

Morrii
Chemia








33048/B ^c

CALGARTH PARK.

22775

Mod. 141
187.09




THE
FIFTH
VOLUME
OF THE
HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK

FROM THE
FIFTH
TO THE
SEVENTH
CENTURY

BY
JOHN EDGAR
AND
JOHN EDGAR

NEW YORK
PUBLISHED BY
JOHN EDGAR
AND
JOHN EDGAR
1854



NEW YORK
PUBLISHED BY
JOHN EDGAR
AND
JOHN EDGAR
1854

JACOBI LE MORTII,
M. D. P. E. C.
CHYMIÆ VERÆ
NOBILITAS & UTILITAS,
IN
PHYSICA CORPUSCULARI,
THEORIA MEDICA,
EJUSQUE
MATERIA ET SIGNIS,

Ad majorem perfectionem deducendis.

Comprehendens opera ejus omnia, hucusque typis commissa,

*Quibus seorsim excusa Collectanea, Maetsiana & Marc-
graviana, Bibliopole subjunxerunt.*



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud { CORNELIUM BOUTESTEYN, } 1696
{ FREDERICUM HAARING, }

WAGNER'S METHOD

OF THE

CHLORAL VER

22775

WAGNER'S METHOD

OF

WAGNER'S METHOD

THEORY OF

OF

WAGNER'S METHOD

WAGNER'S METHOD

WAGNER'S METHOD

WAGNER'S METHOD

WAGNER'S METHOD



WAGNER'S METHOD

WAGNER'S METHOD

*Nobilissimis, Illustrissimis Am-
plissimisque Viris*

Academiae Lugduno-Batavae

CURATORIBUS

A C

Hujus celeberrimae Urbis Consulibus

NEC NON


Gravissimo, Prudentissimoque Viro

Qui iis est à Secretis.

Opus hoc, se, suaque omnia
sacra facit, vovet, de vovet

J. LE MORTIUS.

Viri Amplissimi.



Anus Douſa, hujus Reipublicæ, Academiæ & Urbis Nobiliſſimus, ſtrenuiſſimus feliciffimus deſenſor, inſtaurator, Curator, amica invitatione, poetica, cujuſvis ordinis Doctiores Viros compellans, in hæc tempora vaticinari viſus eſt, ubi Theophrastum Paracellum, magnum inter alios Chymicorum Patronum, ita alloquitur,

*Tu quoque ades noſtro non inſiciande Lyceo,
Nec Medicus, verum magnus Apollo mihi.*

Miſera enim & abjecta chymix facies, illo tempore vix ullam emergendi ſpem ſuis cultoribus ubique proſcriptis pollicebatur, donec tandem, medio hoc ævo, fulgorem eximium ex fumo, orbi literato offerre inceperit, meliores partes naſta. Ut rerum ſunt viciffitudines, ſic & artium, Hermetica enim hæc doctrina antiquitus divino honore habita, vi-
leſcere

D E D I C A T I O.

lescere pro tempore coacta, nunc ad nubes caput extollere videtur, ab omnibus desiderata, à plurimis exculta, in quavis terrarum plaga celebrata. Opprobrium medicum hujus Artis auxilio sublatum, unusquisque confiteri cogitur, ubi leviter tantum ad experimentorum numerum deflectit ingenii aciem, circa alterationes insignes corporum, eorundemque mirifica per motus & miscelas phænomena, medicam scientiam multis modis nobilitantia, illustrantia, stabilientia. Tubalcain, Vulcani nomine venerandæ antiquitati clarius, fundamenta ejus prima jacuisse videtur, postmodum inter Ægyptiorum cimeliarcha, divinæ gemmæ adinstar recondita, principum Virorum curæ commissa fuit. Tandem hæc, omni sapientiæ genere fecunda ætate, præstantioribus Medicinam veram excolentibus ingeniis cordi esse cepit, in humorum exquisita cognitione adipiscenda, ita ut magis clara & distincta hæc Ars, morbos, morborum causas & symptomata dilucidius investiganda & debellanda offerat.

Rebus non verbis prosequenda Chymia, ut clavem fluctuantis Naturæ exhibeat, alterumque sapientiæ medicæ fulcrum solidum constituat, (unum etenim in scopum collimant Anatomia & Chymia) sumptus immensos requirit. Hinc plerosque deteruerunt sedulos antiqui, allegoriis forsan nimis dediti,

D E D I C A T I O.

diti, Palladis natalitia è Jovis cerebro, Vulcani adamantina securi armati ope divulgantes. Quid enim aliud sibi voluerunt, nisi sapientiam omnium rerum naturalium, motu igneo sese exercentium, maximo labore & opibus non modicis posse obtineri? Per Vulcanum igitur Palladis conspectum obtineri, veneranda censuit Antiquitas, honore summo Chymicas investigationes colens.

Spartam hanc mihi ab A. A. V. V. commissam, per aliquot annos in Palladio vestro famigeratissimo excolui, quantum potui exornavi, sedula manu tractavi, graves corporum lusus auditoribus meis proposui, tandem arcana Naturæ mysteria novantiqua protuli. Successum meorum laborum V. V. A. A. relinquens, hæc compendiose exarata, modesto calamo conscripta, plurimis experiētiis propriis manibus comprobata, sumptibus non mediocribus per multos annos comparata, Vestra facio. In his si placuero, ad magis ardua prosequenda & revelanda stimulum egregium addet favor

V. V. A. A.

Dabam in Museo
ipsis Februarii
Calendis.

Humillimo cultori

J. LE MORTIO.

LE-

LECTORI BENEVOLO

Sanam mentem in corpore sano precatur

J. LE MORTIUS.

Experientiæ laudes stricto calamo velle defendere, idem est ac tempus inutiliter consumere. Effecta enim suspicienda, scientiarum augmentum, artium progressus, inventa innumera, pro ipsa militantur. Errores detecti, veritates acquisitæ, dubia revelata, ubivis ipsius vices agunt. Ratio divina, illius auxilio confirmata, gressus nostros figit, eam claram & distinctam in omnibus circumstantiis efficiendo. Illius lanx nullibi claudicans, nostra ratiocinia præponderat, alias per mundanorum corporum tramitem infirmo talo incedentibus, ipsa enim Natura est lusus experimentalis vario conatu varias scenas adornans. Sed cui admiranda rerum phænomena omnia rite prosequi concederetur, Chymia destituto? Profecto vulgarem Chymiam tractandi methodum, hic non intelligendam omnia indicia coarguunt, quoniam hi lucro inbiantes imposturæ dediti, alii partem tantum aliquam sibi eligunt perscrutandam, illi pharmaceuticum opus inde faciunt, isti alchymix intenti montes sibi pollicentur aureos, &c. pauci vero sapientiæ indulgentes conspiciuntur. Hinc Chymia despectui habita, aliquo tempore latuit, donec defectus & plurima dubia imo falsa reperta, tam in Philosophia naturali quam in Medicina, illius sacrarium inire, ibidemque absconditas veritates detegere coegerunt Viros cordatos, ultra vulgus sentientes. Chymia enim tota quantæ est physica, id est, scientia corporum naturalium, mobili exercitio actiones multifarias edentium. Hæc autem quantæ sit in Medicina utilitatis noverunt ii, quos experimenta

com-

LECTORI BENEVOLO.

comperta beant, felices in rerum causis distinctius rimandis, examinandis, intelligendis. Quicquid enim industriae ac doctrinae medicae, per tot secula accessit, nihili aestimandum est praeter inventis. Anatomicis ac Chymicis, unice hujus artis nobilitationi incumbentibus, quod testantur experimenta innumera paucis obhinc annis prolata. Mutationes corporis status in nostra machina, aequae ac in omnibus aliis, hujus ope revelatae, notitiam praebent insignem excellentiae talis artis, circa colores, odores, saporos, fluiditatem, soliditatem, &c. Imo ipsa chymia, fluitantium particularum visibilem statum exhibens, omnigenas videtur ex ignorantiae orco protrudere & solvere difficultates, absque hac plane occultandas & admirandas.

Ideam exhibeo succinctam eorum, quae in naturali statu corporum occurrunt, ut pedetentim assuefiat L. B. hisce demonstrationibus, à vulgaribus medicis institutionibus deflectentibus. Chymicis etiam auctoribus haud multum faueo, nam magis facere quam scribere & dicere consuetis condonandum aliquando est, si experimenta vera figmentis propriis ornent, ad rem minus facientibus, sed non concedenda illis falsa aut admodum dubia. De acido & alcali, vix ullus mihi sermo, decautatissima enim haec vocales, studiosos Tyrones ad ignorantiam damnosam reducerent, prout solent etiamnum fermentatae, æther varius, &c. Motus omnes, per effecta dignoscendos proposui, nequid temerarie confusum in scientiis & artibus, auditoribus obtruderetur. Mechanicam corporum texturam, à terrestri mole dependentem, ubivis observandam indicavi, ut eo clarius causae cum effectis conspirarent; sic etiam acida ab acidis discrepant, alcalina volatilia à fixis differunt, contrariosque saepius eventus motuum describunt. Theoriam ac praxin medicam, iisdem legibus & pari passu cum Chymia tracto; forsan nimis arroganter hoc factum redarguent plurimi

LECTORI BENEVOLO.

rimi Medici supercilio elevato instructi. His autem, ut etiam mihi manus starent illotæ, facile accederem, si Oeconomiae nostræ leges alias, id est, extra universi motum constitutas offerre queant, ut & si apparitiones manifestæ plane discrepantes sese sistant in nostra machina, ab omnibus aliis discedentes corporum motibus. Hoc quamdiu impossibile est, in mea pertinacius hærebo sententia, nullam dari differentiam quoad motus leges, &c. inter Chymiam & Medicinam. Omnia enim artis medicæ effecta, à mixturis medicamentosis progrediuntur, eæque actiones suas prosequuntur valida penetratione & motu, humoresque nostri corporis alterantur infinitis modis, nunc ab his nunc ab illis causis extraneis, statum illum modificantibus. Futiles igitur sunt objectiones, nostram machinam alia methodo dirigi ac fur-nos Chymicorum, nam Chymia solos non respicit furnos, sed universam fluctuantis naturæ metamorphosin, ex levissimis initiis etiam frigidis suspicienda opera producentem, absque furnis & igne vulgari. Hoc evincunt motus intestini, ubi ad arma instigantur ferocia discordes corporum moles, & unita non sine magna violentia disjunguntur, in varias partes secedentia, luctuosum bellum cum sonitu vario foventia. Illud confirmant blandæ superficierum exosculationes, ubi tandem in mutuos amplexus festinantes particulae diverso ornatu ubi sese detegunt. Frigoris & caloris delineationes idem denunciant, postquam ex levi partium commixtione, insignia hæc phænomena sese manifestant. Sed quis omnia hic proferat naturæ arcana, hujus artis auxilio revelata, & quotidie adhuc revelanda suis investigatoribus?

Silentio plurima lubens prætereo, de signis diagnosticis, prognosticis, materia medica, &c. quæ nunquam rite explicari nec detegi poterunt sine hujus accessu, quod passim testantur hujus ævi excellentiores in re medica Viri.

Chy-

LECTORI BENEVOLO,

Chymiam à mendis plurimis, imo & ratiociniis, incautius in præcedentibus editionibus depositis, purgavi. In collectaneis, meo sub nomine exhibitos processus, hic interserui emendatiores, ob plurimis rationes. Plurimas etiam observationes, propria manu elaboratas addidi, ut messis eo uberior inde L. B. emergeret. Idem in Pharmacia contigit, quæ ubique locupletata & correctæ nunc in lucem prodit. Plura autem fuissent addenda, si otium illud permisisset, & vliquorum impiis conatibus non esset resistendum. His igitur fruimini, tamdiu donec ulteriora Theoriæ & Praxeos Medicæ præcepta chymica magis elaborata in campum prodeant. Interim si aliqua minus recte prolata, demonstrata, vel insufficienter distincta appareant, ignoret homini mundanorum obscuram catervam perscrutanti, nam dignioribus etiam humeris lassos adderet pedes hæc operiosissima pariter ac abstrusissima Ars.

Dabam Lugduni in Batavis

1. Februarii 1696.

J. LE MORT, M. D. P. E. C.


CHY.



CHYMIÆ VERÆ

NOBILITAS & UTILITAS.

Circa Physicam corpuscularem & Theoriam Medicam.



Raves quicunque naturæ lusus serio intuetur animo, eam in minimis maxima moliri observabit. Haud vana, multo minus ludicra puerili aspectu aut elato supercilio contemnenda ejus existunt phænomena, masculum etiam ingenium suspensum detinentia. Hinc, quæ vilissima primo intuitu nobis apparent, tandem lento quasi passu maximi ponderis evadunt, in admirationem sui nos rapiunt. Nil enim temere, nil irritò conatu prosequitur ardua & pulchra tentans divinus Motus, sed eundem ubique graviter munere suo fungi, testantur progressivæ corporum miscelæ & coordinationes. Egregia inde sensibus nostris delectamenta, dexteritate manuum & mentis acie ulterius rimanda, nos per amœnissimas variegationes ad altiora evhentia, hauriuntur, nullibi non jucunda. Abstrusa naturæ mysteria, mediantibus hisce nobis familiaria reddita, vaniloquia discutiunt, ratiociniaque nostra firman. visibili eventu stabili.

Tanta autem, tamque varia existit corporum modificatio, ut intricatissimis hisce semitis difficillimus vix pateat ingressus, imò canitiem expectare videtur sapientia, toto fere vitæ nostræ brevis curriculo ad discendum, vix ad docendum, aptis natis. Conclamata igitur res videretur, aditusque oclusus nos detineret in errore & caligine perpetua, nisi consul-

A

tores

C H Y M I Æ V E R Æ

tores egregii, mortui & vivi, auxiliatrix nobis conferrent arma, quibus obstantes imperfectiones partim amovere, partim ad excellentiores investigationes viam liberiores facere liceret. Sed rarior existens magnifico Doctorum nomine dignus numerus, ob infinita, sit verbo venia, naturæ miracula, enucleationem virilem eludentia, multos & magnos promissores in medio posuit, maximo conamine majores nugas protrudentes. Sententiis igitur aliorum indormire, quid aliud nisi obscuræ ignorantiae sese tradere, gratis etiam absurdissima quævis amplectendo? Profecto sagaciores oculatissimique hujus seculi Viri non absque ratione passim conquesti sunt, plerosque in dicta, quam in facta, proniores videri, unde librorum vere experimentalium penuria, ut mere, si Diis placet, ratiocinantium copia æque dolenda nos excruciet. Progressus ad scientias & artes nobiliores caput suum extollere tamdiu non dabitur, nisi venustas phantasmatum pereat ad Experientiæ lancem; illud enim lumen doctorum gressus figit, sensimque ad ulteriora fastigium parat firmum; in hoc ornatus, columnæ & fulcra exquisiti ratiocinii continentur. Magnifico elogio, & selectis verborum lenociniis, non raro hodie nostra proferimus vana cerebri figmenta, ne dicam, somnia, quorum immature & præpostere dictorum nos veriora edoctos, hincque pudore suffusos, poenitet. Rarius hanc pessimam experiremur Charybdim, si non canum festinantium more cæcos in lucem ederemus sonoros catulos, sed per experimentales gradus sensim procedentes nulla, vel pauciora tantum, clare & distincte à nobis comperta, sæpiusque examinata, in medium proferremus. Abstrusa naturæ arcana, temeraria manu haud tractanda, modesta lingua proferenda, multa in experientiæ forte falsa, aut dubia, aut verisimilia, aut paucissima vera, plurima ignota, ob oculos ponunt; usibus autem suis destinata singula fructu suo haud carent, inquisitores suos ab omni parte beantia.

Ad hanc spartam debite exornandam miris modis præstantioris ac sublimioris ingenii, præsertim hujus sæculi, Viri insudarunt, ut tandem tenebricoso fumo lucis fulgentissimi radii nostras irradiarent mentes, amore sapientiæ veræ circumfusis. Ut reliqua taceam adjumenta, tres præsertim artes illis in usum vocatæ ad usus maxime familiares, Mathematicis, Anatomia & Chymia, quarum ope viam sibi sternere conati fuere ad abditiora doctrinæ omnis penetralia. Verum singulæ hæ Artes scientias tam multas cum involverent, non uni vitæ, non uni homini, unquam illas rite pervagari concessum fuit, sed seorsim à diversis tractatæ, plurimos, varias tantum earum partes sedula industria pervagantes, expetiere, ut vitæ brevitati, artis longitudini sumptuumque gravitati succurrerent,

unum

NOBILITAS & UTILITAS.

3

unum in scopum, vitam nempe quæ reddunt beatiorē, collimantes. Relictis, ac suis excellentissimis Cultoribus commissis duabus prioribus, ad Chymiam, utpote mihi demandatam hucusque provinciam, me accingo, cujus nobilem utilitatem, quantum in me est, demonstrare tam argumentis, quam experimentis, conabor, non, ut illam ab invidia mysochymicorum liberem, (ars enim nulla tam vilis datur, quæ habeat osorem nisi ignorantem) sed, ut commodam, & si fieri possit, magis sublimem, eam fructuose exercendi, docendi, ac discendi methodum tradam.

Intentio operantis Artistæ duos ut plurimum fines respicit; Curiositatem vel Lucrum. Curiosos solos considero, è luto meliori fictos, sapientiæ alumnos, magna Reipublicæ literariæ lumina, spes & fulcra patriæ, uno verbo Philosophos. Lucriferos, quos res angusta domi premeus haud facile emergere, vel ad indagaciones curiosas deflectere sinunt, nummus & otium, suo modo laudandos censeo, eosque non inutiles reperiet æquus rerum æstimator, ob inventa eorundem utilia, & exasciationem diutinam illa in arte, unde unicuique Artifici in sua arte credendum rite monet Philosophus. Inter reliquas Artes Chymia duabus hisce intentionibus plerumque satisfacit, dulcia utilibus intermiscens. Inventa lucrifera hic enarrare animus non est; tot enim existunt, ut tertiam ad minimum impleant commoditatum vitæ partem, quod abunde testantur ars tinctoria, bellica, culinaria, metallurgia, Chymiatría &c. Hæc enim curiosorum, in principio, producta, sparsim per manus amicis aut posteris tradita, postmodum à scopo excellentiori deviarunt, tandemque Artem divinam servilem & operariam quasi reddiderunt, postmodum a nasutis ac delicatioribus despectui habitam. Calumniis igitur sordidisque obtreccionibus subtractam hanc Artem defæcatis doctrinæ avidis auribus, propria experientia, & præclariorum autoritate suffultus offero.

Chymiam esse analyfin corporum per ignem plerique statuunt, unde ejus Antistites celebriores semetipsos titulo Philosophorum per ignem decorarunt, aut Pyrophili vocati fuere, à potiori instrumento denominationem sumentes. Hac in descriptione acquiescere possumus, si igniculos aut materiam igneam, per aerem sparsam, sub ignis vocabulo comprehendamus, simul adscitis in auxilium salibus, tanquam præcipuis ignis adminiculis. Unde latissimus resultat campus causarum & effectuum corporum naturalium indagandorum per Chymiam; nam integra corpuscularis Philosophia huic, si Anatomiam una in auxilium vocaveris, subjacet. Enimvero jejunæ existunt Physicorum sententiæ, festinanti &

erranti oculo passim aspicientium quævis phænomena, factis potius, quam dictis, elucidanda. Illud confirmat Nobilissimus D. D. Boile in sua commentatione proximali. Lubet ejus aurea dicta passim inde decerpere :

Et profecto, Pyrophile, si homines exorari sese paterentur, ut Naturalis Philosophiæ institutioni impensus, quam nominis claritati, studerent, opinor eos facile intellecturos, se de humano genere præclarior mereri non posse, quam si experimentis moliendis & observationibus accumulandis operam serio & sedulo intenderent, neque principia & axiomata sancire tam intempestiva libidine gestirent, temerarium rati tales theorias stabilire, quæ ad omnium naturalium Phænomenorum explicationem accommodentur, priusquam vel decimam eorum partem, quæ explicanda sunt, assecuti fuerint. Neque me lateat, permultos ubique esse, qui, cum res minoris negotii videntur, de scriptis, ad experimentorum fidem elucubrat, sententiam ferre, quam similia continere, quicquid ipsi vel scripto, vel animo, complexi non fuerint, repudiantes, iudicii laudem ambitiose aut apentur. Quippe, ubi homines, quod in re Chymica, Anatomica, Herbaria, aut quavis alia Physiologie parte sæculam operam posuerint, aut fortasse scriptores tantum quosdam, de hisce rebus agentes, evolverint, se satis instructos ad integra Philosophiæ Naturalis Systemata conscribenda arbitrati sunt, factum est, ut, instituti sui ratione, aut lege methodi coacti, sibi multa alia tractanda susceperint, quam quorum veritatem solertia sua probe assecuti essent, unde aut ab aliis jamdudum, licet satis imperite, de iisdem argumentis prodita recoquere, aut quidvis potius effutire, quam aliquid intactum prætermittere necesse habent, ne scilicet de omnibus argumenti sui articulis non dissensisse viderentur. Et hinc sæpe Authori bene à se inventorum laus perit, perinde ac Lectori fructus, quare id imprimis opto, ut homines à constituendis Theoriis absterneant, donec tantam experimentorum copiam nacti fuerint, quæ amplitudini Theoriæ iisdem superstruenda proportionem respondeat, Nihilominus, si te, Pyrophile, cuique similes homines liberos adigere possem, ut, quæ in naturali Philosophia observarunt, aut excogitarunt, experimentalibus dissertationibus velint complecti, putarem, me rei literariæ operam non parum utilem præstitisse, tam commodum scribendi modum sue dignitati vendicando. Si vero ejusmodi tentamina, eo, quo par est, experimentorum numero referta fuerint, penes ipsum lectorem culpa est, nisi doctior evadat. Eximvero à tali scriptore, modo ipse mihi non desim, veritates quasdam utiles licebit addiscere, neque citra meam culpam fiet, si ab eo in errorem ducar. Fidenter enim credo, Philosophiam naturalem magis in opere promoveri posse, si obvia nature phænomena, & quæ à quocunque

sciri

NOBILITAS & UTILITAS.

5

sciri valeant, modo liberet attendere, rite & serio expendere. Imo non erubescit palam sese profiteri mancipium majoris diligentie, quam acuminis, cui bene provincia colligendorum experimentorum demandata fuerit. Verum, modo in Scientie Experimentalis incrementum cedat, sunt ejus verba, abunde mihi fors mea placet, aliquid ad eam promovendam contulisse, & mallet non tantum operarii munus obire, verum etiam e fodinis materiem tam nobili structura idoneam eruere, quam nihil ad eam extruendam conferre.

21. Ulterius postmodum experientiarum iustum numerum, repetitionem; circumstantiarumque observationem, sedulo inculcat, ne aut corruat nimis debile ædificium, aut per alia postmodum obvia eludatur superstructa hypothesis immature edita.

Hujus celeberrimi, ac toto orbe litterario decantatissimi Viri nobile testimonium, ut credo, sufficiet, præsertim, cum magnam experimentorum curiosorum Chymicorum copiam Illi debeamus, unde, tanquam è fœcundiori scaturigine Philosophi moderni, Authoris prænobilis ingenuitati fidentes, sua, quamvis ut plurimum ab illis incomperta, proferunt, pro argumentis suis comprobandis. Sicco igitur pede Clariss. Sylvium, Borrichium, Helmontium, Bohnium, & reliquæ hujus sæculi clara prætereo Lumina, nè Lectorem Authoritate aliorum obruere videar. Scripta autem præcellentium horum, & aliorum modernorum Virorum; qui accuratius tractaverit, abunde certus fieri, penes illos Anatomiam & Chymiam summa in veneratione semper esse, & fuisse, ut ad culmen doctrinæ & laudis pertingerent. Contrario modo insistentium fœdi errores passim, aut mera vaniloquia ubique prostant; nauseam vel non eruditæ moventia. Ut autem studiosus & ingenuus perscrutator debite, & summa cum libertate, hujus Artis auxilio philosophetur, præter ea, quæ in Idea actionis corporum antehac edita (ad quam B. L. mirto) tradidi, sequentia, ut credo, maximi erunt usus.

1. Ut ipsam Chymiam consideret, tanquam succorum corporeorum exercitium mobile. Per succos intelligo fluida, aut in fluorem reducibilia corpora; producta per meram coordinationem particularum, leviori & flexibiliori cohæsione gaudentium, & in plurimis superficiebus independentium, ad facilem propulsionem, circumrotationem, & mutuam penetrationem inclinantium. Per exercitium mobile continua & indefessa superficierum mutatio subintelligitur, quæ nunquam sine alteratione aliquali contingit, molem, & aliquando figuram, sensibilibiter mutans.

Ex: A definite intelligent agent is the cause of the intelligent conduct.

Ex hisce lufum naturæ in hac arte, jucundo fatis fpectaculo, obfer-
vabit. Fluida enim, quatenus funt corpora, eatenus funt corruptibilia,
facillime nexum, feriem, & ordinem fuæ copulationis derelinquentia,
ad infinitas metamorphofes transmigrando. Hæc patent in quibufvis
fluidis, arcuratiffimè claufis, fed multo magis inconstantia quafi naturali
præditis, quamvis in negligenter refervatis, aut ex profeflo Igni aut Aeri
expositis. Ut igitur cum fructu corpuscularem hanc Phyficam ulterius
profequatur.

2. Fluida fibi proponat in ftatu naturali & artificiali. Natura & Ars
hic convenire videntur ad fluidum conftituendum: utroque enim modo
requiritur copia minimorum punctorum falinorum, cum æthereo fpiri-
tu commercium indefeffum obtinentium, ut particulas aqueas & terrefres,
artificiofe intertextas, in motu & porofitate fubfiftere cogant. Verum
enim vero aliqua adhuc animadverfione digna inter illa occurrunt; Natu-
ralia enim intimis fuis in recessibus falia illa fpirituofa aqueis particulis in-
termixta poffident; Artificialia pleraque innatationem folidi in fluido præ-
fe ferunt, ut funt pleræque tincturæ, & folutiones Chymicæ dictæ, quæ
avocato liquore denuo ad priftinam redeunt foliditatem, fæpius vix im-
mutata figura, nifi craffiori involucro terreftri depofito, quo antehac for-
tius velabatur naturale corpus; Ideoque tantopere Chymici digeffiones
circulationes &c. deprædicant continuandas, ut exinde mutatio ftatus
corporei, & exactior mifcela fluidi cum folido fuccedat, vel, ut fluidum
incarceratum liberetur, ex orco animam fpirituofam, ut loqui amant,
evocantes. Exinde mira prodeunt fpectacula, omnes fere fensus afficien-
tia, fucceffivis ftatus corporei alterationibus, in quibus, fi rite procefferit,
non contemnendas inde fibi delicias, menti & corpori refocillandis ido-
neas, obtinebit, præcipue fi mifcelam corporum, & affectionem inde re-
fultantem, compererit idoneam.

3. Corpora fe mutuo penetrando diverfificationem figuræ, molis, &
motus, fubeunt. Hoc quam maximè de folido-fluidis obfervatur, hic il-
lic per motum avulfis, aliaque loca petentibus, fefe fuperficie, & poris
postmodum accommodantibus, quibus aut nocent, illa lædendo me-
diante divifione aut repletionè, aut profunt, ubi ceræ mollis inftar hæc
quafvis impreffiones admittunt, in nutrimentum illi corpori cedentia.
Cum autem mundus turgeat fluidis talibus in Igne, Aëre, & Aqua
confpicuis, non mirum, quod inde variæ refultent alterationes corporum
pro adjumentis & locis diverfis, quibus mediantibus experimenta fuerint
peracta, quæ maximum pondus inferunt circumftantiis rite dijudican-
dis: Ad quæ intelligenda fequentes experientiæ conducent; Sal

NOBILITAS & UTILITAS.

7

Sal quodcumque muriaticum fundit spiritum acidum modo vulgari, in Chymia mea descripto, fixiorem vero & subausterum, magna ignis violentia. Ubi vero in aqua communi debito modo fuerit solutum, & mediante aëre in circulationem redactum, ejusque moleculis imprægnatum, exstiterit; minimo ignis moderamine amicum nostræ machinæ fundit spiritum volatilem acidum.

Durissima mineralia humido aëreo-aquoso sensim imprægnata, tandem dimittunt spirituosum gratum liquorem, variis sæpius coloribus in suo ascensu insignitum, ulteriusque instruendum, si hic liquor denuo aëri libero objiciatur. Sic ex antimonio, ferro, cupro &c. præcipue sub naturalis eorum minere conditione adhuc existentibus, egregia mutabilitatis signa sese manifestant. In illis etiam selectus locorum & temporum apprime est observandus, scilicet ad orientem vel occidentem versus, effluviorum aërem obsidentium, e. gr. ubi hæc in civitate aut in campo exponuntur, circa fimeta, cellas, aut loca maxime defætata & libera, in æstâte aut hyeme &c. Nam mille modis circumstantiæ hæc rem variant. Aliquando enim absolute necessaria sunt effluvia acriora rigida, aliquando molles & blandi halitus notam alterationis integram absolvunt, sed plane in diversos fines & effecta ruunt, modificanda corpora. Hæc ut clarius intelligat Tyro sedulus, inconcusam retineat sequentem hypothesein:

4. Motum corporibus ab extraneis admissis competere, impetum non solummodo efficientibus, sed miscelam intimiorem cum moto corpore ineuntibus. Ex hac enim admissa & concessa facilis omnium modificationum & phænomenorum ratio apparebit, de quibus alias non nisi hæsitanter loqui aut meditari, licet. Ad rem minus attenti quidam Physico-Medici, successum experimentorum fidum vel infidum citra expectationem obtinere, non bis eandem experientiam sæpissime assequentes, ob circumstantias hæc neglektas. Si enim per motum corpora mota intellexero, eaque diversissimæ magnitudinis, numeri, ponderis &c. observavero, extempore mutationes eo majores in corpore huic moto, antehac magis quieto, expectare cogor. Intertextionem enim permittere nolentia volentia debent, semel in mobilem actum reducta corpora, subtilium corpusculorum, superficies & poros etiam angustissimos perreptantium. Adde, quod per impetum accedentium plurima de loco deturbata fugam tentent, motu extra corporis pristini peripheriam continuato, unde vapores, insensibilia effluvia, ac halitus, sæpius sensus nostros externos visibili modo afficientes, exurgunt.

Hæc

Hæc ad vicina loca delata, concursus magis minusve violentum causant, per suos in alia corpora ingressus, turbas ibidem varias excitantia. Prout igitur accessus & recessus Artista illos fuerit moderatus, quæcunque inde exurgunt motuum exercitationes, facie corporum semper instabili pro illo tempore manente. Præcedentia ad unguem demonstrant, multum interesse, quænam miscelæ in movendo permittantur corpore; nam eodem modo, ut crassæ confusiones particularum ordinem pro magna parte invertunt, sic etiam exilium lenta insinuat, recipiens corpus, quoad plurimas sui partes, concutit & decutit.

Examinandæ igitur particulæ diversos Ignēs conflantes, Aerem circumfluum opplentes, & Aqueas particulas inquinantes; exinde enim fluunt moderamina motuum. Alias subibunt vicissitudines metalla & mineralia, per carbones fossiles tractata, quam lignorum, non solummodo ob acidum corrodens, in prioribus latitans, damnum varium inferens, sed insuper ob mixturam terræ austæræ ibidem pertinacius residuæ, & molem eorundem sensibilibiter in calcinatione alterantis. Sic duplum ad minimum ponderis corpori calcinando accedit è fossilibus, respectu carbonum lignorum, eandem actionem perficientium. Mercurius vivus, per se præcipitandus, duplo citius figitur per carbones fossiles, quam per cespites, aut ligna. Liquores per carbones eosdem cocti, minus putredini, magis autem acido obnoxii sunt. Acidum copiosius eruitur ex omnibus salibus muriaticis, intermixti si adfuerint carbones fossiles cespitibus vel lignis. Plurimum insuper observabilis est differentia inter hosce carbones fossiles, pro mixtura nempe terræ metallicæ, arsenicalis, sulphuræ, aluminosæ &c. quemadmodum lignorum & cespitum, ut & spirituum oleaginosorum varietates immensæ conspiciuntur, singulis suas particulas communicantibus, liquidorum crasim pervertentibus.

In Aere non minor existens congeries molecularum, è superficie & interiori terræ regione ascendentium, magis notabiles sæpiissime inducit mutationes. Humido autem mitigata rigidiora puncta, lentiori passu procedunt in sua vibratione, corporaque pedetentim ab omni parte ita concutiunt, vel adimplent illa miasmata, per aerem sparsa, ut integer eorum nexus & situs pereant novo substituto. Illud etiam vulgatissimum occurrit, liquida, aeri immediato objecta, statim vacillare à pristina conditione, ut & solida, imo aliqua solidissima, illi salsuginosiori objecta, in neutrum ens non raro degenerantia. Si autem mutationum vices per Ignem & Aerem exactius trutinentur, toto cælo illas discrepare animadvertet

NOBILITAS & UTILITAS.

9

vertet curiosus observator, ita ut inter se comparata corpora nullam amplius possidere similitudinem videantur nomine & actione prioribus destructis. Differunt autem hi motus præcipue in sequentibus: Ignis violento rigidiorum particularum impetu fluidum interius contentum expellit, non sine vasculorum continentium subitanea ruptura, solidiorem statum inducens reliquiis, ignis torturam diutius sustinentibus.

Aer blanda ac continua humidiorum allisione, molli quasi igne, corpora liquat, & in fluorem reducit, superficierum duriorum nexus sensim emolliendo, inflectendo, & ad motus ultiores disponendo, donec pro maxima parte in succos diffuant.

Non immerito igitur hi motuum gradus suspensum debent retinere investigatorem sedulum; nam leges naturæ inde hauriendæ veniunt, nec ullus absque his observationibus veram colere poterit Physicam, aut Theoriam medicam, imo hisce destituto vagabunda est & incerta hucusque materia medicamentorum artificialium, ut postea latius.

Aqua, receptaculum universale quarumvis specierum simpliciorum vel compositarum, non minimam motus diversitati præbet ansam, ubi depositæ moleculæ hiant ore excipiuntur in corporibus motu intestino exercendis. Hæc enim cavat sensim arctius sibi invicem connexas superficies, quas cuneolis suis pedetentim dissociat, donec ad magis lubricum deveniant statum, mutationibus aptissimum. Sæpius porosa duriora reddit, deposito ibidem limo lapidescente, aut metallico, ut non semel observare mihi licuit. Colores etiam e terra minerali, illic delitescente, varii emergunt, ubi illa accumulata vel congesta visibilis redditur per superficierum approximationem. Olei aut salis differentes inde emergunt particulæ per eandem miscelam, aut per motum intestinum. Cujusvis insuper generis humores exinde generantur in vegetabilibus, mineralibus, & quod maximi momenti, in animalibus. Porosissima existens Ignis & Aeris ingressus liberali haustu intromittit, eorumque ope quosvis naturæ lusus molitur, præter expectationem admirandos. Sic mineralia, ad ultimam perfectionis notam referanda, nunquam mero igne, sed aere & aqua, rite dispositis, ad ingressum & motum intestinum, ibidem peragendum, exaltanda & attenuanda sunt, antequam efficacissimæ inde emergant jucundo colore instructæ tincturæ. Sic vegetabilium etiam fixiorum salia volatilia prodeunt, post influentiam & reactionem eorumdem corpusculorum, carceres insimul duos referantium, & cohesionem majorem salium discontinuantium, ut & in minores mole-

B

culas

culas cum leviori ramosa terra disponentium, nullo postmodum sale acido aut fixo, superstitæ.

Sic vegetabilium incrementa extraordinaria, tam mole, quam regione & tempore, in lucem prodeunt; accessu artificioso horum effluvi-
viorum, & miscelarum aqueo-terrestrium, quæ miris modis augeri
queunt in bonam, aut in malam dispositionem respectu nostri:

Sic animalia vegetam aut miseram trahunt vitam pro varietate hujus
influxus & miscelæ, colorem & reliqua accidentia, tam interna, quam
externa, permutantia in diversis regionibus. Succī etenim diversimo-
dè affecti in alimentis, & humores per inspirationem aeris perpetuo agi-
tati, vitæ beatioris tranquillitates admodum percellunt. Effluvi-
viorum terr-aqueorum copulæ insignes, Phosphoros meteorisandos, seu ignes
erraticos, fulgura &c. congerunt, eodem modo, ut ex intimiori ramo-
so-salinæ substantiæ resolutione generari solent ignes artificiales, solius
aeris admissione flammam lucidam concipientes. Tales autem esse natura-
les elaborationes quis dubitabit, ubi viderit, putridos halitus oleaginosos
fere omnes, in flammam pronos, æstivo tempore sursum copiosius
tollendos, novam progeniem motus illic procreantes? Sic in mineris igni-
vomæ eructationes aliquando contingunt ab illis congestis halitibus,
e' motu intestino resultantibus: eodem modo, ut fimeta, latrinæ, &
pleraque, diutissime in loco clauso retenta, aeris solius admissione, aut
candelæ approximatione, fulgidas in flammæ rapiuntur, quod signum est
optimæ resolutionis, dummodo ipsum corpus inodorum fere observetur,
vel saltem minimo odore instructum.

Exactiorem investigationem motuum postquam generaliter perspectam
habuerit Philosophus, ad speciales motus leges pergit, quas, tan-
quam cognitu summopere necessarias, ad experientiæ trutinam evocat
sectundum hæc præsupposita:

5. Actionem corporum dependere ab eorum figura & mole:
6. Figuram & molem, nunc in moto, nunc in movente corpore,
posse, & necessario debere, alterari:
7. Motus dari varios, denominationem ab effectu fortientes:
8. Hos nunquam intra unos limites coerceri, sed semper plus ultra
tendere, non ad perfectionem, ut quidam volunt, sed ad secessum mi-
norum à majoribus particulis.

Hæc tam evidentia sunt, ut vix probatione indigeant, saltem illis,
quibus experimentalis doctrina cordi fuit; attamen, antequam ad ulte-
riorem elucidationem transeamus, unicam, aut negligenter à Physicis,

NOBILITAS & UTILITAS. 11

& plurimis Medicis observatam, aut penitus omiffam, subjiciemus hypothefin:

9. Motus & effecta motuum feſe relative habere in ſuis apparitionibus, reſultantibus ex immediato congreſſu duorum aut plurium corporum, ſe mutuo penetrantium.

Ubi corpus agere dicitur, ibi duo neceſſario adſunt diverſa, agens nempe mobile, & patiens quietum, aut minus mobile, impetum externum ſuſtinens, vel eundem in gremio ſuo fovens, ope externi motus, interiores particulas fluidiores agitantis. Figura autem agentis cum una eſſe nequeat, neceſſario effectum circa ſuperficiem, poroſque debet eſſe diverſum, tam in concuſſione, quam in decuſſione partium, ut patet in diverſis anni temporibus, ubi aer jam maxime rigidis acutis particulis, jam mollibus obtuſis, ſcatet, diverſimode corpora illi objecta afficiantibus: Quod etiam ſuperius annotavimus in Igne & Aqua. Cuneoli igitur horum agentium diverſimode fabricati partim inviſcandi, partim in tranſitu lædentes, contextum, ſcenam mundi, mille ac mille modis variant.

Reactio corporum quantum faciat ad diverſitatem figurarum & momentum, abunde teſtantur instrumenta mechanica ſcindentia & pungentia. In motu autem validiſſimo conſtituta corpora ſibi imaginetur Phyſicus eſſe omnia quodammodo acuta, ita, ut aut vias facile permeent, aut eaſdem temporis tractu ſibi excavent, tamdiu, donec in omnia latera corporum quietorum arietando, fluidiora & mobilia illa reddant. Acies vero unam in omnibus cum non repræſentet figuram, ſed perplurimas exhibeat coordinationes mechanicorum instrumentorum more variegationes innumeras offert. Hæc igitur, in vicina, aut obvia corpora delata, alluſione ſua, varias inferunt ſtrages, & ſuo modo rudera ſeu fragmenta producant, illi figuræ agentis corporis convenientia. Quo enim longior, latior, profundiorque fuerit illa acies, eò diſcontinuata in majores convertentur maſſas, aut maſſulas, diverſimode inſuper figuratas, circa ſuas ſuperficies avuſſas. Diuturnitas illorum inſultuum, & pertinacia inſtantium à tergo corpuſculorum, haud minus obſervanda veniunt; infinite enim variare cogunt imagines corporeas. Hinc æſtus Syrius, diu continuans, mirificas circa vegetabilia & animalia apparitiones offert, aeremquæ miasmatibus tenerrimis opplet, antehac nullibi exiſtentibus, niſi in ſuis clauſtris quaſi emortuis deliteſcentibus. Mineralia inſuper, iſdem temporibus inſueto modo affecta, faciem externam mutatam ob oculos ſiſtunt. Idem in frigore hyemali obſer-

vabile; diutius enim infistens, sui generis rigida mobilia corpuscula, aëri oblata, in actum ducit, ubique lufum serium exercentia: Quæ duæ actiones non sine manifesta occurrunt differentia; in calore enim per aquam diluuntur & diffunduntur fluida, cum nexus crassioris forti dissolutione immediata, in frigore condensantur & concentrantur eadem ab aqua viscidiori, separando magis oleaginosas integras, in sua figura persistentes, particulas. Actio igitur superstes cernitur (pro maxima sui parte) in frigido, multum vero alterata, si non totaliter abolita, actio prodit, in calido motu: Hæc experientia confirmatur in quinta essentia liquorum fermentatorum paranda, ut & in secretiori methodo arcanos liquores & tincturas eruendi è quibuscvis simplicibus sequenti modo:

℞. Liquorem quemcunque, in B. M. aut F. E. digestum, in sufficienti quantitate, eum expone aëri frigidissimo, ut partim congeletur, quod summo opere est annotandum. Liquorem fluidum effunde separata glacie, denuo aëri de die exponendum, ut rite observationes peragi possint. Iterato glacie amota, tamdiu continuetur congelatio & effusio, donec nulla amplius congelatio permittatur. Hunc liquorem ulterius digere per diem unum aut alterum, dein facibus, si quæ sint, amotis, postmodum limpidum asserva sub titulo essentia. Addito autem sale fixo, spiritu ardente, si haberi ex illo simplici possit, & rectificato, cum sale vel cineribus propriis, oleo, mediante digestionem, in fimo equino, calce viva armato, ad quintæ essentia notam evehitur.

Eodem fere modo eximia concentrationes succorum vegetabilium obtinentur, addita salis ammoniaci debita dosi, & observatis observandis circa congelationis modum. In locum recentium succorum, etiam fermentati assumi queunt, ad hybernium tempus asservandi. Extemporanea etiam methodo sequenti scopum attingimus, ubi siccatis vegetabilibus, odore, colore & sapore integris, aqua, sale ammoniaco imprægnata, aut, quod melius, super salem hunc, & simplicia propria destillata, superfunditur, vix ac ne vix quidem ad submersionem usque, digerantur per diem naturalem in humido calore, dein ad gelandum exponantur, ut mellis oleaginei consistentiam acquirant. In his mira latitat efficacia, nunquam ulla destillatione obtinenda, multo minus coctione, maceratione &c. eruenda. Et, quod iterato inculcandum, hac via, si rite quis processerit, particulae integrantes conservantur sine manifesta iactura actionum, quod de aliis ita deprædicari nequit.

Mineralia pulverisata, humectata, diutius in aere detenta, suas tandem

dem solutiones intrinsecas præbent, nunquam aut rarius alia methodo obtinendas; diuturniorem vero expetunt laborem, & industriam sedulam.

Digestiones itidem in calore perficiendas, nempe in sole, fimo, aqua calente, &c, quod optimum, in terra, radiis solaribus de die semper illustrata, de nocte ignis blandi moderamine excalescens, (quod studio hic annoto, quoniam solis irradiatio plurimis parasangis prævalet igni vulgari, ad corporum vividam exaltationem obtinendam) multum abludere faciunt à pristina conditione corpora; singuli enim dies, singula septimana, &c, quod excurret, tempus, suas afferunt vicissitudinum corporearum ideas transformatas. Liquores insuper adhibiti varii differenti modo illas particulas disponendo, unum corpus millies variare cogunt. Coctio etiam protracta, aut brevis admissa, consistentiam, extensionem, reliquaque accidentia ita mutat, ut in aliam classem transiisse illud corpus videatur, quamvis liquida aut de novo adjiciantur, aut parum tantummodo avolaverint. Illud in arte tinctoria passim obviam venit, ut & in solutionibus blandis per alcalina & aquas; ita enim integra sæpius corpora tingentia, fluida & penetrantia reddi queunt sola hac cautela, quæ vix alias quartam aut sextam partem illius coloris deponerent. Hoc etiam in vegetabilibus coloratis passim obvium est, colorum intensiones ab immediata solis irradiatione augeri, illius absentia diminui, quas admodum ulterius exaltatas & rutilantes elaborare adjutricibus fimi effluviis & miscelis, potest industrius Botanicus. Prout cocta molliora balsamica evadunt, sic attenuatio interni fluidi, radiis solaribus exceptis debita, oleaginosam, magisque solubilem substantiam evocat, mole & figura rariori, molliori que factis, accessu mobilissimarum particularum.

Motum dari nullus ambigit, sed, an effecta motuum, eorumque causæ sint unæ, plurimi dubitant, saltem generali denominatione contenti plerique, tanquam in eodem luto, hærent; Ubi autem corpora diversæ molis & figuræ concessa sint, necessariò motuum differentias dari concludemus. Has differentias haud incommode, in certas classes, seu species subdividere possumus, modo, in potiori parte, & fere quovis tempore, eadem accidentia easdem motus species concomitentur. In quibus accurate designandis circumstantiarum numerus omnimode est prosequendus, si possibile, à principio maxime sensibili, usque ad finem, sensus nostros haud ita ferientem. Effecta, postmodum inde resultantia, haud negligenda, sed circumspecte examinanda, donec per experimenta verum à falso distinxerit. Omnibus hisce collectis ad collationem festinat Phy-

ficus, severo examini subjiciens alios atque alios motus, tandem ut conclusionem judiciosam moliatur circumspexit Ratiocinator. Nomina autem perpauca specialium motuum, nobis à Physico-Chymicis derelicta, satis redarguunt damnosæ ignorantiae quoddam specimen, vel, quod in illas species examinandas penetrare nequiverint, vel, quod sub generalibus titulis, quibus nec addi, nec demi possit, comprehendentes, hisce nimis secure indormiverint, quod dolendum est.

Præcipua verò motus vocabula, in Chymicorum libris famigeratissima, sunt Fermentatio, Effervescèntia, Putrefactio, Digestio & reliqua, à modo suæ progressionis derivata. Hæc quamvis motum localem, & viciniae corporum mutabilitatem includant, per intestinas & progressivas eorundem circumvolutiones super se invicem, attamen strictius ad certos fines & effecta deducendo hæc agitata corpuscula, familiaria & nota in his emergunt phænomena, quæ in illis, nisi sub certa, & quidem generali, conditione, nunquam apparent. Ex: gr. Fermentatio absque calore sensibili intumescere colluctantia cogit corpora, spumosa & sonora adfunt actiones, fluidiora facta spiritu grato acido-ardente aut sale acido-austero nobilitantur &c: Putrefactio depressiorem reddit corporum superficiem, in principio ut plurimum cum fervido calente motu internum mobile officium ubi dirigit, absque spuma, sonitu &c. ad limi molli consistentiam reducta salia, & olea foetida alcalina evehuntur, aut phosphoris egregiis incunabula præbent. Reliquas specificas differentias, ex Chymicorum scriptis, & Idea actionis corporum, haurire quivis potest, quæ infra latius prosequemur.

In Physico-Medicis Authoribus, tres consideratu maxime digni motus enarrantur, nempe Generatio, Alteratio, & Corruptio, quibus contenti omnem fere paginam absolvunt. Nullam autem corporum annihilationem hucusque, ut credo, observare potuerunt ad rem Physicam attenti, sed meram translocationem & transmigrationem partium vel particularum, alias atque alias sedes occupantium, vel derelinquentium; ideo intricata, aut saltem generalissima sunt motuum nomina, quibusvis phænomenis competentia. Corruptio enim unius, ut ipsi consistentur, est generatio alterius. Alteratio est medius inter utrosque motus maxime manifestos; nihilominus in Alteratione, ubi tantum accedit, quantum decedit, in eodem statu persistere credunt illud corpus in horas mutabile. Ubi è minimis massulis suo modo figuratis, majores enascuntur moles corporeæ, suis terminis circumscriptæ, Generatio nominatur; Corruptionis nomine defædantur corpora, nexum illius

NOBILITAS & UTILITAS.

15

illius molis non solummodo deferentia, sed & figuram antiquam abolentia, in divisis minoribus moleculis. Nil igitur certi statui potest ex hisce tribus denominationibus; nam in quavis machina, mole, aut massa corporea, omnes illi motus contingunt, clare & distincte ob oculos verfantur. Ubicunque enim fluiditas, ibi inseparabilis est alteratio per influxum & effluxum mobilissimarum particularum, semper in suo progressu acuto aliquid deradentium, & in fugam rapientium, in quorum locum denuo succedunt obtusioris figuræ ramenta, illas cavernulas ex parte replentia. Hæc rarissime ita sunt constructa, ac figurata, ut ab omni parte ita quadrent illis poris, meatibus, interstitiis, &c. quin aliqua accedat differentia, non extempore nostro sensui nimis hebeti observabili alterationem offerens.

Omnes enumerati hi motus, in suæ texturæ alterationes indefesso modo tendunt, inconstantiamque summa pertinacia sibi propriam vendicant, ita, ut ornatum corporum, in merâ figuræ alterabilitate constitutorum, temporarium audacter pronunciare possimus. Perfectio etiam momentanea in corporibus aut nulla, aut respective tantum pro illo tempore, & respectu hujus aut illius tantum machinæ vel intentionis aliqualis concedi potest. In omne volubile tempus, nunc hanc, nunc illam aperiunt scenam, nobis aut ridiculam, aut feriam, aut horridam, aut gratam visam, non intermisso gravi naturæ lusu. Fermentata ad putrefactionem vappescuntque pergunt, generata ad corruptionem migrant, tandemque in circulares motus periodicos redeunt, ab ortu suo ad occasum, & à fine ad suum exortum, anhelanti quasi motu reciproco, aspirantia.

Congeries plurium, figura & mole differentium, active & passive sese habentium, absolute pristinæ coordinationis seriem aut totaliter, aut pro magna parte mutant. Hæc autem reactio duplo modo sese habet, respectu nempe agentis & patientis; utrumque enim sua puncta, quasi atomos dixeris, & inde productas lineas, tandemque hinc exaratas figuras possidet, suo jure utentes, id est, suum ordinem conservantes, quantum in se est. Hæc, ubi mutuum in occursum rapta fuerint, vel externe & superficialiter se tangunt, leviterque se mutuo afficiunt, vel internas ad cavitates progredientia violento modo viam sibi parant, crassioribus involucris hic illic semotis. Externe lambendo allisione minus valida, extimæ solummodo superficiem, seu involucra teneriora fibrosa divelluntur, vel approximationes arctiores corporum disiunguntur, intermedia latera segregante fluidiori agente corpore. Discernere hæc phænomena

nomina licet in Aere, suas moleculas in motu fluido retinente, in Igne, suas ramosas partes torrentis instar evehente, in Aqua, terras qualvis secum trahente, in menstuis seu liquoribus plerisque chymicis, corpora etiam gravissima de loco in locum pellentibus, in propulsione illa fluida cum illis persistantia. Superficialis vero & crassior hæc miscela, juxta se invicem positas partes facile denuo dimittit, absque magna utriusque corporis post secessum alteratione, nisi quod crassissima & tenuissima seorsim in solutione & abstractione evanuerint. Mixture autem durante, vel eadem sublata, quot modis apparitiones differunt! Nam sapor, odor, color, reliquaque attributa pristina in utroque corpore cessant post illud divortium. Ex insipidis fiunt diversi gustus sapida, ex inodoris odorifera, & è contra: fixa fiunt volatilia, coloribusque amænissimis instructa sensus nostros delectant. Non mirum igitur, si actionem variegatam in reliquis artibus & scientiis præbeant, è simplici corpore nunquam expectandam. Exactiores connexiones primo visuntur, ubi agens majoris molis, irretitur patientis corporis fibrillis, hic illic fortius concatenandis, instar vesicularum distentis, in meditullio suo mobiliore particulas abscondentibus. In hoc casu involucra illa densiora postmodum in actione futura consideranda, non autem interna contenta, viribus suis pro illo tempore privata; ut patet in plerisque naturalibus dictis corporibus crassioribus, oleis nempe expressis, sulphure communi, plurimis terræ & argillæ speciebus, succino, bitumine, omnibusque ut plurimum lignis ponderosis, inodoris, mineralibus &c. Discontinuatis dein hisce solidis sepimentis, fluida inde profiliencia, suo pristino juri tradita, longe latèque sese diffundentia, intermissas redintegrant actiones, in tantum alteratas, in quantum terrestribus discerptis & subtiliatis compedibus, fugam illam sequentibus, adhuc onerata incedunt, ut patet in effluviorum diversitate circa terræ superficiem elevatorum, semper indolem referentium illorum vegetabilium, mineralium, animalium, in illa regione abundanter prostantium, Chymicorum productis eodem modo sese habentibus. Encheiresi hæc etiam subtilissima imprægnari queunt exilissimis moleculis metallorum fixiorum, admissa tantum prævia intestina lucta aereo-salina, illa corpora referante, & ad motum disponente, ut tandem in stillatitios, limpidissimos, & gratissimos vergant liquores, nature amicos:

Ubi nexu externo non tam denso existente, particulae hæc mobiles, fortius intrusæ & interceptæ sunt, tanquam in telis rarioribus, ubique eminentias acutas & asperas offerunt, cuspidibus & aculeis armatas.

Mi-

Miscelæ hæc omnem videntur mutuari differentiam à corpore obtuso, tam præexistente in mobili agente, quam immediate à recipiente quieto. Omnia enim mixta certum numerum obtusarum, acutarum, rigidarum, mollium, particularum &c. possidere in suo contextu nemo dubitat. Obtusa autem ea sunt, quæ manubriationes & articulationes in lucem edunt, atque exinde copulationum diversitates statuunt, quæ si diversæ magnitudinis, numeri, & ponderis intermisceantur, incredibile dictu, quot formarum originibus ortum porrigant. Hinc aeris regio, fertilissima cum existat, illi progeniei fovendæ, sub diverso cælo diversas excludit efformatas moleculas. Hæc ulterius ad maxime dissita loca devectæ, in qualitate & quantitate mutatas progenerant particulas, ubi ibidem commorantibus vaporibus copulatæ. Quid talia posthac valeant in reactionibus naturæ vulgaribus, illud in vita vegetativa, in ventis, tempestatibus horridis, reliquisque aeris explosionibus &c. unusquisque animadvertit. Idem in confusionibus liquorum, miscela pulverum, & ignis moderamine vario adhibito, in chymicis observare licet; Mixtæ enim hæc unita vi fortiores fieri videntur.

Tandem, ubi concussione violenta duorum arictantium corporum, utraque ligamentorum cohæsiō solida diruitur, fluido permanente posthac mixto corpore, in unās actiones dein conspirant. Sæpius autem successiva fit solidi colliquatio, per insinuationem lentam aliarum particularum, nexum disiungentium. Hæc manifestantur in naphtha, petroleo, terroleo, succis mineralibus, ut & in omnibus liquidis naturalibus. Vires autem compositas etiam referunt hæc liquida, utpote pro natura loci, scilicet effluviis ibidem oberrantium conditione. Ex eodem fonte scaturiunt omnes simplicium quorumvis dignitates, æstimandæ tantum per illas miscelas, è terra & aere inibi depositas.

Reliquos omittimus Motus, partim, minus ex effectis hucusque cognitos, partim postmodum indagandos. Demonstratu autem haud difficile esset, in natura & arte easdem leges motus observari, nulla, aut paucissima differentia inter utramque permixta, nisi, quod in priori casu numerosior existat proles diversificatorum corporum, non ita sub manus cadentium, prout in posteriori, quamvis circumspicere rem artificialiter tractanti, admirationem feriam extorqueant plurima, antehac nec visa, nec audita. Insuper differentias artificiosarum cavitatum, instrumenta chymica constituentium, comparare liceret cum naturalibus, tam in cryptis subterraneis, immensisque terræ cavernis, suo modo fabricatis, quam in minoribus & minimis mineralium, vegetabilium, & anima-

illum canaliculis, tubulis & poris, existentibus, si artis & naturæ convenientiam hic tradere animus esset. Sufficiet novisse, pari passu utramque ita incedere, cæteris paribus, ut unas eademque ubivis ferant causas, unos eisdemque effectus producentes. Exinde miscelæ & motus, tam in hac, quam in illa, si rite eadem dignosci detur occasio, nobis maximam præbent ansam clare & distincte res perspiciendi, perspectasque deinde docendi. Naturæ vero leges, sensus ut plurimum nostros subterfugientes, vel à pueritia nostra negligenter examinatæ, quibus mediis nobis cognitæ & familiares fient in motu fluido, nisi per Chymicam artem, lusus naturæ exhibentem, in qua omnia hæc sub manus nostras melius cadunt, fortius in sensus incurrentia?

Ut autem hæc eo clariora fiant, lucem ipsam ex actionibus corporum maxime decantatis, sigillatim prosequendis, explicandis, enucleandis, depromere lubet. Nam, quemcunque exactior corporum delineatio suspensum tenet, illum nec fumivendulorum vana ratiocinia deludunt, nec experientiæ assiduæ improbi labores ab ulteriori investigatione deterrent; sed manibus pedibusque obnixis, is, uni, quantum possibile, veritati litans, claras & distinctas ideas assequi conatur.

Per arduum autem, immensum, vastissimumque mundi Oceanum transigrare mentis acie, existit, ut aliquid certi in tanta rerum confusione eruere possit assiduus corporum, actionumque eorundem investigator. Tam mutabilis, & inconstans mundanorum scena, tenebricosa mentem domicilio detentam, non raro eludit, ut falsa sæpissime pro veris amplectens, cæco impetu ingeniosis cogitatuunculis seipsum, & alios fallat. Hinc, prout supra annotavimus, Philosophorum discrepantes sententiæ, tandem potius speculativis commentis, quam practicis experimentis contentæ, circa specialiora effecta siluerunt, vel ad notiones generales confugientes, magis dicere, quam facere, consueverunt. Medicina, à quibusdam philosophiæ excellentior pars dicta, inde minima, aut ferè nulla, sui incrementi exordia & progressus haurire potuit, præsertim cum philosophis fordeant experimentorum vestigia, labore impigro, & sumptibus non modicis, calcanda. Imò & ipsa usitatissima nomina artium practica, ipsis nauseam ferè movent, ut passim in illorum scriptis patet, ubi, non nisi rogata venia, ipsa verba, Philosophis, quasi vero, ignota & indigna, proferunt.

Unicuique autem in sua arte credendum esse, nemo inficias ibit, atque certo modo experimenta semper conspirare ad scientiæ medicæ perfectiorem notionem & ideam acquirendam, nisi omnimode cæcutire libeat, assensum omnibus extorquebit.

Exinde

NOBILITAS & UTILITAS.

19

Exinde sectæ alicui philosophicæ cæca obedientia adhærere, cum recta ratione est insanire, Medico præsertim, corporeis mutationibus per corpora obviam eunti, non per meram scientiam, sed revera per praxin ingeniosam, & industriam, perquirenti diversificationem molis, figuræ, & motus corporei. Intricatissima Motûs idea, à plurimâ tradita, reddidit explicationem annexam sæpius ipsâ notione obscuriorem, tanto magis, cum omnes fere motus ad unam alteramve speciem, seu generalem delineationem ejusdem plerumque reducant, & nobis obtrudant Physici, omnia fere maximo tyronum damno confundentes, extra praxeos notitiam intellectualem eliminantes progressus, à principio ad finem, diversificationis status corporei. Unde non extra oleas vagari mihi videor, si ad magis strictos experientiæ practicæ terminos revocavero differentem corporum motum, ut eo melius, & certiori gressu Medicus procedens, nil credat, nil audeat, nisi quod rationi & experientiæ consonum sese sistat, alias pro Rheotore, Agyrta aut Empyrico potius habendus, destitutus Physica corporulari & experimentalî, infirmos, & irritò ut plurimum conatu, ingressus statuens, jurens in aliorum verba autoritate occæcatus. Illud itaque primo serio inquirendum, quid sit corpus, & quo modo corporeitas diversificetur, in quibus proponendis humana utar libertate, ea nempe brevissime deducendo, secundum experimenta, circa illam rem per me facta.

Corpus est quodvis extensum, indefinita figura præditum, divisibile in plures moles, motui & quieti obnoxium.

Hujus descriptionis generaliorem elucidationem Physicorum filii sufficienter demonstrant. Obiter tantum notabo, me subintelligere omnia obvia mundana, minutissima & maxima, mobilia & quietâ, corpora ex eodem fonte peti, illaque easdem agnoscere differentias suæ molis, motus, & figuræ, ita ut ima summis, & suprema infimis, respondeant, tam ea, quæ ad subtilitatem ultimam pervenerunt, quam illæ quæ coagmentata in maximas moles ultimam acquisivere quietis & unitæ molis notam. Nullus igitur mihi sermo de elementis, principiis, & quibusvis aliis vocabulis, ad nauseam usque lectorum aures ubivis fere vellicantibus, erit. Multo minus ad obscuros terminos transgrediar, sed potius ibi pedem figam, ubi, experientia duce, ratio practica sese sistet.

Ideoquæ à majoribus & obviis corporibus, sensus nostros manifeste afficientibus, ad minima procedam, ut tandem ulteriori cogitationi & speculationi concedatur locus. Ideoque corpora in tres differentias distin-

guemus generales, ubivis fere occurrentes, omnibus, aut plerisque phœnomenis enodandis, mea saltem sententia, sufficientes; quæ sunt

Primo, puncta minima rigida, acuta, in aqua solubilia, quæ salia vocantur.

Secundo, oblongæ, molles, obtusæ, & flexiles particulæ, sub nomine aquæ sese offerentes.

Tertio, corpora dura, solida, in omnem dimensionem valde extensa, ad motum per se inertia, quæ terræ vocantur.

Ad hæc tria omnia reduci posse corpora, eorundemque actiones, & figuras, inde ortum suum trahere, demonstrare conabimur. Præmittendum autem est, hæc corpora singula suum reservare statum, nec unquam è classe sua excidere posse, quicquid etiam mimicæ transmutationes eorundem videantur in contrarium ferre, cum revera circumstantiæ rite observatæ, & ad unguem examinatæ, falsitatem illius ratiocinii arguant. Sic enim aqua in terram inspidam converti videtur, postquam ipsæ particulæ leviores aquæ in fugam abreptæ fuerint ope effluviiorum salino-terrestrium ignis, remanente postmodum terra, nunquam pondus aquæ æquante, etiam per centum, & bis centum, vices destillatione repetita; nam circiter media, vel ad summum duæ tertiæ partes terræ retinentur, quæ partim natalitias suas sedes debent elevatæ terræ salinæ, ab igne effluenti, ibidemque sese intricanti. Idem esto iudicium de sale in terram vertendo; ea etenim puncta nunquam cessant rodere terram fictilem illi commissam, nec aquæ accessus necessarius definit terram ei admixtam communicare sali evaporando & calcinando. Unde facile liquet, hæc experimenta, nec ritè perfectæ, nec rite observata, fuisse, ut fundamentum illi ratiocinio præberent. Hæc autem corpora, externo sensu, pristino statu orbata, graves naturæ lusus absolvunt in mutuis miscelis, intricationibus, dissolutionibus, & extricationibus partium & particularum, dividendarum aut coalescendarum, ope motus.

Per motum nil aliud intelligo, nisi effectum motus, consistens in vicinæ corporeæ continua mutatione. Effecta illius mutationis sunt innumera; nam corpora se mutuo semper afficiunt, premendo inter se superficies quasvis obvias, quas atterendo dividunt, & in plurimas postmodum figuras & formas, reducunt. Totius mundi vicissitudines mutabilitatis illi debentur motui, sed modificationes ipsius motus competunt figuræ, & moli corporeæ.

Figura corporum consistit, in eorundem superficie minima extensa quoad primam eorum existentiam simpliciore, dein respicit ipsam texturam

tutam compositam. Extensio respicit lineam ex una, vel diversis superficieculis conflata, indefinenter mutationibus subjectam, in quantum illæ lineolæ extensæ ad diversa reduci possunt puncta, ope divisionis per accessum & progressum aliorum corporum, transversim illas discindentium: An vero puncta illa ulterius divisibilia existant, parum ad Medicum facit, quoniam non solummodo sensus nostros illa subterfugiunt, sed etiam incapacia existunt magnis alterationibus inducendis in occursum ad cavitates & superficies aliorum; quare hanc litem philosophis dirimendam relinquimus.

Hæc divisio extensionis, innumeris modis alterat ordinem & situm texturæ corporeæ, hoc modo & motu actionem & molem admodum alteratam vel mutatam exhibentis.

Per texturam intelligo confarcinationem plurium, figura & extensione differentium, corporum, puta salis, terræ, & aquæ, artificiosè inter se concatenatorum, & diversos in ordines dispositorum.

Hæ texturæ à motu ortum sumpserunt, ubi nempe à tergo pressa corpuscula aliis atque aliis obviam ire coacta fuere, in quorum recessus postmodum habitacula sibi fixiora acquisivèrunt diversæ classis corpuscula, undique sæpius irretita. Hinc, pro ratione mixturæ admissæ, illæ texturæ diversas acquisivèrunt figuras, actiones & denominationes.

Exempli gratia, ubi spicula salina præminentes occupant superficies mixti corporis, dicuntur esse salia: ubi vero ipsæ terræ undiquaque durius cingunt salia & aquas, dicitur esse corpus terrestre: tandem, ubi aquæ præpollent in illis corporibus mixtis, suum communicant nomen. Nulla datur talis corporum simplicitas, quæ non huic texturæ subjecta existat; nam, cum acie scindentis & pungenti semper instructa sint salia, ideo non possunt non discontinuare cohærentes moles corporum densiorum, postmodum non raro subeuntia leges eorundem læsorum corporum, ad quæ melius intelligenda sequentia conducent:

Omnia corpora, mediante motu divisibilia, catenus ætherem constituunt, seu materiam subtilissimam corpoream; quatenus in minima puncta reducibilia sunt, ut duobus requisitis satisfaciunt admodum necessariis:

Primo, ut aptissima evadant ad motum; nam exilissima sunt mobilissima.

Secundo, ut perobstantes corporum catervas ruere possint, acie sua sibi viam parantia, aut eandem paratam, summa tenuitate sua libere permeantia.

Hæc autem requisita plane in salem coincidunt, adeoque non abs re,

ut mihi videtur, materiam subtilem nomino sale spirituosissimum hujus mundi, utpote cujus partes in minutissimas deduci possint particulas, motui citissime obedientes, imo continuantes in illo motu, eundem etiam communicant aliis corporibus, discontinuatione & divisione perpetua illa exercentes suo influxu & effluxu. Insuper omnia motus attributa lucem, calorem, & reliqua phaenomena respicientia ejus auxilio debentur; unde non infulse aliquis pronunciavit, solem esse congeriem salis, uniti corpusculis levissimis & planissimis terræ metallicæ constantioris. Omnis activitas debetur salibus, tanquam efficacissime motis corporibus, undiqueque se insinuantibus, & imperium suum exercentibus.

Modificatio velocissimi motus salini debetur terræ & aquæ. Hæc enim illius nimium progressum retardat, inviscando illa spicula in oblongis, teretibus, & filamentoso quasi nexu instructis, flexibilibus, particulis. In hisce excepta salia, antehac libere vagantia, uno nomine puncta divisa dicenda, longiorem acquirunt ordinem & concatenationem, ita ut non amplius instar minimorum disjunctorum agentia vario postmodum motu perterebrent & discontinuent omnia latera, superficiesque terræ durioris, dein sociandæ aquæ, diluenti illas divisas moleculas terræ.

Hæc aqua, cum valde dilatabilis existat, undique lustrata in principio tenuissimis effluviis salinis, aëri, & ventis, originem dedit, unde non immerito, ut aquæ hæc producta, diversis gradibus expansa, validiusque mota, corpora humida vocari possunt. Minorem autem hæc mixtura illa salia acquirunt motum, quoniam adjuncta, & circumcingentia, oblonga, & obtusa flexibilia corpora, nec tantæ penetrationis, nec tantæ activitatis esse possunt, quam puncta acuta rigida minimæ molis, maximæ aciei, existentia.

Hic motus adhuc magis infringitur, ubi altius sese insinuantia spicula undiqueque cinguntur obtusis, duris, & solidis corporibus terrestribus, ipsa non solummodo puncta diutius retinentibus, sed etiam ita incarcerantibus, ut in diversas series, ordines, & situs cogantur, consortio arctiori illis juncta. Ut salia & aquæ sunt divisibilia, sic & terræ; hæc autem, latissimæ cum existat dimensionis, nunquam ad eam exilitatem pertingit, ad quam salia, nec ad tantam porositatem, & flexibilitatem, ad quam aquæ; ideoque constantius domicilium ibidem reperiunt præcedentes particule, in terræ gremio inviscata.

Primo enim inter omnia corpora movetur sal, absque aliorum interventu necessario.

NOBILITAS & UTILITAS.

23

Secundo aqua fluiditatem recipit accessu ætheris salini.

Tertio utriusque indiga terra in motum rapitur, alias per se quæta tandem & immobilis.

Quoad figuram & extensionem, salia, abstracte considerata, semper sunt uniformia. Sic etiam aquæ, admodum parvam suæ primæ extensionis differentiam exhibentes; sed terra est plane differentis extensionis, & valde diversarum, respectu figuræ etiam primæ, dimensionum, superficiebus admodum crassis respectu præcedentium instructa.

Hinc omnes differentię coalitorum corporum, quoad figuram, molem, & actionem, debentur terræ, ut in sequentibus ulterius patebit.

Extensionem superficiæ, diversimodè combinatæ, & circumscriptæ suis terminis, figuram voco, quæ pro modo suæ texturæ diversas inire solet formas.

Ipsa extensio semper est figura corporum; sed cum diversæ extensiones simul sæpius connectantur in extremitatibus suis, ut & in interioribus cavitatibus, varios ut acquirant situs & ordines suæ dispositionis necessum est, singulis attamen corpusculis suam primariam figuram nunquam annihilatam præbentibus, è contra vero eandem tantum, variis modis modificatam, ope aliorum corporum associatorum, exhibentibus: Sic exempli gratia, sal permanet sal, quamvis extensionem videatur recepisse auctam, vel diminutam, in plurima combinatione terræ & aquæ, vel in earundem abstractione & secessu.

Eandem terram & aquam mutationis vices subire per motum & mixturas intelligendum est.

Differentia extensionis, præbet ipsam figuræ & molis alterationem, quoniam per ipsam figuram extensam nil aliud intelligimus, nisi juxtapositionem particularum, seu superficieularum, aliquo modo quietam, & ætiori nexu coherentem. Quamdiu igitur ille nexus & ordo perdurat quieto in statu quoad externum sensum, tamdiu dicitur corpus illæsum perstare in sua figura. Dico, quoad sensum requiri quietam juxtapositionem, quamvis, stricte loquendo, tam quæta vicinia rarius gaudeant partes corporeæ, quin à sale mobilissimo, æthere dicto, affectæ perpetuas suæ viciniæ, & nexus jacturas aliquas admittant, non semper autem ita perceptibiles, ut damnum illud sensu assequi possimus, ut patet in metallis, mineralibus, imo & solidioribus vegetabilibus, atque animalibus, quorum texturæ multiplici & densiori unione conflata sunt, ita ut vix ac ne vix quidem dignoscere possimus eorundem effluvia & exhalationes, non intermisso attamen motu procedentia. Insuper con-

stan-

stantes esse credimus figuras, ubi tantum accedit corpusculorum, illis superficiebus & poris accommodandorum, quantum illis decedit mediante motu.

Juxtapositio & constantia viciniae corporum debetur soli terræ, tanquam corpori maxime extenso, solido, & quieto. Omnia igitur maxime terrestria & densiora, constantissima in sua figura cæteris paribus existunt, ob duas præsertim causas:

Primo, quoniam sal æthereo non tantus conceditur ingressus, ut magis unita vi, & copiosiori numero, spicula illa avellant & discontinuent superficies arctius junctas.

Secundo, quoniam maxime quietam & solidam ineunt consistentiam, non nisi fere in ultimis tantum extremitatibus superficierum divellendam: ubi è contra minus terrestria, vel potius maxime divisæ terræ, undique sale & aqua imprægnatæ, ab omni parte superficies singulas offerentes, in singulis fere jacturam acquirunt, ut patet in vegetabilibus densioris aut laxioris texturæ.

Hæ alterationes sunt tot modificationes extensionis, quæ ex ipsa prima corporum figura resultant.

Nam salia non possunt non scindere, pungere, dividere, & discontinuare: cum autem motus nil aliud sit, nisi rapiditas velocissima salium, ideo necessum est, ut omnia corpora, motu maximo instructa, semper admodum sint divisa, & per consequens valde salina. Illud testantur æstas, ignis, spiritus chymicorum, omniaque fluidissima corpora, magna salis copia referta. Aqua, cum sit corpus admodum porosum, flexile, & oblongum, ut & valde dilatabile, instar vesicularum, aut particularum spiralium & teretium, necessario maximam debet admittere influentiam illius ætheris, cujus nutu, ipsius corpuscula celerius ad fluorem agitantur, ita ut progressivo & intestino postmodum valeant motu, communicatione salino-terrestri connubii. Hinc aqua mære inconstantia est instrumentum, ob duas præsertim causas:

Primo, quoniam semper repit & fluit æthere ingravidata, quod necessario involvit mutuam affectionem superficierum, se invicem tangentium, & hoc progressivo motu atterentium.

Secundo, ob ejus flexibilitatem & mollitiem non potest non incurvatas ad se mutuo superficies & cavitates valde irregulares reddere; unde laterum approximatione, & pororum irregularitate subsequente, turbata aliquo modo procedunt mixturæ, se mutuo diversissimis modis afficientes, præcipue respectu terræ, illo motu affectæ. Hæc enim terra, juncta præ-

NOBILITAS & UTILITAS.

25

præcedentibus corpusculis, soliditatem suam servat, ut & duritiem fragilem admodum; tantum alteratam respectu aquæ molliis & brevioris articulationis, undique in poris per salia lustratæ, & leviter divisæ. Omnis igitur mutatio status competit huic corpori, tanquam mere passivo, ubi nempe ejus extensiones & nodi solvuntur, vel discontinuantur, vel etiam accrescunt; recessu & accessu illius terræ, superficiebus & cavitatibus jungendæ.

Terræ copiosius junctæ debetur productio molis.

Omne enim corpus in molem conflatur per accumulationem quietam terræ: unde non immerito molem nominamus terræ congeriem.

Hiscæ non contradicunt salis copiosissimi acervi; nam si de salibus expresse agere animus esset, facile demonstrarem, omnes diversitates salium, & eorundem nexos tantum dependere à mole terrestri, cui incarcerationa illa puncta fixiores sibi retinere sedes coacta fuere, & quibus denuo divisæ retinaculis statim libertas prodit mobilissimi salis, non nisi mechanicam in figuram & texturam redacti ope illarum thecularum & cellularum terrestrium; quod statim ulterius patebit.

Terræ debetur figura ipsius nexus corporei, illa enim sola existit, quæ unionem & juxtapositionem reliquis præbet.

Nam salia per se nullo modo coherere queunt, ut demonstrant Chymica experimenta, quamprimum liberata fuerint à terræ solidiori nexu. Nihil autem ad rem faciunt omnes differentiæ salium, ut nempe in alcali, in acidum, in muriaticum, in volatile aut fixum apud Chymicos reducatur sal, quæ potius respiciunt mechanicum terræ situm, illa puncta hoc illove modo & ordine disponentem & exercentem: eodem modo ut acies pungentes, differenti nexu & ordine dispositæ, in suis quasi manubriis & cellulis longius, latius, aut declivius dispositis, diversæ actionis & penetrationis instrumenta proferunt mechanica. Varietas igitur salium eo magis declinat ad motum, quo moles terræ plura intercipere & unire queunt puncta, magnum situm & nexum acquirentia, unde etiam eorundem fixitas aut volatilitas dependet, quod uno alterove experimento elucidabimus.

Primum experimentum: sulphur commune totaliter in flammam reducit acidum, & plenarie consumitur; si autem sulphur adjiciatur antimonio diaphoretico, statim figitur, & inflammabilitas ejus tollitur, ipsaque antimonii calx, nullo modo per se fusibilis, statim in igne liquefit, & præstinam antimonii crudi figuram recipit.

Secundum experimentum: spiritus nitri, calci vivæ affusus, ibidem

D

tam

tam arcte incarceratur, ut ægerime postmodum divorcium admittat, nisi primo aëri objecta calx humido & moléculis ejus imprægnetur; unde resultat nitrum; denuò in spiritum reducendum superius, atoniluvii. Tertium experimentum: acida quævis, præsertim aceti destillati, ad plane aliam texturam reducuntur ope diversarum terrarum, ita ut in aliquibus maxime corrosiva, in aliis vero blanda dulcia & spirituosæ tenuia evadant, sæpius ardentia, odoribus & saporibus alterata. Sic ubi vitriolum crudum cum calce plumbi miscetur, & destillatur, moderatum præbet spiritum. Saccharum saturni si admiscueris in media parte vitriolo, inde resultat spiritus subdulcis & inflammabilis, admodum penetrans, præsertim si rectificatus fuerit.

Quod autem terræ magis minusve uniantur salibus, illud demonstrant divorcia, & copulæ ipsius terræ in præcipitationibus diversis, per terras varias factis; sic enim solutio argenti in aqua forti præcipitatur cum eupro, solutio cupri cum ferro, solutio ferri cum creta, solutio cretæ cum sale dicto alcali.

Imo illi nexus terræ diversæ infinitas attribunt varietates actionibus & apparitionibus illorum salium; tam in corpore humano, quam in omnibus aliis phænomenis motus & occurfus corporei. Illud autem terræ non salibus deberi, sequentia duo experimenta sufficienter demonstrabunt.

Exper. 1. Solvatur ferrum in spiritu nitri, spiritu vitrioli, vel spiritu salis ammoniaci, vel etiam in urina: illæ solutiones quamvis diversæ existant ratione salium, attamen cum nucibus gallis omnes hæ solutiones nigrescent. Perperam igitur hic acidum vitrioli pro authore agnoscitur, nigredinem inferente infusioni gallarum, cum è contra solutio alcalina majorem semper inferat nigredinis notam.

Exper. 2. Solutio plumbi, quovis acido facta, semper subdulcis existit, quamvis in spiritu nitri, aceto destillato, & cæteris facta fuerit. Idem etiam observatur circa odorem, ubi perlæ subtilissimum moschi odorem referunt, solutæ in quovis acido.

Exper. 3. Solvantur diversa mineralia in uno eodemque sale, color, odor, sapor, consistentia, & cæteræ actiones differentiam manifestam à terra soluta mutuabuntur.

Quicquid autem apud Chymicos diversitatis observatur inter varia menstrea salina, illud debetur ipsi contextui salino-terrestri, corpuscula mere terrestria non solummodo magis minusve discontinuanti, sed etiam in diversos ordines disponenti, mediante sua insinuatione & miscela. ad-

de quod fragmenta in majores, aut minores moles segregentur in ipsa corrosione leniori aut violentiori &c. quæ ulterius prosequi brevitatis prohibet; obiter autem uno alterove exemplo illud elucidare conabor.

Ubi acida instar cultrorum & gladiatorum agunt; majores & plures simul ac semel superficies disjungendo recipiunt in suis sat magnis poris, firmiori nexu copulandas, ubi junguntur terris, suo modo figuratis. In hisce solutionibus sæpius ad extremitatem superficierum visibilibiter protruduntur illæ terræ; in aliis vero non sic; spiritus nitri ferrum dissolvens rubescit ab ejus flava terra instar vaporis spiritus nitri rubicundi; econtra in spiritu salis dissoluta limatura, omnis fere coloris expers existit. Salia volatilia alcalina, lentiori passu procedentia, instar limarum minus acutarum blandius corrodunt, & minima tantum decerpunt ramenta, valde exilia, simul hac ratione in aliū ordinem reducenda, plerumque cum exaltatione coloris ad obscurum, multitudine & magnitudine interstitiorum pororumque; singulas inter superficies avulsas derelictorum. Unde non minima resultat actionis diversitas in ipsis corporibus solutis; cæteris enim paribus violentius semper agunt majoris, quam minoris molis corpora; quamvis blandius, sed diutius agant superficieuclæ admodum divisæ, singulæ suo munere fungentes, mitiori attamen cum impetu & leniori approximatione ad latera cavitatum, & superficierum aliorum corporum.

Plura hic addere possem experimenta, de status diversificatione respectu terræ solutæ, sed alibi ea de re fusiis. Nam hæc remitteamus ad actiones & vires medicamentorum, ubi ex professo ea de re sermo erit instituendus.

Modificationi mixturæ terrestris differentias fere omnes deberi in salium diversificatione, testantur innumera experimenta, e quibus hæc sufficient, ubi observabimus irretitionem & concatenationem variam terræ, producere differentias salinas, levissimis etiam motibus productas.

Primo, si spiritus nitri superfundatur sali communi, ab eo postmodum abstrahendus mediante destillatione, in fundo remanebit sal inflammabile nitri æmulum, aut potius plane ejusdem naturæ.

Secundo, si spiritus præcedens abstractus superfundatur antimonio crudo, & ab eo mediante destillatione evocetur, præbebit primo spiritum valde sulphureum, secundo ipsam sulphur commune flavum ascendet sub forma solida.

Tertio, si superiori nitro producto addatur oleum vitrioli, inde pro-

dit spiritus penetrantissimus nitrosus, relicto in fundo sale neutrius generis, aliquo modo alumen referente.

Quarto, sal præcedens mixtum cum carbonibus lignorum, injectum crucibulo candenti, transit in sal volatile & fixum mediante ignis vehementia: si vero idem sal misceatur cum sale fixo tartari, & levi quantitate calcis vivæ, præbet salem volatilem alcalinum.

Quinto, sal commune mixtum in debita quantitate cum fimo equino, per motum validum intestinum transit in salem ammoniacum, modo debite operatus fueris.

Hæc sufficienter demonstrant, omnes salium metamorphoses respicere ipsam terrestrem incarcerationem, cujus ope faciem suam perpetuo mutant.

Restat, ut tandem demonstremus, non solummodo in salibus, sed etiam in quovis corpore, terram esse principem moderatorem & directorem omnis figuræ & formæ corporeæ, cujus nexu, & situ soluto statim etiam figuræ subsequitur destructio, omni nempe ordine & textura pristina perturbatis.

Figura respicit præsertim concatenationem superficiei corporis (de mixtis nunc loquor corporibus, suo modo figuratis) ad quam etiam cavitates disponuntur.

Hic nexus sine terra fieri cum nequeat, necessario illa mediante non solummodo certum ordinem acquirunt salia & aquæ, incarcerationata solidiori corpori, sed etiam sæpissime ita obducuntur corpusculis terræ immobilioris, ut unam quasi terram constituere videantur in externo arbitrio. Hæc operatio mechanica inservit constantiæ & durabilitati, ut & regimini illorum corporum, præcipue ob 3. sequentes causas, quas tanquam generales leges corporum statuemus:

1. Omnia corpora existunt mixta, id est, se mutuo mediante motu penetrarunt, & in ipsa penetratione determinatum acquisiverunt situm, mediante corpore per se quieto, immobili & inerti, terræ nomine passim obvio.

2. Terra inter omnia corpora existit maxime ruderosæ, & cujusvis figuræ, illiusque in omnem dimensionem latissimæ. Hinc per consequens in omnes proportionem, divisionis cujusvis aut accretionis capax existit, omnesque figuras & formas ineundi, mera agglomeratione, aut abrasione superficierum ope motus.

3. Constantia omnium corporum à quiete dependet vicinia partium, sibi invicem magis incumbentium, & superficietenus arctius junctarum,

hoc

NOBILITAS & UTILITAS.

29

hoc modo eludentium externum corpusculorum acutorum motum, quod non nisi terræ cingenti, pluribus superficieculis unitis instructæ, attribui potest.

Ex hisce non immerito concludimus, figi & retineri minima & molliora corpora in duro domicilio, apto nato quibusvis ordinibus sui situs adipiscendis, imo illis ab ulteriori progressu, particulis, nempe inconstanterioribus, cohibendis, saltem pro tempore, à libero & vagabundo motu.

Hæc nullibi æque magis patent, quam in vegetabilibus & animalibus &c. imo & in omnibus mineralibus, quamvis in hisce non tanta concedatur particularum interna agitatio. Vegetabilia enim & animalia semper circumcincta apparent cute terrestri, ambiente & moderante ipsas partes motui maxime obediens. Unde, pro tenaciori & densiori structura ipsius involucri terrestris, superficiem corporis ambientis, valde magna subsequitur modificatio, & alteratio ipsius progressivi & interni motus corpusculorum interiorum, indeque non raro duratio, & ævum illius figuræ judicari solet. Nulla enim cum dentur corpora absque motu, saltem quæ mixturam majorem admiscere, illa per motum valde alterari necesse habent, cum ipse motus, prout audivimus, semper competat salibus discontinuantibus texturæ superficialis cohæsionem. Cum autem ab ordine & situ vario molecularum terrestrium, magis minusve divisarum, procedant duo maxima corporum phænomena, ideo eadem ulterius prosequemur. Saltem hic annectere libet, constructionem omnium corporum dependere à modificata, & certis terminis descripta, textura terrestri; destructionem autem unice dependere à texturæ illius mechanicæ discontinuatione; alterationes autem ejusdem partiales exhibere immutationes intermedias figuræ & actionum.

Status corporum est determinata eorundem structura, ad quietem aut motum inclinans, unde duplex resultat corporum ordo, seu status, solidus nempe & fluidus.

Solidus absolute debetur certæ dispositioni mechanicæ crassioris terræ, pluribus & infinitis superficieculis, in longum deductis, junctæ, unde rigidior & durior resultat consistentia, minus ætherem motui cedens, nec illi tam facilem insinuationem, multo minus avulsionem majorem, concedens.

Illa structura corpusculorum terrestrium, ad oblongam, fibrosam, & teretem declinans cohæsionem, quietior perstat in sua vicinia partium, se mutuo in pluribus superficiebus tangentium, eoque in statu perfevantium tandiu, donec ab aliis inquietentur mobilibus particulis.

Idem ubi vis obviū est in mechanicis solidioribus corporum structu-
ris, eo magis ad soliditatem & duritiem, inclinantibus; quo majorem
superficierum coalitionem, & acervum acquisiverunt, unam molem
& massam magnam constituentium. Sic plura corpora, juncta intimius,
semper solidiora evadunt; si mutuos nempe occupaverint poros & me-
tus; hinc enim approximationes laterum, & superficierum resultant
externam arcem ætheris injuriarum, internum salium & aquarum motum
coercentes. Hinc mixtura metallica durabiliores existunt, & fragilio-
res, quam metalla simpliciora, magis porosa mineralibus; quod in plu-
rimis demonstrare, & prosequi supervacaneum duxi. Idem contingit in
vegetabilibus & animalibus, repletis, quoad poros, duriori corpore ter-
restri, ut resinosis, aliisque solidioris cohesionis vernicibus, ætheris
impetum eludentibus. Ob eandem etiam rationem spiritus ardentes
rectificati præservant contextum corporeum, quatenus humido super-
fluo aquoso privant cohesionem fibrosam, in solidiorem & siccio-
rem consistentiam redigendam, præsertim ubi corpuscula oleosa intercapedinem
illorum meatuum, relictorum ab expresso humore aqueo occupant;
ut patet in plurimis experimentis; quorum unum afferre libet, maxime
conveniens in tali casu.

Spiritus Balsamicus.

R. Olei terebinth. ℥ij.

Caphora.

Myrrhe aa. ℥ij.

Sp. salis, cum oleo virioli destillati ℥ij.

Sp. vini, mellis, aut sacchari ardentis, ℥ij.

Destillantur simul ad medietatem, vel, quamdiu nondum lactescat liquor;
liquorem abstractum limpidum conservandis corporibus superfunde; sic
temporis tractu duritiem summam acquirunt.

Vernix Balsamica.

R. Sp. terebinth. aa. quod melius, olei terebinth. & oleo perre de-

stillati ℥xxx.

Masticis,

Sandarach, seu gummi juniperi, aa. ℥℥.

Campbor. ℥ij.

Mixta vitro include, & in Maria balneo tamdiu coque, donec dis-
soluta appareant resine; sapius cum bacillo ligneo materiali mo-

NOBILITAS & UTILITAS.

31

vendo. Per subsidentiam clarificato liquori adde sp. vini, ter
super salem communem rectificati. 3ij. dein ad eundem servetur

In hac, & similibus, inter suis preparationibus, & conservacioni-
bus, sequentia duo phaenomena observare licet:

1. Expulsionem fluidi superflui, ut diximus, & fixationem salis mo-
bilioris, ope tenuissimi, in priori liquore, acidi additi in destillatione, unde
rigidior, & magis hastata emergit figura motu minus apta.

2. Quod maximum huic conservacioni contribuit, est levis parti-
cularum fluidiorum coagulatio ad magis fibrosum nexum, sensim in-
durandum privatione humidi mollis, & depositione resinofarum par-
tium.

Plura possent addi experimenta, quae tales operationes & experimen-
ta elucidarent; sed brevitati studens illud tantum obiter monebo, quod
in fermentatione fictiti succi, incrementum vegetabilibus exhibentis,
ulterius elucidabo, etiam corpora fluidiora se invicem ad solidiorem sta-
tum posse precipitare, mutuo tantum occurfu & miscela, in partes ma-
gis minusve duras, ut plurimum autem lactescentes, quamdiu saltem
nexum mollem & flexilem obtinuerint oleosum. Infinita saepissime suc-
cedunt exinde phaenomena mutationum texturae corporeae, tam in ge-
neratione, alimentatione & alteratione, quam in destructione corporum;
suum & nexum hoc modo pristinum derelinquentium, vel diutius con-
servantium pro re nata.

Fluiditas non discrepat à soliditate, nisi sola mechanica dispositione
partium intertextarum, breviori nexu junctarum; requisita autem flui-
ditatis praesertim sunt quatuor:

1. Ut partes sint admodum exiles.
2. Ut sint rotundae, vel rotundis maxime convenientes.
3. Ut sint valde porose.
4. Ut sint independentes à se mutuo superficies.

Hoc modo constituta corpora, praexilitate ipsius molis terrestis,
facile parent motui salino aethereo, prementis & propellenti particulas illas
rotundas ad circumrotationem circa proprias axes. Porositas & indepen-
dentia superficieularum minimarum iis maximam ansam praebent ad
plenariam ab omni parte communicationem aetheris, unde salium spicu-
la minima, (nam & haec admodum ibidem divisa cernuntur) facillime
perseverant in motu progressivo, & saepius intestino. Hic motus flui-
dorum non intermissus perpetuum ordinis alterationem profert, praeser-
tim

tim si magnis mundi fluminibus, ætheri nempe, & aeri obijciantur hæc fluida. Impossibile etiam est, quod ipsa actio motus ullibi visatur sine abrasione & attritione superficierum terræ, nexum ordinarium constituentis, unde duplex resultat phenomenon, nullibi non apparens in fluidis ærem admittentibus:

1. Fuga decarceratorum punctorum salinorum.

2. Combinatio & coagulatio partium terrestrium irregularis figuræ; privatorum suo sale tenuiori, è quibus postmodum fœces, & aliquando magnæ turbationes motus procedunt, si in ipso liquore suspensa illa ramenta leviora diutius retineantur, ut in motibus intestinis ulterius patebit. Illud autem obiter hic tantum annotabimus, illa segmenta abrafa præcipuos inconditi & intestini motus esse authores.

Fluidas particulas, per se consideratas, diximus parum, vel nihil differre à solidis, nisi sola corpusculorum transpositione, in quantum ipsæ terrestres particule brevissimis articulationibus junctæ, ad sphericam & circularem seriem, & nexum suarum partium tendunt.

Ideoque illo nexu dissoluto ipsæ particule terrestres, alium oblongiorem & irregulariorem angulosum situm acquirentes, statim ad soliditatem transeunt, quod apparet, ubi situm vel rancedinem acquirunt corpora crassiora fluida, vel ubi copia aquæ obruta teretem & fibrosum acquirunt contextum, vel ubi pori magis replentur crassiori materia, vel tandem, ubi superficies plures simul nectuntur terris salinis oblongis, à pluribus partibus hic illic poris sese infigentibus: hisce enim modis statim à fluiditate ad soliditatem declinant corpora. Econtra vero facile mutantur solida ad fluidum statum sola divisione nexus superficialis, & majori perforatione pororum, & tandem circularis figuræ independentis à se invicem acquisitione, ita ut singulæ fere superficies seorsim moveri possint. Exempla tam obvia sunt in omnibus corporibus naturaliter aut artificialiter alterandis, ut experimenta illud demonstrantia afferre inutile videatur.

Figura solidorum cum sit innumera, etiam necessario juxtapositione differentium, hoc modo corpusculorum varietas debet esse infinita fluidorum, è solidis ortum defumentium, tandem etiam solidis nativitatem præbentium.

Nam non ita ab omni parte illa corpuscula terrestria primam dimensionem & figuram amittunt, quin eandem aliquo modo in coalescentiis asservent & illi nexui, inde oriundo, communicent. His accedit attritio & fricatio mutua corporum, diversimode illas superficies afficiens,

& disponens, quæ dispositio non ita statim deletur, ubi aliis occurrit, & necitur superficiebus; unde innumeræ succedunt diversitates sæpius in uno eodemque corpore. Hæc corpuscula attamen ibi perstant sine læsione, quamvis non omnimodè homogenea, & analoga cum reliquis existant, quoniam vel undiquaque cincta durioribus terris immobilē acquirere videntur statum, læsioni ineptum; vel in tam minima mole dispersa sunt inter alia corpuscula, ut præ paucitate & exilitate sensibilibiter aliquid agere nequeant, quod patet in medicamentis & venenis; si enim arsenicum durioribus corporibus, solutionem ejus impredientibus, intricatur, inefficax evadit; sic etiam, si admodum divisum in paucissima quantitate offeratur, minimas tantum operationes producit.

Productionem diversimodam status fluidi & solidi hic prosequi non est animus, illud tantum breviter secundum suas differentias sequenti modo proponemus:

1. Omnia solida sunt coagmentata è molibus majoribus, oblongioribus, & planioribus ruderosæ terræ, circumcingentis salia & aquas, in eorum mixtura & textura. Hic nexus superficialium, sibi invicem incumbentium, quamdiu quietus perstat tam diu dicitur perseverare in quiete & soliditate.

2. Varietas soliditatis terræ dependet à densitate & approximatione arctiori superficialium, se mutuo in pluribus partibus tangentium, & ad majorem quietem coactarum.

Hiscè notis distinguuntur metalla ab alijs mineralibus, vegetabilibus, & animalibus, quæ semper magis divisas minusque duras & solidas, respectu illorum, habent superficies, facilius etiam dividendas per motum, & interna, in hisce latitantia, salia.

3. Soliditas eo minor existit, quo majori copulæ aquæ sociantur salia & terræ, mediante qua divortium majus superficialium & inconstantiam sui ordinis superficialis acquirunt; ideoque hac ratione pleraque vegetabilia & animalia magis porosa & inconstantia existunt respectu mineralium.

4. Fluida ea dicuntur, quæ vicinæ mutatione & circumrotatione indefessa, omnes fere superficies internas & externas corporum afficiunt.

5. Hæc fluiditas eo major est, quo exiliores sunt texturæ, & plures superficies libere inter se agitata & propulsæ, ut & quo rarior est textura. Hinc spiritus vini subtilissimus multo fluidior existit oleo quovis destillato, quoniam in spiritu multo minor adest terræ copula, in oleo multo major, &c.

6. Tantum declinat fluidum corpus ad solidum statum, quo magis privatur punctis salinis subtilissime divis, & magis accedit ad unionem longioris terræ.

Hæc præmissa sufficiant ad demonstrationem diversitatis texturæ, molis, & motus corporei; nunc autem ad ipsas actiones, exinde resultantes, transibimus.

Corpora summa necessitate ratione suæ figuræ agunt.

Actio corporum est eorundem mobile exercitium, in occurſu mutuo se invicem afficientium, circa superficies & cavitates. Est igitur lusus, ut ajunt, naturæ, mutuas figuras ipsius materiæ corporeæ perpetuo alterantis, diversumque in statum reducentis. Nil igitur contra naturam, quæ nil aliud est, nisi motus & status figuræ corporeæ, procedere potest. Omnia enim absolvunt leges sui motus cæco impetu, ratione suæ delineationis, constantiæ, & diversimodi occurſus. Motum diximus consistere in ipsa vicinæ mutatione, absolute perficienda progressu horum super aliorum corporum superficies, vario modo allisionem illam sustinentes; rarissime enim hi contactus, sine subsequente attritione, vel repletione corpusculorum procedunt. Hinc omnis actio dependet à motu progressivo corporum, in apicem producente salum diversum effectum, circa texturas superficiales aliorum corpusculorum, ab illis afficiendorum.

Figura corporum diversissima producit omnem nominis & actionis corporeæ differentiam; ideoque respicit semper actio, illius figuræ conservationem aut destructionem totalem, aut partialem. Corpora mixta, ratione suæ mixturæ, & multiplicatæ hujus aut illius extensionis, alterari posse, non autem annihilari, superius innuimus: hinc actio præcipue alterat pristinum situm, ordinemque illius mixturæ & extensionis, unde postmodum omnes resultant corporum actiones.

Minima maximis assimilari in suis legibus motus, extra dubium est, si cæteris paribus ejusdem existant figuræ, nisi quod ratione molis activitas mutetur nisus & impetus corporei, unde heterogenea & peregrina ea dicuntur, quæ non conveniunt cavitatibus, & intertextis superficiebus, quibus occurrunt; homogenea & analogæ, seu amica, pronunciantur, quæ conveniunt in figura, mole, & motu, inter se.

Generaliter omnia corpora, tam minima, quam maxima se invicem in aliquibus extremitatibus tangunt, eaque ratione, commercio mutuo instituto, afficiunt; nam moventur corpora semper ab aliis affluentibus corporibus, & sic viceversa alia obvia movent, ita ut in circulum quasi

quasi vertantur omnes mundanæ particulæ, nunc supremas, nunc infimas sedes occupantes. Maxime observabiles autem corporum actiones præsertim ad 3. reducuntur.

1. Incrementum molis corporeæ accessu nempe particularum plurimarum, combinationem illius texturæ & molis adjuvantium, per quietam juxtapositionem: ut fit in generatione, coagulatione & fixatione corporum, terrestri vinculo sociandorum in unum idemque regimen & figuram.

2. Decrementum & imminutio molis, persistente attamen figura, seu textura corporis rarefacta, & leviori, vel eadem blande tantum in aliquibus particulis mutata, ita ut ad majorem tenuitatem & motum, vel ad alias quasunque leviores modificationes sui situs tendant; ut patet in alteratione, & quibusunque externis propulsivis motibus, attritiones & fricationes varias superficiales procurantibus. Ut plurimum illud manifestatur in fluidis corporibus, nunquam cessantibus ab alteratione, modificatione suæ texturæ. Huic classi etiam annumeranda Fermentatio, Digestio, Maceratio, & similia.

3. Destructio totalis nexus, & situs pristini ordinis domicilii terrestris, ubi nempe figura, nomen, & actio præcedens in illo corpore plenarie delentur, resultantibus postmodum aliis notæ texturis, aut corporibus figuratis; secundum illud proverbium: Corruptio unius est generatio alterius. Hoc fit, ubi ipsa corpuscula salina in propria viscera sæviunt, eaque plane dilaniant. Nam statim inde sequuntur in diversas partes secessus, sale nempe cum levissima terra, & aqua cum limosa crassiori fœcæ terrestris, sese denuo in alios contextus unientibus: ipsæ terræ insuper, salibus & aquis potissimis privata, postmodum inertes & immobiles jacent, ut patet in putrefactione, & igneo motu corporum ramosorum.

Hiscæ tribus actionibus includuntur omnia ferme phænomena corporum motorum; nam vel generantur, ubi corpora corporibus accedunt blanda adhæsione superficierum, viciniam quietiorem accipientium; vel alterantur, ubi aliquid detrahitur illi massæ, aut aliquid accedit, non conveniens illi figuræ & regimini; vel destruuntur sive corrumpuntur, ubi ab aliis, externe accedentibus, in malignam dispositionem vertuntur corpuscula fluida salina, proprium nexum posthac discontinuantia, ubique multos & magnos poros efficiendo.

Hæ vero actiones suis non carent gradibus, id est, aut lento, aut citato cursu hi motus absolvuntur; ut & non raro insensibili modo & motu, progredientes figuræ corporum ad suas mutationes tendunt.

Rarius enim in eodem statu per diutinum tempus durare queunt, ab omni latere molestata impetu & nisu corpusculorum pungentium, sensim ac sensim mechanicam texturam solventium.

Hæc autem solutio multo sæpius violentior esset, nisi ipsæ accederent intermediæ molecule terrestres, huic figuræ magis convenientes, ruinas illas & fissuras reparantes sua agglutinatione, ut patet in alimentis, in rore & in aquis, terrestres particulas omnis fere generis valde divisas & emollitas secum ferentibus, sub nomine limi, chyli, aut corporum viscosorum vel ramosorum, hic illic ad illas avulsas superficies deponendas, quod postmodum ulterius demonstrabitur.

Actiones igitur cum dependeant à figura, illaque in mixtis constituantur è certo contextu & unione plurium corpusculorum, figura inter se differentium, ideo necessario inquirendum restat, quo modo illæ figuræ cooperentur.

Superficies corporum se mutuo tangentes, mediante motu progressivo actiones proferunt. Hic motus tamdiu dicitur esse propulsivus & externus, quamdiu tantum latera & extremitates illarum superficierum allisionem & pressionem externam patiuntur. Motus autem nominatur intestinus, ubi ipsæ interiores cavitates inter singulos nexus & minimas superficies existentes, undique majori violentia impugnantur.

Hic producitur mediantibus corpusculis, suo modo figuratis, latera & limites illos valde quatientibus sua arietatione, & non raro destruentibus, si tam constantis exstiterint figuræ & molis, ut in media corporum caterva sibi vias sternere, & perseverare possint in motu & figura.

Ex hisce duobus motibus fere omnes alii derivantur; nam stricte loquendo motus est semper progressivus; sed intestinus tantum ad differentiam dicitur, ubi nempe fortius ab omni parte percelluntur corpora violento modo, ad magis visibilem sui status mutationem tendentia.

Hinc igitur modificationes speciales motus non inquirendæ sunt in generalibus illis vocabulis, sed potius reducendæ ad ipsam figuram corporis moventis & moti; vicissitudines enim suæ actionis & motus adipiscuntur corpora aliis advenientibus corporibus movendis, & in actum deducendis, ut & ab excipientibus, & sustinentibus illum motum. Sic, exempli gratia, spiritus nitri cum limatura ferri vehementer agitur cum calore & fumo rubicundissimo ascendente; lentiori autem passu procedit in aliquibus vix perceptibili, ubi cum aliis metallis & mineralibus confunditur. Sic oleum vitrioli cum oleo terebinthinæ summe effervescebat cum calore insigni; vix autem cum oleo petreæ concreditur. Sic sal ammonia-

cum frigus communicat intensum aquæ communi, quamvis mobilitate sua, & acredine alia corpora in motum & actum reducat; spiritus nitri colore cœruleo levi solvit cuprum: sp. sal. ammon. eandem solutionem obscurat & intendit ad magis cœruleum; uterque autem deletur per sp. sal. communis affusum, &c. Hæc sufficienter demonstrant, reactionem corporum respicere ipsam modificationem partium, se mutuo exercentium in communi ingressu & egressu. Hæc ut melius intelligantur, sequentia erunt consideranda.

1. Omnem nexum corporeum productum fuisse à diversis moleculis terræ, non semper uno modo figuratis.

2. Inter singulas moleculas relicta fuisse interstitia, excavata à sale, aliquando repleta aqua, minus magisve copiosa.

3. Inter hosce nexus & meatus ipsa delitescere puncta acuta, majori minorive copia terræ obducta & onerata.

4. Hunc nexum ordinem suum servare constantiorem, quamdiu ab externa quavis materia pori & superficies inconcussæ perstant.

5. Hæc certo ordine disposita & concatenata corpuscula determinatam sui situs mutationem acquirere pro modulo suæ figuræ.

Hisce stabilitis facile erit deducere, quomodo actiones mutux corporum peragantur, ubi observaverimus, omnem hunc mundum repletum esse corporibus & corpusculorum indefesso exercitio, sibi mutuo occurrentibus, non solummodo circa superficies, sed & circa intimiores recessus & penetralia; ideoque à minimis ad maximas progrediar particulas, quoniam ab illis motus primarii derivantur, ab hisce modificationes.

Materia subtilissima abstractè considerata est una, consistens in minimo puncto acuto, unde primam ideam motus recipit, eamque communicat postmodum majoris molis corporibus, ab illa perlustrandis.

Hæc materia, quantum in se est, non potest esse noxia; illa enim divisissimis, ut ita loquar, punctis procedens, vivificum suum motum & certa ratione, sensum corporibus omnibus inducit. Noxiam autem acquirit qualitatem hæc materia, ubi plurima puncta simul unita sensibilem acquirunt molem, combinatam in consortio levioris terræ diversimodè figuratæ, id est, ubi igneum acquirit nexum, & rapidissimi torrentis instar ignivomi procedit ad latera nexus superficialis crassiorum corporum; tunc enim non insensibili modo pergit, sed ipsam cohæsionem & structuram sensibilibiter turbat & afficit. Sic etiam illa materia evadit peregrina & inimica, ubi corpusculis sociatur pessimo & pertinacissimo nexu instructis. Instar

veneni delesterii postmodum violentas producit actiones, simul ac semel continuandas, progressivo motu persistente in illo corpore, ad nutum suum disponendo particulas salinas, in corpore illo præexistentes. Æther igitur peregrinus fit, ubi mixturam patitur non convenientem, subtilissimum mundi sal; amicus evadit admissis tantum huic illive corpori non contrariis particulis, hacque sola ratione æther diversus videtur constari. Eadem plane ratione, prout salia, diverso in sinu terrestri copulata, varium edere solent activitatis gradum, hæc nempe corpora disjungendo, illa connectendo, ista intacta prætereundo, ea tandem infinitos in ordines & circumscriptiones disponendo; sic etiam æther, nec amicus nec peregrinus dici potest, nisi respectu corporum, his aut illis particulis magis aut minus saturatorum, aut alia obvia salutantium: Quamvis, apertius loquendo, omnis actionis differentia debeatur admixtis molis majoris particulis, violento modo in illos poros & meatus delatis. Idem testantur salia, quæ ratione miscelæ illius tantum agunt, ubi mutuum divortium procuraverint ipsius terræ coalitæ, vel ubi illis corpusculis solidioribus armata, unita vi actiones proferunt plane diversas à pristinis. Hæc exemplis aliquot illustrare non inconveniens erit.

1. Sp. salis comm. per se innoxius, saltem dilutus in aq. comm. venenosus evadit, & plane corrosivus, solutione Mercurii vivi, & antimonii crudi, quæ ambo attamen nunquam per se tam efficacia existunt. Idem vero sp. salis inefficax reddit argentum in aq. forti solutum, ex admodum amaro & purgante, illud insipidum & lentissimæ, aut fere nullius operationis reddens.

2. Sp. nitri argentum solvendo amaricat, plumbum corrodendo dulcescit, stanni superficiem discontinuando mitescit, ferrum violentius imminuendo astrictorium, levi dulcedine permixtum, acquirit saporem, antimonium dividendo levioribus jungitur terris ramosis, post separationem terræ albicantis inertis, &c. Hæc omnes solutiones postea actiones proferunt diversificatas ex illis miscelis.

3. Oleum vitrioli, pleraque discontinuans metalla & mineralia, eadem forti subjicitur, sed, quod magis observabile, omnem amittit suam efficaciam ingressu in partes terræ fortius intertextas; in gremio etenim eorundem ita latitare cogitur, ut nullibi spiculis eminentibus procedere possit, ut patet in additione olei terebinth., antimonii crudi, sp. vini rectif.; cum hoc enim fere totum in massam insipidam, picis instar nigricantem, post abstractionem spiritus diversi odoris & saporis transit, cum creta vertitur in aluminosam substantiam.

4. Sal.

4. Sal. alcalia volatilia dicta, ab intestino tumultu partium producta, omnem suam differentiam terris oleosis debent, quibus privata diversitatem illam deponunt; posthac in omnibus fere actionibus una facta. Idem de alcalibus fixis, ignis violenta tortura comparatis, esto iudicium. Terras enim fere uniformes cum obtineant post vehementissimum illum motum & secessum particularum, figuram & ordinem, necessario vix differentem in suo situ & nexu, salium puncta asciscere queunt. Hæc autem ulterius juncta variis terris, diversificationem sui motus, & operationis præbent, quod plurimis experimentis confirmare possem, si opus esset; saltem variae actionis eorundem salium in corpora diversa, argumenta aliquot proferam ad distinctiorem perceptionem.

1. Solutionem Veneris, in aq. forti paratam, turbat & præcipitat sal tartari, eandem turbatam mixturam excipit & diluit sp. sal. ammoniaci, ad ultimam diaphaneitatem usque.

2. Rosarum infusio ingrata & turbida fit, oleo tartari per deliquium addito, decoctum vel infusionem ligni guaiaci maxime diluente.

3. Macis, nux moscata, cort. pom. aurantium, &c. per sp. vini alcalisatum, sc: sale fixo imprægnatum, optime extractam proferunt tincturam, quam in eodem menstruo negant deponere cinamomum, gariophilli, &c. Sed ad rem; nam mihi audire videor objicientem & rogantem; quid commercii sit inter salia fixa & ætherem velocissimum; huic breviter respondeo; salia strictè sumpta nulla posse dici fixa, nisi ratione terræ illius molis & figuræ, cui illa spicula intimius juncta fuere, unde citissime avolant, quamprimum molesta incarceratione liberata fuerint.

Nunc transeo ad aerem, magnum illud expansum humidum, moleculis infinitis refertissimum existens, undique lustratum tenuissimis effluviis salinis, qui nullibi non offert diverso situ & ordine gaudentia corpuscula, pressione in poros & hiatus graviorum intrudenda. Hæc ibidem excepta suas absolute peragunt operationes, insensiles, si tantæ exilitatis fuerint, ut libere permeare possint, motum propulsivum & dilataciones necessarias continentia; sensiles vero, ubi mole suæ figuræ, & copia accedentium corpusculorum, ipsæ solidæ texturæ, quoad superficies & cavitates, fortius agitantur, comprimuntur vel dilatantur. Hinc innumera benignitates aut malignitates aeri adscribuntur non immerito; scatet enim halitibus diversissimis terræ nostræ durioribus, omnibus postmodum obviis communicandis. Crassities itidem & tenuitas ejusdem, miscelis illis halituosis debentur, utpote quæ nostros humorum motus

vario

vario modo disponunt, ad tardio rem nempe aut celerio rem progressum. Hic denuo repetendum videtur, illas diversificationes, seu differentes actionum denominationes, tantum aliquibus, non omnibus corporibus, competere; sic enim hisce aeris levitas & tenuitas noxia, aliis proficua existit; frigora hyemalia aliis placent, aliis displicent; eadem esto sententia de syrio æstu, &c. Prout enim convenientia aut disconvenientia partium, sibi mutuo occurrentium, fuerit major aut minor, statim inde resultat effectuum differentia, quod ubique observandum. Hæc autem dissimilatio partium non potest incidere in salia; nam mediante summa illorum exilitate nullæ possunt obvenire tantæ viarum angustiae, per quas ipsis non concederetur liber transitus, multo minus adhuc, cum sint unius figuræ.

Aquis non tanta penetrandi vis, ut divortium inter solida & densius unita corpora terrestria procuraret, unde quietam & inconcussam viciniam admitterent, sine ulla partium miscela absolute necessaria ad mutuas actiones. Terris igitur debetur, per salia imminutis, & aquæ communicatis; omnis scenæ mundanæ apparatus, & ordo cujusvis notæ. Hæc etiam in aereis moleculis primarias sedes occupare, nemo, ut credo, dubitat, pulveris copiosissimi insipidi &c. depositione illud ad oculum demonstrante, ut & accretione vegetabilium in rupibus &c.

Aqua, teretes suas particulas, facillime cedentes, cuius externo impetui ætheris & aeris, inflectendo, prorepat, eaque ratione fluit. Hæc fluiditas, ejus mixturâ, communicatur sili & terræ, quoniam ejus ope nectuntur levi & molli partium minimarum situ, haud magnam nisi aliorum externorum corpusculorum resistantiam præbentium. Pleraque aut fere omnis fluiditas igitur debetur aquæ, Mercurii aut argenti vivi fluiditate huic hypothefi parum aut nil contradicente; nam mediante destillatione semper aliquid humidi aquosi fundit. Plurima insuper dantur solida ex aqua producta, quæ per se aqueum humorem insipidum non exhibent, ut sunt oleum vitrioli rectificatissimum, sp. nitri rectif., sp. vini subtilissimus, &c. quæ tamen reclusa, per aliorum corporum terrestrium, omni aqua privatorum miscelam, maximum aquæ confortium evomunt.

Imo sulphur commune per se siccos in flores elevatur in vase clauso, in aere autem aperto per flammam eructat acidum phlegmaticum liquorem. Oleum suam debere fluiditatem aquæ, testantur destillationes ejusdem repetitæ, singulis vicibus, pro discontinuatione texturæ, magnam aquæ copiam fundens. Non autem hic præsupponimus, aquam
solam

NOBILITAS & UTILITAS.

Solum ad fluiditatem sufficere, sed insuper, prout superius, requiritur, texturæ dispositio sphaerica, vel ad sphaericam inclinans, cui figuræ inducendæ aqua aptissima existit. Nam oblonga & flexilis cum sit, incurvatas terræ levioris superficies ad se invicem appropinquare finit, postmodum levi nexu componendas. Hoc passum in oleis occurrit, ubi maxime cribrosa & porosissima visitur terra, undique minimis spiculis refertissima, ope aquæ & motus in fluidas concatenatas massulas redigendis. In has enim partes resolvi posse oleum, infinita redarguunt experimenta, per destillationem nempe & ignem facta, unde illud inter primarias corporum texturas & mixturas non immerito reponimus, ubicunque maxime obvias.

Hæ in motu celerrimo constitutæ particule oleosæ, tanto potentiores sunt aqua, quanto ipsam præcellunt in admixtione salis & terræ; salia enim illic contenta lubentissime auscultant æthereo motui etiam congeneri, quæ simul agitata claustra terrestria violento modo perrumpunt, superficies superficiebus validius allidere, & motu progressivo fricare, ut & circumrotare faciunt. Hinc duo resultant phænomena; 1. levitas seu planities, circumrotatione & fricatione superficierum producta, reflexiones luminosas exhibens; 2. calor, resultans ex validiori partium motu, in pluribus particulis se invicem prementium & atterentium, ut patet in igne. Notandum autem est, eo majorem illius calidi motus esse productionem, quo partes ipsæ motæ diutius persistere queunt in mutuo contactu & pressione aucta; sic enim fricatione & attritione diutius continuata duriorum corporum inter se colluctantium, profiliunt infinita salina effluvia, nostros spiritus & humores vehementius in sensibilem actum deducunt. Illa etenim insinuatione pori solito magis replentur, vasa hæc distenduntur, alia comprimuntur, ac tandem omnes externæ superficies magis ad se invicem approximantur, accedente instigante augmento motus particularum progressivo, attritione etiam illis in locis extricationem salium festinante, unde caloris perpetuatio. Hi motus calidi tam diu observabiles autem sunt, quamdiu terrestris perdurat nexus; illo enim plenarie soluto cessant etiam igneæ actiones. Ratio mihi videtur consistere in exilitate & mobilitate salis, citissime disparentis post disruptionem vinculi illius, unde non amplius unita vi feruntur plurima simul spicula, sed e contra nunc insensibili modo agunt, more & modo, nobis ab ineunte ætate consueto, ubi singula seorsum vagantur per chaos æreum. Adde, quod armata spicula duris & solidis terris, fortiori & magis perceptibili nisu & ferociori impetu agant, quam iisdem privata, ut

Sup. 33. in umbra illa ut patet

patet in spiritu salis, particulis antimoni saturato, in solutione Luna, seu inde facto lapide corrosivo infernali dicto, &c.

Spiritus ardentes ejusdem videntur esse indolis; nil enim aliud repræsentant, quam tenuissimos & exilissimos tales contextus ramosos, conflatos à tenuiori sale, aqua, & terra, in suam mechanicam figuram per motum intestinum coadaptatis, persistente attamen textura rotundiori, de quibus alibi latius. Hi eo majorem mobilitatis gradum obtinent, quo eorundem copula ex aptissime divisis, & rarissima textura particulis conflata est; ideoque multum in fluiditate oleum præcellit, magis crassa terræ compage oneratum. Spiritus salini sunt spicula diversos in ordines redacta, mediante terra, nexus varios & theculas fabricante, receptui & nidulationi eorum inservientes. Hoc interventu distinctiones actionis salini spiritus emergunt; nam, prout illæ terræ magis minusve proportionatæ sunt ad poros corporum solvendorum, inde statim variat reactio eorundem, ut nunc sæpius innuimus.

Solida corpora percurrere immensi esset laboris, sufficiat dixisse, nos ad soliditatem, seu solidam texturam semper debere animadvertere, etiam in ipsorum fluidorum actionibus rite eruendis & elucidandis, alias enim incassum procedit Medicus-Physicus. Determinata igitur structura alicujus corporis involvit ejus figuram solidam, quatenus inter se particule conjunguntur ad certum contextum; illæ autem subordinationes nexus partium ad quietem aut motum declinant, prout nempe ad longum aut circularem situm pertigerint. Insuper, quamvis in longitudine aut rotunditate aliquali conveniant, non tamen inde sequitur, easdem fore actiones; hæc enim denso superficieum nexu arctam unionem ineunt, illæ vix in extremis aliquibus particulis se tangunt, aliæ superficie plana, aliæ aspero & scabro partium inæquali situ procedunt, &c. Quis enim omnes numeret dimensiones angulosas, æquales vel inæquales corporum? saltem illas differentias adesse æque in fluidis dictis, ac in solidissimis statuimus, eaque omnia mota absolute opus suum perficere vi illius figuræ. Unde facile liquet, distinctionem istius ordinis concomitari mutationem, aut cessationem pristinae actionis: Quæ destructio duplici obtinetur modo:

1. Solutione ipsius contextus, & coordinatione ad alium situm.

2. Incarceratione in alio corpore, ubi nempe undique hæc aliis superficies occupantibus cinguntur corpusculis.

Corpora sunt mixta, & certa ratione per terram solida: Quæ soliditas in uno eodemque corpore diversos obtinet gradus raritatis aut densitatis, respectu salis admixti & aquæ.

Cor-

NOBILITAS & UTILITAS.

43

Corpora nulla dantur perfecte homogenea in omnibus suis particulis.

Corpusculorum nexus nunquam tam arctus, quin plura intermedia relicta conspiciantur interstitia, majora sub nomine cavitatum, canalium, nobis nota, &c. minora, pori, tubuli, &c. nobis audiunt.

In illis hiatibus & cryptis quasi subterraneis nidulantur tenuissima corpuscula ætherea, ærea, &c. ibidem motum promoventia, communicatione sui cum externis levioribus prementibus.

Ætheris aerisque insinuationes, effluvia procurant innumera, unde rarius solus æther procedit, sed potius mixtus alijs atque alijs moleculis, altius cavitates illas variis modis afficit.

Corpora eo magis sunt constantia in suis actionibus, quo arctius unita sunt salia terris durioribus, consortio aquæ minori debilitatis.

Activitas corporum multifaria existit per multipliciter variorum corpusculorum, nexum constituentium.

Actio corporum multiplicatur divisione superficiem, pristinam figuram conservantium, eamque illæsam alijs obvijs communicantium.

Actiones, cæteris paribus, sunt eo violentiores, quo moles corporum majores exstiterint. Ex enim magno nisu rem simul ac semel agunt, pluresque superficies simul afficiunt.

Motus superficialis corporum propulsivus semper minores profert alterationes situs & nexus; Abradit enim tantummodo minima ramenta terræ, multiplices cohæsiones & juxtapositiones obtinentis, permanente exteriori adhuc textura attenuata. Quo igitur illæ accumulationes terrestres plures fuerint, eo diutius resistit illud corpus motui.

Motus intestinus, quamvis etiam tantum sit propulsivus, majores & maximas in campum prodire facit corporum metamorphoses, quoniam ab omni latere non solummodo impugnantur superficies connexæ, sed simul etiam in cavernulis & cellulis istis nidulantia.

Aqua inconstantia corporeæ est author, lubricis, glabris, & flexibilibus suis particulis, superficies terræ emollientibus, & in diversas longas circumflexiones reducentibus. Hinc aqueo humido externo orbata maxime durabilia sunt.

Hinc aquæ pleræque debentur generationis, alterationis & corruptionis corporeæ phenomena; illa enim in fluorem reducit salia & terras, semper in situ & nexu variegandas per transpositionem localem partium.

Hic præsuppositis ad rem ipsam progredimur, nempe ad differentias actionum specificas. Corporum dispositio varians, necessario eo plures

diversitates effectuum & apparitionum profert, quo plures, figura inter se differentes, particulæ seorsim agere incipiunt. Laxior autem prodit textura; facilisquæ è suis vinculis & carceribus excidunt corpuscula, hic illic casu fere tantum non agglutinata, copiosa aquæ mixtura solvente unionem, & magis segregante superficies à superficiebus; viz extrema tangentibus.

Hic gravis naturæ lusus facilitatur accessu plurimi salis, discontinuantis terræ glebas & moles in minima ramenta; ita ut illius dein ope haud difficulter aquæ innatare, & ejus conquassationem subire possint. Ex ea concussione partes terrestres, diversimode hic illic jactæ & agitatæ, differentes ineunt secessus & nexus, prout nempe hamosam, ramosam, asperam, aut æqualem superficiecularum formam sibi comparaverint partes minimæ, Prøthei instar mutabiles. Impossibile enim est, in tanta confusione ut unæ eademque elaborentur series & ordines, præsertim cum illæ se mutuo premant, fricent & atterant, fere ab omni parte hic aliquid corpusculis decutientes, illic aliquid apponentes, donec stabiliorem sibi obtinuerint partium conformationem, ætheri facilius cedentem.

Hæc ut clarius intelligantur, necessum est considerare, in omni corpore composito esse secessus excavatos, ad quos rarius, nisi minutissimis corpusculis, conceditur penetratio. Prout igitur porositas illa magis minusve concessa fuerit, influentia externorum majores minoresve turbas excitare solet illi corpori alterando. Resistentia igitur corporum, gravitas & durabilitas, hisce debetur artissimis viarum claustris; eo enim copiosiori quietæ materia instruuntur, non ita facile, nisi in extremis aëri maxime objectis superficiebus divellenda; nam approximationes terræ quod densiores fuerint, eo constantia ordinis & figure in corporibus est longior, ut patet in metallis. Ubi vero porositate maxima instructa sunt, in patulas magis vias ore aperto quasi hiantes, non solum ætheri, & aëri levissimo conceditur introitus, sed etiam majori mole gaudentibus corpusculis. Incommoda plura, inde ortum summenta, temporis tractu sese manifestant; quæ toti corpori ruinam minantur, duobus plerumque maxime observabilibus circumstantiis:

I. Violento progressu ad penetralia intimiora adactæ crassiores solito moles, in principio obstruunt orificia, intercipiuntque, pro illo tempore, consuetum aëri ætheris ingressum, quem ulterioribus in poris comprimunt; dein à tergo pressæ, procedunt ad interiores vasculorum porosas ramificationes, Dædalæum sæpius opus, intricatissimis, & valde

tortuosis sinibus & ambagibus superantes, ubi dilatationes cavitatum procurant suo & aeris copiosi, in angustias hoc modo redacti, ingressi; tandemque attritiones varias superficierum plurium majori allisione & collisione continuante, lationesque insuper texturæ corporeæ inducunt. His præterea ramentis inconditæ figuræ avulsis, vires, copia nempe & mole aucta crassiorum & heterogenearum partium, acquirunt motus illi feroces intestini, adhuc multum exaltandi per decarcerationem spiculorum, & singulis moleculis prosilientium. Hi motus eo majori cum exastuatione, calore & vehementia procedunt, quo figura aptior ad celerem aut tardam suæ vicinæ mutationem sese obtulerit, & quo copia spiculorum ubivis irumpentium, & vi sibi vias parantium major fuerit; tandem etiam, quo texturæ singulæ exstiterint tenacius coherentes, unde sæpius cum sonitu explosiones, & calidissimæ fricationes partium, se mutuo diutius atterentium, fiunt, imo non raro ipsæ etiam flammæ conspicuæ emicant.

2. Lentiori passu repentes particulae, mollioris oblongæ texturæ existentes, fibrosas coalitiones admittunt, & cuticulæ instar undique supremam superficiem cingere & obducere videntur, in cuius reticulari figura plurima excipiuntur & retardantur corpusculâ salino-terrestria, per motum abrasâ. Hinc maligna resultat corporis illius novi concatenatio circa summities, tandiu successivo motu aliis atque aliis ibidem alluentibus corpusculis communicandâ, donec mediante continuatâ intestino motu ima summis & summa imis permisceantur, cum interitu pristini ordinis particularum. Fluida enim à motu progressivo ut cessent, impossibile est, persistente ad illum motum apta figura; ubi vero intercapedines meatuum ab aliis obsideri incipiunt particulis, statim inde resultat lentor & viscositas, id est, in longum diductæ apparent series corpusculorum, quibus incarcerationa aqua, effluviis salinis (à fuga ulteriori prohibitis per cuticulam superiora occupantem) imprægnata, ultimum opus absolvit, ruinam nempe illius massæ corporeæ accerando.

Hæ duæ operationes admodum tritæ sunt & familiares in resolutione varia corporeitatis, ita ut exinde fere omnes motuum & actionum, explicationes, præsertim in solido-fluidis, explicari sat clare & distincte queant. Quomodo autem diversificationes variæ oboriantur è lucta differentium talium pugilum, posthac latius exhibebimus, saltem monebimus, omnes hæc particulas posse dignosci è suis effectis, & figuris inde resultantibus sub finem luctuosi motus. Externa accidentia, motum

rum ipsum concomitantia & subsequencia, determinatam, certisque limitibus & nominibus circumscriptam, partium modificationem ob oculos ponunt, & proinde sufficientes demonstrant specificas, & differentes, ad hunc aut illum scopum tendentias. Sic ex gr.; coloris apparitio, dependens à certa superficiecularum mere terrestrium majori mole, suo modo variegata, diversimode luminis radios reflectente, repercutiente, intercipiente vel transmittente, statim arguit textura hujus gradus alteratos. Quod ulterius prosequi, mihi brevitatis proposita verat; obiter tantum in aurem; color albus planiorem & longiorem superficiæ nexum indicat, minus in plurimis mobilem; color flavus & ruber à sphaerica, aut valde gibbosa, vel semilunari ad minimum figura producti, corporum ad motum promptitudinem denunciant: color niger & lividus, laceram & valde discontinuatam superficiæ structuram proferentes, secessum partium existentem aut futurum declarant in fluidis, &c. Diaphaneitas rectitudinem pororum perhibet, & constantem refert corporum situm & motum; antequam enim transferantur ad alium ordinem particulæ, inter se poros, ut audivimus, irregulares reddunt accessu molecularum obstruentium. Sapor & odor extricato soli sua debent incunabula; insuper non minimam præbent discretionis ansam; prout etenim differentia odorum & saporum adsunt, extempore nexuum salino-terrestrium variationes sese offerunt. Omnis motus à sale cum incipiat, in salem etiam desinit, fluida si remanserit corporis consistentia. Hac ut plurimum prodire solent cum differentia. 1, Omnia unita in majori nexu puncta præbent acida aut muriatica dicta salia, gustui & olfactui non admodum ingrata, ubi diluta fuerint, in aqua. 2, Divisa spicula, tenuissimis terris sociata, ingrato sapore & odore vellicantia, & pungentia nervos linguæ, narium, urinosa & lixiva, seu alcalina volatilia & fixa nominata. Consistentia corporum quo mollior evadit, hisce reactionibus, & permanet, eo continui solutionem esse validiorem deprædicat, partiumque transitum magis conspicuum reddit.

Præcedentia nobis explicationem faciunt mutationum, ab igne & aere dependentium, quæ duo maxima alterationis sunt instrumenta. Ignis movendo & concutiendo, spiculis rapidissime ruentibus, volubiles corporum texturas perpetuo inter se atterit & decutit, altiusque effluvia sua ingerit, unde hic illic ad latera impulsæ irregularis situs corpuscula, vibrationes valde inæquales, forti cum nisu, proferunt; tandemque instar cuneolorum, si acutæ figuræ fuerint, læsiones texturæ inducunt. Sic plumbum multo citius calcinatur in calcem, si ei calx plumbi, creta,

ta, sulphur commune, &c. admisceantur in ipsa fusione violenta ignis: Sic addito antimonio, pleraque metalla, calcis pulverulentum subeunt statum: Sic addita calca viva cineribus alcalinis, &c. animalium & vegetabilium partes citissime disiunguntur. Interim quis dubitat, ipsum ignis focum, durationem & pabulum authores agnoscere moleculas majores, cum viderit, liberum requiri, ad ejus alimentationem, aeris commercium, quo semel excluso per vasa arctius undique clausa, tollitur motus igneus?

Aër, refertissimus moleculis & effluviis cujusvis indolis & texturæ, quantum ad corporum mutationem faciat, testantur omnia, liberiori aeri exposita, quæ ocyssime percelluntur à crassioribus corpusculis, fatis attamen tenuibus, ut ipsos subire queant poros eorum ope alterandos. Experientia sufficienter ubivis demonstrat, ea esse citissime mutabilia, quæ non exacte clausa, id est, ab aeris injuriis immunia servantur. Omnes etiam intestinos motus aeri deberi, nemo sanæ mentis inficias ibit. Sic enim certis temporibus aër hisce, aut aliis, figuratis moleculis copiosius ingravidatus, sua desert effluvia, poris illis sese insinuantia, ibidemque postmodum turbas varias excitantia. Sic, ut illos sæpius motus præcaveant intestinos, præcipitantia talia contraria in usum trahunt corpora, quæ terrestria illa onera è poris deturbent & eliminant, ut posthac latius. Ut in aere, sic & in aqua, innumerabiles tales moleculæ cernuntur, vel ab aere communicatæ, vel à salium rofione, circa terras minerales & cujusvis figuræ alius corpora, ibidem delatæ. Ideoque non mirum, si hæc duo concurrant ad alterationes indefinitas procreandas; sed unum absque alio nil aut parum posse, demonstrant sequentia.

- Includatur quodcunque fluidum inconstans Hermetice sigillato vitro, per annos plurimos illæsum in sua figura persistabit.

- Antlia pneumática aerem extrahens, incorruptibilitatem promovet.

- Olei crassioris superfusio, aeris ingressum arcens, à putredine & corruptione diutissime corpora arcet.

- Additio salium acidorum & spiritus vini, molecularum terrestrium secessum & coalitionem impredientium, tam diu præservat, quam diu extravasationem talem irregularem præcavere potest.

- Aquæ evaporatio in eundem conspirat finem; nam tali modo arctius unitæ solidiores evadunt texturæ etiam densiores, impetus externos eluentes.

- Facile inde patet, quare minimæ molis corpuscula attenuata, & à

crassiori facie optime segregata, ægerime motus concipiunt intestinos: ut sp. vini, olea stillatitia, sp. salium, & ipsa salia; in hisce enim obstructions quam diu locum non habent, necessario etiam illi excluduntur motis.

Hæc nobis viam sternerent ad inquisitiones varias, & ad elucidationem majorem requisitorum diversorum, ad stabiliendam mutationem & transmutationem plurium corporum, ope particularum talium, quæ ipsos poros, & minimos meatus aliorum subingredi possunt. Verum hæc nimis nos à proposito detraherent; obiter tantum, veras claves & moderatores, naturalis vel corpuscularis thesauri locupletissimum & maxime admirandum gremium aperientes, in hisce salino-terrestribus miscellis latitare, audacter profiteamur. Ubique enim Chymici corpuscula corporibus intrudere possunt, salva permanente fluiditate utriusque ad debitum temporis spatium, ibi statim amoenissimas, & sensibus plerisque jucundissimas, producere potuerunt variegationes corporeas, pluribus numeris inter se differentes sæpius in uno eodemque subjecto.

Prædicta insuper nobis ob oculos ponunt circularem corpusculorum circumvolutionem, & serios naturæ, ita loqui liceat; conatus, ex una amissa figura plures gignentis, serie & textura sibi invicem non similes. Latissimus hic pateret campus differendi de alimentis, medicamentis, & venenis; ut & de vegetatione, quæ omnia præcipuè promoveantur, & ferè unicè absolvuntur per leviora salina terrestria coagula, & secessus partium, in diversimodum situm & nexum dispositarum, postea amplexibus fibrosis aut gaudentium, aut ulteriori activitate pertinaci motum suum persequentium. Sed, quoniam de hisce ex professo posthac divino illud concedente Numine, agere animus est, nunc generaliores corporum prosequi tantum lubet actiones diversificatas, è quibus bene perceptis reliqua specialiora sponte quasi elucidabuntur phænomena. Sicco igitur pede hæc transeo, lestinans ad maxime decantatos intestinos motus, in omnium ore & animo tantum non versantes, quibusvis fere motibus adscriptos. Hic autem non diutius me detinebo in descriptione motus propulsi, stricte ita sumpti, minimas sensibiles offerentis mutationes in contextu solidiori globulorum aut sphæricularum, quam diu circumrotationibus blandis lenem absolvent corpora volubilia cursum: Ideoque perstare dicuntur illa in suo motu & figura, donec à fortioribus interruptam cavitatum & superficiarum concatenationem naturalem pati coacta fuerint. Illud vitium autem ætheri soli non imputandum esse probare conati fuimus, imo vix æthe-

ætherem ullum incusari debere, in subsequentiis demonstrare tentabimus. Æther enim una cum aere premere & pellere non cessant omnia corpora obvia, sed hæc non nisi, ut ita loquar, defæcatissima, id est, crassioribus inquinamenti liberata, poros permeant, in statu persistentes naturali. Quamprimum vero majoris molis corpuscula eorum ope intra poros adiguntur, continuata à tergo pressione non æther, qua æther, sed materia illa crassa vitiatum profert motum. Adde quod divisione nexus, immediate præcedentis, plurimis aliis subsequentiis moleculis aditus & ingressus permittatur ab aere & abrasis corporis ipsius ramenti prolatis. Hæc postmodum determinatam ineunt motus sui modificationem, perseverantem ad conformem denuo particularum unionem & miscelam usque, liberam permeationem ætheri dein ad tempus aliquod concedentium, ut in sequentiis patebit.

Fermentationis vocabulum tam lato sensu apud plurimos patet, ut omnia in motu constituta, fermentantia illis dicantur corpora fluida. Defectus autem verborum, rite pleraque motus accidentia, & attributa explicantium, huic sententiæ ansam præbuisse verosimile est, ut & plurimæ apparitiones, aliquibus modis convenientes, inter hunc & alios motus. Recte autem & serio oculo rem intuenti, manifestissimæ occurrent diversitates & effecta, toto, ut ajunt, cœlo differentia. Nam ut modi discontinuationis & divisionis corporeæ varii, diversa sortiuntur nomina pro instrumentis adhibitis, & corporibus inde resultantibus, sic etiam hi agendi modi non minus suam nobis protrudunt differentiam, tam causa, quam effecta ab aliis motibus secretam. Illud eo magis asseverare licet, quo producta inter se, illo nempe motu, in certo gradu maxime convenientia conspiciuntur, ex omnibus, illi motui ineundo aptis corporibus. Quæcunque enim ad unum tendunt finem motus, ea inter se in præcipuis conveniunt ratione figuræ, nominis, & actionis, atque hoc modo ab aliis in plerisque attributis per effecta discernuntur. Unde non deliranti sufficienter palam fit, hoc vocabulum inditum fuisse præsertim à Chymicis, denominationis hujus authoribus, speciali alicui corporum motui, tendenti ad præscriptam quandam limitationem effectus corporei.

Ad majorem & clariorem præcedentium notionem obtinendam, sequentia examinanda veniunt:

I. Motus progressivos minima ætheris subtilissimi influentia posse continuari in corporibus exilioris molis & figuræ rotundioris, circum-

rotationi facillimæ aptis ob independentiam superficiecularum: Quod patet in liquoribus cristallo naturaliter inclusis, ut & in vasis Hermeticè sigillatis, in quibus claustris perseverant non solum cum fluiditate, sed etiam cum diaphaneitate, quæ arguunt eorum constantiam immutabilem.

2. Intestinos motus tantum differre à mero progressivo motu per ingressum alius heterogenei corporis, transversim ipsas texturas solidas permeantis, ibidemque quamplurimas alterationes procurantis, mediante sua figura, nunc ad illum, nunc ad istum statum, corpus deducente.

3. Eosdem motus necessario dependere ab aquosa dilutione, & aeris liberiori insinuatione & compressione in angustatos & obsessos tubulos, violentius hæc superficies dilatantis, vicinas vero coarctantis, unde inæquales profiliunt fluctuationes, & attritiones diversæ, pro natura tam agentis, quam patientis.

4. Omnem diversitatem, oriundam ex illâ interiori corporum lucta, respicere tam ipsum motum, ejusque tunc temporis conspicuas apparitiones, quam præcipue quidem, ejus productum ultimum, à quibus denominationes inditæ fuere. Hæc differentia eo magis dignoscitur ex juvantibus & nocentibus mixturis addendis, motus illius augmentum, aut decrementum, exhibentibus.

5. Cognitionem illorum motuum admodum necessariam esse, præsertim Medicis, ne inscitia sua talia præbeant medicamenta, quæ ipsi sano statui contraria sint; tum etiam Chymicis, ut rite discernant suas operationes & directiones modificationum corporearum.

Hinc concludere licet, non bene intellexisse & interpretatos fuisse plerosque Philosophos, & ex iis Medicos, ipsam fermentationem, nec fermenti notionem claram, multo minus, quod admodum necessarium erat, satis distinctam proposuisse, quoniam omnes motus intestinos confuderunt, verbaque usu recepta ad alium sensum detorserunt. Exinde contraria phænomena & effecta uno nomine suis auditoribus obtruserunt, à tramite recto postmodum deviantes in absurdissimos errores, ubivis obvios, sed non alibi æque noxios, quam in fictitiis commentis circa humorum nostrorum statum & motum, ut clarius posthac ex ipsa descriptione subsequente palam fiet.

Fermentatio est motus intestinalis liquidorum corporum, ad extricationem & exaltationem salis acidi ramosi, levioris aut gravioris, progradientium.

Hic motus plurimis circumstantiis stipatus prodit, in plerisque ab omnibus aliis separatus, in aliis vero cum iisdem communia quædam possidens phænomena. Requisita huic motui necessaria, sequentia sunt: 1. Fervor partium sonorus & spumofus, 2. rarefactio & dilatatio tumultuantis liquoris, 3. halitus tenuissimus corpusculorum effluentium sine fœtore ingrato, 4. secessus in partes plane differentes, 5. diaphaneitas & tenuitas liquoris sub finem residui, 6. productio vini subacidi aut aceti.

Quoad primum, illud commune videtur esse cum effervescentia, etiam spumofos & sonoros edente fluctus, sed valde cito evanidos; hic autem admodum durabiles sese offerunt, ut ad mensem unum alterumve, imo aliquando ulterius pro re nata. Sic etiam secundum & tertium: cum enim in utrisque motibus observentur mutux penetrationes, necessum est, ut pressa latera, aura ætherea ingravidata, dilatentur, unde tumefactio & inflatio totius liquidæ massæ; Verum magna cum differentia spuma, halitus, effluviaque sese offerunt; in hoc enim motu fermentatio non tanta, nec tam subitanea, cernitur effluatuatio; lente enim ut plurimum incipit, dein accrescit, postea statum induit intermedium, tandem declinat & cessat, satis magnis cum intervallis; idem de effluviis observari potest lentius procedentibus, & multo magis de expansione liquidi. Hæc autem innumeris modis variare queunt, prout nempe conditio fuerit distincta corporum, ideoque nimis anxie has non prosequemur differentias. Obiter tantum insinuabimus, hæc apparitiones fere contrarias esse in putrefactione, valde dissimiles esse in digestionem, infusione, maceratione, & aliis levioribus corporum discontinuationibus. Reliqua tria huic motui soli videntur esse pecularia; secedunt enim partes in varios nexos, divisibiles inter se absque ulla fere violentia, ita ut singulæ partes quasi integrum denuo corpus, ad suos inserviens usus, conflasse videantur. Sic inde emergit vinosus diaphanus liquor, dein tartarus acidus, in majori aut minori copia semper reperibilis in fœcibus subsiduis; tandem etiam fœces abrasæ terrestres, è poris & superficieculis attritis amandatæ. Hæc particulæ insuper ulteriori suo nimis protracto motu acetum fundunt, cujus elaborationem & causas postea investigabimus. Hæc igitur producta, omnibus modis differentia ab aliis motibus, fermentationem distinguunt à reliquis. Nullus enim datur motus vinum præbens, & ex illo vinoso liquore spiritum ardentem tenuissimum exhibens in destillatione, nec conversiones in acetum absque ejus ope cernuntur ex insipidis farinaceis & dulcibus, multo minus diaphaneitas

grata obtinetur ex ullis liquoribus sine præcedente aut subsequente fœtido & ingrato odore : Quod manifeste declarat , certam & determinatam esse & requiri figuram , actionemque in corporum fermentatiois motu acquirendo , & absolvendo , quod clarius apparebit è sequentibus.

Fermentationi ancillatur ipsamque promovet fermentum , quamvis talis sæpissime constitutionis dentur corpora , quæ absque ulla additione , nisi solius aquæ dilutione , promptissime ad illum motum tendunt , modo tales ibidem è textura dilatata excidant aut constiant moleculæ convenientes. Quod sæpissime contingit sola agitatione liquoris , calidiori aeris motu , effluvisque è vegetabilium germine & efflorescentia emanantibus. Sic liquores vinosi iterativum suscipiunt motum fermentatitium , vitibus in florido statu existentibus , &c. Fermentum omne illud nominatur , quod exiguis suis salino-terrestribus moleculis subintrare potest alius corporis poros , eorumque superficies , & latera ita concutere , dilatare & tandem disponere , ut inde emergat liquor spirituosus , ardens , subacidus , seu vinosus , vel plane acidus. Fermenta hæc aliquo modo diversa dici queunt ; ab hoc autem scopo seu fine aberrare omnimode nequeunt , nisi mutato nomine cum ejus actione. Tribus modis fere omnis varietas absolvitur :

Primum volatile seu tenue est fermentum admodum raræ texturæ , quod in recentibus fœcibus , seu efflorescentiis cerevisiæ occurrit , ut apparet in plerisque à principio turgescerentibus , spumam crassiorem edentibus. Hæc detracta spuma sufficit dein aliis liquidis hoc modo agitandis ; nam eandem cum acquisiverit dispositionem suarum particularum , illam etiam ulterius communicat & imprimit obviis , aptis natis illi motui & figuræ acquirendæ. Debitam hic consideramus figuram illarum molecularum , non autem merum salem , ut aliqui volunt ; nam hæc fermenta recentia cum sint validissima in propagando motu , nec acida , nec alcalia dici queunt ; ab utrisque enim salibus dirui potest vis fermentabilitatis , si ex. gr. addatur sp. nitri , vitrioli , salis , &c. vel è contra sal volatile aut fixum alcali. Quovis enim modo alterata figura desistit ab actione , quod etiam per se contingit , destruendo per proprium motum suam structuram & modum agendi. Illud ulterius patet , quod soli nexui & ordini partium debeatur ; si enim fœces cerevisiæ sicciore afferventur in loco frigido , diutissime , imò per annum integrum incorruptæ perseverare queunt , alias intra aliquot dies corruptioni obnoxie. Volatiles aliquo modo has esse particulas testantur habitus

litus inde ascendentes, præsertim coctione in majori numero tenuem spirantes odorem, sed paucissimum, & vix ullum ardentem liquorem offerentes in destillatione, privantur sua activitate ante ipsam ebullitionem, tam ob effluvia fugacia, quam ob jacturam pristini situs. Hæ fœces nullam visibilem ineunt luctam cum salibus acidis vel alcalinis, quod manifeste demonstrat, illam partium scindentium & pungentium seriem specifico huic motui parum aut nil adferre, sed illas agitatione intestina & mechanica sua figura ad hunc modum disponere & cogere corpuscula, ut semper ad acidum pergant fluorem salia contenta. Quamvis fermenta talem requirant partium dispositionem, ut in uno tertio conveniant, sc: in effectu; attamen eorum diversitas satis magna est pro minimis mutationibus situs & ordinis terræ salinæ. Succedanea fermentabilium fœcum illud demonstrant, nempe nuclei persicorum, cerasorum, prunorum, fructus immaturi, ut mespila, poma, pyra, uvæ, cerasa, ribesia, &c. quæ subamaricante, dulci, aut subacido levi ramoso instruiuntur succo; abripiendo & diluendo in aquis; pleræque enim fermentativæ particulæ illis insignitæ prostant moleculis. Hæc omnia fortius aut debilius agunt, partesque fermentandas aut fermentatas diversimode in suo contextu superficiali alterant, unde insignis oritur mutatio quoad odorem & saporem subacidi liquoris; in hoc omnes illæ modificationes conveniunt, ut spiritum præbeant ardentem vel acetum, quemadmodum in experimentis dilucide constabit.

Secundum fermenti genus est acidum fixius & densioris texturæ, quod in pastis farinaceis, diutius asservatis ad acorem usque, sese sistit. Hæc aciditas ut eo magis promoveatur, liquores adduntur acidi, ut armata hoc modo fermenta majori nisu procedere possint, præsertim in liquoribus crassioribus. Non magnam inducunt partibus tenuitatem, sed molem potius densam & gravem relinquunt, quoniam nexus corpusculorum arctior redditur insinuatione & retentione majori fœcum & exuviarum tam salinarum, quam terrestrium, rigidiorum in statum dispositarum. Hic partium mutatus situs tantum respicit meras salino-terrestres texturas, aquæ innatantes, quod ubique monitum velim, non autem ipsam aquam; nisi quatenus intertextam illis tubulis; illa vero ambiens & circumfluens aqua, vehiculi locum supplens, immutata permanet, denuoque separari ab aliis particulis potest. Eodem igitur modo condensant illas viscoso-ramosas partes hæc fermenta, ut acida fixiora oleis juncta, ea reddere solent minus fluida, magis rigida & solida, sua intricatione in illis poris & meatibus. Acida enim

cum existant corpora oblonga è combinatione & serie punctorum, in suis terræ rigidæ theculis deducta, necessario sphæricam; porosissimamque illorum corporum pro magna parte infringunt vel alterant figuram. Huic sententiæ non contrariatur vis & efficacia magna acidorum, non solummodo discontinuantium, sed insuper etiam retinentium, imo quasi absorbentium plurima corpora in satis magna copia: quoniam porositas imminuta conspicitur, illam comparando ad vinosum & spirituosum statum, unde totaliter nunquam sublata dici potest; adde quod hæc corpusculorum textura rigidior facta, undique spiculis eminentibus armata, intermedias possideat aquas valde porosas, in quas dispescuntur valde imminuta & disparentia ob exiguitatem ipsius molis. Actio horum fermentorum multum facilitatur & augetur mediantibus acrioribus aromatibus, v. g. pipere, zinzibere, pyretro, cubebis & similibus, stimuli loco cum tenuissimis suis corpusculis inservientibus. Horum textura, admodum salina existens, facillime aquæ communicatur, ejusque ope vicinis corporum poris impertiuntur salia, unde tandem accelerato cum impetu, viribus quasi unitis, reliqua obvia agilitate summa percelluntur, claustra terrestria disrumpuntur, alium in ordinem redigenda. Fæces, in liquoribus fermentatis subsidentes, acido fixiore sale nobilitatæ, crassioribus oleosis & mære terrestribus particulis fætæ, huic scopo etiam inserviunt. His enim corpusculis, violentius cum liquore agitis, saturantur postmodum pori & superficies, acuminatum rigidiores situm acquirentes. Calor, & vehemens liquorum turbatio eosdem accersunt motus per ramosi nexus dissolutionem, quam subire coguntur partes, perpetuo agitatæ & concussæ in omnibus suis lateribus. Sic tonitrua, fulgura, hypocaustra & Syrii æstus, ut & vasorum commotiones, vel liquorum cum bacillis conquassationes, ad acidi productionem conferunt. Hisce enim inquietudinibus laceßita spicula salina, aeræque particula ibidem latitantes, fortius primo in actum reducuntur, effluviaque copiosiora præbent, ut videre est in omnibus, allisione & frictione validiori instructis, dein attrita segmenta terræ, inconditè per liquorem vagantia, illas postea turbas insignes proferunt. Aciditatem meram, fermentativi motus authorem non esse, superius innuimus; quotiesque autem hæc conferat ratione terreni nexus, illud sufficienter palam fiet per experimenta inferius tradenda. Omnia enim, acido copiosius obruta, & maxime condensata corpora, alias fermentationi obnoxia, resistunt fermento omni; sic etiam mera acida illam agitationem intestinam denegant, nisi prius diluta mixtaque, copiosiori terra

terrâ fermentabili imprægnata fuerint, tunc, quamvis sat tarde, motui illi obediunt.

Tertium fermentum improprie ita nominatur, constans è particulis fixis alcalinis, in usum adhibendis, ubi densior & intricatior ramosorum corporum est nexus, & penuria aquæ, aeris ingressum sufficientem prohibet; per alcalina enim fixa humidum aereum copiosius accersitur, pori magis dilatantur, tandem etiam levis inducitur lucta cum acidiusculis absconsis salibus, unde latera interiora illius massæ sensim distenduntur continuante postmodum intestino motu semel indito. Idem etiam observabile in austero-acidis liquoribus, eorum ope fermentationem obtinentibus, ut in succo cydoniorum, omphacio & similibus. Verum absque illis additamentis melius succedunt illi motus per acerbos immaturos fructus, imo superflua additione alcalium statim tollitur intestinus partium fervor; alcalia enim fermentationi esse contraria demonstrabimus. Per accedentem igitur concursum duorum pugilum, alcali nempe & acidî, ut & per solubilitatem vel dilutionem aptiorem in aqua, subsequitur ille motus aliarum particularum, debita ad hunc finem textura præditarum, neutiquam vero ratione alcalium.

Plurima sunt, quæ inserviunt fermentatio motui promovendo vel diminuendo. Primo enim requiritur aptitudo corporis, secundo, dilutio ejus in sufficienti quantitate aquæ, tertio, ingressus aeris, quarto, temperata caliditas. Quibus bene se habentibus procedunt ad optatum finem corpora fermentantia; secus si faxint, nil minus fermentatione est expectandum; extempore enim prodeunt planè alius notæ & motus particularæ, alio nomine insigniendæ.

Aptitudo corporis nullibi æque magna conspicitur, quam in corporibus viscoso-ramosis; id est, talibus particulis, quæ nec exacte sphæricam, nec nimis duram obtinent consistentiam dissolubilem in aqua communi. Hic partium situs videtur respondere globulis seu perlis, filamento longiori concatenatis, ita, ut flexibiles existant particulæ molles, fibrosa concatenatione cohærentes, adeoque oblongam aliquo modo figuram exhibentes. Mixtum igitur est genus corporis, quod non plane est ramosum, nec plane viscosum, sed de utroque participans, ita tamen, ut utræque figuræ unam eandemque texturam componant. Fibrillæ, combinantes ipsas minores sphæriculas, iis non solummodo adiungunt regularem & homogeneum situm & motum, sed insuper sunt tot quasi tubuli dilatati, receptaculo aquæ inservientes, unde facillime tumescunt, & turgidæ postmodum ulteriori motui aptæ evadunt. Hæ
fibrillæ

fibrillæ sunt tanquam tot involucra & membranulæ, cingentes & connectentes investitas particulas ramosas, quarum spicula salina hoc modo enervantur, ita ut vel insipidum, vel subdulcem proferant gustum, ut patet in plerisque farinaceis, fructibus, & succis.

Quoniam vero textura illa sæpius admodum gravis existit, involu- craque densiora impedimento esse possunt, ideo in usum vocantur talia artificia, quæ nexum illum crassum aliquo modo attenuare & rareface- re possunt. Sic enim magis divisa corpuscula facilius cédunt impetui aëris & aquæ.

Hinc hordeum primo ad germinationem reducitur, ut ipsius nexu solutus magis pareat illi motui, imo ut horum corpusculorum ope ma- gis crassa & gravia facilius eleventur & discontinuantur. Sic hordeum germinatum miscetur cum aliis è frumento paratis farinis. Inde etiam observabilis est illa cautela, ne farinacea coquantur in aqua, vel aqua bulliente obruantur. In priori enim casu nimia visciditas & lentor im- pedit fermentationem, in posteriori extractio admodum difficilis est, quoniam fibrillæ nimis corrugantur, ipsaque materia solidior & pulta- cea redditur pertinaci cohæsiōe subsistens.

Olea mera tam volatilia, quam fixiora, fermentationis notam nun- quam subeunt, nisi postquam intermedia crassiori viscosa materia illæ partes nimis sphericæ in longum magis diducantur & atterantur. Il- lud etiam in plurimis maxime odoriferis, & oleo tenuiori nobilitatis occurrit, quod fermentatio multo melius procedat post levem illius olei abstractionem, quam ubi adhuc vigent illis corpusculis repleta, vel, si extempore fermentatio instituenda videatur, necessum est illam ad- juvare particulis oblongis dulcibus, ut motus & nisus velocior sese ex- tricantis olei tenuioris impediatur, vel retardetur, ubi nempe interceptum fuerit illis viscosis & hamosis corporibus, glutinis instar, velocitatem il- lam, & nimiam independentiam coercentis.

Omnia acida eatenus existunt fermentabilia, quatenus illis fibrillis viscoso-ramosis scatent, quæ tamen rarius, & valde difficulter ad illum motum inducuntur, nisi accessu mere crassiorum & fibrosarum terre- strium partium, ut hoc modo interceptiatur immediatum divortium corpusculorum terrestrium, ope illius salis fluidi copiosioris productum. Nisi enim fiat approximatio & attritio superficialium, & in omnes par- tes propulsio circumrotatoria, illum motum augens, nunquam obtine- bitur fermentatio, nec sufficiens secessus crassiorum fœcum, quod ad- modum necessarium est requisitum fermentationis finitæ, ut nempe

dia-

diaphaneitas conspicua sese offerat in liquore. Hinc acidiusculis liquoribus injicimus ipsas fœces, vel ipsos fructus integros, ut irregularis, & intestinus procedat exinde motus. Sic nempe ad succum limonum fermentandum injicitur crassa pulpa ipsorum limonum ad extemporaneam obtinendam fermentationem: Sic omphacio injiciuntur uvæ integræ aut mespila immatura, quatuor fissuris divisa. In hisce additionibus etiam latitant encheireses rite uniendi plura corpora, & disponendi ipsum liquorem fermentantem ad nutum artificis. Hæc enim additamenta non solummodo inserviunt promovendæ fermentationi, sed etiam quasi intimius molendis & tritrandis crassioris texturæ corporibus, in aqua per se non dissolubilibus. Sic enim butyrum, oleum, quæcunque crassiora seva, hoc modo diffocantur, ut in minimas moleculas redacta pro maxima sui parte liquori fermentanti uniantur, præsertim, si sequenti modo procedatur in experimentis exhibendo. Tandem ope addendorum corpusculorum sæpius variat totius liquoris crasis, ubi nempe ipsæ salino-terrestres particulæ sese jungunt superficiebus & poris corporis, discontinuandi per fermentationem: Ex. gr. immatura adstringentia, & maxime terrestria austera, admodum conducibilia sunt in ætate, quoniam poros & meatus densiores retinent & constringunt, ne terrestres nexus totaliter dissolvatur, & plane ad alium situm transeat: hinc conducunt rasura ligni falicis, mespila immatura, in pulverem grossum redacta, triticum immaturum, imo plurimi cortices adstringentes, levis quantitas aluminis, aliquo modo calcinati cum bolo armena; omnia insuper amaricantia, &c. quod ulterius prosequemur, ubi de calore, circa fermentationem necessario, agemus. Reliqua fermentationi apta corpora hisce nexibus annumeranda tantum veniunt, quod præsertim patet in floribus, eatenus tantum fermentabilibus, quatenus rorido melle copiosiori scatent, matutino tempore externas superficies occupante sub forma guttularum, quod gustu & visu observari potest. Hinc, ubi spiritus ardens è floribus & foliis expetitur, nunquam æque copiosus obtinetur, quam, ubi horis matutinis rore adhuc deciduo existente colliguntur, extempore ad fermentationem reponenda.

Obiter hic etiam monendi veniunt Medici & pharmacopæi, ut omnes flores laxantes aut alterantes, pro conservis, succis, aut syrupis inde rectius parandis, primo mane decerpant & colligant; perit enim eorundem vis fugato rore, particulas fermentabiles secum in fugam abripiente, restantibus particulis minus succulentis magisque austeris. Nam

eatenus corpora sunt purgantia, quatenus vel sunt fermentabilia vel ad fermentativum motum proxime accedentia; ut postea in fermentatione putritiâ sanguinis nostri & humorum declarabimus. Hinc difficultas sapissime elucescit fermentandi flores, quorum tenella textura citissime alterabilis existit & corrumpitur, antequam ad fermentationis notam pertingant, amisso odore & sapore, quæ utraque alias non admodum læduntur per fermentationem.

Ubi vero de die flores decerpti fuerint, additione sacchari aut mellis ad motum intestinum reducendi sunt, ne corruptelam contrahant nimia partium stagnatione.

Corpora hæc oblonga motui illi ineundo inepta essent, nisi prius mediante aqua divisas acquirerent superficies, nunc ad se invicem accessuras, nunc denuo recessuras à se mutuo, adeoque ad inconstantem statum reducendas. Aqua, intermedias occupans superficies, non statim ipsos subingreditur poros singularum texturarum, sed eosdem primo permeare, & excavari sinit per propria spicula, suis terris unita, unde magis patulæ redduntur cavitates, imo plurimæ procuratæ motu progressivo abrasiones superficiales hic illic irregularem interstitiis & meatibus inducunt ordinem, unde prima succedit turbatio liquoris à coalitione & subsidentia illarum molecularum, aquæ innatantium, indeque major succedit fricatio superficierum, & tandem, per insinuationem illarum molecularum in poros, plurimæ succedunt segregationes pristini nexus, quod sequenti modo clarius intelligendum venit. Aptitudinem corporum diximus consistere in concatenatione fibrosa plurium sphaecularum, articulo suo nexu flexibilium, crassiori contextu ad inspidum aut dulcem gustum declinantium. Singulæ hæc catenulæ, ut ita loquar, divisæ postmodum jacent in aqua, nunquam cessante à propulsivo motu aëris & ætheris accessu, præsertim cum illa sit valde porosa. Hic autem aër, sese insinuans subtilissimis suis effluviis æthereis, per omnem dimensionem aquæ penetrat, singulasque superficies volubiles & flexiles de loco premit semper ad se mutuo & super se invicem, præsertim ab externo aëre crassiori incumbente compressæ. Hinc suprema infimis, & infima supremis perpetuo miscentur & communicantur in circulari motu. Hic autem progressivus motus non potest fieri absque continua allisione, collisione & fricatione partium, ut plurimum asperiori superficie dotatarum, unde innumeræ subsequuntur attritiones, vel abrasiones superficiales, tamen nondum fermentationem inducentes; tali enim modo omnia fluida sese exercent. Sed, quamprimum tenuis-

nuissimæ moleculæ abrasæ transversim per poros & fibrosos contextus adiguntur, tunc statim aër ibidem intercipitur, & humidum tenuius, aëri sociatum, in ventiformem expansionem rapitur, omnisque massa turgescere incipit tumultuante admodum motu. Ibi enim copia major adest aëris & ætheris insinuati, fortiusque retenti à corpusculis inconditæ figuræ interstitia obsidentibus, ætherisque pressioni rectilineæ contranitentibus, ut necessario ad obliquum tendant motus progressivi. Hoc motu duo observantur & producuntur phænomena: 1. fit centuplo celerior attritio per mutationem vicinæ acceleratam ope copiosissimi intromissi ætheris & aëris, unde etiam secessus partium abrasarum sub nomine fœcum tanto major & numerosior existit, quam in motu vulgari progressivo. 2. cum partes ipsæ oblongæ obliquo modo percellantur ab aëre, ideo circumrotationes validæ & vehementes interstitialem nexum fibrosum disjungunt, præcipue adjutricibus salinis moleculis, illos contextus dividunt; unde singulæ sphæculæ, involucro crassiori externo denudatæ, & cohæsione illa liberatæ, sese postmodum dispergunt per totum liquorem, & tandem dispositione debita acquisita, nexuque liberiori existente, exilissimis nempe tantum superstitibus sphæculis, ipsæ fœces terrestres ad fundum deturbantur, totusque liquor limpidus evadit.

Fermentata quare semper acida evadant, hic inquirendum esset, cum plerumque è dulcibus & insipidis farinaceis fiant maximæ fermentationes. Obiter autem hic tantum observabimus, illam acidi productionem nil aliud esse, nisi certam dispositionem spiculorum salinorum, antehac præexistentium in ipsis corporibus, & partim etiam ex aëris ingressu ibidem depositorum. Prout in principio observavimus, motum primario competere salibus, adeoque ætherem & aërem componi ex illis, ad ultimum divisis punctis, unde necessario objecta motui aëreo falsuginosa evadunt insinuatione illorum effluviis. Hinc, ubi terrestria vincula rariora fiunt, eminentia illa spicula confurgunt, & suas actiones, à terra modificandas, præbent. Quodcunque autem acidum in vinosis est liquoribus, illud non debetur spiritui, seu corpusculis minime sphæricis, sed potius aquosis, salium fluore nobilitatis. Impossibile enim est, quin mediante præcedenti motu plura corpuscula terrestria oblonga admodum, per salia divisa, interstitia illa non occupaverint, quæ, copiosiori sali unita, & in longiores series disposita, acidum nostris nervis imprimunt gustum sua vellicatione & punctura. Hinc etiam ratione illius nexus & combinationis intermediorum corpusculorum vina

plurimum inter se differunt, quæ etiam corpuscula non minimam affricant labem & mutationem particulis exilioribus sphericis: nam eorum ope vina & omnes liquores fermentati, mutabiles & inconstantes existunt.

Caloris gradus multum profunt, aut obsunt motui fermentatio, utpote qui celerem vel tardum promovent partium cursum, illas dilatando vel angustando secundum superficies & cavitates, ingressu aucto vel imminuto aerei ætheris. Per calorem intelligo celerrimam frictionem corporum, æthere copiosiori nobilitatorum. Fricatio hæc optime succedere cum soleat in corpusculis oblongis in angustis retentis, ideo potissimum hunc adscribendum censeo motum talibus fibrosis & teretibus, interstitia partium sphericarum replentibus, ibidemque in statu blandiori lentiori passu procedentibus, facillimeque spherulis illis cedentibus. Solæ autem lentæ oblongæ illæ particulæ calidum non inducunt motum, sed, ut diximus, permixtæ spherulis & imprægnatæ æthere salino. Hæc corpora, in plurimis superficiebus se diutissime tangentia, ab omni parte compressa, pertinacius effluvia salino-æthereæ, id est, salium puncta majora & minora, in uno loco retinent, ut eò longius eorum actiones nobilissimæ ibidem perstare cogantur. Hæc accumulata, extricatione perpetuo continuante, salia spirituosæ vires motus augent, ita ut vicinis etiam corporibus ideam illius motus imprimant, sensim exhalantibus per discontinuatam tandem texturam subtilissimis illis punctis. Nam frictione illa attritæ & abrasæ superficies, texturam suam cum calore amittunt, à motu attamen non desistentibus halitibus tenerrimis, inde resultantibus.

Æstivi caloris ratio hinc petenda venit: aer enim, innumera molecularum crassiorum farragine repletur per irradiantes emissas lucidas salinas particulas, superficiem terræ nostræ violentius divellentes. Hæ pressæ, & ut ita loquar, compressæ circa nostram versantur atmospheram, diutiusque hærent & vagantur: ad altiora enim loca sua gravitate rarius pergere queunt, nisi valde ulterius attenuatæ fuerint. Gravius autem descendere coactæ per incumbentes nubium moles, ulteriusque fecundatæ percussione radiorum in nubium superficiem, ad has aut illas regiones calorem immoderatum ferunt; hisce tibi supervenerint fulgura & tonitrua, fortius hæc molecule ubi fuerint concussæ, omnes inter se partes arietantur, & fragore illo magno dissolvuntur nexum pristinum amittentes. Hinc infinitis turget corpusculis salino-terrestribus aer, baud difficulter ejus ope fermentantibus liquoribus im-

per-

NOBILITAS & UTILITAS.

61

pertiendis , & ad nutum eorundem disponendis. Concussione enim violentiori partium liquidarum , feces crassiores ad fundum depressæ iterato in altum eleuantur , per totam massam disperguntur , in hiantia motu illo interstitia & poros vi adiguntur , tandemque ad motus violentiores solito intestinos trahuntur. Ex hisce patet citissima in acorem acutum fixum reductio ; spicula enim augentur salina ab aëris ingressu , corpuscula à ramoso & sphærico nexu liberantur , oblongis crassis feculentis infarciuntur , quibus spicula longiori in serie annectuntur , ab utraque præcipue parte eminentia , scindentia postmodum & pungentia.

Calor immoderatus in principio adhibitus , mediante igne tollit motum intestinum : corpuscula enim debitam aut amittunt figuram , aut tenuiori texturâ salino-terrestri fugata insinuandi se & agendi vi destituuntur. Ignis effluvia insuper rigida salina , alius figuræ quam aeris existentia , magis æqualiter illas partes movent , exhalationes aquæ promovent , partesque ita disponunt & agitant , ut maiorem acquirant lentorem & cohæsiorem viscidam. Hinc cocta ut plurimum difficilius fermentantur , quam cruda , diutiusque perseverant integra , id est , sine acidi productione , quod præsertim de farinaceis dictum esto , ubi nexus alias sat inconstans apparet ; diluta nempe ubi fuerint in aqua communi. Reliqui succi vegetabilium magis aquosi , etiam maiorem induunt suarum partium constantiam , ubi lenta exhalatione orbatifuerint superfluo humido : Cujus præparationis excellentiorem methodum in experimentis tradam , ad quam methodum etiam mustum recens fortificari potest.

Restant inquietudines fermentatorum liquorum , in vel circa æstatem observabiles , perscrutandæ. Aqua , unicum fermentativi motus vehiculum , aerem non solum copiosius admittit , sed etiam ejus moleculis , hiantibus in suis interstitiis , abundanter imprægnatur , omnisque generis terrestria corpuscula , præterfluendo per varios alveos , secum vehit. Illis particulis variæ notæ referta immensis modis variat , tam in fermentatione , productione , quam in apparitionibus plerisque corporeis eruendis , ut in colore , odore , sapore , constantia vel inconstantia , & cæteris obviis phænomenis , eo citius in actum deducendis , & ad instabilem situm redigendis per calorem , humidum aereum. Facile enim , dissoluto partium nexu , illa differentia inter se corpuscula , inæquales subeunt motus , ad ruinam texturæ tendentes. Verum hæ vicissitudines non tantæ reperiuntur sub finem autumnii , in hyeme , & principio ve-

ris, quoniam illis temporibus per defectum irradiationis salinæ plurima graviora secessum facere coacta fuere ad fundum derurbata, unde magis defœcata tunc visuntur aquæ, Idem observamus per coctionem & refrigerationem aquæ; quamvis enim limpidissima appareat cocta, attamen refrigerata, cum non tanto nisu & impetu protrudantur spicula, nec adjuventur spirituosius acutissimis effluviis ignis, subsidentiam fœcum majorem admittit. In urinis limpidis per calorem, turbatio & hypostasis per frigus etiam observatur. Hisce segregatis igitur particulis, nec rite mixtis, nec sufficienter motis, multum differentiæ accedit maturis corporibus. Insuper non tam agitata inter se invicem particula, blandiori tantum motu procedentes, exactiorem ineunt miscelam & texturam, adeoque ordinem sui situs constantiorem servant, præsertim, cum ipse aer tunc temporis magis rigidis & muriaticis scateat salibus, poros liquorum aliquomodo constringentibus. Ob hæc etiam rationes admodum conveniens est, si temporibus æstivis aqua primo coquantur, coctæ subsidere permittantur, ut omnis crassa materia fœculenta rite secernatur, dein in aliud vas transfusæ aquæ, iteratæ coctioni committendæ, sequens sal admisceatur:

Sal mundificans, & corrigens aquarum mixturas.

R. Aq. fortis. ℥xij.

Tartari crudi Rhenani ℥xal

Nitri purissimi ℥ij.

Ebulliant simul in MB, donec intime mixta sint, solutio coletur per linteum, & postmodum per subsidentiam ulterius clarificetur ad usum.

Hoc sal inservit defœcandis ulterius aquis, & à corruptione præservandis, si pro re nata in majori aut minori copia illis admisceatur; ut plurimum autem sufficit ℥j. pro libris 80. aquæ.

Præter inconvenientia supra scripta, restat incommodum maximum vernale & æstivum, nempe mixtura fœtificantium animalium, & ovulorum eorundem, ut & spermatis viscosi, ubivis fere conspicui.

Hac enim mediante mixtura peregrina lentæ & viscosæ redduntur aquæ, ipsaque animalcula minima, cum ipsorum ovulis invisibiliter ibidem innatantia, descendant suis inquinamentis & exuviis omnes aquas, ulterius alterandas per coctionem. Hac enim mediante agitatione violenta, ovula & pisces indurata, non cessant innatare recenter coctis aquis, ad ultimum sæpius lentorem reducendis extractione fari-

naceorum. Unde ineptæ evadunt hæ miscelæ ad fermentativum motum sustinendum, potius in putredinem declinantes. Animalium enim partes, & præsertim insectorum, nunquam ei motui parent, sed potius copia sua prævalendo reliqua ad nutum suum perversum disponunt, unde fætor non raro observatur in talibus æstivis cerevisiis. Ideoque zytocæis convenientissimum est præcedens sal; sed, ut magis aquarum præcaveatur miscela incongrua, præstat, naves aquæ ductores, sequenti mixtura optime expurgare:

R. Calcis vive lib. x.

Alumin. crudi lib. iß.

Salis communis lib. ß. Miscelæ

Hac mixtura interiora navium rite expurgentur, addita nempe aqua communi: sic nempe primordia putredinis, à fæculentiis ibidem depositis, optime tolluntur, ita ut multo minus postmodum periculum immineat.

Imo admodum conducit, si parietes interni navis dealbentur hac mixtura: sic enim corruptela per insecta, ibidem latitantia, præcavetur.

Addi etiam potest superiori soli, ubi maxima progenies visitur insectorum & ovulorum, aliquid aluminis ad medias calcinati, v. g. Zij . vel Ziij . Nec est, quod inde quis sibi metuat: nam non solummodo inserviunt hæc salia necandis & præcipitandis insectis, sed insuper ope motus intestini fortius nectuntur corpusculis terrestribus abrafis, quibuscum pleraque salia fundum petunt, & limpidiorem cerevisiam decerlinquunt.

Fermentationis scopus est varius pro intentione artificis & additiæ mentis discrepantibus. Addenda sunt, aut fermenta dicta, id est, quæ specificè motui illi inducendo appropriata sunt, aut miscelæ differentium corporum, mediante illo motu uniendorum, ut in unum quasi confluant liquorem homogeneum.

Fermenta sunt directores simul & authores in hoc motus genere, nempe tales existunt particule, quæ in fervorem spumofum ciere queunt particulas fluidas. Dirigunt hæc partes per diversitatem suæ molis & figuræ, nunc in spirituofum, nunc in fixius acidum. Ad spiritualitatem vergere faciunt leviores fæces cerevisiæ recentis, in minori tamen copia addendæ, ne concitato nimis motu discontinuationes ramosorum corporum validius accelerentur, spiculorum eminentiæ nimis promoveantur, & fluor acidus in aprium prodeat. Depauperantur enim tex-

tu-

turæ ramosæ diutina fermentatione vel maxime aucta; involucris enim levioris terræ spoliatur falia, quibus denudata suas proferunt vellicationes, nervis nostris molestas: Ideoque convenit talia addidisse, quæ involvere ulterius illa possint puncta, ut seva, olea, butyrum, & reliqua similia crassa ramosa, motum illum partim compescunt, partim illis spiculis sepimenti loco interservientia. Multum etiam confert, si fluctus vehementiores leniter sedentur, præsertim in æstate, per talia, quæ aerem copiosorem arcent, ex. gr. fumo sulphuris locum, vasa continentem, replendo. Sic enim duplex commodum obtinetur, minor nempe aeris ingressus, & miasmatum, illi interspersorum, correctio. Idem tentari potest cum sequenti mixtura aromatica, halitus suaviores exhibente:

R. Bacc. juniper lb. j.

Cort. Winteran. ℥ss.

Thuris vulg. ℥ij.

Bensões ℥ß.

Sulph. comm. ℥iiij.

M. f. pulv. grossus.

De hoc pulvere ℥j. ad fumigationem cameræ, aut cellæ, recipiatur; sic maxima aeris malignitas præcavetur, æstusque partium ferociore compescuntur. Notandum vero, me hic non intendere totalem fermentationis suppressionem, sed tantum leniorem progressum; hinc loca, non vasa ipsa, interius fumo sunt obaubilanda. In hyemis gelido frigore etiam cellæ, non admodum gelidæ tempestatu resistentes, fumo, è lignis aut cespitibus facto, præservantur, ne inclementia aeris fermentativum tollat motum. Glaciei injectio æstivo tempore summo opere convenit augmento indebito motus compescendo. Sal ammoniacum huic usui etiam inservit, frigus intensius illi liquori inducendo; sic etiam plura terrestria; inter plurima vero sequens liquor conducit:

R. Silicam albicantium ℥xx.

Minii ℥ß. vel creta ℥ij.

Tartar. crud. ℥iij.

Sal. nitri ℥x.

Mixta optime calcinentur in crucibulo candenti, calx aqua pluvia eluatur, seu elixivietur, lixivium, ad pelliculæ apparentiam evaporatum, usui fervetur.

Hic liquor caute adhibendus; nam integram fermentationem sistere potest, maiori copia si infundatur dolio, ut demonstrabitur, ubi de

NOBILITAS & UTILITAS. 65

inocentibus & juvantibus agemus. Paulatim igitur, & parca dosi instillandus est, ut sensim acidum domet, & motui resistat. Sufficit uncia una integro dolio.

Amaricantia & astringentia iisdem usibus prodesse indigitavimus, unde plurimæ egregiæ compositiones fieri queunt, pro cerevisiis rite parandis & conservandis, inter quas sequens pulvis palmam præripere videtur:

Pulvis astringentior pro cerevisiis.

℞. Terra de catechu ℥iij.

Mespilorum immaturor. lbj.

Trinic. immatur. lbij.

Nucleor. cerasor., vel defectu ejus, prunor., aut amygd. amarar. lbij.

Fol. lauro-ceras. lbj.

M. f. pulv. grossus.

Hic pulvis, præter adstringendi vires, & compescendi vehementiores motus seu dilatationes corporum, etiam gratum præbet saporem, durabilemque reddit cerevisiam, si debita dosi in prima fermentatione liquoribus admisceatur.

Reliqua superius nominata fermenta minori semper cum exæstuatione liquores procedere faciunt, præcaventque sua amaritie astringentia acidi salis proventum, præsertim, si immatura sint; ea enim rarissime, aut nunquam, in perfecta acida degenerant ob terræ copiosioris præsentiam, salium spicula obtundentem. Sic uvæ immaturæ omphacium præbent leviter tantum acidum, subausterum, & facillime alterabile; ubi vero maturuerint uvæ, statim inde producitur vinum, & exinde fortissimum acetum.

Fermenta, acidis liquoribus inservientia, debent esse admodum acria, mixta acidis fixioribus, unitaque fermentis ita dictis acescentibus, id est talibus particulis, quæ motum intestinum inducere queunt, simulque ad nutum suum disponere ipsum contextum liquorum. Aciditas autem cum producat ex texturæ ramosæ divisione & dispositione in longiorem ordinem, cum prominentia spiculorum intertextorum, ideo requiritur, ut fermentum instructum sit talibus aculeis & cuspidibus, ut armatas offerre possit particulas, ipsi divisioni commodas. Hinc acria miscentur acidis, ut oleosa rigidis permixta magis penetrantia & activa reddantur in motu intestino. Additio fermenti gra-

vioris seu subacidi necessaria est, ut debitus procuraretur motus: nam eo mediante optatus finis impetrari tantum potest. Insuper hisce addi queunt talia, quæ sale tartareo & muriatico foeta nobilitare queunt præcedentem mixturam, præsertim, si illa corpora calidos subiverint, attamen tantum incipientes, intestinos motusi. Sic enim fervore igneo concitata salia ubivis sese expandunt, postmodumque extempore suum fluorem communicant liquoribus immediate superfusis. Debet tantum per brevissimum tempus ille calor continuari; alias enim ipsa corpuscula plane invertuntur, & figuram debitam amittunt, inutiliaque evadunt corpora ad motum fermentativum acidum subeundum. Pleraque vegetabilia, acido-dulci sapore imprægnata, huic usui inservire queunt, ut & sæpius eorundem stipites tenerrimi, vel caules circa fructus hærentes, quorum partes interiores acido-austero sale scatent, ex. gr. expressæ uvæ, expressa poma, pyra, caules uvarum passarum &c. quæ omnia facillime acetum sat copiosum fundunt secundum artem tractata.

Acidorum productio facilitatur copiâ aquæ & calore; aqua enim, diluens texturas corporum, easdem distendendo debiliores reddit, quam ut resistere possint motui illi intestino. Hinc salia facillime prosiliunt è suis tubulis, aliosque in ordines disponuntur, terrestrem mixturam quasi invertendo. Calor illud opus festinat, quoniam eo magis adhuc distenduntur ipsa corpuscula densiora, saliumque fluores maxime accelerantur, posthac acidum fixum præbentes. Ille calor autem debet esse moderatus, ne nimis patulæ factæ viæ divortium salibus spirituosis concedant. Nam factum hoc est, acida spoliari oleosis & spirituosis particulis, sed e contra in dolis, spiritu vini turgescitibus, duplo melius præparatur acetum; imo additio spiritus vini præcedentibus mixturis pro fermentis acidis convenientissima est, ut patet in sequenti descriptione:

Fermentum acidum.

℞. Fermenti panis acidi. ℥ij.

Fæcum vini, quantum possibite, recentium, Belgicæ wijnmoer. ℥iij.

Aceti acerrimi vini generosi ℥j.

Piperis Brasiliensis ʒj.

Piperis longi,

Zinziberis,

Pyrethri aa. ʒvj.

Misceantur exacte simul, dein ad usum servantur sequentem:

Com-

NOBILITAS & UTILITAS.

67

Comminuantur in minores partes, & liquori, ad acescendum destinato, in debita dosi admisceantur optime commovendo materiam singulis quinque aut sex horis per dies 2. aut 3, donec ad motum intestinum reducat. Nota: si ad aliquod tempus reservare lubeat hoc fermentum, eo validius futurum, præcedenti massæ admisce itiv sacchari plane vulgaris; sic excellentissimum acidum producet, quamprimum illud saccharum dulcedine potissima spoliatum observabitur. Plurima simul jungi queunt corpora mediante fermentatione, ita ut plane coalescant, unitis viribus postmodum agentia.

Præcipua autem admiscenda vel intendunt bonitatem & spiritualitatem liquoris, vel respiciunt odorem & saporem, vel tandem ipsas vires alterandas pro intentione habent.

1. Quoad constantiam & spiritualitatem, illa perficiuntur saccharo, melle, butyro, medulla ossium, aut similibus; quæ involvere possunt ipsa salia, & iisdem suas communicare queunt particulas divisas. Hæc tamen, præsertim ramosa, in mediocri quantitate sunt admiscenda, præsertim si liquores sint valde tenues, quoniam non ita facile in iisdem disjunguntur. Saccharum vero, & mel, optime fermentationi obediunt, circiter ad singulas lbij. vel iij. liquoris in una libra adduntur, aliquando & ad lbv. vel vj. una tantum recipitur libra pro intentione artificis.

2. Pro sapore & odore plurima possunt addi, sed inter reliqua palam præripiunt semen dauci vulgaris, semen petroselini, vel apii Mlacedonici; Belgicè Zehriisaet, cardamomi, coriandri, radices iridis, basilic. &c. sem. fœniculi, carui, cortices arantiorum, citri, pomorum Chinesiis, cortex Winteranus, cassia gariophyllata, lignum sassafras, rad. contrajervæ, è quibus seq; 2. mixturæ fieri queunt:

1. *Florum sambuci* ℥ij.

2. *Gemmarum ribesorum nigrorum* ℥iv.

3. *Sem. dauci vulgaris* ℥ij.

4. *Coriandri* ℥ij.

5. *Cardamomi*,

6. *Cassia gariophyllata*,

7. *Coric. Winterani aa.* ℥ij.

8. *Aurantior.*

9. *Ligni sassafras aa.* ℥ij.

Misce fiat pulvis grossus, cum sacco in dolis, fermentante liquore plenis, per aliquod tempus detinendus.

Altera species.

Herb. basilicon. Miv.

Mentha crispa Mj.

Folior. myrti Brabant. M. β.

Flor. lavendula Zij.

Cort. citri,

Pomor. Chinenſium

Radic. contrajerv. aa. ʒβ.

Irid. Florent. ʒv.

Angelica ʒj.

Sem. Coriandri Zij.

Carni,

Fenicul. aa. ʒβ.

Misce, fiat omnium pulvis grossus, ut superius ad usum adhibendus. Nota, si hæ species primo conspurcatæ aut humectatæ fuerint spiritu vini, eo melior procedit extractio & exaltatio.

3. Ad vires diversas obtinendas è fermentatis liquoribus, illud sedulo notandum venit, omnia ramosa & viscosa, per fermentationem extrahenda, primis tribus aut quatuor diebus suas potiores vires effundere.

Ideoque, nisi adstrictoria vi pollere debeant illa simplicia, ab ipso liquore sunt amovenda; nam postmodum terrestres crassiores molecule, per fermentationem abripiendæ, particulas subtiliores retardant in sua activitate. Idem de purgantibus esto iudicium, quæ etiam maximas deponunt vires in fermentato liquore, ad acidum degenerante. Unde præstat, talia in generosis liquoribus fermentantibus exponere, diutissime statum integrum servantibus. Sic enim perseverat etiam actio. Ubi mære terræ, v. g. mineralia, metalla, & similia, fermentativis liquoribus annecti debent, ea præcedentem requirunt solutionem in tartaro crudo, aut in spiritibus acidis, ut præcaveatur fermentationis detrimentum, & liquoris fermentati subitanea corruptio. Nam, ubi terrestria sese insinuant in acidos fermentatos succos, situm & dispositionem eorundem valde alterant, ut patebit in experimentis circa nocentia & juvantia fermentationem. Omnia additamenta præcedentia sunt addenda in ipsa fermentatione sequenti modo: ramosa crassa in principio fermentationis, & in maxima æstuatione partium addantur. Sic etiam resinosa purgantia. Sedata fermentationis maxima ferocia o-

dori-

lorifera & aromatica in iis suspendantur, alias nimis evanida futura. In medio fermentationis liquores & solutiones addi queunt mineralium & similibus. Ad finem perductæ vix ac ne vix quidem fermentationi tincturæ aromaticæ, spirituoso vehiculo extractæ, affundantur spiritus vinosi, meri spirituosus liquores, ut spiritus nitri dulcis, & similia, etiam sub finem fermentationis addantur, attamen eadem non plane finita: sic enim rectissime omnia uniuntur sine jactura virium, & dignotione odoris aut gustus.

Omnia dulcia, farinacea, fructus subacidi ramosi, &c. in aqua dissolubilia, eo citius fermentantur, quo magis aqua obruantur, agitantur, & calido in loco foveantur, prout superius inuimus. Impetuosior autem redditur fermentativus motus, si jam fermentato liquori spiritus salis communis sensim ac sensim addatur. Hoc enim modo acidiusculi liquores, ut omphacium, succus limonum, ribesiorum &c. ad majorem constantiam & gratam aciditatem reducuntur sequenti modo.

Omphacium.

R. Succ. uvar. immaturar. lbv.

Uvar. immaturar. lbß.

M.

Reponantur in loco calenti ad fermentandum: dein addè

Sp. salis comm. cum ol. vitriol. parati ℥ij.

cum hac observatione, ut secundo ab inceptæ fermentationis die drachmæ duæ adjiciantur, idque continuetur singulis diebus. Sic limpidissimum & præstantissimum producit omphacium, durabile ad aliquot annos. Idem cum aliis debilioribus acidis obtineri potest, aucto vel imminuto sp. salis pondere pro intentione varia.

Reliqua acida, sapore aut odore non tam grata, rejicienda sunt. Muriatrica fermentantibus addita, illa etiam instigant, ut sal commune, nitrum, sal ammoniacum. Hæc autem non ante inceptam & aliquot diebus continuatam fermentationem sunt injicienda, ne motus intestinus impediatur per illa additamenta rigida, porositate & mollietatem partium imminuentia. Tartarus insuper crudus spiritui salis artificiose permixtus, miris modis exaltat & intendit omnem fermentationem. Hinc vina Rhenana, & tartaro acido scatentia, tumultuosius reliquis motum illum prosequuntur, quam vina Hispanica, & dulcia quævis.

Exceptis acidis & muriaticis, nulla huic agitationi conducunt; oleosa autem & ramosa crassa, motui intestino huic diutius fovendo & prolongando apta nata sunt, non autem intensiorem eum reddunt, sed potius aliquo modo citatiorem retardant cursum, sine totali attamen destructione ejusdem. Alcalia vero omnia salina & terrestria corpora fermentum omne & fermentationem necant, quantum in se est, nisi ubi salia illa, inter densiora ramosa irretita, ab immediata actione prohibeantur, & in minima copia, ob rationes fonticas superius allatas, in usum trahantur. Vix ulla observabilis datur differentia inter volatilia & fixa salia quoad motum hunc sistendum; utraque enim saturant acidum & precipitant ramoso-viscosas particulas. Hinc alteratio magna succedit circa poros & superficiem illarum texturarum; aer etiam validius exprimitur cum subsidencia & approximatione majori superficieularum, moles densiores ineuntium. Massa igitur liquoris detumescit, spuma & bullulae sonora cessant, quamprimum alcalia accesserint, insuper faeculentiae ad fundum deturbantur, negata postmodum omni liquoris fermentatione, potius ad putridum motum transeunte, prout sequentia confirmant experimenta:

1. Infunde liquoris fermentantis ℥ij. olei tartar. per deliquium facti ℥ij. & protinus post concussionem cessabit motus.

2. Spiritus salis ammoniaci ℥ij. libræ uni liquoris affusæ, extempore motum eundem tollunt. Multo autem citius & fortius illum mortificat, si cum calce viva, quam cum sale tartari preparatus fuerit spiritus. Idem peragunt salia volatilia quævis, ut C. C., urinæ &c. Solum excipitur sal volatile succini, utpote muriaticum, ut & urina recens, non autem vetusta, in majori copia affusa, ob ejus salis alcalini extricationem post motum intestinum.

3. Calx viva, oculi cancrorum, corallia, & quævis conchylia, testaceaue citius dissolubilia post levem effervescentiæ notam, immediate exoriundam, illum sistunt motum, & precipitationem manifestam inducunt. Idem etiam contingit in vinis, & liquoribus fermentatis, citissime post illam miscelam corrumpentibus.

4. Limatura ferri, cupri, plumbi, & reliquorum mineralium solubilium, fermentanti succo injectorum, ejus fervorem compescunt, excepto Mercurio, & omnibus exinde paratis, utpote ad acidum vergente, acidaque nullatenus mortificante.

5. Infecta sale, volatili referta, foetidum odorem exhalantia, illum enecant ob easdem rationes, & præterea, quoniam crassos & viscidos nimis

mis tenaces reddunt succos, fermentationi postmodum ineptos, ut experiuntur zytopæi in mucilaginosi nimium farinaceis extractis, ut &, ubi per æstivas tempestates aquæ turbidæ redduntur.

Ex hisce sufficienter patet, alcalia esse inimica fermentationi, nec illam posse continuari eorundem accessu, primo, quoniam fluorem liberum salium impediunt: secundò, ob condensationem crassiorem partium ramosarum: tertio, ob præcipitationem heterogeneæ mixturæ, poros inæqualiter & irregulariter antehac obsidentis & prementis. Nam hæc requiruntur ad hæc fluctuationes rite peragendas & prosequendas.

Fumigatio sulphuris, acidam flammam eructantis, ebullitionem turgidam liquorum sedat & tollit pro tempore, non ratione sui acidi, sed per fumum ipsum, aeris ingressum & egressum, pro maxima parte, prohibentis. Pressa enim liquoris superficies in dolio comprimit reliquam massam, sensim aere copiosiori exantlandam, & ad detumescentiam quietam reducendam. Eadem operatio, sæpius multo citius, cum aromaticis, plumis, ossibus, ungulis, & similibus alcalinis, absolvi potest, sed liquores squallidi & turbidi ut plurimum fiunt ab extricato præcipitante sale alcali, & odore haud grato inficiuntur. Ideoque sulphur præ aliis ad hoc opus accersitur, primo, ne odor fœtidus communicetur; dein, ne acidum vini infringatur; tertio, ut omnis turbatio præcaveatur. Ad tempus illum tolli motum dixi fumo sulphureo; æque enim illa vina, & quivis liquores proni sunt ad fermentationem, quod non contingit in additione alcalinorum: inepta enim redditur massa ad hanc agitationem ulterius subeundam, nisi aciditas aliqualis recuperata fuerit dulcedini permixta.

Transfusio liquorum fermentatorum in alia vasa depurata, & fumo sulphureo obducta, multum infringit hunc iterativum motum. Nam hoc modo fœces turbulentæ, fundum vasis occupantes, segregantur, unde posteriores turbæ præcaventur; Aer etiam purior, & latera dolii, illis fermentabilibus fœcibus & succis destituta, pabulum tollunt.

Dolia repleta non ita facile, ac partim exinanita, motibus illis parent, quoniam aer exclusus impedit fluidorum corpusculorum secessum in varias partes, adeoque necessaria pororum irregularitas, inæqualis pressio & turbatio tumultuosa mixturæ totius præcavetur.

Expositis iis, quæ fermentationem spectant, ad effervescentiam pervenimus, magnum motus intestini & maxime conspicuum signum, ubi nempe omnia inter se commixta acrem aut luctam, aut amicitiam inire videntur.

Efferv-

Effervescencia est subitanea aeris explosio, orta ex duorum aut plurimorum corporum, poros mutuos vehementer occupantium & replentium, arctiori miscela.

Hinc corpuscula mobilissima, quibus innatant solido-fluida corpora, celerius de loco in locum pelluntur, præsertim cum externo accessu duriora & rigidiora evadunt eorundem latera, & quoniam ingressu seu infarctu atroci pori & tubuli coarctantur, unde æther & aer locum non sufficientem obtinentia, primo validius ibidem impinguntur, postmodum impacta vi locum cedere faciunt solidioribus, irregulari situ nexis, corporibus. Hæc ut magis distincta offerantur, antequam ad intrinsecam differentiam fermentationis, & effervescentiæ, ut & putrefactionis transgrediamur, præmittere lubet sequentia, absolutè necessaria effervescentiæ requisita:

1. Ut corpus effervesca, requiritur occurfus alius corporis ad intimiores recessus violenter penetrantis.
2. Illud corpus agens debet esse salinum, ad acidam indolem pertingens, ut simul pun gere & scindere queat.
3. Corpus patiens durum & solidum ut sit necesse est, quod in gremio suo, non sine tumultuosa partium avulsarum iactatione, excipit & fovet illum motum.
4. Aquæ minimus accessus sufficit, sive illa adjiciatur, sive illa in poris fluidi aut solidi corporis lateat, sive tandem ab humido aereo illic deposito lente affluat.
5. Calor, haud attamen necessarius, admodum incitat hunc motum, utpote qui actionem salinam valdopere promovet.
6. Diutius rarissime hic existit motus; quamprimum enim pororum regularitas successerit, cessat.
7. Effecta non semper una post effervescentiam visuntur, sed pro varietate corporum diversificantur.

Hæc sufficienter demonstrant, cujus naturæ sit effervescencia, modo hæc hypotheses ad experientiæ lancem examinemus. Ubi duo corpora inter se miscuntur, quamvis se mutuo recipiant, attamen extra effervescentiæ notam illud fieri potest, ut patet, ubi calx Saturni ab oleo olivarum absorbetur, ubi sulphur in oleo lini dissolvitur, ubi resinæ in oleis aut spiritibus disiunguntur, & ubi sal alcali olei expressi aut stillitii poros subit, pro sapone conficiendo. Multo minus observatur effervescencia, ubi metalla inter se copulantur, quando v. g. stannum & cuprum compactam ineunt miscelam. Ea, quæ sola juxtapositione par-

tium

NOBILITAS & UTILITAS.

73

Superficialium gaudent, illam luctam nunquam permittunt, unde plures terræ, aquæ & olea confundi queunt sine ullo sensibili motu intestino.

Alcali & Acidum pro maximis effervescentiæ principijs apud plurimos habita fuere, sed qua ratione nunc examinabimus. Si hæc essent necessario corpora ad hunc motum obtinendum, illa ubivis mixta effervescerent, statimque sese proderent acida aut alcalina in corporibus delitescencia, tanto cum fervore, quanto acidum aut alcali essent potentiora in illis, quod tamen falsum aut dubium saltem esse sequentia comprobant experimenta:

1. Sal tartari permixtum, imo coctum cum sulphure, non effervesceat, quamvis potentissimum inclusum contineat acidum. Siquis autem dubitet cum quibusdam Medicis, de acidi existentia in sulphure communi, illud præparet ex acido vitrioli & antimonio, vel ex oleo terebinthinæ & oleo vitrioli, ubi nullus dubitandi locus supererit; idem postea observabit, effervescentiæ nempe nulla adesse signa per alcali additum.

2. Sal commune & sal nitri acidissimò succo perfusi ne minimum quidem fervoris intestini signum proferunt alcalinis affusis. Si autem quis oggerat, hæc esse muriatica, id est jam suo alcali saturata falsia, quare tartarus crudus, ejusque cristalli, hanc actionem cum alcali permittunt, quamvis ex eo acidum sal per destillationem erui nequeat, fortissimum acidum eructantibus superioribus salibus?

3. Humores fere omnes nostri corporis, sale alcalino volatili extra omne dubium gaudentes, renuunt cum acidis plurimis effervesce; imo solum fere acidissimum, omni phlegmate privatum, oleum vitrioli, & reliqua olea Chymicis acida dicta illud fortean ob alias rationes agunt; nam ea cum aqua communi etiam motum calidum ineunt.

4. Si diagnostica signa Chymicorum circa effervescentiam prosequamur, nempe strepitum spumosum & sibilos, spiritum salis ammoniaci, cum viva calce paratum, reperiemus eludere effervescentiæ notam, ubi acidis illum admiscueris. Nulla etenim spuma, nec alia violenti motus signa apparent, quamvis fugacissimus & maxime alcalinus sit spiritus. Hisce autem requisitis satisfaciæ idem spiritus, cum sale tartari, aut quovis fixo sale alcalino, destillatus, unde hac methodo optime innotescunt horum spirituum differentiæ. Sic etiam urina aut lymphæ recens haud effervesceat cum acido, resoluta autem per putrefactionem textura immediatæ exurgunt luctæ.

K

5. Cro-

5. Crocus Martis respuit effervescentiam cum acido, illum celerrimè admittente limatura Martis: sic Mercurius vivus auri, argenti, aliorumque metallorum superficies penetrat sine ullo caloris effectū, quamvis secundum Chymicorum sententiam acidum & alcali adsint.

Plurima insuper à Chymicis pro alcalinis pulveribus habitā cum acidis nullatenus effervescunt, ut antimonium diaphoreticum, calx Saturni pleraque, ossa, & ungulæ plurimæ animalium &c. Sic etiam vegetabilia, sale alcalino, tam volatili quam fixo, nobilitata, rarius effervescunt cum acidis, ut opium, camphora, absinthium, cochlearia, scordium &c. nisi exceperis acidissima, cum aqua fervorem concipientia. Econtra acidis fucis manifeste dotata, vix sensibilem offerunt motum cum alcalinis, ut acetosa, tamarindi, cerasa, ribesia, berberes &c. Utroque autem modo paulatim invertitur mutuus status, actionesque alteratæ figuræ & molis pristinae haud minimam inversionem denotant, ex immediata copulâ oriundam, sine qua omnis motus intestinus aut debilis, aut nullus est.

In hisce igitur & similibus motibus, violentæ progressiones non manifestæ redduntur, quæ necessariae sunt ob duas præsertim causas:

1. Ut frictio & concussio superficierum validissima igneum proferat rapidum motum, id est, ut ætheris salini insipientiam & actum promoveat in angustiis illis, ex coalitione mutua resultantibus.
2. Ut torrentis instar huc illuc deferantur corpuscula decussa, nunc, ab æthere ibidem copiosius admissio, pressa, jactata, abrepta.

Hinc, rigidiora si fuerint corpora apta nata ad effervescendum, pertinaciora existunt in sua perseveratione motus semel concepti, ferventioraque facta caloris insignis, etiam nos non raro lædentis, effecta exhibent, imo sæpissime in ignivomas flammæ & fumos atroces tandem convertuntur, ut infra latius. Ubi autem molliora exstiterint fluitantia in maxima aquæ copia, cæteris paribus faciliè cedunt illis motibus corpora, in quævis latera flexilia, impetusque eludentia. Hoc patet in lignis dissecandis aridis & humidis, ut & in limatione ferri & stanni; quo enim ficciora duriorave fuerint, eo major incalescendi vis observabitur; sic etiam clavus ferreus, quamdiu ulterius ac ulterius ei conceditur facilis in ligna ingressus per mallei ictum, calore vix aliquo dotatur; quamprimum autem resistentia major observatur, statim caloris indicia sese produnt manifesta. Circumrotatio valida lignorum tunc sui ignei effectus apparitiones præbet, ubi exteriores superficies exiccatae superfluum dimiserint humidum, rigidæque duriores particulae factæ tunc sulphureas

Terras in actum violentum educunt, quod duplo citius obtinetur in arido, quam in recenti humido ligno. Ideoque non mirum, si quævis maxime diluta, debilem tantum concipiant fervorem, ut acetum destillatum, spiritus vitrioli phlegmaticus &c. quæ rectificata salia ferventissimos edunt motus. Aliqualem requiri attamen mixturam aquæ ad fluidam miscelam & reactionem obtinendam ulterius patebit. Insuper asperitas inæqualis angulosæ figuræ decuplo festinantius eadem signa proferet, quam planities æqualis sphaeræ, quod abundè testantur instrumenta mechanica, & agitatio baculi lignei in angulosis cavitatibus aliorum lignorum.

Nullum absque mutua pororum penetratione talem intestinum motum posse oriri, palam fit in omnibus experimentis; sic oleum vitrioli purissimum quævis pingua oleosa cum æstuanti motu perforat; idem aquosius redditum, quietam viciniam permittit: Sic aqua fortis omni modo dephlegmata vix ac ne vix quidem aggreditur argentum: Sic pulveres acidi & alcalini mixturam exhibent nullo cum effervescentiæ apparatu, quamdiu sicci manent, prout etiam in calcis vivæ particulis notatur; quamprimum vero ad fluorem & penetrationem pertingunt salia, statim reactiones edunt violentas.

Appetudo seu convenientia figuræ corporeæ utriusque, mutuis effectis obtinendis, apprimè observanda venit; secus enim frustra hunc motum vehatur artifex: Sic spiritus nitri cum oleo gariophyllorum valide effervescit, non autem cum oleo ligni assafras, quamvis utrumque oleum subsideat in aqua, & acria extiterint aromatica utraque: sic fervidum igneum vaporem dimittit sp. nitri super limaturam Martis fusus, blando tantum motu procedens in stanni & plumbi discontinuatione, ne attingens quidem aurum, vel antimonii regulum, quæ ab aqua regia dicta facile cum fervore solvuntur. Minimæ circumstantiæ prout variant maximas sæpe res, ita in hoc casu, nisi cautus circumspectusque fuerit Artista, infidos experimentorum successus augebit, frustra posthac inanes rixas materiæ peregrinæ movens, ubi propriam circa Physicam corpuscularem inscitiam incusare debuisset. Corpora enim cæco impetu ab æthere mota, ratione figuræ diversificatæ, post mutuum occursum, miscelam, progressum in aut extra mutuas superficies, (quod semper ac serio naturæ indagatori, præsertim Medico, est perpendendum) effecta sua offerunt, nunquam rite delineanda, ob innumeram eorundem variegationem.

Salibus motum excellentiorem antehac inesse diximus, unde illis

destituta corpora inertia & immobilia evadunt. Hinc effecta ignis, lucis, luminis, iisdem attribuere expertus haud vereor, ignota aut saltem hucusque obscura permanente causa primaria, Deo ter Optimo-Maximo Authore excepto. Salia autem non simplicia, sed composita nobis oblata, ad nutum illius compositionis, suas tradunt reactiones, prout hæc alibi notavimus. Moles corporum igitur maximopere conferens ad impetum, concussionem, arietationemque promovendam in vicina loca & corpora, hic consideratu dignissima est. Si enim ab omni latere cavitates violento modo occupatæ afficiantur, miris modis hi motus incitabuntur ad fervidum calorem, per frictionem indefessam. Illud manifestum redditur in omnibus instrumentis maxime extensis, longis & latis, sensibilem calorem, reliquaque violenti motus phænomena proferentibus, in tantum aucta, in quantum moles & pondus exsuperant progressivo motu instructorum.

Apud Chymicos decantata duo, maxime differentia, prostant salia, acidum nempe & alcalinum. Alcalina sunt minoris molis puncta maxime divisa, acida sunt majoris molis puncta, admodum in una serie continuata. Hæ subdivisiones & copulæ terrestri nexui adscriptæ à nobis fuere, unde ortum deberi suis inde emanantibus actionibus etiam declaravimus, non autem, quod summopere observandum, ipsi alcali, qua alcali, vel acido, qua acido, in corporibus delitescantibus. Ut reactio sit violenta, moles, ejusque dispositio omnem legem imponit, concessa semel perterebratione valida. Acida prævalentia in mole alcalina hinc necessario aptissima ad effervesendum existunt, utpote quæ fortius meatus replent, subeunt & atterunt, quam alcalia. Hæc quamvis plurima subeant interstitia, eorumque contextum diruant, attamen nunquam observare licuit effervescentiæ notas in illa corporum reactione; sed sine murmure procedentia divisionem procurant sat magnam, imo sæpius majorem acidis. Corpora eorum ope resoluta ad vicissitudines maximas tendunt, haud expectandas ab acidi corrosione, utut violenta, de quibus in putrefactione latius.

Acidorum figuræ differentes non unam admittunt actionem super corpora afficienda, nec placidam semper mutuam relinquunt miscelam, sed effervescentiæ saltem signa depromunt. Colluctationes insignes inde derivatæ spirituosissimos proferunt halitus, maximum emolumentum proferentes in re medica, si rite hi excipiantur modo sequenti:

Sp. Vitrioli volatilis excellentissimus.

℞. Olei Vitrioli rectificati ℥vj.

Sp. Vitrioli phlegmatici, subtilis sulphuris odore adhuc impregnati ℥viij.

Misceantur lente simul in cucurbita; sic incalescit liquor, statim per M. B. destillandus; ut, quicquid ascendere possit, abstrahatur. Si autem majorem copiam illius liquoris desideres, per arenam fiat distillatio; sed caute procedendum, nam tenuissimus ascendit liquor, facile vasa dirumpens.

Oleum vitrioli denuo rectificatum iisdem usibus semper inservit. Si spirituosior expetatur liquor, sequenti modo procede:

℞. Olei Vitrioli optimi ℥vj.

Phlegmatis sp. salis ammoniaci ℥xij.

M. ut artis est, & subito commissuris lutatis ad destillationem repellantur in B. M. lento, ne tumultuosius liquor & vapores agitentur. Sic tandem emanat spiritus, ventriculo convenientissimus, gratus, animales nostros liquores refocillans, tam in frigidis, quam in calidis morbis conveniens, præsertim, si cohobando super proprium oleum rectificatum ulterior exaltatio calida facta fuerit.

Eodem modo cum aliis spiritibus acidis, semper autem exactissime dephlegmatis, ut calidus fervor emineat in miscela; intentionem suam assequitur Medicus. Hi autem spiritus ubi desunt, ad sequentem confugit effervescentiæ encheiresin Chymicus.

Spiritus Acidus fugax.

℞. Silic. albicant., ad maris littora collector. lbj.

Hiscæ in minora frustra redactis, cucurbitæ aut retortæ tubulatæ Hassiacæ intrusis, substrue ignem, ut optime calefiant; sed non candeant; dein per vices infunde spiritum acidum; sic cum ebullitione insigni spiritus nebulosus ascendet, multum differens à pristino statu.

Hujus insignes sunt operationes in calculosâ saburra, in quavis corporis parte delitescunt; exinde etiam acidulæ gratissimæ parari queunt. Martialem autem reddere deoppilativum hunc spiritum si quis velit, recipiat loco filicum mineram Martis; sic tenuissima ferri ramenta, per luctam illam avulsâ, liquorem volatilem nobilitabunt, viribus eximius beatum.

Hoc modo acida attenuata nullatenus noxia existunt, sed naturæ ami-

ca blandas proferunt miscelas, lymphæque nostræ fine præcipitatione aut coagulatione manifesta intermiscentur. Hæc insuper si rite præparata fuerint, cum acido fixiori & cum alcali effervescent, plurimamque peragunt, toto cælo ab acidis vulgaribus differentia.

Quomodo ex muriatico sale communi & oléo vitrioli fiat acidus spiritus in Chymia nostra tradidimus. Nunc autem libet spiritum dulcem fugacissimum, per effervescentiam parandum, proponere:

Sp. Salis dulcis volatilis.

R. Salis communis, recenter decrepitati, ℥xij.

Sp. Vini recenter alcoholisati ℥iij.

Mixta per dies aliquot in fimeto recondantur, singulis diebus bis aut ter materiam agitando, dein superfunde

Ol. Vitrioli rectif. ℥vj.

Destillantur simul blando igne lampadis, aut per balneum in principio tantum calens, ne tumultuosi spiritus, torrentis instar rapti, vasa dissilire faciant; sic nobilissimus inde exsurget liquor. Recentes omnes has præparationes expeto, ut materiæ ætheræ commoratio faciliat & adaugeat fervidum motum, eo insigniorem futurum, quo festinantius ab igne remota corpora liquida ad congressum mutuum coacta fuerint, quod semper in effervescentiâ notandum. Quamprimum mixta luctam immediatam iniverint, excipiendi liquores, exilissimi halitus instar ascendentes, alias conamina hæc frustranea essent; pereunt enim post illam reactionem fugacissimæ particulæ, multo subtiliores illis, per fermentationem paratis liquoribus.

Sequenti etiam modo spiritus nitri subtilissime dulcificatus parari potest:

Sp. Nitri dulcis volatilis.

R. Sp. Nitri ℥x.

Nitri purissimi ℥iij.

Destillantur leni igne per arenam circiter ad medias, dein sensim refrigerentur vasa ad levem calorem usque. Mutato dein recipiente, leviter tantum agglutinando rostro alembici tubulati, aut in summitate perforati, sensim & successive infunde

Alcohol vini, super sal tartari destillati, ℥vj,
vel, quamdiu vaporum sanguineorum ascensus designet luctam, ex illa affusione insignem oriundam. Singulam post affusionem operculo clau-

NOBILITAS & UTILITAS.

79

claudenda superior apertura, ut in vas recipiens sese transferre possit vapor rubentissimus.

Tartarus crudus, aceto destillato, ut artis est, imprægnatus ad saturationem usque, cum oleo vitrioli, vel cum oleo sulphuris per campanam rectificato, etiam tenerrimum humidum fundit, quod ex effervescentia blanda aceti destillati & salis tartari etiam, cum mutatione attamen aliqua, assequi licet.

Menstrua salina acida pro solutione metallorum & mineralium adhibita, in ipsa actione evomunt spiritus non solum volatiles, sed insuper nobilitatos ramentis exilissimis eorundem corporum duriorum, quorum ope miras fubeunt actionum metamorphoses, in solutiones aliorum corporum ultiores postmodum si evocentur. Hi liquores ex tempore evocandi ipso solutionis tempore durante, quæ actio adjuvanda moderato igne, ut copiosiores ascendere queant halitus excipiendi. Exinde aquas gradatorias dictas, & tinturas metallicas nobiliores præbentes, parare licet, sulphureis nempe corpusculis una elevatis. Quanti autem hæc usus sint, passim in Chymicorum vulgaribus & obscurioribus scriptis exhaurire licet, ad quos L. B. remittimus. Præter enarratam spirituum horum reactionem cum acido & alcali, etiam multo placidior succedit duriorum solutio, tantopere laudata, inculcata, proposita ab Adeptis Chymicorum filiis, menstruique separatio, maximi insuper momenti, à corpore discontinuato haud difficilis existit, difficillime fixiore acido sale divortium concedente.

Omittimus vulgares effervescentias butyri antimonii cum sp. nitri, spiritum regium acerrimum fundentes, neutiquam convenientem aquæ regię vulgari, quoniam in eo sulphur tenue antimonii delitescens diversificat ipsam actionem; ut & plurimas alias, quas hic accersere possemus. Labet solummodo unum subiungere spiritum, ab Authoribus decantatum, haud contemnendæ operationis.

Sp. Esurinus, seu Acetum Philosophicum.

℞. Calcis Lina ℥ij.

Stanni ℥vj.

Æruginis ℥viij.

Sulph. communis ℥iiij.

Sal ammon. ℥ij.

Aceti destillati lbv.

A. B.

Abstrahatur acetum ad remanentiam quintæ circiter partis. Reliquiis adhuc leviter calentibus superfunde olei vitrioli ℥v. committantur destillationi in arena primo lento, dein fortiori, igne materiam urgendo, donec omnis transferit liquor, floribus sulphuris inquinatus, per rectificationem ab iis separandus, super recentes metallorum calces, aut super æruginem.

Mira præstat hic spiritus in metallorum solutionibus, tincturis, modificationibusque variis. Interne optimum est antepilepticum, omnibus convulsivis motibus succurrens, & memoriam labilem confortans.

Si hosce spiritus defæcatissimos, excellentiorisque profapiæ in lucem proferre animus sit, brevissima hæc dicta reconde semitam hanc calcans: Salia debitis terris imprægna, ea humido universalissimo hujus mundi objice, radiisque solaribus tamdiu imprægna, donec motum intestinum concipiant, in flores tenerrimos circulatorio motu assurgant, fæces crassas deponant, tandemque inversam figuram aliquo modo acquirant. Hæc ita disposita appropriato stimulo fove & incita; sic beneficio blandi ignis, hucusque Medicis & Pharmacopæis ignotos thesauros seu liquores salinos obtinebis, nullis secundos.

Salia alcalina fixa & volatilia, modo acidis aut muriaticis jungantur salibus, spiritus insignes proferunt diversimodæ notæ. In his autem plures cautelæ observandæ, si animas egregias ex orco trahere satagat Medicus; quo diuturnior & blandior successerit effervescencia, eo melior prodit spiritus, nobilitatus moleculis oleosis, sensim sese salinis effluviis intermiscientibus, ut demonstrat sequens.

Sp. Tartari alcalinus.

℞. Tartari crud. Rhenan ℥iiij.

Aq. comm. still. ℥ij. vel meri phlegmatis, post destillationem sp. sal. ammoniaci prodeuntis, ℥x.

Stent in aere aperto in loco solis radiis leviter illustrato per 14. dies, postea huic magis referato tartaro adde per vices

Liquoris tartari, è spiritu vini subsidui post ejusdem rectificationem, ℥ij.

Sp. sal ammoniac debilioris ℥iiij.

vin. vulg. ℥vj.

Foveantur simul levi hypocausti aut balnei calore tepido, ut tandem post reactiones lentas spiritus salinus prodeat haud infimæ notæ.

Si

NOBILITAS & UTILITAS. 81

Si ullibi, saltem in hac operatione, valet proverbium magno Paracelso adscriptum, Omnis festinatio à Diabolo. Lente enim procedere debet, quicumque sibi finem expetit optatum; nam motus hic intestinus tardiori pede procedit.

Si fœcibus in fundo remanentibus post destillationem admiscueris calcem vivam, sal volatile inde sat copiosum prodit, aut potius fugacissimus spiritus, facile in sal volatile cogendus. Hoc itidem modo sal volatile tartari obtinetur magnæ efficacæ; verum, an ea omnia, quæ de ipso apud celeberrimos Authores deprædicantur, possideat, multum dubito, imo pleraque hyperbolicè dicta de ejus etiam verissimo & maxime simplici sale volatili haud trepide expertus pronuncio, nisi forsân methodi secretiores me lateant.

Eodem modo alumen, vitriolum, sal commune, nitrum &c. muriatica salia tractari queunt, habito ad eorum naturam respectu, scilicet pro varietate fixitatis aut volatilitatis ipsius acidi interni, terræ magis minuscve porosæ fociati, unde resultant amicissimi & familiarissimi nostris humoribus halitus salini admodum tenues.

Humidum & Calidum ad motus omnes intestinos procreandos & incitandos maximi ponderis sunt instrumenta, ideoque in hoc casu, quid humidum aquosum valeat, ubivis occurrit. Calx viva quietam viciniam interni admittit salis, superficies quasi exteriores terræ ambientis; verum quænam inde resultant luctæ post affusionem aquæ? Sic tartarus crudus, & sal tartari, ut & cremor tartari, cum oculis cancrorum, coralliis &c. siccum in pulverem redacta & mixta, nulla effervescentiæ signa proferunt, statim manifestanda per aquam aut vinum affusum: Sic spiritus acidissimi, phlegmate ad ultimum nobis concessum punctum privati, cum metallis vix aut nullatenus congregiuntur, quæ statim ab ipsis cum impetu devorantur accessu aquæ paucioris. Calor indicia leviora vix perceptibilia motus intestini in apicum profert; pulvis enim tonitruans quid aliud, nisi effervescentiæ summus gradus per calorem productus, ubi sal tartari poros subit acidi nitri & sulphuris? sic etiam aurum tonitruans. Spiritus vini præcipitatus alcalinus cum acido spiritu nitri in frigore vix colluctatur, insignem vero fervorem init, ubi calido spiritui nitri admiscetur: Idem observamus in sp. vini rectificato & aqua forti optime dephlegmata calida &c.

Obiter hic aliqua de ventis, terræ motu, ignibusque violentis annexere libet, quæ præcipuas suas vires ab hoc intestino motu videntur mutuata esse, ubi nempe post mutuum occursum violentam in miscelam

rapiuntur corpuscula, eo vehementius actiones suas proferentia, quo magis coacta in angustioribus exstiterint subterraneis cryptis, cum fragore & tremore horrido discontinuandis. Hanc sententiam mihi extorquent phenomena seu effecta effervescentiæ, semper & ubivis in ea observabilia, ut sunt

1. Valida dilatatio solidi & fluidi corporis.
2. Ventiformis expansio celerrima, eructans quasi è gremio dilatato eorum corporum
3. Halitus sulphureo-salini, immediate cum illo vento prosilientes diversi odoris, coloris &c.
4. Subitaneus & fulmineus progressivus motus, citissime apparens, & plerumque, nisi tenacior existet materia, disparens.
5. Disruptio omnium vasorum clausorum, etiam maximorum, in quibus hæc contingunt effervescentiæ.

Quoad primum, necessario, ubi hiatus majores derepente fiunt, torrentis instar non solummodo influere videmus externam materiam, sed insuper eandem illic loci coagmentari, ita ut tandem copiosior illic colligatur infarcta, largiusque hausta, non diu in tam angustis terminis coerenda. Hæc armata salinis illis terrestribus particulis materia peregrina nobis facta, unita vi procedit, omnia obstacula dura dimovens, mollia aquosa partim attenuans, horrendasque partium concussiones inducens, unde tumultuosi motus corporei extraordinarios in sudores coguntur flatulentos, centuplo & plus fortiores iis, quos in fermentatione conspiciamus. Hæc agitatio corporum, turbinis instar raptorum, æthereas particulas accersentium, magnetismum quandam exercere videtur; summa enim vi aerem attrahit, attractum postea, una cum corpusculis exspirantibus, aliis vicinis communicat fortius de loco pellendis. Plurima autem cernitur differentia inter hunc & vulgarem ventum; hic enim extensionis activæ notam, quam concepit, retinet; ille autem non solummodo perseverat, sed insuper crescit vires eundo acquirens, forsan quoniam distantia scaturiginis major est in uno, quam in alio; quo enim remotior est violentus ille halitus ab ejus corpore effervescente, eo remissior in sua actione existit. Hisce accedit salinorum effluviolum copia, mobilitatem penetrationemque illius venti summopere adaugens, quod experiri licet per injectionem salis, in igne valdè se expandentis ad rarefactionem ventiformem; sic etiam in æolipila leviter salsa, duplo majorem & subtiliorem ventum offerente.

Una cum hisce tenuibus crassiores ascendere coactæ, hos vapores nobili-

bilitant; reactio etenim corporum adiutore externo æthere, aere, reliquisque miasmatibus ibidem interspersis, decutit tenerrimas moleculas, easque secum rapit in suum chaos. Hinc nulla conceditur effervescencia, quæ non exhibeat diversissimæ indolis halitus, nunc gratos, nunc ingratos &c. sic gratum offert halitum butyrum antimonii cum sale tartari effervescent, ingratum præbet lixivium sulphuris cum aceto congregiens: sic rubrum dimittit vaporem spiritus nitri colluctans cum ferro, quem albicantem projicit, ubi calci vivæ superfunditur idem spiritus nitri; sic liquores inde excepti mirifice in gustu variant, prout nempe miscela terræ hujus illiusve notæ sese intermiscuerit vaporibus.

Quanta cum violentia quævis obstacula diruant hi velocissimi immediate nati vapores, sufficienter demonstrat fermentativus motus, respectu hujus admodum debilis. Vorticem enim extempore constituunt, torrentis rapidissimi instar in omnes partes vagabundum, ita ut in angustiis detenti halitus, etiam maximi ponderis moles in remotiora loca abigant quasi è tormento bellico expulsæ. Solidissima etiam vasa primo tremula redduntur, postmodum, nisi exitus liberior concedatur, discontinuata in partes plures diffiliunt summo cum fragore. Aëris enim interna dilatatio & irruptio externi aeris, vehementer undiquaque materiam prementis, ab omni parte in ruinam vicinorum corporum conspirare videntur, illa undique ac undique agitando, jactando, propellendo, communicatione sui motus.

Eadem plane phænomena terræ motus exhibere videtur, ortum fumens ex interiori ejus gremio, sulphuris acida flamma, ut patet in Vulcaniis montibus, scatente. Violenti hi ignes, in diversa mineralia incidentes, partim illas calcinant, partim concamerationes solidas leves & porosas, per diutinam combustionem, factas, evertunt, & in horridas illas flammæ inextinguibiles decidere cogunt. Miscela extraordinaria admixta, horribiles ut luctæ inde emergant necesse est, cum intumescencia totius seu utriusque corporis, & pertinacissimo intestino motu inde emergente, quod sufficienter patet, ubi mera terrestria, nempe creta, calx, limatura ferri &c. sulphuri candenti injiciuntur. Ex hac ebullitione turgidæ partes factæ aditus varios obstruunt, vaporibusque summa cum velocia inde profilientibus exitum liberum præcludunt, unde eo tumultuosior succedit particularum turba, compensando celeritate motus angustiam loci. Halitus igitur ventiformes, perniciosissimi instructi, per tubulos, oclusos à tergo, progressivo motu pergunt, tyrannicum imperium ubivis exercentes, tremulumque motum omnibus

locis, quos peragrarè coguntur, inducentes tamdiu, donec spatia ampliora nacti sese in chaos acreum diffundant non sine murmure & vaporibus sulphureis fuliginosis.

Scaturigines aquarum, ex improvise per avulsam terram simul ad illa loca defluentes, lateribus nempe canalium & alveorum decussis ac deturbatis, vehementiam illius fervoris mirifice promovent, quod patet ex infusione aquæ in sulphureas & oleosas ardentes particulas, ubi omnia fusque deque commoveri summo cum fragore videntur. Hinc etiam post immensas pluvias circa autumnalia tempora terræ motus frequentiores & majores observantur. Eo autem majores inde resultare debent motus, quo illæ aquæ magis minusve imprægnatæ fuerint corpusculis tenuibus salinis, acriorem in luctam transeuntibus cum crassioribus sulphuris particulis. Aer ut plurimum quietior illo temporis puncto in vicinis locis observatur, ob ingressum subitaneum maxime mobilium miasmatum &c. antehac per aerem obvolitantium, motumque sensibiliorem illic inducentium, unde aer quasi expurgatur in illo momento. Voragines autem hæ absorptæ, magno conatu maximas dein proferunt vicissitudines, vi unita velut conspirantes ad omnia nutui suo subjicienda.

Haud admodum dissimilia phænomena in tonitruosis tempestatibus in aereis locis cernere dantur, ubi sulphureæ flammæ fulgentissimos dispergunt radios, ventis ut plurimum intermixtos, per intervalla sonoros motus fulmineos eructante materia inter nubes delitescente, igneam effervescentiam concipiente, in obstantia corpora cum fragore illidente. Quod eo magis confirmant pyrites, silices, corporaque solidissima, sæpissime ex alto dejecta. Restant enim post effervescentiam induratæ moles corporum, præsertim ubi igneus accesserit iis motibus vigor. Effluvia tenerrima idem redarguere videntur, necantia suo ingressu violento animalia sine magna externæ causæ apparitione, utpote quæ citissime spiritibus nostris unita deleteriam illis figuram imprimunt, nervis & cerebro funestam. Idem testantur fusiones extemporaneæ metallorum; salinæ enim exilissimæ & impetuosissimæ factæ, per celerrimum hunc intestinum motum, particulæ, fortius ad intima penetrabilia adactæ, in quasvis superficies sine intermissione arietant, corpusque solidum concutiant ictu oculi omnes & singulas superficies de loco dimovendo, unde fluor à retenta ibidem, vix observabilem moram ineunte, materia. Hæc in fusione metallorum duriorum sat demonstrabilia existunt, ut & in solidissimis lapidibus, mineralibus &c. liquandis apparent, ubi duplo

& decuplo citius funduntur, si duo hæc requisita accefferunt, ventus & salia. Ventus fluorem maximum conciliat igneis corpusculis oleosis salinis, iisque vires ita adauget, ut undique arietare possint in duriores terras, includentes, seu incarcerationata abscondentes non raro diversæ indolis salia oleosa, cum quibus postmodum vehementior colluctatio succedit. Salia externe addita mirifice hunc generant, foveant, augentque motum; cuneolis enim illis armata oleorum acies exæstuat, torret, candet, ultimumque impetus ferocis fastigium assumit. Effervescentiam autem omnino hic non abesse, patet ex ipsa dilatatione violenta ignis, è ventiformi copiosissima exhalatione assurgente post reactionem immediatam corporum, ex ebullitione subitanea liquantium mineralium post additionem salium, tandemque ex strepitu sonoro omnium particularum, semutuo afficientium. Plura circa hanc materiam tractanda omittimus, nempe, quare per vices tantum fulgura & tonitrua oboriantur, quod ulterius sententiæ nostræ ancillatur, nempe ob miscelas non una vice totaliter peractas, sed diversis vicibus & modis reiterandas, ut in effervescentiis passim observant Chymicorum filii; unus enim vix sufficeret orbis illi impetui sustinendo, adeoque, si aliquid de mundi ultima combustionem conjecturare licitum sit, hæc è copiosissima illico confusa hac materia ortum sumere possit, in omnes mundi plagas simul ac semel sese diffundente, & ad interiora subterranea sese insinuante, omnia hoc motu latera unica vice afficiente.

Ventos ex hac miscela inquieta originem trahere, haud absolum videtur; nam solum calorem aquas resolventem hisce producendis sufficere vix credibile videtur. Experimentum per æolipilam huic firmandæ sententiæ nullo modo sufficit ob calorem nimium, ibidem requisitum, qui circa terræ superficies saltem non visitur. Adde quod æstivo tempore ventorum multitudo & ferocia minima sit respectu anni tempestatum reliquarum, ubi gravissimi eorum sunt insultus, quod etiam in calidioribus locis observabile, ventos nempe in pluviosis, temperatis, frigidioribusque temporibus illic produci. Recurrendum igitur ad illas causas, quas in terræ motu adduximus, nempe miscelam graviorum colluctantium corporum, congestam auram ætheream summam vi explodentium. Hæc miscelæ quo tenuiores sunt, eo citius evanida proferunt effecta, ideoque aëreæ effervescentiæ breviores vorticosos proferunt ventos, & motus ex effluviis variè figuratis inter se concurrentibus, subterranei graviores ac diuturniores, aërem simul & tellurem afficiunt diris sæpius effectis, ut diximus. Hinc in æstate, lo-

cisque

cisque calidioribus multo minus frequentes sunt venti, quam in autumno, locisque frigidioribus, quoniam in prioribus facilis conceditur partium fuga, attenuatio, & disparitio è porissima terra in hiatus immensos aëris, insensibiliterque hoc modo abripiuntur, in posterioribus non sine molestia viam sibi parare coguntur per obstantes densiores terræ & aeris crassioris catervas, unde sensim acuuntur, vireque acquirunt eundo, alia atque alia corpora impellendo, concutiendo, decutiendo, tamdiu, donec diffractis plurimis carceribus, aqueo-salinas in occurfus ad suum etiam nutum disponant, postmodumque sat magna cum vehementia ruant. Non mirum igitur, si omnes venti de salina & humida substantia participant, effectaque iis convenientia plurimis obviis corporibus inducant, imo aëris constitutionem pro magna parte mutant, allatis ad illa loca effluviis innumeris, & ablatis inde aliis antehac ibidem commorantibus, unde sana aut morboſa ejusdem respectu nostri aliorumque animalium & vegetabilium corporum, deduci debet constitutio.

Effervescentia quamvis auctum semper præsupponat motum, non semper calorem præsentem indicat, verum dantur calida, frigida, & intermedia. Hæc differentia dependere videtur à mera partium dispositione & concursu. In genere quo rigidiora magisque sulphurea illud mobile exercitium subeunt, eo caloris gradus intensior existit: quo molliora, aquosioraque sese pugilum illorum certamina offerunt, eo remissiora in calore observantur. Frigus autem non raro prædit ex effluviis constringentibus nostros poros, spirituumque irradiationem sufficientem pro tempore moderantibus aut prohibentibus. Sic sal ammoniacum cum sale tartari congregiens, frigoris gelidi manifesta indicia præbet; idem ex aceto, tartaro & sale tartari contingit: sic nitrum, sal ammoniacum, & alumen, in aqua dissolvenda, in ipso reactionis puncto frigus intensum exhibent. Hæc omnia in aqua nivis probè collecta, majorem frigoris notam infigunt. Econtra sp. salis ammoniaci, infusus oleo vitrioli, ardentissimum caloris stigma inurit; aqua fortis summe pura cum spiritu vini super calcem vivam & sal tartari accuratissime rectificato, ex improvise calidum summopere concipit motum, imo, si cum oleo quodam subtilissime uniatur, flammam evolvunt lucidam. Eodem etiam modo è diversorum concursu ignei lucidi motus sursum educi queunt cum admiratione astantium.

Finis effervescentiæ semper tendit ad coalitionem salis agentis & terræ patientis seu excipientis, cum expressione superflui humidi aquosi, facile divortium posthac admittentis. Hinc ea corpora, quæ omni aqua
privata

privata credebantur, post effervescentiam peractam largiter aquam intrinsecam effundunt. Sic concentrare sua solent acida Chymici ingeniosi, superfundendo spiritus acidus, nulla amplius rectificatione per se instituta, aquæ superstitis signa exhibentes, terris mineralibus, unde post imbibitionem fervidam salium, terræ divortium parant aquis pertinacioribus, illas plane inspidas, aut, si caute processerit artifex, subtilissimis fuliginibus refertas, dimittendo. Sic oleum vitrioli etiam omni arte depuratum, ut & immediate tradita acida concentrata, cum oleo terebinthinæ lege artis sociata, copiosissimam stillare sinunt aquam. Sed ne quis putet, hæc olei terebinthinæ admixtas partes aqueas has præbere partes, idem experiri poterit cum oleo vitrioli & antimonio crudo mixtis. Ex hac mollium flexibiliumque particularum jactura durior ac solidior ut emergat textura coaliti corporis necesse est, eorumque intimior mixtura neutram figuram è duobus concinnans, neutram, id est, ab hisce duobus differentem, actionem introducere debet. Sic spiritus, qui nunquam non indè prodeunt in ipso colluctationis puncto, adia-phori sunt, vel cum utrisque salibus maxime celebratis apud Chymicos congregiuntur, blandiori quamvis modo. Solida autem in fundo remanentia omnem posthac renuunt motum intestinum violentum cum alcali aut acido, nisi plane alterius indolis assumantur, nempe quæ poros vi subire possint. Sic enim, prout declaravimus, acidorum cum acidis pugna visitur atrox, ut in antimonio, à spiritu salis corrosivo in butyrum glaciale redacto, cum aqua forti aut spiritu nitri, neutiquam autem denuo cum spiritu salis communis.

Spiritus, quem effervescencia ministrat, est semper subacidus, aut alcalinus sulphureus volatilis, semper tamen aliquali aciditate instructus. Fixa enim acida irretita permanent in terræ gremio, levissimæ etiam tantummodo avulsæ terræ, vehiculis salinis elevata, illis permixtæ manent, ut superius monuimus. Nunquam inde resultat ardens liquor, nisi oleosas visibiles contineant guttulas, nec in fixius acidum inclinantem salem profert, sed potius fugacissimum, facillimeque evanidum. Hinc spiritus acidus tali modo parati contra naturam aliorum acidorum post solutionem corporum terrestrium peractam denuo pro magna parte, integris viribus adhuc instructi, avocari possunt, unde Mercurii Philosophorum nomine insignitus apud celeberrimos quosdam Chymicos prodit. Spiritus huic fere similis prodit in ipso fermentationis vehementioris primo tempore, qui odore penetrantissimo sese manifestat.

Putre-

Putrefactio est motus intestinus particularum, tendentium ad solutionem continui, cum annihilatione pristinae figuræ, molis, & motus. Hæc reactio unice igitur videtur intendere, omnium & singularum superficialium, in varios secessus transeuntium, ruinam, separando quævis obstacula duriora, eaque in pulpam reducendo molliorem. In putrefactione sequentia observatu digna occurrunt phænomena, distincta à præcedentibus intestinis motibus:

1. Omnia animalia & vegetabilia molliora, id est, humido copiosiori scatentia, per se huic motui obediunt.
2. Fluiditas aquosa etiam levis sufficit ad putrefactionis notam acquirendam, modo illa ad exteriores æque ac interiores superficies devehatur.
3. Alcalia, præcipue fixa, admodum huic motui fovendo conveniunt.
4. Efflorescentia levis & tenuissima minimorum corpusculorum plerumque præcedit, vel immediate illi reactioni connectitur, quæ efflorescentia sitis, Belgice *Schimmel*, nominatur.
5. Intumescencia nulla observatur rerum in putrilagine existentium, sed potius detumescencia visibilis adest.
6. Calor sæpius insignis, imo aliquando flamma, emergit in ipso exæstuationis violentæ puncto.
7. Odor, color, sapor ad foetidum, lividum, ingratum transeunt, etiam incipiente putredine, nullis attamen extraordinariis seu turbulentis motibus ibidem, quoad sensum nostrum, conspicuis.

Ut hæc perfectius deducantur plurima essent repetenda, sufficere autem breviter indicasse ea, quæ strictius hunc motum respiciunt. A salibus motum intestinum derivavimus, eaque activitatem diversificare ratione terræ & aquæ, quarum consortio sese alligavere pro illo tempore. Terrarum molliem & flexibilitatem aquæ intermixtæ deberi, fusius demonstravimus, eamque mixturam inconstantem reddere superficialium nexum tunc indigitavimus. Salia fluorem suum ab hisce aquis mutuari, largiter satis inculcavimus. Reactionis autem, seu motus intestini directionem, ab aliquibus suo modo figuratis moleculis, maxime salinis terrestribus, dependere, clare, ut credo, & distincte tradidimus. Restant igitur hæc ulterius hoc loco rimanda ac experimentis confirmanda.

In vegetabilium & animalium familia aqueum prædominium maximum est; hinc eorum præ aliis major inconstantia, mollities, porositas,

tas, levitas &c. Salia illic fat diluta, sed etiam in plurimis frequentia ad-
sunt; varia autem ac diversa in uno eodemque corpore existunt pro
varietate ac magna sæpius differentia partium solidarum, in quibus ni-
dulantur. Imo olea, quæ nil aliud sunt, nisi terræ salinæ, in hisce ca-
vernulis diversis nidulantes atque oberrantes, toto cœlo, ut aiunt, inter
se, in uno eodemque subjecto, differunt. Terræ continuo irrigatæ
humidis salinis particulis, vesicularum mollium instar, cellulas præ-
bent, non diu impetus majores sustinentes, facile è contra cedentes,
læsionemque salium acutorum permittentes, unde solutionis continui
initium producit. Multi & magni inde facti pori laceram propo-
nunt texturam, terrestrium vinculorum discontinuationem validam si-
gnificantem. Mineralium, familia densiori structura gaudens, incarce-
rata fortius compescit salia & aquas, in multo minori abundantia ibi-
dem existentes. Penuria etiam mobilium harum particularum non raro
tanta adest, ut non nisi copiosissimis externis miscelis obediant salinis
aquosis, antequam superficialia crassa tantum permittant divortia, sine
ulla continui interiori solutione, hæcenus in Chymia peritissimis obiter
solummodo notæ.

Ut hic motus initium ac progressum obtineat, necessum est, partes
internas quasvis salinas sensim proprio intestino motu confundere, oleo-
sisque particulis irregularibus altius lente intermiscere, donec turbida
tandem ac limosa reddatur mixtura. Confusio peragitur motu proprio
repentis aquæ per angustissimos limites & cavitates, tubulos ac poros
constituentes, secum vehentis abrasas inæquales fœculentias terrestres,
non amplius in cadaveroso illo motu segregandas, unde cœno ac limo
conspurcatam hanc aquam merito dixeris putrefactionis authorem.
Prout in omnibus fœcibus exiliora visuntur salia, ut in fermentatione
exhibuimus, sic etiam in hoc luto sordido sui generis corpuscula lati-
tant salina, huic motui propagando faventia. Effluvia etiam, subtilissi-
mas hæc fœces è putrescentibus corporibus sursum ferentia, non mi-
nimam præbent ansam corruptelæ vicinorum corporum. Extimas occu-
pans superficies aqua, aut compressione expressa, aut sponte extravasa-
ta, palustria loca sibi parans, aut externe superfusa, fluidiora reddit salia
circa corporum eorum cortices seu involucra densiora, quæ simul ab
ipsa molliora porosioraque fiunt. Hæc fluiditas, non sine aliquali abra-
sione & alteratione procedens, ulterius ad intimiora adigitur loca, ibi-
dem malignam figuram ac motum suum communicans particulis ut plu-
rimum alius notæ, unde sæpius internæ resultant effervescentiæ salium

oleosorum, cum validissima partium oblongiorum ac rigidiorum frictione, praesertim, si paucior aqua, plurima olei fuerit mixtura. Hinc ergo flammæ, ut in effervescencia indigitavimus, ut & calores insignes, ex illa miscela luctuosa in apricum prodeunt. Ubi vero defectus olei adest resinosi, partesque aquæ multum exsuperant reliquas, ibi non tam acris lucta, sed plerumque frigida in limum sordidum conversio locum habet. Ex hisce patet, quare oblonga straminea corpora cæteris paribus semper vehementius hunc sustineant motum, ut fœnum, stramen fimo equino intermixtum, folia & flores recentia, fœces animalium plerumque, fœno aut stramini conscisso intermixta, quoniam secundum longiores lineas progressivi motus tendendo, unum idemque corpus diutissimè afficiunt, deradunt, atterunt, fricant, unde vorticosi salium extricatorum motus circa illas partes diutissime hærent, tandem rapidissima circumgyratione igneum motum inducentes.

Acida aut elaborari in fermentatione, aut necessaria pro effervescencia obtinenda, declaravimus; in hac autem operatione intestina vix aliquid acida conferunt, nisi in quantum reactiones illæ ad fervidum motum quam proxime accedunt. Nullum vero datur animale aut vegetabile, quod non de utroque sale, certo nempe respectu, participet, quoniam sunt tantum denominationes aliquæ desumptæ à coordinatione varia spiculorum salinorum, facile deturbandorum ab illo nexu & ordine, postmodumque nomen cum figura mutantium. Hinc in plerisque intestinis motibus incipientibus fervidæ illæ luctæ conspiciuntur; minimæ autem, cæteris paribus, in putrefactione. Irregulares autem avulsæ hic illic depositæ particulae, lentorem contrahentes ob minorem ætheris externi impetum, arietationem ac admissionem, salibus gravem difficilemque concedunt progressum, ubivis in latera dura, mollia, inæqualia terræ limosæ impingentem. Sic tandem ac tandem majores illi nexus molium salinarum, decopulationem admittere coacti, vim scindendi deponunt, relictis minoribus moleculis divisis tantummodo pungentibus alcalinis dictis. Impossibile autem cum sit, ut omnia corpuscula in maximis & minimis particulis ita discontinuentur, ut omnimode pereat ordo nexus pristini, aliquæ aut de novo creatæ, aut leviori aut graviori læsione vulneratæ particulae, ut plurimum ramosæ leviores, in apricum prodeunt, salis motum sequentes, unde salia emergunt oleosa volatilia alcalina. Volatilia enim fiunt per illum motum intestinum ac miscelam olei tenuioris, quamvis antehac fixiora existerent in statu naturali.

Ubi

NOBILITAS & UTILITAS. 91

Ubi prævalent acida, ibi hujus corruptelæ nota lucem tamdiu fugit, quamdiu terræ densiores redditæ molem firmiorem constituunt, eludentem posthac ingressum & progressum limosæ materiæ salinæ. Condita igitur ac in acido sepulta integrum pertinacius retinent statum ob duas causas: 1. ob salis subtilioris retardationem seu fixationem, ut patet, ubi fœtidis, graveolentibus, ac sale volatili copioso præditis, affunduntur acida fortiora, omnem fœtorem & maximam volatilitatem tollentia: 2. ob olei seu partium ramosarum incrassationem; hac enim condensatione plurimus expressus aer, minus auxilium externum accersere permittit poris angustatis, salia ac olea mobilia arctius incarcerationa retinentibus. Hac etiam ratione ipsæ putredines incipientes ab ulteriori motu præcaventur, muriaticis nempe acidisque salibus additis ac intermixtis. Si autem acida mutationibus hisce unquam obnoxia reddantur, illud omne debent terrenis limosis particulis, sensim ac sensim acida enervantibus, moleculasque salinas ramosas illuc intrudentibus, tandemque concussiones & decussiones varias inducentibus, quod patet in vappescentibus liquoribus. Hæc corpuscula partim ex aere, partim ex infectis, utpote illum motum facillime adjuvantibus, in liquida corpora sese insinuantibus, colliguntur, depositione suorum miasmatum, ovulorum, excrementorum &c. unde turbationes liquorum subsequentes, prima corruptionis exordia inferunt. Aere igitur haud libero, vel omnimode negato, hæc motus intestini signa pro maxima parte cessant; omnes enim reactiones illi præcipuè debentur, ut antehac monuimus. Siccitas etiam admodum obstat; illa enim salium fluori ac extricationi è suis cellulis terrestribus contraria, nec ita facile illa limositas tantopere necessaria acquiritur.

Alcalia, blandiori modo corpora perterebrantia, ab omni parte illa porosissima reddunt, viam aquis & aëri sternentia in mucagines illas copiosius posthac nidos suos figentia. Ramosa enim æque ac viscosa & mere terrestria ab alcalinis solubilitatem tandem obtinent aqueam, id est, in mera aqua aut disparent, aut quasi in turbidam aquam convertuntur, lentore autem aliquo semper persistente viscido, huic motui promovendo aptissimo; pleraque enim, antequam putrescant, lenta evadunt. Efflorescentia hisce lentis debetur particulis, sursum una cum salibus tenuioribus elevatis, circa superficies tenerrime dispositis, prout in fermentatione fœces observantur supernatantes. In mere liquidis cuticulæ, è viscidis coalitis oriundæ, apparentia præcedit cum subsequenti liquoris turbida confusione, putrescentiam præcedente, præcavendam olei expressi superfusione. Intestinus enim hic, omnesque alii mo-

tus, fugam plurimis salinis particulis festinantes, reliquias fœculentas copiosas promouent putrefactionis & vappescentiæ authores, quæ fuga oleo mediante crasso prohibetur, ingressu & egressu aëris spirituumque salinorum pro maxima parte negato. Hæc ulterius confirmantur sigillatione Hermetica, aëreos impetus eludente, antlia pneumatica, aërem ipsum exantlante, & hoc modo liquores ibidem commorantes à corruptela prohibente. Idem etiam contingit, ubi spiritus copia, aut salium redundantia cernitur, seccus partium mere terrestrium, earundenque crassiores subordinationes interpellans, irregularem insuper progressivum motum eatenus arcens.

Intumescentiæ nulla signa occurrunt ob plurimos magnosque poros in admodum lacera hac textura factos, ulterius ac ulterius augendos continuante motu; vi enim semel viis magis patulis redditus, nullibi ferè materia coherente subsidere cogitur limosa terra aquæ intermixta, aërem, ventiformesque expansiones nullatenus coercens, nec in gremio suo fovens, prout in fermentatione ac effervescencia fieri solet, vesiculis ramosis integro adhuc nexu copulatis, materia subtiliori turgidulis. Rimarum etenim plena hæc corpora undique diffuunt. Si autem ulla observetur materiæ elevatio, illa in principio, nondum plenarie divisis moleculis, aliquatenus concedi potest, ubi recens congressus diversorum salium atque oleorum luctuosus cernitur, ut patet in cadaveribus, calido partium motu &c.

Insecta cujusvis figuræ in putrescentibus sese manifestant, forsan ab ovulis aut animalculis minimis, pabulo majori nunc instructis, ibidem jamdudum latitantibus. Hæc microscopiis armato oculo obvia sese offerunt in vividis ac integris liquoribus, quibus sæpius copiosissime innatare conspiciuntur, exilia manentia, quamdiu celerrima salis tenuioris influentia hospitium incommodum relinquit, valdopere excresecencia, ubi sepimenta aqueo-terrena turbida ipsa tuentur à nimium depascente sale spirituoso. Illud in fermentatione etiam observabile; in principio enim fœculentiori adhuc liquore existente congeries innumera vermiculorum observatur, sensim ac sensim pro maxima parte disparentium, ubi spirituosas emicare salia incipiunt. Idem insuper testantur acida debiliora, repleta vermiculis, evanescantibus, aut saltem non ita apparentibus in fortioribus acerbis. Acida stillatitia, spiritusque chymice prolecti, ut & omnia salia iisdem privata sese sistunt, illis attamen facile imbuenda dilutione aquæ, aërisque imprægnatione liberri-

ma.
Odor;

Odor, sapor, color, à modificato sale & terra dependentia, miras subeunt vicissitudines per hunc motum, utpote in hac laniena valde alteratis. Vellicatio sensibilis nervorum, à sale derivata, odori & saporì prima incunabula præbuere, eo ingratioribus futuris, quo vellicandi hi modi atrociore fuerint. Spicula autem hæc copiosissime ac catervatim procedentia, subtilissimisque particulis dotata, in quævis latera simul ac semel delata, atrocius pungunt, aciesque suas infligunt penetrantissimas, sensibiles nervaceas fibrillas molestius afficientia, unde pro varietate modificantis oleosæ terræ exsurgunt foetores ingrati, & saporis magis minusve nauseabundi; tamdiu perseverantes, quamdiu motus putrilaginei indicia perstant; nam eo sublato tollitur etiam illud effectum, ut patet in corporibus absumptis. Color dependens à dispositione terræ, in superficies varias concatenatæ, arcentis immediatum luminis progressum liberum, differentes in reflexiones & refractiones cogitur pro differenti situ, ordine, nexu &c. illorum corpusculorum terrestrium. In hoc igitur corpore dilaniato, nullibi fere permixta superficiei copula planiori, nullæ aut paucissimæ reflexiones vel refractiones prodeunt aciem nostram afficientes; submersi autem radii nullibi non labyrintheos recessus offendentes, tenebricosas colorum ideas ob oculos ponunt, id est, nigredinem exhibent funestam.

Effectis hisce sufficienter elucidatis, transeundum nobis restat ad producta chymica haud minimi momenti, è plurimis putrefactis resultantia, præcipue ad hæc tria reducenda, oleum foetidum copiosum, sal volatile alcalinum, phosphorum.

Oleum in abundantia è corporibus leviter putrefactis eruitur, foetidum attamen, una cum aqua ascendens, instar olei essentialis à Chymicis dicti. Sic omnia vegetabilia, paucioris olei copiam præbentia, macerantur in aqua, ut quam levissime initiatos illos subeant motus, repagulis durioribus solvendis, salibusque oleaginosi, in actum deducendis. Continuata hæc maceratio, donec foetoris indicia prima appareant, resolutioque limosa mollis conspiciatur, non minimam olei extricationem promovet, verum summopere alterati per intestinum motum, quod patet ex odore saporeque mutatis. Hinc incertæ eorum oleorum vires sunt, saltem reactiones cum acidis & alcalinis in diversa miscela easdem rarius aut nunquam conservant, quas obtinent olea, sine protracta admodum maceratione in lucem edita; imo status eorundem sæpissime variare solet, ut demonstrat oleum anisi, è, leviter ad putredinem macerato semine productum, æstate ac hyeme fluidum permanens, ut &

oleum baccarum juniperi, eodem modo tractatarum, semper album, nunquam viride prodiens &c. Hæc igitur olea, viribus suis nativis insigniter spoliata, non magis easdem proferunt vires, quam empyreumatica olea, maximopere à suis simplicibus aberrantia. Nullum autem dubitandi locum esse credimus, quin is excellentissimæ sint vires in hypochondriacis affectibus, ex acido-austero oriundis, ut & in pertinacissimis morbis frigidis, chronicis, epilepsia &c. ob salis penetrantissimi inexistentiam. Dolendum attamen, quod lucri gratia fordida hujus olei copia promoveatur, destructa indole nativa simplicium. Illud insuper monendum, fugacissimo sale dotata hæc inconstantiori nexu prædita olea, ocys vires suas amittere pro maxima parte, nisi accuratissime obturata reserventur, ut patet, ubi situm contrahunt, rancida fiunt, & balsamicam crassitiem induunt, quod plerumque in talibus obvenit. Duriora vegetabilia, absque tali maceratione minimam aut nullam olei copiam præbentia, optime pro suis oleis stillatitiis ut firmior restituatur partium copula, densiorque naturalis structura redintegretur, rectificationem implorant super sal commune, spiritu salis communis fortificatum, adjectis recenter contusis, rasis aut conscissis vegetabilibus sui nominis. Hæc rectificatio si repetatur, omnibus notis absolutissima offert olea essentialia, nulli secunda. Idem circa plurima olea empyreumatica tentari potest, hac cum differentia, quod olea hæc aliquantisper scetentia essentialia semper in rectificatione aquam largiori manu affusam requirant, ne empyreumatis notam incurrant; olea autem empyreumatica in prima rectificatione mera salia acida muriatica expetunt ad graveolentia aliqualem jacturam obtinendam, & ad fæces crassiores deponendas, dein in iterata absolute ad hunc scopum necessaria rectificatione salia, aquæ & propria simplicia commiscuntur, ut inde prodeat essentielle æmulans oleum magnarum virium.

Salia volatilia, empyreumaticas destillationes si exceperis, sola putrefactione in lucem prodeunt, præcedentia ipsas aquas in prima ignis tortura, alias subsequencia, ut patet in urina recenti & putrefacta. Vegetabilia, rarissime solum in forma solida exspirantia, hoc modo decenter elaborata, evomunt salia tenuia, diversificata tantum pro varietate olei illic nidulantia. Encheiresis igitur secretior pro obtinendis salibus volatilibus unice à putrilaginea eorum simplicium resolutione peti debet. Nam acida tartareo-nitrosa corpuscula fortius agitata, concussa, divisa, tandem moleculis fociantur oleosis, volatilem simul naturam induentibus. Ut autem copiosior proventus salis volatilis emergat, sequenti modo procedendum:

Sal

Sal volatile Vegetabilium.

℞. *Herba cujuscunque recentis* ℔xx.

Faecum vini vetustiorum, aut vappæ ejusdem,

cerevisiæ, in fundo vappæscantis cerevisiæ collectarum aa. ℔j.

Calcis vivæ ℥iiij.

Comprimantur simul in cado, reponantur in cella, aut loco humidiori per tres quatuorve septimanas, donec in pulpam crassam foetentem redacta sint; dein adde

Salis tartari ℔ss.

Dein simul destillationi commissa oleum graveolens, sali volatili permixtum præbebunt sat copiosum, si putrefactionis tempus rite absolutum fuerit, quod summopere notandum.

Sal volatile Tartari.

℞. *Vappæ crassioris vini, circa siphunculos collectæ,* ℔iiij.

Faecum vini subnigricantium ℔v.

Tartari crudi Rhenani ℔xx.

Mixta, ut artis est, reponantur ad putrifiendum, donec teterrimus foetor designaverit destillationis necessitatem.

Sal volatile, una cum spiritu prolecto, misceatur cum vini adusti partibus æqualibus, quibus adde tartari crudi quartam circiter partem respectu salis volatilis, digerantur per 24. horas, dein aut per se destillationi, vel potius sublimationi, committantur, si gratius expetatur & candidius sal, aut addatur media circiter pars salis tartari recenter calcinati, respectu tartari crudi, ut copiosius sal emergat altum petens.

Præstantissimas exerit vires tam in Chymia, quam in Medicina, præfertim si bis aut ter cum recenti spiritu vini in sublime cogatur post leves præmissas digestiones; sic enim saturatur tenuissimo sulphureo acido corpore vini, admodum spiritus nostros animales roborante. Tincturas metallorum ac mineralium potentissime extrahit, volatilifat, nobilitat. Dosis à gr. v. ad ℥j.

Urinæ, ac excrementa animalium, summopere conducunt pro vehiculis putredinis obtinendæ, inter quæ excellit fimus vaccinus, ejusque urina, utpote minus graveolentia, maximeque vegetabilium familiæ appropriata. Hinc, ubi sicca vegetabilia in usum vocare libet, ea primo per aliquod tempus in hac urina, aut in defectu ejus in extracto

per

per aquam calentem fimo, macerari, posteaque putrescere debent, sic mediante reactione corpuscula salina; in hisce liquoribus delitescunt, oleosis junguntur, unumque posthac constant sal volatile.

Phosphori generatio ultima quasi horum corporum resolutioni debetur, post fugam maxime volatilem apparens. Sal & oleum postquam fugam paraverint è corpore putrido, restant sicciore terræ, à Chymicis capita mortua, & terræ damnata dictæ, inscis, ibidem nobilissima fixiora delitescere olea salina, non nisi violentissimo ignis ferocioris prælo evocanda. In his igitur terris latitant ignea lucida corpuscula, quæ antecedunt, muriatica magis, volatilia salia, oleaque crassiora, post fugam nempe salis alcalini & olei tenuioris; Hæc potius acidæ sulphureæ sunt naturæ, quam alcalinæ, restantque post omnem reactionem finitam, ut fixa alcalia & acida in cineribus post ignitionem absolutam. Corpora enim intestino motu se mutuo aggredientia, infinitis modis junguntur & disjunguntur in minoribus colluctantibus moleculis, donec ad alias atque alias coordinationes transeant, sub finem illius conspicuas. Terræ graviores una cum salium majoribus punctis unitæ, secedentes à levioribus, diversa postmodum loca occupant, gradus varios fluiditatis & soliditatis ineunt, fixiorem aut volatiliorem statum acquirunt pro hac miscela, quam per hunc motum acquisivere. Imo salia, fortius adacta in densioris terræ penetralia; ibidem sistuntur à motu ulteriori, quamdiu illarum superficierum firmior cohesio perseverat, id est, tamdiu, donec ab aliis salinis terris, alias motus leges subeuntibus, alterentur in suo ordine, situ ac nexu, figuram, molem & motum pristinum pro magna parte immutantia. Sic tartarus in fœcibus vini delitescit, oleaque incrassata per acida mediante effervescencia durum sulphur constituunt. Hi phosphori igitur non ex uno, sed ex omnibus rite putrefactis eliciuntur, ut spiritus vini aut aceti è quocunque fermentato liquore; illæ enim corporum dispositiones propriè competunt hisce motuum speciebus. Notandum autem est, in omni reactione corporum duas specificas occurrere alterationis facies; prima, ubi tenues, ad ultimam illius modi exilitatem reductæ particulæ prodeunt fugaces per excellentiam, id est, aeris & ignis impatientes; secunda, ubi crassæ, intricatam majorem superficiei plurimæ connexionem habentes partes, fixiorem occupant retinentque in aere & igne locum. Prioris generis sunt spiritus & olea subtiliata salina; posterioris sunt acida, terrestria, & alcalina fixiora, irretientia in suo gremio graviora olea, plane ad nutum illius motus disposita. Idem in naturalibus sæpissime observatur per ana-

lysin

Iysin Chymicam examinandis, ubi duo Spiritus, duo salia in forma solida, duo olea exhibent valde à se invicem differentia. Non mirum igitur si putrefactio tale quid etiam proferat, modo absolutæ reactionis internæ gradum expectaverit Artista. Ex omni corpore eam produci posse dixi, præstant autem Urinæ equorum & hominum, ut &, eorundem fimi vetustate consumpti & exiccati. Pulveres aut massæ evaporatæ quo magis odorem graveolentum, post summos fætores deposuerint, eo ad hunc usum meliores existunt. Miscela in ipsa destillatione, non fiat cum alcalinis sed potius cum fixioribus acido-sulphureis, ne contextus necessarius denuo diruatur. Carbones igitur lignorum apprime hic conducunt, silices circa maris littora collecti, arenæ majoris notæ, Cristalli omnis generis &c. Hæc rite mixta in recipiens capax aqua semiplenum, destillantur adhibito diuturno æque ac candentissimo igne, donec nebulæ lucidæ denuncient phosphori egressum decidentis in aquam, qua mediante igneus ejus vigor extinguitur. Liquidiior sed in minori copia obtinetur si lignorum cineres intermiscantur carbonibus & putrido corpori. Vires medicas, hucusque mihi incognitas, proferre vix licet, plurima autem sat curiosa Phænomena, meteora ac fulgura oberrantesque ignes inde offerre licet. Unde non immerito ex halitibus rerum per putrescentiam consumptorum flammæ ignivomasque illas apparentias oriri statuimus, in aeris regione collectas, coacervatas, postmodum accensas. Illud Coronidis loco addere placuit, è pure collecto ex empyemate etiam Phosphorum prolektum fuisse, sphacelo & gangræna consumptæ partes eundem etiam præbent. An ulla inter phosphoros observabilis detur diversitas, observare mihi non licuit, nisi quod recenter parati ardentissimi sint, adinstar omnium salium recenter ex ignis tortura desumptorum, fluidioremque unum præ alio vidimus.

Differentiam nunc specificam horum motuum proponere libet brevissimo modo, ut eo evidentius diversitas imo contrarietas eorundem elucescat, ad omnem confusionem circa hæc phænomena præcavendam. In quibus rite proponendis, opus erit retrospicere ad ipsas motuum intestinorum luctas varias, visibili conspectu sese nobis offerentes. Hisce rite observatis ac dijudicatis, effecta diversissima prosequi, absolute necessum erit, ut fines illius naturalis lusus accuratius hauriamus. Tandem secessum particularum gravem introspicere dabitur occasio, ita inter se differentium, ut nullibi easdem sedes ac natalitia eas obtinuisse jures. Antequam vero hæc clare & distincte delineata exhibe-

beamus, sequentes generales offerre libet hypotheses:

1. Dari quosdam speciales corporum, hisce, non autem omnibus, competentes.
2. Effecta eorum motuum, esse sibi, non aliis, multo minus omnibus motuum generibus, propria.
3. Illa effecta dignosci, ex secessu vario corporum, in plane differentes nexus, ordines & situs suarum particularum, abeuntium.

Speciales motuum differentiae, ab ipsis corporibus, motum inducentibus ac ineuntibus, hauriendae veniunt. Inducunt motum salina quavis oleosa, terrestria levissima, & spiritus exilissimi, sive illa in corpore ipso, pro maxima parte, lateant; sive ab extra vi illuc impellantur; sive potius utroque modo illud fiat. Ineunt hunc, seu potius eundem lusum continuant graviora corpora, mole majori instructa; tandiu, donec eorundem moles, in varias minores moleculas distracta, aliam partium coordinationem acquisiverint, à se invicem libere secedentium, aut inter se debite coalescentium, absque ulteriori arietatione in mutuas superficies. Hæ corporum reactiones mechanicas subeunt leges, quas ubi ad determinatos dirigunt fines, ratione resultantium inde, constanti modo ac motu, corporum, pro illo tempore, modificatione & puncto, varia sortiuntur nomina, quæ sibi propria vindicat ille motus.

Prout corpora hæc figurata fuerint in principio, seu in statu naturali, statim aptitudo, aut ineptitudo apparet, hunc illumve motum ad mittendi aut negandi, quoniam illa dependent ab eorum diversa structura, ac præcipue à spiculis salinis, diversimode dispositis in variis terræ nexibus. Ideoque dantur innumerae classes corporum renuentium hunc, supple fermentatitium, motum, recipientium vero quosvis alios motus; sic etiam de effervescenti motu pronuciari potest, quem non omnes miscelæ corporeæ admittunt. Difficillimum insuper, aliqua corpora, si non pro maxima parte impossibile existat, ad plenariam corruptelam deducere, ob difficillimam penetrabilitatem pororum angustissimorum, sine qua penetratione violenta, suum pertinaciter tuentur ordinem superficies junctæ. Nullus hic mihi sermo de Materie Æthereæ ingressu, utpote insufficienti ad magnas, easque visibiles, alterationes producendas, nisi auxiliantibus majoris molis corpusculis mobilibus externis & internis. Hoc patet in quibuscvis fluidis in vitro aut cristallo sepultis, in aeris exantlatione &c.

Aptitudinem fermentandi, observavimus in ramosis, in aqua dissolubi-

NOBILITAS & UTILITAS.

99

subilibus, dulcibus viscosis ac farinaceis corporibus, blando interno acido vigentibus. Effervescendi facultatem exhibuimus, in congressu acidi cujuscunque cum alcalina porosa terra, unde mutua exoriuntur lucta, breves quidem sed horrida, cum variis phaenomenis & observationibus ibidem traditis. Putrefaciendi conatum vidimus delineatum in quibusvis mollibus, fluido interno vario scatentibus, in se mutuo ad lanienam usque arietantibus. Hæc, sub motus intestini nomine comprehensa, omnem mutuari diximus diversitatem & actum, à pressione varia ac miscela aeris circumflui, ab additamentis diversis, dispositione ac dilutione ipsorum corporum, huic aut illi motui offerendorum, unde ad præscriptos fines tendere coguntur corpora, illis motibus objecta.

Corpora rarius quiescere absolute dici queunt, præsertim fluida perpetuo circumrotantia. Hinc finem, motui semel admissi, velle adscribere plenarium, esset cum recta ratione insanire, ideoque sub nomine finis, hic intellectum velim, cessationem visibilis illius antea acti motus, disparentibus nempe phaenomenis, illi motui propriis. Hunc finem corpora fluida aut solido-fluida obtinere dicuntur, postquam magis æqualem denuò iniverint figuram moleculæ diversissimæ, olim in se mutuo impingentes, ob asperas, inæquales, scabraque salino-terrestres particulas, mutuos poros ac superficies indefesse lædentes, variisque modis permeantes, non sine magno secessu ab hac, accessu ab alia parte, corpusculorum; donec ritam ut supra, ac legitimam obtinuerint societatem, post illos tumultus. Hæc quies oborta, pacifice juncta, at suo modo fabricata, nobis offert corpora salina; per motus enim hosce intestinos salium decarcerationes egregie resultant, diversis sub figuris sese offerentia. Fermentatio tenerrime divisum aquoaleum, sub nomine spiritus ardentis, ut & salem fluidum acidum depromit, post spumosos fluctus & intumescentiam sui liquoris, cessantes in liquido magis diaphano ac quieto reddito. Effervescencia, crassiorem terreo salinum apparere facit contextum duorum corporum, postquam feroci lucta sudoriferos subacidos insignes ventiformes halitus dimiserint, unde volatilia & fixa resultant muriatica acida. Putrefactio, exilium corpusculorum alcalino-oleosorum fabricat volatilem ordinem, sulphuraque ignifera excellentiora, post cruciatus intestinos quasi purgata ac referata, ex cadavere corporeo educit.

Terras plerumque damnatas à Chymicis, etiam miris modis immutari, mediantibus illis motibus, verosimillimum est, utpote in quarum

claustris crassiora abscondita latere coguntur salia & olea. Hinc mediante destillatione, ipsa siccissima facies terrestres, evomunt salina oleosa corpuscula, non contemnendarum virium. Imo hæ terræ, omnibus ignis examinibus exercitata, aëreo humido objectæ, eoque quasi revivificata artificiosa proferunt salia, variis figuris instructa. Circa metallorum ac mineralium resolutiones, admodum hæ terræ, suo modo per illos motus variegandæ, exaltandæ, imprægnandæ sunt, tandemque ad salinam ætheream auram deducendæ & vivificandæ, ut admirandis in medicina usibus postea inserviant, omni violentia suarum particularum hoc intestino actu insuper spoliandæ.

De Aquis idem esto iudicium; nam ut ut salis ac olei consortium exuisse videantur, attamen copula semper aliqua permanet, qua mediante actionum diversificatio obtinetur. Insulsæ vix dari queunt terræ, multo minus aquæ; fluidis enim oblongis illis particulis implicita irretiuntur salina puncta suæ terræ sociata, nunquam ex illis loculis depnenda, nisi accessu aliorum corporum inde deturbentur. Aquæ & diversis corporibus, motu vario agitatæ, prolectæ, quamvis insipidæ, ac fere inodoræ esse videantur, inter se mutuo confusæ alterantur, cum jactura sæpissime totius diaphaneitatis, & apparitione mirifica diversorum colorum, lente in scenam velut prodeuntium. Eadem phænomena in terris hisce differentibus cernere licet, solutione varia fluidioribus redditis. Præsertim autem hæ apparitionum species eo manifestiores fiunt, quo major aquæ & terræ societas inita fuerit; tunc enim reactiones serias ob oculos ponunt, à pororum ac superficiæ variegatione dependentes. Quæ omnia me etiam si invitum traherent ad sequentem conclusionem; in hisce blandis particulis, à plurimis hactenus rejectis, magnas naturæ nostræ amicas vires medicas latere.

Hosce motus se mutuo non raro destruere, aut eosdem ad plane alios fines spectare demonstratu facile est. Putrida corpora fermentanti liquori injecta, fermentationem tollunt, vel eandem ad putrilaginem cogunt. Fermentata acida putrefactionem de medio tollunt, præsertim si fortiora extiterint acida. Fermentationi subiecta effervescentiæ motum recusant, imo corpora muriatica copiosius ante fermentationem, per effervescentiam in liquore fermentabili unita, fermentatitium auferunt motum. Alcalina, effervescentiam, cum liquore fermentante in euntia, eundem etiam ab ulteriori progressu desistere cogunt. Colores & consistentiæ, innumeris insuper modis discrepant, ut & sa-

poros ac odores. Unde concludimus, hosce motus, alias agnoscere singulas causas, & plane in diversa tendere effecta, nunquam uni motui adscribenda, nisi quis tam fatuus existere velit, ut credat, pro Medicina, cæterisque artibus excolendis, sufficere hoc axioma generale Physicum, Motus est vicinæ corporum mutatio.

Hæc tria maxime visibilia motuum Phenomena, suis effectis diversissimis stipata, insignes naturæ operas haud omnes absolvunt; stat quippe suus etiam generationi ac vegetationi honos, aliisque corporum modificationibus, vix uno designandis vocabulo; gressus enim non interruptus hisce mediantibus perseverat in mundana hæc machina. Hæc mobile ludi naturalis scenas ulterius igitur persequi necessarium erit, antequam ipsius Medicinæ exquisitam notitiam eruiere nobis permittatur; eadem enim est disquisitio nostræ ac universæ corporum ceconomiæ.

Corpora motus leges subeuntia, concussionibus decussionibusque variis non solummodo sibi mutuo parant, verum in fasciculos, massulas ac massas differentibus texturis figuris ac molibus dotatas, transire coguntur. Hæc proles, luctuoso è gurgite emergentes, mutuos in amplexus festinant, diversificatos attamen pro situs ac molis diversitate, quam iniire coacta fuere corpuscula lege illius specifici motus. Exinde omnia corpora existunt composita, post illam coalitionem & adaptationem partium. Sic salia in suis morantur midulis & manubriis, aquæ suas latebras & crypta subterranea minora petunt, ipsæ terræ fluctuationes innumeras atque dilaniationes infinitas subeunt, per salia & aquas, illaque se mutuo indefesse exercent alterationibus manifestis.

Ut in motibus violentis intestinis observavimus, causam aliquam externam requiri, ad illos excitandos & quasi vivificandos, ita etiam in generatione & vegetatione illam absolute necessariam statuimus. Hanc causam agnoscimus corpoream suo modo figuratam, id est, illam præsupponimus esse corpus externe accedens, poros & meatus alius corporis penetrans ibidemque, lentiori tamen quam in præcedentibus modo, aliisque plane cum effectis, actiones exhibens. Prout vero mechanica requiritur aptitudo seu dispositio corporum excipientium, ad motus ineundos & continuandos, eadem ratione in hisce proceditur, ut vitales suas offerant mobilitates alterationesque non unius notæ nec nominis. In genere igitur concordant rerum primordia in suis incunabulis, postmodum in differentes sætus discedentia, ubi vires eundo acquisiverint.

Hæc ut distinctius appareant, sequentia præmittere libet serio perpendenda in hoc motuum genere, ab aliis distincto.

1. Corpora oviformia, aut huic figuræ respondentia, sola apta nata Generationi & Vegetationi, quæ duo hic pro uno motu statui-mus.

2. Hæc solida necessario consideranda, suis sepimentis munita, seu cortice externo duriori instructa, in quorum meditullio coerceri pro tempore fluida possint.

3. Interno succo salino-oleoso suo modo figurato gaudere debent, aqueis particulis commiscibili, ut in motum istum reducantur.

4. Plures debent adesse molles ac flexiles particule, in tenellam stru-cturam fluido-solidam, illi generationi proprie seu specificæ inservien-tem, jam redactæ, stabilique veluti cohæsione pro tempore gaudentes, ut effectum illius motus, ad suos determinatos, non ad alios vagabun-dos, deducat atque dirigat.

Semina oviformem obtinere figuram, passim testantur experientiæ. Contrarium videretur redarguere, externa aliquorum triquetra, angu-losa, vel alia oblonga asperave figura. Verum interna series corpuscu-lorum, huic motui auscultantium, semper ad illam tendit figuratio-nem, ut patet in talibus seminibus discontinuatis. Hinc externæ su-perficiæ aut corticis densioris dispositio, à duabus aliis videtur causis de-rivari; primo, ab angustatione loci, seu matricis in qua illa semina compressa elaborantur; secundo, ab nutritivo succo, seu corpusculis alibilibus primigeniis, apprimæ huic motui inservientibus, ibidem hanc in causam modificandis. Ipsa igitur forma substantiæ vegetabilis, si monstrosas exceperis naturæ declinationes ovulorum, semper in ovifor-mi situ nobis obvenit, ut duobus effectis respondeat. Primo, ut cir-cularem quodammodo inire queant motum particule fluidæ illic ober-rantes, ita tamen, ut circa extrema latera illius oblongioris sphaeræ, major conatus, arietatio ac pressio subsequatur levem per vibrationem, irradiationemque particularum mobilium. Hac enim via modificationes fiunt majores partium salino terrestrium, se mutuo atterentium, fricantium, attenuantium. Calor, ob has rationes invocatur, ad fluidi motus faci-litationem atque activitatem illarum particularum exaltandam; sic enim in omnes dimensiones pergunt, quævis crypta subterranea alluendo. Hic autem moderatus esse debet, ne læsionem continui, aut fugam fluidio-ris vehiculi inducat; alias enim post figuræ inversionem, actionis illius moderamen tollitur, quod in fermentatione & reliquis intestinis moti-bus

his observatur. Secundo, ut liberius extendi possint moles vegetandæ, plerumque oblongam in figuram sese extricantes; alias enim in situ suo turbationes incommode subire possent fætus tenelli, nec ita commode excreverent nimis compressi, in suis matricibus.

Vegetatio alicujus corporis, generationis præcipuum instrumentum, requirit specialem contextum corpusculorum, separatorum ab aliis externis corporibus solido-fluidis, idque præsertim ob tres causas sequentes:

1. Ne tenera structura partium diruatur, aut nimis commoveatur, ab Æthere, Aere, Aqua &c. copiosius illuc allidentium.

2. Ne incongruæ vel heterogeneæ accedant particulae, aut mole gravantes, aut acie lædentes, aut quovis commercio peregrino formam requisitam destruentes.

3. Ut corpora ingredientia proprias illi corpori leges acquirant, & tandem quasi mechanica obtineant quietem, seu juxtapositionem plurimum corpusculorum, unas quasi in superficies conspirantium, quod non contingeret, si confusiones inæquales promiscuè concederentur.

Inservit igitur involucrum illud defensionis & modificationi leviori partium internarum. Impossibile enim est, quin ab extra advenientia, seu irrepentia fluida, per mæandros illos densos sese insinuantia, nonnullas secum deferant ad interiora penetralia particulas abrasas usui futuras. Nam solidissima, etiam sua exhibent effluvia, noxia vel proficua. Quamvis autem fluida interne contenta appareant, illa pro solidis suo more figuratis retinenda & eatenus examinanda veniunt, utpote tantum ratione aquæ fluitantibus. Hoc demonstrant lentor & visciditas mucaginosa illorum fluidorum, quæ mediante concussione valida sublata, omnem denegant vegetabilem generationem, id est, sublata figura tollitur actio. Moram trahere coacta corpuscula in illis abditioribus locis, sensim ac sensim in suos ordines, situs ac nexus disponuntur, mediante multiplici reactione superficieularum se mutuo prementium. Contrarium hic observabile in campum prodit, ab aliis nempe motibus intestinalis maxime differens effectum, circa salia, eorumque motum excellentiorem. Salia etenim exaltata profiliunt, in prioribus exercitiis intestinalis, hic vero illa irretiuntur, retardantur, & cellulis crassis ipsius terræ aquæ adaptantur, donec instar cultorum in vaginis reconditorum sese sistant mitigata.

Oleosa terræ salina, quam absolutæ necessitatis sint, demonstrant omnia semina, iis particulis grvida. Imo quamvis miscelæ fluidæ insul-

sæ appareant, attamen illis non destitui, ad omnes sensus, obvia olea per destillationem & expressionem elicienda, salia per motum intestinum foetida & empyreumatica, palam faciunt. Aptitudinem insuper ad vegetandum, ab hisce particulis dependere coarguunt emarcida semina, oleo interno specifico spoliata, illi motui nunquam auscultantia. Imo vegetativi motus effectum, in eo à præcedentibus motibus haud parum distinguitur, quod oleaginosarum partium ut, sive illas sub mucaginosa textura delitescere dixeris, sive resinosa duritiem eas inquisisse conspexeris, sive gummatum mollem soliditatem offerant, sive lacrimarum instar, balsamicam fluiditatem eas exstillare videas, omnes istæ partes ex oleoso contextu oriundæ, vegetationi debentur, quæ in Animalibus, sub adipis, pinguedinis & sevi nomine, in Mineralibus Sulphuris vocabulo occurrunt.

Prout in omni motu intestino, commercium aquæ summopere expetitur, sic & in hoc, aqueum vehiculum absolutæ necessitatis est. Illius enim auxilio oleosæ partes oblongæ fiunt, molliorem ac teretem figuram adipiscuntur, omnibusque alterationibus magis obnoxia redduntur. Ipsa etiam puncta salina cicurantur, ne suo nisu lædant molles contextus; adde quod viscidior olei constitutio, lento gressu illa procedere sinat, vehiculo terraquo undique stipata. Aquæ necessitas ulterius elucescit, ex communicatione obtinenda totius individui, ita ut ab una extremitate ad aliam deferri queant corpuscula vegetationi inservientia, quæ alias duriora facta quiescere starent. Tandem illius molle & flexile connubium proficuum existit, ad ipsa solida cavitatum suo modo figuratarum latera, ad mollem extensibilitatem adaptanda, unde incrementa, illorum vegetabilium corporum resultant, quo nomine etiam ipsa animalia, utpote vegetantia, comprehendimus. Certa autem miscelæ aqueæ portio requiritur, respectu oleosæ salinæ terræ, ne aquosiora facta corpora, progressivum enervem languidumque motum, submersa quasi, inferant, etiam solidioris cohesionis ruinam minitantiæ. Aqua igitur debet esse oleaginosa, id est, particulis levioribus salinis terrestribus, non autem acribus, referta, ut motui illi faveat.

Omnia præcedentia inutilia essent, nisi in ipsis oviformibus illis corporibus existerent aliqua rudimenta, structuræ seu delineationis mechanice corporis vegetandi. Illa enim fluido-solidata contenta in ovis, quasvis inirent figuras, moles & motus, nisi legitimas cogerentur inire coalitiones mechanicas, id est, nisi reperirent nunc fabricatas massas, quibus

his sese annectere, & quantum legibus sese subicere deberent. Modamina illa alibi quærere non licet, nisi in situ intrinseco illius ordinis particularum. Hæc formas, in mere fluidis vix posse dari, confirmant eorum inconstantia, facillime enim hæc labiles redduntur, a levissimis injuriis obvenientibus. Si autem tales formæ illic oberrent, sub ovulorum classem annumerandæ veniant, omnia requisita comprehendentes, ut patet in spermate vario, aquis intermixto. Ubi vera conceditur sententia fluidorum, animalculis scaturientium, per microscopia comprobata; de qua multum adhuc dubitare liceret, an revera omnes illæ mobiliiores particule animalium nomine insigniri deberent, attamen nihil illa conferret ad animalem generationem vegetativam, sed potius eandem destrueret, aut infinitis modis multiplicaret. Concludimus igitur materiam ipsam nunc formatam, artificioseque constructam, in ovulis præexistere, vivificandam per accedentia corpuscula, illos poros, meatus & canaliculos aperientia, ut apta nata evadant admissioni ac motui requisitis.

Blandiori progressu sese offerunt vegetationes, in quibus a præcedentibus multum discrepant, saliumque feroces insultus respuunt; ideoque lente fovendi sunt hæc motus, per accessum molliorum corporum, sese in illas cavitates ingerentium. Vascula dixeris, retinentia fluidos liquores, illic loci modificandos per miscelas varias salino-terreas. Hinc, ubi fluida copioso salis blandi, id est, per terram domati, commercio nobilitata sunt, exquisitum maximopere menstruum præbent vegetatiori seu alimentationi idoneum. Sic etiam semen propriè ita dictum in animalibus, fecundationis vires possidet ab illis ramosis particulis attenuatis per validam frictionem.

Ovulorum vices secundarias suppleant gemmæ in vegetabilibus, & glandulæ in animalibus. In hisce liquores latitant & ulterius elaborantur convenientes modificationi humorum, per corpus jam oberrantium, aut externe accedentium, qui hisce destituti à debita aberrarent figura & actione. Hinc ubivis disseminatæ sunt, ut perpetuo inserviant ministerio. Leves enim concussiones per suam fluidi exstillantis miscelam, decussiones varias proferunt, moleculasque pedetentim alterant, ac in secessus diversos transire faciunt. Exinde proportionatæ offeruntur figuræ, levissimo præcipitationis & exaltationis motu diversimode confectæ; suis postmodum rubulis, poris & meatibus subeundis aptæ nature. Sic olea se invicem leniter præcipitant; ita differentes terræ & aquæ, ad externum sensum insipidæ, se mutuo deturbant; sic salia & spiritus,

aut inter se colluctantur, aut cum mucaginosi congregiuntur. Illud apparet, in liquore Myrrhæ, turbando per spiritum vini & per aquam, in albumine ovi cum spiritu vini, cum liquore salino-tartari, cum levissimis acidis; graviora enim fortius coagulant &c. Hoc insuper manifestatur in ventriculo nostro, lacte repleto, statim coagulato rejiciendo per vomitum, ut & in jussulo carniū, gelatina Cornu Cervi, & in mucagine varia assumpta, postmodum per os ejectis, crassioribus ac lentioribus ex tempore factis. Hæc enim redarguant, per mixturam alius corporis alterationem manifestam esse inductam, ad utilitatem ipsius Oeconomix animalis sustentandæ. Quæ autem in tales miscelas cogi nequeunt, inepta existunt, vel sub medicamentorum, vel sub venenorum classe recensenda.

Reliquos motus intestinos silentio involvo, ut digestiones, macerationes, coctiones, omnesque alios, caloris ope elaborandos. Hi enim inserviunt extricationi integrarum partium & vidarum, in cellulis durioribus delitescentium, sine manifesta illarum mutatione, nisi in quantum molecularum imminutio, superficialiumque divisio, hisce motibus accelerentur. Ejusdem fere notæ est hæc operatio ac corpora mutua frictione attrita, quæ subtiles exhibere solent halitus avulsos, decarceratis salibus innatantes, aerisque nisi illis mediantibus parentes. Quo major igitur extricatio tenuium, eo major dispositio crassioris involucri, instar limaturæ seu segmentorum abrasorum terrestrium conspicitur.

Hæc motus species in omnibus fluidis conspiciuntur; pressa enim ab Æthere & Aere corpuscula, independentibus superficiebus instructa, insigniter circumrotari coguntur, vi de loco in locum à fluidissima hac penetratione agitata, unde superficies se mutuo tangentes atteruntur, de-
raduntur, & sensim teneriores redduntur, imo tandem totaliter destruuntur sine aliorum crassiorum accessu. Quamdiu aliqualis permittitur texturæ, quamvis teneræ, cohesio eadem, tamdiu perstant actiones eadem in minus & majus redactæ, id est, gradu tantum differentes; sed quamprimum omnis diruta connexio, statim cum figuræ annihilatione, succedunt alii motus & actiones diversificatæ. Ubi hæc segmenta, placide ex illis tubulis sese subtrahunt, fundum propria gravitate petentia, ob defectum nempe salis spirituosus ibidem non amplius nidulantis, perstant illæ modificationes corporum digestionis commissorum; verum ubi hic illic suspensa per fluidum vagantur, in poris aut meatibus excipiuntur, una cum fluido irretita quasi circumvehuntur, statim rerum facies mutata, violentis motibus ansam præbet.

Differt ergo vegetatio, ab hisce motibus, quatenus illà partes magis connectuntur terrestres, majorem in molem accrescentes per juxtapositionem particularum ramosarum, aqueis fibrillis intertexendarum & quasi filamentoso modo confuendarum; in hisce autem secretiones leves illum solidiorem nexum imminuunt, ramosasque agiliores moleculas ab reticulis illis liberant, magisque salinas reddunt. Ultimi hi motus, etiam discernuntur à primis, quatenus figura integra remanet, mole tantum diminuta eorum corporum, ad majorem independentiam transfugiantium. Accedit libera insuper circumrotatio superficierum, non autem violenta permeatio aliorum corporum, poros, meatus & superficies variis modis ac viis immutantium, alterantium, disponentium.

Hisce rite prælibatis, ad ipsam Medicinam festinamus, in qua tria præcipua investiganda occurrunt, Primò, machina humana ejusque oeconomia: Secundo, illius sanitas & morbus: Tertio, ejus medela & extinctio. Hæc succinctè tantum proponere in præsentiarum mihi injunxi, posthac, si tempus & otium faverint, latius ea de re dicturus.

Machina humana, solida ubi sese offert, in diversas massas ac massulas distincta est, diversa figura instructa, fibroso nexu, oblongis quasi filamentis nervaceis, concatenatas, & hoc vinculo continuas ac contiguas redditas. Præter canales innumeros, quos formant longo ordine dispositæ vasculorum tunicæ, &c. dantur magnæ cavitates, & minores pori, ut reliquas taceam areolas, in minoribus massulis existentes. Singulæ hæ massæ ac massulæ suis ministeriis destinatæ, functiones proprias absolvunt, duplici modo, 1. respectu cavitatum & pororum; 2. respectu dilatationis & contractionis earundem. Hæc autem munia perficiuntur ope fibrosarum nervacearum partium, per totum corpus disseminatarum, ex uno principe loco, Capite nempe, ortum trahentium. Solidissimæ partes, columnarum & arcuum instar totam machinam suffulcientes, sunt ossa, ab injuriis & collapsu molles partes defendentia, stabiliendis insuper atque firmandis actionibus inservientia, undique ac undique principes partes circumcingentia, majoris libertatis ergo in suis officiis exequendis.

Hasce solidas civitates permeant fluida, diversificat a pro ratione locorum, in quibus diutius oberrare. Hæc fluida corpuscula elaborationis, per suas motus leges, differentias eodem modo acquirunt, ac reliqua in mundo hoc occurrentia; Natura enim ubivis eadem, vi coacta suas

induit metamorphoses, ubi angustiae viarum & miscelae, eam has illasve suscipere figuras ac formas efficaci modo persuadent, sit venia verbis. Solida è fluidis orta esse nemo inficias ibit, qui ipsa fluida consideraverit tanquam solida, ratione figuræ levioris sphaericæ & independentiæ superficierum ab iis distincta, quæ facile inverso aut alterato illo particularum ordine ad nexus arctiores inclinant. Totam igitur humanam machinam quæ solidam, ex fluida & tenella mobili partium congerie oriundam, ovorum interiora demonstrant, motu vegetativo quasi arctius conglutinanda. Ex iisdem autem motus legibus corpora conservari, ex quibus primævum suum obtinere statum extra dubium versari videtur, præsertim in iis, ubi influentiæ veloces circumflui ætheris aerisque, multum damni & jacturæ inducere queunt. Hæc vero rapidi torrentis vehementia, non alibi æquè perniciosissimis alis involare videtur, quam in animalia, succulento copiosissimo humido instructa, & calore illarum particularum insigniori nobilitata. Hinc valido nisu pressæ ab omni latere superficies, maximeque in angustatis vasculis conquassata, perpetuam mixturæ illi fluidæ alterationem offerunt varias in partes secudenti. Intestinalis igitur motus absolute in his fluidis cernitur, sine quo nunquam nobis occurrit, imo rarissime ulla reperiuntur liquida hoc motu destituta, quamdiu naturali in statu versantur, id est, quamdiu diversimode figuratæ, crassæ illis innatant terræ, salis Ætheris liberum progressum in obliquas lineas impeditentes.

Intestinos motus esse varios, ex effectis dignoscendos ac rite distinguendos, superius demonstravimus, eosque semper ad extricationem salinam, quantum in se est, tendere, terrestribus nempe compedibus aut depositis, aut alio ordine dispositis. Modificationes etiam à crassioribus derivari particulis, commercium aquæ & salis præsentibus, ac in suo veluti gremio soventibus declaravimus. Alterationes autem inductas, ab externis corpusculis terreo-salinis, quovis modo sese in alios poros, superficies atque interstitia insinuantibus & exercentibus, in campum prodire designavimus. Omnes insuper motus intestinos ætheris auxilio, aere graviore stipati, indigere, clare satis, ac, ut opinor, distincte deduximus. Hosce motus corporum, pressione, circumrotatione, attritioneque, segmenta crassa simul cum exilissimis corpusculis, ætheris aerei impetum sequentibus, præbere, oculis quasi subjecimus, unde non amplius illis immorabimur, sed omnia hæc phænomena in nostra machina conspicua ratiocinando super hæc experientias prosequemur.

Cibi

Cibi ore assumpti, ibidemque imminuti, pro consuetudine varia (hoc enim parum ad rem ipsam facit, dum modo illi succulenti sint; vel saltem in liquidam substantiam, sine magna difficultate, convertibiles, & quorum partes ita figuratae sunt, ut oeconomiae nostrae suis balsamicis particulis convenient,) salivali humore lymphatico instruuntur. Hæc saliva in sanioribus insipida haud insulsa existit, particulasque leviter viscidas ramosas complectitur, apto modo dispositas, ad primam liquidi alimenti disjunctionem obtinendam. Hæ in ventriculo discontinuandæ alibiles partes, musculorum ope conquassatae, ibidem ulterius lymphæ perfunduntur crassa & tenui, ad exactiorem colliquationem non solum, sed modificationis gratia; sic enim humidum illud in alimenti formam convertitur, per alimenta jam elaborata; Lymphæ enim ipsissimum est alimentum. Accessus illius lymphæ, summo opere insuper necessarius existit, ut motuum intestinorum violentia & progressus sistatur, qui alias ad aciei salinæ extricationem pergerent, nunc domandæ per balsamicas lymphæ particulas continuè affluentes. Duæ igitur apparent actiones sæpius contrariæ, primò, ipse motus intestinalis, & quidem calidus, secundo, mixtura leviter præcipitans, seu potius coagulans. In priori casu, multi elaborantur fecculus partium subtilium à crassioribus; in posteriori, amandatis feculentis inutilibus, tenuiores ad fluiditatem magis aptæ, lymphæ conubio nobilitatæ, ad superiores pergunt vias, Oeconomiae sustentandæ dicatas.

Fermentatio igitur dici nequit, calidus quoniam est motus, nec alimentis libertas conceditur suo more agendi, nec ad salinam oleosam ardentem deducuntur substantiam, nec ad acidum fluorem, evehuntur, tandem ad illum fluiditatis gradum non pertingunt alibilia ingesta. Effervescentiæ nomine etiam indigna alimentatio; nullæ enim tales violentiæ observabiles in statu sano, nisi quis non erubescat flatu violentos sanitati adscribere; blandæ autem aeris agitationes ac aquæ interceptæ leves expansiones hic proferre solent motus, pressioni non raro conducentes. Putrefactio hic omnino exulat; absunt enim fœtores graveolenti, saliumque extricationes incommodæ, colorem lividum aut nigrum inducentes. Quamvis autem alcalia salia ex animalibus & eorum excrementis prolificiantur, attamen illa non præcedunt in destillatione; prout fieri solet in putrefactis, sed subsequuntur aquas. Reliquæ motus species supra nominatæ, ut digestio, maceratio, coctio, &c. huic non respondent; nam illæ corpora ipsa non variant secundum figurâs

specificas, sed secundum moles; hic autem moles & figura cum motu alterantur. Hinc concludimus, hunc motum esse speciem vegetationis, ubi corpora externa ope succorum interiorum modificata, illi corpori vegetando seu nutriendo tandem adaptantur, rejectis superfluis inutilibus.

Ut corpus disponatur ad modificationem certam & determinatam, necessario indiget corpore alio inducente mechanicam aliquam partium coalitionem, in qua reliqua, aut contineri aut saltem coerceri possint, sive illud fiat plane in cavitatibus sive in extremitatibus superficierum. Lympha mucagine balsamica undique imprægnata, hisce scatet particulis, admodum pronis ad involutionem blandam, imo ad retentionem petinaciorem. Ideoque non mirandum, quod illa exilia, volatilia ac velociori fluiditate per excellentiam dotata corpuscula, sese irretiri sinant, in illius hamulis & ramulis. Hæc quamdiu, in suo integro nexu, ordine ac serie versantur, tamdiu infallibilis perstat illa modificatio, cum sanitate pari passu ambulans. In lympa tales contineri partes, ejus coctio patefacit, præcipitationes insuper coagulorum per acida factorum illud monstrant, lentiorque in frigore fluiditas, de illius præsentia nullum relinquit dubium.

Lymphæ diversitas, dependens à corpusculis hisce balsamicis magis minusve mucaginosi vel salinis, plurimas inducere debet differentias circa hæc modificationes. Prout enim investiuntur, per motum intestinum subtiliatæ partes, exinde aspera aut æqualis, oblongior aut rotundior, porosior aut densior, subsequitur compages. His non minimam alterationis ansam præbent, ipsæ partes fluidiores recentes, ut ita loquar, fabrefactæ; nam secundum illarum nutum molles ac flexiles illæ vestes accommodantur, imo sæpius valde perverso situ disponuntur. Utrisque modis, prout in præcedentibus innuimus, variant corpora, tam respectu agentis, quam patientis, præsertim in fluidis motibus, idcirco lymphæ constitutio bona, æque ac alibilium coporum motus debitus requiruntur, quæ si aberrant, in devios tramites deflectunt actiones & figuræ. Salsedo, illis terrestribus particulis, quamvis non ita manifesta, attamen absque illa totum opus collabasceret, ob penetrationem negatam, ætherisque aerei salini commercium prohibitum, quæ omnem fere notam absolvunt. Quamvis enim corpora ad gustum, insipida appareant, attamen illa salibus scatere Chymica docet analysi, imo aerem illis corpusculis pungentibus ingravidari, nemo sanæ mentis negabit, ubi operationes ejus attento respexerit animo, ad Scepticismum

non

non ultra metam pono. Ratiocinia enim Celeberrimi, ac Doctissimi alias Viri valde ficulnea videntur, ubi suos provocat antagonistas ad demonstrandum, quomodo Salia Londino Lutetias vehantur, &c. Nam ipsi incumberebat, contrarium per experientiam evincere, quod non minorem difficultatem involveret. Si enim per obvias particulas, salium ordines & mechanicæ dispositiones ita alterentur, ut nunc instar fluminum & instrumentorum scindentium lateant, nunc vero nos ita fugiant, ut sensibus etiam acutissimis subtrahantur, actionesque sublatas pro illo tempore veluti offerant, cur non eadem concedi ratio possit in salibus aereis, per diversas regiones diversis effluviis armatas petentibus? Partum stabilire etiam videtur hujus Clarissimi Viri sententiam, illa hypothesis labili pede procedens, scilicet salia ista debere esse acida, alcalina aut muriatica, alias Physicum esse insulsum. Ibi enim nimis temere confundit Physicas speculationes, cum chymicis operationibus. Salia enim nominata sunt congeries punctorum, suo modo in theculis seu manubriis terrestribus ita collocatorum, ut hanc illamve figuram repræsentent, nomine suo indigitandam. Eodem modo, ut instrumenta scindentia & pungentia, quæ omnem mutantur actionem & differentiam, à situ & ordine illorum punctorum eminentium, circa extremitates obtusi alias corporis. Tolle autem puncta, simul tolles cum illis figuram & actionem requisitam. Salia esse puncta quis negabit? ea certo modo connecti in corpore alio obtuso, omnes Chymicæ periti norunt. Hæc igitur secreta, ab illa potiori mole, tenues in auras redacta, quis acidum, quis alcali aut muriaticum nominare auderet, nisi talis qui puncta, aciem gladii antehac constituentia, avulsa, gladium perfricta fronte statueret. Concedo, ætherem esse purissimum ac spirituosissimum corpus, sed tale quid nihil denunciat, nisi verbis contenti esse velimus. Salium exilissima corpuscula sunt puncta, quibus minora corpora, ut credo, non conceduntur; ea sunt fluidissima & spirituosissima, eaque sunt purissima ac mobilissima; ergo cum æthere una illa esse quis dubitaret? Si lædendi vires, &c. illis adesse particulis, quis nimis anxius sibi & aliis proponeret, ei nimis hic scrupulus facile extorquebitur, ubi viderit, minimas moleculas mobilitate veloci quidem multum præcellere, sed nunquam lædendi viribus. Poros enim non ita lædi, à minimæ molis corpusculis, quam à magnis, illud manifestatur in Vitro negligentius contuso, & in pollinem ultimum lævigato, &c. Ridiculus esset metus ejusdem efficaciæ punctorum minimorum, ac gladii illis punctis adhuc armati. In ea autem haud versor sententia, ut tantam Salium copiam

Aeri

Aeri adscribam, quæ sufficiat falsis illis productis elaborandis, sed potius hæc salia in latibulis terræ delituisse, & ex iis per humidum intestinum motum, Aeris opè, educta fuisse cum eodem pronuncio.

Hæc corpuscula acuta, porosam fluiditatem procurantia, commercium cum Æthere ac Aere sartum tectum servant, nam absque illis hic & ubique motus non conceduntur intestini. Pressio gravis, mediantibus iis, sese offerens circa omnes fluidi superficies, illas utpote independentes, continuo locis suis decidere faciunt, instar pulvisculi minimi, ventis agitati. Hinc omnes subsequuntur effectus sæpius nominati, nempe coordinationes solido-fluidorum migrationesque nimis subtilium, & depressiones crassæ fecum, quæ omnia quadrant cum reliquis intestinis motibus. Fluidum vehiculum aqueum, tantopere necessarium in hisce requisitum, non minorem locum sibi hic vendicat, utpote cujus ministerio pleraque phænomena emergunt.

Maximi autem ponderis exurgit investigatio, quomodonam in una continuata Machina, tot ac tam diversi liquores visantur, colore, sapore & consistentia differentes? Revera in admirationem sui rapuit omnes fere inspectores, illisque tanquam tot capita tot sæpius sententias inculcavit. Hi enim facultates speciales cum temperamentis, &c. non tamen absque omni ratione, advocarunt; Illi formas substantiales, Atomos, &c. obtruderunt; Isti ad fermenta varia, singulis partibus propria, recurrerunt; Tandem Alii poros diversificatos, magis minusve patulos, tanquam authores agnoverunt. Ut medium in discordantibus hisce sententiis, teneamus, & ut maxime demonstrabiles effectus ob oculos ponamus, poros, massarum, glandulosa figura instructarum, & humorum inibi contentorum, distinctas modificationes, seu mechanicas structuras perspicere operæ pretium est; sic enim ipsas naturæ actiones facilius dignoscemus.

Massas minores ac majores dari, cuivis patet. Eas figura differre, sufficienter Anatomici docent, plerumque autem in oviformem, vel illi proximam structuram, redactas. In hisce tubuli, canaliculi, cavitates & areolæ disseminatæ, meandros seu crypta subterranea representant, undique suis tunicis ac fibrillis, densioribus poris instructis circumvestita. Hoc fibrosum vestimentum, forsan iisdem minimis glandulosis ovulis ornatum existere, non abs re conjicimus, quoniam microscopiis oculi armati, tale quid representare videntur, præsertim in membranulis, &c. Tanto magis huic sententiæ favere cogor, ubi maximas sæpissimè corporum moles, in suis minimis particulis eandem

faciem repræsentare observo. Humores igitur, tanquam solidas texturas vehentes, ceræ instar mutabiles, illis vasorum orificiis primo accommodari debent, antequam ingressum liberum obtineant, quod de viis angustioribus dictum esto; alias enim cujuscvis figuræ liquida ingeri possunt in vasa maxime hiantia. Dispositio hæc per se fieri nequit, nisi meras superficierum extensiones hic concesseris, derelictis tantum crassioribus fecibus, ad vasa majora amandantis. Hisce enim positis, ramificationes vasculorum, porosæque eorundem cribrationes, filtrationem, ut more Chymico loquar, depurari liquoris exhibebunt, ad fluiditatem tandem diaphanam transeuntis per illa colamina, sed idem præstabit liquor attenuatus, ut solent omnia liquida, etiam per diversa filtra destillata. Unus igitur si adesset liquor in nostra Machina, illeque plane limpidus si existeret (diaphaneitatem enim acquirunt liquida percolata) tunc hæc ratio sufficeret. Contrarium vero nostri humores redarguunt, in multis discrepantes quoad fere plurimas qualitates externas; imò illud evincunt læsiones, obstructions, jacturæ talium partium, statim actiones alteratas instituentium. Parum incommodi sentiret enim nostra œconomia, si hæc aut illæ etiam remotæ partes abessent, si sola percolatio porosa sufficeret; nam numerosissima tubulorum & pororum series superstes colamini illi abunde sufficeret pro iisdem Phænomenis eruendis, quod tamen Experientia negat. Castratio barbam calvam, vocemque debilem reddit, uterus sexui suo peculiare infert motus, quemadmodum testiculi mares animalium feroces efficiunt, ut de aliis taceam partibus. Figuratio in super illarum glandularum quantas vel commoditates vel incommoditates, omnibus Animæ ac Corporis functionibus addant, ii norunt, quibus practicæ & anatomicæ observationes plures adsunt. Quod non per meram colationem fieri, abunde testantur corium, pannus, linum, charta, &c. pro filtrandis etiam tenuissimis liquoribus inservientia. Imo ne filtrationis nomen deterreat, hæc supranominata ubi succos etiam contentos in circularem motum vi elastica Aeris per tubulos suos cogunt, in varios ascensus & descensus sese exercentes, unum tamen eundemque constituunt & relinquunt liquorem, leviter attenuatum. Unde alius corporum accessus & miscela investiganda venit, ut illis apparitionibus satisfiat.

Contractio vasorum, liquida continentium, primam quidem offert nobis investigationis causam. Fluida enim solidas vehere texturas dixi; imo congeriem esse minimorum independentium solidorum, facile quis assentietur, ubi illa fluida ad soliditatem quam maxime properare animad-

vertet, & conspexerit solutiones gravissimorum metallorum in tam parva falis fluidi copia. Hæc solida æctius compressa, violento modo circa suas superficies & cavitates afficiuntur, indeque in plurimis suis texturis minoribus læsiones admittunt necessarias ad alterationes situs & nexus. Læse illæ texturæ excidere sinunt; (nam homogœnea in omni parte corpora vix unquam reperias) particulas inclusas, aut superficies deraasæ per frictionem hanc, plurimis privantur oneribus crassis, unde fluidiores magisque salinæ evadunt, penetrationi postmodum aptiores. Hæ agitationes in majoribus non solum observabiles, sed etiam in minoribus & minimis vasculis & tubulis sese offerentes, in omnibus locis suas præbent modificationes. Sinuosæ quo magis viæ simul angustæ existunt, eo validior elaboratio succorum in omnia latera impingentium, eorundemque exaltatio fluida salina succedit, ita ut motui propter imminutam molem admodum convenient, suamque propriam figuram & actionem eo exactiorem adipiscantur, quo diutius moram in illis locis trahere coguntur. Hi succi ergo qui in fibrosis illis contextibus hærent, ad ultimam perfectionis notam ibidem evecti, stillicidiis suis in majora, tandem in maxima vasa opus metamorphoseos humorum absolvunt. Mixture enim hæ, quamvis simplices appareant, quamvis minimum addere videantur magnæ humorum massæ paucissimis hisce particulis, attamen mutationum vices ille non admirabitur qui observaverit liquores Chymicos extempore immutatos, minimis etiam guttis, unciis aliis liquoris infusis, ut patet in aqua regia, &c. Diversitatem humorum è præcedentibus colligere licet, eam nempe derivari à concussionem forti vasorum contractorum, & ab influenza humorum tenerrimorum, exilissimas glandularum moleculas & cellulas antehac occupantium, quæ ad mechanicas suas congeries, texturas & motus posthac deducuntur. Hæ indefesso naturæ lusu exercitia sua absolvunt, vicissitudinibus innumeris suam activam figuram mutantia, pro nutu occurrentium locorum, humorum, motuum. Leves inde præcipitationes succedunt, moles accrescunt & diminuuntur, aspera aut æqualis redditur texturæ superficies, sapor amaricans, insipidus, subdulcis eruitur, color nunc ruber oleaginosus, nunc albus viscidus, nunc aquosus apparet, odor graveolentus aut inodorus sese sistit, tandem uno verbo pleraque nostræ machinæ phænomena ex illo sinu prodeunt. Hoc confirmant morboi status; quamprimum enim liquida in una massa non bene figurata existunt, tota humorum massa inde notabilem suscipit alterationem in mole,

le, motu & figura. Hoc insuper concludunt mulierum imprægnationes, & miscela subtiliati seminis lymphatici utriusque sexus, ovula subiugredientis & fætificantis. Tandem illud evincunt, vasorum galactiferorum in mammillis repletio ac intumescencia, munia sua post illam in gravidationem tantum suscipientia, non ante, nisi in extraordinariis casibus, ubi nempe aliquæ partes ita disponuntur, ut talem subeant figuram & motum; attamen non sine illis miscelis, quæ inter raro contingentia numeranda sunt.

Ubi hæc rite perspecta fuerint, finem admirationibus ac quæstionibus imponere licebit; methodo natura monstrante, sui ipsius fido interprete in omnibus hisce Phænomenis enucleandis. Humores namque continent particulas solidas crassas, spiculis salinis refertas, aqueis mollioribus oblongis ac inconstantibus corpusculis undique concomitatas, aeris ætherisque illustratione perpetuo agitata, in diversas angustias duriorum limitum ac parietum premendas, conquassandas, propellendas, tandem infinitis miscelis subjectas. Quid aliud inde expectandum, nisi inconstantiam illarum partium maximam, in horas non solum, sed in minuta temporis mutabilium? Alimenta etiam non unius nominis, potulenta admodum variancia, quibus in dies utimur, eundem in scopum collimant, quibus omnibus non minimam ansam præbent diversissimæ aeris inquinaciones, effluviarum corpuscula vel miasmata constituentes, per inspirationem nobis communicanda, in miscelas postea distribuenda, ad maximas alterationes sapissimè inducendas. In Chymicis experientiis, circa leves corporum mixturas, insignes imò suspiciendas apparitiones cernimus; naturæ vilissimi enim lusus gravissima aliquando effecta, sensibus nec ratiociniis nostris comprehendenda eruant. Idem in humorum dispositione mirifica observavimus, mera tantum transpositione, vix perceptibili motu emergente, colores, sapores, odores, & consistentiæ variant, modo concedantur diversæ miscelæ.

Divortia, quæ inter particulas humorum observantur, iisdem parent legibus motus & miscelæ. Fluida etenim abrasiones præbent fœculentas, in majores ut plurimum moles combinatas, ob irregularitatem partium & gravitatem earundem mutuos in amplexus descendendum. Hæc solidiorem figuram macta, angustos meatus ac poros subintrare nequeunt, ideoque instar limi una cum majori humorum torrente abripiuntur, tandemque ad majora vasa amandantur, nempe ad intestina. Quantum terræ crassæ discontinuatur, tantum etiam aquæ & salis tenuioris segregatur, texturam seu figuram illi machinæ appro-

propriatam amittentia. Hæ aque subtiliores salinæ, ætheris motu a-
terius obediens, ad ambitum corporis amandantur, ut eum retineant
mollem, & transpirationi fluida inserviant, & particulas fluidas ibidem
oberrantes in motu ordinario conservent. Crassiores aquæ partes, ad
renes, vesicam, vasaque urinaria destinantur, præterquam quod in
gulis hisce viis, & vasis, suo modo figuratæ blandæ, salinæ, lymphati-
cæ, particulae resideant, illis elaborationibus destinatae, quod de omni-
bus glandulis dictum esto. Hæ inutiles quamvis appareant fœces, attamen
ut in plerisque, si non in omni secessu & præcipitatione, oleosa
salinæ interceptæ particulae ibidem connectuntur, leviter saltem alteratae,
quibus aqueum vehiculum semper adest, ut lubricæ & molles permaneant,
alias nimis indurandæ fœces. Prout autem salia æria oleosa, terræ
incrassatae, aut aquæ vappidæ, in hisce prædominantur, statim deflexio-
nes ad vitia, ut & Virtutes varias, respectu sanitatis occurrunt.

Actiones, quibus tam integra Machina, quam ejus pars aliqua, vi-
get, ab hisce lymphaticis præsertim dependent. Sanguis quæ sanguis,
id est, quæ liquor existit rubicundus, albo chylo permixtus, præpa-
rationi illius lymphæ, ejusque oleaginosæ conservationi, inservit, cui
etiam intentioni Medullæ in ossibus & pinguedines in suis adiposis vas-
culis depositæ, collectæ, reservatæ succurrunt. Hæc lymphæ in tres
præcipue classes dividi potest, 1. in lympham crassam, 2. in tenuem,
3. in volatilem. Lymphæ crassa sua perreptat vasa majora, instar glu-
tinosi liquoris, proxime accedentis ad albumen ovorum. Hæc præ-
sertim inservire videtur, majoribus vasis consolidandis in suis crassiori-
bus partibus, ut & ad ossa, cartilagines &c. conservanda ac refarcinanda.
Præ omnibus autem necessaria est, ut aeris saliumque feroces impetus
eludat, sensuumque exquisitum aut molestum nimis acumen modere-
tur. Hæc corpuscula, natalitia prima ciborum assumptorum haud imme-
rito dici merentur, crassioribus adhuc balsamicis particulis sententia.
Tenuis lymphæ redditur in angustioribus tubulis nervosis, membrana-
ceis, &c. eorumque glandulis minimis. In hisce locis magis ac magis
exercitio fruitur mobili, insuper à crassis fœculentiis optime segregata
existit, quibus accedit subtilior modificatio per miscelas. Nervorum
sicciior constitutio huic sententiæ non obest, quamvis enim humores li-
quidos non exstillent, attamen ea copiose satis illis instrui destillationes
evincunt, maximam fluidi copiam exudantes. Sic plurima dantur so-
lidissima pariter ac siccissima externo sensu apparentia, quæ abundantes
liquores fundunt salinos, testes sunt cornua, ossa, ungulae, calculi hu-
ma-

manu, & quorum pori in ipsa vegetatione absque dubio magis patuli & pervii existunt, quam post mortem. Hæc lymphæ, tenuibus partibus dicata, principibus ministeriis inservit, sensui nempe & motui, omnibusque fere actionibus mechanicis auxiliandis convenit. Modificatioque etiam primum existit instrumentum, ut suas acquirant dispositiones mechanicas legitimas. Volatilis obtinetur lymphæ, ex mera intestina lucta partium fluidarum se mutuo afficientium, unde mediante calore halitus elewantur aquæ, suis balsamicis particulis instructæ, ulterius in aliis vasculis ad maiorem perfectionem elaborandi. Hæc plurimos in usus necessaria est; ejus enim adiumento tumida perstat Machinæ facies, partes vasorum exteriores blande humectantur, calidisque illis vaporibus foventur, subsidentia ac coalescentia partium intergerinarum præcaventur, fluiditas volatili motu illo major redditur, crassities impeditur, tandemque lymphæ tenuis cursus & ministerium augetur & facilitatur.

Hæc munia quamdiu integra perstant in nostra Oeconomia, tamdiu sanitas perfecta nos beat, sed his collapsis, auctis, alteratis, sub morbosum cadimus statum. Morbus est figura & per consequens actionis læsio, in Oeconomia nostra. Hæc læsio competit solidis texturis, tam fluidum quam solidum constituentibus, unde motus alterationes innumera profluunt in talibus Machinis. Hæc alteratio ab aliis derivatur causis, motum, molem & figuram conturbantibus. Causa igitur morbi, est, omne illud quod vitiatam pororum & superficiæ formam inducere potest, illi Machinæ inconvenientem. Vitiantur corpora duplici modo, læsione acuta, vel infarctu. Acuta læsio debetur pungentibus, scindentibus, acerbis, asperis, angulosis, simulque velocibus particulis. Hæc omnia quadrant in acuta salia, diversimode fabrefacta, olea cujuscvis notæ, acra & tenuia, ut & instrumenta lædentia. Sub classe salium etiam venena, aculeos insectorum, & infecta maligna, ferratis uncis instructa comprehendimus, utpote sale plurimo gravida. Oleis, resinas, mucagines acres & quævis inflammabilia tam crassa quam spirituosæ annumeramus. Terris autem quoniam competit modificatio, his tanquam solubilibus, salinis & oleosis intermiscemus, in quantum noxias producere vires queunt post ipsam solutionem.

Hæc mobilitate penetrabili gaudentia, ad intimiores recessus migrant, superficies discontinuant, ac variis modis afficiant, persistente nempe eorum corporum activitate. Læsionis effecta post terrestrem alteratum nexum subsequenter plerumque sunt tria, sensus molestus, elevatio tumida

mida partis laesae cum inflammatione, elaboratio perversi humoris. Sensatio dolorifica nos molestat, ubi salini cuspides agitati fortius in nervosum genus arietant, illudque perpetuo pungunt, vellicant, corro-
 dunt. Hinc vigiliae ob easdem rationes praesto sunt, tam ob illam nervulorum concussionem, quam ob effluvia acris salina, ipsum caput infestantia, unde cephalgiae species plerumque tales concomitantur do-
 lores. Jactationes corporis ex eodem fonte prodeunt, ubi nempe ten-
 dines, membranæ, &c. nunc hoc nunc illo motu excruciantur. Imaginationis turbæ exinde hauriuntur; nam effluvia celerius & inconcinno
 modo sursum elevata, ideas rerum confusas cerebro offerunt, easque
 citissime dimittunt; in diversas cogitationes pronis Aegris. Hisce si
 lymphæ tenuis exæstuatio accedat, eaque validius musculos moveat,
 porosque eorum torrentis instar permeet, convulsionem aut furibunda
 succedunt deliria. Aëstus nimis salinae acris redditæ lymphæ; partes
 oris ubi exiccas reddiderit, siti inextinguibili divexantur Aegri. Di-
 visio violenta solidarum partium ubi apparet, post graves inflammatio-
 nes abscessus & ulcera prodeunt varia, pro dispositione illorum corpus-
 culorum. Hæc ulcera, interno pure madentia, si interna fuerint, ab
 omni latere suos dimittunt halitus malefatos, miscelam admodum in-
 festam reliquis vicinis humoribus præbentem, unde maxima resultant
 incommoda, præsertim ubi acris puris abundantia prævaluerit, sua te-
 nuiffusione vicina loca inquinans. Si externam magis superficiem corporis
 occupaverint, ita ut ab una tantum parte miscelas internas permittat, mitio-
 rasunt symptomata, & effecta minus maligna majorem salutis spem offe-
 runt, quoniam ipsum pus extra corpus eliminatur per aperturam. Consti-
 tutio ipsius puris, eo pejor, quo fluidior & saluginosior, eo melior;
 quo crassior ac aquosior. In priori casu, acerrima salia intimius pene-
 trantia, figuras invertunt, & in pessimum constituunt ordinem humores,
 illa miscela contaminatos, quod experimenta chymica per salia facta evin-
 cunt; nam violentæ & quasi extemporaneæ sunt corporum concussio-
 nes mediantibus hisce acutis particulis; lentæ autem & successivæ pro-
 cedunt alterationes per aquosa & terrestria. Symptomata præcedentia
 plerumque concomitatur appetitus prostratus, aut potius oblivio illius
 appetitus, à defectu salivæ in ore, & lymphæ nimia acredine, præce-
 dente ex aquæ penuria, salis vero oleosi prædominio. Hujus effecti
 causam assignamus, tensioni nimia omnium nervacearum & glandulo-
 sarum partium, unde pro maxima parte cessant officia minimarum glan-
 dularum, in fibroso tenerissimo contextu membranaceo existentium; hu-
 mores

mores enim ex illis latibulis tanquam per torcular, expressi, acida illa reddant loca, modificationibus tantopere necessaria. Ramificationes vasorum angustata huic effectui immediatè conferunt, in quantum celeritate motus compenſatur viarum angustia. Hinc allisiones sensibiles fiunt; mucus enim illas vasorum interiores superficies antehac obducens, tam ad sensum & motum mitigandum inserviens, quam ad miscelas modificantes inde obtinendas, deſusus, nudas fibrillarum nervacearum superficies porosiores objicit aciei mobilissimorum corpusculorum. Mucus enim in illis vasis, idem esse videtur cum salivali humore, circa os fluente, saltem in plurimis usibus eadem præstare officia haud incredibile est, nempe quoad modificationem humorum, quod patet, ubi sicciora illa latera sese sistant mutationibus debitis extempore inepta facta; effluit enim hic mucilaginosus liquor è glandulis illis minoribus, expressione blanda per vasorum contractionem veluti expressus.

Febres in hisce extraordinariis motibus palam fiunt, ubi laeſa vasa eorumque involucra nervacea irregulari modo concutiuntur, corpusculaque fluida actiones mutant cum suis figuris multum alteratas. Eventus motuum, ad sensum contrarii, maximopere medicos detinuerunt Authores, in diversas sententias discedentes. Hi enim motui imminuto partium fluidarum, alii eidem aucto assignabant causas, &c. Priora frigus, Posteriores calorem respiciebant. Sed quoniam utrique sententiam fovebant eandem, experientiae non omnino consentaneam, ideo male ratiocinari visi sunt, qui calorem & frigus opposita statuebant in motu. Frigus enim quies non est, nec imminutus motus, sed validissime mota corpora intensum proferre queunt frigus, ut testantur mixtura ex oleo vitrioli & sale ammoniaco, ut & ejusdem olei cum sale communi, &c. quæ celerrime agitata vapores nebulosos in copia dimittunt, persistente eodem frigore. Calor etiam non à celeritate motus denotandus, quoniam minor motus insignem calorem sæpiſſime proferit; sic enim sphaerica corpora circumrotatione validiori rapta, vix ac ne vix quidem lentos caloris gradus proferunt; ubi eadem oblongiora reddita, frictione levi attrita, in calorem vix tolerabilem assurgent. Dispositio igitur eorum corporum investiganda venit, ut aliquid certi de his pronunciemus, quæ omnem notam absolvit in apparitionibus effectuum naturalium. Ubi læsio accidit, absolute per aliud corpus illa inducitur, inducta superficies alterat, quas terrenis domiciliis ascripsimus. Hæ terræ, divortium aliquod passæ, salia & aquas, ejus ope-

ligatas sui juris esse finem; unde saluginosæ sunt aquæ, balsamicis seu obtusis involucris destitutæ. Hæc salino-aquea nondum ita constructa sunt, ut à terræ irregularis consortio liberata omnino suos insultus possint proferre, sed pro tempore iis adhuc impedimento est; unde lentiori passu procedere videntur. Adde quod recenter è latibalis prolata salia, aquæ innatantia, terris crassioribus aliquantulum intricata, nondum ad tantam tenuitatem pervecta sint, quam postea ab illis tardis corporibus liberata adipiscuntur. Quibus omnibus accedit figura eorum salinum, magis ad muriaticum acorem, quam ad salinum oleosum flutorem tendentium; unde frigoris effecta ut plurimum resultant. Sed postquam partes terræ hic illic depositæ fuerint, aquæ pro maxima copia profligatæ extiterint, porique & vasculorum ramificationes obfessæ fuerint à crassioribus inconditè depositis particulis, tunc illa salia, levissimis terris stipata, armata quasi manu illas angustias perfodiunt, unde sensim spicula majora attenuantur, expoliuntur, acuntur, id est, in minores aciei suæ congeries, majori motu & penetratione gaudentes, dispescuntur, calido motu postmodum procedentes in nostra machina. Frigus igitur à muriatici acidi salis præsentia, calorem ab ejusdem salis alcalificatione oleosa deducimus. Hoc confirmant experientiæ in putrefactione & in effervescencia; oleosa enim quò magis fiunt ad alcalinum statum reducta salia, eò magis ad caloricum motum prona, ut patet in spiritu salis ammoniaci cum oleo vitrioli; ut & in omnibus salibus volatilibus alcalinis, urinæ, cornu cervi, &c. cum eodem acido colluctantibus. Idem in densioribus observatur corporibus, se mutuo fricantibus, longe excellentiorem caloris gradum producentibus, quam porosioris, seu rarioris, texturæ particulæ. Sic Stannum & Plumbum limata vix calorem procreant sensibilem, præsertim si limæ grossiores extiterint; Chalybs vero & Cuprum, ut & metallum, fusione mixtum, gravem calorem proferunt. Unde non immerito concludimus, per miscelam alteratas ita figuras sese offerre, ut pro diversitate illorum, motu quamvis eodem permanente, illa mutantur accidentia & qualitates.

Quam graves inde oriantur sequelæ, cuivis notum esse potest, in Chymicis leviter saltem versato. Solidæ namque partes, poris majoribus ac minoribus instructæ, modificationes suas amittunt: Fluidæ figuris ac molibus inconcinnis dotatæ, actiones sui motus illi Oeconomix contrarias enituntur, vasa in suo nexu læduntur, & chylicificatio requisita hoc modo cessat, è qua resarcinatio integri status expectanda venit.

venit, aquæ & terræ avulsæ, oleoso-salinam reddunt symphani, & ulterius vitiata illa figura peccantem. Hinc tales morbi calidi & acuti denominantur, quoniam calore acuto procedunt corpuscula, in omnes partes favientia. Hi in duas iterum classes à Medicis discernuntur, quarum prima continet mere acuta pungentia ac scindentia corpora; secunda insuper uncinata & aculeata comprehendit, in omnes partes punctis eminentibus instructa, diris modis corpus infestantia, omnemque fere consensum partium abolentia, truculento suo ingressu nullibi non dilaniante. Hæc si per aerem sparsa miasmata in una regione nobis communicentur, morbos producant pestilenciales & contagiosos: Si eadem diversa in diversis occurrant regionibus, pro dispositione effluviolum, in illis locis commorantium, & conformatione illarum minimarum exhalationum, varii prodeunt morbi, non uno nomine, nec actione, designandi. Hæc enim per respirationem admissa, saliva nostræ permixta, lymphæ communicata, tandemque partibus solidis, circa viarum angustias oblata, & vi illuc intrusa, suas cudunt formas & qualitates suscipiendas in lucem edunt, tamdiu durabiles, quamdiu aut illa perstat figuræ independens in suo motu, aut ab aliis à tergo particulis ejusdem figuræ succurratur illa actio. Effluvia è contaminatis, cum morbo illo colluctantibus, malignitatis specimina manifesta exhibent, quoniam rigida sicciora existunt illa corpuscula, resinæ acris more vagabunda, per intestinum illius corporis motum expulsa, aerem vicinum replentia, unde aliis vicinis easdem læsiones inferre solent modo consueti.

Differunt ipsi morbi in suis accidentibus, pro massis ipsis in corpore obsessis. Nam prout elaborationes humorum variæ, in variis illis massis fiunt, sic pro diversitate ipsius humoris magis minufve tenuis aut crassi, ut & pro ministerio nobili aut ignobili illarum partium, accidentia omnia diversificantur in his morboris vitiis. Hinc denominationes morborum, eorundemque symptomatum, origines ab illis effectis sumptere, resulantibus ex hisce, non ab aliis, partibus solidis infectis & motu seu actione materiæ morbificæ, quæ duo omnem absolvunt notam.

Corpora, torrentis instar rapta, circumrotatione pertinaci agitata; ætheris motum una cum læsione partium sequuntur. Salina-oleosa, spiritualitatis, id est, tenerrimæ molis fastigium affecuta, qua data porta ruunt, per corporis ambitum porosum, alis æthereis adiuta, eliminanda. Crassioris molis immobiliore partes, hic illic inertes jacere coguntur, adminiculo tenuium spirituum privata, moles sensim magnas

ineun-

ineuntes. Gravitare sua postmodum se mutuo prementes terræ abrasæ, densiorem ineunt texturam, materiæ æthereæ minus perviam, cuius auxilio destitutæ stagna constituunt limosa ac paludosa, una cum vapidis aquis. Hinc secunda Morborum generalium classis exurgit, ex infarctu incunabula sumens, longo tempore miseram vitam Aëris obtrudente.

Corpora fluida, tenuia ubi existunt ratione minimarum texturarum sphaëricarum, tamdiu agilia, velocia, ac mobilia in excellentiori ordine existunt, exilissimisque punctis leviores terræ adjunctæ, rarissimè subsistere ullibi possunt, nec aliquas subsidentias crassas dimittunt: Sed contra, fluidorum graviorum vehicula sunt, quorum ope mobilitatem conservant, quamprimum igitur iis privantur subtilibus particulis, statim minus commercium cum Aëre, majorque superficiarum nexus gravis conceditur, unde è fluidis solida evadunt. Illud patet in oleis destillatis, aëri expositis in vitreis phialis, sensim de fluiditate remittentibus, primo balsamicam, dein resinofam duritiem acquirentibus. Quod etiam testantur omnes liquores spirituosus, negligentius servati, paulatim crassescences & vappescences. Datur etiam altera species fixationis, ut Chymicorum vocabulo utar, ubi per intestinum motum corpuscula oleosa tam densa, aut alio modo crassiori combinata evadunt, ut interstitiis quasi intercepta, sese extra carceres suos extricare nequeant, ut patet in aceto & vino parato, in salibus volatilibus, acido intricatis, in oleis ac spiritibus, per acida ligatis.

Quovis modo considerata hæc ad quietem vergentia corpora, ad tres classes reduci queunt. 1. ad mera aquosa. 2. ad mera terrestria. 3. ad acida fixiora. Hæc attamen non tam exacte separata proponimus, ac si aquosa sola existerent, terris & salibus destituta, & vice versa. Sed prædominium hujus aut illius corporis hic consideramus, ita tamen ut in illis aquis crassiores sint terræ, acidis sæpius austeris corpusculis intermixtis instructæ. Sic etiam terræ ipsæ suis austeris instruuntur acidis, salia terras rigidas secum vehunt. &c.

Ubi aqueum prædominium adest, corpus tumescit mollitie quadam permanente, colore ad pallidum vergente. Lympha ipsa, serosior reddita, suas dilatat fibrillas, onere illo pressas; diutius enim ibidem moram trahentes aquæ, ipsa fibrarum stamina replent, tonumque viscerum infirmant. Exinde Hydropis species omnes resultant, variantes pro locis obsessis, tam in aquarum differentiis, quam in motibus specificis. Si ullibi lunæ phasibus regimen aliquod concedendum, saltem in talibus

libus morbis notabiles eventus; plerumque mutationum vicissitudines conspiciuntur, communes cum lunæ incremento ac decremento. Hæc effecta, ab effluviis, aerem illo, non alio, tempore contaminantibus, dependere, credibile est; maritima enim loca, illis temporibus æstu insigni affecta, absque dubio halitus offerunt illi malo instigando convenientes, qui forsitan muriaticæ acidæ figuræ sunt, utpote aptissimæ ad feri aquosi generationem, & spiritus oleosi suppressionem. Aquas hæc admodum differre inter se, testantur urinæ hydropicorum, nunc per acidum, nunc per alcali, nunc per utraque salia, dissolubiles & coagulabiles, nunc ab utrisque intactæ remanentes, jucundo satis spectaculo etiam colores & consistentias mutantes. Corpuscula enim oleo-sa, salina, terrestribus viscidis intertexta, dispositionem variam assument, primo ab iis, quæ ibidem adhuc, languido quamvis modo, elaborantur; sic hydrops hepatis flavescentes præbet aquas, hydrops thoracis viscidiores, albicantes, hydrops abdominis magis diaphanas salinas, &c. Secundo à motu intestino diverso, scilicet à particulis, motum illum dirigentibus ac modificantibus, ut & à concussione nervorum, &c. diversimodè ab animi pathematibus, aut humoribus violenter agitatis producta. Sic Catharrus limpidissimas salinas profert aquas in principio; Chronicus morbus limosas magis reddit, nulla reflexione gaudentes; Morbi acuti post exantlatas vires vappidam turbidamque aquam post se relinquunt; Lienis & abdominis præcipuæ glandulosæ massulæ lividas obscuras fabricantur aquas, easque, si intestinorum etiam tunicæ inquinatæ fuerint, vermiculis, seu insectis non raro refertas; Ex renibus, vitio hydropico affectis, aqua profluit, coagulis plurimis obsita, forsitan ex ipsius coagulante & præcipitante succo, ibidem hospitante, oleosas partes indurante.

Terræ ubi prævalent austere, durities summa parti intumescenti communicatur. Lympha ipsa hisce miscelis acidis terrenis induratur, per arctiorem pororum repletionem, & balsamicarum partium approximationem quasi congelata. Olea spirituosâ motu intestino suam compositionem corpoream deferentia, terras hæc non ita derelinquunt, ut omnimodè privata illis unquam observentur, sed sufficit verbi gratia unum ad centum respectu jacturæ, sed structuræ mutatio & approximatio illius vinctuli terreni omnem postea notam absolvit. Sic integra lympa induratur addito Spiritu Nitri, Vitrioli, Salis & cæterorum graviorum acidorum, paucò aqueo humido expresso. Sic albumen ovi, sic gummata dura fiunt accessu terrestrium, acido-salino connubio gaudentium; inde enim

lapidis duritiem emulantur tractu temporis. In iis igitur locis facillime contingunt tales infarctus terrestres, ubi copia conspicitur acidi austri, à quacunque etiam levissima causa sese manifestante, ut circa regionem lienis, Uteri, &c. Impeditur motus partium Ætheris, aeris, salium &c. omne ministerium in illis locis cessare facit, unde sensim mortificantur, id est, privantur vita illa vegetativa, machinæ illius conservationi appropriata. Sin vero inclusæ lateant aquosæ particule lymphaticæ, extra miscelas & propulsiones debitas sepositæ, propria in viscera ut ajunt sævire coguntur illæ particule, ad solutionem continui tendentes, & hoc modo putrilaginem cadaverosam ac foetidissimam concipientes, ut patet in plurimis dissectis Scyrrhis, lethiferum odorem dispergentibus. Hæ terræ, prout ad solubilitatem magis pronæ, cætenus minus duræ existunt, sed etiam magis noxiæ, quatenus nempe ab alluentibus salinis particulis, aliqua semper avelluntur corpuscula, vicinis postmodum contagio futura. Porositæ, cum aliquali fluiditate interna oleaginosa acri, pessima est; ea namque halitibus ac miscelis suis perpetuo vicina infestant loca, tandemque malum lethiferum ulterius serpere sinunt propagando suas figuras & actiones de glandulis in glandulas, ubi plerumque stagna prima prodeunt insultuum malignorum, ut patet in cancro, gangrana, &c. Perstant enim hæ figuræ, ob id constantiores, quoniam duriori involucro vel manubrio, sit venia verbo, instruuntur, ideoque actiones earum sunt metuendæ. Cachexia originem hinc debet austreis terris, utpote enervantibus debitam salivæ nimis crassæ, vel sæpius aquosæ, figuram & actionem, unde appetitus prostratus, Chylique crudioris elaboratio, emergunt. Hoc patet in virginibus chlorosi laborantibus, ab nimio terrestrium usu, ut & in omnibus, durioribus ac solidioribus cibis utentibus; facies enim pallefcit aut flavescit, omniaque Oeconomix animalis opera languescunt, ipsæque fœculentiæ aquosæ, & excrementa retenta illud testantur, ad soliditatem nimiam vergentia.

Acida muriatica sese manifestantia, lymphæ serositatem augent, oleosamque mucilaginem multum destruunt, catharris locum parantia. Acida enim sunt moles majores punctorum salinorum, solidiori oblongæ terræ adaptatorum, in qua ita disponuntur cum suis eminentiis pungentibus, ut scindendi simul facultatem acquirant, suo punctorum numero, unam in actionem simul conspirante. Muriatica ex hisce constata, acidi debilioris vices quodammodo subeunt, ita tamen, ut puncta undique quidem leviter eminentia, sed obrusa seu planiori in superficie

sic adaptata. Hinc penetratio non tanta illis conceditur, nec tam violenta sunt eorum actiones, sed radendo & corrodendo superficies aliorum corporum, instar limarum, opus suum absolvunt. Acida muriatica igitur, hasce nomino particulas, quoniam acidum perfectum unquam in corpore nostro dari vix credibile est, ob oleaginosas & alcalinas particulas ibidem præpollentes, etiam ad mortem usque. Attamen externum ad gustum, sapore acido insigniuntur hæ particulae, in destillatione ne minimum acidi salis offerentes, quod etiam in tartaro acido observatur. Ubi primo catharri hi, seu potius lymphæ falsuginosior elaboratio, in lucem prodit, contractiones vasorum notabiles perferuntur, suffocationis periculum minitantes, ob acidi illius terrestis copiam, oscula vasorum obsidentem ac contrahentem, ut & ob fluiditatem lymphæ negatam. Urinæ limpidissimæ, instar vini generosi rutilantes, in principio sese dejiciunt, aquæ attamen, id est, omni colore spoliatae, plane tamen differentes in omnibus motibus & miscelis à præcedentibus urinis. Copiosissimæ etiam excernuntur per vesicam, quoniam lymphæ serosior facta, nulla aut paucissima saltem immutatione opus habet, ut per renes, uréteres & vesicam transeant, imo patula magis facta illa vasculorum orificia, copiosissimum transmittunt liquorem urinosum, præsertim ubi superiora vasa admodum contracta, vi quasi ad illa amandant loca lympham hanc vitiatam. Scorbutus huic lymphæ falsuginosæ sua debet natalitia, omnia enim effecta hunc morbum constituentia, ab illa dependent. Glandulas subiliare lympham declaravimus eamque essentialiter modificari in suis tenerrimis loculis, innuimus, unde semper fluidior evadit & per consequens ad salino-oleosum contextum tenuem vergit. Hinc non mirum, si eadem loca, patentiora facta, aliove modo disposita, per hasce corrodescentes particulas, non tenuem, sed gravem, salinum, minus oleosum, fundant liquorem, motui minus aptum: Quod patet in glandulis salivalibus male figuratis, falsuginosum acidum acrem humorem lymphaticum copiosissime præbentibus, ut non semel in praxi mihi videre contigit. Illud etiam patet ex rosione gingivarum, dentium stupore & calcinatione, ut ita loquar, ut & in podagra nodosa, arthritide varia, & ulceribus cacoethicis ac phagedenicis inde productis. Hæc quamvis generali nomine acida-muriatica appellentur, attamen non unas easdemque figuras moles & motus præ se ferunt corpuscula hæc vitiatæ, sed, prout nunc sæpius inculcavimus, pro natali solo ac miscelis variis, mutationes occurrunt actionum. Sic exempli gratia, à Catharro scorbutus insu-

tans, quamproxime ad salis communis naturam accedere facit lympham, quod testantur saliva salsa & mercurius dulcis in minima quantitate tali in casu adhibitus, salivationem quantocius inducens, ut & omnia purgantia, maxime tunc temporis activa, eodem modo ac si salino stimulo externo concitata essent. Ex obstructione lenta prodiens falsedo, magis austera & astringens permanet, terrestribus crassis stipata, unde representat aceta bolo, corallii aut creta sociata, multo minus activa, verum potius retardantia actiones medicamentosas. E morbis violentis lymphæ vappidior remanens, illis scatet muriaticis particulis, sed nimium involutis & obsessis viscidiori mucagine, restante ex balsamico lymphæ agitata statu; hinc omnia torpida fiunt, tunc primum salutis spe affulgente, ubi circa os salini amari, falsi, alique gustus sapidi, id est, salini extricati apparent. In capite, pectore, liene, hepate, renibus, feminalibus vasculis, utero, & cæteris partibus vitiatas sua extorquentur corpuscula, differentia in plurimis effectis ab aliis, unde statim reactiones suscitantur variæ in miscelis medicamentosis, quamvis in aliquo tertio convenire videantur. Illud in causa est, cur purgantia in his fortius alvum moveant, in illis vix aliquid dejiciant, in istis vomitum, sudores, urinam solummodo producant, cum in aliis nihil agant. Sic enim possunt disponi, per leves miscelas in corpore nostro, ut hanc illamve qualitatem agendi respectu illius acquisitæ figuræ adipiscantur, eodem modo ut pleraque corpora Animalium, vegetabilium & mineralium, quæ levi additione malignas aut benignas induant vires, sic Antimonium crudum emeticum redditur per vinum, diaphoreticum per acetum, fixum per nitrum, volatile per Sal commune: insecta cicurantur per acida, exaltantur per alcalina, intermedio modo disponuntur per acido-sulphurea, differentes plane actiones producentia.

Symptomata, frigidos hosce morbos concomitantia, sunt somnolentia, tardior functionum motus, insensibilitas, frigus. Somnolentia e crassitie & aquositate lymphæ prodit, qua nervosum genus obfessum, non tam cito pede tenuiores dimittit particulas, nec, instar mollioris factæ chordæ, sufficienter tensum, tremulas suas vibrationes languide tantum exhibet. Hinc cerebri subsidentia major, aut repletiones illorum vasculorum nimia cernuntur, gravantes illas eximias Animæ sedes, spirituosarumque partium motum progressivum intercipientes. Functionum motus ab iisdem causis dependet, utpote à nervaceis partibus sustinendi. Hinc appetitus aut varius, aut depravatus, aut prostratus semper inconveniens exoritur, ob lymphæ crassitiem, aquositatem, vel

per

perversam male suadamque figuram. Hinc urinarum retentiones, ubi terrestres nimis fiunt copulae, ipsa orificia vasorum, imo ipsa non raro majora vasa obstructa & replentia, vel ab acido austero vasa contrahente & lympham ipsam incrassante, ut patet in calculo, ictero &c. Dolor omnis abest in morbis frigidis, nisi scorbuticas salinas rosiones exceperis. Si nullus accedat dolor, ille in principio visitur, ubi laesiones accedunt cum mutationibus primariis, vel partes quamproxime adiacentes parti correptae, dolorifico divexantur motu, à compressione & gravedine tumidarum partium, ut & ab effluentibus miscelis, ibidem actiones suas offerentibus. Quamdiu etiam nervuli integri perstant, ro- dendi à sale illo, vel à terra infarciendi; aqua enim sensum ita hebetat, prout salium puncta ac cuspidēs diluit. Calor abest, ob negatam oleaginitatem, motus salinos languidiore, & ob praesentiam murti- riae acidae, calori adversae, ut superius notavimus. Melancholia hisce omnibus supervenit, id est, lenta & pertinax cogitatio, unam sibi ideam plerumque imaginariam proponens, eamque diutissime fixatam quasi retinens. Haec partim vitiata, corpusculorum, ideas illas describentium, figurae est imputandum, partim lentissimo gressui spirituum diutissime in unis locis, praesertim circa cerebri loca commorantium, unde imaginationes perstant. Horridae saepius evadunt, ubi haec obscuras referunt figuras, fumi seu fuliginis instar nigricantia corpuscula, ad situm perversum reducta per illum intestinum motum, unde nomen à nigredine desumpsisse videtur hic morbus. Cogitationes autem nostras, à corporeis figuris & actionibus modificari si quis dubitet, illud experiri poterit assumpta datura, opio, mandragora, cicutaria, vino diverso, imo ipsae aeris molecule sub differenti caelo variae idem evincunt, unde nationum ac populorum illic loci degentium discrepantes inclinationes & vitae ac morum consuetudines deducendae. Hisce etiam conferunt constitutiones vasorum, quatenus nempe elaborationi humorum inserviunt, alterandorum secundum illas dispositiones mechanicas, quas ibidem acquirunt, quod patet in fa- tuis, &c.

Externa corporis vitia, ab internis oriunda non multum prosequar, nisi quatenus ad hypothesein meam confirmandam faciunt, nempe per mixturam & motum corporum omnium diversificationes prodire. Inflammationem ab acribus particulis ortum sumere nemo dubitat, ubi laesiones, dolores, intumescitiae, rubores, &c. cernuntur. Eam statum humorum alterare ac invertere observamus, in puris creatione, in

lim-

limphæ vappescencia residua, in acerrimi foetidi ac maligni humoris apparitione, quod ad oculum patet in ulceribus, Erysipelate, Gangræna & Sphacelo. Hæc omnia inter se differre ipsa puris collectio denotat, colore, odore, sapore, & consistentia differentis. Malæ vasorum conformationes, quantum contribuant hisce effectis, demonstrant partium malè constitutarum extirpationes, illis enim sublati commercium & actio cessant. Idem resultat eventus post puris evacuationem totalem, nam extempore mitigantur aut abolentur omnia accidentia. Eadem est sententia de connascentiis vasorum, vel de excrecentiis variis, ubicunque enim præternaturalia visuntur loca solida, ibi humorum collectiones & elaborationes contribuunt miscelis ac motibus extraordinariis, & per consequens actionibus præternaturalibus ansam præbent. Violentæ læsiones seu vulnera, contusiones, fracturæ, dislocationes, &c. quoniam conspirant in humorum extravasatione, vasorum compressione, eorundemque mala figuratione, ideo ad eandem classem sunt referenda, scilicet ad læsionem figuræ & actionis, tam in his quam in aliis locis. Hæc eo violentiora proferunt signa, quo partes læsæ nobiliores & sensui ministrantes exstiterint, ut nervi, tendines, membranæ, &c. ut in morbis diximus, ob tentiorem magis lympham, & communicationem cum sensorio communi. Gangræna & Sphacelus, pessima mortificationis signa præseferentes, salino extricato færente humore dotati, copiosissimos acerrimosque evchunt humores nervoso generi funestos, unde citissime extinguunt hominem, nisi extirpatione aut separatione subitanea hæc deleteriarum partes tollantur.

Restitutio status collapsi, per medicamenta, id est, per miscelas corporeas perficitur, quæ alterare queunt ipsam vitiatam materiam quæ solidam qua fluidam. Hæc quovis modo applicata, exhibita aut ingesta, motum suum imprimunt intestinum, molesque & figuras simul cum actionibus enervant, in illis corpusculis existentes. Tria nobis occurrunt corpora, machinam nostram diversimode afficientia, alimenta, Medicamenta & Venena. Alimenta exhibuimus, in succulentis particulis suis, humorem cum saliva fluidum Chylum dictum offerentia, vegetationi seu nutritioni dicata. Ea blanda, mollia, balsamica, oleosa, in aquis dissolubilia esse debere tunc innuimus, ut nempe limpha exinde formetur Oeconomix sustentandæ apta nata. Medicamenta vero, aliis indolis ut sint, necessum est, ad sopiendas turbas humorum nimis exæstuantium, aut ad segnitiam languidam humorum magis ad motum excitandam, &c. ut nunc fusius declarabimus.

Si-

Signa diagnostica ex accidentibus variis petenda, ut plurimum respiciunt partium infectarum munia diversa. Deliria caput seu cerebrum potius affectum denunciant; tussis pulmonum vitia simul cum respiratione læsa designant; flavedo cutis hepatis obstructions revelat; acutus dolor punctorius membranas affici demonstrat; &c. Eadem indicia aliqua etiam ex miscelis hauriuntur, sic color ictericus, sanguini communicatur per Sp. Salis communis, sic pectoris vitia, urinam edunt cum acido solubilem, cum alcali vero coagulabilem, è contra abdominis plerique morbi per alcali limpidam sistunt urinam, mediante acido coagulabilem. Renum inquinaciones, albæ crassæ designant urinæ super ignem indissolubiles, nec cum acido, nec cum alcali facile congregientes, nisi cum Spiritu Nitri in certis casibus. Ea signa ratione motus intestini corporum variant, & accurato Medico eventum non semel præfagiunt.

Diagnostica insuper aliis multis modis haurienda, præsertim motus & figuras corporum fluidorum respiciunt. In hisce accurate perpendendi status fluidi, declinantis ad nimiam tenuitatem, vel ad nimiam crassitiem utroque enim modo peccare solent fluida devia. Ea quæ fluiditatis incrementa obtinent, salina oleosa evadunt, postmodumque acredinis notam acquirunt. Hinc post mucis abrasionem dolores oboriuntur, acuti morbi ardentes vel maligni evadunt, periculosa etiam symptomata molesta admodum inducuntur, abscessus fiunt, & inflammationis omnia signa manifestantur cum vigiliis, &c. Hæc si loca solida nondum occupaverint, sed in fluidis solis hæreat vitium, facile transitorium est, si vero tumido rubore seu partium infarctu obsessæ appareant partes solidæ, male exinde figurandæ, diuturnius malum existit. In iis enim locis nidulantur corpuscula, secuta ab aliorum fluidorum alluviis, illa autem in minori copia accedentia fluida, ad nutum ibidem commorantium disponuntur, unde mali effecti propago continua perstant, integra existente illa parte solida affecta.

Colores à fluidis qua solidis oriundi, magnas æque in diagnosi quam in prognosi exhibent effectuum apparitiones. Color ruber, concomitante calore, signum est exæstuationis salinæ-oleosæ, ac per consequens rosionis manifestæ circa illa loca, unde plerumque metus abscessuum resultat. Color hic ad lividum declinans, signa præbet solutionis continui, cum mortificatione partium omnium. In tali enim casu eadem contingunt, quæ in putrefactione observabilia sunt, scilicet nempe sui juris facta, ubi quæ sæviunt in texturas terræ balsamicæ, eamque ab omni

parte dilaniant, vi sibi vias parantia. Hinc multi magnique pori admissi, nullis fere vinculis spirituofas illas acies, maligne figuratas, cohibent, sed fœtore manifesto aerem vicinum inquinantia nervosarium vellicant & pungunt. Idem observatur in pure collecto, semper eo magis acri-salino, quo illud tenuitate majori gaudet, ad lividum aqueum præsertim ubi vergit fluorem. Color enim ex omnibus oleosis obtineri potest utut antehac coloris omnis expertibus. Sic olea calore mediocri digesta, addita salis acidi volatilis, quod notandum, levi quantitate, rubicunda evadunt. Eadem per motum intestinum resoluta, quod fit cum calce viva, optime ac sæpius cum spiritu urinæ imprægnata, postmodum in ventre equino digesta, nigrorem concipit, imo plurima putrefacta obscura evomunt olea fœtentia. Ulterius confirmatur resolutio illius salis, sphacelo enim consumpta fœtida membra, sal volatile præcedens ipsam aquam in destillatione offerunt, quod ab aliis non fit, nec solidis nec fluidis, idem etiam contingit ex pure graviter fœtente, quod idem est cum urina putrefacta, &c. cæteris putrilagine mediante resolutis. Rubedinem ab oleosa, sanguinea nempe, Chyli parte oriundam, testantur venæsectiones, in talibus morbis ordinariæ, multo enim minorem feri partem admittit in destillatione etiam majorem olei ac salis volatilis copiam præbet. Hæc intellecta velim ubi in vigore existit morbus, non autem in declinationem ubi vergit, nam eo tempore plane alia rerum facies occurrit, tunc enim spiritus illi tenues oleosi plurimum profligati, exhaustas de relinquunt vires, vappidiori remanente limpha, quod patet in urinis agonisantium, nullum fere sal volatile vel oleum, per destillationem extricantibus, præsertim si diutius decubuerint, morbis acutis detenti. Non mirum igitur quod in omnia vasorum latera arietent, illa rodant, distendant, ubique infarciant, tandem ad lethifera ruinam totam cogant machinam sua mobilitate & acie violenta instructa fluida.

Color albus consistentiæ crassioris signa profert, in hac enim terrestres superficies magis connexæ & æquales apparent. Albedinem ab acidis induci experientia demonstrat. In omnibus mucilaginosis aquæ interceptæ copia visitur, partes enim oleosæ rotundæ fiunt oblongæ, antequam mucilaginis formam recipiant. Hæc figuræ mutatio fieri nequit, prout passim hoc demonstravimus, nisi à miscela alius corporis. Corpus aptissimum est aqua constans oblongis, mollibus ac flexibilibus particulis, replens illas cavitates fibrosas. Hæc aqua per se, nimis enī obtrusa est ac facilius cedens, illud perficere vix posset, nisi ipsi per salia,

lia, concuſſiones ac calores, poros magis pervios reddentes, auxilium adesset. Muriatica aut acida hæc salia ut sint necesse est, ad ramulos illos obliquos dilatandos, prolongandos rigidioresque reddendos, aquæ ingressum posthac permittentes, eamque quasi absorbentes. Illud testantur experientiæ Chymicæ, tam in digestionē olei & aquæ, in maceratione oleosorum mediante aqua, in conquassatione forti eorundem corporum, in acidorum mixtura cum oleis, in destillatione viscidæ pituitæ, muriaticum enim præbet sal volatile, ammoniacum sal referens, cum maxima aquæ copia, pauciori oleo dotata. Acidis abutentes illud demonstrant, in generatione plurimæ visciditatis, albedine molli rotius corporis, & excreatione lentioris salivæ. Morbi inde oriuntur leni, tardi, chronici, ab infarctu tardiorum humorum vasa replentium, æthereos motus eludentium. Minus autem dolorifici sunt, ob interclusa ac irretita salia & olea, nullibi incidentia, sed languido passu repentia, uno verbo frigidi inde nascuntur insensibiles morbi. Hæc albedo si deviet ad flavedinem, livorem, aut aquositatem, statim morbosum variare facit statum. Flavedo albo intermixta colori, designat intermixtas acres oleosas particulas sui adhuc juris existentes, quæ non cessant moveri. Exinde intestinæ agitationes succedunt, ad læsiones manifestas sæpius tendentes, in artibus enim hisce viis exercitium suum continuantes, situm ac nexum partium deturbant, malignitatisque indicia eo majora offerunt, quo magis ad virorem declinant. Hic namque color ex flavo & livido aut cæruleo compositus, designat solutionem continui internam, unde acres metuendi insultus. Hæc passim manifestantur in pituitæ, Gonorrhæa, tussi, &c. Illud etiam patet in albis motu intestino vigentibus fluidis, omnes ferme per colores transeuntibus donec in nigredine fœtida subsistant, tandem etiam post fugam volatilium, odore & colore illo spoliandis. Aquositas ubi apparuerit dilutionum factarum mucaginum, duo produunt effecta, respectu salinæ nempe aut aqueæ terræ. Salia in fluorem aqueum reducta, acida muriatica antehac pronuntiavimus, quæ pro diverso partium occupatarum situ ac ministerio, læsionem œconomix inferunt variam, imo risiones circa nervaceum genus, calcinationes circa ossa instituunt, pertinacius ut plurimum duraturas, additiora enim sibi loca constituunt, oleosasque balsamicas partes invertunt, glandulasque duriores simul ac male figuratas efficiunt. Terrestrior aqua vappida in flatulentum dispescitur humorem, vigente adhuc corporis statu, aut ventiformem in expansionem reductus, opæ celerrimi motus intestini, tunc etiamnum superstitis, fibrosi omni

abdominis contextum, distensione magna inflat. Ubi vero languidior est fluidi status, hæ aquæ incrementa sumentes, oneri partibus super, ibidem stagna consuevit variis, tandemque omnes molliæ & immobilitate sua enervant partes. Viscidior existens hæ aqua, acidiusculis particulis refertissima, facile indurationes subit lapideas, in omni enim aqua ob terreo-salinam miscelam calculi generari queunt, ubi instar mucaginis primo coalescunt, tandem cortice solidiori cincta indurantur. Hoc præsertim accidit, ubi acrium usus adfuit, aut corpora motu interno validiori vigent, privata à molliori balsamico statu, ubi etiam vita sedentaria coalescentias illas adjuvat, aut retentiones serosæ limphæ vel pituitæ hic illic circa glandulas visuntur. Sin vero molles permaneant mucagines, non tanta salium acido-acrium caterva stipatæ, ob leves motus intestinos, quos perpetuo subire coguntur, infectis nidulos derelinquunt ad myriades ibidem generandis, fovendis, alendis.

Lingua eadem, ratione colorum, sunt signa, alba enim mucagine obfusa, visciditatem limphæ denunciat, præcipue humidiori eadem persistente. Sicciore ubi fuerit, albedine infecta lingua, penuriam aquæ præfigit, rigidiore futura illius exsiccæ limphæ figura, postmodum ad atroces motus declinante, siccitas enim malignitatem quandam semper præsupponit. Dura enim acie aliqua armata particula, eo fortius actus suos vibrant, magisque insistant, in læsione aliorum corporum non facile flexibiles. Flavedo materiæ siccioris linguam contaminantis, auctam malignitatem denunciat, illæ enim partes majorem fluiditatis gradum nunc obtinentes, figuræ suæ vitia tanto potentius in omnes dimensiones exercent, ad destructionem plerumque solidarum & fluidarum partium. Nigredo, funestas decarcerationes corpusculorum scindentium & pungentium ob oculos ponit, post decussiones varias situs, nexus & ordinis requisiti fluido-solidorum, vix ac ne vix quidem coherentium. Hinc omnia metuenda gravissima symptomata, hoc colore apparente, deliria, convulsiones, mors.

Pulsus, motu suo pulsatili indicia manifestat humorum bene aut male figuratorum, saltem in agroto statu, alias enim plurimæ sunt pulsuum differentia in sanis. Hæ autem ab iisdem causis derivari videntur, quas in Aëgris animadvertimus, multum enim variant corpora, in suis vasis & vasculis, & per consequens in suis humoribus, unde prout constitutio varia fuerit ab ineunte ætate, in consuetudinem actionum illi machinæ cessit, sanas actiones attamen producenti, perfectissima enim sanitate aliquem frui vix possibile videtur. Sufficit igitur pro

tene-

tenet & angusta constrictione vasorum mediocri pulsus, ut & pro aquosiori mixtura humorum, ubi validus requiritur, in crasso contextu firmiori partium nervacearum, & salino-oleosa humiditate existente. Difficultas pulsuum designandorum exinde patet, quoniam si destiteret possunt extra communes motus naturales illi machinæ, nobis, atque ignoti. Sic pulsus debilis in statu sano, si incitetur ad ordinatum motum, rectum febrem illic denotat corpori, non autem Medico ignoto, &c. Ideoque pulsuum historiam, à plurimis descriptam non prosequemur, sed eorum maxime apparentes diversitates hic breviter recensebimus. In tres classes, pulsuum differentias específicas, reducemus, quarum prima celeres, secunda tardas, tertia inæquales continet.

Celeres pulsus, motui vivido humorum tenuium debentur, unde magni conatus propulsionis in omnes partes oriuntur. II in quibusvis calidis cernuntur morbis, inflammationibus, febribus, &c. ob easdem rationes ibidem allatas. Graduum diversitates admittunt, pro constitutione humorum magis minusve exastuantium, unde dignosci potest eorundem status, & per consequens, si cum aliis signis conferantur, præagia boni vel mali vel dubii eventus edunt.

Tardi pulsus, motui humorum imminuto adscribendi, languidam in tubulos vibrationem denunciant. Morborum frigidorum effecta sunt, utpote in Hydrope, Cachexia, Schyrra, &c. obvia. Si autem aliquando celeres in talibus visantur, hoc fit ab intestino motu irregulari. In febrili vicinarum partium nondum contaminatarum, Gradus & in his existunt observabiles, pro materiæ aquositate, falsedine, visciditate, & vasorum obstructione varia. Hi gradus lucem afferunt inquisitioni ulteriori constitutionis humorum, unde Medicus de crassitie fluidorum & de viribus Ægri dijudicare poterit.

Inæquales pulsus, semper suspecti sunt, nam heterogeneous partium fluidarum miscelam, aut angustationes viarum, extraordinarias prognostificantur. Heterogeneitas humorum dependet à particulis inter se non bene mixtis, multo minus unitis, sed potius solutionem continui admittentibus, unde turbæ perpetuæ resultant. Particulæ enim salinæ extricæ, suo jure utentes, nervosum genus molestant & pungunt, ita ut ad subsultus leves vel graves cogantur, omnes partes nervoso domino obediens, primordia convulsionum minitantes. Hinc irregulares & extraordinariæ vasorum contractiones profiliunt, tam in corde etiam sensibiliter ad iis affecto, quam in pulmonibus, &c. unde sæpius respi-

rationes Egrotantibus difficiliore sunt illis temporibus. Reliquæ autem terrestres crassæ ab aliis derelictæ, obstructions causantur, unde Oeconomix interitus metuendus.

Medicamentum omne illud dicitur quod humorum nostrorum statum alterare potest. Alteratio hæc mediante motu intestino fit, corpusculorum salino-terrestrium, limphæ nostræ sese insinuantium. Hæc dilui debent aqueis limphæ particulis, aut diluta propinari, si limphæ debilitas tanta sit, ut ei dissolutioni impar existat. Secundum illud proverbium tritum, Corpora non agunt nisi soluta. Terræ igitur densæ, medicamentosas nullo modo proferunt vires, si existant indissolubiles, vel in menstruis salinis, vel in limpha nostrâ quatenus salina. Dico quatenus salina, illud enim patet in morbis frigidis, à vappescenti lymphâ oriundis, ubi omnia ingesta solidiora ne hilum quidem proficiunt, sed eodem in statu dejiciuntur ut introsumpta fuerunt, ubi contra eadem oblata calidiori morbo detentis, nimis sæpius violentas concussionem inducunt.

Illud autem observatu dignissimum est, quod Medicos etiam ad majorem ac certiore Medicamentorum notionem deducere potest, eorumque actiones clarius patefaceret, nempe remedia agere pro modificatione illius miscelæ salinæ-terrestis. Hoc Chymia non solummodo edocet, sed etiam Praxis uberrime demonstrat, in remediorum mixtura & propinatione. Sic in Chymicis processibus, sal commune acuit purgantium vim, intendit efficaciam Mercurii & Antimonii, diaphoresin autem imminuit; nitrum, acetum, spiritus vitrioli & sulphuris, diminuunt purgantium robur, Antimonium & Mercurium cicurant, &c. Salia alcalina ferociam mitigant, terream in minores ac minimas moleculas reducendo, ut & omnia spirituosâ, virium pristinarum violentia semota. Sic vinum & acetum, contrarias videntur vires ex antimonio præparato elicere, quamvis illæ tantum deriventur ex illa miscelâ, partium minimarum constitutionem variante. Ideoque non mirum, eadem effecta in omnibus non respondere, ob limphæ ipsius diversitatem, salia modificata aut obtinentem, aut externa modificantem ad has aut illas figuras & moles, unde actionum diversificationes prodeunt. Summopere igitur incumbendum esset circa tales investigationes, ut pote summæ utilitatis in re medica futuras. Sic in catharro falsuginoso incipiente, adhibita purgantia, valide purgant, itidem in acedine humorum incipiente, ut in Erysipelate, hinc dejectiones in talibus caute sunt administrandæ. In cachexia vappida humorum, vix purgantia vi-

vires exerunt, nisi salinis intermixtis adjuventur. Idem de sudoriferis esto iudicium, non raro in aliquibus morbis ad purgandi vim declinantibus, aut vomitum cientibus. Ex hac ratione, investigandi etiam venirent, fidi & infidi antifebrilium, antiscorbuticorum, &c., successus. Horum enim eventus tantopere discrepans, in plurimis Ægris nobis obvenit, ut conjectura vel consuetudine potius quam ratione experientis inpitente, medicamenta plurima elaborentur & in usum vocentur. Experimenta etiam superius allata, in urinis diversis nunc per alcali, nunc per acidum solubilibus aut coagulabilibus, multum huic intentioni conferrent, ut firmiori procederet talo Medicina. Quamvis enim non credibile sit, nos ad supremum fastigium illius scientiæ & artis perventuros esse, saltem anniti debemus ut promoveamus gressus nostros, in experientis illis perscrutandis & applicandis, ad humani generis vitam in terris beatioram.

Medicamenta in tres distinctas classes dividemus, ratione prædominantium corpusculorum, in hisce aut illis texturis compositis.

Prima comprehendet aqueas, mucaginosas, & viscidas partes.

Secunda classis continebit salinas, oleosas, ac spirituosas particulas.

Tertia recipiet terrestres, minerales, ac solidas moles.

Hæc sufficient pro morbis enumeratis, eorumque alteratione varia obtinenda, si dextra adfuerit Artificis manus, & solidæ adhuc integræ remanserint partes.

Omnia hæc Medicamenta triplicem habent operationem, 1. diluunt, 2. condensant seu præcipitant, 3. exaltant seu attenuant. Dilutio mediante aqua perficitur, quovis modo considerata. Coagulatio & præcipitatio, plurimis tentatur modis, per acida, austera, mineralia fixiora & terras crassiores. Exaltatio seu attenuatio, salibus spirituosus & oleosis volatilibus competit.

Aquarum vires unæ essent, simplices si obtineri possent, sed nunc ob compositionem corporum variam, effecta non aquæ sed terræ salinæ abscribenda veniunt, si à dilutione recedant. In genere autem sub aquis, terras etiam molles comprehendimus ipsis innatantes, levi aciditate aut mucagine instructas. Sic aqua fontana differt ab aliis, per rupeas vel lapideas minerales terras iis admixtas; putealis aluminosa secum vehit muriatica salia, terrestribus ut plurimum cretaceis, testaceis, arenosis limosis particulis refertas; mineralis nomen & actionem suam mutuatur à metallis & mineris ibidem latitantibus, palustris à limoso

in-

intestino motu partium ibidem stagnantium, &c. Hinc ex contentis rite examinatis, aquæ illius vires sunt hauriendæ. Lubrica enim partes aquosæ, facile per diuresin & diaphoresin amendantur, rigidioribus illis perstantibus in sua figura & actione, unde postmodum diversa prodit efficacia.

Aquæ igitur pluviales, nivis, puteales, destillatæ, julapia, decocta mere farinacea, mucilagines, gummatæ, ramosa crassa in emulsionibus contenta, potus dilutiores subacidiusculi, leviter austero-acidiusculo succo scatentes, &c. hanc formant classem.

Aqua pluvialis & destillata, simpliciores sunt, utpote minima terræ copia onerata, ideoque meram dilutionem procurant, partes salinas & oleosas disjungendo, rigiditatem tollendo, motumque nimium compescendo. Hisce adjungendæ sunt aquæ frigidæ dictæ, volatili acido taliter qualiter à Pharmacopæis imprægnatæ, subtilissimisque anodynis effluviis imprægnatæ, ut aqua endiviæ, lactucæ, portulacæ, plantaginis, &c. Aqua nivis, nitroso aut ammoniaco sale fœta, has sequitur aquas, in compescendis humorum motibus. Aqua putealis & fontana, biliosis motibus acerbis sedandis dicatæ, magis tenestrem secum vehunt saburram, unde constipant poros fluidorum, salibusque oleaginis repagula inferunt, ita ut eminentias acutas non tantas offerre possint. Insuper modificationes & præcipitationes varias offerunt, in sua miscela cum illis nimium salinis, unde citius atrocia tolluntur symptomata in morbis ardentibus. Hoc patet in solutionibus salinis, præcipitandis seu turbandis cum aqua puteali aut fontana, ut & in conquatatione oleaginosorum corporum cum iis aquis, crassior enim semper evadet mixtura, quam cum aquis pluvialibus & destillatis. Pafustris aqua rarius interno usui destinatur.

Julapia sunt compositæ aquæ, ex levibus infusionibus & syrupis conflatæ, quæ miscela etiam differunt à præcedentibus. Ad hunc usum grata adstringentia, & blanda mucilagine instructa sumuntur, ut Flores rosarum, violarum, borraginis, hordeum mundatum, radices scoronæræ, lappæ majoris, &c. quibus syrupi limonum, violarum, rosarum, &c. affunduntur, post colaturam. Infusiones ejusdem notæ fieri queunt, si teneriores extractiones partium terrestrium expectamus.

Decocta sunt, ubi graviores requiruntur corporum moles aquæ innatantes, mediante fortiori ac diutius continuata agitatione eveniendæ ex carceribus suis. Hinc pro intentione Medici farinacea crassa, mucila-

NOBILITAS & LIMITAS.

181

cilagineum corpus referentia hæc ad ministeria invitantur, ubi nimia
adest acutorum extricatio, laciones plurimas inferentium, ut hordeum,
milium, amygdalus, radix althææ, malvæ, ruffilaginis, semina frigida dicta,
lini, papaveris, portulacæ &c. His etiam cum decoctis, emulsionum
vires concordant, iidem enim vitiis opitulantur, quæ ex supranominatis
mediante confusione, cum aquis convenientibus parari queunt.

Muccilagines, Gelatinæ, & gummosæ pleraque initiora, sedando
motui ancillantur, inviscando illa olea spiculis maximopere armata
hisce oblongis mollibus particulis undique irretienda & incarceranda. Pro
differentia mechanica texture, & contentorum salium maxime alcalinorum,
variant eorum vires. Noxia autem cum non sint, sed partim potius in
bonum converrantur chylum, ideo diutissime talium usus continuari
potest, quod de aliis medicamentis ita pronuntiari nequit. Imo in quibusvis,
tam calidis quam frigidis morbis, sine ullo metu præscribi
queunt, satis magno Egrorum commodo. Salia enim volatilia cum
in plerisque adsint, unita oleis crassis, semper proficiunt, nunquam
obsunt. Sic in calidis morbis, motus sedatur, partes limphaticæ resoluuntur,
dolor mitigatur, per crassas aqueas antecagines, in frigidis,
aciditas austera infringitur, balsamicæ particule redintegrantur, aquosa
vaporescentia præcavetur, per salinas oleosas molles terras. Sub horum
vexillo etiam militari videntur anodyna, & opiata, utpote quæ dolores
sopunt, somnumque blandum inducunt, post moderationem limphæ
acris extemporaneam. Ea namque subtili volatili mutagine salina nobilitata
apparent, immediate limphæ tenuiori sese admiscenti, illamque in nervis
ipsis modificanti. Illud patet in opii spiritu, effervescente cum quovis acido,
instar spiritus salis ammoniaci. Hoc confirmant etiam spiritus volatiles sulphurei
mineralium, anodyna qualitate instructi, ut spiritus vitrioli sulphureus,
spiritus martis, &c. Idem testantur effluvia rerum fermentantium,
& halitus copiosi florum teneriorum, somnifera qualitate conspicua.

Subacida leviora hanc subintrant classem, ut & muriatica, quoniam
salium volatilium motum & aciem refragare solent. Acredo autem,
unice oriunda à dispositione illorum spiculorum in levissimis hisce
terris oleosis, optime compefcitur, per coagulationes leves, quas inducunt
hæc acida, unde obtusior, & ad motum minus apta corpora illa
condensata redduntur. Multum differunt & hæc inter se, prout nempe
astrictio, austeritas, oleaginositas, &c. compositiones hæc effecerint,
huic aut illi motui ineundo aptiores. Sic mustum aperit, ea
enim quæ in fermentationem prona sunt, aperiunt, id est, humores ad

intestinos motus & dejectiones varias disponunt, vinum minus referat si acidiusculum sit, omnique fermentabilitate spirituosa privatum, acetum adstringit. Plurima talia possent recenseri, quæ ex uno eodemque sinu, contrarias proferunt actiones. Quo major adstrictio expetitur, eo magis ad acidum vergere debent illi succi, ope motus intestini rigidiores facti. Hanc classem complent, succi ribesiorum, granatorum, limonum, cydoniorum, berberum, omnium immaturorum fructuum, ut uvarum, pomorum, pyrorum, mororum, &c. qui diluuntur cum aqua, aut sacharo edulcorantur ad usus debitos.

Hæc præcedentia morbis calidis dicata, violentis nervorum motibus & doloribus succurrunt. Vomitus & inflammationes sistunt, & quamproxime ad naturales nostros motus accedunt, ideoque rarius nisi in quantitate peccare queunt, præsertim ubi acredo lymphæ concitatori pede humores procedere facit. Aqua enim repere cogit particulas, in longum magis diductas. Terra tereti figura instructa, jungit corporum moles, illas quasi consuendo filamentis suis, vel irretiendo in suis cellulis reticulari modo cohærentibus. Sal debilius ac enerve ibidem latitans, pondus auget potius quam diminuit, in aliis oleoso-salinis velocibus particulis, subacidæ enim plerumque est indolis in vegetabilibus; animalium autem partes mucaginosa, sal alcali comprehendentes, ad muriaticam in statu naturali accedunt indolem, nec ita volatilia in iis gelatinis reipsa existunt, ut post destillationem decarcerata illa sese sistunt. Magnum attamen exinde emolumentum prodit, quoniam facile per illa interna salia tenuia dividuntur mucagines, æque divisæ lympham nostram nullis modis turbant, sed eam potius confirmant, imo in alimentum ipsi, æque ac in medicamentum cedunt, ut experientia in sanioribus, gelatinis talibus utentibus, edocet. Hujus generis sunt ossa, ungulæ, cornua blandiora. Hæc pro re nata veniunt applicanda & præparanda, nempe vel diluta mediante coctione, aut in pulvere. Intentio enim si fuerit, ut diu persistant in suis actionibus, sub forma pulveris tenerrimè limati sunt propinanda, secus autem debili existente Ægri statu sub forma gelatinæ deglutiri debent.

Salina-oleosa ac spirituosa, secundam remediorum classem stabilientia, sunt particulæ exiliores minimæque molis, maximi vero motus. Rarissimæ insuper sunt texturæ, ad figuram sphericam tendentes, ac superficicularum independentia summa gaudentes. Hæc æthereis motibus obedientia, loca sua indefinenter mutare coguntur, simul etiam obvia graviora ita perterebrantia, ut in plurimis lateribus perviam ætheri

ac aeri ingruentibus concedant viam, posthac aqueis particulis crypta illa excavata subrepentibus, unde fluiditas. Calorificæ particulæ, primum hic locum sibi vendicant, quæ in oleis sale tenui gravidis latitant, per motum intestinum egerendæ.

Salia alcalina, tam fixa quam volatilia, hujus farinæ sunt, non autem acida nec muriatica, nisi in quantum illa esse possunt oleosa. Alia fixa, luctam cum acido-muriatico in limphaticis humoribus oberrante, motus hosce procurant, ad sudoriferos halitus procedentes. Hæc terrestrem nexum discontinuando, ex meatibus illis referatis educunt inclusa salia-oleosa, quæ sui juris facta & undiquaque æthere magis cincta, progressivos instituunt motus, tam in reliquis fluidi quam solidi texturas, non sine alteratione continuandos. Salia volatilia per se in motus prona, extempore limphæ succurrunt languescenti, eam mixtura sua beantia. Mucagines fluidiores reddunt, inflectendo illas fibras, & dividendo teretem illam cohæsionem, unde postmodum ad oleaginosum vergunt statum. Solidiores autem ubi existerint terræ indurata nexus, salium volatilium usus minus proficiuus observatur, quoniam mobilitate sua, instar pilæ in parietem jactæ, resiliunt, aliquid fluidi oleosi & aquosi in extimis superficiebus deradunt, & hoc modo illas duriores efficiunt. Fixa igitur in tali casu præferenda, diutius in arietatione sua persistentia ac instar cuneolorum agentia, donec vias idoneas aperuerint pro salibus volatilibus, postmodum in usum trahendis.

Inter hæc salia, unaquæque nempe in suo genere, paucissima observatur differentia, in viribus & dosi. Ratio est, quoniam omnes fere eodem votu & artificio parantur, terrestri mechanica structura ad idem redeunte. Calcinatione posse obtineri cineres, easdem herbas, flores, folia, &c. procreantes, credam ubi tale quid demonstratum fuerit, saltem mihi pluries illud tentanti non successit. Illud vero in eorum gratiam, qui suis delectantur erroneis inventis & opinionibus, proferam, me ex cineribus absinthii produxisse absinthium, sequenti modo. Recipiebam cineres absinthii in satis magna quantitate, eos humectabam rore ex absinthio collecto, tamdiu donec numerosissima absinthii ejusdem proles germinaret. Magnum ecce Chymicorum miraculum! Totum autem hoc germen, seminibus rori illi intermixtis debebatur. Aliorum inventa si meliora sint, manus illis dabo me, convincentibus. Aliqua si concedi deberet inter hæc salia varietas, illa diligentius quærenda esset in terra fixiori, quam hucusque paucam aut fere nullam observavi in fixis optime calcinatis. Volatilia omnem mutantur modificationem ab oleis,

seu levissimis terris & in plerisque usalibus non admodum diversificatis. Olea enim, ut color subsistat albicantior, quantum possibile, a salibus segregantur per acida aut muriatica salia, aut per spiritus ardentis, unde ferme ejusdem notæ ac valoris evadunt, in pretio attamen differentia. Sic fixa alcalina, primo elixiviata ubi fuerint, ob carbonum, non rite calcinatorum, tincturam sulphuream haud semper contemnendam, vitium admittunt diversitatem. Illud etiam in hoc medicamentorum genere silentio non involvendum, acidum ab iis enervari, perstante salina figura, in muriaticum volatile versa. Hinc actiones salinæ, admodum necessariæ in regimine nostræ Oeconomix, durant, aliam tantum dispositionem acquirentes, quod dici nequit de mucaginoso multo, minus de terrestribus alcalinis. Mucagines enim undique investunt illa salia, ita ut non amplius instar salium agere possint, sed ut sulphur commune, acido copiosissimo quamvis dotatum, Balsamico modo procedere necessitantur. Terræ a salibus corrosæ, aciem illorum hebetant, insuper suo modo adaptant, donec secundum nutum terræ admixtæ, suas absolvant operationes. Illud etiam hic & alibi notandum, alcalina quævis salia ad nutum acidorum disponi, terras autem, quamvis aliquo modo alteratas à diversitate acidi, maxime immutare ipsa acida, ut patet in experimentis Chymicis. Ex hoc fonte prodeunt omnes effectuum successus, prout alibi monuimus. Hæc scientia maximi ponderis est, pro rita directione medica, si enim salia permanserint, motus & sensus integri valent, tam in primis quam in ultimis visis, si stupor nimius concilietur illis punctis, enervantur simul ac semel pleræque functiones.

Olea cum sint terræ leviores ramosæ, undique salinis spiculis armata, præsertim ubi recentia sunt, multum conferunt fluiditati conservandæ, sua sphaerica figura, acie, ac tenuitate partium. Hic olea acerrimus stillatitia, & acria naturalia, ut & odorifera subtilia. Resinæ, utpote olea indurata, huic etiam numero subjiuntur, modo facile per motum dissolubiles existant, acri odore & sapore conspicuæ. Bassama volatili oleo graviora, ejusdem notæ sunt, in quantum lympham nostram attenuare queunt, eamque instruere possunt extricatis illis oleis. Diuturnior est efficacia horum oleorum, quam salium ob duas rationes, primo quoniam non ita facile fugantur nec interceptantur, secundo quoniam respectu terræ artificiose dispositæ, modificationes actionum plurimas continuare possunt. Primum confirmatur per multiplices experientias, sic salia volatilia millecuplo citius pereunt, in vase aperto detenta, quam olea, salia fixa à quovis acido aut terrestri crasso corpore absorbentur &

pereunt in sua activitate, quod ab acidis aliquibus & fortissimis contin-
git in oleis domandis. Secundum patet in actionum ipsis differentiis,
quas non ita sensibiles nec obvias habemus in salibus, deinde ubi obser-
vamus cum una olei gutta, uncias aliquot liquoris odore, ac sapore posse
infici, tandem illud distincte satis evincunt, oleorum activitates multipli-
catæ per salia spirituosæ, iis artificiose junctæ.

Non mirum igitur si in tenuia effluvia redactum oleum, ubi vis de-
currens tenui limphæ, in nervoso genere oberrantis & salinæ extricatæ,
per motum intestinum, materiæ vires suas quasi redintegratas & exal-
tatas, semper de novo proferre videatur, quamdiu illius texture integra
perstiterit figura. Hæc etiam est ratio, quare ad remotiora loca vehan-
tur illa corpuscula illæsa, quod de aliis dici nequit, ut patet in diureti-
cis oleis, etiam urinas inquinantibus. Duplici modo hæc agunt, ratione
tenuium salinarum partium, 2^o. ratione crassioris residuæ balsamicæ terræ.
Prima operatio, in ipso se se format motu interno incipiente, ubi exprimun-
tur fluidissima particula per calorem. Secunda fit post fugam vel expressio-
nem illam, coalescentibus nempe terrestribus fluido interno potiori privatis.

Diversissima sunt actiones horum corpusculorum, diversas per vias
& modos agentium. In genere movent, concutunt, & decutunt par-
ticulas agitas. Hic motus si respiciat ipsam limphæ attenuationem, feri-
que ibidem contenti exaltationem, transpirationes cutis copiosæ & sudo-
res plurimi subsequuntur, per glandulas cutis nimium repletas in suis
poris. Limpha fortius, in sero suo gravi depressa, vasorumque urinario-
rum tubulis patentioribus factis, diuresis frequentior enascitur, cum
graveolentia ipsius urinæ. Balsamicarum partium limphaticarum contex-
tus, ubi per hæc medicamenta multum destruitur, ob acredinem ma-
lignam, motum intestinum violentum inferentem ac nervos laceissentem,
oriuntur vomitus & secessus, ex illis corruptis moleculis & salibus forti-
nisi amandandis. Hæ actiones gradu differentes, multum variant, pro
constitutione ipsius remedii & corporis recipientis hæc miscelas. Quo-
cum limpha acrior, saluginosior & fluidior existit, eo fortiori cum im-
petu hæc procedunt effecta, contra languidæ magis actiones observan-
tur in ejusdem insulsa, vappida & crassa consistentia.

Præter has visibiles operationes, dantur etiam quasi insensibiles rea-
ctiones plurimorum benigniori figura gaudentium, quæ nempe disjun-
gere nexus non ita valent ac præcedentia. Hæc variis denominationi-
bus apud Authores prostant, quamvis unum in scopum fere colliman-
tia, ut sunt cardiaca, stomachica, cephalica, uterina, & cætera singulis

fere partibus & morbis dicata. Si autem attentioni hæc prosequamur iudicio, singula hæc remedia ore assumpta, miscelas salivæ, limphæ & reliquorum humorum subire necessario coacta, plurimas hic illic mutationum vices subire debent, antequam ad partem affectam pertingant, unde actiones admodum alteratæ sese proderent, si illa absolutè, per illam quam nunc possident figuram operarentur, quod impossibile esset in remotis locis, ob remoras supradictas. His incommodis accedit altera suspicio, si illis non aliis partibus benefica remedia, quomodo reliquæ partes aut immunes ab ipsis perstarent, aut non læderentur in progressivo motu, nam sæpius sat violentæ sunt in suo motu & penetratione, ut olea empyreumatica, salia volatilia foetida, olea essentialia acria, &c. Majori igitur cum ratione, sententiæ huic assentimur, hæc gradibus differentia, magis minusve in sua figura & actione constantia, proferre levi cum varietate operationes, sibi invicem in plurimis circumstantiis convenientes. Limpha, princeps ministerium possidens, nostræ Oeconomiz faustos vel infaustos offert successus, ubi intra terminos suæ mechanicæ constitutionis partium balsamicarum retinetur, vel extra eosdem deicitur. Hinc enim iliada refultant malorum, Pandoræ pixidem verius dixeris, ubi ad motum auctum, vel imminutum, vel, ut Medicum accersam vocabulum, depravatum tendit, quæ superius breviter tradita, non opus est ut hic repetamus. Hæc limpha, si ab acribus benignis oleosis incitur particulis, primis in viis actiones suas incipientibus, nominantur stomachica. Si blandiora sint corpuscula, lento sed grato motu procedentia, limpham fluidiorem effecerint, nervosumque genus balsamico illitu refocillatum extiterit, per cardiaca & cephalica has operationes obtineri autumant. Si gustus & odor arriserint, in hisce blandis oleis, cardiaca nuncupantur. Si oleo penetrans adsit sal, sese odore gravi manifestans, acidas limphæ partes mortificans, crassioraque ejus coagula & obstructions resolvens, uterina, antiepileptica, antiscorbutica, antiparalitica, antapoplectica, &c. dicuntur. His igitur non amplius immorabimur.

Spiritus ardentes, composita seu mixta videntur corpora, ex sale tenui & oleo, simul coalitis in unam quasi massam fluidam, cum aquæ levioris magna portione. Hi igitur medium tenent inter olea & salia, ac pro diversitate oleaginosæ mixturæ variare possunt. Cito fugax est eorum, ut & volatilius salium vis, ob teneram eorum molem concomitantem celerrimum motum. Hinc limpham valde exagitant, attenuant ac volatilifant, imo si neaute adhibeantur, porosam nimis redditam limpham

pham depauperant, id est, spiritibus salinis necessariis privant, ut patet in vino adusto abuteantibus.

Essentia, tinctura & extracta subtiliora chymica, huic classi etiam inferenda veniunt. Liquorem si respicias, is debet ad hosce usus excellentiores, ex spirituosius ardentibus & alcalinis volatilibus parari, ut omnibus satisfiat requisitis. Tot sunt diversitates horum fluidorum medicamentorum, ut vix in parvum reduci possint catalogum. Sufficiat hæc differre inter se, pro terris aut quibusvis corporibus solidis, in fluiditatem ope liquorum reducendis, de quibus brevitati studens hic ulterius agere non est animus. Insuper notabiles occurrunt differentia, à liquoribus salinis adhibitis in eorum dissolutione. Dispositionem enim, quam obtinuerunt, hæc solida ab acutis fluidis dividenda, triplici modo esse alterandam observabit unusquisque, dummodo sequentes perpendat circumstantias, in hisce actionibus perpetuo obvias.

1. Omnia corpora discontinuanda, à salinis spirituosius ac fluidis divortium suarum superficierum admittere, unde moles eorundem semper minores sunt.

2. Hæc molculas divisas, instar ramentorum avulsorum existere, admodum inter se differentium. Nam ut differunt inter se instrumenta mechanica scindentia & pungentia, sic & salia acida, alcalia, muriatica. Sic igitur, ut securis, lima, ferra, & reliqua, ramenta decussa maximopere discrepantia offerunt, ita etiam ipsa salia, moles magis minusve extensas præbent, hoc illove modo coordinatas.

3. Hæc divisas particulas compositas magis existere, tam ratione salis quam terræ. In salibus enim suæ circumvehuntur terræ, ipsi terrarum dissolvendarum poris adaptandæ, (alias enim ingressus ad solutionem necessarius prohiberetur) unde non minimi momenti alteratio succedit. Salia etiam annexa, illis per se immobilibus corpusculis, dissolutionem & motum eorum promovent, ita ut limphæ nostræ intimius communicentur, ad actiones ineundas, quas sine horum auxilio nunquam possent edere. Hæ autem actiones multiplicata visuntur, singula enim superficies ad independentiam reductæ, singulas exerunt figuras & actiones sui generis. Non mirum igitur soluta corpora, efficaciora esse solidis, quoniam actionum augmentum ex illis superficiebus auctis, singulis nempe suo jure utentibus, procedit. Hinc vires, usus & dosis admodum variant, pro dissolutionis modificatione, & reliquis apparatus Chymicis, ut ulterius patebit in formulis remediorum præscribendis.

Aquas officinales simplices dictas, non proponemus, quoniam calidæ dictæ,

dictæ, omnem mutantur efficaciam à mixturis salino-oleosis, iisdem innatantibus, quibus si spoliata existant, viribus etiam calefaciendi exuuntur. Aquæ vitæ, theriacalis, antihysterica, &c. ad spiritus ardentis oleaginosos & ad tincturas referri possunt.

Mera terrestria quamvis rarius concedantur, quin aliquam saltem salinam contineant substantiam inclusam, hic tertiam classem componunt, Sub hoc vexillo militantur omnia corpora solida, flammam & solubilitatem in aqua negantia. Infinita est horum diversitas, situs enim nexus & ordinis ut variat, sic etiam pori & superficies distinctæ sunt, & per consequens actiones multifariæ inde proferuntur. Horum vires occultatæ tamdiu jacent, quamdiu à solubilitate arcentur, ideoque ex hisce salinis factis, potestates eorum manifestantur.

Præcipuæ agendi vires, tres sunt 1^o. deleteria aut venenosa qualitas, 2^o. purgatrix energiea, 3^o. inviscationis seu inrassationis efficacia. Veneni malignitatem obtinent ubi rigida hæc corpora, valde uncinata & acuta eminentia sunt instructa, constantia in suis figuris & actionibus malignis. Malignitas autem exinde palam fit, ex limphæ inversione in quibusvis humoribus, sese manifestante cum totali destructione balsamicæ figuræ & convulsionibus nervorum. Hæc quo magis incitata fuerint, per salinas miscelas, eo vividius agunt in ruinam machinæ festinantia, quo magis salibus orbata, aut intricata existerint in crassiori involucri innoxio, eo minus venenosas exhibent malitias. Cujus exemplum, in arsenico oleis crassis involuto paucissimas vires proferente sat insignis ac sat magnum prostat, ut & in aliis venenis, per antidota oleosis stipata.

Proxima venenis, sunt ea quæ purgantia dicuntur, nam gradibus tantum ab iis differre videntur, destruunt enim contextum lymphaticum, motusque ferociore inducunt. Hæc motu differre inter se, nullum relinquunt dubitandi locum, sed an specificè hos aut illos tantum purgent humores, valde ambiguum aut potius falsum est. Deiectionum mutationes, parum huic sententiæ stabiliendæ contribuunt, nam eadem quamvis particulas deponentia post miscelas, plurimis modis colores & consistentias mutata offerunt, denuo in eadem congeries, sublato nempe corpore modificante, reducibilia. Hinc pro constitutione activa purgantium, limphæ mucagines alteratæ sese sistant, deijciendæ per os & alvum. Terrestria indissolubilia quamdiu sunt, purgantia dici nequeunt, nimis crassa enim sunt quam ut intra poros limphæ subingredi, vel nervos ipsos afficere possint, ideoque ut assumpta sunt excernuntur. Testes sunt, mineralia plurima ac metalla intresumpta, in satis magna quan-

quantitate, nullas actiones proferentia. Particulis etiam tenuioribus, citissime salinis sese associantibus privata, & per consequens non solum alterata, sed insuper indissolubilia facta, vires deponunt purgantes; ut patet in Antimonio diaphoretico, imo venenosa qualitas sæpissime talibus mediis tollitur, quod testatur arsenicum fixum. Liquores salini, admodum etiam noxii aut proficui in hisce viribus determinandis; nam prout superius inhuimus, moleculæ terrestres varias conformant texturas in sua miscela, æqualem aut inæqualem figuram, &c. exhibentes; unde actionum ideæ derivantur variae. Sic Spiritus salis communis antimonium reddit corrosivum, idem vero spiritus dulcificatus per spiritum vini, tincturam benignam extrahit. Sic tartarus crudus, pulveribus purgantibus commixtus, purgandi vim augebit, sal ex aceto vulgari confectus tartarum æmulans, purgationem sistet, præsertim si cum spiritu vini digestus fuerit.

Sudorifera vis nulla est in meris terris, nisi quatenus porositas & facillime dissolubilibus: Limpha, ad muriatici salis copiam accedens, per ingressum horum alcalinorum terrestrium corporum, fortius concutitur motu intestino, unde in halitus subtiliores partim resoluta, efficacius glandulas subcutaneas aperit, sero tenui exitum concedentes. Hinc sudores tamdiu eliciuntur, quamdiu illæ permanent luctæ intestinæ, illis autem sublatis, postquam muriatica acida sublata fuerint, sudorifera vis disparet, imo posthac molestiam creant terrestria oneri futura. Acredini etiam præsentem medentur hæc medicamina, in quantum illas nimis tenues & mobiles infarciunt particulas, acieque nimis extensæ & eminenti obducuntur. Diuresin eadem ratione promovent, ubi nempe in sal muriaticum coguntur, una cum acido limphæ sero; graviore hac methodo facto, & ad renes amandando. Summopere igitur conducit, ut de solutionis modo certus sit Medicus, addere salia muriatica terris propinandis, hac tamen cum cautela, ut illa mixtio sicca permaneat, diluenda in ipsa administratione. Salium activitas, hac præcautione impedita, reservatur ventriculo recipienti immediate factam mixturam fluidam, tunc demum operantem, excellentiori motu & modo sese in omnes partes vibrantem. Prima enim illa, per blandam effervescentiam producta, effluvia, omnem fere notam absolvunt, quod nunquam post finitam illam agitationem exspectandum. Hæc non solum in diureticis, sed & in diaphoreticis observanda, ut & in purgantibus, si ulli solutionum motus sese ex illis miscelis offerant. Mutatæ sæpius, imò contrariæ aliquando, profluunt operationes post illas pugnas sedatas, unde infidi dependent medicamentorum successus. Sic purgantia & diuretica

exhibita in liquore adhuc fermentante, duplo fortius vires suas proferent, post fermentationem finitam spirituosus liquor sedabit purgandi vim, ad acetum idem vergens liquor pro maxima parte tollet purgationem. Idem statuendum de salibus siccis, inclinantibus ad motus intestinos, aut abhorrentibus ab iisdem, quoniam in priori casu, tenues in moleculas fluidiores corpora reducuntur, in posteriori graviora & densiora minusque fluida evadunt, limpham vix in suis poris afficientia.

Astrictio vulgaris est in terris, crassiores enim reddunt mucilagines oleosas limphæ, unde lentorem adipiscuntur scabrum, vasorum contractionem fortificantem & secesum partium difficiliorem reddentem. Dantur autem varia simul aperientia & astringentia, quæ nempe salina austera existunt, oscula vasorum constipantia, superficielque interiorum laterum scabra & aspera reddentia, unde validius contractiones illæ subsistunt in hisce primis viis, in ulterioribus autem vasis pressa fluida contenta locum derelinquere coacta, fortius expelluntur, ut patet in solutione austera mineralium & metallorum astringentium & simul purgantium, ut & in plurimis vegetabilibus purgantibus. Ea autem quæ magis sunt crassa constipantia, terrestrem benigniorem seu obtusorem figuram obtinentia, mere astringere dicuntur, quamvis in principio semper aliquid expurgare observentur, saltem in Agris nondum languescentibus, ubi nempe spiritus salini subtiliores integri adhuc sese demonstrant, in functione œconomix observabiles.

Inviscantur salia, ubi terræ in ipsa solutione molles & mucilaginosa evadunt, undique obtusam & planiorem superficiem exerentes. Hinc vaginarum obtusarum instar, illa corpora sunt, & ad modum in mucilaginosis & viscidis explicatum operationes efficiunt. Hæ prout coalescunt superficies, magis minusve incarcerantes ipsa puncta salina, mitigant, retardant, abolent, functiones omnes naturales & præternaturales. In astu quovis, & salina præcellentis qualitate humorum, convenientissima sunt corpora, præsertim vigente eorum motu. Diu autem adhiberi, sine detrimento Oeconomix, non possunt, hac ratione differentia, à mucilaginosis & balsamicis strictè ita nominatis. Exempla præbent virguncula, pallorem affectantes, cretaceorum ac merè terrestrium abusu, menstruum suppressione, alvo adstricta, appetitu prostrato & chlorosi laborantes. Moderatus igitur usus medicus est, statim enim ab iis desistendum, quamprimum observamus ferociam salinam in humoribus mitigari. Continuatio autem aliqua concedi potest, ad modificationem humorum obtinendam, ubi cum muriaticis aut alcalinis aut acidis levioribus mixta terrestria propinquantur,

nantur, tunc enim non tantopere enervantur salini humores limphatici, sensusque perstat immunis nervorum, quibus accedit dulcificatio salium, machinæ nostræ magis convenientium. Quo diutius hæc terrestria in usum vocantur, eo semper dosis addendorum salium augenda, dosis terræ vero imminuenda venit. In morbis frigidis, ubi ad vappescentiam limpha transit, à terreis abstinendum, illa enim oneri non usui sunt, utpote indissoluta limphæ viscidæ permixta, in glebas majores facessentia, quod in miscelis terrestrium cum mucilaginosi aquis patet. Acidis fixioribus associata terrestria, astrictionem semper aliqualem acquirunt, in morbis malignis calidis, exaltuatione summa nervos lædentibus utilem. Inde magisteria, tantis encomiis apud quosdam Chymicos celebrata, suos tunc temporis habent usus, præcipue ubi diarrhæa funesta interitum minitatur.

Ex præcedentibus liquet, ipsam medicinam per miscelas absolvi. Illas remediorum adhibitiones, debere dignosci, ut inde resultent rationales experientiæ medicæ, nisi talparum more procedere malimus. Remedia suas proferre actiones, per motum intestinum, quem cum limpha nostra inire coguntur. Illum motum discrepare, pro dispositione ipsius remedii & limphæ, diversimode inter se concurrentium & collutantium. Hosce motus præsertim à sale derivari, modificationem vero à terris, fluiditatem ab aquis impertiri. Restat nunc, ut ita determinemus remedia, in eorum præparatione & præscriptione, ut majorem agendi notitiam & meliorem usum inde obtineamus. Hanc methodum breviter nunc tantum attingam, ideam levem hic delineans, non perfectum systema tradens.

Remediorum vires, notiores nobis forent, simplicissima ubi remedia præscripta fuissent agris, illaque rite examini subjecta fuissent. Sed aut insectia, aut casus fortuitus, aut desperatio, aut pompa, magnificentissimos sesquipedales processus in usum traxere. Hæ remediorum formulæ, pretium non vires medicamentosas, multo minus scientiam medicam augentes, ludibrio passim Medicos exposuere, quævis sine ratione in suis proscriptionibus vel præscriptionibus miscentes, ut viderentur aliquid ardui tentasse, notitiam nominum non virium retinentes. Mixta autem non rejicienda, sed non temere tam larga manu confundenda, ut compilatam farraginem constituent, omnes inquisitiones medicas superfugientem.

Medicamenta simplicia, longo usu in plerisque comprobata, si rite disgnoscerentur in suis diversis effectis, multo majorem nobis lucem afferrent, quare in his Agris hoc, in illis alio modo, in aliis neutro modo agant, ad quæ optime dignoscenda, limphæ accuratior notitia desideratur.

deratur. Hac etenim miscela, dispositiones mechanicas innumeris modis alterari diximus. Ideoque absque utriusque majori inquisitione, Medicina conjecturalis semper in plurimis circumstantiis erit.

Tandem Stimulorum salinorum cognitio, quantum possibile clara, & distincta expetitur, ad remedia optime modificanda ac ad motus varios disponenda. Sic etiam aquæ diluentis proportio, perspecta esse debet medico, ut suas dirigat actiones medicas. His diligenter observatis, rationalis methodus medica, experientiæ solidiori juncta, absque dubio celeberrimum constituet Medicum.

Ne quis hic omnes remediorum formulas, à me elucidandas expectet, illas sequentibus nostris elucubrationibus committimus, ubi experimenta mea ad majorem lucem, hic succincte proposita, evexerint. Obiter tantum ea de re agere mihi proposui, ut ex familiaribus hisce & extemporaneis miscelis, ad altiora progressus concedatur.

Duas intentiones medicas, hic tantum proponere libet, de reliquis omnibus mihi silentium erit altum. Prima, exaltationem partium medicinalium respiciet. Secunda, depressionem earundem proponet. Prior igitur motum respiciet, posterior quietem.

Movenda sunt pleraque purgantia, sudorifera & diuretica. In illo motu, insuper sunt modificanda pro re nata. Hi autem motus, semper debent proportionari ad constitutionem lymphæ hujus, aut ægri, morbi, tempestatis, & durationis. Purgantia acria ubi nimis sunt & vesicatoria, optime cum acidis mitigata ut aceto, succo limonum, omphacio, succo granatorum, cydoniorum, &c. miscentur & offeruntur, ut euphorbium, granadilla, guttagamba. Sic etiam diuretica ejusdem naturæ, ut cantharides, vermes majales, millepedes. Hac enim miscela mitiora evadunt, nec tam facile acredinis notam inurunt lateribus vasorum. Stimulanda sunt debiliora purgantia, salibus muriaticis facile solubilibus, ut Tartaro quovis modo parato, unico nempe & sufficienti stimulo, pro omnibus purgantibus lenioribus & satis gravioribus, quorum dosis tantam minuenda venit in hac miscela, ut in scamnoneo, aloë. Pro diureticis alcalina fixa conducunt, diureticam acredinem instigantia, vel salia muriatica, ubi blandius procedere debent, ut tartarum vitriolatum, & salia emixa. Purgantia etiam resinosa, spiritu vini dissoluta, in minori quantitate ad usum tracta, citius & fortius purgant, præsertim si spiritus ille salibus armatus fuerit.

Diaphoretica oleosa, alcalinis fixis aut volatilibus incitari possunt, ad majorem energiam, in morbis frigidis, & malignis convenientissima.

Su;

Sudorifera fixiora & terrestria dicta, muriaticis, aut fixis alcalinis admiscenda, ut motui ac miscelæ convenientiora evadant, minusque onerosa sint ventriculo. Tincturæ bezoardicæ & alexipharmacæ, cum spiritibus ardentibus alcali fixo & volatili nobilitatis, sunt conficiendæ mediante digestionem, donec faciles non ineant præcipitationes in aliis liquoribus aquosis, sic enim limphæ nostræ intimius permiscetur. Idem de salibus volatilibus esto iudicium. Temperatæ essentia & Elixiria, cum muriaticis volatilibus salibus, spiritui ardenti secundum artem copulatis, extrahantur, sic enim incitamenta egregia limphæ salivæ adduntur. Antiscorbutica optima, ex hisce spirituosiss ac oleosis elaborantur, antivenerea autem fixiores resinosas & balsamicas involventes particulas expetunt, & pro omni stimulo mercurium & antimonium requirunt, saltem in principio hujus morbi faventis. Adstringentium vires acidis intenduntur, vel oleosis crassis permiscetur, vel anodynis junguntur, ad motum imminuendum, particulas inviscandas, & doloris acutum sensum obtundendum. Antifebrilia adstringentia, muriaticis aut acidis corpusculis jungenda ob rationes datas, stomachica oleosa acria antifebrilia, salibus fixis, muriaticis, & volatilibus alcalinis maritanda. Muccilaginosa quævis & crassa balsamica, salis ammoniaci vulgaris, aut ejusdem artificialiter parati ex spiritu nitri & sale volatili, aut quod optimum ex cristallis tartari & sale volatili confecti mixtura, excellentiora evadunt.

Medicamentorum formulas hic præteribimus, hæc aliis ut alibi dixi, temporibus reservantes, illud autem monebimus, pilulas in lymphæ vaporescentia non esse præscribendas, nisi ubi cum spirituosissimo admodum liquore mixtas offerre lubet. Multa adhuc observanda circa materiam medicam restant, in mixtionibus ipsis, in extractionibus, in coloribus, odoribus, saporibus modificandis, in solidis & fluidis, quæ hic studio omissa sunt. Omnia autem prædicta ad hæc tria reduci queunt, coloris loco subjungenda.

1. Medicinam institui, per miscelas corporum medicamentosorum, motum intestinum cum limpha nostra suscipientium, eamque diversimodè disponentium, tam ratione figuræ quam molis.

2. Corpora, remediorum classes constituentia, variari eodem modo ut omnia mundana, in omnibus suis accidentibus & apparitionibus, salium & aquarum ope activis, eaque tantum ratione medicamentosis.

3. Motus intestinos absolute dependere, in nostra æque ac in aliis

machinis corporeis, & minimis etiam texturis fluidorum, ab immediato congressu corporum salino-terrestrium, se mutuo penetrantium, alterantium, modificantium.

Hæc ubi serio examinata, rite investigata, tandemque clare & distincte percepta fuerint, absque omni dubio Medicina ita tractata, Artificis successu felici pedem sistet firmum, ægrumque ad beatoris vitæ deducet.

F I N E S.

IN.

I N D E X.

A.

Aceti philosophici Præparatio. 79
seq.

Acida ope diversarum Terrarum
aliam plane Texturam induunt. 26
non sunt omnis Fermentationis
auctores. 52. 54

fermentabilia sunt eatenus, qua-
tenus scatent fibrillis viscoso rano-
sis. 56

non spoliuntur ab oleosis & spi-
rituosis particulis. 66

quid sint. 76

prævalentia in mole alcalina ap-
tissima sunt ad effervesendum. 76

quomodo operentur in putrefa-
ctione. 91

Acidi spiritus fugacis præparatio & vi-
res. 77 seq.

Acidissimi spiritus cum Metallis non
congregiuntur, sed affusa aqua cum
impetu devorantur. 81

Acidis Liquoribus conveniunt Fer-
menta acia. 65

Aciditas ex quibus partibus produca-
tur. 65

Acidorum figuræ differentes maxi-
mum præstant usum in remedi-
ca. 76. seq.

muriaticorum Vires quæ
124. seq.

Constitutio quæ. 124

partes constituentes. 53.
seq.

præductio quomodo faci-
litetur. 66

Acidum ad producendum conferunt
Tonitrua, fulgura, hypocausta,

vasorum commotiones & liquo-
rum cum bacillis conquassatio-
nes. 54.

Acuta læsio quibus inducitur particu-
lis. 117

Adiaphori spiritus unde proveniant. 87

Adstrictorius pulvis pro conservandis
Cerevissis. 65

Adstringentia quæ, eorumque, modus
operand. 146

Adstringentium Vires quomodo in-
tentantur. 149

Aër Corpora varie mutat, & aliter
quam ignis. 8. 9

magnum est molecularum infini-
tarum effluviis quibus salinorum reci-
piens. 39

Crassie aut tenuitate sua nostros
Humorum motus tardat accele-
rat. 40

quibus non cuius convenit. 40

terra etiam levi insipida gau-
det. 40

omnem intestinum motum perfi-
cit. 47

quid ad Fermentationem contri-
buat. 58. 60. seq.

quibus particulis scatet maxime
certis Temporibus. 60. seqq.

Aërem cum aqua concurrere ad alte-
randa Corpora probatur multiplici-
ter. 47. seq.

Æther vid. Materiam subtilem.

seu aër quomodo Corpora al-
teret. 108

insufficiens ad alteranda Cor-
pora. 98

cum aëre non mutat Corpora
nisi crassioribus corpusculis adau-
geatur. 49

secum habet partes salinas, hæ-
cujus sunt usus? 111. seq.

Albedo ab acidis inducitur. 130

Alcalia quid sint. 76

quomodo operentur in putre-
factione.

I N D E X.

factione. 91
 nunquam fermentantur, quam-
 vis dividant Corpora. 76
 Volatilia & fixa non nisi Terris
 oleosis differunt, aliis tamen terris
 sociata diverse operantur. 39
 Alcalini pulveres à chymicis habiti
 non effervescunt. 74
 Alcalinorum tam volatiliū tam fixo-
 rum Vires quæ. 139. seq.
 Alimentatio non fit per fermentatio-
 nem, effervescētiā &c. sed spe-
 cies est Vegetationis. 109. seq.
 Aluminosum sal oritur ex oleo Vitrio-
 li & Nitro. 27
 Analoga & homogenea s. amica quæ
 dicantur. 34
 Animalia & vegetabilia præ minerali-
 bus gaudent superficiebus terreis
 minus duris, & facilius per motum
 dividendis. 33
 Animalia participant certo respectu de
 utroque sale. 90
 Animalium Constitutio maxime aquea
 est. 88. seq.
 Anisi Oleum & baccarum Juniperi per
 levem putrefactionem paratum
 prodest in Affectibus hypochon-
 dracis & chronicis morbis. 94
 Antimonii vires per leves miscelas va-
 riè mutantur. 126
 Antimonium diaphoreticum median-
 te sulphure in Antimonium crudum
 reducitur. 25
 Appetitus prostatici ejusque oblivionis
 causa quæ. 118. seq.
 Aquæ non dantur insulsæ. 100
 gradatorix unde parentur. 79
 Morbos inducentes sunt diver-
 sæ. 123
 non possunt obtineri simplices,
 ideo earum Operatio adscribenda
 terræ salinæ. 135
 quàm maxime inter se differunt,

tam ratione contenti quam vi-
 rium. 135. seq.
 unde maxime defœcentur. 62
 Aqua Motum corporum diversifi-
 cat. 9
 quomodo corpora mutet. 9
 unam constituit differentiam
 corporum. 20
 qua ratione in terram verta-
 tur. 10
 quomodo oriatur. 11
 & terra salis motum modificant.
 12
 quid sit. 24
 cur inconstantix sit organon.
 34. 33
 qua ratione fluat. 40
 cur sphaericæ figuræ inducendæ
 apta sit. 41
 causa generationis, alteratio-
 nis & corruptionis phænomeno-
 rum. 43
 quomodo in fermentatione ope-
 retur. 58
 Aquam purgandi ab Insectis mo-
 dus. 63
 Aquarum Mixturas corrigens & mun-
 dificans sal. 62
 Aquositas Humorum quos producat
 Morbos. 131
 Arsenicum cur durioribus corporibus
 intricatum sit inefficax. 33
 Artibus potissimum tribus innititur
 vera Doctrinæ omnis Indagatio. 2

B.

Balsamicæ Vernicis Descriptio. 30
 Balsamici Spiritus Descriptio. 30
 Boyle locus de Chymix corpuscularis
 promotione laudatus. 4

I N D E X.

C.

Cachexia unde proveniat. 124
 Calcinatione Plantæ alicujus obtineri posse Cineres, hujus plantæ folia, flores &c. procreantes, falsum est. 139
 Calidum Motum quæ particulæ induunt. 60
 Calor æstivus unde provenit? 60
 quibus miscelis Corporum produci potest. 86
 unde producat Experimentis confirmatur. 120
 non dependet à Motu aucto. 119
 Cancer unde oritur. 124
 Carbonum fossilium calor metalla & mineralia alterat aliter ac lignorum, & cur? 8
 Catarrhi unde proveniant. 125
 Cerevisiæ quomodo bene præparanda. 64
 Chymia quid? 13
 consideranda ceu succorum corporeorum exercitium mobile. 5
 lucrifera quid? 3
 Chymix intentio, ut plurimum duplex est, Curiositas l. lucrum. 3
 Circumstantiæ minimæ sæpe totam variant rem. 75
 Cœtio Corpora multum alterat. 13
 Cogitationes à Corporeis figuris modificari testatur Opum, Mandragora &c. 127
 Colores unde dependeant. 46
 in diagnosi & prognosi sunt maxime notandi. 129
 Colores ex omnibus oleosis obtineri posse probatur Experimentis. 130
 flavus albo admixtus quid designet. 131
 Condita duabus ex causis integram retinent statum. 91

Corpora ad quietem vergentia reducuntur ad tres Classes. 122
 cur quædam irresolubilia. 98
 ætherem s. materiam subtilissimam corpoream quomodo constituent. 21
 Composita unde emergant. 101
 conservantur à quibus primum statum obtineant. 108
 destruuntur dupliciter. 42
 maxime alterantur ab aëre & igne, & quomodo hoc fit? 46. seq.
 raro sunt quieta imprimis fluida. 99
 vitiantur dupliciter. 117
 semper ab alijs corporibus affluentibus moventur. 34
 omnia sunt mixta. 18
 nulla dantur homogenea. 43
 Corporum actiones & conditiones sunt diversæ. 24. seq.
 actio quid sit seu in quo consistat. 34. 36
 actiones præcipue sunt triplices. 35
 tarditate l. celeritate variant. 35
 dispositio varia edit varios Effectus. 34. seq.
 eorumque Actionum investigatio vera res est ardua & difficilis. 18
 Philosophis saltem circa corticem hærentibus fardet. 18
 investigatio quomodo instituenda. 19
 figura & nexus terræ debetur. 25. 28
 in quo consistat. 20. 28. 36
 Textura in quo consistat.

V

I N D E X.

Rat.	21
â Motu oritur.	21
figura qua ratione sit Ex-	
tenſio.	23
variat	
juxta extenſionis differentiam.	23
neceſſariò actionem de-	
terminata.	34
moles maxime confert ad	
impetum, concuſſionem &c. pro-	
movendam.	76
diſpoſitio quo modo & quo-	
tupliciter reſolvitur, unde varia	
phœnomena.	44. ſeq.
ſtatus eſt l. ſolidus l. ſui-	
dus.	29
ſolidus debetur me-	
chanicæ craſſioris oblongioris tere-	
tis terræ diſpoſitioni.	29. ſeq.
ſtatus ſemper reſpicit ſig-	
uræ alterationem.	34. ſeq.
Corpus in genere triplicis eſt differen-	
tia.	19. ſeq.
noſtrum tria diverſimode affi-	
ciunt.	128
quid ſit.	19
quomodocumque tractatum	
ſuum ſervat ſtatum.	20

D.

Decocta quæ ſimplicia ingredian-	
tur.	136. ſeq.
Deliria unde deducantur.	118
Diaphoretica quibus junctis exalten-	
tur.	148
Digeſtiones variz Corpora ſucceſſive	
alterant.	13
continuat Effectus.	6
Diureſis unde fit.	145
Diuretica quomodo ſtimulentur.	148

E.

Efferveſcens Liquor nunc gratos	
nunc ingratos ſpirat halitus.	83
omnia obſta-	
cula maxima violentia diruit.	83
Efferveſcentia cujus Naturæ ſpiritus	
miniſtrat.	87
requirit aliqualem mix-	
turam aquæ.	75
requirit aptitudinem &	
convenientiam figuræ corporeæ	
utriuſque.	75
con ſemper Calorem	
præſentem indicat.	86
peracta Corpora ſtillant	
aquam.	86. ſeq.
quid relinqua-	
tur.	99
non ſit, ubi tantum duo	
corpora miſcentur.	72
Efferveſcentiæ Differentia unde de-	
pendet?	86
Effecta ſ. phœnome-	
na.	81
ſinis, quorſum ten-	
dat.	86
Definitio.	72
Principia maxima non	
ſunt acidum & alcali, hoc proba-	
tur Experimentis plurimis.	73. ſeq.
Requiſita plurima.	71
ſignum.	71
violentiæ progreſſiones	
ob duas cauſas manifeſtæ eſſe de-	
bent.	74
Efferveſcentiam decuplo citiorem	
producit Corporum aſperitas.	73
ſieri non poſſe abſ-	
que mutua-pororum penetratione	
probat.	75
majorem conſti-	
tuunt Corpora rigidiora, & calo-	
rem	

IX N D B X.

rem nos lædentem excitant, imò
sæpe ignivomas flammæ eructant.

74

minorem consti-
tuunt Corpora molliora. 74
quæ partes subeunt.

99

quæ corpora tol-
lunt. 100

Emulsionem ut fieri debent. 137
Experimentorum fidus l. infidus suc-
cessus unde? 7

F.

Fæces quid sint, & quomodo ope-
rentur in Fermentatione. 52. seq.
f. excrementa quomodo
fiant. 115

Farinacea non coqui debent in aqua,
nec aqua bulliente obrui. 56

Febres unde oriantur. 119. seq.

Fermentata unde acorem contra-
hant. 61

Fermentatio plurimis audit omnis
actio in motu constituta, sed ma-
iè. 49

quid propriè sit. 50

ejus requisita necessa-
ria. 51

fit sola quandoque aquæ
dilutione. 52

in quo primariò confi-
sit. 58. seq.

exactum requirit Caloris
gradum. 60. seq.

Fermentationem non subeunt mera
olea. 56

quæ partes adjectæ
promoveant. 57

constituentia cor-
pora quomodo comparata esse de-
bent. 58

zire exaltat Tarta-

rus crudus Spiritu Salis artificioso
permixtus. 69

omnia alcalia si-
flunt salina & terrestria. 70. seq.

necantia Experi-
menta. 70. seq.

eo citius subeunt
dulcia, farinacea, fructus subacidi
ramosi &c. in aqua solubilia, quo
magis aqua obruuntur. 69

subeuntia corpora
quæ. 68. seq.

tollunt injecta pu-
trida. 110

Fermentatione peracta quid relinqua-
tur. 99

Fermentationi quando & quomodo
additamenta sint addenda. 63

incipienti insecta in-
sunt. 92

animalium & insecto-
rum partes non parent. 63

Fermentationis requisitum necessa-
rium est secessus sufficiens crassio-
rum fœcum. 56

Motus progressivus
duo producit Phœnomena. 59

scopus varius. 63

Fermentativi liquoris aciditas unde o-
riatur. 59

motus quæ differentia præ
aliis. 51

requisita quadruplicia.
55. seq.

vehiculum est aqua.
61

varius à Tempore an-
ni deducitur. 61. seq.

quomodo sedentur 64

Fermentum cuius Usus. 63

quid sit. 52

Fermenti triplex varietas. 52. seq.

vis augetur aromatibus &
fœcibus appositis. 54

I N D E X.

- acidi Descriptio & usus. 66. seq.
- Figura sublata tollitur actio. 103
- Flores quatenus esse possunt purgantes. 58
- sunt teneræ structuræ cito alterantur & corrumpuntur. 58
- quo tempore aptissimæ sunt ad fermentationem, & quatenus eam subeunt. 57
- Fluida aerem admittentia duplex conjunctum habent phœnomenon. 32
- facile sunt mutabilia. 6. 32
- quandoque per mutuam miscelam solidescunt cum eorundem deductione. 31. seq.
- quæ proprie dicantur. 33
- Fluiditas à soliditate breviori partium intertextarum nexu differt. 31. seq.
- requisita præcipua 41 cum eorundem deductione. 31
- major est vel minor. 33
- pleraque aut quævis debetur aquæ 40. concurrente tamen ad sphœricam inclinante Corporis Textura. 41
- Fluidorum ad Constitutionem naturæ & ars multum conveniunt. 6
- & solidorum figura & juxtapositio infinite variat. 32. seq.
- medicamentorum genera sunt per plurima, sed differunt tantum pro terris aut quibusvis Corporibus solidis in fluiditatem ope liquorum reducendis. 143
- Fimus vacinus l. equinus aptus ad putrefactionem inducendam Vegetabilibus. 95. seq.
- Formarum origines sunt multiplices ob ortum suum. 17
- Frigus hyemale quomodo mutet Corpora. 11
- quibus miscelis corporum produci potest. 86
- non est imminutus motus probatur experimentis. 119
- unde producit. 120
- G.
- Gallæ ferri solutiones nigrescere faciunt. 26
- Gangræna unde ortum sumat. 124
- Generatio vid. Vegetatio.
- H.
- Heterogenea & peregrina quæ dicantur. 34
- Homogenea & analogæ s. amica quæ dicantur. 34
- Corpora vix dantur. 114
- Humorum Circulatio quomodo in Corpore nostro perficiatur. 113. seq.
- diversitas unde derivatur. 114
- Analysis. 115
- Alterationes unde dependeant. 115
- Hydropis causa quæ. 122
- Hydropicorum aquæ planè diversæ. 123
- urinæ planè sunt diversæ. 123
- Hydropicos alterare possunt Lunæ phasæ. 122. seq.
- I.
- Iactationes Corporis unde deducantur. 118
- Ignes artificiales unde? 19
- Ignis Corpora variè mutat & aliter ac aëri. 8. 9
- violenti & subterranei origo & phœnomena. 82. seq.
- Imaginationes quomodo deducantur?

I N D E X.

tur? in antivenenis sic non 118
Infusiones ut fieri debent, 136
Inviscantium Medicamentorum mo-
dus operandi. 147
Julapium quid sit 136
 quæ simplicia ingredientur.
 136

L.

Læsiō acuta quibus inducitur parti-
 culis? 117
 Læsiōnis post terrestrem alteratum
 nexum Effecta sunt tria 117 seq.
 Latrinæ diu non apertæ aere L. can-
 dela accedente cur inflammantur. 10
Limonum Fermentatio extempora-
nea. 57
Lingua mucagine alba obsita quid in-
dicet. 132
 ficcior penuriam aquæ indigi-
 tat. 132
 flava quid denuntiat? 132
 nigra quid designet. 132
Liquores arcanos & Tincturas eru-
di secretior modus descriptus. 12
 dantur diversi in nostro Cor-
 pore. 113
Lunæ phases alterant notabiliter hy-
dropicos. 122 seq.
Lympha volatilis unde obtinetur. 117
 quibus induretur miscelis.
 123
 princeps ministerium possi-
 det, & nostræ œconomix faustos
 & infastos successus offert. 142
 in se habet particulas Corpus
 disponendi ad certam modificatio-
 nem. 110
Lymphæ Virtutes, locus secretionis,
 ejusque in tres Classes divisio. 116.
 seq.
 usus in Ventriculo quis. 109

M.

Machina humana diversos in se
 continet liquores, hi unde
 proveniant diversæ senten-
 tiæ. 111
Machinæ humanæ naturalis tumor un-
de dependeat. 117
 quæ sit Constitutio. 107. seq.
 quæ solida, & ex fluida & te-
 nella mobili partium congerie or-
 tus. 108
 eisdem motus in se habet ac
 reliqua Corpora. 108
Massæ dantur majores minoresve, quæ
semper ad oviformem structuram
tendunt. 112
Massarum Constitutio. 112
Materia subtilis est Sal mundi spirituo-
sissimum. 22
 una & in quo confi-
 fiat. 37
 noxia cur esse nequeat.
 37. seq.
 quomodo fiat.
 37
 peregrina & inimica
 quomodo fiat. 37. seq.
 actionibus salia æmu-
 tur diversis terris copulata. 38
Medicamenta in tres Classes distin-
ctas dividuntur. 135
 hæc triplicia triplicem
 habent operationem. 135
 ut rite dignoscantur re-
 quiritur lymphæ accuratior noti-
 tia. 147. seq.
 suas proferunt Vires per
 motum intestinum cum lymphæ
 nostra initum. 147
 agunt pro modificatio-
 ne illius miscelæ salinæ terrestis.
 V 3
 quod

I N D E X.

quod prolixè experimentis probatur, 134. seq.
unde promoventur & absoluntur, 48
quomodo operentur, 118. 134. 149
quid sint, 134
Medicamentorum operationum notitia generalis, 149
Medicina per miscelas absolvitur, 147
tria investiganda proponit, 107
Medicus sectæ spagyricæ adherere non debet, 19
Melancholiæ natalitia, 127
Menstrua salina acida in solutione Metallorum & mineralium evomunt spiritus volatiles nobilitates ramentis illorum Corporum, quos solverunt, 79
Menstruorum salinorum diversitas debetur diversitati contextus salino terrestris, 26. seq.
Mineralia ab aere variantur loci & temporis ratione, 7
maximè habent partes duras, 89
aeri exposita dimittunt gratum spirituosum liquorem, sæpius coloratum, 7
prius tamen pulverisata dant solutiones intrinsecus, 12
Miscelas Corporum ut probe sciat Medicus, necesse est, 145
Mixtorum Corporum Mixtio quomodo fiat, 28
Moles est terræ congeries, 23
Morbi Definitio, 117
Causa quæ, 117
dependent ab alteratione motum molem & figuram conturbante, 117
lenti, tardi, chronici unde

orianitur, 131
Differentia unde dependeat, 121. seq.
contagiosi unde oriantur, 121
ex infarctu quomodo generentur, 111. seq.
Morbos frigidos nec dolor nec calor concomitatur, 127
Morborum generalium duplex classis, 117
frigidorum Symptomata quæ, 126
calidorum & acutorum causa, eorumque divisio, 121
externorum e. g. inflammationis, Erysipelatis &c. causa, 127. seq.
Motibus intestinis peractis relinquuntur salia, 99
Motui debetur Corporum compositio, 8
alteratio, 13
Motus specierum à chymicis annotatarum recensio & examen, 14. seq.
Motus specialioris indagatione spectantia præsupposita, 10
corporibus inducitur ab extraneis admissis, 7
differentiæ in certas classes dividi possunt, 13
diversitas unde fluat, 8
naturales & artificiales easdem motus leges observant, 17
quid sit, 20. 24. 34
effecta sunt innumera, 20
corporum semper fit cum attritu terræ connectentis, 32. seq. 34
corporum in triplici potissimum actione consistit, 35
propulsivus & externus quis dicatur, 36
strictè loquendo
semper est progressivus, 36
propulsivus quomodo se gerit in

I N D E X.

in mutatione Corporum. 48
 intestinas & progressivus quo-
 modo inter se differant & quomodo
 operentur. 49. seq.
 omnes intestinos excitant hu-
 midum & calidum. 81
 unde producitur. 98
 Corporum mechanicas subeunt
 leges. 98
 dependet à varia
 structura. 98
 Corporibus semel inductus
 nunquam plenarie cessat. 99
 est viciniae corporum mutatio,
 hoc axioma generale non sufficit.
 101
 intestini in diversa tendunt ef-
 fecta. 101
 leviores mediante
 fluido quomodo fiant. 106
 horum differentiae
 specifica. 97. seq.
 nimios sedant muccilagines,
 Gelatinae & gummosa mitiora. 137
 maximos proferunt Salia &
 Ventus. 85
 Mucagines in plerisque morbis maximi
 sunt Usus. 137
 Muci Vasorum lateribus adherentis
 Usus. 119
 Mundus totus Corporibus abundat
 perpetuo. motis & in se invicem
 agentibus. 37. 39
 Mucia post præviam in aëre Circula-
 tionem. dat gratum. volatilem spiri-
 tum acidum. 7
 Mustum quomodo fortificari potest.
 61

N.

Nitri Spiritus cum Limatura ferri ve-
 bementius quam cum aliis Me-
 tallis agitur. 36

O.

Obtusa particulae quae sint, cum ea-
 rum Effectu. 17
 Olea essentialia in rectificatione requi-
 runt aquam affusam. 94
 empyreumatica in rectificatione
 requirunt salia acida muriatica. 94
 quid sint, eorumque vires. 140.
 seq.
 duplici modo agunt. 141
 Olei fluiditas duo phaenomena produ-
 cit. 41
 Oleorum partes constituentes & con-
 stitutio. 41
 motus calidus quamdiu ob-
 servatur & ejus ratio. 41
 efficacia diuturnior quam sa-
 lium ob duas rationes. 140
 Oleosae terrae salinae cujus usus in Ve-
 getatione. 103. seq.
 Oleum fluiditatem suam aquae debe-
 tur. 40
 Omphacii fermentatio extemporanea.
 preparatio. 57
 69
 Ossium in Corporibus viventibus usus
 quis. 107
 Ova in se habent structurae mechani-
 cae rudimenta corporis vegetandi.
 104. seq.
 unde vivificantur? 105
 Ovorum vices supplent Gemmae in
 Vegetabilibus & glandulae in anima-
 libus. 105

Peregrina & heterogenea quæ dicantur.

Pestis unde proveniat.

Phosphori Generatio & præparatio per putrefactionem.

Phænomena quæ.

Phosphori diversitas vix ulla observatur.

Vires medicæ adhuc ignota.

Phosphorus ex omnibus putrefactis elici potest.

elicitur aptissime ex Urina & fimo exiccato hominum & equorum.

parari quoque potest ex pure empyematibus & partibus gangræna correptis.

Plumbi quævis in acido solutio subdulcis est.

Pulsus celer in quibus existant tardus.

inæqualis in quibus existant Morbis.

Pulsuum designandorum Difficultas unde patet.

differentiæ specificæ referuntur ad tres Classes.

Purgantia quomodo stimulentur.

quibus associatis mitigentur.

quod in hoc subjecto fortius in alio levius operentur, quæ causa?

simplicia maximas Vires deponunt in fermentato liquore ad acidum degenerante.

quomodo operentur.

Pus quod melius l. pejus.

Putrefactio quid sit.

quid intendat.

nō elaborat acidum (nisi certo respectu) ut reliqui intestini motus, sed profert oleosa volatilia alcalina.

incipiens quomodo præcaveatur.

infectis gaudet cujusvis figuræ.

Putrefactionem quæ corpora subeunt?

tollunt fermenta acida.

Putrefactione peracta quid reliquitur.

Putrefactioni quid aqua inservit?

Putrefactionis motus obtinetur ex confusione partium salinarum & oleosarum.

observatu digna.

motus phænomena & modus Operandi.

in stramine & fœno.

motum salinæ partes maxime perficiunt.

hinc odor ingratus, sapor nauseosus, & color tenebricosus oritur.

producta sunt oleum foetidum, Sal volatile alcalinum & phosphorus.

Origo.

Putrescens liquor cur non intumescit?

R.

Ratiocinia Experimentis non fulcitur sunt vana.

Reactio Corporum facit ad diversificandam eorum figuram, & molem.

I N D E X.

ejus effecta. 15.
 duas specificas al-
 terationis facies habet. 96
Rubor concomitante calore quales in-
 dicet Morbos. 129
 ad lividum vergens quosnam
 indicat Morbos? 129
 S.
Sal ammoniacum fit ex sale comm.
 mixto cum fimo equino. 28
 constituit unam corporum diffe-
 rentiam. 20
 in motu suo modificatur a terra
 & aqua. 22
 qua ratione in terram vertatur. 20
 quomodo oriatur. 21
Sal ia alcalina volatilia & fixa non nisi
 terris oleosis differunt. 39
 fixa quæ stricte dican-
 tur. 39
 juxta Corpora s. terras, quibus
 sociantur, diversimode agunt. 38
 quasvis viarum angustias pene-
 trant. 40
 unde prodeunt. 46
 sunt puncta, eaque connectun-
 tur in alio obtuso. 111
 motum omnem perficiunt,
 ideoque salibus destituta corpora
 sunt immobilia. 75. seq.
Salibus debetur Corporum activitas. 22. 38
Salinæ partes quamvis non manifeste
 sunt, sunt tamen in omnibus cor-
 poribus. 110
Salinos liquores præparandi metho-
 dus brevissima & huc usque igno-
 ta. 80. seq.
Salino-terrestres miscelæ clayes sunt

naturalis l. corpuscularis thesauri.
 48
Salium cum terra conjunctionem de-
 monstrant præcipitationes per ter-
 rea. 26
 diversitas & nexus moli, ter-
 restri variae dispositioni debetur
 25. 27
Saliva quid sit, ejusque usus. 109
Sanus perfecte vix quisquam est. 132
Sapientia difficillimum habet adi-
 tum. 12
Sapor unde oriatur. 46
Scorbutus unde proveniat. 125
Semen proprie dictum in animalibus,
 unde fertificationis vires habet. 105
Semina oviformia esse testatur expe-
 rientia. 102
 quamvis interne fluida appa-
 reant, sunt tamen pro solidis ha-
 benda. 103
 oviformis cur sint figuræ.
 102. seq.
 involucria habent, eorum-
 que usus. 103
Seminum corticis densior dispositio a
 duabus causis derivatur. 102
Signa diagnostica & prognostica va-
 riorum morborum. 129
Simplicia Corpora.
Simplicium Dignitates æstimantur,
 juxta terram & aërem, ubi nascun-
 tur. 17
Sitis unde deducatur. 118
Solares radii colorem vegetabilium
 intendunt. 13
 solubilem substantiam
 Corporibus evocant. 13
Solida Corpora quomodo fludefcant.
 32
 è fluidis ortum duxe-
 re. 108
 X
 ab

I N D E X.

ab acutis fluidis dividenda tri-
plici modo sunt alteranda. 143
Solido-fluida se invicem penetrando
figura, mole & motu multum di-
versificantur. 6
Solidorum coagmentatio quibus par-
ticulis constituentibus fiat? 33
& fluidorum figura & jux-
tapositio infinite variat. 32
Soliditas Corporum à fluiditate ob-
longiore partium intertexturarum
nexu differt. 31. seq.
variat pro arctiore, laxiore
superficerum terrearum sibi invi-
cem approximatione. 33
à fluiditate quomodo magis
minulve abscedat. 33. seq.
Somnolentiæ causa quæ. 126
Spiritus ardentis qui sint. 142
rectificati, præfer-
vant contextum corporum. 30
Spiritus balsamici descriptio. 30
unde constant. 42
Vitrioli volatilis excellentis-
simi præparatio & Vires. 77
Salis dulcis, volatilis præpara-
tio. 78
Nitri dulcis volatilis præpara-
tio. 78. seq.
Tartari alcalini præparatio,
80. seq.
esurini s. aceti philosophici
præparatio. 79. seq.
Vini præcipitatus alcalinus
cum Spiritu nitri in frigore non
congregitur, quamvis in colore fa-
ciat. 81
Spirituum ardentium vires. 142. seq.
salinorum partes constituen-
tes. 42
Successus Experimentorum fidus li-
infidus unde dependeat. 7
Succorum vegetabilium concentratio
curiosa. 12

Sudorifera quomodo operentur. 145
Sulphur ex spiritu acido & antimoni-
producitur. 17
Sulphuri candenti si injicio Cretam,
limatur, ferri &c. motus producitur
ingens. 83
Sulphuris fumigatio quomodo sedet
liquorum ebullitiones. 71
Stimulos salinos ut probe noscat Me-
dicus, necesse est. 148
Stomachus quomodo digerit. 109
Syrius æstus miras in vegetabilibus &
animalibus facit apparitiones. 11

T.

Tartari crudi Sal & Cremor cum
oculis cancerorum non effe-
vescit, sed affusa aqua aut vi-
no. 81
salis volatilis præparatio
usus & dosis. 95
sal vol. unde obtinetur. 81
sp. alcalini præparatio &
usus. 80. seq.
Tempestatum tonitruosarum phæno-
mena & ortus. 84
Terra constituit unam corporum dif-
ferentiam. 20
& aqua salis motum modifi-
cant. 22
f. terrestre Corpus quomodo
oriatur. 21
Terræ debetur Corporum constan-
tia. 18. seq.
coalito-
rum differens figura & actio. 23.
25. 28. 37
diversitas diversificat salinum
actiones & figuras. 26. 29
damnatae cujus usus. 99. seq.
non dantur insulsæ. 100
motus

K N I D I X

motus origo & phaenomena. 81. 83. 84

per salia imminuta & aquae communicatae omnis mundanus effectus & ordo debetur. 40

merae e.g. mineralia, fermentativis liquoribus annectenda, prius solvi debent in tartaro crudo aut spiritibus acidis. 68

Terrestria in acidis fermentatos succos sese insinuantia situm eorum & dispositionem valde alterant. 68

vix unquam dantur absque sale. 144

Terrestrium praecipuae agendi vires tres. 144. seq.

Tincturas & liquores arcanos eruendi modus secretior descriptus. 12

Tincturae metallicae unde parentur. 79

Tonitruantis pulveris s. auri unde fragor. 81

Torpor superato morbo graviore quomodo superveniat. 125

pag. 68

V. U.

Vegetabilia & animalia praecipue demonstrant terrae deberi modificationem Corporum. 29

praemineralibus gaudent superficiebus terreis, minus duris & facilius per motum dividendis. 33

certo respectu participant de utroque sale. 90

duriora tantum per putrefactionem praebent oleum essentielle, quod rectificandum super sal comm. 94

sal volatile rarissime

praebent in forma solida. 94

ut sal volatile copiosum spirent, Methodus praeparandi. 95

Vegetabilium aquea constitutio. 88 incrementa extraordinaria debentur accessui aqueo-terrestrium particularum. 10

Olea quid sint. 89

Vegetatio & generatio pro uno motu sumuntur. 102

requirit specialem contextum corpusculorum ob tres causas. 103

quatenus differt a motibus aliis intestinis, & quomodo fit. 107. 102

Vegetationes unde promoventur imò absolvuntur? 48

Vegetationi absolute necessaria est aliqua causa externa, & qualis. 101

necessaria est aqua, ea qualis esse debeat. 104

Venena unde absolvuntur. 48

Venenorum Constitutio eorumque modus agendi. 144

Venti unde proveniant eorundemque phaenomena. 81. 85. 86

participant de salina & humida substantia. 86

Ventriculus quomodo digerit. 109

Vernicis balsamicae descriptio. 30

Vigiliae unde deducantur. 118

Vinosi liquores cui acidum suum debent. 59. seq.

Vinum Rhenanum aptius ad fermentationem, quam dulcia quavis sive hispanica sive malvatica. 69

Vitrioli acido non debetur infusio- nis gallarum denigratio. 26

oleum cum oleo terebinthinae multum, cum oleo petrae vix effervescit. 36

X 2

super

I N D E X.

<p>super corpora terræ fortius intertexta efficaciam suam amit- tit. 38 Ulcera unde deducantur. 118 Volatilia unde mutuentur Modifica-</p>	<p>tionem suam? 139. seq. Urina quomodo secernitur. 116 Urinæ hydropicorum planè sunt di- versæ. 123 agonizantium quales. 130.</p>
--	--

F I N I S.



139. 140.
141.
né sont de
142.
143.

JACOBI LE MORTII

M. D. P. E. C.

CHYMIA

MEDICO-PHYSICA,

Ratione & Experientia

Nobilitata.

JACOBI DE MORTALI

M.D.C.

C H Y M I A

MEDICINA PHYSICA

Prælectiones

Exhibens

den
reco
men
respi
rime



CHYMIA

MEDICO-PHYSICA,

Rationibus & Experimentis instructa.

CAPUT I.

De Chymia in genere.



Chymia est ars, corpora naturalia reducens in artificialia, mediante solutione, & coagulatione.

Artificialia corpora, nullam agnoscunt differentiam à naturalibus, nisi quod hæc spontaneo quasi motu universali conflata in macrocosmo appareant; illa vero vi humana coacta, ope motus violentioris, varios ordines & situs suarum particularum ineant. Hinc Chymia est naturæ imitatrix, producens corpora novo ornatu incedentia, figura, motu & mole à pristinis differentia, & per consequens recentior actionibus conspicua.

Objectum Chymie est omne corpus mixtum, quod manibus vel instrumentis comprehendere potest, quatenus nempe Artem ipsam & Artificem respicit: latius autem extenditur, quatenus Physica Ratiocinia, per Experimenta collata & elaborata, firmiora exhibere studet Chymicus; hinc

[a]

enim

enim à minoribus ad majora pergit, gradibus tanquam firmioribus ascendens ad ea, quæ extra captum corporeum sunt.

Finis ejus est varius, pro diversis ejus denominationibus, quæ ipsius scopum sæpius demonstrant; *præcipui* verò *sunt* quatuor:

Primus est merè *Physicus*, unde nomen *praxeos* *physicæ* meruisse videtur, diciturque plurimis *Anatomia per ignem*. Hinc Acutissimi plurimi viri, hac in *Arte* peritissimi, *Philosophos per ignem* sese nominare non erubuerunt, unice omnem scientiam ab hac *Arte* acceptam profitentes. Attamen *aerem*, *materiam subtilem*, reliquaque mobilissima corpora, ad hujus nobilitationem & perfectionem omnimode conferre, nullus dubitat, qui observaverit in iis igneos motus, alterationem corporum inducentes. Hac via enim *Philosophus* insistit, ut rationes & scientias rerum naturalium non solum *contemplando*, (quæ contemplatio sæpius fallax esset solet) sed ipsa etiam *manuali operatione*, & *intima partium evisceratione*, nobis magis familiares, & quasi demonstrativas, reddat: unde, sæpius repetitâ experientiâ, *Veritas* nuda nobis, quantum possibile, apparet, fundamentis firmioribus innixa. Hinc finis videtur esse generalior, quoniam ad omnes vel plerasque artes spectare potest.

Secundus est *Medicus*, vel *Pharmacenticus*, ubi medicamenta abstrusa in lucem edere, illaque diversis modis alterare, gratiora, & majorum virium parare *Artifex*, vel ubi fastidium magnorum haustuum ægris tollere fatagit, illa in *minorem dosin* reducendo, diciturque *Jatrochymia* seu *Chymiatría*.

Tertius inservit *subterraneorum* à fœcibus & lapidibus mineralibus *depurationi & separationi*; præcipuè circa metallorum fodinas exercetur in mineralibus, metallis, eorumque succis salinis & salino-sulphureis, ut in vitriolo, sulphure, arsenico, & similibus, apparet: Hæc *Ars Metallurgicæ* nomen obtinet.

Quartus versatur circa metallorum ignobilium in nobiliora *transmutationem*, ut e. g. Saturni in aurum, & *Alchymicæ*, seu *Artis Hermeticæ*, nomine venit.

Infinitis aliis *usibus*, & scopis diversis incumbit *Chymia*, quoniam mira corporum *jactatio*, & vicinæ eorundem mutatio, *variâ* *superfici* modo asperæ, modo lævis *externam figuram*, ab interno pororum *diversio situ & locatione* procedentem, inducit. *Salia* enim instar clavorum & malleolorum sunt, quæ fortiter à *Materia subtili* agitata, *limites suos & repagula*, quibus coercerantur, perfringentia, plane *aliâ* sæpius

M E D I C O - P H Y S I C A. 3

sæpius à pristina *figuram* & formati *particularum* promovent. Eodem fere modò, ut inundationes fluviorum violentæ suos plerumque canales, lacus, & totum fere cursum faciemque solent immutare. Sic interna fluida *violentius* perculsa, quævis obstacula de loco remouent, postea *quasvis figuras* & formas imprimentia. Sic pro intentione Artificis motus & miscelæ hæ modificatæ & temperatæ, suos assequuntur fines & effecta, variis etiam Artibus inservientia. Hinc *piëtoribus* ad pigmenta, *tinctoriis* ad colores, & *nullis non Artifici* in sua Arte utilis & jucunda esse simul potest, ut miranda naturæ perferutari queat, ad ultiores suæ Artis progressus ipsi, mediante hac, aditu patefacto.

C A P. II.

De Divisione Chymie.

Chymie Species sunt, *Solutio* & *Coagulatio*.

Hanc operationum divisionem à statu duplici corporum derivant, *fluido* nempe & *solido*. Cum autem corpora, sensibus nostris subjecta, raro vel nunquam *simplicia*, & per se *homogenea* sint, ingenium humanum, novitati studens, non solum *segregationem particularum* à se invicem promovere nititur, sed & integrum corpus *ab hoc in alium* reducit *statum*, ut intentioni suæ magis respondeat: quamvis non semper illud effectum fortiaur felici successu: *Primo*, ob aliorum heterogeneam mixturam, quæ sæpius officit: *Secundo*, quoniam vix ac ne vix quidem immutata illa corpora, nos deludunt: *Tertio*, alteratum corpus sæpe manifestis aliis qualitativis & viribus agendi pollet: quod minorem non raro usum & energieam præbet, tam in Medicina, quam aliis Artibus.

Solvere Chymici dicuntur, ubi superficierum quæta *juxtaposio* pro magna parte tollitur, aliaque coordinatio inducitur partibus; hinc ut plurimum in tali casu vincula & compedes corporum, quibus partium *cohesio* stabilis & firma perstabat, diruuntur, aperiuntur & infringuntur, ut nuda, & in *plures partes divisa*, *involucris* suis, quibus tanquam scuto tegebantur, *spoliata* appareant, sensibusque nostris ita subjiciantur: unde ad interiores aditus & penetralia ingressus patet particularum pro *exactissima* partium, totum corpus constituentium, *analyfi* & *delineatione* exinde obtinenda, viribusque medicamentosis ad amissum ex uno eodemque corpore fecernendis, & in suas classes distingvendis. Hinc

tantopere huic operandi modo insudant *Artifices*, ut omnes fere operationes in hunc finem factæ videantur.

Solutio ergo est corporis mixti in plures partes, vulgò Chymicis principia dictas, ope caloris diviso.

Solutio corporum est duriorum, & firmioris copagis, quam non semper assequitur Chymicus; Fluida enim non quatenus fluida solvuntur, id est, à se invicem separantur, sed quatenus solida; siquidem stricte loquendo materia subtilis numerosissimus influxus fluida reddat corpora; quam fluiditatem promovet ingressus patentior Aëris absolute fluidioris è Mixtura copiosa materia descripte in rarefacta Aqua delitescens, compositi, levissimis corpusculis ac hiatibus maximis instructus, salinis & terrestribus circumcinctus. Subsequentem infimumque locum occupant magis condensata particula rotundæ glabræ, obtusæ & flexiles, oviformes, penuria vel carentia majori materiæ subtilis, etiam solidam duram consistentiam induentes. Hæc duo posteriora, quovis modo fluida, secessum & discontinuationem nullam admittunt, nisi accessu, vel recessu rapidissimi Aëtheris, in poros sibi proportionatos irruentis, ibidemque irretiendi pro tempore retinendi, quamdiu illa pororum structura permanet; Ejusdem autem velox impetus & arietatio in quævis latera cum non cesset, ideo pro majori aut minori superficierum coordinatione & constantia sensum illas magis ac magis excavat, diruit, & ledit per continuum transitum, partesque ad motum aptas secum vehendo solutionem corporum primariam efficit sub nomine Alterationis. Hac Aëtheris affluentia validiori concessa, fugam partium leviorum accelerante, simul ab extra admittenda majoris molis corpuscula, aut ab aere illuc pressa, aut cum materia diversa invecta, ibidem sese sistant per juxtapositionem illis corporibus jungenda & accommodanda, unde non minima solutionis species exsurgit. Duplex enim in genere solvendi corpora modus est, secessus nempe cohesionis vicinæque naturalis, per motum collisionemque partium, & repletio interstitiorum meatuumque per alia corpuscula, illis sese insinuatia, superficierumque hoc modo divisionem procurantia. Reliqua duo corpora, sal & terra, igitur immutationes tantum sustinent violentas ab hisce fluidis, ubi illorum motui parere incipiunt, & in diversa ramenta, hic illic denuo inter se coapbando, corpusculaque postmodum toto cælo, ut ajunt, differentia, sese dividi patiuntur. Hinc, pro diversitate salis, & terræ miris modis exaltatæ, vel depressæ, per figuram pororum alteratam, magis minusve concinnam & adaptatam Materiæ subtili, Aëri vel Aquæ trajiciendæ vel admittendæ, principia Chy-

mica eruuntur *diversa*, atque hoc modo *solutiones*, seu potius *modificationes*, *varie* fiunt. Inde non mirum, si *lufus naturæ* etiam *sagacissimos* *sæpius* eludens, magnis ausis ac conatibus seriis excidere faciat *peritissimos* *Artifices*, ita ut magnis suis conceptibus & promissis minus respondentem finem quandoque assequantur. Sæpissime enim illa in *minores tantum particulas discernuntur*, quæ tamen integrâ sua substantiâ (*læsâ tantum viciniâ*) permanent, ut apparet in *metallis*, & plurimis *mineralibus*, quæ, quamvis hoc vel illo menstruo *aliâ* videantur assumpsisse *figuram*, & penitus destructa appareant, nihilominus, sublato *sale corrosivo*, interstitia occupante & replente, integra conspiciuntur.

Principia corporum, quamvis difficillime dignoscantur, saltem ita perfecta, ut in omni sua parte *homogeneas*, & ubique sibi similes, *particulas simplices* obtineant; ob tenuem & valdè exilem, ideoque *sensibus* nostris imperceptibilem, illarum constitutionem, ut &, quoniam *manus & instrumenta* nostra sæpissimè effugiant: attamen, ut texturam corporum notam habeamus, ad notiores corporum, in partes *simpli- ciores* divisorum, statum recurrimus. Hæ partes quamvis valdè *simpli- ces* videantur, *compositæ* è diversis particulis sunt, ut in *analyfi* ulterius patebit. Imo nec ipsa fluiditas & firmitas partium sensibus nostris conspicua, (nisi plane in suo *primordio* considerata, in materia nempe subtilissima) unquam *homogenea* existit, sed, prout *fluidum* quodcunque *solidis* super vehitur, sic & *solida* (adinstar testudinum, propriam domum quasi circumducentium) secum vehit, *solidumque* admittere *fluidum* semper cogitur, rariusque sine eo conspicitur.

Principia Chymicis recensentur *quinque*, quibus licet non assentiamur, attamen, præmissa nostra opinione, illa, ut tantò clariùs appareat, quid sibi velint *Authores* hisce, obiter percurreremus.

Omnia in genere corpora *duabus* constare *particulis*, ut paulo ante innuimus, extra dubium est, *fluidis* nempe & *firmiss*; unde duo illa principia Philosophica *motus & quies* ortum deduxere. *Fluiditatis* varii sunt gradus, unde *Aristotelici* ignem, aërem, & aquam pro elementis fluidis sibi assumpsere, *Cartesiani* materiam subtilem, & globulos diversi elementi, *Helmontiani* solam aquam, & subtilissimam materiam, aliqui *Neoterici* nitro-aëreas, aliasque iis similes particulas. Quoniam autem nihil aliud in Chymicis experimentis, nisi illud, quod *manibus* possimus comprehendere, præcipuè demonstrare intendimus, *particulas spirituosas, salinas, raras, volatiles*, easque *indivisibili nexu aquæ & terræ levissima conjunctas*, pro principio movente fluido statuimus. Hæ particule *diversam* obtinent *fluidi-*

ditatem ratione particularum, minus vel magis subtiliter expansarum, *spiritu subtiliori impellente* repletarum, & prout *consortio graviorum particularum* minus magisve abundant, e.g. aqua vel terra copiosiori & densiori : prout postea clarius patebit.

Sub *spiritus* nomine comprehendimus omnia *fluidissima corpora*, & quæ *materia subtilis* motum velocissimum sequuntur, ipsiusque actiones quam proxime imitantur, seu potius talia, quæ continuum impulsu & transitu *materia subtilis* recipiunt, & mediante illa plusquam spumosa, spongiosaque *rarefactionem* acquirunt, perpetua in volubilitate & circumrotatione levissimâ particulis, nullibi fere coherentibus, constitutis. Sub illius numero igitur comprehendimus ignem & aërem, quatenus faciunt ad corporum diversas alterationes & immutationes.

Ignis enim est *fluidissima congeries corporum sphaericorum*, è *ramosis*, maxime per *materiam subtilem dilatatis*, & in gyros infinitos redactis, conflata, è quibus sphaerulis tenuissimis circumgyrantibus *salium puncta prominentia*, ferrulas & rotulas acuminatas & dentatas efficiunt, superficie, undiquaque instar *limæ rotundæ acutæ & scindente*, instructa. Vi igitur de loco pulsa & extricata *una sphaerula asperis acutis suis eminentiis*, ut *alias* etiam de loco pellat necesse est, unde sensim omnes per *mutuum contactum & levem intricacionem*, ut rotulæ ferratæ, in horologiis moveri debent. Non mirum igitur *Physico-Chymico videbitur* cognita hac *Ignis* figura & structura, *Ignem* instar *salium* agere, illum *divortia corporum* accelerare, eundem sese *interstitiis & meatibus* jam à se excavatis in suo celerrimo transitu *insinuare & coacervare*, ut augeat *pondus corporum*, & *immutet qualitatem agendi*, imo istum *diversum* existere pro *diversa* figura ramosorum corporum, in quæ imperium mobile *atherea materia* exercet. Illud comprobant diversa *calcinata* ac in igne vario *fusa*, præsertim metalla nobiliora. *Aër* in plurimis cum Igne convenit, imo plerasque actiones suas ab illo mutuatur, nisi quod *magis obtuse* sint ejus partes, retardatæ per mixturam *Aquosam*, ita ut gradu tantum differant; una enim eademque *Materia Atherea*, ut antehac diximus, ibidem tenuem *rarefactionem* conciliat, adeoque *Ignis mollis* dici potest &c.

Firmitas, vel *quies solidarum particularum*, arctius super se invicem decumbentium, tantum est *una*, nullosque obtinet gradus, nisi respectu particularum *fluidarum*, in majori vel minori copia se ibidem insinuantium: hæc in *terrestribus* (*salia* enim ratione *terreni* consortii etiam *duritiem* sibi tantam compararunt) reperitur. In *exclusione* ergo particularum

larum *fluidarum* consistit illarum *gravitas*, *densitas*, & *ponderositas*; *levitas* verò è contra in viciniae earundem læsione & *pororum laxitate*; quamvis fluiditatem possint admittere, *spiritu interno velocissimo* illas movente & imminuente, & tamen ponderosæ remanere, ob subsidientiam & viciniam particularum satis compactam, & pororum angustiam, ut in *Mercurio* & *solutionibus metallorum* patet, imò & in *ipsis salibus fluidis*, aqua seu phlegmate superfluo orbatis; sed de his postea latius in operationibus: attamen hæc respectu majoris & ulterioris *repletionis meatuum* & interstitionum leviora existunt, quoniam hoc modo graviora reddi possunt, ut in *amalgamatione* & *solutione metallica*, & plurimis aliis experimentis patet.

Ex hisce duobus principiis, *fluido* nempe & *solido* oriuntur sequentia *quinque principia Chymicorum*, *Mercurius* seu *Spiritus*, *Sulphur* seu *Oleum*, *Sal*, *Phlegma* & *Terra*. Hæc, quamvis videantur externis nostris sensibus inter se invicem plane differre, attamen in hæc duo facili negotio concurrunt, & reduci possunt, nempe in *Spirituosam Aëream Aquam*, & *Terram spongiosam*. Notandum autem, non ex omnibus corporibus ulla arte produci posse præcedentia principia, imò maximum requirere sæpius artificium, ut *unicum* tantum ex aliquibus *principium* producat, quæ potius *mimicam* ut plurimum talem principii agunt speciem, quam veram, ut in pluribus subterraneis liquet, & præcipuè in metallis. Itaque hæc dicta *Principia*, variis torturis & mixturis, è corporibus *plerisque subterraneis* eruta, vel pro *compositis* sunt habenda, vel hæc particule differentes tantum è *plerisque Animalibus* & *Vegetabilibus* produci queunt, vel planè in plurimis, ut Chymicis ostentatoribus placet, sat artificiosis operationibus, sunt rejicienda, vel plane alio nomine in aliquibus indigitanda. Nam aut *adfuerunt*, aut *adsunt* ea principia in statu naturali *omnium* corporum; si *adsuere*, igitur non *adsunt*; si *adsint*, quare *additamenta* requiruntur, quæ jam per se *principia* ipsis sunt: forsan, ut magis simplicia corpora evadant per compositionem, ut opinor. Si omnia ex omnibus eruantur, quid obstat, quare non *tot principia*, quot *corpora* illis statuuntur, non video. Si enim omnes *divisas à se invicem partes*, è quibus corpus aliquod mixtum & *compositum* fuit, respiciamus, magnam & in iis *differentiam* percipiemus; sic quædam *luctam* sat acrem, ubi denuo *confunduntur*, non raro ineunt, ut in operationibus variis manifeste demonstratur; sic *duplex oleum* è quocunque fere vegetabili, subtilius nempe & crassius, in lucem prodit: *duplex* itidem *spiritus*, aliquando *triplex*, aliquando *quadru-*

druplex Artificis perita manu ex uno eodemque subiecto elaborari potest &c. Sufficit ergo hæc obiter notasse, ut ab *Authoribus varia* de hisce scripta & data æqua lance perpendamus, & Judicio Rationis & *Experientia* nostræ subjiciamus, cum revera omnia illa *principia & luctam mutuam* incant, & *ulterius* semper in partes plures *divelli* queant eousque, donec in *aquam*, ut dicunt, *elementarem*, aut potius *salinam*, & *particulas* plane *fixas*, *inertes*, & mortuas ultimo reduces sint, è quibus, plane mirando quasi artificio mechanicum *canaliculorum situm & figuram*, naturali motu revivificatæ induunt, vita veluti nova nobilitatæ. Hæc ergo, ut eo distinctius à nobis percipiantur, *sequenti modo* sese habent, & intelligenda veniunt.

Mercurius sive *Spiritus* est pars mixti, maximè subtilis, activa, & penetrans, *constans* particulis tenuissimis, *quaquaversum* mobilibus, &, ut uno verbo dicam, *particulâ ætherea aurea*, omnibus corporibus ad eorundem actiones producendas infusa, utpote è qua omnis *generatio & motus* dependere solet, & quæ *anima mundi* vocitari possit. Hic variis, mediante arte, producitur modis. *Primus modus* est, ubi corpora integra, *soli motui vehementissimo* subjiciuntur, unde particulae exagitatae subtiliores, vincula sua & claustra referare solent; è quibus in principio velocissimus *impetuosus humor statulentus* prodit, qui in omni destillatione in vasis clausis observatur, à quo etiam maximum periculum Artifici imminet, quoniam non raro vasa disrumpit, & jacturas plurimas facit. *Ratio* videtur hæc esse, quoniam tubuli infiniti corporum solidiorum, plurimo *Ære & Aqua* imprægnati, non leviter alterantur, concutiuntur, atque hinc & inde *comprimuntur*; unde *materia fluida* ibidem contenta, calore illo *ventiformem* acquirit *figuram*; expansionem vero non sat liberam obtinens vasa diffringit, eodem modo, ut in *Æolipila Aquam*, quæ *Ære* semper graviora est, videmus mediante calore per *exiguum orificium* in *ventum* degenerare. Hic *ventus* ergo, è corporibus variis productus, *differt*, tam in quantitate, quam in qualitate, *ratione corporum* è quibus prodit, & *ratione caloris*, in principio administrati. *Ratione corporum*, quò angustiores sunt tubuli, in quibus *materia* *Æreo-salino-Aquosa* continetur, eo vehementia majori sese manifestat, ut in salibus, & similibus patet: *Ratione caloris* adhibiti, compressiones & concussionem turbulentæ exitum non facilem illis vaporibus admittunt, unde sæpius *tota materia destillanda* in altum elevatur, & damnum fat magnum affert cum periculo *Artista* incauti; dixi autem *in principio*, quoniam sub finem, vel ulteriorem operationis progressum,

tubuli jam fat dilatati, materiæ subtili ingressum & egressum sat amplum exhibent, qua adjuncta illa corpora claustra sua perrumpunt, motuque ejus celerrimo raptâ, partium viciniam, & *confortium* graviorum subtiliora derelinquunt, hæ postea exceptæ *spiritum* constituunt plerumque *duplicem*, *acido-volatilem nempe sulphureum* in mineralibus & plurimis vegetabilibus, vel *salino-volatilem urinosum* in animalibus.

Notandum est, non omnem hoc modo purum putum elici *spiritum*, sed plerasque particulas, nexu indissolubili *terrestribus ramosis* irretitas, vel *salinis* concatenatas, subsequi sub forma oleosa vel acida fixiore, ut in operationibus clarius.

Secundus modus est magis artificialis, ubi nempe mediante *fermentatione*, *effervescencia*, *putrefactione*, & cæteris motibus intestinis, *volatiles* copulæ satis curiosæ fiunt omnium ferme particularum leviorum; hi *spiritus* plerumque dicuntur *ardentes*, *alcalini*, *subacidi*.

Tertium & quartum genus *spirituum* improprie ita dicitur, ubi scilicet, è *mere ramosis* corporibus leviores præmissæ particulæ, *spiritus* nomine veniunt, v. g: *spiritus tereb.* pro oleo tereb. subtili: sic & in *salibus*, subsequens *sal fluidum* minus rectè *spiritus* nomine venit, utpote quod contra naturam *spirituum* phlegma præmissum subsequitur, sed potius est *merum sat densum*, mediante aqua & materia subtili ibidem contenta in fluore perstans, ut *spiritus vitrioli*, *salis*. *Sextuplex* ergo est *Chymicis* *spiritus* 1. *Acido-sulphureus volatilis*, 2. *Salino-volatilis rigidus*, 3. *Inflammabilis*, 4. *Acidus subsequens post phlegma*, 5. *Acidus fixus & gravis*, nomine olei indigitatus, 6. *Oleosus subtilis*.

Sulphur five *Oleum* constat particulis ramosis crassis, solius materie subtilis, & *spiritus volatilis salini plurimi ope mobilibus & fluidis*: Hoc sequenti modo producitur, tam in Natura, quam Arte: omnes *particule spirituosæ* per se nullo modo sunt stabiles, quæ, nisi in corpore alio *terrestri* coërcerentur, continuò vagabundæ existerent: unde *corporum origo* primaria è textura & combinatione diversa materiæ subtilis cum aëreis aquosis & terrestribus particulis dependet; hæ omnes, quoniam ramentis *terre tenuioris* gravidæ existunt, quam in continuum *confortium* admittunt, illa, *varioris texture* facta, non solum sese in gremio mobilium particularum abscondit, verum & cæteris *tegumenti*, *involveri*, & *ponderis* loco inservire solet, ne ab aliis occurrentibus statim in quasvis alias figuras & formas, instar alius *Prothei*, discerpantur: eodem modo, ut *navis* adversus ventos & maria tuta redditur onere, præter *merces*, inferiori illius parti imposito; quo deficiente fluctuans, & in

omnem partem vacillans conspicitur. Hæ ergo conjunctæ particule constituant corpus *triplex*, pro copia nempe *Materia subtilioris*, *Aqua*, & *Terra*: Quoad figuram oleosi & sulphurei corporis, hamata an sit, valde dubito, quoniam illa *quiescentiam partium* potius implicaret; verum, si *superficiæ globosæ & sphericæ interruptionem*, per suas cavitates plurimas considerem, sufficit, *coherentiam* aliquam *levissimam* statuisse per mutuam juxtapositionem & parvam subsidentiam partium, se invicem aliquo modo *prementium* & *pellentium*, ut in plurimis experimentis patet; imo dubitandum esset, an *ramorum instar intricate* existant particule, cum potius *rotunda* sit figura instar globulorum, circumrotata circa minores suos axes. *Ramulos & Hamulos* igitur aliis relinquo, *verbis* potius, quam *experimentis* contentis, & pro oleis *intricatam sphericam*, multis *hiatibus instructam* terram recipio, *spiritu*, *sale*, & *materia subtili plurima*, *aqua pauciori*, respectu aliorum *tardiorum corporum* *referatam*: Quo enim corpus *subtilioribus spirituosius* plus abundat particulis, *immediatæ mixturæ* terra *levioris irretitis*, & *intricatis*, eo magis ad *ramosam substantiam* accedit: compositum autem corpus est *plurima aqua*, *minori copia spiritus* & *terre* *gravioris gummosorum* numero ascribendum venit. Quæcunque vero corpora *privata* conspiciuntur, pro *maxima sui parte*, *spiritu* & *aqua*, *terrestrium* classi annumerantur. Hinc facile patet, e qua corporum serie præcipua olei copia eruatur: cum enim *resinose crassiores & subtiliores* particule aquæ & aëri nexu indissolubili inhærant, quæ *mediate ignis* varia tortura eruuntur, necesse est, ut ex in corporibus minus *densis & terrestribus* latitent; unde in prima & secunda classe plurimæ sese exhibent, vel *mediate vehiculo aquoso*, vel *immediato ignis calore* producendæ, meris *levioribus particulis terrestribus*, *pauca aqua*, & *subtilissimo spiritu combinata* in corpus *fluidum ramosum*, *oleum dictum*.

Duplex hujus nominis datur principium, *essentiale* nimirum, & *empyreumaticum*: *Essentiale* fit, ubi in maxima copia spiritus præpollent, unde *aquosum vehiculum* sat capax illis in altum evehendis evadit; exinde *plurima differentia macerationum* dependent: si enim spiritus sit tenuis & fugax, in consortio suo facillimè abripit illud *oleum*, levissima infusione aquæ, ut in ligno *sassafras* apparet; contrarium nobis præbent exemplum *cortices*, *radices*, & *ligna duriora*, pauciori spiritu scatentia, & durioribus involucris obducta, quæ *diutius*, imo ad septimanas vel menses aliquot *protractam macerationem*, ut lignum *Rhodum* &c, requirunt.

Empyreumaticum sola ignis vi elicitur, ubi *immediatè* motui vehementi-

mentiori subjiuntur corpora, quæ ob crassitiem particularum, & penuriam spiritus *vehementiorem* requirunt in destillatione *motum*: imò è ple-
risque vegetabilibus, & omnibus, è quibus *oleum essenziale* destillatum est.
empyreumaticum elici potest.

Duo præterea dantur *olei* genera, improprio nomine ita à *Chymicis* ce-
lebrata: *primum* ob crassitiem & ponderositatem particularum, ut *olea*
salinum, seu *salia fluida concentrata*, id est, à phlegmatis consortio (utpote
facilioris & levioris ascensus) mediante destillatione, quantum possibile est,
liberata. *Alterum* unctuositate sua repræsentans *oleum*, ut *salia fixa per de-*
liquium resoluta: Hisce, quoniam ad alia principia pertinent, non im-
morabimur, cum unum & alterum ad *salia fluida* & *fixa* pertineant.

In genere autem notabimus, *Oleum* & *spiritum* & *salem* parum à se
invicem differre, nisi gradu tantum. In *spiritu* rarior textura *salina*, ex-
altata, *terra* maxime spongiosæ immixta, plurimæ *Aque* subtili modo
intricata existit, unde penetrans est, sed facile evanida. In *Oleo* cras-
sior *terra* consistentia *salia* magis involuta retinet, quæ pro ratione den-
sioris vel rarioris texturæ actiones suas diutius & efficacius reservant &
promoveant. Prior igitur constituit *salem* exaltatum & tenuem, poste-
rius *salem* intricatum & circumseptum.

Salsum autem in corporibus *principium* ob maximam agendi vim,
qua texturam omnium illorum corporum *rariorem* efficit, *Generatio-*
nem, *Alterationem*, & *Corruptionem* in iisdem producit, &, unico ver-
bo, mira mutatione & transpositione partium, illa *innumeris figuris* &
formis gaudere facit. Maximi momenti semper apud indagatores *Chy-*
mie fuit, imò divinum quid ei adscribentes, in *Sale* & *Sole* esse omnia,
deprædicarunt. Illius *originem* è *Materia subtilissima* defumendam cen-
semus, quæ varia pervadens corpora, illorum particulis in majori vel
minori quantitate *irretitur*: unde pro dispositione *illarum partium*, *po-*
rorum & *meatumum* diversimode modificatur, & punctis *terre acutioris*
mixta, *moleculas* producit *salinas*; hinc mirâ vicissitudine juncta, &
quasi unita *illis particulis*, alias partes subintrans, miro modo illas affi-
cit, ingentique *colorum*, *odorum*, *saporum*, aliarumque qualitatum, tam
manifestarum, quam occultiorum acervo, has in scenam producere so-
let. Naturam imitaturus *Artista* absque *sale* omnem operam & *oleum*
perderet: vix enim a limine *Chymiam* salutanti notum est, plerasque
operationes mediante illo peragi; & ipsis *medicina* tyronibus tritum est,
vim seu agendi *efficaciam* omnium *medicamentorum* plerumque in eo
delitescere. Hæc autem ita consideranda veniunt; *salia* æthereo motui

maxime obedientia, *terram* admodum divisam & exilissimam secum vehunt, eamque ad intimiores aliorum corporum recessus adigunt, ubi postmodum *mechanicas* suas proferunt actiones, nunquam expectandas ab iisdem *insulsis terris*, crassam nimis molem constituentibus. In eo ergo ex omnibus corporibus naturalibus eruendo plurimum insudarunt: *Differentia* autem plurima manifestatur *secundum diversum scopum & intentionem Artista*, quam plenario examini subicere non est huius loci. Hic autem *salem* considerabimus tanquam principium, in ordine alia subsequens principia.

Sal igitur est *pars corporis*, è *particulis spirituosis & subtilioribus fixatis resultans*; hic pro *solis punctis*, & acie minima particularum *fixiorum scindentium & pungentium*, cum *terra retentis & fixatis* recensetur: sequenti modo in campum prodit: ubi corpora *vehementiori motui*, vase aperto, vel libero aëri objecta, *vehementissimo motu flamma* urgentur, fugatis dein omnibus *particulis levioribus & fluidis*, restant solæ *terrestres*, quibus implicita hærent *puncta minima salina*, quæ illis retinaculis & compedibus ligata, fugam tentare non potuerunt, unde postea mediante *aqua communi* à consortio terræ liberantur: hæc solutio evaporata *salis fixi* seu *alcali* nomine venit, quod propriè principium est *salinum Chymicis*; cætera *salia* vel sunt *muriatica*, vel *spirituosa*, ut *sal volatile*, quod sub nomine *spiritus salini volatilis* recensuimus: *salia* verò *muriatica duplicia* etiam dantur, *vel artificialia*, vel *naturalia*. *Artificiale* compositum quiddam est ex *sale fluido acido*, & *sale fixo alcalico*; ex hac mixtura videntur etiam dependere *salia muriatica naturalia*; ut postea in *sale communi* explicabimus.

Mira *Odorum*, *Colorum*, & *Saporum* diversitas, quamvis à *Salis* regimine unico dependeat, attamen ob *multifarios poros*, & *situs corporum terrestrium*, discrepantes à se invicem, quos *salia* ingrediuntur, non minimam causam *originis* suæ *particulis terrestribus* debet. Omnibus corporibus inesse *salia* diximus, quorum auxilio tam individuum *conservatur*, quam novum *producitur*, ubi motu externo vel interno partes solidæ locum & viciniam mutare coguntur: exinde *alteratio* vel *destructio corporis* in toto vel in parte, tam secundum statum integrum, quam in *Colore*, *Odore* & *Sapore*. Nervi enim nostri facillime afficiuntur à corporum statu *immutato*, cum *salia* regentia & dirigentia magis vel minus in campum prodeunt, & acie sua pungunt aut vellicant, ubi ante altius in *particulis terrestribus involuta delitescunt*, & blando illitu nervos demulcere coguntur. Immutato *Colore* mutantur ut plurimum

etiam

etiam *Odor & Sapor*, quibus & de statu pristino declinantibus, *prioris* *superficie* *apparentia amissa* alio modo radios luminis ad oculos deflectere cogit *Color novus*. Hæc ulterius persequi nimis longum & Lectori tædiosum foret.

Ferocia præcedentium particularum *ruinam* potius statui corporum naturali minitaretur, nisi exceptæ & dilutæ *aquosis & phlegmaticis particulis* in motu suo nimio coercerentur. Quidvis ex *Aqua* constare plurimi dixere, & Experimentis demonstrare conati sunt: verum, cum nulla detur *Aqua*, mere fluidis constans particulis, sed *solidis* referta *viscosis terrestribus* partibus semper conspiciatur, ideo ab illis ibidem latitantibus, postea in *vegetatione* depositis & retentis, *feminium & nutrimentum* sui præcipuum *Vegetabilia* ducunt. *Menstruum* autem *natura universale* est, quod vehiculi loco in omnibus ei inservit: Merum *inconstantie* instrumentum; etenim, ubicunque illa prædominatur, brevem pollicetur & *instabilem statum* præsentem; cum facile quosvis impetus admittat, suumque corpus vacillans & fluctuans reddant. Est igitur *Phlegma* mera *aqua insipida*, constans particulis *levibus*, *glabris & flexilibus*, merum vehiculum & instrumentum omnis *nutritionis & conjunctionis*, & matrix seu recipiens *spiritus & materia omnis subtilis*, qua gravis, *tenuitatem partium majorem* obtinet, & actionibus suis perficiendis non inidonea existit: quamvis *Chymicorum* industria illam ubique separare & rejicere intendat pro principio fere inutili. Plurima tamen experientia constat, *Phlegmata*, recenter à destillatione exhibitæ, *magnæ esse efficacie*, quoniam *spiritu & materia subtiliori* repleta sunt, quæ facile exhalat, & pereunt post aliquod tempus, unde *inutile* dein restat *merum Phlegma*, quod in *spirituosis volatilibus* subsequitur, in *acidis* è contra præcedit, *olea leviora ipsi* supernatant, *crassioribus & ponderosioribus* illud supervehitur.

Ad *stabilem* corporibus *subsistentiam* inducendam provida natura *quies* particulis illa instruxit, quæ motum cæterarum partium retardare, & pondus illis addere possent; imò ipsa corporeitas, ut ita loquar, præcipuè à meris particulis terrestribus dependet; reliquæ enim particulæ fluidæ & *mobiles* in continua versantur *agitatione*, neque *stabilem*, neque *visibilem* locum diu occupantes *spirituosam* essentiam imitantur, imperium motu & pressione sua in quævis obvia resistentia, id est, *immobilia*, rigida, acuta, & terrestria corpora exercentes, quæ de loco *pulsa moveri* dicuntur, & per consequens aliqua *vita* frui. Ubi vero hæc *agiles* particulæ sensim minimis, etiam facile *divisibilibus* corpusculis

affociantur & copulantur, sensibiles & visibiles per incrementa illa, non ratione *motus* sed ratione *terre* evadunt; itaque hæ solæ *firmæ solida & quieta receptacula* sunt, in quibus medium quendam sibi asciscunt statum *fixo-volatilem*. Infinitus pororum & meatuum, in *Terris* diversis existentium, numerus, toto cœlo differentium, *primordium* præbet omnibus generibus & speciebus corporum. Ille *situs* valdè alteratur ab injuriis *airis*, diversimode *terram* afficientis, perforantis, & motum suum illi imprimantis. *Aër* enim, præcipue circa nostram *Atmosphæram*, tanquam magnum receptaculum existit, sudoriferos halitus *terreo-salino-aquosos*, è terræ nostræ superficie, & gremio expellendos, admittens; *Hæc* ibidem ulterius per motum *atheris* elaborata corpuscula, pro diversitate *reflexionis*, & *repercussionis radiorum solarium*, super nostram terram sese maxima cum efficacia vibrantium, infinitis modis disponuntur, & *figuras* suas acquirunt, cum jam *recto*, jam *obliquo* tramite in se invicem ruere, & collidere cogantur à variis *atheris* per ventos, nubes &c. fluctuationibus, non semper *radiorum lineis rectis* respondentibus. Hinc facilis ratio patet, quare *vegetativi* motus differentibus *temporibus*, & cœli *regionibus* diversis, *varii* existant, non propter materiam *atheream peregrinam*, sed propter corpuscula *salina & terrestria*, mutua attritione & collisione immutata, & poris his aliisve magis minusve proportionata, vel in totum ab iisdem differentia: unde, si *acutè* existant motæ particulæ, fiunt *lesiones*, si *obtusè*, *obstructiones*, vel *defectus nutrititii succi* procurantur. Corpuscula igitur in eo dispersa non raro *femina* sola & vera existunt *producendis & alendis* plurimis magnæ molis corporibus; & forsan non multum à vero aberraremus, si *alimmentorum* usum in *animalibus*, *atherea aura vespente*, id est, aliquo modo *retinende*, & ritè *elaborandæ* gratia, tantum institui diceremus. Sed de his nunc satis. *Volatilem & mobilem* statum nunquam per se obtinet, nisi connubio juncta aliis *fluidis subtilioribus* particulis, à quibus non rarè ægre se divelli patitur sine totali *destructione* corporis. *Rara* ejus *textura* levitatem, *densitas* pondus, auget. Superficiæ *equalitas* reflectentes *lucidos* præbet colores: *inequalis & aspera* superficies *obscuras*, hic illic abruptas *repercussiones radiorum solarium* exhibet: *intortus*, & gyri, seu labyrinthi instar intricatus, pororum & superficiæ situs, aciei oculorum ingressum difficilem parit & quasi absorbet, unde *nigredo*. &c. Est *Longevitatis* instrumentum, si *densitate* sua penetrabilitatem *Aëris & Aquæ*, (*maximorum ad alterationem & immutationem instrumentorum*,) arcere possit, unde *collisio* partium, & per consequens omnis *lesio* corporum

M E D I C O - P H Y S I C A. 15

porum præcavetur. Sed hæc fusiori & longiori satis calamo tractavimus. Quid vero *Chymici* *Terra* nomine indigent, inspiciamus. Hæc est pars corporis *gravior & quæta*, restans post omnem *fugam subiliorum* particularum, quarum motum sequi nequiquam potuit; hac ratione *Chymici* illam *capitis mortui*, seu *terre damnata* titulo insignierunt, quoniam in ipso orco, diris *flamma* torturis excruciatâ, perstat.

Altius autem spicula *salina terra* gremio & poris infixâ hærent, quæ ab externo accessu *humidi aëreo-aquosi* dilata, *poros & meatus patentiores* reddunt, actionesque suas hoc modo non omnino oblitteratas, vel deletas esse ostendunt, ut & de *phlegmate* diximus.

C A P. III.

De Solutione Chymica.

Quoniam lege naturæ omnia in suo statu permanent, ni à fortiori deturbentur, *Chymici* particulas mobiles & acutas scindentes in usum traxere; retinacula enim, ut ante diximus, præcipue in *quiete* particularum, id est, in *terra*, reperiuntur. Ideo *Ignem*, *Aërem*, & *Salia* frequentî in usu obtinent, quæ cultorum loco corporum *dissæctioni* perficiendæ illis inserviunt. Hæc *dissæctio* si poros ipsos attingat, tunc *solutio*, seu *decarceratio* vera dici potest, *immutationemque* status nativi, quoad totam corporis essentiam, producit. Sin vero meatuum & *interstitiorum* cavitates tantummodo majores reddantur ab ingressu & insinuatione corporum, *superficieculas* à se invicem discontinuantium, tunc *divisio* tantum dici meretur massularum corporearum, integro tamen permanente statu *pristino* omnium particularum, *seorsim* jam existentium, quæ antea mutuuum *contactum* admittebant. In *priori* ut plurimum fit combinatio solventis & soluti, in *posteriori* superficialis tantum mixtura absque ulla unionè exacta. Adhibitio autem *diversa* illarum particularum *denominationibus* variis insignivit ipsas operationes: hinc *Solutio* nil aliud est, nisi *viciniæ vel dispositionis particularum cujuscunque corporis læsio*, quæ maxime scopo hujus Artis necessaria: est enim tanquam *clavis*, referans alte latentia, unde in ipsum palatium arcanorum ingressus patefit.

Solutionis species variæ sunt, quarum *prima & præcipua* est *Calcinarîo*.

Calcinationis nomen generaliter competit *divisioni corporum duriorum, solidiorisque cohesonis in ramenta & pulverem minimum quocunque medio adhibito, vel calore, vel menstruis salinis. &c.* fitque aut *via*, quam dicunt,

dicunt, *sicca*, id est, absque liquoribus, aut *humida* cum iisdem.

Primo, ubi res calcinanda v. g. minerale vel metallum exponitur *igni nudo*, ut *flamma*, vel *materia subtilis*, *juncta salibus sulphureis*, in *igneo fomite latentibus*, in particulis illas impingat, viciniam & cohaesionem illarum disjungat, & figuram illarum lædat: adeo ut partes illæ, quæ *superficietenus* sibi invicem incumbabant, jam à continuo transitu corpusculorum & materiæ subtilis, illas agitantis, *cohaesionem mutuam derelinquere* cogantur, unde in *pulverem* collabuntur, qui *calx* vel *crocus* illius metalli vel mineralis dicitur.

Secunda Calcinatio, quæ in folis vegetabilibus & animalibus conspicitur, fit *aëre aperto*, plerumque mediante *flamma*, ubi nempe in celerimum motum rapiuntur, vel *fumoso halitu*, ita saltem, ut omnes particulæ *volatiles* fugatæ relinquant *terrestres*, *salinis* punctis imprægnatas; hæc propriè *Cinerefactionis* nomine venit, seu brevius *Incineratio* dicitur.

Tertio Calcinatio fit mediante quocunque *sale* cujuscvis figuræ & aciei, scilicet *muriatico*, *acido*, *alcalino volatili* aut *fixo*; sufficit enim, si meatibus & *poris corporum* convenient *salia* adhibenda, vel *intentioni Chymica* inserviant. In hac *sequenti* methodo proceditur: res calcinanda, præcipuè *mineralia* & *metalla*, particulis *acutis* & *scindentibus* adjunguntur, ut illa punctis & acie sua penetrent, dividant, & consortium mutuum tollant, unde connexionione disturbata in *pulverem* minutissimum rediguntur, qui *separato sale* in usum revocatur.

Hac industria generali utitur *Chimicus*; ubi *salia* dura & solida existunt *fixiora*, ad *Calcinationem* festinandam & absolvendam, *ignem* in usum trahit, & non raro *aquam*, ut fluida, & maximè agitata *salia impetum majorem* efficere possint in subjecta corpora: Ubi *fluida* jam sunt *salia*, per se aggrediuntur ipsas superficies, materia subtiliori gravida, & *minori terra* circumsepta; hinc enim promptitudo actionum maxima dependet.

Non minimi momenti est *Calcinatio*, quæ mediante *allifone Aeris*, rem calcinandam *immediate* attingentis, perficitur. Hac enim via *lente* succedunt, sed *intimiores* duriorum corporum resolutiones inde obtinentur, ita ut postea *magis convenientia* omnibus liquoribus, & præsertim humoribus nostris, sese fistant, quam *igne nudo* tractata, vel *menstruis corrosivis* destructa.

Harum *Calcinationum* modi varias denominationes, secundum varia *menstrua* adhibenda, vel *methodum operandi*, recipiunt.

M E D I C O - P H Y S I C A. 17

Prima est *Corrosio*, quæ fit per res *corrosivas*, cujus species sunt, *Stratificatio*, ubi pulvis corrosivus, & metallum seu minerale, sibi invicem supersternuntur: hac tamen cautela, ut pulvis *supremum* & *infimum* locum in pixide obtineat. Ejusdem notæ est *Cœmentatio*:

Immersio est species *Calcinationis humida*, absolviturque, ubi res calcinanda *sali fluido*, seu *acido* immergitur, sive illud *arte chymica* in fluorem redactum sit, sive mediante *aqua sal* aliquod dissolutum sit, ut fluiditatem obtineat.

Fumigatio est corrosio metalli per *vaporem*, vel *fumum* ascendentem à particulis *salinis* cujuscunque notæ; suspenditur nempe lamella tenuis super quodcunque *sal*, & lenissimo calore ventris equini, vel Mariæ balnei, vel calore solari, sensim ascendentes *halitus* superficiem illius feriunt, lædunt, & temporis tractu in *pulverem* redigunt.

Ignitio est rei *Calcinatio* per merum *ignem*.

Reverberatio fit, cum materia metallica flammæ vehementissimæ, *repercutienti* in superficiem, committitur.

Desiccatio improprie ad *Calcinationes* refertur, cum tantum sit mera *separatio*, mediante calore, particularum superfluarum *aque*, in poris & interstitiis corporum solidiorum existentis: quamvis illarum privatione *rigidiores* factæ sint partes remanentes illius corporis, quæ facile deinde in *pulverem* vel *calcem* redigi queunt, nulla tamen læsione facta substantiæ illius corporis. Hisce ancillatur *Præcipitatio*, quæ est rei *dissolute*, *menstruoque salino innatantis*, mediante *contrario affuso sale*, *poros replente*, *ad fundum deturbatio*; ob angustiam nempe loci omnia, vel pleraque saltem contenta, propria *gravitate* ad fundum descendere coguntur: sic &, vi præcipientes inferiora loca petere particulas, *sal*, confestim se liquori insinuans, & interstitia ibidem replens, facit: vel, ubi *menstrua debilitata affusione* alius liquoris aquosi, contenta derelinquunt.

C A P. IV.

De Extractione.

Solutionis altera species est *Extractio*. *Extractio* latè sumpta est *puri* *ab impuro segregatio* quacunque arte chymica, fitque *variis modis*. Illi sunt

1. *Sublimatio*, quæ strictè sic dicta est *corporum in altum elevatio*
[c] abj-

absque laesione proprii status, fitque in rebus, superficiem adeo *levem* obtinentibus, ut mutuam partium *collisionem* patiantur nullam, adeoque *cellule*, humorem aquoso-salinum continentes, in suo situ & figura quamdiu permanent, tamdiu nulla *extravasatio* conspicitur, nec *sudoriferi vapores*, nisi superficiales, in principio sese offerunt plane *aquosi*; quod vehiculum *aqueum* si deficiat, *expansiones* etiam *ventiformes*, maximi *diffractionis vinculorum Authores*, cessant. *Materia* igitur *subtilis*, seu potius *Ignis*, tanquam mixtus, eas particulas in motum reducens, illas, plumarum instar, à minimo vento impulsarum, sublimiora cœli Chymici loca petentes, *fundum* deferere cogit, quæ postea in capitello sub forma *pulveris*, ab ambiente *Aeris humido* condensatæ, conspiciuntur: qui pulvis *florum* nomine apud *Chymicos* insignitur, tam ob amœnam *colorum* in eo differentiam, quam ob *levitatem*, & *spumofam*, ut ita loquar, utrorumque *texturam*, ut & ob congruentiam *locorum*, in quibus conspici apparent, nempe, quoniam cacumina plerumque ambo possident.

2. *Destillatio* est corporis cujuscunque *fluidi*, vel *solidi*, quatenus in *fluidam humiditatem* reducibile est, in altum elevatio sub forma liquidiorum *vaporum*, sensim sese in guttas majores condensantium, posteaque stillatim decidentium, fitque *sequenti* modo: rerum suprascriptarum, calori alicui subjectarum *tenniores* particule glabræ facile una cum *materia subtiliori*, illas particulas movente, in altum *elevantur* sub forma *nebularum*, quarum ope *corpuscula salina & sulphurea* leviora facta simul altum petunt, quatenus nempe *rariori textura*, adeoque ad exaltationem *faciliori* insigniuntur; reliqua enim *densiora*, ad motum, & mixturam *aquoso-salinam* minus utilia, *fundum* vasis occupant *damnata*; quæ si *frigore* autem concrecant, in capitello seu recipiente condensantur in liquorem hujus vel illius nominis. *Omnia vegetabilia & animalia* facile huic operandi modo parent, utpote quæ in tubulis & canalibus suis plurimum *fluidi* admittunt *aquosi*, ubi e contra mineralia pleraque *aëreas* vix admittant particulas, humidum vero *aqueum* pro magna parte respuunt, unde pauca tantum hoc prælo humorem exsudent. Quid de *salibus* sentiendum, postea in operationibus explicabimus.

Hæ *Destillationes* sunt igitur nihil aliud, nisi *sublimationes humida*, quæ per *ascensum* semper fiunt, quamvis vasorum & ignis *structura* exspatiationem liberam ad altitudinem aliquot pedum non admittat: Ideoque de *Destillatione ad lacum* nullam hic mentionem facio, cum sit tan-

tum minor ascensus corporum graviorum, imo, quamvis Destillatio per descensum videatur aliquid novi proferre, attamen cum leviorum sit continuus ad superiora nisus, hinc corporum illorum rarefactorum descensus à mera structura vasorum, ut paulo ante, dependet, quæ, si rostra vel capitella obtinerent, halitus ad superiora emitterent igne etiam suppressionis adhibito, ut testantur experimenta plurima.

Hinc due præterea dantur Destillationis species: Prima per descensum, quæ fit, ubi res destillandæ, infra ignem locatæ, agitatione caloris ob exitum superius negatum ad inferiora descendere coguntur sub forma vaporum.

Secunda species est Destillatio per deliquium, cum salia, humido aëri exposta, in liquorem guttatim descendentem defluunt.

Hicce subministrant Rectificatio, quæ est repetita liquoris destillatio per se, inservitque ad depurandos, & à phlegmate superfluo liberandos liquores, ut tanto subtiliores & tenuiores evadant. Cohobatio est iterata destillatio super fæces. Hæc instituitur ad vincula corporum magis referenda, & particulas puriores inde segregandas, quibus vehiculum fluidum imbutum postea apparet, multo majoribus viribus inde præditum.

Ultimo Filtratio, quæ est liquoris per chartam emporeticam depuratio.

Extractio stricte dicta est partium puriorum corporis solidi separatio mediante earum receptione in meatibus & poris debiti menstrui fluidi, cæteræ ibidem non admixtæ heterogeneæ particulæ, id est, quarum poris & meatibus salia spirituosæ in naturali, vel artificiali statu non rite mixta existunt, (immobilis enim & inefficax talis terra spiritu salino privata existit, densiorque ejus est textura,) sponte fundum propria gravitate petunt. Huic inserviunt primò Digestio, quando partes omnes mixti simul in calore leni detinentur, ut motu isto continuo particulis inter se invicem agitatæ crassiores partim subtiliscentur, & menstrui meatibus innatare aptæ natæ reddantur, partim laxatis omnibus viis terrestres, crassiores, & impure particulæ ad fundum propria gravitate decidere cogantur, supernatante tinctura, vel extracto liquido claro & pellucido, ulterius ad consistentiam debitam reducendo, menstrui affusi evaporatione, vel abstractione.

Maceratio est cujuscunque rei solida in liquore convenienti infusio absque igne, ut ejus vincula & claustra referentur, & vehiculum liquidum aptum reddatur in meatus illos se insinuandi: unde ad abdita penetralia ingressus liquor, motu accedente vehementiori, simul abripit ibidem

latitantes particulas, easque secum facile volatilifcat. Eam ob *causam* igitur præcipuè instituta est, ut *salia* altius latitantia è carceribus *terrestribus* in apicum producantur per liquores exterius accedentes, *salibusque* *internis* sese permiscentes, diutina morâ sensim mixturam ineuntes, quibus bene mixtis postea divortium ab aliis *inutilioribus* procuratur. Hac diutius continuata, sequuntur in dilutioribus aquosis *Putrefactio*, in ramoso-viscosis *Fermentatio*.

Putrefactio est *particularum* & *pororum interna dissolutio* continui, ubi nempe particulae *subtiliores* perfractis omnibus viis sese à corporibus *terrestribus* crassioribus liberant, & inde qua data via undequaque ruentes corpus *terrestre immobile* seu *mortuum* deferunt. Particulæ *halimosa salina*, ad nervos nostros delatæ, illos vellicant, & ingrato odore afficiunt, unde *fætor*, cujus origo à particulis salinis acrioribus ramosis dependet hic illic nimis *patulis* & *diffractis*, id est, plane incongruè dispositis, ita ut *hic* salia cum immutato sulphure minimo, *alibi* sulphura ramosa cum sale minus copioso, & adhuc intricato existant, unde ingrata & pugnax mixtura tam in odore, quam *sapore* assurgit, eodem modo, ut *candela extincta fumum* ex semiadustis ejus partibus exhalat *te-trum*. Omnia enim corpora mixta cum sint è particulis *fluidis* & *solidis*, in statu naturali simul vinciuntur ita, ut fluidæ solidas secum vehant, usque tanquam in canalibus & capsulis influant & *includantur*; hinc in tubulis suis *motum* & *pressionem* continuam ut obtineant, necessarium est, tam, ut fricando & allidendo fæces suas hæc illuc deponant, atque ita *exhalationem* admittant aliqualem, quam, ut *nutrimenta* ubivis deferre possint, quæ ex particulis ejus *solidioribus* deponuntur: quamvis non opus sit, ut innumeras figuras corpusculorum, partibus *hisce* vel *illis* nutriendis *solummodo* dicatas, nobis fingamus, cum ea *fluidorum* sit natura, ut particulas solidas etiam *durissimas* sensim imminuant, omnibusque alterationibus & immutationibus exponant, unde postea sese ad corporum aliorum *poros* & figuram submittant, *flexiles in omnes formas* & figuras, præcipue, si *aëris injuriis* expositæ, vehiculo mediante *aquoso*, (quod tanquam princeps instrumentum in hisce natura phenomenon considerari ubique debet) ulterius agitentur & subtilientur. Hæc ergo constitutio corporis naturalis facile corrumpitur à læsione illarum *capsularum* & *canalium*, ubi *continua series tubulorum* tollitur ex parte, vel totaliter, ut in *subfidentia*, obstrukcione, & læsione vasorum satis manifestatur; hinc enim *stagnatio*, quæ, *pressione* & *propulsione externa* de loco in locum cessante, *pressionem internam* particularum mu-

M E D I C O - P H Y S I C A. 27

tuam producit, è qua collisio *duriorum*, quæ jam instar putaminum, hic illic in liquore natantium, oneri cæteris *subtilioribus* esse incipiunt, quæ tumultuoso postea motu ab illis *crassioribus* sese extricant, hæc partim ad fundum *deprimendo*, (unde in putredine, diluta semper primo fiunt corpora) partim alias leviores secum *rapiendo* in *fugam*. Ex hoc motu fit violento, particule subtiliores, acuatae ob continuam affricationem; *acres* evadunt, & infestæ nobis sunt, ejusdem farinae cum sint, ut igne vehementiori *adusta empyreumatica*, quamvis illa non in tantum natura abhorreat &c.

Fermentatio est *particularum ramoso-viscosarum motus intestinus proprius*, à *particulis aëreo-aquosis ortum ducens*. Hic motus fit cum strepitu, bullis, & elevatione materiae, ob aërem plurimum receptum, & particulas internas *salino-sulphureas* (in *ramosis* in maxima copia existentes) dilatatas, quæ integram massam quasi inflare & extendere solent. Hæc ita sese habet: Corpora suprascripta, crassis & *terrestribus* particulis, in quibus impliciti hærent plurimi *spiritus*; magna infusa aquæ copia, facile subsidentiam in vehiculo illo debiliore admitterent, ni hæ *spirituose* ejus partes præcipationem maxima vi prohiberent, quæ angustia loci pressæ *motum majorem & velociorem* concipere solent, ætherea mediante materia *leviusculum fluorem* adeptæ, & in ventiformem figuram quasi redactæ, omnesque *irregulariter* liquori innatantes particulas *terrestres*, porosque & meatus ex parte obstruentes, maxima vi de loco pellere satagunt. Continuante semel hoc suscepto *motu*, particule *crassiores*, motui minus aptæ, è meatibus illis *laxioribus* deprimuntur, & sponte subsident; ramosæ verò *leviores*, unâ cum *subtilioribus salinis* unitæ, cum aqua confortium ineunt: hæ tres dein *motu illo subtilisate* particule constituunt *spirituosum vinaceum liquorem*, qui postea mediante *destillatione* humorem exudat *inflammabilem*. Verum, diutius persistente hoc *motu*, *salia* omnia rigida & acuta, quæ antea latebant in particulis *terrestribus ramosis*, sui juris facta, & fluorem plenarium adeptæ, latibula sua facile disrumpunt, *spiritus* superstites figunt, & omnia *acore* suo perfundunt. Quoniam enim *salino-oleosa* particule, hoc nimis diu continuato motu, pleræque fugatæ sunt, quæ maximè necessariæ ad temperandam *acrimoniam salium fluidorum* sunt, ideo reliquus liquor *ingratus acidus, vel austerus*, redditur. Omnibus verò fugatis *spiritibus* in *vappam* degenerat liquor, apparente in supremitate liquoris *cuticula*, è particulis *terrestribus*, illuc mediante fuga delatis, orta; utpote quæ motum eorum ulterius assequi non potuerunt, & ad

fundum depressa *fæce* è terra graviore. Ut latius alibi, de fermentatione agentes, indicavimus.

Nemo igitur, hisce *motibus intestinis* ritè consideratis, negare poterit, *extractionem*, & *extricationem partium* variam in *fermentatione* fieri, præcipue, ubi effecta ulterius mentis & corporis iudicio sensibusquerimatus fuerit; *Primò* enim in ipso motu plurimæ expelluntur *tenuissima* particulae, nervos nostros notabiliter afficientes; *Secundò* immutatur *Sapor*, *Odor*, & *Color*, quod fieri nequit, nisi per *aliam dispositionem*, vel *extricationem partium*; *Tertio* separatio fit manifesta partium *crassiorum à subtilioribus* etiam ante *destillationem*; *Quarto pondus* multum imminuitur liquoris *fermentantis* &c. Hæc igitur *definitio* non male *fermentationi* conveniret, quod sit *specifica extractio liquorum subtiliorum*, per *collisionem partium mollem*, sui generis.

Effervescentia est *fermentatio subitanea*, orta ex *occurſu duorum corporum*, poros & *meatus mutuos occupantium*: unde *aër*, undiqueque pressus angustia loci, vi sibi viam parare solet, cum *sibilis*, *strepitu*, & *guttulis* in altum elevatis sese manifestans; postea *aère* & *aqua* de loco deturbatis, *placidum*, & sæpius *inseparabile*, ineunt consortium hi duo liquores, qui fluiditatem suam derelinquentes, rigidam & duram plerumque asciscunt consistentiam. In hac actione *differt à fermentatione strictè ita dicta*, quæ fluiditatem partium ut plurimum promovet. *Ratio* mihi videtur petenda à copia prædominante *particularum solidarum*, suo modo figuratarum, plerumque *duriorum*, poros *corporum fluidis innatantium* replente, & obsidente, unde *immobiles* esse omnes simul coguntur; ubi è contra liquor, in fermentatione affusus, *negat* ingressum copiosum solidiorum corpusculorum, quæ & partim imminuuntur, partim deprimuntur, unde *solidam* induere *compagem* nequeunt, præter *figure* aut dispositionis mechanicæ insignem differentiam, inter hæc duo corpora, *fermentationi* aut *effervescentiæ* apta nata. Hic *motus* citius vel tardius absolvitur, prout cohesio corporum magis vel minus *viscosa* & *tenax* est; hinc enim *aëris exitus*, diversimode particulis intricatus, retardatur; multum etiam confert *immediata corporum congressio*, ubi nempe eorum actio non ab aliis *intermediis* corporibus interpellatur, ut *aqua* &c. Est & aliud *effervescentiæ* genus, quod fit ex merò congressu liquorum, diversa pororum structura, densiori vel latiori nempe, præditorum, in quibus *materia atherea* in diversa quantitate & mixtura abundat. Hinc enim hæc *materia* agitata alios sibi loculos reperiens, hic *pellitur*, illic in *majori copia admittitur*, unde calor sine magno strepitu &c. donec, sedata.

mate.

materiæ illius concussione, liquor ut ante *clarus & frigidus* conspiciatur. Discrimen *Fermentationis & Effervescentie* ex hisce præcedentibus facile patet in sola partium *solidarum textura & pororum constitutione diversa in fluidis* dependere, ut mutuam luctam ineundo, aëremque propellendo, *divortium* efficiant, vel *consortium* ineant; ut infinitis exemplis patet, in salibus fluidis & solidis &c. Sic v. g. corpus quo magis *viscosum*, eo citius dissolubile in *aqua* communi (plurimo aëre gravida) est, unde per consequens facilius ejus *motum* & pressionem sequitur, id est, in *fermentationem* rapitur: quo magis *ramosum*, eo pertinacius (ob plurimas particulas terrestres, & pororum *irregularem texturam*) firma sua cohæsione resistit *aquæ* glabris & flexilibus particulis, ne scilicet ingressu suo situm proprium lædant, *internum motum inducendo*. Effervescencia autem corporis *ramosi cum sale fluido* impeditur intermediâ *aquâ*; menstruo enim salino debilitato mutua conjunctio & penetratio particularum præcavetur. Hinc etiam patet, quare *salia alcalia & acida* in mutuo occurfu *sibilos, strepitus & bullulas* fat magnas cum guttulis in altum ascendentibus (ac si ex fonte protruderentur in aërem) producant; quare e contra *salia acida concentrata, oleis* si affundantur subtilioribus, *calorem* fat magnum & vapores proferant *absque strepitu & bullis*; pertinacius & diutius verò in calore illo persistent, quam *salia illa præcedentia*. Ultimò inde constat, mixturam *salis cujuscunque concentrati, cum dilutioribus aquis vel spirituosis, calorem* quidem fat magnum, *nullos* verò *strepitus, vel actiones violentas* edere posse, quoniam in sola *crassitie & irregularitate* particularum, resistendi vis observatur maxima, in hoc *motuum* genere.

Observabile etiam est in omni *fermentatione & effervescencia, unionem exactam* fieri particularum præcipuarum tam in odore, *sapore & colore*, quam in aliis qualitatibus manifestis, quæ nulla methodo æquè facile illud admitterent: hoc modo *ramosa salinis, viscosis, terrestribus, aquis & spirituosis permiscibilia* existunt, ut in operationibus latius.

C A P . V .

De Coagulatione.

Coagulatio est humoris rei cujuscunque externa vel interna privatio, seu condensationis partium ultima quasi species.

Interna (quæ vera privatio est) fit, corpora ubi liquida calori exposita

posita particulas *leviores lubricas & flexiles*, *motu* illo concitatas, dimittunt, quoniam hæ *intimè* iis non adhærebant; sed liberiori *motu* gaudentes facile sese è confortio graviorum extricant, *aërem* petunt, & locum suum relinquunt, unde *coagulata* & in formam *siccam* redacta apparent.

Privatio humoris *externa* fit, ubi liquor *superficiem* ambiens alicujus corporis, jam ad *interiores* meatus & latebras subjecti permanat; sic enim pori meatusque *dilatati* mediante *digestione*, facilem *ingressum* fluidis hæc particulis admittunt, quapropter sensim ibidem insinuata, & quasi capsulis inclusæ, partimque fugatæ materiam sub forma *sicca* sensibus nostris apparentem exhibent.

Ultima Coagulationis species est *fixatio*, quæ est *volatilium* & *maximè mobilium* particularum in quietem, seu *fixiorem*, & non tam facile mobilem substantiam *reductio*. Fit plerumque, ubi partes velociores & subtiliores, conjunctæ particulis crassioribus & ponderosioribus, ad motum minus aptis, calore diutius agitata, poros *terrestrium* particularum, & meatus sensim magis ac magis *dilatando*, illos subintrant, ibidem sese abscondunt, & quasi *incarcerantur*, donec planè illis intricatæ & oppressæ in motu suo *sistantur*, ita, ut fugam amplius tentare nequeant, sed in fundo vasis immobiles *restare* cogantur, quæ particulae *ignis* vehementioris motum sustinentes, absque ullo partium divortio, *fixæ Chymicis* vocantur.

C A P. VI.

De Lutis & Furnis.


Furni innumeri pene apud alios Authores cum dentur, illorum descriptione superfedebimus, solummodo illos descripturi, qui ad *usum* magis commodi operationibus cito perficiendis inservire queunt. *Generalem* ergo illorum rationem seu delineationem præmittere necesse erit. *Ignis*, utpote omnium *fluidissimum corpus*, facile motum suum, aliis corporibus occurrens, communicat; sed *tenuitate* suarum partium *effluvia* ab igne emissa, continuo *motu* gaudentia, ulterius pergunt, & in *aërem* rapiuntur ambientem, illius fugam accelerantem, unde corpora, vel parum læsa, vel motu illo capta, *materia subtilis* motum sequuntur. Hinc damnum olei & operæ (ut ajunt) Artifices passi ad *Instrumenta*, *Vasa* nempe, & *Furnos*, confugerunt: *primo*, ut *materia subtilis*, arctioribus limitibus circumdata, ab *aëris* circumfluentis *externis injuriis* pro tempore

as, &
ri mu
unt, &
redacta


alicius
ficem
idic hif
& quali
tenfibus

ma: i
uile mo
es & sub
modum
rum, &
a fele ab
opprella
d in fun
oris mo
antur

rum de
ed ufum
Gene
elle erit.
m, alius
effluvia
in aerem
a, vel pa
ur. Hinc
a, Nafa
rioribus
ro tem
pore




A *Instrumenta quibus late-
res erecti includuntur
ut citissime furnorum
confectione in servio*



B *Furnus quadrangularis
portabilis parvus.*



C *Furnus rotundus ex
orbiculis ferreis constractus.*



D
*Furnus pro Spiritibus
acidis fortioribus*



E *Ulla magna in ferriens
pro recipiente in spiritibus,
acidis etc.*

pore liberetur ; *secundo*, ut *aër*, qui merum illius materiae excipulum, rite recipiatur in *tubulis ramosorum* corporum, in quibus conglomeratus, ob *densorem & irregularem* situm partium, *ventiformem* fuscipit figuram; unde continuante à tergo *aëris* circulantis impetu maxima vi in subjecta corpora sævit, & *carceres* perrumpit, imo plurimas secum rapit particulas *solidas*, ut in *fumo* &c. patet. Unde propulsio *aëris* maxima in circulum seu *gyrum*, cum continua allisione & ingressu ejus in corpora *ramosa texture*, vehementissimum in furnis &c. *ignem* efficit. *Tertio*, ut *vasa* destillationi inservientia, *motui* illi vehementissimo obiecta, undiquaque illo *cincta* conspiciantur, unde maximo impetu in ipsa *vasa materia subtilis* urgens *divortium particularum* tanto facilius promoveat. *Quarto*, ut effluviis materiae subtilis & flammæ, nunquam nisi in *longis tubulis per rectam lineam* exitus pateat, sed semper potius incurvetur, ita, ut vi exitum sibi ex illo *labyrintho* facere cogatur, antequam ad *Expansum Chaos Aëreum*, *commune fluidorum receptaculum*, pertingere possit. Hæc autem, observando *sequentia*, facile obtinentur : *Primo* furni *cinerarium* sit ad altitudinem 6. digitorum. *Secundo*, *focus* sit è quatuor vel quinque ferramentis, pollicis unius latitudine à se invicem dissitis, ut *minores carbones* decidere possint, qui continuo impedimento transeunti aëri, & aliorum inflammationi sunt. *Tertio*, ad digitorum 3. altitudinem à *veru ostium foci* sit positum, non immediate circa veru ipsum, ad *molestiam carbonum decidentium* præcavendam. *Quarto*, *altitudo foci ad vas* sit 9. digitorum, ut libere *focus* instrui possit, & *flamma motui spatium* sat amplum pateat. *Quinto*, *focus ipse ad veru sit inclinans & angustus*, leniter sese ad superiora extendens, ut *aër*, per cinerarium intrans, ibidem tanquam in orificio exceptus, *capacitatem sensim majorem* obtineat, suæ expansioni & propulsioni idoneam. *Sexto*, *superior pars furni* sit *concava*, & magis magisque in *angustiam* denuo *circumcirca* vas coërceatur, ut undiquaque flamma coacta illud lambat; *spatium autem inter furnum & vas* sit 2. digitorum. *Septimo*, in furno *ignis aperti superior pars furni*, ubi egressus flammæ alias patet, claudatur erectis ad altitudinem 4. digitorum lapidibus, ab una parte egressum *flamma obliquum* relinquens. De latitudine autem furni construendi *dimensionem exactam* dare nequimus, cum hæc variet pro magnitudine *vasorum*. Breviter autem *sequens* delineatio sufficit: *Cinerarii introitus* superet altitudine latitudinem in tertia circiter parte. *Focus* sit proclivis ad veru, quod mediam circiter partem capacitatis furni obtineat : ipsa *capacitas furni* sit obliqua, ventrem tumidum in medio interne re-

præsentans, in summitate denuo coarctetur, ut flamma quasi *reverberare* cogatur in vas destillatorium. Sic furni, omnibus fere usibus inservientes, præparari queunt. *Gradus* quod attinet *ignis* non in summitate, sed potius in *cinerario*, observandos ducimus; *ingressus* enim *aëris*, non *egressus* est dirigendus; quo enim *major impetus aeris admittitur*, eo focus *luculentior* ardet, & e contra, negata *aeris* per *inferiora* insinuatione, *ventiformis* prima expansio in tubulis ramosis impeditur; halitus *aerei*, per eadem orificia inspirantes enim & exspirantes, successive & lente circulum suum absolvere coguntur. Rejicimus ergo *Graduum regimen* per *superiora* orificia furni, imo potius *ignis jactura*, per tot *foramina* accelerata, *Artista temporis & pretii* dispendium auget. Furni *portatiles omnes* fieri queunt *etiam magni* vilissimo pretio, ita, ut *hora una* vel altera constructio è minima laterum copia eorum absolvatur. Hunc in finem fiant *orbiculi ferrei, cum laminis aliis ferreis* concatenati, ut hæc figura demonstrat, quorum *interior pars* cingatur *lateribus erectis*, luto obducendis &c. *Vasa diversissimæ magnitudinis, formæ & figuræ* apud alios depicta profant, ad quos *Lectores* remittimus, ne iisdem vestigiis semper inhaerere videamur. Præcipua autem, quæ Nobis in usu sunt, describemus.

1. *Retorta nostra* est vas *oblongum* cum *ventre* ad duorum vel trium digitorum altitudinem; *rostrum* autem non *obliquum*, sed *rectum & latissimum* obtinet, ad minimum 2. 3. vel 4. digitorum, ita, ut fere sit instar *cucurbitæ terreæ*. Hoc vas, *salium fluidorum* destillationi inserviens, *citissime* ad finem operationes perducit: ut in oleo vitrioli &c,

2. *Capitellum terreum*, ollæ *ferreæ* adaptandum, etiam *latissimo* cum *rostro*; inservit aquæ forti, floribus sulphuris, & similibus, cito & in copia perficiendis, quod *cum tubulo*, vel *absque eo*, confici potest ad materiam de novo restaurandam post absolutam *injecta* destillationem.

3. *Recipiens* vel *vitreum* vel *terreum* in extremitate *foraminatum*, *egressum* fumis crassioribus & subtilioribus *silvestribus* præbens.

4. Omnes *Alembici* seu *Capitella* vitrea & stannea sint *rostro* suo munita in summitate *curvo*; quo *latiori orificio* gaudent, eo melius, 1. ne *spirituosi vapores* circa *convexum* retardentur. 2. Ut *spatium* sat *amplum* in *rostro ipso* inveniant ad recipiens properantes.

5. *Alembicus stanneus tubulatus* ad altitudinem 2. vel 3. pedum pro *spiritibus fermentatione* mediante paratis subtiliandis, cum *rostro oblique* descendente.

6. *Phiola cum rostro* in summitate *obliquo* ad *spiritus subtiliandos*. *Enti sequentes* dabimus species:

Lutum



A. Vitrum cum suo operculo. **B.** Alembicus stanneus pro subtiliatione spirituum ardentium. **C.** Capitellum ferreum pro aqua forti etc. **D.** Alembicus stanneus pro aquis et spiritibus.
E. Capsulae quibus retortae vitreae includuntur pro igne aperto. **F.** Phiala cum rostro incurvato. **G.** Retorta. **H.** eadem tubulata. **I.** Recipiens foraminatum.

L
plus di
parit
quot d
riculo
virei
reio r
Pro
fuerit
uñ d
fifime
fuerit
vififim
Ac
viro
hunc
ne q
Pro
celle f
verem r
L
la aqua

A
De
relu
can
dis
ten
f
tia
difi
ere

Lutum ex argilla vulgari, cum arena & aqua subacta, donec non amplius digitis adhæreat. *Pinguius* enim ubi existit, duplex incommodum parit, nempe *fissuras* facillime contrahit, nisi lente exiccetur, per aliquot dies, & *agre* post operationem peractam *separatur* fummo cum periculo vasis recipientis. Inservit *spiritibus acidis destillandis*, & *retortis vitreis loricandis*; facilius autem illa *loricatio* fit cum *capsulis duabus terreis* retortam includentibus, quarum *fissuræ* hoc luto obducuntur.

Pro *spiritibus ardentibus*, & similibus, fit *lutum* è farina lini cum aqua subacta, quæ est valdè viscosa & tenax. Hæc farina præ aliis nobis in usu est, quoniam oleosa est & difficulter *fissuras* admittit, adeoque *arctissime* rostra & fissuras jungit, ut *exhalationi* nullus relinquatur locus. Sufficit autem illa farina, quæ restat post olei lini expressionem, quæ *vilissimo* venditur pretio, ubique prostant.

Ad *subtilissimos spiritus* retinendos & asservandos inserviunt *opercula* è vitro conflata, quæ tam diu in *orificio vitri* cum arena & aqua exponiuntur, donec accurate adaptentur ita, ut *rima* nulla fere appareat, & ne *guttulam aquæ* decidere finat.

Pro *vitreis & terreis* instrumentis *conglutinandis* proficua est *ichthyocolle solutio*, cum gypso ad albedinem calcinato, & in subtilissimum pulverem redacto &c. &c.

Lutum è minio, vel cerussa plumbi cum oleo lini fit ad *serpentinæ* & *doctæ aquam* retinentia, *conglutinanda*.

C A P. VII.

De Aquis Vegetabilium.

Aque simplices, officinales dictæ, nil aliud sunt, nisi *phlegmata*, in quibus aliqua *salino-sulphurea particula* diluta sunt.

De *Aquarum* selectione aliqua jam in *Pharmacia Galenica* dedimus, restat, ut hic brevissime tantum dicamus, *Pluvialem*, utpote rarefactam, *radiis solaribus* imbutam & sublimatam, esse optimam pro *Calidis*, *Putealem* e contra, *aluminoso & muriatico sale* imprægnatam, in terræ cavernis crassioribus particulis refertam, pro *frigidis, stypticis & adstringentibus* maxime conducere, *Fontanam intermedia* existere consistentiæ. Verum hæc, quoad vires, & omnem ejus *qualitatem*, plurimum differt per *solutiones minerales*, quas obtinet, *diversas*. Nequis autem credat, statim *agendi* qualitatem sese posse deducere è *gusto*, vel *præcipita-*

putatione aliqua praeponderante, cum nullibi simplex appareat terra subterranea mixtura, quæ in diversas incidens mineras, his vel illis copulatur particulis, unde aliæ contra loco partim cedere coguntur, partim mutuis interstitiis accommodantur. Hinc difficultas emulandi Aquas naturales, hinc diversitas corpusculorum per varia experimenta diversorum Indagatorum in lucem prodit, ferri nempe, cupri, argenti, marcasitæ, ochræ, terræ cretaceæ, sulphuris, calcis &c; sæpius enim hæc omnia in una fodina & minera concurrunt, & ab eodem sale corroduntur; & mutuas impregnationes in Aqua superstites relinquunt. Non mirum igitur, si corpuscula salina & Aquosa, hisce particulis onerata, varias modificationes sustineant, indeque differentes plane denominationes acquirant, ratione salis attamen, re ipsa unius in principio, scilicet acidi, jam vero per mixturas illas diversificati: ut Aqua aluminosa, ubi sal illud partes ochreas & cretaceas incidit, Aqua chalcantrosa, seu vtricolica, ubi cuprum aut ferrum ab acido præterfluo corrosus fuerit, Aqua nitroscæ & sulphurea, ubi sale intermedio sulphureo inflammabili insignitur Aqua è sale nempe aereo, & ammoniaco, juncto sulphuri carbonum tenuissimo, vel ex ipso sulphure minerali accenso, partim in salem acidum, partim in flores subacidos verso &c. &c. Tandem Fluviatilis Aqua sese offert, quæ sæpius proximè ad Aquam pluviam accedit, quoniam ubique in cursu suo per allisiones & exhalationes fœces suas deponit. Verum enim vero, prout non omnia fert una tellus, sic & flumina, diversis animalibus & piscibus referta, illorum exuviis & excrementis inquinantur, ut & vegetabilium ibidem nascentium succis, & quod minimi momenti non est, athereis particulis, exhalationibusque vicinis gravida Aqua, per radios solares, nubes, rorem, & adiacentia littora alteratur, imo etiam per ejus fundum, mineralibus scatentem &c. Variam esse hujus efficaciam satis sufficienterque patet, & nunquam unius ejusdemque esse actionis diversorum fluminum haustas Aquas cerevisarii, tintores, imo ipsa vegetatio diversa ubique demonstrant. Exempla & experimenta cum ratiociniis ulterioribus circa Aquarum perfectionem notitiam hic adducere, prout ubique in hoc tractatu, non est animus, cum hæc integrum libellum peculiarem requirerent ad elucidationem plenariam inde obtinendam. Ideoque sicco pede præterimus Aquam nivis, plane volatiliori sale nitroso aut ammoniaco acido refertam, maxime convenientem in frigidorum & purgantium vegetabilium destillatione, quod satis patet ex illius usu interno & externo laxante & inflammationem sistente. An vero mense Martio collecta sit optima, dubito ob plurimas rationes & experimenta, mihi contra-

tra-

varium suadentia. *Palustris Aqua*, inutilis quamvis videatur, attamen ob principium & *notam* levioris jam *putredinis* inductam, convenit *figura* & *motus* partium specificè ita determinatarum loco, ad *putrefactionem* & *solutionem* hoc modo corporum accelerandam, ut & ad *foetida* & *graveolentia*, *sale* volatili *foeta*, in altum elevanda. Nunc vero ad ipsas *Chymicas* & *officinales Aquas* transimus.

Ratione ergo hujus vel illius *mixturae salinae terrestres*, vel *olei*, permixti particulis mere *aquosis*, differre à se invicem dicuntur: cum *revera vehiculum unum idemque in omnibus* addit. Utinam non cogeremur dicere, *omnes* diverso nomine, *sesquipedalibus* insignitis literis, *Aquas prostantes*, *titulotenus*, *non viribus*, differre; cum acutissimus Medicus vix ulla, quippe *odorem* vix aliquem, nisi *levem empyreumaticum* spirantes, queat dignoscere. *Superflua* igitur censenda tanta *sarrago Aquarum*, *sapore* & *odore* vix ac ne vix quidem imbutarum: ut sunt *frigidae* pleræque, non tamen omnino rejiciendæ, utpote quarum vis, vel in *diluendis* particulis *acrioribus*, vel in *motu earum* nimio *sistendo*, consistit: atqui *priores vires* reperiuntur in ipsa *Aqua communi*, *posteriores* in omnibus *fluidis salibus acidis* plusquam satis adsunt: Ergo facile illis, pro maxima parte, ad *pretium* & *sumptus* plurimos minuendos, carere possemus, substituendo infusiones eorundem vegetabilium *levioribus*, aut pro re nata *gravioribus*. *Calidae* autem dictæ, id est, quæ *sulphureo-salinis* tenuioribus dotatæ particulis, *odore* & *sapore manifesto* nobis sese offerunt, magni æstimandæ; utpote quæ impetum in *massam nostri sanguinis* facere queunt, & *fluida nostra* vario modo afficere. Illarum ergo debitam *præparationem* præmittemus, obiter postea de *Frigidis* dicturi.

Omnia aromatica, odorifera, flores, radices, cortices, ligna pleraque, & similia, subtilissimo *sale volatili sulphureo prædita*, hic sese offerunt. Quoniam autem eorum *vis* in particulis *ramosis* existit, ideo necessariò præmissam requirunt *macerationem*, cum *levi*, si placeat, *fermentatione* conjunctam, quæ *Aquas illas spirituosas* reddere possit; Notandum enim est, *nullam* debitam fieri *unionem partium ramosarum cum aqueis & salinis*, nisi mediante *motu aliquali intestino*, qui illas concutiendo, magisque *patulas* reddendo, aperto ore quasi hiantes adaptet *tubulis Aquæ*, unde liquor, hisce particulis gravidus, *Aquæ spirituosæ* titulo gaudet. Si autem in *magna quantitate* occupent & repleant *interstitia Aquæ*, cum qua fere individuum consortium postea obtinent, *spiritus* dicitur liquor. Differt ergo *spiritus* ab *Aquæ spirituosæ*, in majori

vel minori quantitate aqua permixta. &c. Exemplum sequens esto in herbis:

Aqua Cardui benedicti.

℞. *Herba Card. bened.* q. v.

Conscindatur grossô modô, huic adde ad singulam libram,

Salis comm. ℥ij.

Sal. alcal. ℥ij.

Faecum Cerevisæ, vel Fermenti subacidi, cochlear. j.

Aqua pluvialis calida pintas 6.

Fermententur simul per 14. dies, vel, si citius expetatur, in calore leni detineantur per 6. vel 8. dies; ut fermentatio, hoc externo accedente motu, eo celerius absolvatur, dein destillationi omnia committantur in vesica, alembico & serpentina instructa.

Prima egrediens libra hujus *Aqua* è singulis simplicium assumptorum libris, erit valde spirituosâ, & maximè commoda pro sudoriferis potionibus: *Secunda* erit debilior, quæ vehiculi locum retinere potest in mixturis, vel aliis medicamentis blandioribus.

NOTÆ.

1. In hac *Aqua* præparatione *conscissio* valde necessaria est, ut omnes herba partes undiquaque in motum fermentativum abripiantur, & quasi ulterius imminuantur.

2. *Aqua* fragrantior, & majoribus viribus dotata evadit, si debilior *Aqua*, antea super eandem herbam destillata, communis loco aquæ herbæ adjiciatur; decoctum autem herbarum quod à quibusdam præscribitur adjiciendum, non video rationi chymica consonum; volatilis enim pars, in talibus operationibus præcipuè servanda, non mediante coctione fuganda. Si autem non in promptu sit destillata, succus expressus, succulentæ ubi sint herbæ, vel infusio, sequenti modo paranda, affundatur.

℞. *Herba cujuscunque* s. q.

Huic superfunde

Aqua communis fere bullientis q. s.

In vase exacte clauso macerentur per 6. horas, dein exprimatur liquor, fermentationi cum recenti herba, ut supra, committendus.

3. Adduntur *salia* duo, quoniam *muratica* corpora præservare solent à nimis celeri fuga & motu; *salia* enim interna volatilia, quæ in parti-

partibus ramosis corporum delitescunt, ab illis retinentur & coërcentur (perstante licet fermentatione) in quibus potissima vis & efficacia simplicium consistit. Quoniam autem acie sua omnes corporis meatus & poros facile perterebrant, ideo muriatica hic permiscetur. Constat autem omnibus experimentis, illam figendi vim dependere ab acidis salinis particulis, in muriatico sale existentibus: hisce ergo frenum imponimus mediante alcali fixo. Hinc duplex finis facile obtinetur, reseratio nempe corporis crassioris, & volatilisatio tenuium, in eo antea retentorum partium; adde quod hac mediante leves apparere incipiant luctæ, posthac intestinum propositum motum foventes.

4. Requiritur maceratio aliquot dierum, ut nempe vinosum aliquem acorem mediante hoc motu intestino concipiat.

5. Fermentum requiritur ad motum citius augendum, & ad subtiliores particulas exaltandas, cellulis ipsis magis distensis per aeris & aquæ ingressum.

6. Si herba sumatur recens & humida, sufficit media pars aquæ suprascriptæ; quo autem major ejus copia, eo citius fermentatio absolvitur.

Vires.

Sudorifera & antifebrilis est. Dosis spiritiosa Aqua à ℥ij. ad 3j.

Eodem modo omnes aliæ Aquæ herbarum calida destillantur, hac semper cum observatione, si recentes assumantur, minori maceratione illas indigere, siccioribus verò ulteriori opus esse.

FLorum spumosa & rara textura interstitiis plurimis gaudet, Aere & Aqua tenuiori dotatis, in quibus particulae plurimæ subtiliores saline innatant, quæ ob levem partium coherentiam, & pororum laxitatem, facilem & liberum derelinquunt levioribus & glabris Aqueis particulis ingressum, unde citius, præmissa levi infusione destillando vires suas communicant excipiendas. Prout autem folia, & reliquæ vegetabilium diversorum partes, plurimum inter se rarâ vel densiori consistentia differunt, sic & Flores; ideoque magis minusve protractas macerationes, fermentationes &c. requirunt, pro diversitate sui status: ex: gr: albißimi & levißimi flores, quorum vires in exiccatione plerumque pereunt, diutina mora in humidis aquis impatientes sunt; poris enim & meatibus hoc modo lesis perit eorum fragrantia, & natus odor; impetum aquæ fortius vero sustinent flavi & pallidi, fortissimè rubri. Generalis autem est re-

regula sequens : eos in fermentativo motu diutius integris viribus subsistere , qui in exiccatione minus statum sui coloris & odoris mutant. Sequens exemplum pro aliis sufficiet:

Aqua Florum Sambuci.

℞. Flor. Samb. lbij.

Salis comm. Mij.

Iis superfunde aquam tepidam, ut optime innatare ei queant, macerentur per tres, 4ve dies, dein destillationi committantur in vesica ænea.

NOTÆ.

1. Observatur *maceratio levis*, utpote quæ rariori florum texture sufficiat.

2. In *balneo Maria* si destillatio fiat florum, multò gratior, & majorum virium est Aqua, utpote qui facile fundo vel lateribus vasis adherere solent, & inde *empyreuma* contrahere.

3. *Sal commune* additur, ne foetorem infusio contrahat, præcipue si diutius continuetur. *Æreo-salino-aquosa* etenim particularum in floribus mixtura, viscoso-ramosis corpusculis concatenata, in quovis situs &c. brevissime invertitur, & putredinem concipit, nisi salibus mediocriter fluidis à motu tumultuoso cohibeantur. Fermentationem si quis admittere velit, poterit. Etiam loco salis communis in media quantitate sal petra, si ita libeat, addatur.

Vires.

Externo & interno usui commoda est Aqua; emollit, acrimoniam humorum lenit, pustulis faciei medetur & erysipelati; internè urinam & aquas pellit, dolores nephriticos mitigat. Dosis internè pro libitu ad ℥j. vel alteram. Externè linteola humectata parti affecte applicantur.

Eodem modo Aquæ simpliciores rosarum, florum lavendule, anthos, & similibus, destillantur.

Radicum & Corticum firma cohæsiō dependet à ramosis crassis terrestribus particulis, illas investientibus, unde consortium aquosum non tam cito admittentes difficiliter divortium suarum partium admittunt. Ergo longiorem requirunt macerationem, addita, ne putredinem concipiant, majori salis copia sequenti methodo:

Aqua

*Aqua Corticum Arantiorum.**℞. Cort. Arant. recentium ℔x.**Salis communis M. v.*

Stent in infusione in sufficienti quantitate *Aqua communis* per duas vel tres septimanas, donec albedo interna emolliri incipiat, & fragrantissimum spirent odorem, dein destillationi committe addita majori aquæ copia; sic *aqua* obtinetur fragrantissima albicans, quæ albedo in omnibus aquis stillatitiis signum est spirituositatis, & mixturæ olcaginosæ.

N O T Æ.

1. Requiritur diutina *maceratio*, & *salis* copia, in hac operatione, ob firmissimam compagem externæ *flavedinis* illorum *Corticum*, quæ, internè medulla albicante obducta, vehiculum *aquosum* alias respueret.
2. *Sal* in omnibus *macerationibus* diutinis admiscetur, ne *putredinem* vegetabilia concipiant, antequam destillationi subjiciantur: si verò aliquis oboriatur metus, ne *salia volatilia*, in corpore illo existentia, nimis ab illo sale retineantur, illud præcaveri potest addito *sale tartari*, vel *cineribus lignorum*, vel alio quocunque alcali, quod acidum figens debilitare possit; illud autem sal tantum admiscetur, ubi *destillationi* committuntur, ne in maceratione fugam tentent.
3. *Oleum* simul cum *Aqua* prodit, separandum, si in majori adsit copia; ut postea latius.
4. Hæc *Aqua* odore & sapore grato sese manifestat; si vero ad illam respiciat Artifex, sed potius, ut *sale volatili* polleat penetranti, & hoc modo *magis Uterina* reddatur *aqua*, sequenti modo est procedendum:

℞. Cortic. recent q: v:

reponantur in dolio, donec fere putrescere cogantur, & molliores plane reddantur; hocce, affusa sufficienti aqua, destillationi committe, sic maxima *olei* copia, & foetidior *aqua* obtinentur.

Vires.

Carminativa & stomachica est, doloribus colicis & febribus intermittentibus prodest. Dosis ad ℥ij.

Eodem modo destillantur omnes radices, ligna duriora, & cortices, excepto solo ligno *sassafras*.

Antiscorbutica ea omnia dicuntur, quæ sale volatili plurimo, eoque liberiori, & in ipsis herbis sapore manifesto acri sese explicante, gaudent, quod plerumque in vegetabilibus sub forma liquida & spirituosâ acri prodit. Hæc ob tenuitatem, & facilem fugam particulærum nulla fere maceratione indigent, sed spirituosâ menstruo conjuncta facili vires suas in destillatione deponunt. e. g.

Aqua Cochlearia.

℞. Herb. Cochlear. cum toto M. x.
conscindatur leviter, huic superfunde

Vini Gallici pintas tres,

Sal. tart. 3ij.

fiat destillatio in M. B., donec circiter pintæ duæ semis prodierint; quæ ad usum reserventur.

NOTÆ.

1. Nullam admittimus hic *macerationem*, quoniam levissimæ salinæ particulæ, existentes in *Cochlearia*, facillime in altum eleuantur ob continuum *motum intestinum*, in talibus macerationibus subsequenter, qui nullo modo præcaveri potest. Hinc non solum partes internæ *exaltantur* in talibus, sed extempore *fugantur* ob summam *salis* ibidem latitantis *tenuitatem* & *velocitatem*: neque vas tam exacte claudi potest, quin iactura aliqua saltem fiat. *Contusio* & *expressio succi* mihi etiam nullo modo aridet, experientia plurima edocto, ex *integra* vel leviter *conscissa* herba duplo plus liquoris *spirituosi* obtineri, quam ex *confusa*: utpote in *concussione* illa plurimum avolat *salis spirituosus*, quod ex halitu, oculos, nares &c. infestante, apparet.

2. *Spirituosâ* attamen si expetatur *Aqua*, sequenti modo procedas oportet.

℞. Musti vini, fere ad finem fermentationis perfecti, q. v. adde
Herb. Cochlearie q. f., ut innatare queat.

fermententur ulterius in vase destillatorio conveniente per duos vel 3. dies vase decenter clauso; dein adaptato alembico & recipiente fiat s. a. destillatio. Signum destillationis finitæ est, ubi plane *limpida Aqua* prodit.

3. Additur *vinum*, quoniam vehiculum existit apprime conveniens *salibus volatilibus*, quorum vires adauget; illud autem *viceversa à sale volatili* acuitur, ejus *volatili acido-sali* sese permiscenti.

4. *Sal*

4. *Sal tartari* solum permiscetur in minori quantitate, ut *salia* existentia tam in *Cochlearia*, quàm in *vino*, ab acido nimio liberentur, & vinculis suis exuantur; pondus verò est minimum, nimirum, ne *urinoso* odore liquorem inficiat destillatum, & *fermentationem* sistat.

5. In *M. B.* peragitur destillatio, ne *empyreuma* contrahat, &, ut *subtilior* ascendat *liquor*, calore debiliori propulsus; *minori* quantitate excipi potest, si *fortior* expetatur: *reliqua* Aqua subsequens loco *vehiculæ* inservit.

Vires.

Scorbuto & omnibus exinde oriundis *symptomatibus*, tam *curandis*, quam *præcavendis*, summopere conducit: in *ulceribus* etiam *cacoethicis*, & *scorbuto* productis, *externa* lotio prodest, præcipue si cum proprio decocto misceatur. Dosis à *cochleari* 1. ad *cochl.* 2. bis vel ter in die.

Hoc modo *Becabunga*, *Nasturtium*, & similia destillantur.

Secundi generis sunt ea *Vegetabilia*, quæ *frigida* & *humida* AA. dicuntur, quæque plurima *aqua*, cum paucò *sale* in ea disperso *fluido* acido imprægnata, particulis *terrestribus* ei immixtis *crassioribus* *ramosis*, conspiciuntur. Hæc ob plurimam humiditatem, *facile* *aquam* suam *phlegmaticam*, *difficilius* cæteras, utpote *crassiores* & *fixiores*, dimittunt. Quibus vero lubet earum *vires* experiri in re Medica, *non semper* *inutiles* illas reperiet, ob *benignam* & *temperatam* *salium*, in iisdem *commorantium*, *mixturem*; quæ in *liquore* destillato, & secundum *artem* præparato excepta, non ubique *spemendas* *actiones* sæpius produ-
cunt; ab hisce enim, & à paucissimis (cum *salibus* elevatis) *viscosis* particulis, omnis *virtus* dependet. Hæ *particulæ* igitur ut exaltentur, *seqq.* mod. procedendum est:

Aqua Plantaginis.

℞. *Herb. Plantag.* M. xx.

Concindatur optimè, ei adde

Nuri ℥j.

Tart. trudi ℥ij. *aque communis* q. s.

Macerentur per octo dies, dein destillationi committantur f. a., & largè exceptum liquorem, recenti macerata affusum *herbæ*, *rectifica* ad *mediæ* vel *tertiæ* partis *abstractionem*; hunc exceptum ad usum *serva*.

1. Major *conscissio* hic admittitur, quoniam nullus est metus fugæ particularum *acidiorum* nimis *terrestrium*: imo *contusio* in pulpam hic locum obtinere potest, ut eo liberius disruptæ partes *divortium* faciant.

2. *Nitrum* & *tartarum* adduntur, ut vis *salium* interna refrigerans adaugeatur, &, ut *vehiculi* loco in destillatione inserviant *aqua communi*.

3. *Rectificatio* commendatur, ut particulæ *salinae*, pertinaciùs aliàs destillationi resistentes, iterata hac destillatione tanto majori copia liquorem imbuant, eumque hoc modo *efficaciorem* reddant.

Vires.

Refrigerat, hepatis & renum inflammationibus prodest, podagricos mitigat dolores, si aliis admisceatur: etiam convenit in gonorrhœa, calculo, & similibus. Dosis pro re nata.

Omnes herbæ & vegetabilia frigida, qualicunque modo *astringentia* dici possunt, tam, ob *salia* interna, quæ *motum nimium* in corpore humano coercent, coagula leviora inducendo, & vasa quodammodo contrahendo, ut omnia *acida austera*, quam, ob copiam *terrestrium* particularum, (quæ, si per se considerentur, *stiptica* sunt, nisi *pororum situs* & *salina* concreta, *nostros liquores* alio modo disponant) quæ glutinis instar *viscosi fluiditatem* nimiam prohibent, & vasa obsident, illa *sale* hoc *austero* contractiora facta, *astringentiam* vim manifestam reddunt. Notandum enim est, omnibus *experimentis* facile posse demonstrari, *salia acida*, *terrestribus* associata particulis, *austero* & *astringenti* sapore, & vi pollere, imo, annon pleraque medicamenta, *astringente* mediante in primis viis *efficaciam* suam præsent, dubium est, quod, si non plane verum, saltem probabile mihi videtur: cum nullum detur medicamentum *plane astringens*, nec plenarie *purgans*, quin viceversa, in hisce vel aliis viis & vasis *laxet*, aut *contrahat* orificia vasorum & poros partium fluidarum ratione *motus* & *salis* varii, in *mutuum amplexum* aut *destructionem* ruentis, halitusque *acido-austeros* evomentis, qui postea *fibras* vasorum afficiunt, ut *pressionem* & *modificationem succi contenti* ulteriorem elaborent: &c. sed de his alibi. Obiter tantum

in præfenti notabimus statum & dispositionem fluctuantem corporum triplicem, Generationem nempe, Alterationem, & Corruptionem, dependere à quaternario motu, qui est; 1^{us}. miscela diversorum corporum, mutuos poros penetrantium, & pertinacius occupantium. 2^{us}. particularum intestinus, cum aliqua collisione, ut apparet in fermentatione. &c. 3^{us}. est partium externa continuata series, de vicinia unius loci in viciniam alius propulsio absque intestina læsione, & eaque in Pressione observatur. 4^{us}. est partium fluidiorum à solidioribus segregatio per angustiora corporis solidi interstitia, quæ absolvitur mediante Filtratione. Hi motus quomodo omnem fere notam absolvant in corpore quocunque, nimis longum esset hic tractare: sufficiat probabile esse, hæc actiones plerasque à contractione & dilatatione vasculorum seu tubulorum, in illis particulis & partibus fluido-solidis existentium, oriri, seu ab alternativis motibus, se invicem juvantibus, cum nulla fiat fermentatio, quin præcedat constrictione pororum & meatuum aliqualis: nulla pressio, quin vasa solida, vel limites circa superiora vel inferiora coarctentur: nulla filtratio, nisi per meatus & interstitia sensim contrahentia. Motus intestini variant, ac diversimode disponunt, superficies, particulasque differentes uniunt, salinas oleosas exaltant, ac rariorem in texturam redactas volatilifant. Pressio distribuit, & continuum fluidorum cursum efficit, unde partes quæcunque solidæ irrigantur, & secernuntur. Filtratio depurat, segregat, & præcipitat. Hæc phænomena, in corporibus conspicua, non seorsim semper conspiciuntur, sed aliquando omnes simul: sic constricto vase illi motus non raro omnes conspicui &c. Astringentia simul & semel, si mure & stricte astringant (quod rarissime contingit) partes solidas & fluidas contrahere porisque replere debent. Sed ad rem.

Difficultas itaque summa est, ob gravitatem & fixitatem acidi & austeri succi eliciendi per destillationem, aquas tales comparandi, quoniam mixtura acidi fixioris & terra crassioris requiritur. Acida autem, ut antehac diximus, phlegmate multo tardiora, illud tantum subsequuntur, & in minima tantum quantitate aquoso vehiculo diluta, segregata à posteriori sua terra, altum petunt, debilesque vires tantum communicant. Itaque, quantum possibile est, astringens, & quodammodo stipticus liquor, sequenti modo obtineri potest:

Aqua Bursa Pastoris.

℞. Herb. Bursa Pastoris cum toto q. v. confindatur minutim, adde singulæ libræ

Aluminis crudi,

Vitrioli Martis an. ʒs.

[e3]

Aqua

Aqua q. s. sicut in notis huiuslibet 38. tunc in aqua destillata.
 Infundantur decem vel duodecim diebus, dein destillantur, ut moris
 est; liquor exceptus usui servetur.

NOTÆ.

1. Additur *alumen & vitriolum*, utpote quæ se invicem exacuunt, ita ut *alumen* plurimas in destillatione dimittat particulas, & vires *stipticas* summopere illarum accessu adaugeat. *Alumen* enim facilis est ascensionis cum vehiculo *aquoso*, imò, si merum *alumen* sæpe *aqua* communi cohobetur, totum transit alembicum; quibus verò hæc *salia* non arident, sola *precedenti* operatione eandem *aquam*, ab *aqua* communi non multum differentem obtinere, poterunt.

2. *Cohobatio*, seu iterata super feces destillatio, hic valde etiam utilis, ut *salia austera fixiora* partium eleventur, quæ *sæpius repetita*, in hac destillatione est optima.

Vires.

Stipticus est & *astringens liquor*, unde valet in omnibus alvi, uteri, oris, & narium fluxibus, & hemorrhagiis. Externe summopere conducit ulceribus eluendis, & ardori mitigando.

IN qua parte consistat vis *purgatrix* medicaminum, multum torfit animos Medicorum: saltem apud *Chymicos* receptum est, illam a sale dependere; cuius autem figura, vel internæ consistentiæ, sit hoc sal, ambiguum est. Ego illud acrioris *acido-saline* seu *oleose muriatice* qualitatis esse credo, sequentibus inductus experimentis. 1º. Quoniam infusa *purgantia* cito acescunt. 2º. Ob saporem manifestè *astringentem & acrem*, si non omnium, saltem plerorumque, quæ *salia motum intestinum* ulteriorem facile imprimunt & ineunt. 3º. Quoniam diversimode humores nostros alterant, corrumpunt, præcipitant & coagulant, quod plerumque fit ab *acido* copiosius extricato. 4º. In omni *purgatione* vasa contrahuntur & vellicantur ob *acidam astrictionem*, qua mediante *status & pressiones* dolorificæ fiunt. 5º. Omnia præparata *Chymica mineralia* cum *sale acido*, ut oleo vitrioli, sp: salis &c. vehementius purgant, quam quæ cum *sal: volat: &c.* exhibentur parata. 6º. Vis *purgatrix* multum infringitur, & tollitur *vegetabilium & mineralium*, si *digestionem* patientur in *menstruo spirituofo-sulphureo & salino volatili*. 7º. Post pur-

gationem peractam constipatur alvus in plerisque : non , quoniam omnes fœces evacuatae , ut vulgus nobis obtrudit , sed ob remanentiam succi salini austero-acidi facti , cum fœcibus terrestrioribus : ut & ob defectum acioris acidi stimuli , orificia minora & intestina vellicantis . Notet autem Benevolus Lector , me hic non loqui , nisi de fermentabili aciditate simplicium purgantium , & quidem tali ; quæ post validam motus intestini reactionem , in ventriculo nostro factam , sensim ad superiores pergens vias , acorem manifestum induit : unde materia subtilior spirituosâ , quæ antea latitabat incarcerata , jam sui juris facta , impetum in orificia vasorum , & fluidos , in ipsis vasis existentes , humores , facit , illorum crasin turbat , vasa acore suo contrahente comprimit , unde flatu ab halitibus ibidem inclusis : hinc pressio , postea excretio . Si enim aciditas jam manifesta adsit , ventiformis expansio , & motus intestinalis partium cessat , adeoque impetus & alteratio partium nulla dein producitur , sed astringit , & coagulum crassum facit , unde in prioribus viis humorum condensatione salium extricatio , & per consequens eorundem actio impedita cernitur , adeoque corpuscula terrestria præpollentia ubique superficies aquæ & salis involunt , illaque obtusa reddendo , vasa infarciunt , austeroque succo fibras contrahunt , indeque contrarias actiones superioribus edunt . Hinc facile liquet , cur cerevisia , vinum , & serum lactis , recentior jam in expansione & fermentativo motu constituta , purgent . Eadem inveterata , & jam planè fermentata , id est , solidiorem consistentiam nata , & acida facta , astringant . Sic plurima purgantia ab acido affuso mitigantur ob easdem rationes ; tum etiam quia salia salibus mixta se invicem non raro destrunt , mutuosque meatus replendo , è poris corporum terrestrium eliminata , particulas terrestres inertes & ineptas relinquunt ; & rariorem ventiformem agitationem , quæ in propulsivo & intestino motu maximè requiritur , nullam admittunt : Eodem modo , ut diversa salia , & corpora porosa terrestria , fermentanti liquori admixta , extempore non solum ejus motum inibent , sed & subsidentiam illius procurant , ut minus spatium occupet , & quoad saporem , odorem & colorem sæpius mutetur , quod & in præcipitationibus diversis manifestatur , ut in omnibus salibus , vario modo inter se invicem agitatâ & collisâ : hæc variis experimentis probare possem , si brevitati non studerem , animusque esset , illa hic plane elucidare . Hinc etiam plurima vegetabilia in ortu suo purgant à succo salino vegetiori interno , quæ , tempore incrementi , in acidum austerrimum degenerantia , astringentiam vim assequuntur : unde vulgus , primordia herbarum novum sanguinem generare , non præter ratio-

tionem semper dicit, quoniam crassioribus *facibus* eliminatis per illa *fermentabilia salia*, partes sanguinis magis *depurata* relinquuntur, obstru-
ctionesque præcaventur. Vis *purgandi* ergo infringitur ob *texturam* par-
tium *lasam*, & *rarefactionem spumofam impeditam*, à *salium* nempe
aliorum *mixtura indecente*, à nimia *alcalina volatilitate*, leviusculam
acrem *aciditatem* prohibente, ut sit à *spirituosis ramosis*, & ab *acore con-*
tracto, tandem à *mechanico situ* ac *figura* illarum *partium inversis*, sive
illud fiat à nostris *humoribus*, sive ab aliis *externis accedentibus particu-*
lis, *motum & actionem* illam infringentibus.

Ex hisce patet difficultas, *purgantem vim* integram eliciendi mediante
destillatione: destillata enim *fermentationi* rarissime, vel *nunquam*, obno-
xia sunt, nisi plurimis aliis jungantur, & obruantur *heterogeneis* corpu-
sculis, quorum nutum postea sequi coguntur. Ut autem *textura* par-
tium *essentialis*, quantum possibile, *integra* servetur, & *blanda* quali-
tas *alterandi* obtineatur in *Aqua destillata*, *sequentem* proponemus me-
thodum:

Aqua Fumariæ.

℞. *Herb. Fumar. cum toto* M. xx.

Succi Fumariæ recenter expressi, ℥bx.

Tartari crudi ℥jv.

Salis Tartari ℥j.

Infundantur simul per quatuordecim dies, postea in M. B. destillentur
ad abstractionem librarum sex, hanc aquam, cum media quantitate suc-
ci recentis conjunctam, superfunde recentis herbæ Fumariæ Manipulis
sex, tartari crudi uncia uni, salis tartari drachmis duabus; post mace-
rationem duorum dierum denuo destilla ad ℥vj. quem liquorem, super
herbæ recentis Manipulos tres denuo rectificatum, usui serva.

NOTÆ.

1. *Sal tartari crudo tartaro* admiscetur, ut eo facilius dissolvatur, &
leviter fermentetur, sal cum herba; dein, ut *vehiculum* magis idoneum
existat pro vegetabilibus: *succus*, loco aquæ hic additur, ut *facilius vi-*
res suas communicet integras.

3. *Rectificatio repetita* fit, ut tanto majori copia particularum illius
herbæ imbutus liquor prodeat efficacissimus.

Vires.

Alterans est valde blanda hæc aqua, in puerperis & periculosis etiam morbis conveniens, biliosos & adustos humores lenit, evacuat, & temperat. Dosis ab ℥j. ad ℥ij. Hoc modo & rosa pallida destillari queunt, & omnes herba alterantes è & diuretica.

Aquam, tanquam principium universale, quidam colunt, & audacter in hæc verba prorumpunt: Omnia ex *Aqua*. Revera multum debetur *Aqua*, tanquam matri, in qua cætera fluida & solida, tanquam in proprio latibulo, concurrunt. Hæc vehiculi locum retinet, & corporum solidorum stabilem alias figuram inconstantia sua, accessu materiæ subtilis, cujus motui facile obedit, dilacerat; salia enim ibidem latitantia cum particulis subtilioribus *Aëreis* haud difficulter in corpora *terrestria* ruderosa, aut motu & forma propria prædita, sæviunt; imo &, in durissima illis obvia incidens *mineralia*, eorum superficies rodit & dividit, ut in metallorum *crocis* & pulveribus patet: ideoque non mirum est, quod illam *Fermentum generale Mundi*, & *solvens universale* nominemus: motum enim omnem intestinum & propulsivum, variandum pro corporibus natis, in lusu illo serio sese exercentibus, includit, fermentando imminuit, vehendo disponit & communit, *Aëream* tenuem expansionem, particulis suis ubique dispersis aptiorem reddit *vite vegetativæ*, magis patulos reddendo meatus, *etheris* ingressum facilem admittentes. *Igni* terrestri ventiformi sua rarefactione focum luculentiorum reddit, dum in tubulos ramosorum corporum, una cum *Aëre* circumfluo, sese ingerit. Terrenam molem levem & tumidam reddit, illam subeundo, dividendo & imminuendo in infinita ramenta. Egregia in hoc orbe phenomena *immutationum* diversarum ab hac petenda; corpora enim hoc destituta, vel in atomos, vel in molem prægrandem inutilem densam excreverent, ut patet in *Chymicis* operationibus, ignis vehementia peractis. Ferociam ergo particularum subtilium lenit, tarditatem verò corporum terrestrium exaltat.

Hæc autem agendi vires mutuatur à sua mixtura; nunquam enim motum tantum obtineret, nisi à materia subtili, & aëreis globulis adjuvaretur, quos instar spongiæ, in interstitiis suis, in maxima copia admittit. Terra abundare *Aquam* simplicem, imò & destillatam, subfidentia turbulenta, productio vermium &c. manifeste demonstrant, ubi illa stagnare cogitur diutius asservata. Hæ particulae terrestres vi-

[f]

scosa

scosa in *Aqua* contentæ, hic illic in *vita vegetativa* depositæ; verum productionis corporum principium existunt: quæ sese appropriantes tubulorum & vasorum figuræ, in quibus vehuntur, sensim incrementum illis præbent, avolante postea superflua *Aqua* levioris copia &c. ut alibi latius. Hinc *nutrimenta* majoris efficacix, & incrementi vegetabilibus ex oleis *mucilaginosi*, in *Aqua* rite attenuatis, fiunt, ut arbores, frutices &c. in immensum crescant *fructibus* onustæ, tam peregrinæ, quam indigenæ. Sed de hac *materia* forsitan alibi fufius.

Quo corporum igitur *pore* & *meatus* apertiores, eo aëri & aquæ major locus; ibidem conceditur; omnia enim in hoc mundo *interstitia*, alias vacua futura, occupantur tamdiu, donec à *materia subtili*, (quam *simplicissimam* hic existere vix credibile est ob corporum copiam, quam permeare cogitur, non sine impressione aliqua ipsis communicata) *spatiola minima* tantum occupentur. Ut autem obiter *Aëris* & *Aqua* differentiam paucis secundum nostram mentem delineemus, illa utraque corpora una eademque esse censemus, per communicationem subtilissimæ *materiæ diversificatam* in sua extensione, ita ut *obtusæ oviformes* sint aqueæ *particulæ* densiores, oblongæ vero, & in *spirales hiatus* & *cavitates* majores diductæ, existant *aeræ rarefactæ* & extensæ per influentiam continuam *materiæ subtilis*. Nihil obest illud experimentum, quod vas vitreum, *Hermetice sigillatum*, ne guttam quidem *aqua condensatæ* deponat, quoniam nec *ventus*, vel eodem inflata corpora *detumescentias* & *subsidentias* ullas admittunt aquosas, quamvis ex aqua rarefacta *ventos* oriri extra dubium sit. Sed hæc in longam nimis molem excrescerent, si ulterius in iis hæreremus.

Ex hisce, *animalibus* & *vegetabilibus* inesse copiam aquæ, sat manifestum est. *Motus* enim *intestinali* species, & perpetuæ *reactiones* succi fluidi, per tubulos sat laxos continuo circulum suum absolventis, ob ingressum aëris & vasorum solidorum structuram, in utrisque observabiles sunt.

Mineralia autem, & potissimum inter ea *Metalla*, non æque hoc liquore imbuta conspiciuntur, tres præsertim ob rationes, 1. quoniam jam *adultioris ætatis*, in conspectum nostrum veniunt. 2. Ob *pororum* densitatem. 3. quoniam *ignem fusorium* passæ ad nos vehuntur, in quo præcipua *humiditas* avolat. Adfuisse vero humiditatem aquosam in ejus productione, *sequentia* experimenta nobis monstrant: 1. fodinarum continuæ exhalationes *humida*; 2. interior terræ regurgitatio continua *aquarum*, quæ & circa *mineras* observatur; 3. *minerarum analysi*, *Arte Spagyrica*.

gyrica facta, quæ *aquam* salino-acidam præbet in destillatione; ideoque metalla & mineralia densiora, *ignem experta*, instar cadaverum, vel capitis mortui sunt *Chymicis*, sc: pro destillatione, nisi quis *salium* additamenti illa ex orco revocare velit in vitam *mobiliorem*. Prout autem omnes *aqua* nulla in re differunt, præterquam in sale, vel sulphure, vel utrisque iis permixtis, quæ mixtio hic *rarior* esse solet ob intestinum motum negatum in particulis illis *durioribus*, superficietenus tantum *aqueo* consortio gaudentibus in minimâ copiâ. *Salia* enim, nisi in minima, & quidem maxime porosa, levissima, ramenta diviserint *terram*, illa aquoso debiliore vehiculo subigi nequit, multo minus in altum propelli sub forma *liquida* dilutiori, & in ea diutius retineri, quin cessante *motu* violentiori, vel secessu *salium*, propriam recuperet *gravitatem* subfidentibus denuo ad se invicem corpusculis. Sic hæc omnes *Aquas*, nullius momenti aut valoris censemus, si illis destituantur; vulgo roris, & phlegmatis nomine in mineralibus & animalibus ab Artiftis insigniuntur. Pulveri, arte ex metallis & mineralibus facto, *aëris humidum* appellens, illic aliquatenus sistitur & adhæret, partim ob *aëreum* sal volatile, impetum in ea faciens, partim ob internum, (quamvis in minima copia) in metallo existentem, *spiritum*, qui modificantis *stimuli* loco cæteris *aqueo-salinis aëreis* inservit. Hic liquor destillatione elevatus, odore & sapore aliquali metallico prodit. Idem etiam fieri potest additione *aqua communis*, sc: ubi pulveres minerales cum ea rite sociantur, mediante *solutione* admodum blanda subingrediendo se invicem. Idem etiam fit agitatione & imminutione celeri in *molâ philosophica*, ut in pulverem minutissimum abeant, aëreo-humido-salino liquore in illa circumgyratione imbuendum: verum multò melius procedit, si *rore*, vel ejus spiritu, pulvis sæpius irrigetur, vel pulvis ipse *rori* objiciatur, & de die diligenter ab *aëris* injuriis arceatur; sic nobiliorem *Aquam* &c. nanciscimur. De *salibus*, & sulphureis mineralibus hic nulla mentio fit, cum ad alia loca pertineant. *Aquas* autem has in præparationibus *spirituum* dabimus, ubi nomine *Phlegmatis* prostabunt.

In *Animalibus* hæ *aqua* etiam nihil aliud sunt, nisi *humidum* nativum, quod vehiculi loco, & diluendis sanguinis particulis ramosis, & viscoso-salinis inservit. *Intricata* enim & valde spongiosa figura corporea ibidem existit, ita ut miscelam mechanicam exactiorem solius *ferre salis* & *terre* referat, è cujus *rariori texturâ* partes glabræ & flexiles, *aqueosæ* facile excidunt mediante *motu*, exterius in partes illas impellente, unde *aqua* seu *phlegma* inutilius seorsim elevatur ferme insipidum.

Ad majorem vero elucidationem *sequentia* exempla artificiosius elaborata proponemus, ut *Chymicis*, omnia perscrutantibus, aliquo modo satisficiamus.

Aqua Martialis.

℞. Minera Ferri integra q. v.

contundatur, quantum possibile, in pollinem, humectetur aqua pluviali, vel, si magis salina expetatur, puteali, stent in maceratione in umbra per duas vel tres septimanas, cavendo, ne massa nimio humore obruatur, vel illo nimis privetur, ad siccitatem usque. Dein fiat destillatio per cucurbitam vitream, in arena positam, ad siccitatem usque pulveris, donec omnes vapores & guttæ destillare cessent.

NOTÆ.

1. Minera assumitur, quoniam in ejus sulphure *sal nativum* delitescit, & mediante terra intermixta *porosius* metallum existit.

2. *Humida* retinetur massa in aëre, ut *salia* ex aëre & aqua ibidem sese insinuare possint, & ramenta illa exaltare, quæ alias *submerguntur* in nimia affusione, vel avolant nimia privatione humidi.

3. Si ferri candentibus *laminis*, aut *olle ferrea* candenti, capitello *terreo tubulato* instructæ, humidam hanc massam per *vices* injeceris, aquam excipies *majorum virium*, è violenta ac *subitanea reactione* multum nobilitatam.

4. Minera etiam leviter in igne *rubentes*, subito aqua conspersæ, *sudores* emittunt copiosos, *sale sulphureo* minerali fœtos.

Vires.

Diversa sunt pro ratione *minera*, in altum per *salia* magis minusve elevata, leviter aperit, *vermes* necat, *putredini* resistit; *inservire* potest loco *aquarum mineralium*. Dosis pro re nata.

Aqua acidula Antimonii.

℞. Minera Antimonii q. s.

contundatur in pulverem tenuem, dein diutissime cum aqua communi lævigetur in mortario amplo vitreo, singulis diebus ad minimum per horam unam vel alteram, idque continuetur per 8. vel 10. dies; *vespertinis* horis rori objiciatur pulvis madidus. Dein huic Antimonio superfunde triplum pondus *aqua communis*, & fimo equino ad digerendum com-

Committatur per mensem unum, singulo die materiam optime agitando, ut undiquaque menstruo illo imprægnetur. Destillatio postmodum instituitur in arena primo lento igne, dein fortiori, ultimò fortissimo: sic sulphur levissimum salinum antimonii elevatur, mixtum aquæ, usui servandum.

N O T Æ.

1. Sæpius *levigatio* reiteratur, ut partes omnes, *æri & aquæ obver-*
sæ, impetum & actionem eorundem magis sustineant & admittant.
2. Digestio fit, ut *calore* mediante sulphureo-salinæ particule majorem in *actum* reducantur, & rariores factæ, *aquæ externæ ingressum* efficaciorum relinquant.
3. *Cohobatio* hic valde necessaria & repetita digestio, postquam nempe pulvis residuus per aliquot dies humectatus *ære & rore* denuo fuerit; præcipuè, ubi *acetum* expetitur *Antimonii*, quod alias nimis debile est.
4. Si *fortior* expetatur *aquæ*, post ternas vel quaternas cohobationes per M. B. rectificetur *Aquæ* magis aut minus acida.
5. Post *cohobationes* sufficienter peractas, augeatur ignis ad *incandescentiam* vasis usque, sic *salino-sulphurei* ascendent *flores*, non minimum *actionum* pondus illi aquæ conferentes. Flores autem separari quovis modo queunt, secundum intentionem Medici.

Vires.

Sudorifera est, & sanguinis ardorem temperans, unde convenit in morbis malignis quibuscunque. Menstruum identidem est Chymicum pro solvendis mineralibus & metallis diversis. Dosis ad gratiam in vehiculo.

Aquæ Hirundinum.

℞. Pullorum *Hirundinum* q: v:

suffocentur in lacte ovillo, dein contundantur in levem pulpam, vel saltem frusta minora, digerantur simul in fimo equino per aliquot dies, donec levem putredinis notam ineant: postea destillantur in M. B. ad siccitatem. *Aquæ* prolecta usui fervetur.

N O T Æ.

1. In lacte suffocantur, & simul cum eo digeruntur, quoniam menstruum est *animalibus* analogum.

[f3]

2. Le-

2. Leviter putrefcere coguntur, ut *salia volatilia* aliquo modo decarcerentur, quæ tamen à *lactis acido* excipiuntur, ut mixturam temperatam ineant.

3. Si *putredo major* expetatur, suffocentur in debiliore *oleo tartari per deliquium*, & eodem modo procedatur: sic *sale volatili* foetido imprægnata prodit aqua.

Vires.

Epileptici & convulsivi motibus succurrit, apoplexie convenit, præcipue pro infantibus in usum trahi potest simplex hæc, vel composita, ut in officinis prostat. Dosis à ℥j. ad ʒij.

C A P. VIII.

De Oleis Essentialibus dictis.

Spirituosa *salia*, *sphæricis* levioribus conglobatis intertexta particulis, *Spirmordium* sunt *Oleorum Essentialium* dictorum, quæ passim apud *Chymicos & Physicos* sub nomine *sulphuris* vel *corporis ramosi volatilis* prostant. Hæc *salia* cum duplicis dentur generis, *fluida acido-salsa & rigidiora alcalia*, utraque volatilia, duplex etiam inde emergit *Oleorum* status, qui de hoc, vel illo *sale* participat: sic omnia *carminativa* dicta *sale alcali*, *stomachica acido-acri* insigniuntur; *cephalica* *intermedio sale* blando, id est, arctius suæ terræ tenuissimæ unito: *uterina sale foetido* jam fere extravasante *alcalino &c.* dotata sunt.

Hinc *virium* rationes elucescunt; *Cephalica* enim, partibus nervosis dicata *mitia* existunt, ne feroci suo *sale* potius irritent, quam demulceant partes, ubi aliquatenus cum spiritibus animalibus copulam iniverint. *Stomachica* acrius requirunt corpus *salinum*, ut imminutionem ciborum procurent irritando fibras ventriculi ad motum majorem ineundum. *Uterina*, ut *acidos austerosque* halitus comescant, *sale alcalino*, ex parte sui juris facto, indigent, ut citissimam *mixturam*, & per consequens *cessationem* illius motus præternaturalis efficiant. *Carminativa*, ut *pituita* viscida attenuetur, quæ ex acido coagulante, flatusque & obliuiones nimias pororum & meatuum in vasis producente, *sal alcalinum* dulce & balsamicum in usum accerfunt. *Diuretica* autem pleraque *acido subtili* imbuta prodeunt, colliquationem & præcipationem partium fluidarum promovent præcipue per *acido-salsa*. Ideo *sal tartari* acido

acido vitrioli imprægnatur, *sal volatile succini* acido-salfum maxime *diureticum*, quod de aliis *salibus* non ita deprædicari potest. Ratio esse videtur, quoniam non solum *diluuntur* cum sero sanguinis, quod in liquamen tenue conversum facile per ureteres fecernitur, sed *acidum internum* majorem segregationem & præcipationem sanguinis promovet, ut videmus in *lacte* acido-salfo coagulo partes serosas à caseosis fecerni: Imo sæpius ob nimiam *coaguli* illius, & *diureticorum* assumptam copiam *calculos* productos observavi, ut duos è *gonorrhæa*, ab assumptis acrioribus diureticis, vidi diris cruciatibus divexatos post curatum morbum, qui tractu temporis, exhibito *balsamo nephritico* anodyno *calculos* excreverunt: ut & vulgi in ore illud sit tritum, à *caseo*, *sale*, *pipere* &c. *calculos* produci, quoniam *crassa ramosa terrestres*, in nimia copia illuc delatæ & coagulatæ partes primo stagnant, indurantur & stabilem sensim locum obtinent, unde *obstructio*: quæ ex retardata urina ibidem deponuntur, mole crescunt, nisi tam exiguæ sint partes, ut instar *arenularum* statim transeant. *Salsum* autem in his prævalet, & tenue tantum requiritur *acidum*, alias *purgandi* vim acquireret.

Quamvis hæc, nomine à præcipuis sui effectibus derivato, differre inter se videantur, non tamen ita *diversa* existunt, ut alias operationes etiam in corpore non exercent. Sic cephalica sunt uterina, ubi *spirituum ferociam* sedant, involvunt & mitigant, carminativa sunt stomachica, ubi, *pituitam* incidendo, & *flatu* discutiendo, ventriculi imbecillitati succurrunt &c. nec ita stricte in omnibus illas *denominatas* particulas posse reperiri autumo, quamvis ridiculam illam censerem objectionem: illud *sal* tantum eruitur ex hoc vel tali *simplici* per hanc vel illam *simplicem destillationem* sæpius destructoriam, ergo *nullum* aliud adfuit. Revera infinitis modis alterat destillatio succos *salinos*, ubi hoc vel illo modo tractantur: de quibus postea latius.

Duplex observatur phænomenum in hisce *oleis*, diverso *sale* præditis: Acida Olea rancescunt, crassa & solidiora fiunt tractu temporis, ut Oleum juniperi, terebinthinæ &c. ob fugam subtiliorum salium, quæ acidiora derelinquentia, particulas *ramosas* magis figunt, & constipant *asstrictione* sua, unde etiam magis *austera* fiunt; sic enim mediante sp: salis, nitri, vitrioli, limpidissima Olea, fluiditate *aquam* fere superantia, in *resinas* & *corpora solida* verti queunt. Olea *alcalina* rarissime situm contrahunt, nec rancida fiunt, si sincera sint; sed vel fugam tentant, vel perstant, ut in Oleo anisi &c. patet; ratio est *subtilitas spiritus interni salini*, qui in altum elatus secum in fugam rapit particulas ramosas, ita ut nil residui maneat.

Ulla

Illa *vegetabilia*, quæ *succo austero-acido salino* gravida sunt, nunquam vel raro *Oleum essenziale* præbent. Ratio est *densitas ac major moles pororum ramosorum*, qui replentur acido fixiori, prout videre est in *Oleo terebinthinæ subtili* cum *Oleo vitrioli combinato*: ibi enim, non solum *fluiditas*, sed & *volatilitas* perit: utpote quod ante præcedebat in *destillatione* ipsum *phlegma*, jam subsequitur, & violento quidem adhibito igne. *Crassities* partium ab iisdem causis dependet, unde plerumque vel paucio vel nullo odore prædita existunt.

Odorifera autem ex *inodoris* evadunt, ubi magis *extricata* *salia* *levissima terre* junguntur per motum *intestinum*, & *pressionem* violentiorem in *tubulis angustioribus*: ut in *maceratione* & *putrefactione* patet. Hinc sæpius *salia* attenuata, plurimas secum rapientia *particulas terrestres*, quibus arctius uniuntur, *olea* etiam *destillata* præbent, quæ alias fixiora jacebant sub forma *gummi-resine*. Tanta enim in plerisque corporibus est partium *viscidiorum intricatio*, ut nullum tale *Oleum* præbeant, nisi post *torturam ignis immediati* adhibiti, vel post *solutionem continui putridam*, quæ prior in mineralibus, attamen paucis tantum, admittitur; in *Animalibus* autem utraque locum obtinet ob copiam *aquæ*. Ideoque hæc *Olea* è *Vegetabilium* familia fere sola eruuntur. *Animalium* enim internæ partes, quamvis scateant *sale volatili*, attamen tam *viscosi* & *muco-laginosi* *particulis* *incarceratum* hoc *sal* est, ut sese extricare, non nisi summa cum difficultate, ex iis queat: hinc prius *dissolutionem* & *læsionem* continui requirunt, antequam ullum *divortium* ineant; unde raro vel nunquam inde tale quid sperandum, nisi *foetidum* & *corruptum rectificatione* sæpius repetita eousque subtiliandum, donec *phlegma* suum, seu *aquam additam*, præcedat: ut ulterius in *Oleis empyreumaticis* declarabitur.

Olea hæc dicuntur *Essentialia* respectu aliorum, quæ magis ab *essentia* sui simplicis degenerarunt, id est, quæ à nativo suo odore & sapore descivere, haud leviter immutato & concusso *pororum situ & figura*, quæ hic, quantum possibile, *integra* servatur. Extrahuntur mediante *vehiculo aquoso*, quod *ignis* ferociam lenit, & *integram totalemque destructionem texture corporis* præservat. Vario modo tractantur *Vegetabilia*, ut inde non solum *Oleum* eliciatur, verum, ut & in satis magna copia illud exhibeant. Primum ergo exemplum sequens esto:

Oleum Seminis Fœniculi.

℞. Sem. Fœnic. grosso modo contusi, lbvj.

Salis communis Miv.

Tar.

Tartari crudi Mij.

Aqua pluvialis lbxxx.

Macerentur simul per sex vel octo dies, dein destillationi committantur in vesica: tamdiu abstrahe liquorem, donec nullum amplius *Oleum* in superficie appareat. Aquas omnes destillatas separa per tritorium, ut *Oleum* supernatans, & aqua seorsim asservari queant.

N O T Æ.

1. Loco *seminis*, etiam *viridis Fœniculi folia & flores* in usum adhiberi queunt.

2. *Macerationis* tempus non nimis diu protrahendum est in *seminibus calidis*: quoniam cito avolare solent, & jacturam admittere *Olei*; itaque etiam *recentia & viridia* in usum adhiberi possunt, utpote plurimo *sale spirituosò* referta.

3. *Separatio Olei* facillè etiam perficitur cum *panno, aqua humectato*, quæ in ipso vitro partim propendet, extra vitrum alia parte delabente, sic guttatim continuò emanat aqua, restante *Oleo*, ita simul & semel destillatio & separatio fieri queunt.

4. Omnia ramosa, *sale proprio vel extraneo gravida*, vehementius cum aqua simplici agitata, mixturam qualemcunque ineunt, ut apparet diversis experimentis, in *sapone, balsamis Chymicis &c.* Hæ etiam in destillatione particulæ *saline ramosæ & aqueæ*, valido illo motu incitatae & concussæ, *turbulentam albicantem* efficiunt mixturam, quæ sensim denuo à se invicem secedunt motu vehementiori cessante. Hinc facilius est, si per *tritorium* separandum veniat *Oleum*, ut illud una cum aqua propria per viginti quatuor horas quietè in cella perstet; sic nempe omne *Oleum* sursum elevatur, & facili modo separatur.

5. Sal & tartarum *separationi Olei* à particulis terrestribus, interveniente vehiculo aquoso accelerandæ, adduntur, nec metus est, ut *figantur salia volatilia oleosa*, cum non semper ingressus ad interiora pateat sili externe accedenti, præcipue multo sero diluto; corticem enim *externum* hic denudare est animus, ut *interne* contentis facilius pateat exitus; quod *semel pro semper* monuisse sat sit.

6. Destillationes hæcæ per *vesicam*, non vero per *Maria Balneum*, proponimus, ut in *majori copia* simul & semel destillari possint, & ut quantitas *Olei* multo *abundantior* obtineatur. Hæc duo si quis in *MB.* obtineri posse credat, per me licet, quamvis experientia 24., imo plurimum

rium annorum, me contrarium docuerit; attamen illis, qui *pompe & pretio* medicamentorum in immensum augendo indefesse student, ista via multo *generosior* videbitur, nihil æstimantibus *viliori labore* acquisita. Si enim per *MB. 3j* Olei eliciatur, per *vesicam 3ij* vel *3iij* elici poterunt. &c.

Vires.

Flatus discutit, colicis doloribus succurrit, ventriculi concoctionem adjuvat, & ventris tormina sedat. Notissima ejus est aqua & familiarissima plebeis pro infantibus. Dosis Olei à gutta una ad guttas sedecim, in vehiculo convenienti.

Eodem modo semina calida omnia destillantur, ut semen carvi, daturci &c.

Seminis *anisi Oleum* autem, cum facile concreascit in ipsa serpentina ob refrigerium externum, vel in *recta* descendente serpentina, non vero in *gyros* circumflexa, destillandum venit, vel *auctiori igne* propellendum est, nulla recenti frigida affusa, sic incalescens serpentina *Oleum liquidum* evomit, quod in cella repositum induratur postea à liquore eximendum.

VEgetabilia *Cephalica & Uterina* Medicis dicta, *gradu* in suo salinō confortio diversa, quæ plurimo *sale tenui volatili*, paucioribus ramosis particulis juncto, prædita sunt, videntur mixturam duplicem obtinere suarum partium: *prima & præcipua* est *salina spirituosissima*, quæ paucissimis *agnosis & ramosis* implicata particulis, ejus celerem motum alias retardantibus, extempore *halituosus & odoriferis* suis vaporibus vires sat manifestas & sæpius mirandas edunt instar *salium mere volatilium*; hinc odore cæteras herbas præcedunt: ut in maro syriaco, thymo, lavendula &c. patet. *Secunda* constat ex *crassioribus ramofo-salinis* partibus, quarum textura solidior respuit facilem in altum elevationem, sed prout *austera* omnes particule *fixiores* existunt, ita ut aliarum ope indigeant ad suam *subtiliationem & exaltationem*. Has rationes videntur *1.º* confirmare masticatio istarum herbarum, quæ primo tenui odore & levisapore nervos linguæ afficiunt, postea *austero* gustu ingrata evadunt. *2.º* *destillationis* diversimode institutæ effecta; sic ex. gr. herba recens, cum pauca aqua destillationi commissa in M. B., ne aduratur, nil nisi roridam aquam præbet, cum exigua portiuncula subtilioris Olei: Eadem herba dein *exiccata*, duplo, imo triplo, plus Olei exhibet, hac autem cum dif

M E D I C O - P H Y S I C A. 51

differentia ; *prima aqua* erit multo gravior, *secunda*, ut & *ramosa pars*, erit graveolentior & foetidior præcedenti.

Exsiccationis necessitas in acquirenda *Olei* copia (quoniam dantur, quæ ullum *Oleum* stillare negant *recentes humida*) duabus à rationibus dependet. *Prima* est fuga particularum *salinarum*, *crassiores ramosas* in hoc motu vehementiori deferentium, aëreum chaos petente *spiritu*. *Secunda* est dilutio leviorum ramosarum partium in liquore aqueo, quarum fere nulla fieri potest separatio, & per consequens frustranea esset collectio. *Duplex* ergo commodum (si utrumque saltem pro *Oleo* acquirendo ita nominare liceat) fuga spirituosioris salis parit exhalando. Nam, ut antea diximus, *dilutionem* & *spirituositatem* liquoris promovet, quod hic noxium: sublato illo *motu nimio* dein conjunctio intima fit salis reliqui *volatilis* cum ramosis particulis : quæ unitæ postmodum, ut sequitur, *destillationi* subjiciuntur :

Oleum Sabinæ.

R. Fol. Sabin. exsiccet. confessorum q. v.

Salis communis Mß. pro singula libra.

Aqua communis q. s. ut ei innatare possit.

Macerentur per duas vel tres septimanas, dein destillantur more vulgari, & *Oleum* separatum usui repone.

N O T Æ.

1. Quo *sicciores* & *tenaciores* herbæ existunt in recenti statu, eo *diuturniore maceratione* indigent: quoniam non facile admittunt aquam, & texturam *pertinacius* conservant. Hinc facile liquet, *rosmarinum*, & *thymum* longiori infusione egere, quam *lavendulam*, *mentham* & *rutam*, minus adhuc *melissam*, *hyssopum*, *pulegium* &c. quarum textura *mollior*, & *raritas* major.

2. *Aqua destillata*, jam fere repleta particulis ramoso-salinis, *recenti herba destillante* affundatur, unde major copia *Olei*, & *aqua spirituosior* obtinetur.

Vires.

Menstrua promovet, *urinam* pellit, *arthritidi* commendatur. *Dosis* à guttis ij. ad xx.

Eodem modo omnia *hujus generis* vegetabilia destillantur, *macerationis* tempore debito observato, prout superius innuimus: ut *origanum*, *matricaria*, *salvia*, *hyssopus*, & similia.

Aromata stricte ita dicta, sunt corpora densiora, in quibus præter salinas spirituosas particulas, duplex corpus ramosum non raro conspicitur; Liquidius unum, aliquando itidem duplex sc: levius aquæ supernatans, alterum gravius ad fundum deciduum: In aliquibus fluidum Oleum destillatione elicitur: solidum vero præli tortura expressum prodit. In aliis levi destillatione subtile Oleum producitur: vehementiori autem calore, & iteratis ignis examinibus gravius extorquetur. Ex his concludere possumus duplex effectum illarum partium: Primo leves illorum Aromatum particulae, illico festinantes ad ulteriorem progressum fluidioribus nostri corporis halituosis liquoribus, qui spiritus à Medicis dicuntur, se permiscunt, & odore grato demulcentes nervos odori destinatos, cerebrum & cor exhilarant, etiam blande nostros humores salinos ac spirituosos quasi vivificant, attenuant, exaltant: Secundo graves, diutius in ventriculo perstantes, particulis suis ramoso-salinis fixioribus augent, & acrius efficiunt ejus humidum lymphaticum, sæpius vappidulum: unde major concussio subsequitur. Humor enim nostri vis in levi acedine, id est, in particulis mediæ consistentiæ fluidis, consistit: ubi nempe ramoso-viscosæ partes, cum salinis non nimis fixis, nec volatilibus particulis, & aquosis consortium iniverunt. Illud enim muriaticum quasi sal blandum volatile inesse, varia experimenta demonstrant in Medicina & Chymia: sic saliva, quam fermentatitiam spumam quasi dixeris, hisce duabus abundat particulis leviter acido-salis, quod demonstrat Analysis Chymica. Sic plurimi, & sæpius diversi morbi, hisce contrariis vel congruis humori morbifico salibus, sanantur, ita ut in uno eodemque simplici verum possit esse, quod contraria contrariis, similia similibus curentur. Acetum destillatum, quod proxime huic, prout & liquori, è glandulis & cæteris vasis tenuioribus nervosis ac lymphaticis stillanti specifico, accedit, cum acido & alcali luctam init. Imo rarius vel nunquam aliquod corpus tenide conspicitur, è salibus vel fœcibus confectum, quin in sua expansione duplici dotetur sale. Ratio sat est manifesta, si expendamus, nullum dari corpus, quod non diversas edat particulas salinas, arte Chymica tractatum. Causa est discrepantia pororum & meatuum secundum extensionem & situm; meatus enim sunt interstitia majora inter diversas superficies, quæ ab aeris nitroso sale subacido occupantur, minima tantum cum immutatione suæ figuræ: contra vero ad intimiores recessus perductæ illæ particulae majori intricationi & immutationi destinantur, ubi ipsos poros minores subire coguntur.

M E D I C O - P H Y S I C A. 53

guntur in *valde exilia* ramenta dividendæ, & *terre conglobatæ* arctius permiscendæ, in *sal volatile sulphureum* convertendæ. Ubi igitur *motus vehementiore* totum corpus agitur, *confunduntur* sæpius partes in *acrens* quandam *mixturam*: ex hac *acredine* sæpius etiam *malus successus* oritur, si *particulæ ferociores* factæ *sua copia & fluiditate corrosivæ* fiunt.

Hæ *particulæ duplices ramosæ*, prout *majori copia salium* dotatæ sunt, eo *liquorem magis albicantem* reddunt: sic *cinamomum* rite tractatum *aquam plane lacteam* reddit, *Oleum* autem in *minori copia* exhibet, quam fere *ullum aliud aroma*: sic & *piper &c.* Ut *vires & copia* ergo *particularum extrahendarum* debito modo respondeant, *exemplum unum* atque *alterum* proponemus.

Oleum Caryophyllorum.

℞. Caryophill. lbj.

Spiritus salis, cum oleo Vitriol. præpar., ℥ss.

Salis communis ℥j.

Aqua pluvialis lbxx.

Macerentur per 14. dies, dein *destillationi* committe in *vesica*, cum *alembico & serpentina stanneis* instructa: *aquam prolectam* ab *Oleo*, in *fundo subsidente*, *separa*, eamque *iterato iisdem Caryophillis* superfunde, & *destilla* denuo, idque *tertiò repete*, vel *quamdiu Oleum* ascendere *videas*. *Omnia conjuncta asserva*, & cum *aqua spirituosâ* supernatante tam diu *relinquantur*, donec *rubedinem satis intensam* acquisiverit, dein *de separa* ad usum.

N O T Æ.

1. *Cohobatio* illa fit, quoniam *Oleum* illud gravitus ascendere, & *consortium coporis sui* ægre derelinquere solet.

2. *Spiritus salis*, & *sal commune*, *egregium* in illis *existunt vehiculum*, & *simul odorem empyreumaticum* præcavent.

3. *Color Olei intensior* redditur, si *diutius* in *aqua propria stillatitia* detineatur, unde *crassior ejus evadit consistentia duas* ob rationes. *Primo* ob *effluvia aque*, sensim sese *insinuantia* in ipsas *particulas ramosas*, *motum celeriore* ibidem *retardantia*: *Secundo* ob *spirituum diversitatem*, in *aqua ex Oleo contentorum*: hos enim in *mutuo concursu* aliqualem *inire precipitationem*, &c. *varia experimenta edocent*, ut in *Oleo terebinth.* postea *latius*, ut & in *oleo & sp. vitrioli*, & *similibus* patet. Hæc ergo *mixtura salino-aquosa* in *causa est*, cur *spissius*, & *magis tin-*

Etum appareat *Oleum*: si verò citius ab *aqua* separantur *Olea*, diluti coloris & tenuia existunt ob *motum* summum internum, illas particulas imminuentem, & variis modis disponentem.

Vires.

Ventriculo corroborando, *cephalalgia*, *odontalgia*, *vertigini*, & *similibus* succurrit, *febris* intermittentibus, è *pituita* & *flatulentis humoribus* ortum ducentibus, prodest, *sudores* movet. *Dosis* à gutta 1. ad guttas vj.

Eodem modo destillantur *Oleum cinnamomi*, *piperis*, & *similium*.

Oleum & Aqua spirituosæ Cassiæ lignæ.

℞. *Cassia lignæ* ℥iij.

Sacchari albi ℥ij.

Sal. comm. ℥ss.

Aq. calent ℔xxx.

Fœcum Cerevisiæ cochlear. ij.

Fermententur simul per 3. septimanas, vel eousque, donec viscosa consistentia aquæ perierit, dein destilla per vesicam, & serpentinam stanneam, quamdiu aquam albicantem præbet. *Oleum*, post secundum diem in fundo aquæ delitescens, separetur per tritorium. *Aqua* & *Oleum* seorsim ad usum reponantur.

NOTÆ.

1. *Fermentatio* hic requiritur, ne tantas elevationes viscosus nimis liquor in *coctione* sustineat, sæpius cum *jactura olei* & *opera* conjunctas, nisi valde caute procedat *Artifex*.

2. *Sal muriaticum* hic additur ad incidendam visciditatem mediante *motu intestino*, & conservandum à *putredine* liquorem &c.

Vires.

Cardiacum est gratissimi odoris & saporis; earundem est virium cum *cinnamomi Oleo*, & *aqua*, sed mitius est. *Dosis Olei* ad gtt. iij. *Aquæ* ad ℥ij.

Oleum ligni Sassafras.

℞. *Rad. major. ligni Sassafras* ℥iij.

recenter conscissas destilla cum decupla quantitate aquæ comm. per vesicam. *Oleum*, fundum aquæ petens, separetur post plenariam sub-

dentiam, ut in præcedenti diximus, quod in vitro accurate clauso fervetur ad usum.

N O T Æ.

1. Ob rariorem ligni texturam & volatilitatem summam partium, nulla maceratione opus est, & extempore in usum trahi debet confissum lignum.

2. Nullum additamentum requirit ob easdem causas: hoc enim magis officeret, quam proficeret.

3. Si spirituosâ expetatur Aqua, immittatur lignum musto, in vinum jam fere exaltato, ibidemque per duos dies vase clauso reservetur, postmodum addita parva quantitate salis alcali destilletur lento igne.

Vires.

Antiscorbuticum est gratissimum, menses aperit, obstructions plerasque reserat, ventriculum roborat, spiritus confortat. Dosis ad gtt. v.

Oleum Macis.

℞. Macis lbj.

Sp. Sal. comm. ℥j.

Aq. comm. q. s.

Macerentur simul per 14. dies, dein in retorta magna vitrea ex arena destilla: sic limpidum & tenue prodit Oleum, instar sp. tereb., quod ab aqua separandum. Fæces in retorta residuas calide per prælum exprime, sic nancisceris Oleum crassum, expressum dictum, quod ab aqua tincta eximi potest, hoc in unam massam mediante calore funditur.

N O T Æ.

1. Nullum hic additur sal, ne inquinet Oleum balsamicum.

2. In retorta peragitur operatio, 1. ut nullibi adhæreat Oleum tenue, & nulla fiat fuga partium tenuium, quod & in aliis observari potest, minorem Olei copiam præbentibus. 2. Ut præcaveatur corrosio sp. salis, qui vasa anea aggreditur, & Oleum restans viridi inficit colore.

3. Fæces calentes è retorta vitrea effundantur, ne Oleum balsamicum hic illic latera occupet frige factum, & jacturam hujus Artis facta faciat.

4. Hoc in omni genere hujusmodi destillationum observandum; fæces, denuò cum vino adusto, vel sp. vini rectificato permixtas, & ma-

ce-

ceratas, plurimis viribus illum imbuere è residuis particulis ramosis fixioribus, sese cum sp. vini unientibus: quæ manifesto odore & sapore prodeunt; sic omnis vis extrahitur relicta inutili parte.

Vires.

Cardiacum, stomachicum, diureticum, & carminativum est, unde frigidis in morbis summi usus. Dos. ad gtt. xij.

Eodem modo nux moscata & bacca lauri tractantur, ut Oleum duplex fundant &c.

Radices, Cortices, & Ligna, quæ solidiori firma consistentia, & cohesione tenaci gaudent, diuturnum macerationis tempus destillationi subjicienda requirunt: vehiculo enim aqueo prius sejunguntur & elevantur. Ubicunque ergo aqua ingressum nullum obtinet, inde nullum sperandum est Oleum essentialc. Differunt autem Ligna &c. à præcedentibus, ut resina solida ab oleo fluido. Concludimus igitur brevitatæ causa, hujus generis vegetabilia, quo magis resinosa & solida, eo infusionis tempus magis protrahendum esse, donec molliora evadant, nisi quis contentus esse velit minima Olei subtilissimi quantitate, ut satis superque antehac diximus, ut his duobus exemplis demonstratur:

℞. Rad. Calam. Aromat. ℥x.

Sal. comm. ℥j.

Tartar. crud. ℥iiij.

Aq. comm. q. s.

Macerentur, donec pulpa albicans interior mollis fiat; attamen absque putredine: dein, addita majori aquæ copia, fiat destillatio in vesica f. a.; Oleum ab aqua ad usum separetur.

NOTÆ.

1. Non opus est iterato dicere, salia duplicem fructum in maceratione exhibere: Nempe in putredine præcavenda, & in aqua acuenda, cum hæc sæpius ante dicta sunt.

2. Cave ab ulteriori maceratione; nam statim dissolutio integra continui fieret, & foetore ingrato Oleum imbutum prodiret.

Vires.

Particulas obtinet sat acres, ventriculi motum stimulant: unde à nimio
ejus

MEDICO-PHYSICA.

57

ejus usu abstinendum, flatus discutit, febribus intermittentibus, è pituita & serosis humoribus oriundis, medetur. Dos. ad gtt. x. in vehiculo.

Oleum Ligni Rhodii.

R. Ligni Rhod. rasi q. v.

Maceretur in sufficiente quantitate *aquæ salsa* per duos menses, dein fiat destillatio, addito manipulo uno vel altero tartari crudi, *Oleum* ab aqua separetur modo prædicto.

NOTÆ.

1. Omnia recenter destillata Olea & aquæ, *empyreumaticum* redolent odorem, ob materiæ subtilis nimiam ibidem existentiam & *concussionem irregularem* illarum partium in destillatione factam, quoniam nullo modo ferè præcaveri potest, quin aliquæ saltem vicinæ particulæ in fundo & lateribus vesicæ *immediate ab igne* attingantur, & ustionem aliqualem recipiant, unde reliquis particulis odorem *adustum* communicare solent; cessat verò ille odor & sapor *temporis tractu*, motu vehementiori sedato, unde genuinus iis odor & sapor redeunt.

2. Non opus autem est, ut aquæ &c. *vase aperto* soli exponantur; ut quidam volunt: cum *non solum* hoc modo *spiritus empyreumaticus*, sed & nobilior fugam petat, restante liquore, *penuria spirituum* suavius olente. Sic enim exempli gratia *moscus, ambra, & similia*, fortiorem halitum spirantia, molesta & fœtida nobis videntur, ob nimiam *exhalationum salino-aerearum* copiam, nervos nostros vellicantem, & spiritus nimis moventem, unde *Cephalalgia, Vertigo* &c. At vero, si hæc odora simplicia in *minori quantitate* dispergantur in liquoribus, pulveribus, & similibus, statim odor fit *gratus*, non, quoniam fœtor sublatus, sed, ut diximus, ob *penuriam partium*; sufficit ergo, ut *vase clauso* ferocia sedetur.

3. Grosso modo *conscissa* vel *contusa* esse debent, ne vehiculum aquosum ullibi arceatur ob coagulum & facilem *coherentiam pulveris subtilioris*, unde minorem præberent quantitatem Olei; ut &, quoniam ad fundum vasis pertinaciùs adhærere solent *pulveres subtiliores*, unde fœtidum conciliarent odorem.

Vires.

Odoriferis plerumque inservit hoc Oleum; rariùs internè assumitur, nisi pro diuretico.

[h]

CAP.

De Spiritibus, mediante Fermentatione paratis.

Spiritus Ardentes dicti sunt olea, seu corpuscula salino-terrestria conglobata, in majori aqua quantitate diffusa; seu mixtura ramoso-salino-aquose, per motum continuum particularum intestinum unita & exaltata. Motus ille nil aliud, nisi Fermentatio est, quæ illas intricatioris cohesionis particulas expandens, & quasi tumidiore reddens, ut ingressus aqueis & aëreis particulis sufficiens admittatur: In tubulis terrestribus majoribus, nondum diffractis, latitat sal, è porosiori jam facto suo corpore undique spicula sua vibrans magis minusve acuta, vel obtusa pro ratione terræ spongiosæ factæ, cujus acies adhuc multum infringitur ab aqua, intermedias lateras occupante, particulasque illius diluente. Prout autem illa salia, adiuta à pressione ætheris, ulterius ac ulterius pergunt in discontinuandis illis corpusculis terrestribus, donec ea dilacerent omni coherentia superficialium adempta, & hoc modo è sua matrice prorumpant instar viperini alicujus, ut aiunt, foetus: sic in blanda agitatione & concussionem illarum partium, aperiuntur quidem magis cellulæ terrestres, ut salia hic illic sese manifestare possint, & vinosum gratum gustum, fluidumque & limpidum liquorem constituunt, crassioribus & mere fœculentis particulis eliminatis, è rarefacto nunc liquore propriâ gravitate descendantibus. Ex hisce tenuissimæ jam texturæ ramosis dictis corpusculis spiritus per destillationem elicitur Ardens. Sed ulterius pergens ille motus corpusculis ut rupturam & divisionem pariat necessum est, unde figura plane destructa, inflammabilitas à sphaerulis illis conglobatis, in motum per materiam subtilem reducendis, dependens, & balsamica dulcedo, à terra planiori longius intertexta ortum ducens, pereunt, acidusque ingratus redditur liquor. Sic vel spiritus velociores figuntur & retinentur, vel salia volatilia sui juris facta, cæteras particulas ramosas, terrestres, & aqueas deferentia, auras petunt. Hinc debitum tempus observandum; nam ultra citraque nequit consistere rectum.

Duo signa absolute Fermentationis, sunt odor & sapor; Odor rei fermentantis acris est & vellicans ab exhalatione plurima subtilium particularum, motu illo altum in sat magna copia petentium. Sapor rei fermentata est subacidus volatilis: notandum enim, salia corporum interna expansionem & fluorem levem adipisci in illo actu: unde instar acidorum non raro qualitates suas, largiori haustu assumpta, manifestant, ut patet

in vino: nisi ramosæ particulæ eorum ferociam leniant involvendo illa *salia*, & in subtiliorem exaltationem reducendo.

Non inutilis *questio* videtur, quare *Olea essentialia* semper majores possideant vires, quam *spiritus utut rectificatissimi*?

Absque dubio, *respondebit* mihi aliquis ob copiam majorem *aquæ*, in *spiritu* delitescens, quæ in *Oleo* non ita apparet. Sed, si exacte *aqua* & *Oleum* misceantur, ut debiliorem *gustum* & *odorem* referant *spiritu*, attamen efficacius & diutius in *viribus* suis perstat. Ratio autem mihi petenda videtur ab *Olei particulis ramosis*, id est, suo modo figuratis *terrestribus*, diutius non solummodo figuram mechanicam, & per consequens *actionem retinentibus*, sed insuper eandem obviis corpusculis *communicantibus*, unde pertinacia constans ibidem visitur non tam cito, quam in levissima admodum cohæsiōe disprens. Hisce insuper texturis *firmitioribus*, ipsius terræ ramosæ, implicita hærent *salia*, suo etiam modo ac *motu* procedentia, quæ cum non tam cito fugam solatentare queant, in vicinas fluidas arietare solent particulas, illasque ad nutum suum vergere cogunt. Hinc, prout in omni occurſu partium fieri solet, *mutuam luctam* sustinent, *fugacesque* edunt, non facile coercendos, *spiritus* extricatos, & sibi invicem allidentia *figuram* immutant, particulas alio modo disponunt, & commercio mutuo partim exaltantur, partim *deprimuntur*. Hic *motus*, necessario *diutius continuans*, ob texturam solidiorem particularum terrestrium intricatarum ulterius *circumfluis* cæteris particulis communicatur, quæ subtiliatæ *poros corporis* in majori copia perterebrant, unde *sudor*: è contra *spirituum tenuitas*, & rara textura, multo *promptius* & *vehementius fermentationem* init, cum eadem autem celeritate definit: ut apparet in *spiritibus fluidis*, & *salibus rigidis fixis*, commixtis, & similibus experimentis, ab *alkali & acido* desumptis. Durationis autem multo longioris sunt *effervescentia* è *salibus fluidis & oleis*, quæ & in aliis mixturis corporum observabiles; sic ex: gr: mixturæ, factæ ex *acido & alkali*, ubi sirupus & similia *viscosa* adjiciantur, *diutissime* *motus* perstat, qui alias cito sistitur. *Sudores* autem à mero *motu intestino* dependere, absque magna partium *precipitatione*, videntur: hoc tamen à *diluvioris partis sanguinis mera pressione*, & per glandulas *secretione* produci credo. Differant à *vi diuretica*, ut volatilia à fixioribus, quæ *motu majori vel minori*, vix attamen ad has aut illas classes notiores motuum intestinorum reducendo, sese exerunt. Experimentis enim constat, ex aceto nimio assumpto, tam in alimentis quam in medicamentis usurpato, per accidens sudores elici è mero tantum con-

gressu & levissima lucta fluidi cum solido mutuos poros & meatus occupantium, aërem & aquam plurimam inde exprimentium. Ex omni sale volatili ingesto sudores procreari nullum est dubium ob exaltationem ac volatilisationem humorum nostrorum, ad rariorem statum levissimas illas terras, in fluidas particulas coactas, subtiliatas, elevatas. Subtilissima enim materia, per aëris inspirationem admissa, eo copiosius ingruit, fortius latera dirimit, porosioraque corpora reddit, hujus salis tenui miscela. Pulveres alcalini idem agunt ratione acidi oberrantis & existentis in saliva & ventriculo &c. unde fervor & expansio major cum iis, ut in oculis cancrorum, antimonio rite ad diaphoresin præparato, coralliis &c. manifeste patet. Hinc etiam eorum omnium vis sudorifera infringitur, si ante exhibitionem cum acido unita vim effervescenti amiserint. Quod vero alia sudorifera aliis præstent in hoc vel illo morbo & corpore, illud ob duas præcipue fit causas. Prima est diversitas partium fluidarum ratione suæ terræ & salis, in corpore excipiente præexistens, multifaria, adeoque aliæ præ aliis congressum mutuum ambiunt vel respuunt, ut alibi in menstruis Chemicis latius. Secunda est mala partium solidarum, quæ organa constituunt, conformatio, unde humores & eorundem transitus immutati infinita symptomata in variis corporis partibus efficiunt, ab assumtis plus minusve congruentibus medicamentis. Sic in peste profunt ramosa, inde antipestilentialia dicta, quoniam non solum fermentant, sed exhalationes odoras ad cerebrum reliquasque corporis partes deferendo, spiritus animales demulcent & acredinem infestam balsamica sua vi leniunt. In febribus sufficiunt mera terrestria alcalica, quæ levi astrictione prædita motum materia febrilis coercere possunt. Sed de hisce alibi Deo dante fusius.

Notandum autem est, omnia acida pertinacius resistere fermentationi, dein mera ramosa, facilius verò illam recipiunt viscoso-ramosa, aquoso vehiculo instigata, omnium verò facillimè merè viscosa & aquosiora, quæ facili illo motu suscepto dissolutionem etiam citissimè admittunt, unde putrefactio ortum suum ducit. Ramosa simplicia corpora resistunt fermentationi ob ingressum difficiliorem aëris & aque, plane necessaria ad distensionem & mixturam mobilem acquirendam: acida salia neutiquam per se fermentant, ob rigidam eorum figuram, terra rectilincis, quantum possibile, instructæ poris, tantum admixta, unde collisio impeditur. Conservant itidem alia ab intestino motu corpora, tegendo illorum superficiem, ut injuriis aëris non ita pateant, & constringendo poros meatusque corporum nimis hiantium, eorumque spiritus à fuga & dissolutione

tionem coercentium. Facillimè vero huic parent *ramoso-viscosa* ob vesiculas distentas eorundem, *aqua* plurima repletas. Hinc etiam sequitur, *fermentationem* nullam admitti, nisi intromissa *aqua* in majori vel minori copia, unde *citiùs vel tardiùs* absolvitur *fermentationis tempus*: si autem partes merè sint *ramosæ*, necesse est illis primò *ingressum* liberum conciliare *aqua communi*, quæ illas dilatare, & à mutua *cohesionem* liberare possit; sic & *acida* requirunt *ramosa*, ut *inaqualior* fiat partium *situs*: &c. ut exempla *sequentia* demonstrant.

Spiritus ardens Frumenti.

℞. *Farinae Hordei germinati* lb. xx.

Farinae Siliginis lb. xxx.

Mixtis superfunde aquam ferè ferventem q. s., ut in pastam mollem reducantur optimè agitando; coopertum relinquatur vas per duas tresve horas, donec aqua omnes partes farinæ optimè madefecerit, dein adjice majorem aquæ quantitatem, indefesse materiam agitando, ne in glebas concreascit. Tamdiu perseveretur in affusione aquæ, & agitatione materiæ, donec ad supereminentiam debitam aqua superaverit massam farineam; ultimò adde fermentum, sive è fœcibus cerevisiæ, sive è pasta panis subacida: fermententur simul, donec massa farinæ in altum elevata in principio fermentationis sensim detumescat, & subsideat, supernatante postmodum limpido liquore, acidiusculum halitum spirante. Destillationi dein committe, quæ tamdiu continuari debet, donec aqua excepta flammæ injecta, amplius ardere nolit, quod signum est omnimodæ abstractionis: liquor exceptus rectificationi committatur cum manipulis aliquot calcis. Signum boni spiritus est, si vitro immixtus & aliquantulum commotus, bullas in superficie admittat diutius perstantes. Hic spiritus, si ulteriori rectificationi committatur, ad spiritum rectificatum & alcohol vini potest reduci.

N O T Æ.

1. Caveatur in prima affusione *aqua*, ne illa *fervens* affundatur: facile enim *aduritur* farina; *contrahuntur* enim particule *ramosæ* à fervente liquore, ut corium supra ignem: unde exaltatio & *ingressus* impediuntur, & sic *spiritus* deperditur. *Maceratio* autem illa cum *parva* quantitate aquæ est perficienda: *primo*, ut æqualiter humectetur: *Secundo*, ut arctissimè partes commisceantur: *Tertio*, ut particule *agitationem* inter-

nam aliqualem primo suscipiant, quæ in humido externo natantes, pressæ undiquaque, ab angusta & irregulari viscosa vicinia corporum terrestrium exacuuntur, expansionem postea accelerant, & motum intestinum adjuvant, absolvendum postea *majori* affusione aquæ, & Fermenti, mobilibus particulis gravidæ.

2. Miscentur hæ duæ farinæ, ut *Hordeum germinatum* levitate sua *farinam siliginis ponderosorem* & graviores facilius in altum elevet, & fermentationem facilet.

3. Signum bonæ fermentationis est, si omnis farina in altum elevetur, & halitus tenuissimus ascendens nares vellicet; absoluta autem fermentationis signum est plenaria subsidencia hujus frumenti. Elevatio enim farinæ primum constituit fermentationis signum, prout spuma &c. in aliis fermentantibus liquoribus; quamdiu enim spherica jam in bullas dilatata crassior figura perstat, tamdiu inflata, tumidaque perstat agitatio partium; ventiformi inflatione enim leviores factæ altum citissime petunt: eodem modo, ut bullæ apparent in aqua saponis infecta, per fistulam inflata, itidemque omnibus liquoribus mucilaginosi. Cessat vero illa intumescencia statim, ubi textura illarum vesicularum tenacior vel crassior abolita fuerit, ac per continuas circumgyrationes rarissima ac levissima reddita, halitus illos retinere diutius nequit, & magis rectus pororum & meatuum fuerit situs, expulsi etiam omnibus rarioribus corpusculis salino-sulphureis, antehac in claustris durioribus & inutilioribus hospitantibus, nullibi jam coercito, neque diutius retento fortioris motus impetu in majoribus terræ gravioris tubulis, subsidencia fit spontanea illorum corporum, instar limi fundum vasis postea occupantium. Eodem modo, ut videmus, corallia, perlas, oculos cancrorum &c. ab acido illic sese insinuante, in altum elevari, quo satiato omnis motus graviorum corporum tollitur: sic & in igne tamdiu perstare flammam videmus, quamdiu integra tubulorum & meatuum, ætherem excipientium, extat figura, qua laxa chaos suum petit æther, axes minores non obtinens, circa quas sese exercent.

4. Quo major affunditur aquæ copia, quæ ad minimum tepida esse debet, eò citius tempus fermentationis absolvitur.

5. Calx admiscetur in rectificatione, ut odor empyreumaticus subactus tollatur, nec metus est, quod ullo modo spiritum depauperet, cum e contra salia alcalia magis pingues & oleosus reddant partes: ut alibi latius.

Vires.

Convenit viribus cum spiritu vini, nisi, quod magis sit anodynus, & ingravioris odoris & saporis.

Spiritus ardens nobilior & gratior, tam in sapore, quam odore, colligitur secretiori modo sequenti:

Spiritus Frumenti gratior.

℞. Farina cujuscunque Frumenti, debito modo preparati, lbxx.

Faecum Vini expressarum, Belgice, Doooge Wijn-moer. ℥xx.

Præparentur, ut superius, hac tamen cum cautela, ut fæces in aqua tepida prius diluantur, antequam farinæ humectatæ adjiciantur: fermententur dein s. a., liquorem limpidum, à subsidentia farinæ factum, destillationi per se committe, & rectifica, ut superius: sic nancisceris spiritum, in omnibus spiritum è vino destillatum æmulantem. Fæces iterato addito liquore, leviter fermententur; sic denuo spiritum præbent. Residuum crassum pulpamentum, addita cerevisia vel aqua etiam extrahi potest per destillationem, sic omnis spiritus obtinetur: ultimus autem ingravior existit.

Fructus vel magis succulenti sunt, qui, ut cerasa, ribesia &c. expresso & fermentato succo, spiritum præbent: vel minus succulentis, ut poma, pyra &c. è quibus etiam liquor extorqueri potest, sed cum jactura partium: hæc ergo ut conserventur, seq: modo procedendum est:

Spiritus Pomorum.

℞. Aq. Comm. q. s.

Ei immergantur Poma, ut innatare queant;

Coquantur simul, donec mollia evaserint, quibus exemptis alia injiciantur, & coquantur, ut ante, posteaque eximantur, eodem modo tandem procedendo, donec sufficiens adsit quantitas Pomorum coctorum. Adimpleatur iis dolium, & leviter contendantur; superfusa dein præcedenti aqua & cochleari uno vel altero fæcum cerevisiæ, fiat fermentatio s. a., qua absoluta destillationi subjiciantur in vesica cum serpentina instructa: sic prodit spiritus fragrans, spiritui è vino parato vix cedens.

NOTÆ.

1. *Coctio* hæc est præmittenda, ut *facilior* & *promptior* fiat *fermentatio*, & partes molliores factæ fere *omnes* in liquorem vertantur.
2. Liquor fermentatus, colatus à *fœcibus*, etiam distillari potest, ut gratiorem & magis fragrantem edat *spiritum*.
3. E *fœcibus acetum* fieri potest, si cum aqua *saccharata diluta* iterato fermententur, addito fermento acido.
4. Liquor fermentatus *vinum* æmulatur, si rite præparatus existat, ita ut non opus sit dicere, *separationem* jam factam esse *salium tenuiorum* à *crassiori fœce* terrestri, quæ in fructibus, saccharo, musto &c. mollem & *obtusum* saporem *dulcem* efficit, jam in *acidum* gratiorem redactum.

Vires.

Cum sp. vini unæ eædemque sunt, nisi quod differant inter se ratione minimarum mechanicè dispositarum particularum *terrestrium*, proprias actiones *reservantium*.

Eodem modo omnes *Fructus*, &c. tritici, & omnium aliarum *favinarum* genera destillari possunt. Differunt autem hi *spiritus* tam in *gustu*, quam in *odore*.

Spiritus ardens Mellis.

℞. Mellis lbxxx.

Aqua pintas C. vel lb: CXXXV. circiter.

Ebulliant simul, vel saltem aqua fervere facta Melli superfundatur, ut optimè dilui possit; huic adde

Fœcum Cerevisiæ cochlearia 3. vel 4.

Fermententur simul per tres quatuorve septimanas, dein destillentur, ut artis est.

NOTÆ.

1. Signum *perfectæ fermentationis* est, ubi bullulæ cessant, *odorem* & *saporem* valde *spirituosum* liquor edat, & *gustum dulcem* pro maxima sui parte deposuerit, denique, ubi liquor supernatans *plane clarus* evaserit.
2. *Primus egrediens spiritus* pro vino *adusto vulgari* conficiendo tam diu

diu seorsim excipitur, quam diu bullas in superficie admittit; reliquus vero liquor subalbicans phlegmaticus, eodem modo ulterius abstrahitur, ut supra dictum, qui ulteriori rectificatione postea indiget.

3. *Effervescentia & fermentationis diversitatem* demonstrant fermenta & ipsa fermentantia: prout enim effervescentia ex mutuo concursu alcali & acidi se mutuo involventium oritur, sic fermentatio ab illo coitu, vesiculas & cellulas illas replete, & angustante, tollitur, ad fundum deturbatis limosis particulis gravioribus factis, in quas antea inflatas & leves *Aetheris mobilis influxus* patebat, fortiter de loco sylvestri illo vento propulso. Ideoque nulla alcalia fermentanti liquori sola addi debent, saltem non in principio, nec in tanta copia, ut poros & meatus salinum expansorum replere aliquo modo possint; statim enim actio illa intestina tollitur. Non uno tamen eodemque modo illæ motus sublationes fiunt, sed pro diversitate alcali diversimode procedunt, quæ experimentis illustrare hic nimis longum foret. Egregia etiam ratiocinia & experimenta de Morbis & Febris, eorundemque curatione per alcalia, hic applicari possent, An nempe, ulla in sanguine bene constituto adsit fermentatio, nisi tali nomine omnes motus magistri hujus artis velint indigitare, quod ego tamen cum aliis (ut aliquis olim protulit: fermentatio est motus, cessatio est quies) plurimis doctioribus Viris nego; tunc enim omnia alcalia essent lethifera, utpote quæ extinguerent illud fermentum vivificum: An febres & morbi ab acido provenire possent, sine precedenti motu intestino alterationem manifestam iis lymphaticis particulis inducente admodum dubitarem, imo potius penes me in negativa staret sententia ob plurimas rationes partim in fermentationis historia allatas, partim ob alias nimis longas: item, quid ipsa substantia medicamentorum contribuat, & an ab illis corporibus, vel ab halitibus dependeat medela? &c. Sed ad rem. Acida fermentativum motum inceptum neutiquam sedant, nisi respectu occursum salis alcali, divortium à sua terra parantis; è contra sæpius instigatur ille motus ab iisdem: hinc facile patet, quare in doliis quernis fermentatio exactior fiat, quam in terreis, vitreis, vel ex alio ligno fabricatis, quoniam nempe acido vitriolo vegetabili scatet.

Vires.

Valde commodus est Spiritus oleis dissolvendis & tincturis extrahendis; quamvis idem etiam assequi possis spiritu vini bene rectificato.

Eodem modo succi condensati, saccharum & similia præparari possunt.

*Spiritus Vini rectificatus.**℞. Vini adusti q. v.*

Impone vesicæ, & lenissimo igne per serpentinam stanneam destilla ad mediam ferè partem. Hic spiritus, si denuo rectificetur, *alcohol vini* evadit, id est spiritus vini, omni phlegmate superfluo liberatus, qui ad usum servandus in vitro optimè clauso.

N O T Æ.

1. Quo fortius vinum adustum, eò majorem spiritus rectificati copiam præbet.

2. Si prima vice rectificatissimum expetas spiritum, per alembicum tubulatum ad pedis unius vel alterius altitudinem fiat destillatio per MB.

3. Per additionem salium etiam phlegma retineri potest, ut non tam facilis sit ascensionis, v. g. si ad singulas libras quinque vini adusti, manipuli duo vel tres salis assumantur. Spiritum inde aliquo modo immutari, & compositum evadere demonstrant salium diversa natura, illi in mixtione occurrentium, experimenta. Sic huic spiritui cum sale communis rectificato si alcali fortissimum instillaveris, levem subit effervescentiam; è contra, si super alcali rectificatus sit spiritus, cum acido eandem subit &c. Itaque unusquisque salia illa adhibeat, quæ operationibus inde ulterius conficiendis non contrariantur.

4. Additione autem salium etiam prima vice per retortam vitream alcohol fieri potest. Spiritus vini rectificatissimus, quamvis videatur omni phlegmate carere, attamen illo non facile plenariè orbatur, ut demonstrant repetita rectificationes super salia alcalia, quæ tantum recipiunt terra & aqua, quantum spiritus subtiliores, in rarefactione auras petentes, graviora sua corpora deserunt; ut in plerisque fit nimis repetitis rectificationibus: unde sensim totaliter spiritu pereunte aqua elementaris relinquatur.

5. Signum boni Alcohol vini est, si pulverem pyrium incendat deflagrans Spiritus vini, & si gutta una vel altera effusa, pavimentum non attingat, sed in aëre dispareat ob subtilitatem & tenuitatem partium, quamvis facile credam, idem posse contingere in guttula aqua, ad turris altitudinem projecta ardente sole. Gossypium etiam non totaliter dephlegmato Spiritu vini incenditur, ubi hic illic in extremitatibus, per calorem expulsa & rarefacta aqua, illud siccum flamma devorandum patet. Perfectissimum autem signum est, si cum alcali sale recentè optimè

siccato, & calcinato misceatur, & comburatur perstante pristina salis siccitate.

Vires.

Menstrui loco famosissimi ad exaltanda & extrahenda corpora existit; Ventriculo debili convenit. Dosis ad ʒj.

Menstrua Chymici plurima excogitarunt, corporum solidiorum dissolutionibus & extractionibus idonea: Quoniam vero plurima eorundem partes pertinacius resistunt liquoribus, vel ob solidam compagem, vel ob texturam irregularem, adeo, ut divortium non facile ineant, præcipue ubi acies fluidorum minor, & penetrandi vis debilior existit: Ideo calcaris loco salia diversa in usum traxerunt, tam fixa, quam volatilia, quibus armata menstrua vi sibi viam parare possint, & ad abstrusos aditus pervenire, ut inde thesaurum nobis communicent suarum virium, quod in duabus sequentibus operationibus circa hosce Spiritus ardentess patet: sic & absque destillatione phlegma suo Spiritu privari potest seq. modo:

℞. Vini Adusti ʒxx.

Sal. Tartar opt. calcinati ʒiij.

M.

Agitentur simul, sic sensim phlegma diluit illa salia, quibus dein oneratum propria gravitate ad fundum abscedit, supernatante Spiritu limpidio leviter flavescente: Spiritum hunc, per decantationem separatum, iteratò cum sale alcali permisce, & agita, donec sal nulli phlegmati occurrens, siccum in fundo remaneat.

N O T Æ.

1. In hac operatione primo color *Sp. vini* intenditur, dein phlegmate secedente remittit, phlegma autem rubrum induit colorem, signo, præcipitationem aliqualem inde fieri ab occurso salis cum spiritu.

2. Rectificatus per destillationem Spiritus & aqua vitæ si denovo cum sale alcali agitentur, flavescent evadit, phlegma autem limpidum manet ob leviter præcipitatas sulphureas terrestres particulas.

3. Hic Spiritus ab odore & sapore salis lixiviosi liberari potest, ita ut gratissimus evadat, exaltato nempe sulphure vini, & depresso acido ejus superfluo, unde fragrantia.

[12]

4. Idem

4. Idem etiam omni colore privari potest, ut sit instar Sp: vini per distillationem rectificati.

Vires.

Multo præstantior est in extrahendis quibuscunque simplicibus, Spiritu per distillationem rectificato: acuatius enim est particulis, quæ faciliem ingressum præbent. Interne sudores & urinam movet. &c.

Spiritus Vini rectificatus compositus, Tartarificatus dictus.

℞. Tartari crudi ℥viii.

Salis Tartari ℥iv.

Spiritus Vini vulgaris ℔viii.

Digerantur per diem unum, dein destillentur ad mediæ partis abstractionem: destillatum Spiritum superfunde salis Tartari ℥ij. & Tartari crudi ℥iv. denuo destillentur ad mediæ partis abstractionem, sic Spiritus vini prodit, Tartari subtilioribus particulis imbutus.

NOTÆ.

1. Digestio cum vulgari Spiritu vini præcedens, requiritur, ad maiorem exaltationem particularum Tartari, quæ mediante phlegmate, alcali Tartari imbuto, dissolvuntur, & quasi fermentantur, vel potius blande effervescent, Spiritumque tenuiorem hoc modo fundunt.

2. Salium referatio, unio, & exaltatio cum spirituosis, commodissime fit per mixturam salis muriatici & fixi, quoniam salia fixa clavium instar sunt, & referantis corporis loco, quibus mediantibus volatiles particulae, in muriaticis existentes salibus, sui juris fiunt, & facile aliis volatilibus associantur, consortio terrestrium particularum liberata: Quod facile apparet in omni effervescencia, spiritum fumosum in copia exhibente, qui Mercurii Philosophici nomine à Basilio Valentino nobilitatur, & revera intermedium constituit Spiritum alcalino-acidum tenuem. Sic omnia salia hoc modo acuari & exaltari queunt cum Spiritu vini.

3. Alcalia sulphureas partes depauperare, nunquam expertus sum; contrarium etenim omnis experientia demonstrat, ubi partes illæ, cum aqua altius sese insinuante, simul mixtæ pingvem suam consistentiam reservant: imo in plurimis ipsa figura hanc immutata perstat in ipso consortio, prout & in dissolutionibus per acida factis. Olea stillatitia non magis in Spiritu ardente sacchari dissolvuntur, quam in Spiritu vini generoso.

id est, non ex nimis acidis fœcibus confecto; nam *gradus aciditatis* plurimi sunt, antequam *Spiritus ardent*es totaliter figantur. Harum autem *maxima copia*, in præcedenti *Spiritu rectificatissimo*, per *precipitationem* facta, *absorbentur*; unde & in *resinosis extractions* faciendis omnibus aliis prævalet; postmodum *hic* subsequitur *tenuioris & fugacioris consistencie*. *Tartarus* autem *solus* si *Spiritum* præberet in destillatione, tanquam *acidus*, *macrum* redderet *Spiritum* pro oleis dissolvendis, quoniam *acida oleorum & resinarum consortium respuunt*, vel cum illis in *offam duram coalescunt* relicto menstruo fluidiori; si *oleum* præberet saturatior jam *Spiritus vini*, ulterius *oleum* admittere vix posset: ideoque *intermedium* requiritur *sal*, potius *alcalinum*, quam *acidum*, quod porosum, *spiculis* illis tenerimis *salinis* acutum, reddit *Spiritum* pro *vegetabilium & animalium partibus* oleosis extrahendis: pro *mineralibus* autem *densioribus aciditas* relinquitur.

4. *Spiritum* hunc aliquas è *Tartaro* partes recepisse, & quidem *salinas volatiles*, argumentum infallibile præbet *effervescentia cum acido*, ut & *leviuscula* post motum illum *subsidentia*, è *particulis salinis* orta. *Rarius* enim *precipitatio* motum subsequitur, nisi ab *occursu fluidi cum solido*, in mutuum amplexum ruentium, & corpora cœtera, in *intersitiis* latitantia, vel, in quibus hoc vel illud innatabat, deserentium.

Vires.

Diuresin promovet, *menstruum* sat *famosum* est extrahendis *Vegetabilibus & Animalibus*, aliquando *itidem* pro *mineralibus*. *Dosis internè* ad ʒβ.

Flores & *Folia*, *particulis ramosis volatilibus* imbuta, *Spiritum* etiam *ardentem* præbent, sed in *minori* copia; ut vero *major* eliciatur quantitas, & fermentatio melius procedat, addito *saccharo*, *melle*, *syrupo*, & *similibus*, quantitas ejusdem *Spiritus* augetur. Quamvis autem *hic Spiritus compositus* videatur, & sit, attamen *multiplici experientia* edoctus, hunc *spiritum aequalibus viribus cum simpliciori spiritu* dotatum esse, non *vi* ob varias rationes, è quibus præcipuè hæc tres sunt:

1. Ob *variorem cohesionem partium*, quæ facile læditur à *fermentatione*, *dissolutionemque* continui admittit; unde *putredinem* fere concipiunt ante absolutam fermentationem *sine saccharo &c.* peractam.

2. Ob *facilem fugam partium tenuium* è *meris floribus & foliis* fermentantibus quæ retinentur à *particulis viscoso-ramosis sacchari &c.*

3. Ob fermentationem diuturniorem, quâ mediante partes magis attenuantur, & exaltantur cum saccharo.

Nunquam autem quis credat, eundem Spiritum posse obtineri è simplicibus, cum Spiritu vini maceratis: cum ille nil aliud, nisi minimam copiam magis volatiliū & tenuium particularum secum eleuet, ubi in hac operatione multo copiosius, & quasi tota essentia simplicis, prodit; multo minus cum fœcibus cerevisiæ generosæ, nec cum ipsa cerevisiâ etiam generosissima, quoniam præter additas rationes ingrato sapore & odore Spiritum gratissimum fœcum inquinant. Quod additione fœcum cerevisiæ extempore fiat aliquis Spiritus ardens, illud non arguit, sine fermentatione talem spiritum posse elici, cum jam fermentata sint ipsæ fœces: nisi quis crederet, se sine fermentatione vinum posse parare, ubi ex fœcibus vini turbidis, mustum forsan æmulantibus, liquorem limpidum & vinum ipsum per manicam Hippocraticam transcolare videret, non advertens, è musto jam fermentato illas fœces liquidiore depositas fuisse.

Spiritus Ardens Rosarum.

℞. Rosar. pallid. magnam satis quantitatem unâ cum earum flavedine, impleatur hisce media pars cadi vinacei, superfunde aquam calentem, cum cochlearibus tribus vel quatuor fœcum cerevisiæ, sacchari lbj. ex. gr. ad Rosar. lbxvj.

Fermententur simul per duas vel tres septimanas, donec vinosum & fragrantissimum redoleant odorem, dein destillationi committe in vesica, liquorem abstractum rectifica ad abstractionem duodecimæ circiter partis; quod reliquum est, sub nomine aquæ reservari potest: Spiritus hic denuo ulteriori rectificationi super Rosas recentes committi potest ad plenariam dephlegmationem, dein reservetur.

NOTÆ.

1. In hac operatione etiam oleum ascendit crassius, quod optimè Spiritu proprio dephlegmato dissolvi potest.

2. Quibus saccharum invisum fuerit, absque additione eundem Spiritum assequuntur, at non in tanta copia: primo, quia non tam bene fermentantur Rosæ; secundo, ob Spiritum sacchari, eidem sese immiscentem. Hic spiritus vehiculi loco esse solet, & intimè Rosarum fragrantiam & odorem recipit.

3. Quarta pars liquoris primò progredientis seorsim asservetur; in hac enim Spiritus latet; signum autem ejus quarta partis abstracta est, ubi

*aqua planè limpida, & non albicans est; reliquæ autem tres partes subse-
quentes retineantur sub titulo aquæ Rosarum, quæ adhuc satis fragrans
esse solet.*

4. *Flavido ramosis* particulis scatet, unde hæc necessariò ad *spirituosi-
tatem augendam, & oleum acquirendum* addenda est.

5. In loco paululum *calido* reponantur, ut *fermentationem* facilem
ineant; absque fermentatione enim nullus *Spiritus ardens* obtinetur; idem
de præcedentibus esto iudicium.

Vires.

*Cardiacus est, & temperate natura, & odoris sui fragrantia, præci-
piè, ubi per septimanas aliquot immoius steterit, spiritus & cerebrum re-
creat. Dosis à guttis iij. ad xx.*

Eodem modo omnium florum Spiritus parari queunt.

*Spiritus compositi è diversis simplicibus, varie figura & texturæ exi-
stentibus, fermentationis tempus varium expetunt. Prout enim fu-
gax est sal internum, duriorisque vel mollioris cohesonis, inde tempus illius
intestini motus protrahitur, vel abbreviatur: ut autem omnia suis integris
viribus dotata, in mutua mixtura uniantur, sequenti modo proceden-
dum: 1. Ligna, Cortices & Radices grosso modo pulverisatæ fermenta-
tioni committantur; adjiciantur 2. post decem vel duodecim dies durio-
ra folia, 3. flores post decimum quartum diem addantur, nisi sint fir-
miores, tunc una cum foliis injiciantur; 4. antiscorbutica, sale volatili
& acri prædita, fermentatione jam fere absoluta, adjungantur. Sequentia
duo exempla pro demonstratione sufficient:*

Spiritus Cephalicus.

R. Rad. Contrayerv. ℥ij.

Pæonia ℥viij.

Sacchar. lbvj.

Aqua comm. calentis lbxxxx.

Fermenti Cerevisiæ q. s.;

Stent in fermentatione per 8. dies, dein adde

Herb. Majorana,

Melisse an. Mij.

Lavendule Mx.

Rorismarini Mvj.

Sal.

Salvia Mij.

ulterius pergant in suo motu per 5. aut 6. dies, tunc adjice

Flor. Anthos ℥iiij.

Lavendula ℥vj.

fere perfecta fermentatione,

Rasura Ligni Sassafras ℥iβ.

immisce, postmodum lege artis, ut dictum destilla.

NOTÆ.

1. Quantitas sacchari & aquæ fermentationis tempus accelerat, aut retardat, unde, quo citius absolutus expetitur fermentationis finis, eo major copia requiritur aqua.

2. Tempus prolongari vel decurtari potest injiciendorum simplicium pro intentione Artificis, & soliditate simplicium.

Vires.

Excellit in nervorum affectibus, menstrua promovet, foetum pellit, vergitini medetur, ut & paralyfi, epilepsia, apoplexia &c. Dosis à ʒβ. ad ʒij.

Spiritus Antiscorbuticus.

℞. Cort. Ligni Guajaci ℥vij.

Aurantiorum ℥v.

Baccar. Juniperi ℥ij.

Sem. Dauci vulg. ℥vj.

Sacchar. ℥vj.

Aq. Comm. ℥l. L.

Faecum Cerevisia q. s.

Fermententur simul per 12. dies, postmodum adde

Sem. 3. calid. major. an ℥j.

dein fere peractæ fermentationi adjice

Herb. Cochlearia Mxij.

Beccabung. Mij.

Nasturtii aquat.

Indic. an. Miiij.

Rad. Raphan. rustic. ℥ij.

Lign. Sassafras ℥iiij.

Postea destillentur, & rectificentur, ut moris.

N O T Æ .

1. Quamvis cortices Guajaci non multum odoris spargant, attamen per fermentationem multa ejus resinosa partes attenuantur & volatilifantur : major autem copia elicitur è durioribus, minus odoris, si pulverisati aqua humectentur, & per dies duos vel tres ita humidi reserventur, præcipuè addita parva quantitate Sp. vini ad majorem resinæ dissolutionem : sic molliores factæ illæ particulæ motui intestino magis parent.
3. Clausum, quantum possibile est, vas retineri debet post additionem antiscorbuticorum, ne salis volatilis jactura fiat.

Vires.

In scorbuto & affectibus frigidis convergit, acidum infringit, flatu dis-
cutit &c. Dosis a ℥j. ad ʒj.

Huic classi etiam inferendus venit Ros, qui halium quasi vegetabi-
bilem constituit, radiis solaribus imprægnatum, è superficie terræ,
& ipsis vegetabilibus, ibidem existentibus, expulsum, ut latius explicatum
in præcedentibus, ubi de Aëre locuti sumus : ad majorem vero explica-
tionem sequentia annectemus.

Aër tanquam magnum recipiens hujus Macrocosmi considerari potest,
in quo omnis generis semina & spiritus mundi, tanquam in proprio domi-
cilio, hospitari solent. Exigua igitur particulæ fere omnes, interno vel ex-
terno fluido adiutæ, illud chaos petunt, tanto magis, quoniam radii solares
impetum in terræ superficiem facientes, illinc fluidas, & cum iis tenues
solidas, in altum de loco suo pellunt, unde Aër humidum subtile ex-
pansum esse videtur, præcipue circumcirca hanc mundi sphaeram. Hæ
fluida particule cum non unius sint existentia; sed pro ratione loci, re-
gionis, & temporis variantes, diversas sæpius effervescentias in summa
Aëris nostri regione efficiunt : unde varii motus dependent, & non raro
nobis communicantur. Salia, quæ in regionibus maritimis circa litto-
ra & stagna reperiuntur, hoc modo cum aliis elevata & subtiliata, iis
sefe uniunt (nam per se nullibi subsistere potest sal volatilifatum) imo
plantarum, animalium & mineralium sudores salini hisce conjuncti, mix-
turam efficiunt fluidam, quæ in plenario motu & expansione tamdiu
conservatur, quamdiu materia subtili gravida, & quasi repleta existit :
illa autem in minori copia ibidem existente, propria gravitate hæ parti-
culæ

culæ *subsistere* coguntur, quæ *subsidentia* humida *Ros* dicitur, *refocillationi* & *vegetationi* corporum dicatus. Ex his præcedentibus colligere est, *Rorem* nihil aliud esse, nisi *sudorem* veluti *spirituosum salinum* huius mundi, *materia subtili imbutum*: Quemadmodum verò omnia corpora suis poris & spiritu interno instructa sunt, quæ *agerrime* vel *nunquam* consortium exacte ineunt, nisi mediante *intestinali motu*, facile concludimus, *motum hunc* continuum inesse *Aëri*, unde idem, *ingressum* obtinens in aliqua corpora liquidâ, promovetur. Sin autem motus illi *ferociore* evadant cum allisione diversa partium, accedente *cohesionis* & *pressionis* aliqua solidiorum particularum, inde *venti*, *fulgura*, *tonitrua* &c. in *Aëre* oriuntur, ut patet in *experimentis chymicis* ex sp: nitri & vini summe dephlegmatis, sp: nitri & limatura Martis, oleo vitrioli & terebinthinæ. Hæc *Aërea agitatio* promovetur *repercussione* & *exceptione* radiorum solarium in *sale*, *aqua*, & *terra*, quæ cum illis miscetur in sua rarefactione, uti diximus, unde illa *materia subtilis*, *durioribus* & *rigidis* illis præcedentibus expulsi corpusculis adiuta, tanto magis in omnes partes impingens, illas *expandit* & *volatiliores reddit*: necesse est ergo *æstivo tempore* maiorem adesse *rarefactionem*, quam aliis anni tempestatibus. *Verno* tempore hæc quasi *renata agitatio* *luculentior* nobis videtur obvenire, & *alacris cellularum explicatio* in *Aërem* germina sua protrudentium manifeste observatur, unde omnia *vegetiori succo fluido* imbuta profiliunt; ratio est præcedentis tempestatis rigor: unde *salia rigidiora* & *graviora* facta, in *Aëre crasso suspensa* & *volitantia*, nullibi fere ingressum obtinentia, jam vero magis attenuata ubique in *poros magis apertos* corporum sese ingerunt, ibidemque *actum suum* producant. Prout omnes fere *motus velociores* tendunt ad *exaltationem* partium, vel ad *acredinem*, vel ad *dissolutionem* continui migrant; sic etiam in hoc *motu Aëreo intestinali* idem observatur; quando enim *unio exacta* est partium *aqueo-salino-terrestrium*, ita ut simul *fluidum Aëreum* constituent, nulla *malignitas* adest: ubi vero *salina prædominantur extra vaginas* suas terrestres (quibus *acies* illarum coerceretur) vagabundæ, tunc *Acredo* oritur, *morborum* & *februm origines* fiunt. *Plenario* autem *secessu* a *stagnatione* nimia facto, *particulæ salina* sui juris factæ cum impetu ruunt, *corrosiva* & *maligna* fiunt, unde *pestilens* & *contagiosus Aer* redditur, qui corporis male figurati ac putridi instar corpora obvia, quibus se insinuare potest, inquinat, & fere ad *putredinem* reducit, unde denuo *exhalationes* fiunt malæ. E præcedentibus liquet, *Aeris*, & in eo præcipue *Roris bonitatem* vel *malignitatem* à *motu illo intestinali* dependere, ut & a *regionibus*.

M E D I C O - P H Y S I C A .

75

& anni tempestatibus. Colligendus ergo, ubi *sale volatili* tenuiori turgēt *Aeris* regio, ut & ad usum *chymicum* ulterius exaltetur, & è *cœlesti* alembico exceptus, per *vitrea* organa purum ab impuro deponat, ut sequitur:

Spiritus Roris Majalis.

R. *Roris Majalis*, tempore sereno collecti, lb. xxx.

Manna liquida ℥xviij.

Nitri purissimi ℥iv.

Mixta reponantur per sex septimanas, donec omnia fermentata fuerint, & putridum odorem ferè concipiant; sic ejus *spiritus salinus volatilis* interius, in apicum productus, destillatione statim separandus venit in cucurbitis vitreis in arena positis: primo larga quantitas liquoris recipiatur, quæ iterata destillatione in spirituosam reducitur substantiam abstractione duodecimæ partis: spiritum rectifica bis vel ter, donec omni phlegmate orbetur.

N O T Æ.

1. Manna & nitrum adduntur, quoniam *fermentatio major* iisdem mediantibus perficitur, deinde, quoniam *manna est ros condensatus*, in *substantiam firmam redactus*; *nitrum* verò *aereis* est imprægnatum particulis, unde *vi unita* particulas constituere videntur magis fortes & subtiles, *sale volatili nitro-aereo* & *spirituoso* gravidas.

2. *Salia muriatica*, imò & *acida*, *phlegmati* aquoso intime posse uniri, cuius constabit, qui *oleum vitrioli* cum *majori aqua quantitate* destillaverit, ut & *sâl commune*, *alumen* &c. Imò *acidissima*, & maximam ignis vim requirentia ad suam elevationem, sponte tractu temporis pereunt dilutione *Aeris* & *Aque*; non mirum igitur, si vires suas per *intestinum motum* & *mixturam exactiorem* communicent. Hic sollicitus sum de *cupro*, quoniam, ubi *merè salini spiritus* expetuntur, ibi *metalla solubilia obsunt*; non vero idem contingit in *salino-sulphureis ardentibus Spiritibus* eliciendis, qui *sine rosione libere* transeunt. *Salia* enim ratione *terre* agunt, cum qua mixta sunt, quod in *Chymicis* & *Medicis* satis superque notum est, ideoque *circumstantia* pro illa necessitate variant.

3. Cucurbita requiritur *vitrea*, ne *vesam cupreanò* arrodatur, & sic partim inamutetur & debilitetur; rectificatio autem fiat in *M. B.*, ut *tanto levior* ascendat *spiritus*, *phlegmate* in fundo remanente.

[k2]

4. Spi-

4. Spiritus hic procedit *nebulosus albicans* instar omnium spirituum salinorum.

5. Ros colligitur *linteis* in campo dispersis *vespertina* hora, summo dein *mane* *lindea* madida exprimuntur, & liquor *roridus*, *gramini* &c. guttatim superiacens, *ulterius* illis *linteis* excipitur ad usum. Cum aliis etiam *concavis oblongis instrumentis ligneis* excipi potest *sine ulla mixtura*, quod melius est.

Vires.

Menstruum est pro *vegetabilibus extrahendis* sat celebre, *insuper diuresin* promouet, & in *plurimis morbis tartareis* *conuenire* solet.

Eodem modo *aqua* *diversi generis* destillari potest, ut *aqua nivis* & *tonitru* collecta, sed non in tanta copia præbent spiritum, neque tam *subtilem*.

C A P. X.

De Oleis, & Spiritibus Empyreumaticis Vegetabilium.

Vegabilium & Animalium textura cum admodum *mollis* & *tenera* sit originis, *aereo* & *aqueo succo* primordia sua debent: hic, in debitis poris & *interstitiis* corporum *terrestrium* exceptus, ita, ut rite in *iisdem* *circulum* suum *absolvere* possit, *vitam* & *motum* illis *communicat*. Hæc *vita* cito & facile ab *aetheris* *rapido motu* læderetur, nisi *sepimenta* & *tegumenta*, ejus *injuriis* *resistentia*, adessent, sub quibus quasi sub *scuto liberum* & *proprium motum* obtineret. Receptacula hæc sunt *particula terrestres*, quæ *vesicularum* & *capsularum* instar *humorem* continent & conservant. Hæc *triplices* in statu corporum *vegeto* conspiciuntur. 1. quæ plurima *aqua* & *aere* *turgidæ* *gummosæ* vel *viscosæ* dici queunt; hæc *interviunt incrementa* & *expansioni* corporum, ut alibi *latius*: 2. illæ, *superflua aqua* copia *privatæ*, per *pressionem* & *exhalationem* *magis* ad se *invicem accedentes*, & spiritu interno plurimo cum pauciori aqua præditæ *ramosæ* vel *sulphuræ* fiunt; quæ pro variâ *consistentia* & *motu* illius spiritus interni *varias denominationes* obtinent: hæc *particulæ præcipuæ* sunt, quæ ob *irregularitatem* & *densitatem* *pororum* & *meatum* externo *aeris motui* *resistunt*. 3. *Crassiores vappidæ*, id est, spiritu *salino* interno *privatæ*, adeoque non *immutatæ*, sed *leviter tantum* *imminutæ partes terrestres* dantur, quæ *interstitia* occupant, *pandus* ad-

addunt, meatusque minores claudunt, ne humores diffuant, & celerior motus impediatur. Ex hisce tribus particulis leviora & crassiora prodeunt Olea.

De Aquis & Spiritibus jam egimus, ut & de subtilioribus Salino-Spirituofo-Ramosis: restat, ut ad magis intricatas hasce crassas & ponderosas partes procedamus. Hæ, prout jam explicuimus, sat fixæ & stabiles esse debent, ut functiones suas obeant; unde tardius etiam in motum reducuntur, & quidem non nisi summa ignis violentia avelli se patiuntur, integra cum destructione corporis. Ex omnibus animalium & vegetabilium partibus eliciuntur hæc Olea, rarius ex mineralium familia prodeunt, nisi è paucis bituminosis.

Olea hæc dicuntur foetida & empyreumatica ob tres causas 1. quoniam plurima salia interna, jam ab involucris suis liberata, copia sua nobis ingrata sunt, & nervos nostros vellicant. 2. ob materiae subtilis effluvia plurima, iis particulis communicata ex igne immediate adhibito. 3. quoniam in violenta illa agitatione, duplicis generis salia & terra, quæ antehac diximus residere in omnibus vegetabilibus, in se invicem agendo, & se mutuo exaltando & præcipitando, irregulares valde figuras efficiunt, & salia acutiora facta per illas pressiones, ingrato odore & sapore nos eodem modo afficiunt, ut effluvia & pulveres è scoris antimonii & lixivio sulphuris &c. solent.

Cum præcedentibus una ascendit liquor aqueo-salinus, qui in animalibus est alcali-salsus volatilis, in vegetabilibus plerumque acido-salsus volatilis.

Observatur autem circa Vegetabilia Primò, ea plurimum illius Olei & Spiritus fundere, quæ maxime sunt dura & valde lignosa, ut & ponderosa; minus verò, levia & meatibus laxis prædita, ut & fungosa. Secundo variat Spiritus etiam pro hac præcedenti diversitate: quo enim leviora, eo magis aquosus, & ad falsum volatilem inclinans est liquor; quo verò densiora, eò Spiritum obtinent magis austerum & acidum: densitas enim ligni, quod obiter notamus, in resinosa & acida ejus substantia consistit; levitas autem in aqua & aeris plurima admisione, & per consequens in viscositate, residentiam suam obtinet.

Idem etiam in Animalibus esto judicium, nempe, quo textura carniura magis densa & rubra, eo plus Olei &c. fundit.

Oleum & Spiritus Ligni Guajaci.

℞. Lign. Guaj. ras. q. v.

[k 3]

℞o

Eo impleatur ad tertias partes retorta terrea, & apposito recipiente sat amplo fiat destillatio igne aperto adhibitis ignis gradibus; sic primò procedit liquor aquosus; secundò liquor subacidus cum oleo volatiliore; tertio vapores ascendunt valde albi, cum Oleo empyreumatico crassiori. Omnia excepta finita destillatione separentur; sic obtinebis Oleum duplex, supernatans nempe spiritui phlegmatico oleum, sed in minori quantitate, & ad fundum depressum oleum gravius, picem redolens, crassum. Spiritus hic per se rectificetur; sic primò procedit spiritus volatilis, secundò phlegma, tertio spiritus subacidus. Oleum super proprios cineres ad albedinem calcinatos cohobetur; sic primò prodit oleum limpidum flavescens, secundò oleum subrubrum, quæ vel seorsim vel mixta asserventur.

N O T Æ.

1. Nulla indiget *interpositione particularum* ob propriam terrestreitatem.

2. *Fæces*, post destillationem, instar carbonum, nigricantes, pertinacissimè *ignem* retinere solent, si incenduntur, ita ut *carbonum* vice in usum trahi queant, & *cineres* inde remanentes inserviunt rectificando oleo.

3. *Spiritus volatilis*, in rectificatione primò egrediens, diligenter, & iterato per se rectificatus, *spiritui acido fixiori* adjungatur, quem quasi vivificare solet, & viribus majoribus instruere.

4. *Oleum* hoc si subtilius expetatur, additò *vehiculò aquoso* denuo destillationi subjice; sic, quidquid ascendit cum aquâ, penetrans esse solet & *subtile*, atque hoc modò ad *Oleorum essentialium* naturam pertingit.

5. *Olea nigerrima*, ut aliquis vult, nulla per se dantur; sed, prout *intensa flavedo croci* & *ictericorum urina rubedinem* mentitur, sic & *oleorum summa rubedo*, *nigredinem* rudioris sensus hominibus obtrudere videtur. Siquis enim *de Coloribus* rite judicare velit, non de *maximo corporum acervo* statim sententiam ferat, sed de *minimis eorum guttis*, si liquida sint, vel *granis*, si solida existant, seorsim bene investigatis *super corpus aliquod album*, judicet. A *copia enim elevate terre conglobatae*, inordinatius per *salium luctam* & *ascensum dispositæ*, obscure rubra evadunt *Olea*, quæ *magis perspicua* post *rectificationem*, id est, post *iteratam terre depositionem*, sese offerunt. Idem judicium estò de *spiritu volati-*

volatili, & fixiori acido, qui, per rectificationem à terra & aqua superflua liberati, penetrantiores & limpidiores evadunt.

Vires.

Oleum hoc est valde sudoriferum, resolvens & emolliens, unde convenit in lue Venerea, tophis, & bubonibus ejus curandis, duritiem artuum & tartaream saburram resolvit in podagra, arthritide, nervorum frigidis morbis & similibus.

Notandum autem, externè sufficere destillatum crassum *Oleum* in emplastris & unguentis, in linimentis autem tenuioribus semel rectificatum *Oleum*; internè verò summè proficuum *Oleum* cum aqua rectificatum; spiritus ejus easdem efficit operationes, verum debiliores; interno plerumque usui destinatur; externè autem ulceribus lavandis proficuum est liquor *Gua-jaci*. Dosis Olei à gutta una ad guttas 8. Dosis Spiritus à scrup. uno ad 3ij.

Omnia etiam *Vegetabilia* cujuscunque notæ, è quibus *Olea* essentialia elicitæ sunt, *Oleum* & spiritum fundunt *empyreumaticum*, si per se destillantur, quamvis non in tanta copia, ut caryoph., nux. moschata, cæteraque semina & aromata.

Si vero hoc *Oleum* minus fœtidum expetatur, sequenti modo procede:

Oleum Ligni Juniperini.

℞. Ligni Juniperi rasi lbvj.

Salis communis lbj.

Impleantur duæ tertiæ partes retortæ, & igne nudo fluidum contentum propellatur in recipiens capacissimum observato ignis regimine. *Oleum* & spiritus seorsim rectificentur super proprios cineres, sic multo gratius *Oleum* obtinetur.

N O T Æ.

1. Aciditas salis comm. compescit, & retinet salium volatilium ferociorem motum, & corpuscula terrestria aliquo modo figit, unde odor benignior existit.

2. Cineres hi, è sale & ligni carbonibus confecti, optime depurationi inserviunt *Oleorum* & spirituum, quoniam fluida salis particula hac mixtura, & calcinatione pereunt, unde fere ad fixitatem pervenire; sic non nimis volatilifant, ut mera alcalia, nec figunt, ut acida.

3. Si

3. Si gratus odore, sapore, & colore expetatur, super *sal mirabile Glauberi*, vel *spiritum salis comm.* iterata fiat rectificatio; tunc enim pro maxima sui parte fœtore spoliabitur.

Vires.

Antinephriticum est & antipodagricum, nervorum affectibus frigidis succurrit. Dosis à gutt. ij. ad xij. in vehiculo convenienti.

Oleum Tartari fœtidum, cum Spiritu volatili.

℞. *Tartari crudi* lb. iv.

Salis Tartari lb. j.

Mixta indantur retortæ vitreæ, & per arenam in recipiens capacissimum destillantur igne gradatim aucto ad summum usque, donec vapores albi cessent; refrigeratis omnibus Spiritus & Oleum separentur: Oleum super proprium sal rectificetur, Spiritus in B. M. ad tertiar partis abstractionem depuretur, in fundo cucurbitæ vel retortæ restat phlegma subacidum pauci valoris.

NOTÆ.

1. *Sal Tartari*, suo crudo *Tartaro* additur, ut internæ volatiles particulae liberius in altum evolare queant vinculis suis acidis & terrestribus partim liberatæ, partim tenuissimis acidis halitibus imprægnatæ. Plurima insuper salia alcalia mediante vehiculo acido in sal volatile blandum aliqua ex parte muriaticum meteorizantur, ut apparet in plurimis experimentis, postea proponendis.

2. *Sal Tartari* fixum cum acido *Tartari* levem effervescentiam produciens, duas ob causas hic requiritur: primo, ut fixum & stabilem in meatibus illis locum occupet, expulsis ibidem contentis fluidioribus particulis; secundo, ut illa fluida salia, mediante celerrima illa actione, in terrestria sulphurea corpuscula impetum facientia, plurimas secum rapere & liberare possint partes, illorum poris convenientes. Hæc corpora sæpius in ipsa agitatione figuram, per collisiones & concussiones mutuas proportionatam, acquirunt, quam à solo propulsivo motu externo non assequerentur. Hinc spiritus subtilior producitur, quoniam in omni actione effervescente vapores tenuissimi spirituosi producuntur ab interno motu exacuati.

3. Si Olea empyrenematica cum spiritu acido rectificentur, benigno odore

re & sapore valent, sed non absque virium jactura illud perferunt, nisi quis mitiora illa velit.

4. Eodem modo spiritus ille super proprium sal rectificandus venit, si subtilior expetatur. Restat autem phlegma subacidum, ubi per se rectificatur, ob causas superius allatas, & quidem præcipue, quoniam per effervescentiam plurimi spiritus illasi ascendere solent leviores acidi.

5. Inter omnia naturalia vel muriatica salia nullum datur, quod efficacius gustu & activitate sua, acidorum naturam referat, quam Tartarus: alia enim corpora aggreditur, metalla corrodit, salia volatilia figit &c. Destillationi autem Tartarus commissus multum de aciditate sua remittit contra aliorum muriaticorum salium naturam, quæ potius in sua aciditate crescunt, imo postea demum acidi naturam induunt, ut alumen, sulphur &c. Quanti igitur æstimanda sit Chymicorum aliquorum sententia dicentium: illud per destillationem eruitur, ergo nil aliud unquam adfuit in sua productione, omnes veræ Physicæ experimentalis Investigatores judicare poterunt. Salia enim ratione suæ permixtæ terre, diversimode figuratæ, agentia, iis particulis sese in principio accommodare debuere, in poris nempe & meatibus earundem, ut unam referrent mixturam & corpus solidum. Hæc mixtio quoniam non ubique in omnibus corporibus exacta est, sed quædam corpuscula, sua adhuc pristina figura dotata, in majoribus interstitiis & meatibus latitantia conspiciuntur, ideo plane alium situm in cohæsione priori referunt, quam in posteriori, id est, ubi partes illæ per motum intestinum collisorium & præcipitatorium fuerint intimius unitæ, nunquam aliquis reperiet. Experimenta infinita illud demonstrant, in omnibus Naturæ & Artis phænomenis per mutuum particularum concursum, figuram & situm partium mutantium, ut non opus sit illa hic latius proferre. Idem in Tartaro nostro contingit, cujus particule sulphureæ hic illic dispersæ, spatiola majora relinquentes aciei salium illa pungentia & scindentia relinquit, id est, acida; verum, ubi motu vehementiori ejus partes rarefactæ mutuos poros & meatus subeunt, inter se collidunt, cuspides illorum salium à terrestri & salina Olei, ibidem delitescents, figura hebetantur per intricationem illarum particularum, unde postmodum in minora puncta dividuntur, eaque ab oleosis particulis levissimis occupantur, leviter saturantur, multis modis alterantur: unde minori aciditate instructus prodit spiritus. Angustioribus enim viis imminuuntur illa salia, & terra onerantur, ut postea latius in sale volatili; hinc pro ratione mixture motus & terra salia fixa & volatilia è Tartaro eruuntur, quod ut commodius demon-

stretur, sequentia duo de Tartaro experimenta trademus:

Vires.

Articulorum doloribus, arthritidi, & nervis, frigore lassis, summopere conducit, sudores movet, obstructions tollit. Dosis Spiritus à ℥j. ad 3j. Dosis Olei à gutta una ad guttas vj.

Spiritus Tartari subtilior compositus.

℞. Tartari crudi Rhenani ℔ij.

Fæcum Vini express. ℔iiij.

Sal. Tartar. ℔ß.

Calc. viv. ʒiiij.

Alcohol Vin. ʒij.

M.

Digerantur simul in retorta vitrea, in fimo equino posita per 8. dies; dein per arenam destilla spiritum & oleum: spiritum super fæces, ad albedinem calcinatas, rectifica bis; sic subtilissimus evadit; siquid salis volatilis ascendat, cum spiritu misceri debet.

NOTÆ.

1. In fæcibus delitescit *Tartarum fluidius*, quod hoc modo volatilisatur, & vires spiritus maximopere auget.

2. Lente procedas memento in *destillatione*; velox enim est spiritus, facile vitra disrumpens.

3. Calx viva additur, ut *motus intestinus* promoveatur, & aciditas plenarie tollatur, dein (quod obiter notandum) ut illa *salia alcalia & subacida*, interventu particularum *terrestrium calcis*, ab omnibus involucris & impedimentis, tam *acidis*, quam *ramosis* &c. liberata, multo majori cum efficacia altum petant, & subtiliora evadant, ut in spiritu sal: ammon: & similibus cum calce destillatis patet.

4. Digestionum varietas hic & ubique observanda venit: prout enim in omni fere motu exhalationes dantur partium tenuium; sic non minima alteratio ab hisce effluviis dependet, sese insinuantibus in ipsa corpora, digestivo calori objecta; unde hic, ubi salis volatilitas expetitur, *fimum equinum* præponimus, sale volatili gravidum, quod, in motum redactum, & exceptum, cæteras particulas exaltare potest.

Vires.

Egregium est deoppilans, omnibus obstructionibus uteri &c. inserviens, sudores movet, promovet extractiones metallicas: Dosis à gutt. x. ad xxx. in vehiculo.

Sal volatile Tartari.

℞. Tartari Rhenani lbv.

Pulverisetur grosso modo, humectetur aqua communi, & in umbra humidus reservetur, donec putrescere incipiat nigricans factus *Tartarus*. Hunc mediante digestionem vase clauso in fimo equino ulterius exalta, addita parva quantitate Spiritus Vini, per præcipitationem rectificati, donec spirituofo-salinum redolet odorem. Limosum postea *Tartarum* destilla, primo leni igne, quamdiu phlegma altum petit, dein fortiori, ultimo fortissimo. Spiritum ab oleo per tritorium separatum misce cum proprio sale volatili, lateribus recipientis adhærente, & sale fixo in fundo residuo, & destilla more, in salibus volatilibus describendo, sic acquirēs sal volatile penetrantissimum *Tartari*, usui in optime vitro clauso reservandum.

N O T Æ.

1. *Putrefactione* corpuscula *salino-sulphurea* magis referantur, ut impetum *aeris* recipiant, ejusque particulis adjuncta *salia*, terra illi *leviori*, *tortuosa* & conglobatâ figurâ præditæ, altius infixæ, & in minutias summas redactæ, *volatilem* & tenuem figuram acquirant: quæ postea *levissimo igne*, ubi à vinculis suis *crassioribus* liberata sunt, secernuntur.
2. Ut *major salis volatilis copia* obtineatur, adde sensim in ipsa putrefactione & digestionem, *Olei fetidi Tartari* trigessimam, vel circiter partem. Sic copia *angustiorum tubulorum salia* magis imminuet, & intricabit.
3. Ut *maxima & penetrantissima* illius salis copia obtineatur, immisce septem *Tartari crudi* partibus, unam *recenter calcinati salis Tartari*, vigesimam *Olei fetidi*. Relinquantur mixta in aere, ut motus subeant intestinos, ubi foetor ingravescit; adde sensim *Vini Rhenani* parvam quantitatem, ut rite *humida* mixtura permaneat, tamdiu continuando, donec *punctum* volatilitatis acquisiverit, dein secundum artem *volatile à fixo* separetur.

Vires.

Inter omnia salia volatilia palmam meretur, easdem tamen vires, sed paulo potentiores cum reliquiis obtinet, nisi quod ratione sui sulphuris variet. Dosis à gr. v. ad xij.

Oleum Terebinthinae.

℞. Tereb. Veneta thij.

Impleatur media pars retortæ vitreæ, & in arena fiat destillatio levissimo igne per duos dies, ut sensim tantum guttæ cadant, leni calore elevatæ. Olea omnia coloribus mutatis seorsim excipiantur; sic primò procedit Oleum planè limpidum cum aqua, secundò Oleum flavum, tertio Oleum rubrum, ultimò balsamum crassum. Omnia seorsim usui servantur.

NOTÆ.

1. Nullas additiones huic *Terebinthina* facimus, quoniam vel inquinant Olea, vel nullius sunt valoris; sic v. g. *filamenta*, & similia *leviora*, quæ ad *compefcendam elevationem* adduntur, ingratum & *foetidum* conciliant odorem; arenæ autem, & omnia graviora, ad fundum descendunt, ideoque *ebullitionem ipsius præcavere* nequeunt; in manu verò erit *Artificis* periti regimen ignis accuratè observare, quod, ut obiter ejus mentionem faciamus, in hoc præcipuè consistit; si circa *cinerarium furni aeris ingressus* modificetur *magis vel minus* illud aperiendo. Sic vel per *duodecim horas* clauso cinerario ignem continuare possumus levem, rimam verò vel *apertura majori data*, semper magis ac magis ignis intenditur. Gradus autem ignis accuratè in hac operatione tractari debent, ne *diversa olea* permisceantur.

2. Si accurate ignem observaveris, primo duo liquores oleaginosi in calore non solùm differunt, verùm contrarias obtinent particulas, ita ut, si *misceantur* inter se invicem, ægrè admittant mixturam, & se invicem præcipitent, quasi *mutuam effervescentiam* ineuntes, quod in plurimis aliis oleis etiam apparet, quæ *confusa turbida* evadunt. Hinc facile liquet, plurimam esse differentiam, quonam modo regimen adhibeatur, & non ejusdem notæ esse confusas *vehementiori igne* receptas particulas, & igne blando propulsa, separatimque à se invicem exceptas.

3. Si Oleum *essentiale vulgare* è *Terebinthina* conficere sit animus, illud addita aqua *communi* in vesica peragitur, ut solent omnia Olea *essentia*lia, in fundo remanente colophonia.

Vires.

Primum egressum Oleum est subtilissimum, maximè conveniens in doloribus nephriticis & colicis, in quibus ad miraculum usque operatur, ut & in humorum, è tartarea fœce originem desumentium, expurgatione. Dosis à gutta j. ad guttas viij. Oleum subsequens earundem est virium, sed debiliorum; cœtera duo Olea externi sunt usus in emplastris, unguentis & linimentis calefacientibus.

Oleum compositum gratius è Terebinthina seq. modo fit :

℞. Terebinth. lucid. ℥ij.

Bals. Copayv. ℥β.

Nuc. Moscat ℥ii.

Cort. Citr. exterior.

Irid. Florent. an. ℥iiij.

Bensœes ℥iij.

Bals. Peruv. ℥β.

Sp. Vin. odorif., in quo Mosc. & Zibeth. an gr. ij. dissoluta fuerint, ℥iiij.

M.

Destilla leni igne, quamdiu Oleum limpidum ascendat; Oleum illud seorsim fervetur, dein aucto igne flavum excipiat.

N O T Æ.

1. Rubrum hic omittimus, utpote interni rarioris usus.
2. Limpidum & tenue Oleum cum sp. vini ascendit, & sat fragrans est.

Vires.

Summi usus est in gonorrhœa & calculo; in cœteris convenit cum precedenti, sed gravioris est usus.

Eodem modo balsama, & omnia ramosa corpora naturaliter fluida destillari queunt, ut bals. Peruv. (quod fundit Oleum crassius, seu coagulans instar mellis) & bals. Copayv. &c.

Oleum Galbani.

℞. Galb. ℥bj.

Concindatur in minima frustula, dein adde Salis communis manipulum unum; Arena manipulos tres; injiciantur omnia retortæ vitreæ, & per

arenam destillationi committantur igne gradatim aucto : omnia excepta rectificentur super sal commune ; sic primò *Oleum* subtile flavescens, dein crassum rubicundum.

NOTÆ.

1. Sal commune additur cum arena ob *duplicem usum* : primò, ut fœtor ex parte tollatur ; dein, ut nimia *ebullitio* præcaveatur. *Viscoso-ramosis* enim hujus gummi particulis, fortius cohærentibus, arena gravior *facilius retineri* potest, circumsepta & elevata per oblongas illas *glutinosas* partes, prout videmus, corpora *ponderosiora* in *limosis* liquoribus *sustineri*, quæ in tenuioribus descendunt : ideoque hanc in talibus *admittimus*, quam in aliis *rejicimus*. *Rectificatio* itidem perficitur super *sal commune* ob eandem causas.

2. Quibus *subtilius* expetitur *Oleum*, recipiant loco salis communis *sal* quodcunque *alkali*.

Vires.

Uterinum est, renes expurgat, doloribus colicis *subvenit* : crassum *oleum* *emplastris* & *linimentis* dicatur in obstructionibus *pertinacissimis* lienis, *ut-ri*, & *similium*, ut & in affectibus *frigidis* nervorum. Dosis *subtilis Olei* à gutta j. ad guttas x.

Oleum Philosophorum, seu, de Lateribus dictum.

℞. Ol. Olivarum q. v.

Imbibatur in sufficiente quantitate cinerum lignorum adhuc calentium ; mixtura hæc instar pastæ crassæ retortæ injiciatur, vel vitreæ, vel terreæ : fiat destillatio secundum artem per gradus aucto igne ; sic *Oleum* acquiritur rubrum, cum parva quantitate aquæ ; *Oleum* hoc, si lubet, iterato rectificetur super recentes cineres, & sic evadet penetrantissimum ; ad externos autem usus sufficit illud à prima destillatione reservasse ; nisi quis linimenta penetrantiora inde facere satagat.

NOTÆ.

1. Diversis modis, & aliis mediantibus *additamentis*, imbibitio & destillatio hujus *Olei* fieri potest, v. g. cum lateribus candentibus, cum arena, cum carbonibus : verum placet nobis hæc destillatio præ aliis ob diversas rationes, quarum præcipuæ hæc sunt : Primò quoniam par-

tici-

recipiat sæpius destillatus liquor de additamentis, ideoque rejiciamus carbonem, vel prunas ob sulphur ibidem adhuc latitans, quod exceptum anprobit, demonstrent nobis exempla fumo carbonum suffocatorum; quamvis non asseramus, eandem planè noxiam qualitatem comunicari huic Oleo hisce additis. Secundo, quoniam additamenta vel vires intendere, vel alio, quovis modo alterare queunt destillandorum, ideoque cineres hosce, tanquam minuta salia obtinentes, vincula acida infringentia, præponimus arena & lateribus, quoniam tanto subtilius, sale quasi volatili præditum Oleum hoc modo obtinetur: ut autem experimento hasce rationes fulciamus, Oleum hoc superiori modo destillatum, levem inire solet cum spiritibus acidis effervescentiam; è contra verò, si cum arena facta fuerit destillatio, cum spiritu salis ammon. congregietur in luctam leviolem.

2. Qui in verba Authorum jurant, & ne unguem quidem ab iis recedere volunt, Lateres candentes recipiant, in Oleo veteri extinguentes. Verum nec mihi placet Oleum vetus ob jacturam spiritus, qui satis superque jam perit in ipsa additione candentium laterum; nec ipsi lateres arident, quoniam nec tam alcalini, nec tam porosi existunt, quam cineres. Vires à lateribus dependere, credent facile ii, qui resolutionem corporum nunquam examinarunt, cum nihil ab illis expectandum volatile, quod fugam nondum petierit in furno lateritio, sed merum spumose elevationis impedimentum. Unde non immerito conjicimus, aliud quid antiquiores Chymicos intellexisse per Oleum Philosophorum & laterinum, aut ab impostoribus & agyrtis Chymicis, ut plebi imponerent, & sua carissimo pretio distraherent, tale nomen fuisse excogitatum, quasi vero è latere sicco & fixo, diutiusque per torturam ignis excruciato, Oleum elicere potuissent.

Vires.

Internè valdè calefacit, uterum sedat, flatum discutit, urinam pellit. Externè omnibus frigidis affectibus medetur, præcipuè in linimentis. Dosis à gutta j. ad guttas xvj.

Oleum Laurinum destillatum.

℞. Ol. Laurin. expr. ℥ij.

Creta leviter calcinat. ℥ij.

Sal. Tart. ℥ss.

Redigantur in consistentiam unguenti crassioris, massa hæc retortæ vitreæ indita leni primo igne destilletur, dein, ubi color Olei intenditur, augeatur calor, donec omne Oleum ascenderit: quod iterato super fœces, ad albedinem ignitas, rectificetur.

NO-

NOTÆ.

1. *Creta* calcinatur *leviter*, ut *humido* suo privetur, & *acrior* evadat; diutius enim calcinata calx viva evadit, quæ hic non requiritur.
2. Sal Tartari ob-*acidum*, in fere omnibus *expressis Oleis* existens, additur, quod una cum *creta à sale* hoc domatur.
3. Hæc ideo adjiciuntur *Olea*, ob rationes supra in præcedenti *Oleo* dictas, nempe pro *ebullitione præcavenda* &c. Quibus autem visum fuerit cum *cineribus lignorum* idem efficere, illis integrum erit &c.

Vires.

Omnibus affectibus frigidis nervorum tam interne, quam externe; prodest, status discutit, multo potentius operatur, quam præcedens Oleum.
Dos. à gtt. ij. ad viij.

Eodem modo destillantur omnia *seva, olea crassa, axungia* &c.

Oleum, & Sal volatile Succini.

Re. Fragmentorum Succini q. v.

Destillantur per retortam vitream in arena positam, vel per vitream loricatam igne nudo; ignis intendatur pro ratione liquoris ascendentis: sic primò procedit *Oleum flavum* cum spiritu leviori igne, secundo *Oleum rubrum* cum *sale volatili* auctiori flamma, tertio *balsamum crassum* igne violento. *Olea* per se vel cum *sale* rectificentur: *sal volatile* cum aqua calida inde elui potest; hoc seorsim rectifica super proprios ejus cineres calcinatos, sic album evadit: spiritus sive liquor subacidulus per se rectificatur.

NOTÆ.

1. Nullam hic *additionem* patimur, ne *acido-salsum volatile* ullo modo ab additamentis alteretur; unde & sæpius *salis volatilis jactura* fit tam in quantitate, quam in qualitate; sed cautius Artifex in *destillationis principio* procedat.
2. *Oleum si subtilissimum volatile* expetatur, rectificetur super *calcem*; sic instar spiritus salis ammoniaci fugacissimum evadet, in morbis uterinis magni usus, omni acido spoliatum est, odoretenus vires summas exercens.
3. Sal ejus volatile etiam super ossa rectificari potest, sed ejus proprias

foeces calcinatas præponimus, quoniam *acidum* ejus non tantopere infringunt, quòd requiritur, si *diureticum* esse debeat, ut antehac diximus.

4. *Oleum* si *super spiritum salis communis* iterato destilletur, *benigno odore & sapore* valet, sed non tam magnis viribus instructum est ob *sal volatile* ejus depresso, ideoque hoc *solis delicatulis* inservit; unde autem in *subjecto illo bituminoso* *sal* hoc procreetur, variæ apud AA. sunt disceptationes; nostra autem breviter hæc videtur esse ratio: *Succinum*, *colamen ramosum liquidum* fuisse in sua nativitate, nulli dubium esse potest, qui animalcula, stramina, & similia in ejus meditullio conspexerit. Ego illud ex *oleo bituminis* vel *carbonum petra*, naturaliter in cavitatibus terræ destillante circa oras maris, ortum suum trahere autumo, quod in mare ipsum diffuens, ibidem duas ob causas induratur.

1. *Exhalatione partium subtilium & fluidiorum*, prout in omnibus fere *Oleis stillatitiis* accidit: sic enim sp. tereb. condensatur in *balsamum*, & *colophoniam*, mero calore solari &c. 2. *Repletionem halituum salinorum*, exterius illi occurrentium, & intime sese insinuantium in ipsis poris & meatibus illius corporis ramosi, unde particulae spirituosæ, quæ antea erant flexiles, rigida, & hastarum instar erectæ fiunt, ut evenit in omni occurssu *alcali & acidi*, ut & *salis fluidi* cum *oleo* quocunque. Rarius autem à nobis quicquam tale *ulla arte* produci potest, ut sit *aque pellucidum & solidum*: ratio est corporum *naturalis blandior motus*, & actiones tardius ab uno extremo ad aliud pervenientes, unde *mixtura & situs partium* non tam turbulente & confuse disponitur, sed ut in præcipitatione varia explicabimus, sensim ac sensim modificatae particulae leviores, gratiores, & magis transparentes fiunt, ob pororum situm magis regularem; cum contra in arte festinando *situs partium* sæpius perturbetur, & pelluciditas tollatur; Sequens autem modus proxime ad *Succinum conficiendum* commodus est:

℞. *Salis Gemmae*,

Ammoniaci, an. ʒvj.

Ol. *Vitrioli opt.* ʒiiij.

Aq. comm. q. s. dissolvendis salibus. M.

Fiat destillatio per arenam ad siccitatem.

Huic spiritui recenter destillato superfunde

Oleum Terebinthinae, vel *Succini*, optime & recenter rectificatum, Stent in infusione solari per æstatem vase aperto, sic in *colophoniam* induratur, *Succinum* æmulantem, usui reservandam.

[m]

Ra-

Rarius autem, vel nunquam, *illasa substantia* liquefieri queunt ulla *ramosa duriora*, *acido-salino spiritu imprægnata*, quin vel *nigrorem* concipiant, vel *fragiliora* evadant: ratio mihi petenda videtur ab *acido fluido sale*, quod, in expansionem redactum, vi *ramosas particulas* de loco pellit, & *fugam* tentat, unde cæteræ, spiritus illius parte privata, magis *terrestres obscuræ* per *inordinatam* partium illarum *dispositionem*, & *fragiles* evadunt, quod in destillatione *Succini*, & sublimatione *bensoes* patet, quæ levi calore spiritum & flores fundunt.

Vires.

Oleum illud est sacrum plebeis & mulierculis, cum ad illud, quasi ad anchoram, confugiant in passionibus hysterici; itidem valet in apoplexia, paralysi, vertigine; sal ejus volatile urinam & calculum pellit, vasa spermatica purificat. Dosis Olei à gutta una ad guttas xx. Salis volatilis à ℥ß. ad ℥j. Spiritus à ℥j. ad 3j. in vehiculis convenientibus.

C A P. XI.

De Oleis & Salibus volatilibus Animalium.

SAlia unius ejusdemque figura in sua nativitate fuisse credibile est, utpote quæ excavationi & divisioni corporum inservire debuerunt, ope materie subtilis seu motus, illas particulas ad penetrationem altiorem instigantis. Hæc figura multum læsa est ab occurſu diversorum corporum, infinitis fere mæandris & gyris, labyrinthi artificiosi instar dispositis, unde pro ratione illorum pororum, majora in principio ramenta salina gladii & ferræ magnæ instar, minora & sensim minima fiunt in tubulorum permeatione continua, quæ circumrotatio quo magis diutina in illis tortuosis & angustioribus tubulis est, eo magis exilia fiunt puncta salina, terræ tenuiori intricata, ut etiam alibi declaravimus: quo spatiola corporum majora & rectiora existunt, eo majora permanent illa spicula. Prius sal ad alcalia dicta refertur, pulverem minimum salinum exhibentia; posterius ad acidorum classem pertinet, utpote, ubi majores congeries illorum punctorum, mutua serie se invicem tangentior, conspiciuntur. Duo igitur requiruntur in salis volatilis, de quo jam tractabimus, productione è sale nativo; primò, motus intestinus vehementior in densioribus conglobatis tubulis: secundò, unio levissima corporis illius terrestris, abraſi in transitu; inde resultat extricatio plenaria è diffractis postmodum illis vinculis durioribus. Ex hisce rationem reddere possemus,

mus, quare ex *Animalium* fibrosa & ramosa textura, nil nisi sal volatile producat, ut &, quomodo per agitationes & pressiones in ventriculis alimenta solidiora levi tantum accessu humidi in pulpam vertantur per continuos transitus materie subtilis, illa salia de loco in locum pellentis, quæ hic illic in mutua collisione magis ac magis divisa, ad rarissimas imminutiones ac expansiones reducantur; undenam ab ingesto largiori potu partes terrestres magis dilatatae, salia majora transmittant, postea manifesta acredine vel aciditate peccantia; ut &, quomodo ab aëris, & animi pathematum, injuriis diversis, eadem salia diversimode ratione terra vel vasorum terrestrium, male jam hinc figuratorum, morbi producantur: sed hæc hujus non sunt loci, ideoque illa cursim prætereo, quoniam facile è precedentibus allatis patet, quod spirituum diversitas à textura partium dependet interna, & ab intestino motu particularum vario. In plerisque vegetabilibus in statu naturali salino-acidus volatilis ascendit liquor, alcali-salsus volatilis post putrefactionem. In mineralibus acidior, in animalibus alcali-salinus summe volatilis, reperitur. *Animalium* enim succi, varia agitatione exaltati & modificati ad modum corporum liquidorum, motu intestino exagitationum, totaliter volatilifantur, & in modum spiritus ramoso-viscosi disponuntur. Mira enim phænomena & affectiones in corpore *Animali* observantur, quæ non tam manifesta in aliis conspiciuntur. Quid enim humidum tenue salinum in primis vis imminuendo, humectando, & alimenta tenuia & fluidiora reddendo non efficit? hinc enim varii halitus ascendentes benigne vel maligne corpus extempore afficiunt, qui halitus etiam observabiles in omni alio corpore liquido, calore & motu validius agitato, visuntur.

Sanguis nil nisi hujus alimenti subtiliati pars magis salino-ramosa est. Lympha ejusdem pars spirituos-viscosa existit. Halitus tenuiores, ex hisce superiora cacumina petentes, & instar roris ad ultima penetralia totius corporis etiam pertingentes, spiritus nomen meruere. Fæces per alvum depositæ caput mortuum referunt. Urina phlegmatis nomine insigniri poterit. Hoc modo distributio & secretio partium methodo quasi Chymica in *Animalibus* peragitur. Exaltatio autem partium tanta conspicitur in illis particulis, ut omnes merum in motum fere rapiantur exceptis paucissimis terrestribus.

In *Animalibus*, utpote majori exaltatione, & volatilitate partium gaudentibus, pleraque vis destillatorum liquorum consistit in Sale volatili, vel quod seorsim excipitur siccum, vel quod Oleis inclusum manifeste per odorem observatur, & per affusionem fluidorum sa-

lium, salia volatilia è meatibus deturbantium, producitur. Ob tenacitatem verò partium, quæ instar vesicularum & capsularum firmissima compage ambiunt & includunt fluidas particulas, ideo nonnisi immediato igni parère solent, & consortium non dimittunt, nisi lesa integra substantia, unde Oleum inde essentialiale nullum exoptandum. Per Balneum Mariae enim ex iis Oleum elicere nunquam potui; sed qui arena, quæ ob instrumenta nimis fragilia obducenda adhibetur, interpositionem declamet pro non immediato igne, is eodem jure crucibuli, retortæ &c. vasorum circumcingentium corpora fundenda vel destillenda rejiciat. In arena enim summus ignis gradus dari potest, si furni sint bene fabricati; si retardetur in principio motus ignis, illud fit ob crassitiem intermedia arena, prout & in ipsis vasis terreis, cupreis, & ferreis observatur, quæ eo citius ebulliunt super ignem, quo tenuiora existunt. Qui pinguedines & seva & olea expressa pro oleis essentialibus habent, illos pro Cocis potius, quam pro Chymicis, habendos censeo; nam hi non quod aqua supernatat in coctione pro talibus habent, sed quæ una cum aqua rarefacta alembicum transcendunt, ideoque illas nugas rejicimus. Spiritum aliquo modo posse fundere inflammabilem, demonstrant experimenta Animalium, in liquorem fermentantem injectorum, quæ ibidem exceptis ossibus integra in liquorem consumpta fuere: sic enim ova & seva Animalium fermentando in liquorem spirituosum reducuntur; sed hæc magnam requirunt copiam liquoris, cujus veloci & continuo motu derafa & imminuta illorum partes liquori intime immisceri queant, ut una cum eo exaltentur & postea volatilifentur: hinc spiritus inde nunquam purus & simplex obtinetur.

Verum quinam sit ille modus, spiritum seu liquorem, ut aliquis profert, inflammabilem eliciendi ex salibus volatilibus prius fixatis, dein destillatis & rectificatis, me latet, hunc forsan suis in sua vita Auditoribus, vel Sibi Soli reservavit, ut Sibi in sepulchro lampadem perpetuo ardentem construeret. Forsan oleosas partes, è salibus volatilibus fixatis protrusas, per destillationes colligendas, intellexit, ideoque unius ejusdemque censuræ hæc esse credimus cum iis, quæ ab eodem de spiritu rosarum ardente sine fermentatione parato, prolata fuere.

Ossa itabilem & firmam consistentiam Animalibus præbent: in quibus quamvis durities soliditatem & siccitatem illius corporis videatur redarguere, attamen fluidis illud refertum esse particulis, Chymia facile demonstrat, ubi per torturam ignis examinatur: quod in vegetabilium lignis densioribus, & in hac classe in cornibus, ungulis, ossibus patet. In

hisce

M E D I C O - P H Y S I C A. 93

hisce autem illud *notandum*, duræ solidæque compagi efficacius *Sal spirituosum* inclusum reservari, unde & in plantis & Animalibus quo *molliores* partes, eo spirituosiores & aquosiores, quo *firmiores*, eo magis salis particulæ eruantur. Ex omnibus *ungulis equine* prævalent ob *sudoriferum succum*, ibidem ob *motum continuum* depositum & concretum, sed salis volatilis inde extracti *fortior* exsuperat etiam cætera fere Salia. Exemplum autem *sequens* usitatoris *Salis volatilis* dabimus:

Oleum, & Sal volatile Cornu Cervi.

℞. Cornu Cervi in-exigua frustula redacti mediante serra q. v.

Imponatur retortæ terræ, & in igne nudo sensim propellantur partes fluidæ; sic prodit aqua cum levissimo Oleo, secundo Spiritus Salinus cum Sale volatili, undiquaque recipientis lateribus adhærente; ultimum Oleum rubrum crassum. Omnibus refrigeratis seorsim excipiantur sal volatile, & Oleum. Sal volatile Spiritui permixtum lenissimo gradu ignis ab ipso sublimetur; sublimatum Sal denuo cum propria calce depuratur per iteratam sublimationem. Oleum super propriam calcem, vel super sal aliquod alcali, rectificetur. Spiritus per se in arena iterato propellitur, ut limpidus evadat.

N O T Æ.

1. Hæc mixtura *Olei, Spiritus & Salis volatilis* si per aliquot menses in loco frigido reponatur, *crystallos* præbet diaphanas. An hoc autem acido debeat, in *Oleo & Spiritu* residenti, uti aliquibus videtur, dubium est præcipue ob tres rationes: *Primo*, quoniam *lentissime* illa *concrescientia* procedit, quæ in *muraticis salibus*, vel à quocunque acido alcali affuso & mixto *citissime* procedit: *Secundo*, quoniam ne minima unquam *effervescentiæ* nota cernitur, quæ & *vitri arctissime clausi* ruinam minaretur per suam ventiformem expansionem: *Tertio*, quoniam *aque fugax & alcalinus volatilis* permanet, cum omni acido effervescens. Nec experimenta de *coralliorum solutione*, & de *metallorum liquatione* hic aliquid confirmant de *Oleorum acido interno*: nam *Corallia* non solvuntur, sed *colorem superficiale* mutant integris permanentibus coralliorum ramulis, nec *metalla* calcinantur in *Oleis* præcipue destillatis, sed funduntur tantum ab *intensiori igne* *Oleis communicato*; utrumque autem contrarium esse deberet, si *acidum* ibidem præpolleret. Corrodunt enim *acida*, & *fusiones metallorum* impediunt, ut & *extractiones tales rubras putativius coralliorum*. Credibile igitur est, illa salia, *crystallulos oblon-*

gas & acutas, ramos & cornua in sua prima adhærentia repræsentantes ; in spiritu suo diluta sensim ac sensim juxta & super se invicem disponi, ubi per longam illam moram à ferocia sui motus remiserint. &c.

2. Oleum si subtilius expetatur, cum spiritu vini rectificetur subtiliori.

3. Sal hoc est fugacissimum ; ideoque præstat illud vel in proprio spiritu, vel in spiritu vini rectificato, asservasse.

4. Si plane candidum expetatur Sal, & permanens in albedine, ter vel quater ad minimum cum recenti calce propria est sublimandum, ut Oleo omni superfluo spoliatur, quoniam facile flavedinem ab illius societate contrahit.

5. Si blandius Sal volatile, & magis cristallinum, expetatur, rectificationem seq: modo institue:

R. Sal. volatilis lbj.

Sp. Corn. Cerv. lbjß.

Vin. lbß.

Tartar. crud. Rhenan. ℥xij.

Misceantur exacte, ac detineantur in levissimo calore per 24. horas, dein sublimetur paululum aucto igne Sal volatile eximium.

6. Ut vasi recipienti non admodum adhæreat, ipsum vas interne, leviter oleo Jasmini obliniatur.

Vires.

Sudoriferum est & alexipharmacum, urinas pellit, & in omnibus morbis, per sudorem curabilibus, convenit. Dosis Olei ad guttas viij. Salis volatilis à gran. iij. ad ℥j. Spiritus à ℥j. ad ℥j.

Eodem modo destillantur ungula equorum, alcis, & similia.

De Urina analysi hic acturus, non possum non aliqua refutare, quæ à Medicis fastuosius, majoris scilicet authoritatis Viris, ut illis placet, Celeberrimis, in Illius signa Tyronibus Medicinæ obtruduntur, & inculcantur, ut illos nempe deterreant ab ejus inspectione. Si Urine signa, nempe secundum illorum sententiam, sunt incerta, agedum tradantur aliqua in Medicina per externum tactum & visum infallibilia: Pulsus enim & lingua seorsim & simul considerata, nunquam fere Medico satisfaciunt, nisi & mendicum se præstiterit, ut historiam & symptomata morbi ab astantibus obtineat, posteaque, incertus adhuc quid agat, præscriptionem medicamenti consuât, è cujus bono vel infido successu postmodum judicet sapientior factus Medicus, vel, ne famæ suæ defit, indifferen-

tia propinet , quæ simul *dolorem* sedant , ut aquas simplices , antimonium diaphoreticum , laudanum opiatum , & syrupos , ut etiam *palato* consulat : egregiæ enim hæc *mixture* politicæ *doctum* , imo *divinum* insciæ plebi reddunt Medicum , præsertim muliebri blandiloquo accedente verborum lenocinio. *Vah, quantum est hoc modo sapere ! Pulsus & lingvæ signis* in plurima morborum caterva *fallentibus* , quid restat vere docto , omniaque sedulo prescrutanti Medico ulterius agendum ? profecto , si Doctissimi Antiqui & Neoterici Medici illustres *signa ex pituita, menstruo sanguine &c.* petenda dicant & proponant , imo , si Serenissimum illum Legatum Medicum non puduerit confiteri pro tota facultate Medica , *Stercus & Urina nobis sunt signa* , nulla mihi ratio amplius restare videtur , cur tantum in illius *inspectionis urina* odium vehantur. *Incerta* ejus , confiteor , sæpius sunt *signa* , sed eadem *incertitudine* , ne dicam majori , reliqua scatere *signa medica* , dictu ac demonstratu æque facile esset iis , quorum mens , damnosa *ignorantia* nondum superbiens nil temerè damnat , nec incomperta pro compertis pertinaci studio sibi retinet ac aliis obtrudit. *Mutatur* continuo , sic & *pulsus & lingua* in ægrotantibus , sed profecto *alia est urina diutius elaborata* , perfecte sequestrata , omnibus constituentibus particulis optime *referta* , alia vero *cruda* , vix media particularum , suo modo figuratarum , copia instructa , nondum rite corpusculis *noxius &c. ramosis acribus* inquinata , *serosa* admodum , quas distinctiones rite prosequi & *dignoscere* industrio committimus Medico nil aspernanti , omnia in suos usus vertenti , Ægrorum *saluti* vere invigilanti. *Agyrtæ & Empyrici* , omnisque doctrinæ Medicæ *expertes* illam tractant , ergo à *Medicis* , supra vulgus constitutis , rejicienda : sed *Vetula & Empyrici pulsus & linguam* etiam observant , ergo & illa *signa* è nobilissima facultate Medica eliminanda ; Utinam & per eadem argumenta *magis abstemii* plerique evaderent , & à *calumniis* post tergum defisterent , quoniam talium *abusus* est maximus apud vilissimæ conditionis homines. *Urina* autem *color & consistentia diversa* , arguunt *motum & precipitationem humorum & sanguinis variam* , quorum colamen existit , verum exacta requiritur *Artis Tinctoria* , & *Chymia* cognitio , antequam *rationaliter* , & non *empyricè* de hisce judicium ferre possit Medicus acutus , nec opus illi Agyrtarum more *inquirere* antea de statu ægri , è qua *relatione* postea , tanquam ex tripodè , sententiam suam de *Urina* fit laturas. *Signa* autem *inter se collata* melius & *firminus vaticinium* Medico exhibent , ut non temere aliquid tentet , vel effutiat , quamvis , prout diximus , plurimæ circumstantiæ & observa-

tio-

tiones non rite perspectæ nos decipere possint. Concludimus igitur; *Urina inspectionem*, ejusque varias *miscelas*, tandemque super ignem *examina* innumera, &c. esse *maxime necessaria signa*, imò, si *unum ex lingua & pulsu* signum peti possit, *audacter & millies expertus assero*, *duo ad minimum signa ex Urina*, cum *judicio & arte examinata*, posse obtineri: Non mirum igitur est, de *Urinis integros tractatus* etiam *vetustissimos* conscriptos extare, *ipsis etiam contemptoribus Urina* ab ejus *inspectione* non abhorrentibus, quod in ipsorum dedecus redundare debet, quoniam tale quid *inutiliter* inspiciunt, *cujus notio* ad illos nunquam pervenit. *Labor assiduus, experimenta indefessa, & studia* non intermissa requiruntur, ut quis recte *Medicinam* excolat, quæ non in sola partium *humani corporis mortua structura* investiganda consistit, sed *insuper fluctuantium humorum dispositio varia virido statu* rite perscrutanda: alias enim *eodem modo* ageremus ac illi, qui, ut *motus & contentorum in flumine* notitiam obtinerent, *ripas, aggeres & fundum* tantummodo diffoderent & *inspicerent*, exiccato vel depleto in æstate *fluvio*. Sed ad viam propero, *Urina analysin Chemicam* exhibiturus, non vero ejus *inspectionem*, quæ hujus loci non est, sed ad ejus *Anatomiam mortuam* proponendam, de qua asserere tamen non auderem, *nullas unquam alias* extitisse, nec posse extare *particulas, nisi eas*, quas ego per *Chymiam diverso modo* extrahere propono: quoniam *suum & figuram* innumeris modis variant illa fluida corpora, in *diversa mixtione & motu variarum partium*; in eo tamen *coincidunt*, ut *oleum, sal volatile & phlegma*, ut sequentes operationes edocent, fundant.

Spiritus Urinæ, & ejus Sal volatile.

℞. Urina Juvenis q. v.

Evaporetur ad mellis consistentiam, dein cucurbitæ immitte, & reliquum quod super est aquæ, evoca; sic subsequitur Sal volatile, una cum pauca quantitate olei, partim in capitello hærens, partim in phlegma decidens; Sal illud depuretur à suo oleo, mediante iterata sublimatione cum cineribus ossium, & ad usum reservetur; si verò Spiritum salinum volatilem exoptas, *sequenti modo* procede:

℞. Urina Hominis Sani quantitatem sat magnam,

Reponatur in maceratione per quinque vel sex septimanas, donec interno motu mediante subsidentia & separatio particularum crassiorum promoveatur: particule volatiles ubi sui juris factæ fuerint, destillentur per vesicam, omnem exceptum liquorem spirituosum super salia alcalia

recti-

rectifica ad debitam subtiliationem & dephlegmationem absolvendam.

N O T Æ.

1. Ridicula est observatio plurimorum, *Urnæ* debere esse *Vini potoris*; quasi *Aquapotoribus spiritus & salia volatilia* magis deficerent, quam *Bacchi* asseclis, imò plurimâ experientiâ satis constat, majorem salis *volatilis quantitatem* erui ex *Urina* illorum, qui *Vinum* ferè nunquam biberunt, quàm è *diversoriis*, & è *Bacchi* sentina prolatis *Urinis*: eosdem quoque firmiori, magis robusto & longævo corpore esse quotidie observatur, cum alii, liberius *Vinum* haurientes, *spiritus & salia potius fugent*: ultimò constat, è plurimorum animalium *Urinis plus Salis volatilis* obtineri, quam ex *Urina hominis*; si autem tantus sit animus, *spirituosum* aliquod *Sal volatile* obtinere, illud facilius post confectum *Sal volatile cum spiritus vini* debita quantitate obtinetur, ut postea in *Sale volatili oleoso*; quamvis non omnem *Vini* haustum pro *Urina* esse denegandum statuamus, sed potius parcum admittendum, ut alimentis assumptis fermentatio eò meliùs in ventriculis debilioribus succedat; Nam, ut hoc obiter notemus, *Sal volatile* non dependet à liquoribus ingestis potulentis, qui fermentationi & dilutioni potius inserviunt corporum duriorum, sed ab alimentis ingestis solidis, *salia* illa prementibus, & in minutias reducentibus. Liquores enim spirituosos potius transpirationem promovent particularum subtilium, quàm quod illas in *Urina* deponerent; serum enim diluendis & recipiendis salibus dicatum est, non spiritus. *Urinæ Vinum non bibentium* esse acriores à *sale fixo*, contrariatur omni experientiæ: acidum enim figens inest *Vino*, quod non tantum inest *Aque*; etsi vero *Cerevisiæ aciditas* quædam insit, attamen illa fugax est, nec perstat in calore, ut patet in *acetis exinde paratis*, quod plane contrarium est in *aceto vini*. *Aqua*, dissolutionem partium quoad totam substantiam maxime promovens, nullibi *salia sistit*, sed potius decarcerata propellit, unde nec fixa nec acria illa reddere potest; ideoque *Vinum modice sumptum* pro concoctione & aliquali acredine, ratione tartari, sed non pro copia majori salis obtinenda admittimus, id est, non rejicimus illam *Urinam*, si alia obtineri nequeat. Quod de *ossa Helmontiana* traditur è spiritu salis ammoniaci & vini, utrisque subtilissimis recenter paratis, illud ad hanc demonstrationem nullius est valoris, nisi prius monstraverint, tales etiam dari *dephlegmatis spiritus*, mutuum in amplexum in Corpore nostro ruentes.

[n]

2. Si

2. Si spiritum in majori copia obtinere sit animus, adde Urina fermentata, & jam destillandæ manipulos aliquot calcis, vel salis alicujus alcali; sic tantò majori copia exsurgit, & subtilior evadit, ut & fugacior.

3. Fœtidus hujus salis odor mediante spiritu salis communis facillè tollitur; quoniam autem in minimis particulis ramosis terrestribus essentia Salis volatilis consistit, quæ hoc modo separatæ Sal illud volatile, ple-riusque essentialibus & ab aliis salibus differentibus, viribus privatum derelinquunt; ideo hanc odoris separationem non admittimus, nisi ubi in sal ammoniacum illud reducendum venit.

Vires.

Urinam pellit, passionibus hystericis subvenit, apoplexia, paralyfi, epilepsia, & similibus succurrit; menstruum insuper existit sat famosum in Chymia ad extractions corporum, ut & metallorum & mineralium. Dosis à grano uno ad scrup. unum. Dosis Spiritus rectificati à gutta una ad guttas XII.

Spiritus Urinæ subtilior.

℞. Urina Sanorum lbxxx.

Sp. Vini opt. lbij.

M.

Committantur simul per sex septimanas, dein adde

Sal. Tart. lbj.

Destillentur, ut ante, & rectificetur servandus ad usum Spiritus.

NOTÆ.

1. Spiritus vini oleosus magna sui parte urinoso sali volatili mediante motu intestino permiscetur, quæ duo postea unum Spiritum constituunt in destillatione.

2. Sal Tartari acidum, in Urina latens, quod tamen haud facile discernitur, infringit, & salia volatilia liberat, unde major illorum copia exsurgit.

Vires.

Hic posterior Spiritus easdem, sed tenuiores & subtiliores vires obtinet, quam precedens, utpote magis subtilis.

Eodem modo omnium animalium Urina destillari queunt.

Spi-

Spiritus Salis Ammoniaci.℞. *Salis Ammoniaci* ℥ij.*Salis Tartari* ℥ijß.*Aqua communis* pintam j.

Infundantur omnia retortæ, & destillentur per arenam; sic procedit *Sal volatile*, quod à subsequente phlegmate diluitur; hic *Spiritus* in vitro arctissime clauso reservetur.

N O T Æ.

1. *Rectificatione* vix opus habet, nisi quis super novum *sal fixum* illud *Sal volatile subtilius* reddere satagat; per se enim nonnisi in *Sal volatile fixum* abit.

2. Cum *calce viva* in subtilissimum abit liquorem, compositum è *sale acido tenui calcis igneo*, & *alkali proprio*, unde acrior & fluidior existit, nunquam autem in *Sal volatile*; quoniam verò est fugacissimus, optimè reservari debet.

3. Cum aliis etiam *salibus fixis* idem *Spiritus* fieri potest, & cum *lapido calaminari*, *hematite*, & similibus, *acido-muriaticum sal* infringentibus.

4. *Sal ammoniacum* nil aliud videtur esse, nisi *mixtura salis muriatici*, & *salis volatilis urina*, quæ in *Spiritum* reducitur *salinum volatilem* mediante *sale fixo*, vel corpore aliquo terrestri minerali, *muriatici illius salis* loculos replente, cæterasque inibi contentas particulas expellente, unde nullis vinculis amplius impeditæ, accedente motu liberè quaquaversum fugam tentant, exinde *spiritus*; *fuliginem* autem debere accedere, experimentis hucusque à me factis contrarium inveni. Notandum autem est, non solum *mixturam* hanc in talem abire *Spiritum* fugacem, sed etiam ipsa *salia muriatica* illum posse præbere, quamvis non in tanta copia, neque tam subtilem, si ritè tractentur. Ob has rationes fit iterata *Salis volatilis* destillatio cum *fecibus* hisce, post destillationem residuis, additione *salis fixi recentis*.

Vires.

Spiritus est valde penetrans, acidum infringens, sudores movens, febribus resistens, & omnibus præternaturalibus effervescentiis, ex austero & acido oriundis, ut in epilepsia, passionibus hystericis, paralysi, apoplexia, & similibus. Dosis à gutta j. ad guttas viij.

[n 2]

Sal

Sal volatile Oleosum.℞. *Olei Mentha,**Corticum Arantiorum, ana guttas xx.**Garyophyllorum guttas xvj.**Macis stillatitii guttas xij.**Rorismarini gtt. viij.**Spiritus Vini ℥xx.**Spiritus Nitri ℥ij.*

Destillentur per cucurbitam vitream in arena positam ad mediæ fere partis abstractionem; hisce unciiis octo adde

Spiritus Salis Ammoniaci ℥iv.

Digerantur simul per 24. horas, dein denuo destillentur leni igne circiter ad ℥x: sic acquiritur Sal volatile non ingrati odoris, & magnarum virium.

Extemporaneum autem Sal volatile fieri potest sequenti modo:

℞. *Oleorum cujuscunque generis ℥j.**Salis Tartari purissimi ℥iij.*

Misceantur exactè, pulvis hic infundatur

*Spiritus vini rectificati cum Sale Tart. ℥x.**Spiritus Salis Ammoniaci ℥iv.*

Agitentur simul per quadrantem unius horæ, dein reponantur; sic spatium semi-horæ liquor clarus & limpidus supernatans obtinetur, usui extempore inserviens. Hic liquor per digestionem in fimo equino, aut MB. penetrantissimus evadit in odore & colore.

N O T Æ.

1. Primi generis sal oleaginosum requirit *acidum volatile Nitri*, in destillatione spiritus vini vulgaris ascendens, ut *urinosus* tollatur ex parte odor, & *mixtura* evadat quasi *temperata*; cui verò volupe, illud *absque spiritu Nitri* conficere, oportet ut *sequenti* procedat modo:

℞. *Olea præscripta, hisce adde Spiritus Vini optime rectificati ℥viiij.**Spiritus Salis Ammoniaci ℥iv.*

Mixta destillentur f.a.

2. Sunt, qui & idem efficere satagunt mediante sola *digestione spiritus salis ammoniaci*, & *spiritus vini super herbas, semina & aromata*; verum non tanto cum fructu, quoniam olea cum phlegmate *sapius delitefcunt in claustris suis terrestribus*, & subsequuntur post abstractionem spiritus, procedentibus solis levioribus illis particulis, unde potius *spiritus salinus*

M E D I C O - P H Y S I C A. 101

nus volatilis est dicendus; olea autem cum spiritu vini destillata essentiam suam, & vires integras ei communicant.

3. Secundum intentionem Medici *variari* poterunt *olea*, hac tamen cum cautela, ut *tantum* recipiatur *oleorum*, quantum *sufficiat dissolutio- ni in spiritu vini.*

4. Si autem volupe fuerit illud *ex solis herbis* præparare, idem facile assequitur *artifex*, si bina vel terna cohobatione *super proprias fæces*, vel rectificatione *super recentes herbas* sæpius reiterata fiat *impregnatio & exaltatio spirituum.*

Vires.

Ventriculum roborat, flatu discutit, febribus medetur, putredini resistit, morbis, è frigida intemperie ortis, adversatur, spiritus recreat, acidum temperat. Dosis à guttis iij. ad xx. in vehiculo.

Sal volatile Sudoriferum.

R. Aq. Theriacalis composita ℥x.

Sp. Vitrioli volatilis sulphur. ℥iij.

Tartar. subtilior.

Sal. Ammoniac. an. ℥iijß.

Camph. ℥ij.

M.

Digerantur simul per. 3. dies in MB., dein destillentur fere ad siccitatem, spiritus arctissime in vitro clauso servetur.

N O T Æ.

1. Omnes liquores *optime dephlegmati* esse debent, alias *destillatio citius* absolvenda, ut phlegma remaneat.

2. Qui *spiritum volatilem vitrioli* obtinere nequit, saltem ejus genuinum *subacidum*, è *vitriolo Veneris destillatum*, recipiat, non autem illum, qui ex oleo & aqua mixtis fit.

3. Quibus *camphora* displicet, illam *omittere* queunt, sed vires insigniter *sudoriferas* auget.

4. Hoc *spiritu salino volatili* alia sudorifera extrahi possunt ad *Tincturam besoardicam* conficiendam, ut *crocus, contrayerva, opium &c.*

Vires.

In omnibus morbis & obstructionibus, per sudorem curandis, prodest, ut in peste, variolis, cachexia &c. Dosis à gutt. v. ad xx. in vehiculo.

*Sal Volatile Oleosum (& Aromaticum) extemporaneum.**R. Sp. Vini optimè rect. cum sale alcal. ℥v.**Sal. Tartar. ℥ß.**Ol. Menth. gutt. xx.**Cort. Arantior. gutt. xvj.**Gariophyllor.**Rorismarin.**Nucis Moscat. stillat. ana gutt. viij.**Juniper. gutt. x.*

Misceantur cum Sale Tartari. Postea Spiritui Vini pulvis affundatur, dein optimè moveatur. Ultimò adde

Sp. Sal. Ammon. ℥ij.

& lactescet solutio. Digerantur simul per aliquot horas, aliquoties materiam movendo, donec clarus evadat liquor. Dein à fœcibus & phlegmate per decantationem separa, & usui serva.

Nota. Si aliis usibus specificis destinetur Sal Volatile præparandum, assumi poterunt Olea specifica. Sic v. g. pro affectibus uterinis procede seq. modo:

*Sal Volatile Oleosum Uterinum extemporaneum.**R. Ol. Rata gutt. xx.**Sabine gutt. xxiv.**Lavendul.**Rorismar.**Thymi,**Juniper.**Macis stillat. ana gutt. vij.*

Excipiantur Olea Sale Tartari, ut antea, & misceantur cum Spir. Vini, & Spir. Salis Ammon. in eadem quant: ut ante, & erit Sal Volatile Oleosum specificum ad omnes Uteri affectus, & obstructions, ejusdem menstrua citissimè proliciens.

Sic etiam seq. mixturâ fit Sal Volatile Oleosum Cephalicum, & extemporaneum: v. g.

*Sal volatile Oleosum Cephalicum, & extemporaneum.**R. Ol. Mentha,**Majoran.**Thymi,**Cort.*

Cort. Arantior.

Rorismarin.

Lavendul. ana gutt. viij.

Gariophyllor. gutt. xvj.

Misceantur, ut antea.

*Sal Volatile Oleosum Febrile, & Stomachicum, ex-
temporaneum.*

℞. Ol. Gariophyllor.

Menth. ana gutt. xvj.

Absynth. gutt. viij.

Carui,

Foenicul.

Cort. Arantior. ana gutt. vj.

Juniper. gutt. x. vel. xx.

Camphor. in substantia. 3β.

Misceantur, ut ante.

Sal Volatile Aromaticum, solâ digestionē paratum.

Sal Volatile Aromaticum duplici fit modo, vel mediante *extractione*
simplicibus, vel mediantibus eorundem *oleis*.

Extractio etiam duplici paratur modo, accedente simul *destillatione*
vel solâ *digestione*. Solâ *digestione* fit seq. modo.

℞. Cinnamom. acutissim. 3iv.

Gariophyllor.

Cardamom. min.

Cubebar.

Sem. Coriandr.

Irid. Florent. ana 3ij.

Cort. Cūri exterior.

Pomor. China. ana 3j. vel ij. ad saporis scil. gratiam.

Superfundatur hisce concisis, & contusis, *Sp. Vini rectificatissimus*,
& extrahatur, mediante digestionē, tinctura, (digerantur autem per
dies ij.) addendo *Salis Tartari. 3β.* Post tincturam extractam *tertia pars*
Sp. Salis Ammon. respectu liquoris tincti, addatur, & usui fervetur.

Idem per destillationem.

℞. Simplicium dictorum eandem quantitatem.

Iis superfunde

Sp.

Sp. Vin. vulgar. ℥xx.

Sal. Tartar.

Ammoniac. ana ℥vj.

Aq. Rosar. fragrantiss. ℥iv.

Lavendul. ℥ij.

Misce simul, & digerantur per dies ij. vel iij. Dein destillentur leni igne, donec ℥xij. circiter prodierint, quas ad usum serva.

Sal Volatile temperatum, sive muriaticum oleosum.

℞. *Rad. Angelic.*

Imperatoria,

Petasitid.

Valerian. ana ℥β.

Cyperi rot.

Galangæ mis.

Sem. Cardamom.

Cubebar.

Amomi ana ℥iij.

Garyophyllor.

Cinamom.

Nucis Moscat. ana ℥v.

Rorismarin.

Majoran.

Mentha ana m. β.

Benzoin,

Syrac. Calamit.

Labdan. ana ℥ij.

Lign. Rhod.

Santal. citrin. ana ℥β.

Sem. Anisi,

Fœnicul. ana ℥vj.

Misceantur omnia grosso modo pulverizata, & superfundatur

Sp. Vini vulgar. q. s. ad superemin. aliquot dig. seu pint. circiter vj.

Sp. Nuri ℥vj.

Digerantur simul per dies ij. vel iij. quò diutius, eo melius. Dein de destillentur, donec circiter duæ tertie prodierint. Spiritui abstracto adde

Lign. Sassafr. ℥j.

Sem.

Sem. Coriandr. ʒij.

Cort. Citri.

Arantior, ana ʒiij.

Herb. totius Lavend. m. ij.

Sp. Nitri. ʒj.

Digerantur dein per diem j. , & denuò destillentur ad medias. Spiri-
tui proleſto adde

Sp. Sal. Ammon. puriff. part. β.

Digerantur denuò per diem j. addendo

Ol. Cinnamom. acut. gutt. iv.

Gariophyllor.

Cort. Arantior. ana gutt. viij.

Menth.

Juniper. ana gutt. vj.

Post digeſtionem fiat deſtillatio : dein uſui ſervetur.

Vires. In genere deobſtruunt, omne acidum oberrans in corpore miti-
gant, & infringunt, circulationem ſanguinis adjuvant, cachexiam mu-
lierum tollunt, ſudores procreant, & omne, in genere, noxium corpori no-
ſtro corrigunt. Specifica eorum vires ab Oleis deſumenda ſunt.

Dof. a gutt. v. ad gutt. xxx.

Sal Volatile Oleoſum carminativum & ſtomachicum.

R. Herb. Majoran.

Thymi,

Salvia,

Mentha, ana m. j.

Sem. Leviftic.

Cardamom. min.

Dauci vulgar.

Amomi,

Aniſi,

Carui, ana ʒij.

Cubebæ.

Rad. Galang. min.

Coſti odorat.

Cypero rotund.

Irid. Florent, ana ʒβ.

[o]

64-

Gariophyllor.

Nucis Moscat.

Cinnamom. ana 3ß.

Sal. Tartar. 3ß.

Misce invicem, & grosso modo contusis superfunde

Sp. Vini pimas v. vel 3100.

Digerantur simul per tres septimanas in loco calido, ut hypocausto, vel juxta focum: Dein destillentur ad tertiæ partis tantum remanentiam. Spiritui prolecto adde

Cort. Citr. 3iv.

Arantior. 3ij.

Lign. Sassafr. 3iij.

Hæc seorsim in 3x. *Sp. Vini*, per idem tempus, macerata sint. Dein cum *Spir. superiori* prolecto permisceantur, & destillentur. Ultimò tandem

℞. Spir. destillat. part. j.

Sp. Sal Ammon. opt. part 3.

Ol. Gariophyllor. gutt. x.

Menth. gutt. xx.

Cort. Arantior. gutt. xxx.

Rorismarin.

Macis stillat. ana gutt. viij.

Juniper. gutt. xij.

Sal. Tartar. optimè calcinat. 3iij.

Simul immittantur phiolæ satis magnæ, & digerantur per dies iv. Dein clarum à fœcibus inferioribus separa, & ad usum serva sub nomine *Sal. Volatil. Oleosi subtilissimi.*

Vires. Antifebrile carminativum & stomachicam est egregium, omnes obstructions tollit, spiritus in universo corpore recreat, sanguinis circulationem promovet, quibuscunque morbis, & febribus, per sudorem curabilibus, prodest.

Dos. à gutt. ij. ad gutt. xx.

Sal Volatile Oleosum aliud.

℞. Herbas quascunque convenientes, & Vegetabilia, morbis illis, quos curare volumus, dicata.

Illa infunde in

Sp. Vini, f. q., ut Herba, Folia, & Semina, ibidem immatare queant.

Di-

M E D I C O - P H Y S I C A: 107

Digerantur, quò diutius, eò melius, addendo ad singulas lb. Spir. Vini,

Spir. Nitri 3ß.

Destilla postea ad medias: destillato Spir. adde

Olea convenientia, quantum sp. prolectus imbibere potest.

Dein adde

Sp. Sal. Ammon. mediam partem.

& macerentur simul, vel destillentur ad tertiæ partis remanentiam. Dein usui fervetur.

Sal Volatile Oleosum nobilissimum, pro delicatulis, egregii odoris, & saporis.

R. Cinnamom. acutissimi 3iv.

Gariophyllor.

Macis,

Cardamom.

Cubebæ ana 3ij.

Cort. Citri exterior. 3vj.

Rad. Cyper.

Irid. Florent. ana 3ß.

Benzoë,

Styrac. Calamit.

Lign. Rhodii, ana 3vj.

Mosch. gr. ij.

Sp. Vini. lbv.

Digerantur simul per dies viij. Dein destillentur ad medias. Spiritui destillato adde

Spir. Nitri 3ij.

& denuò fœcibus simul superfundantur, addendo

Lign. Sassafr.

Sem. Coriandr. ana 3j.

Ol. Cinnamom. gutt. ij.

Gariophyllor.

Cort. Arantior. ana gutt. iv.

Sp. Sal. Ammon. tertiam partem, respectu Spiritus prolecti;

Digerantur simul per diem j; dein usui reserventur.

Vires. Cor, & spiritus vitales recreat, & exhilarat, stomachi debilitatibus succurrit, sanguinis circulationem promovet.

Dos. à gutt. ij. ad. xx. in vino.

Nota. Quo vetustius hoc Sal volatile est, eò gravioris fit, & odoris, & saporis.

Sal. Vol. Oleosum extemporaneum.

℞. *Aq. Vita Matthiol. q. v. Vel loco ejus, si non sit in promptu, Sp. Vini vulgaris mediam partem respectu Aq. Vit.*

Sal. alcali. q. s.

Ol. Gariophyllor.

Menth. ana q. v.

Rorismarin.

Cort. Aramior. vel

Macis stillat. med. part. respectu precedentium.

Diversa itidem alia Olea permisceri poterunt, respectu habito ad vires præcipuas illorum Oleorum.

Excipiantur omnia Olea in f. q. Salis Alkali superioris. Dein in *Sp. Vini*, vel *Aq. Vita* immittantur, addendo

Sp. Sal. Ammoniacy tertiam partem respectu Sp. Vini. vel sextam partem respectu Aq. Vita.

Digerantur simul cum satis magnâ quantitate Salis Alkali. Sic spatio horar. xxiv. omne phlegma separatum erit à Spiritu.

Si verò extempore usus ejus expetatur, parumper primo calefiant sine *Sp. Sal. Ammon.* Postea, ubi denuò refrigerata sunt, adde *Sp. Sal. Ammon.*, & mixturam usui exhibe.

Vires. In genere omnia Salia Volatilia Oleosa, hoc modo confecta, putredini resistunt, febribus, & passionibus hysterics medentur; easdem enim vires obtinent cum precedentibus; variant verò in viribus pro Oleorum adhibitorum qualitatibus. Sic enim *Sal Vol. Oleosum*, ad lueni Veneream præcavendam, & curandam, fieri potest hoc modo.

Sal Volatile Oleosum Antivenereum.

℞. *Sp. Vin. super. Lign. Sassafr. optimè rect. Nota. ℥iv. Ligni ad ℥xx. Sp. Vini requiruntur.*

In hoc Spiritu extrahe

Gum. Guajaci, & extract. Guajaci, mediante aq. communi factum.

℞. *Salis Alkali,*

Ol. Lign. Guajac. rectificatiss.

Lign. Sassafras ana gutt. xl.

Ra-

Rasur. rad. Chin. ℥iij.

Antimon. prepar. ad tinctur. extrahend. ℥vj.

Mercur. precipit. cum sale tartar. ℥β.

Spir. , ut superius prepar. ℥xli.

Spir. Sal. Ammon. opt. ℥xli.

Digerantur simul per dies iv. Dein clarum à spisso separetur , & usui servetur.

Dos. à gutt. x. ad xxx.

C A P. XII.

De Salibus fixis.

SAlia in genere cum *mira metamorphosi* inter se ludant, nil aliud videntur esse, nisi *productum* aliquod *materiae subtilis*, exceptum in aëre, communicatum aquae, cujus auxilio mediante terra ad ulteriorem *alterationem* sustinendam obijcitur. Hoc adminiculo in *majorem motum* redactae particulae *terrestres*, ulteriori expansioni & dilatationi aptae *foetui* suo producendo redduntur. Hæ etenim particulae, *crassiora* illa corpora *imminuendo*, facile in iisdem *irretiuntur*, ibidemque *aggravate* pondere, & *retente* irregulari situ partium & pororum, in magna fatis quantitate illic *accumulantur*, *interstitia* illa occupando & replendo, quæ postea, ex parte *denno liberate* suis vinculis, *salinam* recipiunt naturam, id est, *puncta* sua, antehac obducta, *magis exerunt*, *terreno* corpore, superficiem antehac occupante, *detruso*. Hæc facile demonstrant, *salinum principium* summæ *necessitatis* esse in generatione seu *vegetatione plantarum*, & omnium *vegetabilium*: revera enim *vix ulla* daretur imminutio, expansio, vel aliqua *corporum mutatio absque illo*. Sal enim perfringit omnes carceres & claustra, quæ alias *pertinacius* sat *resisterent* omni motui, ideoque illud rite tractatum *vegetationem* mirum in modum auget & *promovet*: verum, quoniam de *vegetatione* multa dicere animus non est, obiter tantum notabimus, *mixturam salis*, *olei expressi*, & *simi*, debito modo per fermentationem unitam, *miranda in vegetabilibus* efficere circa eorum *incrementum*. Hæc *salia* non solum *diversitate variant*, pro differenti natura regnorum, *animalium* nempe, *mineralium* & *vegetabilium*, sed sæpius *vario modo tractata* eadem corpora, *diversa* producere solent *salia*: ita ut non unum idemque sit, quæ *methodo*, quibus *additamentis*, quibusve *instrumentis* fiat operatio. It

genere autem *salium* sequentem statuimus *differentiam*: *salia per se considerata sunt particule scindentes, pungentes & acuta*, quarum acies differt pro ratione *cohesionis*, & *juxtapositionis* illorum minorum *punctorum*, & pro *soliditate* vel *figura* illius *terrae*, cum qua *confortium* inivere, ut in *acidis* *latius*. Hic autem *salia fixiora* perscrutari animus est, quæ præcipue ab *acido muriatico succo* ortum suum mutuuntur, *retinaculis terrestribus fixata*, & in *salinam lixiviosam*, vel *tartaream substantiam* redacta. Hinc *duplicem methodum salis* illius *artificialis* è *vegetalibus* eliciendi proponere intendimus, *essentialis* nempe & *alcalici*. Naturaliter autem *hæc salia an contineantur, an arte producantur*, è *subjectis utrumque esse verum*, ratio & *experientia* innuunt. Ut enim diximus, è *materia subtili* ortum suum ducere *salia*, sic statuimus, illa *vehiculi loco* ibidem in *corporibus ipsis contineri*, quæ aliàs *necessario subsiderent*: hæc ibidem *agglomerata* in *motum vehementiorem* *corporibus crassioribus* reductis, *specimina præbent spiritus contenti*, qui, ut diximus, nihil aliud est, nisi *congeries particularum fluidarum subtiliorum cum ramosis & aquosis*. Hæ *particulæ subtiliores*, filii *solis*, vel *materiæ subtilis* vocari possunt, & *spiritus* nuncupantur, suntque *primordia omnium salium*. Hæc nunquam in *corpore naturali vegetante*, in *propria substantia alcalina seorsim* existunt, sed vel per *motum vehementissimum*, fugatis omnibus aliis *volatilioribus particulis*, *illesa* *perstant* in *confortio*, & *retinaculis terrestribus*: vel ubi *liquide solæ partes*, *succi herbarum dictæ*, per *subsidentiam* deprimuntur, omnes hæ *particulæ salinæ*, *confortium fluidi & merè terrestrium* *fœcum* derelinqentes, *motu interno* illorum *corporum*, *propulsis* per *materiam subtilem tenuioribus fluido innatantibus salibus*, *sensim* *majora salium puncta* in *crystallulos* coalescunt, ut *dne sequentes operationes* demonstrabunt.

Concludimus ergo, *materiam adfuisse ex qua in statu naturali*; *productum autem corpus suam figuram ab arte tenere*.

Sal Effentiale Cardui Benedicti.

℞. Card. benedict. recentis q. v.

Concindatur & contundatur, donec succum suum emittat. Hunc succum, prælo expressum, clarifica albumine ovi, colaturam inspissa ad quartæ vel quintæ partis remanentiam, dein reponatur in cella per tres quatuorve septimanas; sic *crystalluli* conrescent ad fundum & *latera vasis*, quas exime, & in *aqua calida* denuo dissolve, ut à *fœcibus* separentur, & iteratò in *crystallos* secundum *artem* reduc; hæc ad *usum* reserva.

NOTÆ.

1. Si magis albicantes requirantur cryſtalli, ſæpiùs reiterari poterit ſolutio in aqua propria.

2. Hæc ſalia dicuntur *Effentialia*, quoniam ex integra ſubſtantia, nullâ ignis torturâ, producta ſunt, & plurimas ramaſas, terreſtres, & aquoſas in ſe admittunt particulas, ex integro vegetabili deſumptas, quæ in ſequenti ſale non reperiuntur, itaque ad nitro-tartaream accedunt naturam.

Quoniam ex hiſce particulis compoſita ſunt hæc ſalia, facilè etiam ſequenti methodo præparantur:

Sal Effentiale magis Chymicum.

℞: Spiritus Herbarum & Stipitum empyreumat rectificati q. v. ei adde ſufficientem quantitatem Salis Alkali proprii, donec efferveſcèntia omnimodè ceſſet, ſal hoc mixtum evaporetur, & obtinebis idem *Sal Effentiale*.

NOTÆ.

1. In defectu ſalis proprii alkali, etiam ſal alkali quodvis ſubſtitui poſteſt; præcipuè ſi in ſale hoc alkali olea empyreumatica leviter calcinata fuerint, ut taliter qualiter illis particulis etiam ante imbuatur: dein ſoluto huic ſali in aqua propria affunde ſpiritum acidum, & ſic in ſal illius naturæ degenerabunt, quoniam ab acido ad nutum ſuum trahuntur alcalia ſalia.

2. Hæcce ſalia non ſolùm à ſucco naturali producuntur, ſed & ab eodem, mediante fermentatione interna alterato, immutato, & in aco-rem redaeto: unde ſpatium tantum requiritur ad ejus confectionem, niſi in valde paucis, valde falſis, amaris & acidis vegetabilibus.

Vires.

Attenuat, incidit, ſudores movet, & vires aliquales integras à propria ſua ſubſtantia reſervat, ita ut ex febrifugis & ſtomachicis oriatur febrifuga & ſtomachica ſalia, quod de alcalicis ſequentibus affirmari nequit. Doſis à granis v. ad 3j.

Eodem modo ex omnibus ſerè ſuccis herbarum elici poſſunt ſalia: ut & ex illis ſpiritibus acidis alkali associatis.

Sal

*Sal essentielle gratissimum ac efficacissimum.**℞. Herbae, &c. cujuscunque Vegetabilis q. s.*

Reducatur s: a: in fermentationem, donec spiritum fundat ardentem. Spiritus prolectus rectificetur seorsim, ad suos usus reservandus.

Reliquias, post destillationem finitam, percola, succum hunc, subfidentia ulterius clarificatum, aclescere sine in hypocausto, aut sole. *Acido* huic liquori gradatim instilla *alkalinum*, sive alius herbae, *salem*, donec sedata indicaverit effervescentia, saturum existere acidum. Evaporetur ad cuticulæ crassioris apparitionem liquor salinus, in cella ad cristallisationem debitam reponendus. Cristallis, semel in aqua phlegmatica propria depuratis & exiccatis, superfunde *spiritum proprium*, digerantur simul per octo dies, dein spiritu per Mariæ Balneum abstracto ad remanentiam ficcioris salis essentialis, obtinetur medicamentum duplex essentificatum spiritus nempe & sal.

NOTÆ.

Sal *essentiale cristallinum* etiam obtinetur, ubi sal herbae cujusvis fixum, cum proprio spiritu ardente digeritur per aliquot dies, procedendo, ut artis est.

Vires.

Secundum assumptas variat herbas. Dosis à ʒβ. ad ʒβ.

*Sal mixtum.**℞. Stipitum Absinth.**Fabar. an. lbx.**Lign. Guajac.**Juniper. an. lbv.*

Mixta destillantur in cacabo ferreo, ut in oleis empyreumaticis dictum. Spiritum rectifica per se. Carbones residui una cum oleo foetido misceantur *cum quarta parte Nitri sc. ad singulam libram carbonum ʒxij.* Nitri ʒiiij. calcinentur, donec albedinem acquirant: Calcinatam materiam elixivia s. a. & evapora. Huic sali adde spiritum præcedentem, & coagula denuo, sic obtinebis sal optimæ notæ.

NOTÆ.

1. Carbones & oleum inserviunt figendo nitro, quod plurimis particulis exinde imprægnatur.

2. Ad

M E D I C O - P H Y S I C A. 113

2. Ad albedinem prima vice calcinatio est instituenda, alias iterata calcinationes & solutiones expetuntur.

Vires.

Diuresin & diaphoresin promovet, febribus adversatur, vermes necat, ventriculum roborat, acidum infringit. Dosis ad ℥j.

Sal Scordii.

℞. Herb. Scord. magnam satis quantitatem;

Incendatur, donec in cineres abeat albicantes, hosce aquâ superfusâ elixivia, lixivium filtra per chartam emporeticam, filtratum evapora ad ficitatem; sic obtinebis sal alcali, quod, si purius expetatur, iterata levi calcinatione & solutione candidum reddi potest.

N O T Æ.

1. Cineres, quo albicantiores, eo plus salis deponunt: è carbonibus nigricantibus enim nullum sal unquam sperandum.

2. Sunt, qui addunt post deflagrationem vel nitrum, vel sulphur commune, ut majorem stabilitatem inducant salibus, & majorem copiam obtineant, inscii forsan, salia acida alcalium naturam planè permutare, & ad nutum suum trahere, unde potius secundum acida salia admixta natura illorum salium expendenda est, quæ potius composita & muratica sunt, quam simplicia alcalia.

3. Herbar virides furno inclusæ ubi exsiccantur, dein concremantur, inde copiosius & efficacius sal obtinetur.

Vires.

Omnia in genere alcalia earundem ferè sunt virium, eademque potestate & agendi qualitate prædita: provocant enim urinam, acidum infringunt, & mediante illa actione sudores movent, & particulas spirituosas volatilifant; in Chymicis operationibus plurimi sunt usus, ut postea latius. Dosis a granis v. ad ℥j.

Eodem modo omnia vegetabilia Salem exhibentia tractantur.

De Spiritibus acidis.

Salia, ad modum fere omnium corporum, duabus particulis in sua mixtura dotata esse, sat manifestum est, fluidis nempe & solidis. Fluiditatem mutantur ab aqua & materia subtili, soliditatem à corpusculis terrestribus.

Hæ duæ particule unitæ conspiciuntur in omni sale naturali nobis obvio, in nitro, sale gemmæ, communi, quæ tria sunt propriè muriatica salia naturalia, terras intermedias admittentia, id est, nec graves nimis, nec levitate tenui excellentes. Interstitia autem fluidorum salium sæpius in defectu solidiorum & fixiorum salinarum partium replentur materia crassiori terrestri, unde rigida consistentia iis acidis fluidis conciliatur, ut alumen, vitriolum &c. testantur. Salia per excellentiam fluida nullibi subsistunt quæta, sed in continuo motu versantur, quoniam per aquam fluctuantes particule facile motui ætheris patent, nisi aliis gravioribus particulis occurrentia, mutuum in amplexum ire cogantur. In defectu salium rigidorum, dixi salia fluida à terrestribus repleri, quoniam hæ particule tam exactam unionem ineunt, & tam accommodæ sunt poris mutuis, ut phlegmaticæ pleraque partes, antehac ibidem contentæ, foras ire cogantur, quod patet in præcipitationibus.

Per materiam subtilem derafa pleraque minutissima terrestria puncta cum iisdem uniuntur, & humido aquoso ambo imprægnata & diluta, fluida salia plurima præbent in statu nativo, id est, in prima sua productione, sed solida fixa raro, vel nunquam nisi per artem eruuntur, expulso nempe illo fluido interno leviori.

Sic in mineris & mineralibus, exhalationes salinæ, impingentes in terras minerales variæ texture, illasque rodentes acido-austere fiunt, unde plerumque noxiæ existunt. Hinc aer, exhalationum illarum commune receptaculum, plurimis fluidis salinis particulis scatet, ab ipsis halitibus interioris terra, & à materia subtili, vapores salinos rarefaciente, & fluidiores per mixturam ærei humidi, reddente. Ex aëreo humido salino, alcalia fixa muriatica & volatiliora fiunt, si diutius sub dio detineantur, addito corpore terrestri. Particulæ autem sursum propulsa acida subterraneæ viceversa fixiores fiunt, ut & aëreum sal, ab occurfu & insinuatione illarum partium in terrestres, ubi sensum modificantur. Hinc non mi-

rum;

rum, quod plurima corpora *alias* exhibeant *particulas aëre liberiori* præparata; *fluidiores* enim *particulæ fugam* tentant, & aëra petunt, *solidiores*, hic illic propria gravitate & pondere coercitæ, *subsistunt in fuligine*. Illud *vase clauso* pro maxima parte contrarium est; coguntur enim *densioribus solidis partibus arctius* inhærere *salia*, quæ per ventiformem *aëream expansionem* ac *infinuatione diversarum molecularum*, *miasmatum effluviorumque*, facile ibidem deponendorum, sua claustra dilacerant, alterant & *perrumpunt*, *fugam* dein tentantia. Instar *gummi* enim est *sal muriaticum* dictum, quod *capsulis suis* hæc *particulas includit*: *rarefactio* enim *salium* consistit in *particularum fluidarum* in iis antea existentium, ope *caloris à terrestribus superfluis rigidis*, liberatione. Prout autem pleraque *fluida* sunt instar *animæ mundi*, cæteram molem ad nutum suum trahentia; sic hæc *fluida* *particulæ fixiorum salium rectores* existunt. *Puncta illa minima*, quæ præcedentium *fluidorum meatibus* & *poris* se abscondere & latitare satagunt, sunt instar *particularum hastatarum & clavorum*, firmitatem illis per *aquam &c.* mobilibus & *fluidis* particulis inducentium, ut apparet in *nitro regenerato*, similibusque aliis salibus. Ex hisce colligere licet, *salia fluida* nihil aliud esse, nisi *particulas rarefactas & divisas salium* mediante *materia subtili*, copiosa aqua instar *gladiatorum scindentium & acutorum innatantes*, *cellulis propriis antehac inclusas*. In omni enim *sale* naturaliter esse *maximam copiam aquæ*, nullus dubito, experimentis omnibus innixus, cum è *sale quocunque modo destillato* duæ tertiæ, imò sæpius tres quartæ partes meri phlegmatis producantur. Unde facile patet, quare *sal* consideremus esse *congeriem particularum materiæ subtilis*, plurima aqua & pauca terra obrutarum. Obiter etiam notabimus, ex omni lapide calcinato, rupibus, filicibus, & præcipuè lapide calcario produci posse *salia*: imò ipsa *salia fixa, rarefacta* mediante aëre, magis ad *salium fluidorum*, pro consortio terre, in minori copia admixtæ, naturam accedent, & *nitrosa vel austera* evadent ad *vegetationem* promovendam.

Ut *liquores fermentari* passim in usu sunt, ita *vulgatissimum vinum*, & exinde factum *acetum* ignotum esse nequit, cum sæpius plus nimis in usum trahantur.

Omnis liquor *aquoso-spirituosus fermentans*, ab ipsa *agitazione interna expansionem* suarum *cellularum*, imò & *disruptionem* patitur, unde tenuior redditus ingressu mediante *aeris salium fluiditatem* auget & promovet. Hinc facile liquet, omnia *fermentata* ad *acorem* aliqualem vergere, cum *salia* semper eo *majora* evadant, quo minus terra *angustis*

premuntur, & liberius per aquam ad se invicem accedere queunt, punctis juxta se invicem in majori linea dispositis, in quibus acies scindens à pungenti differt: interruptitur autem illa series in alcali, ubi minima ramenta & puncta separata & divisa existunt, ita ut singula seorsim agere cogantur, quæ hic in propiori & fere immediata juxtapositione simul agunt, & impetum suum faciunt. Hæc aciditas attamen magna cum differentia prodit; sic fructus immaturi fermentati acidum leve & volatile præbent ob salis interni volatilis austeri facti nimiam unionem cum particulis terrestribus; inde enim maturationem ramosam & expansionem liberam salia hæc obtinere non potuerunt, nec exaltationem debitam assecuta sunt in claustris arctioribus. Præcedentia demonstrant, illos ad maturitatem pervectos, cellulis latioribus præditos, aquoso vehiculo innatantes, majorem motum & consortium rarius inire, & materia subtili adjuvante fluiditatem asciscere debere, quæ ratione partium explicatarum volatilioris & ramosæ fiunt consistentiæ. Ea quæ fixioris & magis austere viscosæ terrestris texture sunt, nunquam acidum fixius exhibent, sed tantum volatile austero-acidum, ut in omphacio, pomis & pyris immaturis patet fermentatis, cum è præcedentibus supramemoratis magis attenuatis & rarefactis plurimum acidum fixius eruitur. Quo fructus &c. dulciores, eo majus & stabilius acidum, non solum ob tartareo-salinas ibidem delitescentes particulas, sed potissimum ob copiam spirituosarum & ramosarum partium inibi existentium, quæ mediante motu interno huc illuc per liquorem diffusæ excipiuntur in salinis fluidis, unde acredo major acidum intendens eruitur, ut illis sat notum, qui, cum aceta facere satagant, liquorem vinosum doliis, vino adusto antea repletis, infundunt, additis acrioribus aromatibus, ut pipere, zingibere &c. imò spiritum vini sæpius affundunt, Acetaque confecta acriora & fortiora evadunt, si in doliis, vinum adustum antea continentibus, asserventur.

Acetum ergo nil aliud, nisi tartarus in fluorem reductus, cum aliqua copia proprii spiritus ramosi. Hic fluor à concussione partium oritur, ut capsule ramosæ salia abscondentes mutua allisione rumpantur, è qua ruptura salia dein profiliunt, quæ materiâ ætherica circumflua. (ex illa agitatione vehementius mota, ibidemque sese insinuante) tanquam foetus recens utero exclusus dein vescuntur, unde tumefactio: quoniam vero diversis in locis premuntur ab exuviis depositis, illas de loco trudere satagunt; exinde subsequitur motus intestinus; nam sat trita est vehemens externa agitatio vasorum, ad motum illum internum acquirendum tali artificio, ut collisionem illarum partium promoveant &c.

Non.

Non levi momenti *morbis è vino oriundus* hic nobis sese offerret, si medicam rem tractare animus esset; saltem per transitum dicemus, nondum satis liquere, *morbos, è vino largius ingesto oriundos, à mero acido* derivari: necessario enim illi in eisdem inciderent, qui *Aceto* abusi fuissent; at vero potius in *cachectiam*, similemque morbum *chronicum* incidunt à *spiritibus* nostris alteratis, per illam miscelam *vitiatas*, ac *humoribus incrassatis*, *coagulo* nimio inducto, ut quotidie obvium in praxi. Hæc mihi autem *magis credibilis* videtur sententia, vinum nimium assumptum *effluvia* præbere tenerima *acida*, ad nutum suum rapiencia *tenuioris* indolis *succas*, in machina nostra existentes, principes operationes in cœconomia illa exercentes. Hinc motum *fluidorum* sua agitatione *accelerant*, fortius liquida propellunt, *fugamque subtilissimarum particularum* per diaphoresin auctam promovent, ita ut tandem alio partim modo dispositus, partim depauperatus reliquus humor ab *acore* vinosorum *salium* fixior, *acrior*, & rigidior factus, pungere & vellicare soleat, prout sentiunt illi, qui *hesterna crapula* detinentur. In eodem etiam *motu* (ut in omni *reactione corporum* fieri solet) plurimæ *terrestres salinis implicitæ* deponuntur ad *extremas partes*, in quibus dein *morbis domiciliunt* capit. *Lymphaticos* & serosos humores tum præcipue invadi credibile est ob faciliorem in *viscoso-salinorum* corporum particulas *ingressum*, earundemque *faciliorem ad motus intestinos propensionem*, quam *ramosorum*. Huic sententiæ tanto facilius assentimur, quoniam videmus, à *pausa* *quantitate salini acidiusculi fermenti*, aliorumque *motu* tenui ac agili præditorum corporum *integram sæpius massam* immutari, in hunc vel illum *odorem & saporem*: sic *acidum* fermentum *acore* inficit, *volatile* *tenuis* & *raras* reddit particulas &c.: quod Pistoribus, Cerevisiariis &c. familiarè.

Vermium productio in *aceto*, à *crassiusculis coagulis*, *sale* tenuiori refertissimis, arctius attamen per illud tempus retentis, ac à *motu* *nimio*, ut & à *fluore validiori* cohibitis, incipit; ubi *ovula*, *feminii* *mini* instar ibidem delitescunt mediante motu blandiori excluduntur, *nidulis* illis viscosis undique circumsepta. Nam vix ullus liquor *aqueosus* est, qui non myriadibus *animalculorum* scateat, unde postea alia atque alia insectorum & vermium genera producuntur. *Coagulum* autem requiritur, ut à *liquore fermentante* tueatur *semina*, vel *ova*, illi *glutini* *in* *natantia*, alias à *motu* illo lædendâ & abripienda: sæpius etiam fit, ut producti *vermes* *motui spirituum salinorum* resistere nequeant, sed læsionem continui violentam patientes *intereant*. Illi vero liquores, qui pe-

auria spirituum motum debiliorem obtinent, ob crassam stagnationem; plurimis referti sunt vermibus, & cito putredinem ineunt &c. sic vermes non solum microscopio conspicuos obtinuimus, sed in adverso sole sese manifestantes vidimus, in Aceto calendulato, ubi in eodem Aceto, super rosas & flores cariophyll. infuso, nulli apparebant; erecti autem se vibrabant & movebant, sed non promovebant. Sic & jucundo spectaculo diversas aquas exploravimus, è variis locis allatas, miris & diversissimis animalculis refertas. Vix autem credibile est, omnes in iis liquoribus figuratas particulas, in motu existentes, nomen animalculorum vel insectorum mereri, quoniam terrestres particula liquori innatantes sua figura densiori præditæ existunt, quæ per motum hic illic propulsæ umbras figuratas repræsentant; quæ postea illo titulo nobis obtruduntur &c. ; Sed de hisce fatis; jam ad ipsas operationes properabimus, quoniam plurima adhuc dicenda restarent de actione acidi in nostris humoribus, de concoctione ventriculi, de motu cordis per ætherem, sale præditum tenuissimo acido-sulphureo, de exaltatione nostri sanguinis, ut & plerorumque corporum, quæ omnia tædium forsan Lectori Chymico afferrent.

Acetum destillatum.

℞. Aceti Vini acerrimi q. v.

Destillantur per cucurbitam stanneam serpentinæ ejusdem notæ annexam; primus, qui procedit, liquor cum sit phlegmaticus, seorsim excipiat, secundum liquorem reserva, cavendo tamen, ne ad siccitatem usque proluciat liquor; sic enim empyreumatico odore inficeretur; quantitas autem residua in cucurbita debet esse circiter octava pars.

NOTÆ.

2. Si minor copia liquoris abstrahatur, tantò minor metus adustionis; reliquus autem liquor per retortam vitream in arena positam ulterius evocari debet.

2. Cui deest cucurbita stannea, idem efficere potest per cucurbitam vitream, alembico munitam, cui serpentina stannea fuerit annexa; brevissimè enim hac methodo operatio perficitur. Vanus est metus de corrosione stanni; nam vix ac ne vix quidem aliquid deradit. Exemplum nuperrimi Scriptoris de vesica cuprea & serpentina, plane per unicam destillationem Aceti perforatis, phlegma merum fundentibus, inter miracula hodierna, aut nugas aniles referri debet; quod facile norunt ii, qui cristall-

stillos viridis aris in magna copia conficiunt, Acetum hoc modo, ut sum-
tibus & labori parcatur, sibi comparantes. Verum nullis suadeo, ut
per instrumenta cuprea hæc agant, cum Venus sit meretrix è mari orta,
omnibusque salibus sese facile copulans.

3. *Liquor primus phlegmaticus est, quarta circiter pars liquoris primò*
egredientis; quoniam verò acido volutili scatet, non planè inutilis est.
sed & aliis operationibus inservire potest, ut saccharo Saturni conficien-
do, & aquis sudoriferis inde destillandis.

4. *Spiritus è fœcibus residuis per retortam prolectus, est multo fortior,*
ideoque facilius dissolvit metalla, mineralia & similia.

5. *Acetum illud destillatum salibus aliis imprægnari potest, & acui,*
si super eadem cohobetur.

6. *Residuum magna post omnem destillationem cristallulos præbet tar-*
tareas, quoniam Acetum ipsum non aliunde conflatur, nisi è particu-
lis tartari, antea ramosis capsulis incarceratis.

7. *Hoc acore mortificato, spiritus denuo in lucem prodeunt inflam-*
mabiles, vinculis suis exuti & liberati, ut in sp. Saturni ardente &c. po-
stea patebit.

Vires.

Operationibus plerumque Chymicis inservit, insuper sudores movet, &
cum aliis mixtum liquorem præbet alexipharmacum, in febris malignis
magni usus. Insuper inservit mixturis ad faciliorem dissolutionem pulve-
rum additorum. Dosis à ʒj. ad ʒʒ.

Acetum Philosophorum.

℞. Crystalloꝝ Veneris ex arug. pp. lbj.

Sulphur. vivi ʒvj.

Alum. ust. ʒiiij.

Alcohol Vin. subtiliss. ʒiij.

Mixta digere in MB. per 2. dies, dein destilla lente ex arena; sic præ-
cedit sp. Vini, subsequente spiritu Aceti fortissimo.

N O T Æ.

1. *Hic liquor est sp. Aceti, salibus acidis sulphuris & aluminis au-*
ctus.

2. *Iterata destillatione à floribus sulphuris, in prima operatione ascen-*
dentibus, liberari debet.

3. *Sp.*

3. Sp. Vini subtilissimus additur ad *volatilisationem* promovendam; qui *removeri* potest ante destillationem sp. acidi mediante BM.; sic enim ascendit *relieto acido fixiore*.

4. Spiritus hic valde *sulphureo* odore nares afficit ob *sulphuris halium* admixtum.

5. Loco aluminis usti addatur *caput mortuum lapidis hamatidis*, residuum post *florum sublimationem*; sic obtinebitur ad plures, & quidem *differentes*, actiones liquor, metallis ac mineralibus solvendis ac præparandis aptus.

Vires.

Menstruum hoc magni apud Chymicos *estimatur in solutionibus & tin-*
cturis mineralium & metallorum.

Spiritus Nitri.

℞. Nitri purissimi lbiv.

Argillæ opt. exsiccatæ & pulverisatæ lbviiij.

Mixta infundantur cacabo ferreo, alembico terreo-vitreato instructo; destillantur igne nudo in recipiens capacissimum; sic primò prodibit Spiritus volatilis intense ruber, secundò Spiritus albicans phlegmaticus, tertio Spiritus rubicundus instar sanguinis, cruor salamandræ dictus: Spiritus hosce, si lubet, seorsim excipe, vel destillatos rectifica.

NOTÆ.

1. Loco argillæ bolus, alumen ustum, & caput mortuum vitrioli recipi possunt.

2. Sunt, qui primo, non lutato recipiente, omnem avocant liquorem phlegmaticum, postea, juncturis firmiter annexis, destillationem absolunt: verum, quoniam hoc modo facile *quantitas aliqua spiritus* perit, & liquores præcedentes volatiles & phlegmatici non planè sunt inutiles, ideo illam methodum rejicimus.

3. Eadem operatio per retortam fieri potest; verum cum fiat *jaçtura retortæ*, & sæpius illa frangatur, antequam destillatio fuerit peracta, substituimus ferream ollam, quæ majorem Nitri destillandi copiam recipit; cui vero quantitas illa nimis magna est, in minoribus vasis minori cum emolumento idem facere poterit. Mediante aqua omnis materia residua elixivari potest destillatione peracta.

4. Unde Nitri Spiritus rubicundo procedat *vapore*, plurima inter Au-
tho-

thores est disceptatio ; nos illius originem *moleculis per aerem* dispersis , in *corpore salino exceptis* , ibidemque retentis , deberi autumamus. Moleculas autem illas *ramosa* esse naturæ , vel saltem *ad ramosam accedentes naturam* , plurima arguunt experimenta tam in *productione naturalium* , eorumque cohæfione , quam *congerie earundem in nubibus excepta* per fulgura & tonitrua displodente. Negamus autem , particulas *Nitrosas in aère substantialiter* contineri , sed illas tantum in terra produci ab aliis salibus *sequenti modo* ; *Salis communis* particulæ interventu aliorum corporum *terrestrium à se invicem divise* , & quasi *aperto ore hiantes* , *aërem circumfluum* , plurima materia *subtili radiorum solarium* , in moleculis illis latitantium , *imprægnatum* , in maxima copia admittunt : unde sensim humido proprio adjuvante quasi *intestinam expansionem & agitationem* ineunt , sensimque illis particulis in sufficienti quantitate assumptis , magis extensam & *mobilem* naturam adsciscunt , unde postea Nitrum. Hinc facilè ratio patet diversitatis Nitri : quo enim *subtiliores* , & in *majori copia* moleculæ ibidem in *sale* excipiuntur , ut *motum & expansionem majorem* illi præbere possint , eo *subtilius* , & *purius Nitrum* evadit. Non mirum igitur , quod in locis frigidioribus ob crassitiem illarum molecularum , & *radiorum solarium debilem exceptionem* vilius Nitrum prodit , quam in regionibus calidis ; imo sæpius observatur , *mediam tantum partem salis* conversam in *Nitrum*. Nihil autem ad nos facit objectio , quod *Nitroso quasi sale* integri campi conspersi videantur matutinis horis , ut illud admitteremus , è *solo aere* profectum superficiem terræ obduxisse , quoniam , ut in rore diximus , plurimæ insunt particulæ *saline* illis *moleculis* , ut & in genere *omnibus* corporibus *ramosis* ; hæ facilè inire possunt cum effluentibus particulis *salinis terræ* ibidem jam *præexistentibus* , consortium , ut *Nitrosa* exinde *mixtura* assurgat. Illud patet è *productione* illius ; ea enim loca , quæ *sale fixo vel volatili* imprægnata sunt , tractu temporis *aëreo* mediante *salino motu* *Nitrum in copia* producunt , ut latrinæ , animalium stabula &c. sic & è *sale communi* cum calce & urina calcinato & mixto , prodit *sal Nitrum &c.*

5. Spiritus hic , etiam particulis *ramosis subtilissimis imbutus* , non deflagrat , nec , si junctus sit *sulphuribus densioribus mineralium* , Primo , ob *tenuitatem* suarum partium facile avolantium. Secundo , ob *aquosas plurimas particulas* , quæ quamvis conspiciantur in omni igne , præcipue è corporibus *densioribus* conflato , ubi *tubulos* illorum dilatat , ut recipiant *aëris circumflui materiam subtilem* , & sic rarefacta *flamman* evomant ,

[9]

quæ

quæ cessante aqua etiam desinit: ut patet in carbonibus fossilibus &c. at-
tamen in salibus fluidis in majori copia existentes maximè sunt noxia; nam
illorum salium aciem nimis diluunt & inflectunt, aut unionem & coali-
tione corporum, sibi invicem occurrentium, impediunt. *Inflamma-*
bilitas autem ejus redit per *salern fixum*, quo mediante fluiditas ejus in-
fringitur, & aqua, tanquam in capsulis illis rigidis reclusa, ventiformi
valida explosione eliditur disjunctis earum particulis; ubi è contra in *flui-*
do spiritu particulæ aquosæ unita quasi vi sal sulphureum ambientes, illud
suffocant, & à flammâ cohibent.

Vires.

Refrigerat, sitim lenit, bilis effervescentiam tollit, urinam & calculum
promovet, febribus ardentibus medetur. Dosis à gutta j. ad guttas
iv. Insuper menstruum est sat famosum in Chymicis operationibus.

Spiritus Salis communis mediante Oleo Vitrioli.

℞. Salis communis ℥ij.

Dissolvatur in ℥xx. Aquæ, dein adde

Olei Vitrioli rectificati ℥v.

Destillentur simul per arenam ad siccitatem usque; spiritus exceptus de-
phlegmetur, vel iterato super recens sal commune destilletur; sic effi-
caciior, & in majori quantitate prodit, quasi essentificatus.

NOTÆ.

1. Hic spiritus continuè augeri potest iteratis destillationibus super Sal
commune solutum mediante aqua communi.
2. Eodem etiam modo Spiritus Nitri, ut Spiritus Salis, destillari po-
test: verum paucissimam spiritus flavescentis copiam præbet.
3. Si sal commune decrepitatum misceatur cum duabus vel tribus par-
tibus colcotharis vitrioli, spiritum edit continuò fumantem. Causam hu-
jus effectus aliquis assignat animæ nitri & salis communis, quam ego fa-
teor me ignorare, utpote salibus tale quid assignare non edoctum. Perno-
tum autem mihi est, salia, sua terra graviore & aqua potiori liberata,
motui ætheris facillime parere, & fugam tentare, qui motus retardatur,
vel tollitur accessu aquæ; eodem modo ut ignis extingvitur per nimiam
affusionem ejusdem.
4. Oleum vitrioli particulis se insinuat terrestribus Salis communis;
& effe-

& effervescentiam blandam init, unde cœteræ fluidæ leviores salinæ particulæ sui juris factæ, per expulsionem illam facilè consortium ineunt cum aquoso vehiculo. Ab hoc nullo modo separari potest, nisi inter-ventu corporum graviorum & terrestrium, quibus particulæ salinæ ad-herentes, leves & glabras aque particulas in altum avolare sinant: unde restans corpus fixum terrestre salinum, motui vehementissimo objectum, salibus liberum egressum permittit sequenti methodo:

Spiritus Salis concentratus.

℞. *Spiritus Salis comm. q. v.*

Superfunde *Lapidi Calaminari*, coquantur leviter, ut calore mediante tantò citiùs particulæ salinæ saturentur; solutionem, per subsidentiam clarificatam, evapora ad siccitatem. Pulverem hunc inde retortæ, dein secundum artem destilla igne nudo, eodem nempe, qui pro oleo vitrio-li requiritur. Sic obtinebis spiritum fortissimum, ob unctuositatem, seu potius ob proximitatem salium & terræ, non multum separatorum à se invicem per aquam, oleum Salis dictum.

N O T Æ.

1. Sal commune facile princeps est salium; ex eo enim, tanquam ex fonte, cœtera derivantur. Nam prout salia terram recipiunt & dimittunt, ut idem sæpius sal diversissima corpora successive admittat, colo-remque, saporem, & odorem mutet, sic hoc Sal omnibus fere sufficit al-terationibus, quod experimentis demonstrare facile esset, nempe, quo-modo per mixturas & motus diversos, nitri, sulphuris vulgaris, salis volatilil, & fixi naturam induat; ita ut hoc modo ratione summi usus generale Sal dici possit. Originem suam videtur assumpsisse è duplici ma-teriâ salina, fixata nempe, concentrata, & irretita in terræ arenosæ vel rupeæ poris & meatibus, & è materia fluida, sui adhuc juris existente, quæ duæ sibi invicem occurrentes, in mutuum amplexum ruunt, po-steaque retentæ firmæ & rigide permanent. Materiam dari fixiorem, au-steram & concentratam in terra, evincunt plurima experimenta, ut argille variæ species, quæ præbent sal volatile mediante destillatione, arenæ mastica-tæ, quæ salsum aliquem blandum gustum lingvæ communicant &c. Mate-riam autem fluidam intelligo præcipuè halitus esse subterraneos acidos, qui ad exteriorem terræ superficiem, ubi plurima salia fixata hærent, protrusi, illis uniuntur; ad externam vero faciem terræ expulsa salia ulterius, me-diante aëris motu, vario modo alterantur, ut in nitro dictum. Particulæ

terrestres, quæ intermedia salibus hisce jacere solent, plerumque sunt arenosæ vel lapideæ: Arenosæ replere videntur sal commune dictum, lapideas particulas sal gemma subintrare probabile est.

2. Ab additamentis, in destillatione salium quorumcunque adhibitis, variant eorundem Spiritus: sic non easdem vires obtinebit spiritus ille cum bolo, terra sigillata, argilla, colcothare & similibus destillatus, neque in eadem quantitate eruetur. Sic & spiritus recenter destillati alias sæpius edent operationes interne assumpti, vel in operationibus Chymicis adhibiti, quàm illi, qui per tempus aliquod confecti fuerint. Motus enim velocior, recentibus spiritibus à materia subtili communicatus, illas partes vehementius impingere facit in alia quævis obvia corpora, imo abraße per illum motum tenuiores particule, temporis tractu fugam tentantes evanescent, sale minus spirituosio derelicto.

3. Eodem modo omnia acida concentrari possunt, si in convenienti terra minerali, ex: gr. bolo, terra sigillata, ferro, cupro, &c. absorbentur, posteaque evaporata destillentur, verum sæpius fugacissima evadunt.

Vires.

Spiritus Salis vulgaris refrigerat, sitim extinguit, urinam pellit, bilem compescit, & ardores mitigat. Dosis à guttis ij. ad guttas viij. Spiritus concentratus metallis solvendis inservit, aliisque usibus Chymicis.

Aqua Fortis.

℞. Nitri partem unam.

Vitrioli Goslariensis partem unam semis.

Mixta infundantur ollæ ferreæ, alembicò terreò instructæ, cui rostrum latissimum adsit, recipiens terreum satis amplum ei annectatur; oblinantur omnia firmissimò lutò ex argillâ, arenâ, & calce, invicem optimè mixtis, fiat destillatio secundum artem, auctò sensim ignis gradu ad summum usque; recipiens autem continuò humectetur aqua frigida, ut eo magis vapores condensentur. Refrigeratis omnibus liquorem exceptum usui asserva.

NOTÆ.

1. Ut periculum præcaveatur nimis impetuosè procedentis spiritus volatilis, rima in orificio recipientis circa connexionem rostri alembici permittatur, donec impetus maximus cesset, qua deinde obducta detur ignis

vehementior tamdiu continuandus, donec recipiens vas frigeſiat ſponte, quod ſignum eſt deficientium vaporum. Loco fiſſuræ, melius in ſuperiori extremitate terrei recipientis foraminulum conceditur, facile poſthac obturandum.

2. *Tantum ſpiritus obtinetur, quantum nitrum antea ponderavit; evenit nempe particulis ſuis aquoſis nitroſa ſalia vitriolum, & mediante acido ſuo fixiori vincula ſalium fluidorum referat, præcipuè, ubi corpuscula graviora terreſtria illorum ſalium, mutuos meatus occludentia, fluidis illis antea contentis locum ulterius denegant, poſtea in altum vehementiſſimo illo motu liberata aſcendunt; eodem fere modo, ut ſalia fixa à compedibus ſuis liberare ſolent ſalia volatilia, tam alcalia, quam acida.*

3. *Eadem Aqua Fortis, ſed fortior, cum vitriolo calcinato obtineri poteſt, at in minori quantitate prolicetur ob defectum phlegmatis vitrioli jam evaporati: ſic & addito alumine uſto, non alumine crudo, obtineri poteſt. Differentia autem plurima inter has Aquas conſpicitur, hiſce additamentis diverſis, præcipuè circa colores & alia phænomena, quæ illis mediantibus menſtris producuntur.*

Vires.

Menſtrum ſat famoſum in Chymia exiſtit, præcipuè in Metallurgia & Arte Tinctoria; inſuper ſpiritus nitri vices ſupplere poteſt, cum parva inter hanc & illum ſit differentia.

Ex hac Aqua Forti, Aqua Regia confici poteſt ſequenti methodo:

Aqua Regia cum & ſine deſtillatione.

℞. Aqua Fortis ℥ij.

Sal. comm. ℥ſſ.

Ammoniacy 3ſſ.

Mixta deſtillantur in retorta vitrea per arenam, ad ſiccitatem uſque. Sic prodit Aqua Regia, aliquo modo ſemper fumans, ideoque rite in clauſo vaſe reſervari debet. Sine deſtillatione fit ſeq. modo:

℞. Aqua Fortis 3liij.

Sal. Ammoniac. 3j.

Mixta ſolvantur invicem, & liquor flavescens, à fœcibus decantatus, uſui reponatur.

NOTÆ.

1. Hæ præparationes & additamenta variant *Aquam*, ejusque actio, & ut plurimum *qualitas immutata* conspicitur; ita ut non extempore quis credat, se eadem posse perficere mediante hac vel illa preparata *Aqua*; nam ab admixtis salibus & methodo procedendi, aliam qualitatem, & vim agendi illas *Aquas* suscepisse ubique operationes demonstrent. Ut brevi illud experimento demonstremus, sufficiat nobis *Aquam destillatam Regiam* examinasse, quæ cum sale communi è retorta propulsa fæces salinas nitrosas, imo nitrum inflammabile relinquit, signo verissimo, quod *Aqua fortis nitrosi*; sed non vitrolici, ut aliquis garrit, gaudens salibus adhæserit salis communis particulis, easque totaliter fere immutavit, unde in altum elevatæ particulæ in spirituosam salis communis naturam degenerarunt.

2. Cum sale communi solo etiam destillatio fieri potest; additur autem salis ammoniaci parva quantitas, ut eo magis imprægnetur & acutatur. Si vero destillatio sæpius repetatur ejusdem *Aque super sal commune*, sic planè in spiritum salis communis abit, fixato, & non volatilifato, sulphure nitri, ut supra memoratus vult. Hinc non mirum, quod sæpius Tyrones, & alii, ad has rationes & circumstantias non attendentes, infelicem obtineant experimentorum successum circa varias operationes, ut in auro fulminante & similibus, cum à defectu nitrosi salis jam immutati, ille oriri soleat, veluti postea demonstrabimus.

3. Destillari etiam poterit fortissima *Aqua Regia* seq: modo:

℞. Vitrioli, ad albed. calcinati, lbv.

Nitri,

Salis comm. ana lbjß.

Ammoniaci lbß.

Aluminis usti lbij.

M.

Destillantur igne nudo per cacabum ferreum, vel per retortam terream, accuratissime observatis ignis gradibus: nam in principio valde lente est procedendum, fugacissimus cum sit spiritus.

Vires.

Dicitur *Aqua Regia*, & lavacrum minerale solis, quoniam præcipue pro sulphureis mineralibus, & auro solvendo inservit.

Quare autem *Aqua Regia aurum*, *Aqua Fortis argentum* dissolvat; hæc

hæc mihi videtur esse ratio ; quoniam aurum poris angustioribus , irregularibus , & magis intricatis , & superficie sat levi constat , in cujus texturam non adeo facilis patet ingressus , unde instar juncorum inflectuntur particulæ fluidæ . Compositæ autem particulæ salinæ mediante sua majori rigiditate unita quasi vi , fortiori cum impetu superficiem lædunt , & viciniam particularum deturbant . In argento verò videtur esse alia dispositio pororum & meatuum , quæ salium longiorum & rigidiorum naturam respuunt ; credibile est autem , in menstruo regio meatuum & interstitiorum esse majorem penuriam , ita , ut vix sufficiant particulis oblongis & planis argenti recipiendis , & retinendis . Non minimi etiam ponderis ratio est particularum terrestrium in diversis salibus varia textura & figura , quæ cum proportionata non sint meatibus & tubulis corporis solvendi , ingressum ibidem nullum obtinere possunt salia terræ suæ arctius unita . Ex hac mixtura enim salium diversitas inquirenda est , ut ubique fere in hoc Tractatu inculcavimus , & præcipue in differentia Aquæ hujus Regiæ : Ubi igitur immutata vel depressa sunt hæc aut illa corpuscula terrestria , experimentum successo fido insidore in campum prodit . Prout Aqua Regia sulphureis & ramosæ texturæ mineralibus & metallis convenit ; sic Aqua Fortis nulla unctiosa vel ramosa attingit , sed illæsa in ea perstant , imo sæpius duriora evadunt ibidem detenta corpora , quamvis & præparari queat , ut illa ramosa discernat & lædat .

Oleum Vitrioli.

℞. Vitrioli Anglici , vel cujuscunque alius Martialis , ℥viij.

Evaporetur ad siccitatem usque , donec levem flavedinem acquirat , dein pulverisatum indatur retortæ latissimi orificii superius descriptæ . Destilletur per furnum reverberii , adhibito recipiente valdè capaci , sic spatio octo horarum obtinebis Olei Vitrioli uncias xxx. quod , si libet , rectificari poterit .

N O T Æ.

1. Si Vitriolum non bene fuerit evaporatum , lentè procedas memento , quoniam facilè disrumpuntur vasa à phlegmate & spiritu volatili primò prodeuntibus ; augetur etiam quantitas liquoris vel minuitur , prout nimirum calx Vitrioli ritè fuerit præparata exhalatione minori vel majori adhibita .

2. Orificium retortæ sit capax , & venter inferior non nimis altus ; aliàs enim ob gravitatem & ponderositatem illius salis fluidi , multò longius requiritur tempus ad destillationem peragendam .

3. Vi-

3. *Vitriolum Veneris* multò minorem copiam olei fundit, majorem spiritus, quod contrarium in *Vitriolo Martiali* est. Quale autem sit illud *Vitriolum*, quod ex lacte ebutyrato, aceto, muria, pomis, pyrisque constructur in *Anglia*, prout in sua vita *Chymicus Observator*, sibi & suis tantum sapiens, conscribillavit, me latet. Forsan poma confissa, similibus acidiusculis liquoribus conspersa, in aëre postea flavescencia, pro *Vitriolo* aliis obtrudere conatus fuit.

4. *Olea salium* sunt salia fluida concentrata, id est, maxima parte phlegmatis sui orbata, unde particulae salinae sibi invicem incumbentes, ponderosam, & quasi unctuosam constituunt materiam. Hæc *Olea* in spiritum facili modo reducuntur, si vehiculum aquosum ipsis admisceatur mediante destillatione sequenti methodo:

R. Olei Vitriol. ℥j.

Aque communis ℥iv.

Destillantur in arena per retortam vitream, sic primò prodibit phlegma, secundò sp., in fundo subsidebit Oleum grave, tertia vel quarta sui parte diminutum; sic repetitis destillationibus & affusionibus ejusdem phlegmatis abstracti, omne Oleum in spiritum converti poterit.

5. Oleum hoc plerumque flavum prodit, si verò leviter rectificetur, rubrum evadit, omni verò abstracto phlegmate & spiritu, limpidum relinquitur valde ponderosum.

6. In rectificatione primo procedit spiritus volatilis valde sulphureus, qui exceptus & conjunctus sali volatili, egregium præbet antepilepticum. E *Vitriolo Veneris* gravior procedit spiritus, quam è *Vitriolo Martis*.

7. Signum bene destillati *Vitrioli* est, si materia remanens sit levissima & planè insipida, nullumque sal in elixivatione dimittat.

8. Falsum est, quod plarimi ventilant, *Vitriolum*, omni oleo & sale orbatum, destuo ab aëre revivificari: si enim hoc contingat, sit ratione salis residui in colcothare, quod aëris humido diluitur, atque foras proPELLITUR; sic manifestum sal *Vitriolicum* antea latitans sese conspiciendum exhibet, alias, nil nisi sal leve nitrosum aëreum obtinetur.

Vires.

Oleum hoc est causticum, dissolvendis metallis, iisque in *Vitriolum* reducendis aptum, ut & ad sulphura mineralium, quorum fluidum est specificum, extrahenda & producenda, ut postea in sulphure antimonii apparebit. Spiritus ejus refrigerat, bilis effervescentiam compefcit, urinam promovet. Dosis Spiritus a gutta una ad guttas v. Dosis Olei interna ad guttam unam vel alteram in vehiculis.

Oleum

*Oleum Sulphuris per campanam.**℞. Sulph. communis q. v.*

Liquefiat in olla terrea vitreata, donec sponte flammam concipiat, liquefactum suppone campanæ vitreæ non nimis latæ, secundum artem dispositæ, cum recipiente vitreo, vel terreo vitreato: Ardeat, donec totum deflagaverit Sulphur, interea aliquando spatulâ ligneâ agitetur materia, ne crusta obducta flammam deneget, & in locum deflagati Sulphuris recens semper substituaturs pulverisatum liquefactum, hoc tamdiu continuando, donec sufficiens quantitas Olei vel Spiritus adsit.

N O T Æ.

1. Si bene fuerit disposita olla, & campana bone nota, obtinebis unciam semis, vel drachmas sex Olei Sulphuris è libra una.

2. Pro diversa Sulphuris qualitate, differet etiam quantitas Olei; sic è Suecico, quam ex aliis, majus elicietur pondus ob vitriolicam ejus naturam; magis salibus fluidis imprægnatam.

3. Si aëris ventilatio libera reliquantur, magis ardebit Sulphur; negato enim aëre suffocatur, & extingvitur flamma, ideoque eo modo campana collocetur, ut aër libere ingrediatur, ita tamen, ut nullum dispendium nimium procreetur halituum, unde in loco quieto operatio fiat; alias enim cito pereunt vapores, aëreo motu rapti, & non condensantur.

4. Pro diversitate campana variat quantitas & qualitas Olei; sic è campana magna paucum, sed fortissimum nigricans prodit Oleum; è vitris minoribus, in campanæ modum inferius dissectis, in majori prodit quantitate leviter flavescens; in campana nostra, limbo & rostro prædita, prodit flavum, & in maxima quantitate.

5. Nebulosa & pluviosa cœli temperies huic operationi conducit, & condensationem majorem halituum efficit: sed Aërem illum humidum ad multò majorem quantitatem Olei recipiendam conferre, experimentis non est consentaneum; quamvis salæ fluidæ particulæ plurimum phlegma ex aëre admittant, nullum vero, vel paucissimum sal. Itaque spiritum, non Oleum, in majori quantitate recipit Artifex, ut in Oleo vitrioli in spiritum convertendo demonstravimus.

6. Oleum hoc rectificari poterit eodem modo, ut oleum vitrioli, in aquam, spiritum & oleum, &, quod etiam in vitrioli oleo observabile,

[F]

cum

cum proprio spiritu oleum calorem summum concipit, sibi invicem si denuo permisceantur, ut calx viva aqua affusione in calorem redigitur: cuius ratio videtur dependere è condensatione, vel refectione pororum & meatuum, æream materiam admittentium vel propellentium. In ple-
risque suis viribus & actionibus videtur cum oleo vitrioli convenire, ita ut vocari possit Oleum vitrioli simplicius, quod particularum metallicarum est expers, qua ratione tantum à se invicem differunt.

7. Oleum illud acidum ibidem actum inclusum fuisse particulis, seu capsulis ramosis, non vero productum esse ab alia quacunque materia, demonstrant sequentia: Primò Sulphuris ipsius naturales actiones circa metalla, & similia, quibus si pulvis inspergatur, æruginem inducit, & circa colores varios in Arte Tinctoria, ubi acidi vices sæpius supplere solet; Secundo idem demonstrat omne Sulphur artificiosum, è mineralibus, vel aliis quibuscunque ramosis confectum; sic fit ex oleo vitrioli & antimonio Sulphur instar Sulphuris communis, ut & ex oleo terebinthinæ & oleo vitrioli, mutuo amplexu junctis. Idem & plurima alia experimenta demonstrant; imò in omni inflammabili solido quoddam existere acidum, modo levius, modo gravius, plurima, si non dicam, omnia experimenta evincunt. Particulæ enim hæc fluidæ scindenti & acuta sua acie, tubulos irregulares, & meatus densiores ramosorum corporum dividunt, ut aëri ingressus ibidem pateat, expansionemque admittant in igne. Multum autem variant hæc acida, ideoque non in omnibus idem phænomenon conspicitur: quò igitur fixius & gravius est acidum, eo major penetratio & copiosior deturbatio salium antea contentorum; quo levius & volatilius, eo minor actio ejusdem, & tota sæpius intricatio observatur, destructa, corrugataque per præcipitationem parte potiori ramosa, ut in animalium & vegetabilium sulphureis cum acido jungendis particulis constabit.

Vires.

Refrigerat, bilem compeſcit, febribus ardentibus & ſiti convenit, urinas promovet. Doſis à gutta una ad guttas iv.

Ut magis ventriculi noſtri lymphæ acidiusculæ tenuiori aſſimilentur acida, alias nimiam præcipitationem & coagulationem efficiantia, menſtrua temperata ſibi excogitarunt Medici Chymici, quæ nec volatili nimis ſulphure nec acido corroſivo fixiori abundarent. Eodem modo igitur, ut ſalia ex acidis alcalia volatilia ſolida fiunt per continuum coſiſſionem, & inominutionem ſuorum punctorum in ramiſis levioris texturæ

particulis; sic, hæc *acida* ut reddantur *fluida volatilia*, *fermentatum ardentem* requirunt *spiritum ramosum*, ut leviolem subeat in *particulis magis dilatis*, jam *levissimo volatili acido* instructis, *immutationem*. Nul-
lus mirabitur *luctam* in hisce confusis liquoribus, nec statim recurrat ad
acidi & alcali insufficientem demonstrationem, si *spirituum acidorum* *nu-*
tuas agitationes, & *sudoriferas pugnas* viderit, illasque æqua lance per-
penderit. Si quis autem *terra porositatem*, infinitis modis variegatam,
tanquam *causam proximam* respexerit, in cujus *angustiis materia athe-*
rea vario modo sese exercet, per *secessum* vel *ingressum* aliorum *homoge-*
neorum vel *heterogeneorum* corpusculorum, illum non *extra veritatis*
oleam spatium credo. Exempla autem *sequentia* duo sufficient:

Spiritus Nitri dulcis.

℞. *Spiritus Nitri summè depurati* ℥iv.

Alcohol Vini ℥viij.

Digerantur simul per sex dies, dein destillentur ad siccitatem, destilla-
tus Spiritus ad usum reservetur.

N O T Æ.

1. *Binis* vel *ternis distillationibus* repetitis idem absolvitur *breviori tem-*
pore, sed mediante hac *maceratione* exactior & *blandior unio* particula-
rum fit, quæ postea *levis distillatione* facile ulterius coalescunt & matu-
rantur.

2. Quo subtiliores, & *magis dephlegmati* existunt spiritus, eò *me-*
lior dulcificatio eorundem, quæ *aquoso consortio* impeditur: eodem
enim modo, ut *ramosa nimia aqua* perfusa ardere nequeunt; sic & men-
struis *vis agendi* tollitur, ubi *aqua* debilitata sunt. Signum *optima unio-*
nis spirituum est, si in primo concursu *effervescentiam* incant sat cali-
dam.

3. Hæc *dulcificatio* nihil aliud est, nisi *exaltatio*, id est, *attenuatio*
& *subtilitatio* *acidi* *salis* mediante spiritu vini, qui simul suis *ramosis* par-
ticulis *aciem* *acidi* *salis* infringere & *involvere* solet.

Vires.

Liquor est *temperatus*, in *febris* *malignis* *summi usus* ad *ardores* *ex-*
tinguendos, & *fermentum ventriculi* *adjuvandum*. *Dosis* à *guttis ij.* ad
guttas viij.

*Spiritus Salis Ammoniaci acidus dulcificatus.**℞. Salis Ammoniaci ℥iiij.**Ol. Vitrioli ℥iβ.**Sp. Vini rectific. ℥viiij.*

Mixta digerantur simul in fimo equino per 8. dies, dein destilla trinis cohobiis: sic spiritus prodit penetrantissimus usui reservandus.

NOTÆ.

1. Digestio in fimo equino fit ad *intimam unionem & exaltationem partium* promovendam.
2. *Sp. Vini rectificatum tantum* recipias, ut *phlegmate aliquali dilutum* saleo *facilius* ascendat, quoniam *vehiculi loco* inservit.
3. Eodem modo & *sp. sal.* dulcificari potest, cum oleo vitrioli & sale communi.
4. Fit & *Spiritus Salis Ammoniaci acidus*, è residua fœce, post *sublimationem* *florum lapidis hematitis*, qui cum alcohol Vini misceatur ad *edulcorandum*.

Vires.

Menstruum est *egregium* in *extrahendis mineralibus &c.* *insuper penetrantior est*, & *majorum virium sp. salis communis*.

Eodem modo *omnia acida dulcificari* queunt, imò & *oleum vitrioli*, quod hoc modo præparatum *egregium* existit *refrigerans sat grati gustus*.

CAP. XIV.

De Sublimationibus.

Sublimatio cum nihil aliud sit, nisi *artificiosa pulverisatio Chymica* per *merum ignem*, rarissimè *secretionem* admittit *particularum*, nisi in valdè paucis. Cum enim *alterationibus* non adeo *subiecta* sint *sublimanda corpora*, quæ *leviter absque ulla læsione particularum* in altum ascendere solent, illam tanquam *imminutionem corporis* à materia subtili profectam, & *vicinia tantummodo mutationem levem*, respicimus. Quoniam autem hac *rarefactione particularum*, & *motu externo accedente*, *capsulis & involucris alius se* abscondunt *particulæ*, aliàs *nimis scindentes*, ut & quæ *oneratæ particulis gravioribus, terrestribus, minori velocitate* gaudebant,

debant, jam à materia subtili ibidem lese insinuante, motus diversum gradum recepisse credimus, vel præcedentia corpora; blandiori jam motu gaudentia, per fugam salium corrosivorum malignam qualitatem deposuisse pro magna sui parte videntur. Intentio ergo Chymicorum est, corpora imminuere, & illorum particulas activas modificare, & alterare, ut fluidæ existentes in illis particulæ, solidis vel retineantur & cohibeantur particulis, vel ut solidorum actiones evehant & subtilient, solido attamen permanente corpore, in pulverem subtilissimum redacto. Mineralia hisce operationibus plurimum interserviunt, rarius vegetabilia, nisi fere in sola camphora & benzoin, rarissimè animalia, nisi in eorum volatilifale. Mineralia enim ob densitatem & fluidi privationem facilius hisce operationibus parent; è contra animalia & vegetabilia, plurimo succo scatentia fluido, firmitatem solidam requisitam impediante, & collisionem à materia subtili nimiam admittente sublimari renuunt, prout sequentia demonstrant exempla.

Flores Sulphuris.

℞. Sulphuris vulgaris. q. v.

Inde ollæ ferreæ, alembico terreo latissimo rostro munitæ, applicetur recipiens, cui in extremitate foramen aliquod adsit, ne particulæ crassiores ascendentes quasi suffocentur, & retineantur ab aëre impeditæ, sed ut liberè aëris (facile de loco deturbandi) locum repleant, & sic citissimè in magna satis copia, scilicet in aliquot libris singulo die Flores prodeant. Ignis autem, adhibendus in hac sublimatione, sit quasi intermedius, id est, qui fere manum super alembicum absque læsione admittat.

N O T Æ.

1. Omne hoc modo Sulphur in Flores ascendit paucissimis vel nullis restantibus fæcibus, nisi quatenus aliqua salia fugam in igne tentaverint.
2. Foramen in extremitate requiritur, non vero apertura circa orificium, quoniam hoc modo flammam conciperet Sulphur, igne paululum aucto propulsum, ut & dispendium vaporum & Florum admitteret, egressum facilem obtinentium.
3. Si hoc foramen à Floribus ascendentibus obstrueretur, necessaria ejus est apertura, quoniam alias vix Flores ascendunt; vapores enim tardius in vase clauso ascendunt ob crassitiem.

[13]

4. In

4. In principio semper aqua elementaris aliqua præcedit, quæ vel seorsim excipiat, vel post confectionem Florum ab aliis separetur, sed præstat separatam excipere, ne Flores madefiant.

5. Quo rostrum est latius, eo citius delabuntur Flores in recipiens.

6. Quibus placet modus sublimandi per ollas, super se invicem dispositas, eosdem assequi poterunt Flores; verum in minori copia colliguntur, longiusque spatium temporis requiritur ad eorum sublimationem, & facile pulvis, adhaerens lateribus vasorum inferiorum, à calore liquefit, unde sæpius denuo decedit, & magnum incommodum & dispendium temporis accedit.

Vires.

Pectorales sunt, & omnibus thoracis vitis conveniunt, in peste & febribus malignis summi sunt usus, sudores promovent, & alvum liberant reddunt, aliisque operationibus Chymicis inserviunt. Dosis à scrupulo semis ad drachmam unam.

Flores Lapidis Hæmatitis.

℞. Lapidis Hæmatitis subtilissimè levigati ℥iv.

Salis Ammoniaci exactè pulverisati ℥viij.

Misceantur per quadrantem horæ in mortario vitreo vel lapideo, ut undiquaque à salibus & ab aëre circumfluo Lapis pulverisatus attingatur: Dein fiat sublimatio in cucurbitâ terreâ, alembico vitreo instructâ, sic spatio quatuor vel quinque horarum Flores coloris arantii ascendant, qui usui reserventur.

NOTÆ.

1. Prodit in hac sublimatione etiam spiritus Salis Ammoniaci penetrantissimus, qui seorsim excipi potest.

2. Præstat digestionem diei unius vel alterius præmittere, ut salia eò fortius & efficacius in minerales Lapidis Hæmatitis particulas agere possint.

3. Hæc sublimatio in arena etiam procedit cum cucurbita vitrea, sed lentius absolvitur, & periculum vitro plerumque imminet.

4. Particulæ hoc modo in altum elevatae nihil aliud sunt, nisi minima ramenta leviora Lapidis Hæmatitis, mediante sale acido intermedio volatili Salis Ammoniaci in altum evecta, cujus consortio in Flores abit austeros, à quo denuo liberari possunt mediante solutione in aqua communi, vel precipitatione, addito sale fixo.

5. Fæces in fundo residentes non omnibus sunt destituta viribus, ut suo loco patebit, ideoque reservanda sunt ad usus postea dicendos, quoniam iis inhæret *Sal. fixum Ammoniacum sub-acidum*, valde *austum & astringens*, obtinens saporem à particulis mineralibus in eo latitantibus; tantum enim *salis acidioris* remanet in fæcibus, quantum *spiritus volatilis* ascendit in sublimatione.

Vires.

Sudoriferi sunt Flores, leviter & laxant & astringunt, prout nempe humori magis vel minus acido, & austeris particulis occurrunt.

Humores in corpore nostro contentos, sibi invicem non in omnibus consonos, nec in plerisque hominibus æquales, ratione suæ figuræ, molli & motus maximè alterare & immutare vim & efficaciam medicamentorum non solum probabile, sed & , rationi & experientia consonum est. Hoc præcipuè in purgantibus diversimodè operantibus observatur, unde etiam majorem vel minorem successum medicamentorum oriri credimus; experimentis cum videamus plurimis Chymicis, diversis salibus & menstruis quibuscunque fluidis eadem preparata corpora toto sæpius cœlo inter se differre. Id nos ad humorum, in corpore humano hic illic latantium vel oberrantium, differentiam dignoscendam manu tanquam ducit. Exempla enim ubivis occurrunt in ipsa medicamentorum exhibitorum operatione. Sic copiosius & facilius ii purgantur, qui *salso sero* abundant, illis, in quibus *acidum austum* præpollet: *sudor tardius* prolicitur, ubi particulæ adfunt *crassæ serosæ terrestres*, ob humorum debilem motum progressivum ac intestinum, ut in cachecticis. Sæpe contrarii effectus non raro in medicamentis exhibitis eveniunt; sic purgantia exhibita sudores movere aliquando vidimus; sudorifera exhibita leviter alvum subducere, in praxi sæpius occurrit, ubi ad fermentabile acidum ingesta declinant, præcipitationem in ulterioribus viis accelerantia; hinc enim purgandi vis, ut alibi diximus; vel ad meram exaltationem spirituosam purgantia evecta, vi alvum deponendi destituuntur, cum omnia per summam tenuitatem in circumferentiam corporis transferantur, per poros exitum quærentia. Hinc etiam plurima in hisce astringunt, quæ in aliis laxant, ob lympham in primis viis summe acidam & austera, unde extempore summum acrem concipiunt medicamenta, antequam ad ultiores vias deferantur, contrahunturque orificia absque præcipitatione vel pressione decenti in cœteris viis. Ne autem lectori tedium creemus, ulteriori ab explicatione superfedebimus, Chymicum hic, non Practicum Medicum, agentes.

Do-

Dosis à granis iij. ad scrupulum. Vires Spiritus sunt eadem fere cum spiritu Salis Ammoniaci vulgari, nisi quod ratione particularum Lapidis Hematitidis ei innatantium magis obstructiones reseret, & menstribus producendis aptior sit. Dosis à guttis ij. ad guttas viij. in vehiculo conuenienti.

Flores Benzoin.

℞. Benzoës ℥viij.

Injiciatur ollæ terreae acuminatæ, cui alembicus chartaceus, in pyramidis formam assurgens, adaptatus sit, in supremirate chartæ paruum relinquantur foramen, ut eo liberior sit ascensio Florum; detur ignis lenis, sic spatio unius vel alterius horæ Flores ascendunt, tantisper excipiendi, donec charta, oleo quasi infecta apparere incipiat.

NOTÆ.

1. Duo oportet, ut adsint talia capitella, ut Flores instar serici splendentes continuò amoveri queant, superposito extempore alio capitello.
2. Iidem Flores etiam fieri queunt per retortam vitream abrupto collo instructam, ita ut recipiens adaptari tantum queat; sic post Flores ulterius oleum produci potest, & aqua.
3. Hi Flores sunt particule leviores resinose, in Benzoë existentes.

Vires.

Pectorales sunt, tussi, asthmati & similibus medentur, sudores etiam movent, odoriferis permixti halitum suavem edunt. Dosis à granis v. ad scrup. unum.

Camphora leni igne in vitris planioris fundi, quibus convexum etiam leviter tantum concavum & fere planum est, per se fere tota ascendit, relictis paucissimis fœcibus: collum vitri oblongum sit instar phiolæ, ne nimium expirare possit odor & halitus Camphoræ.

Mercurius Sublimatus corrosivus.

℞. Merc. vivi lbj.

Salis comm.

Colcothar. Vitriol. an. lbj.

Nutri ℥iiij.

Merc. Subl. corros. ℥j.

Misceantur continua agitatione in mortario lapideo, donec penitus Merc. vivus dispareat: dein cucurbitæ immittatur materia, destilletur per are-

nam lenissimo igne , per 24. horas continuato , liquor aquam regiam æmulans. Dein augeatur sensim ignis denuò per 24. horas , ut Mercurius incipiat ascendere , & , quicquid superfit liquoris fluidi , egrediatur ; ultimo intende ignem , donec super fœces Mercurius in massam albam ponderosam & solidam abeat , qui , bene refrigeratis omnibus , separandus est ad usum.

N O T Æ.

1. Siquid *Mercurii fœcibus* inhæreat , *vivus* expelli potest addita *calce* : vel iterato adhibito fortiori igne in altum propellatur *corrosivus*.

2. Quo *lentius* proceditur in principio , eo *candidior* & *solidior* fit *Mercurius* , etiam magis *corrosivus*.

3. *Acredo corrosiva* oritur à *textura Mercurii* & *Spirituum salinorum* copia , qui se insinuant , & *Mercurio* intime permiscentur mediante *levi calore* , particulas *salis* & *argenti vivi* rarefaciente & agitante ; unde in mutuo *occurso* blando , majori ac majori cumulo *fluidorum salium Mercurii* oneratur , quæ *antiori calore* fugam tentarent , relicto *Mercurio* minus particulis illis imbuto , & per consequens *minus corrosivo*.

4. Idem *Mercurius corrosivus* fieri potest , si præcipitatus cum *aqua forti* , *sale* vel *sp. salis communis* elevetur : sic *citius* procedit operatio , quoniam *imminutus* & imbutus jam *Mercurius* ulterius facile *aliis salibus* imprægnatur.

5. Signum bene *salibus imprægnati Mercurii corrosivi* est , ubi totaliter in *aqua communi* dissolvitur , *salium* nempe *fluidorum* adminiculo.

Vires.

Externi tantum usus in Chirurgicis ad cantheria &c. insuper magni & celeberrimi nominis est in operationibus Chymicis , ubi & spiritus interni & salis fluidi externi ope miras alterationes subit & aliis inducit. Interne acredine corrosiva salium , summam agitationem una cum particulis Mercurialibus incuntium , infestus , noxius & lehalis esse solet.

Mercurius dulcis.

℞. *Mercurii vivi* ℥vj.

Mercurii Sublimati corrosivi circiter ℥viij.

Misceantur exactè in mortario lapideo , donec argentum vivum penitus dispareat , pulvis hic imponatur phiolæ vitreæ , & per arenam fiat sublimatio ; sic spatio trium vel quatuor horarum omnis ascendit Mercurius , qui , refrigeratis omnibus fracto vitro eximendus & pulverisandus , ut

[f]

ite.

iteratæ sublimationi committatur : sublimatus si insipidus sit, usui referretur, si non, procede denuò, ut ante.

NOTÆ.

1. Exactum quamvis pondus utriusque observari non semper possit ; attamen plerumque in hoc incidit , magis vel minus aucto sublimati pondere aut diminuto , secundum salium in eo latitantium ferociam & copiam.

2. Idem etiam *Mercurius dulcis* è Mercurio vivo præparari poterit ; si sali communi optimè permisceatur, addita dupla quantitate colcotharis vitrioli, & extempore sublimationi vehementiori committatur : sic citissimè ascendens Mercurius, minorem secum recipit salium quantitatem, unde corrosiva vi destituitur, quæ à meris salibus, in majori copia ibidem agglomeratis, oritur.

3. Dulcis hic dicitur *Mercurius*, non quoniam dulcedinem refert ; verum, quoniam salia onerata pondere particularum illius mineralis, actum suum exserere nequeunt. Actum autem salium & potentiam agendi hic nullo modo infringi credimus, sed Primo in sublimationibus repetitis plurime partes saline evaporata corpus Mercuriale minus solubile relinquunt ; Secundo iteratis illis sublimationibus particule Mercuriales magis imminutæ, ulterius circumspiciunt salia restantia, fluidissimis suis particulis maximè activis ex parte orbata. Illud arguit ejus vis purgandi, repetitis sublimationibus imminuta ; etenim à salibus, particulas metallicas & minerales imminuentibus, vel ab alio quovis fluido, solvendi & exagitandi vi prædito, actiones suas & vires potissimas obtinere statuimus, modificatas in situ & figura pororum & meatuum illorum corporum, in quibus coercentur. Inde sequitur, quod corpora, quo magis soluta ad naturam fluidi accedunt, eo majoris esse efficacia, si spiritu interno polleant sat veloci, quoniam rarior eorundem textura ubique spirituosum emittit halitum in minimo calore, & quoscunque succos externe accedentes, admissione seu receptione mediante in suis poris, alterat : sic & necesse est, celerrimam & maxime activam qualitatem existere in poris & meatibus aptissimis pro fermentabilibus succis & salibus excipiendis. Ex hisce præmissis emergit sequens, corpora densa subterranea tamdiu inefficacia existere, quamdiu insolubilia sunt, sed postmodum sale artificiosè alterata, majoribus prædita esse viribus debere. Non autem innuimus, compagem quamvis rarioris textura, motui suscipiendo idoneam,

neam, statim esse *maximè activam*, sed *solidiora*, & in genere omnia corpora, quæ non solum recipiunt *actionem salinam*, sed & ob *texture durioris* constitutionem illam *perstinacius* retinent. Pro sua dein *figura* & pororum constitutione, *actiones* producant majores vel minores, ratione *occurfus diversissimorum corporum*, cum quibus vel *exactius uniantur* mutuos poros occupando, vel *superficialiter tantum miscentur*: in priori nempe, *plurima agitatio & lucta secedentis ætheris*, in posteriori, *blanda tantum natatio vel juxtapositio*, observatur. Illa quæ citissimè recipiunt & subiguntur à *lymphæ nostræ salina varia*, cito *evanida* sunt in suis *actionibus* celerrime absolutis, unde non tantum *impetum* alia corpora ab ipsis sustinent, sed *instar fulguris* transeunt vix percipiente nostra anima. Hinc patet differentia *inter vegetabilia & mineralia*. Ex hisce facile liquet, quare Mercurius corrosivus tam *vehementia citissimè* producat *symptomata*, ubi è contra Mercurius hic dulcis, *tardius & benignius* operari solet: in primo enim cum maxima existat *copia salium*, particulæ *Mercuriales* fluidis illis salibus innatantes, alis tanquam expansis, motu & *reactione diversa* mediante, *actiones* suas immediate producant; cum in nostro Mercurio *penuria salium* non tantas producere possit vires, pondere Mercurii pressa; hic enim non tam exacte in minima-ramenta *discerptus*, *actiones violentas retardat*, ut patet in assumptione *Mercurii vivi*, qui ita excernitur, ut *assumptus* erat.

Vires.

Leviter purgat, in lue Venerea summi est usus, eamque comitantibus morbis, *indem cum aliis purgantibus miscetur in vermibus puerorum expellendis*; *salivationem etiam promovet in nimia quantitate assumptus, vel diutius continuatus. Dosis a granis ij. ad grana xx.*

Cinnabaris vulgaris.

℞. Merc. vivi ℥xx.

Sulph. ℥iiij.

Liquefiat Sulphur, liquato per vices adde Mercurium, spatula lignea materiam agitando, donec Argentum vivum in Sulphure penitus dispareat, & massa dura facta fuerit: massam hanc in pulverem redactam infunde cucurbitæ humili vel phiolæ, dein per arenam observatis ignis gradibus sublimetur in materiam solidam intense rubram, ad purpureum colorem vergentem, usui reponendam.

NOTÆ.

1. *Intenso igne sub finem* opus est ad suam elevationem, qui tamen non diu est continuandus, (in tam parva copia adhibito *Mercurio*; alias in magnis dosibus ad 40. aut 50. horas sat *violentus* prorogatur,) ne materia *aduratur*, & *obscurum* acquirat *colorem*.

2. Pulvis *Cinnabaris vulgaris* plerumque *mixtus* est cum *cernissa plumbi*, ut *gratior* fiat *color*, antequam vendatur à *materialistis*, qui & inde *lucrum* sibi parant.

3. *Mercurius* particulis *ramosis Sulphuris* intricatur, & *acido ejus* mortificatur, unde simul in solidam massam interstitia & meatus mutuos occupando abeunt.

4. Septimam vel octavam tantum partem massæ *Cinnabarine* constituit *Sulphur*. *Mercurius* autem à *Sulphure* denuo liberari per quævis *terrestria alcalia*, ut & *salia fixa* potest.

Vires.

Interne vomitum & salivationem promovet in majori dosi, tam sub forma vaporum, quam in substantia assumta, sed rarioris est usus, cum alia minus noxia in promptu sint: fixari etiam potest, ut sudores tantum moveat. Vapor ejus citissime cicatrice obducit mundata vulnera & ulcera. *Pictoribus* autem in summo usu est. Dosis à gr. v. ad ℥j.

Flores Antimonii.

Fiat retorta tubulata oblongo & lato collo prædita: Ei candelæ injectæ per vices *Antimonium pulverisatum*, circiter ad ℥ij. singula vice, dein folle materia liquefacta propellatur ad recipiens, in cujus extremitate foramen adest, donec vapores & fumi cessent; dein recens *Antimonium* injiciatur, procedendo, ut ante. Hic labor tamdiu repetatur, donec sufficiens *Florum* quantitas adsit, quæ ad usum servanda.

NOTÆ.

1. Absque folle etiam Flores elewantur, sed tardius procedunt.
2. Omne *Antimonium* hoc modo in Flores cogi potest paucissimis resistantibus facibus.
3. Ignis sit validus, alias operatio retardatur, unde vix Flores ascendant.

4. Caveat artifex à fumo ; noxius enim est , & non raro lethalis.
5. Flores varii coloris ascendunt , si absque flatu follis libere eleventur , qui seorsim servandi.

Vires.

Pro colore & fixitate variat actio Florum ; sic levissimi & albissimi vomitum & secessum sat violentier movent ; flavi mitius idem efficiunt ; rubri , circa collum haerentes , facile in sudoriferum pulverem figuntur cum sp. nitri. Dosis alborum ad gr. iij. flavorum à gr. ij. ad vj. rubrorum ad gr. x. in bolo vel pilulis : praestat autem infusio ad violentiam praevendendam , quam in substantia exercere solent Antimoniata vomitoria.

Eodem modo è zinco , bismutho , & plurimis aliis mineralibus & metallis aliquibus Flores fieri queunt.

Butyrum Antimonii.

℞. Antimonii crudi ℥viij.

Mercurii Sublimati corrosivi ℥bj.

Pulverisata misceantur exactè , & infundantur retortæ vitreæ , fiat destillatio per arenam ; sic liquor prodit glacialis , qui eousque excipitur , donec flavum acquirat colorem ; amoto postea recipiente liquor durus mediante calore liquefiat , ut in vas transfundi possit , & , si placet , iterato rectificetur , sic planè album evadit.

N O T Æ.

1. Idem etiam Butyrum fieri potest mediante spiritu salis communis super Antimonium fuso , qui leni destillatione prius phlegma dimittit , postea sensum procedit Antimonii Butyrum , sale fluido mediante concentrato , adhærente particulis Antimonii.

2. Magis liquidum evadit Butyrum , si Mercurius corrosivus cum Antimonio in cella detineatur . & postea destillationi committatur.

3. Ipsum etiam Butyrum facile liquefit , si in aëre aperto per spatium aliquod temporis detineatur : cavendo tamen , ne nimio attracto humido , pulvis decidat albus.

4. Si ignis ulterius intendatur ad incandescentiam usque post abstractionem Butyri , provenit Cinnabaris Antimonii ; si autem major copia Cinnabaris expetatur , per retortam terream fiat ejus sublimatio igne nudo.

5. Butyrum Antimonii nihil aliud est , nisi Antimonium corrosum à

particulis salinis fluidis, Mercurio vivo antea, nunc Antimonio adherentibus.

6. Cinnabaris hæc, est mixtura Mercurii vivi, salium consortio or-
bati, & sulphuris Antimonii.

Vires.

Causticum est actuale; operationibus aliis etiam Chymicis inservit, ut
postea in præcipitatis & calcinatis apparebit; sunt &, qui illud internè exhi-
bent ad guttas ij. in vino pro emetico conficiendo; verum sat violenter ope-
rationes suas perficit. Externè usus ejus in cancro, sphacelo, ulceribus mali-
gnis & cacoëthicis est.

C A P. XV.

De Extractis.

EXtracta sunt corpora solida tenuiora, mediante menstruo fluido con-
venienti à se invicem segregata: ita ut pars purior, id est levior sali-
na-terrestris, ab impuriori, scilicet magis crassa, & mere terrestri, sub-
sidente separetur. Hæc etiam elaborantur, ubi maxime inter se conve-
nientes particule, unam, quantum possibile, in mechanicam ramosam
texturam conspirantes, à reliquis heterogeneis figuris corporeis segre-
gantur; ita ut posthac magis integris, æqualibus & unitis viribus res agant
efficaciores. Ea duplicis dantur generis, Liquida vel Solida. Liquida
ea dicuntur, in quibus menstruum, copia sua prevalens, in interstitiis
& poris suis corpora solida reclusa in fluiditate retinet: Ea si liquorem ex-
trinssecum obtineant; dicuntur Tincture; si verò liquorem, antea è cor-
pore extractum, habeant pro vehiculo, nomen Essentia obtinent. Non
minima inde sæpius resultat differentia, ipsius corporis extracti, utpote
alterati in situ, nexu & ordine, per extraneum menstruum; nam misce-
læ hæ variant suo ingressu poros ac superficies, eosque modificant ad di-
versas actiones obeundas. Si corpora solida plura conjuncta & electa sint,
Elixiris vocabulo insigniuntur. Omnes autem particula maximè activa
tam fluide quam solida unite, & artificiosè sibi invicem junctæ, Quin-
ta Essentie, seu Clyssi, nomen meruerunt.

Solidam consistentiam acquirunt hæc præparata, antea menstruo fluido
extracta, ubi vel exhalatione fluidi, vel debilitatione menstrui, vel poro-
rum & meatuum occlusionem, cæteræ particule graviores in fundo subsiste-
re

re & permanere coguntur : unde si in proprio fluido jam evaporato innatarunt particulæ, audit *Succus inspissatus* ; at *menstruo extraneo* separatæ partes, inspissatæ ad consistentiam solidam, dicuntur *Extracta*, *strictè ita dicta* ; quæ debilitato *menstruo* propria sponte ad *fundum* decidere coguntur, plerumque ob *ramosam consistentiam solidam & rigidam* vocantur *Resina* ; quæ autem è *meatuum occlusione* propulsæ ad *imium* descendunt, *Magisterii* titulo penes *Authores* donantur.

Quamvis fere omnes operationes Chymicæ *Extractionem præcipue* intendant, attamen *specialius* hoc nomen *hisce nominatis* imposuere præparationibus, quæ plerumque *limitantur*, si arctiores *limites* inspicias, in *vegetabilium & quorundam animalium mineraliumque* familia, ubi revera *differentes* eruantur à se invicem partes. *Extractiones* enim in iis tantum fiunt, quibus *porosior corporum textura, sale interno divisa*, existit : ita, ut *menstrua* seu *liquores affusi* nil aliud efficere opus habeant, nisi *fluidiora reddere illa salia*, ut *magis raram corpuscula terrestria*, illis *salibus jam impragnata*, induant *texturam* ; sic propria gravitate reliqua terra densior *fundum* petere coacta, efficaciora & gratiora, in *minori dosi* exhibenda, præbet *medicamenta*. Ex hisce facile liquet, *spurias* esse *extractiones* corporum, *sale potiori, vel omni fere privatorum*, per *menstrua salina factas* : quæ *solutiones &c. potius dicendæ*. Hanc methodum sequentes, præcipue *vegetabilium & animalium classem* perscrutabimur. Alias inferenda hic essent plurima *superficietenus divisa*, mediantibus *salibus fluidis, mineralia* ; illa vero postea sub nomine præcipitatorum & calcinatorum sumus explicaturi.

Tinctura Opii.

℞. *Salis Tartari* ℥iij.

Opii, super laminam ferream leviter exsiccati, donec in pulverem redigi queat, ℥ij.

Spiritus Vini Rhenani lbij.

Digerantur simul per duos dies in M. B., materiam singulis duabus horis agitando, donec omnis *Tinctura extracta* fuerit, fecibus inutilibus ad *fundum* subsidentibus : clarum à spisso dein separa mediante filtratione per chartam emporeticam, & ad usus dicendos repone.

N O T Æ.

1. *Sal Tartari* huic adjicitur *extractioni*, ut *vis astringens*, quæ ab *acido etiam leviori interno & figura terra opiatæ* dependet, & per consequens

quens ab acido externo addito augeri debet, infringatur, & diuresis potius promoveatur, quæ nimis sistitur ab Opio crudo.

2. Opium leviter exsiccatum sit oportet, ne ullo modo aduratur; ideoque leniè procedas memento, ne vires ejus infringantur: sufficit enim, si consue exsiccatum fuerit, donec frigesactum in pulverem reduci possit; nam sæpius præscriptum illud Authorum a sulphure narcotico liberare, est vires infringere, & particulas adurere, id est, earundem contextum diruere, viresque solitas invertere, unde restantes non solum innoxia sunt, verum etiam inutiles.

3. Menstrui quantitas potest augeri vel imminui pro libitu Medici, & pro dosi adhibendæ majori vel minori quantitate.

4. Spiritus Vini sit optime note ratione odoris & saporis, attamen phlegmaticus vulgaris, non rectificatus, ut salinum contemtorum dissolutionem admittat, quæ à spiritu vini dephlegmato non attinguntur.

5. Dantur & alia varia extracta & tinctura Opii; at simplex hoc officinale hisce temporibus vulgarissimum, in plurimo usu versatur apud Medicos; unde plerumque duplici sub forma illud præparatum prostat, solidum nempe & fluidum; fluidam unam dedimus, alteram præparationem fluidam, Helmontianam dictam, jam daturi:

℞. Succo Cydoniorum recenter expressi ℥x.

Opium crudi, in taleolas minimas dissecti, ℥ij.

Stent in leni calore, ut fermententur per duas tresve septimanas, fœcibus postea subsidentibus, liquor clarus effundatur, cui adde

Cinnamomi ℥iij.

Garyophyllorum,

Macis,

Nucis Moschata, Cardamomi, ana ℥j.

Galange minoris ℥ij.

Detineantur in ulteriori calore per duos vel tres dies, liquor filtretur, & levi igne in M. B. evaporetur ad consistentiam pilularum. (Destillatione etiam spiritus evocari potest penetrantissimus, inserviens extractis anodynis, besoardicis & sudoriferis conficiendis, præsertim etiam essentia opii acquirendæ.) Extractum hoc usui serva vel in vitreis vel in stanneis instrumentis.

Alter etiam datur modus pilulas egregias ex Opio conficiendi, ut sequitur:

℞. Aquæ communis destillata, aut aquæ spirituosæ superius proleptæ q. v.
In ea dissolve

Suf-

*Sufficientem quantitatem Opii in taleolas conscissi, coctione median-
te, super ignem,*

Liquor tinctus à fœcibus decantetur, semper recentem aquam iis superfundendo, donec tincturam amplius dare neget; solutiones omnes confusas, à fœcibus optimè separatas, evapora ad consistentiam mellis, dein adde unciz uni hujus extracti, drachmas duas *extracti croci*, olei *garryophyllorum* guttas x. misce. Hæc massa *semper sicca* asservari potest, ubi è contra præcedens *ab aëre humidum continuo* attrahit: restant autem post extractionem fœces plurima *resinosa*, at *inutiles*, unde concludimus, partes ejus *viscosas præstantiores esse resinosis*, quoniam & *hoc extractum majores vires & benigniores* producere solet, quam quidem *extractum mediante spiritu vini* factum. Cæteras *extractiones* omittimus, ut pote satis ab Authoribus ventilatas; quod autem de *sulphure ejus*, & *odore narcotico*, dicunt, illud facilè hisce *decoctionibus* evaporat, *restante extracto grati odoris*, ita ut non opus sit, ad illas *putatitias correctiones* recurrere.

Unde *vis anodyna* Opio accedat, plurimos etiam nunc torquet, attentius illud expendentes; nobis non videntur *sufficere variorum Authorum sententia*, qui eas jam à *viscosis*, jam à *ramosis* dependere faciunt particulis: verum quidem est, hæc particulas, in majori copia exhibitas, *sanguinis acrimoniam demulcere*, *fervorem nimium comescere*, & per consequens *doloris sensum tollere*, sed, ut diximus, quantitas sat magna requiritur, antequam *actiones tales* edant; credibile non est, tot posse deponi hic illic, ex assumpta *exigua Opii copia* particulas, quæ *motum humorum & sanguinis* ea ratione retardarent. Nobis virisimilius videtur (salvo Doctiorum Judicio & Authoritate) *Opium esse instar tenuioris corporis salino-oleosi*, quod *motum concipiens in ventriculo extempore rarefit*, attenuatur & *exhalat quaquaversum*, unde *spirituum animalium* confortium facile ambit, poros nervaceos penetrando. Hinc vi suæ *figuræ & molis*, mediante illa miscela, hosce *teneriores spiritus* modificat, alterat ac disponit, ad *blandas operationes* ineundas; præsertim ubi hoc *motu* concitatæ *lymphæ*, balsamicis particulis gravidæ, una cum illis corpusculis mixtis, per magis *dilatatos nervorum meatus*, altum petere conceditur, sensum acutiorem hebetanti, circa sensorii communis loca. Hisce accedit *penetrantissima salis volatilis oleosi figura & copia* in opio; nam eundem *alcalinum*, ac *spirituosum* in destillatione offert; hoc enim auxilio partim *salia acido-acria exæstuantia* constringit, partim *una in motum* abripit *humores noxios acido-acres*, hic alias stagnantes. *Varium com-*

modum, immutatio, nempe, & alteratio illorum humorum, transpiratio per poros, & per consequens doloris levamen, ut & spirituum alia dispositio, inde obtinetur: flaccescunt enim hoc modo vasa, antehac nimis distenta, & vellicata, placidi vero halitus sulphurei volatiles, ad cerebrum delati, dolorificum sensum tollunt, & phantasiam alio modo disponunt. Observamus enim ex assumpto Opio eadem effecta oriri, quæ ex halitu rei fermentantis nimirum hausto, & ex odoriferis, tenuiore sale volatili præditis, per nares cerebro occurrentibus, in nobis producuntur: hinc enim major motus, & spirituum nimia agitatio, ipsas sæpius particulas viscoso-ramosas sursum deferentes, corpus somnolentum efficiunt. Illud patet in plurimis floribus & herbis, e. g. liliis, maro, &c. in cubiculo reservatis, ubi halitu suo copioso ingredientiæ, ibidemque remanentes stupefaciunt. Hæc ratiocinia confirmant spiritus, & Oleum empyreumaticum Opii, quæ, instar urine felium, foetidum spargunt salinum halitum, effervescentiamque maximam cum acido quovis ineunt, qualem vix in aliis tam notabilem videre nobis licuit, imo nec in spiritu salis ammoniaci cum spiritu nitri &c. Cessante motu redit plerumque (non autem semper) idem dolor, quoniam non omnes è latibulis suis in lucem prodire particule noxiæ, nec omnes debitam modificationis notam inivere, quæ dein affluxu aliorum humorum augentur, nisi debitis medicamentis arceantur, & in totum tollantur. Somnus autem vel nullus vel rarior ex Opio, nisi per accidens, id est, humoris stagnantis acrimonia sublata, producitur, unde corpus antea delassatum à continua irritatione, ad quietem se accingit doloris experts, quæ sæpius insomnis est, ut in praxi Medica patet.

Vires.

Sudoriferum est, & anodynum medicamentum, sudores prolicit aliis medicamentis mixtum, quoniam corpori quietem inducendo facilem reliquis agendi potestatem, & vires exercendi copiam relinquit. Laudanum autem Helmontianum præ cæteris etiam astringit, unde convenit in diarrhoea, quamvis & cætera laudana astringendi facultate etiam polleant. Dosis Tinctura à guttis iij. ad guttas xx. Dosis Helmontiani à grano uno ad grana v. Dosis infimi à grano uno ad grana iij. ad summum.

Essentia Corticum Arantiorum.

*℞. Corticum Arantiorum recentium ℔xxx.
Sacchari ℔ij.*

Aquæ

Aque communis q. s.

Stent in mediocri calore per tres quatuorve septimanas , donec perfectè fermentatus fuerit liquor , quem cum Corticibus destillationi committe in vesica ; sic prodit spiritus & oleum ; spiritum ab oleo separatum rectifica , donec subtilissimus evadat : hunc superfunde flavedini recentium Corticum Arantiorum ad supereminentiam aliquot digitorum , digerantur simul per tres quatuorve dies , Tinctura deinde clara usui servetur sub nomine *Essentia*.

N O T Æ.

1. Saccharum additur ad *majorem spiritus copiam* acquirendam , quam etsi saccharo debeamus , illam attamen summè *unitam ramosis & spiruosis* particulis Corticum in fermentatione , non minoribus esse viribus instructam credimus : ut antehac explicuimus.

2. Si spiritus bene sit rectificatus , potius *recentes* pro extractione asfumantur Cortices ; multæ enim *vires in exsiccatione* eorundem *percutunt* ; si verò spiritus sit debilior , non longè foret *durationis illa Essentia* , & Corticum *humiditas* noceret.

Vires.

Sudorifera , carminativa & stomachica est *Essentia* , febribus *intermittentibus adversatur* , & *vermes necat* , colicis doloribus summè prodest. *Dosis à guttis iij. ad scrup. ij.*

Eodem modo etiam ex *omnibus aliis herbis & vegetabilibus* quibuscunque elici possunt *Essentia*.

Tinctura Salis Tartari.

℞. Sal. Tartar. ℥vj.

Calcinetur violento igne , donec cœruleus evadat , quod fit spatio 3. vel 4. horarum , fere refrigeratum crucibulum frangatur , massa exemta teratur ; huic pulveri adhuc calenti superfunde

Alcohol Vini ad supereminentiam 2. vel 3. digitorum.

Digerantur simul , donec colore rubro tinctus appareat Spiritus , quem effunde , & serva.

N O T Æ.

1. Sal Tartari non diu in aëre detineri debet ; statim ab aëris humido enim dissolvitur , unde *Tinctura* negatur.

[12]

2. Hæc

2. Hæc *Tinctura* est exaltatio partium ramoso-spirituosarum, in *Sp. Vini* existentium, quæ levi præcipitatione mediante ita dispositæ sunt à *Sale Tartari*, in exigua copia sese ibidem insinuante; & prout in plurimis aliis observamus spiritibus & salibus, sic & hic mutus aggreffus, indeque resultans modificatio impeditur à phlegmate intermedio.

3. *Tartari crudi Tinctura* non spernenda, fit ex una parte *Salis Tartari*, & duabus partibus *Tartari crudi Rhenani*, cum *Sp. Vin. rectif.* extrahenda mediante digestionem, quæ vera est olei sui *Tinctura*; præcedens autem ex omni sale alcali fieri potest.

Vires.

Acidum infringit, diuresin promovet, obstructiones tollit, menstrui loco *Chymicis* inservit. Dosis à gtt. x. ad 3j.

Tinctura Castorei.

℞. *Castorei* 3j.

Salis Tartari liquefacti 3vj.

Digerantur simul in B. M. per 24. horas, dein superfunde

Spiritus Vini rectificati uncias sex,

digerantur denuo per duos dies, dein clarum à spisso separa, & usui serva.

NOTÆ.

1. *Salia alcalina* magis reserant particulas ramosas, illasque aperiendo *Spiritus ingressum* præbent, & vires *Tincturae* augent exaltando salia ac olea contenta.

2. *B. M.* in hac digestionem præponimus arenam, primo quoniam calore illo humido foveantur partes hæ teneriores animalium absque læsione, alias facile empyreuma contrahentes, quod in animalium *Tincturis* sedulo est præcavendum; secundo, ob facilem fugam salium volatilium in calore sicco, involucria terrestria, quibus illa coercentur, nimis ledendo, & fluida contenta exprimendo, unde adustionem empyreumaticam contrahunt, per figuræ & texture suæ læsionem. Humido autem & molli calore, non tantus in illas partes fit impetus, sed superficialis solummodò aque privatio; hinc salia nullibi liberata, in igne illo leni & humido non tam levis sunt ascensionis.

3. Quo diutius digestio protrahitur, eò melioris notæ *Tinctura* evadit; sic & loco *Spiritus Vini*, *Spiritus* aliquis cephalicus & uterinus recipi potest, ut e. g. *Spiritus Vini super lavendulam, rosmarinum, rutam, salviam*, & similia rectificatus.

Vires.

Cephalica, & *uterina* est *Tinctura*, unde convenit vertigini, epilepsie, apoplexia, passionibus hysteris, & similibus affectibus; externè etiam prodest in dolore & tinnitu aurium, præcipuè, si granum unum vel alterum camphoræ illi adjiciatur, & in aures cum æsypo intrudatur. Dosis à guttis vj. ad ℥ij.

Eodem modo parantur *Tincturæ* omnium partium ramosarum siccatarum ex animalibus.

Tinctura Mellis.

℞. *Sp. Vini*, super *Carminativa* bis rectif., ℥x.

Sal. Tart. ℥vj.

Mell. virgin. ℥vj.

M.

Digerantur simul in M. B. per duos dies, bis vel ter de die materiam agitando, ut *Tinctura* subrubra fiat, dein liquor tinctus, à fœcibus separatus, recenti *Melli* superfundatur, ut majoribus viribus instruat Spiritus.

N O T Æ.

1. Spiritus hic super *carminativa* rectificatur, ut eorum sale volatili & spiritu imbutus magis penetret, pituitam attenuet & incidat cum Sale Tartari, quod & *Tinctura* intensiorem in colore extractionem promovet.

2. Cui *Sal Tartari* non aridet, etiam absque eo *Tincturam* conficere potest flavescens; si vero spiritus sit rectificatissimus, saporem ingratum ei nullum communicat, sed contra saporem, odorem, & colorem ejus exaltat, & ingressum aperit.

3. Spiritus sit bene dephlegmatus, alias non sola *Mellis Tinctura* extrahitur, sed & integrum *Mel* dissolvitur. Spiritus, per precipitationem in *Alcohol* rectificatus, hic omnem paginam absolvit.

Vires.

Asthmaticis, & in genere omnibus pectoris vitiis, conducit, flatus discutit, pituitam lentam incidit, phthisicis succurrit. Dos. à ℥j. ad ℥ij.

Tinctura Succini.

℞. *Sp. Vini*, ter super *Sal. Ammoniac. rectif.*, ℥iiij.

[13.]

Sua-

Succin. pelluc. flav., in tenuissimum pollinem redacti, ʒj.
M.

Digerantur simul in M. B. per 2. vel 3. dies, donec fere totum Succinum dissolutum fuerit, solutionem claram in vitro exacte clauso serva.

NOTÆ.

1. Hæc *Tinctura* propriè nil aliud nisi *solutio* est, quæ, ad modum omnium corporum solidiorum, *virium augmentum* recipit à *fluiditate*, quam in solutione concipit antea stabili & *solida consistentia* gaudens. Illud producitur ob *rationes* antea dictas & adhuc dicendas, nempe ob *tenuitatem* & *raritatem partium* subtiliorem, ut & ob *fluiditatis* aliqualis à menstruo communicatæ *gradum susceptum*; adde primam & ultimam causam superius memoratam ob *menstruum* ipsum *admixtum*, quod subtilitate sua & *penetrandi vi* illas partes *imminutas* reservat, & in *motum ulteriorem* postea deducit.

2. Nisi spiritus sit *rectificatissimus*, nil efficies; *phlegma* enim *intactum Succinum* relinquit.

3. Sal Ammoniacus additur, ut *illius acie* adjutus Spiritus eo *magis* penetret, & *citius dissolutionem* promoveat; *salia* enim in illud agere manifeste demonstrant *decoctum Succini flavi*, in *sale communi* factum, ubi integer color alteratur, à *flavo in album* vergens.

4. *Aliis* insuper *salibus* acui potest Spiritus Vini ad eandem *solutionem* acquirendam.

Vires.

Delicatulis inservit in *passione hysterica*, dolore colico, *urina* & *sudore* proliciendis. Dof. à gutt. v. ad ʒß.

Tinctura Benzoes composita.

℞. *Florum Benzoes* ʒij.

Ol. *Benzoes rectificat. cum Sp. Sal.* ʒj.

Lign. Rhod. gtt. v.

Mosc. gr. iiij.

Zibeth. gr. ij.

Sp. Vini rectificatiss. odoriferi ʒiij.

Sal. Tartar. ʒij.

M.

Digerantur simul per 4. dies, dein clarum à spisso s. a. separa.

NO-

N O T Æ.

1. Sal Tartari hic non solum additur ad *extractionem* *facilitandam*, sed & ad *precipitationem* *nimiam* *precavendam*, quoniam alias in *coagulum* abit *Tinctura*, *menstruo* *debiliori* *affusa*, ut solent pleraque *resinosa*, in *liquore* *valde* *spirituoso* *dissoluta*, ut præcedens *Succinum* &c.

2. Cætera olea, *odori* *gratia*, & ut *fluidior* *resinosa* *pars* *reddatur*, permiscuntur.

Vires.

Odoriferis *aquis* *perficiendis* *apta* *est*, cum *aqua* *convenienti* *Lac* *Virginali* *inde* *conficitur* *suaveolens*, si cum *liquore* *Saturni*, & *grano* *uno* *vel* *altero* *camphoræ* *permisceatur*, in *vitiis* *oculorum*, *maculis*, *pestulis* &c. *conducens*.

Tinctura Croci.

℞. *Croci* ʒj.

Spiritus Roris subtilissimi ʒiv.

Digerantur simul in *fimo* *equino* per *dies* 4. dein *clarum* à *spisso* *separetur*: *liquor* *clarus* *denuo* per *diem* *unum* *vel* *alterum* in *balneo* *vaporoso* *detineatur*, donec omnes *fæces* *subsederint*, quæ in *fatis* *magna* *adhuc* *quantitate* *deponuntur*, *Tincturam* *claram* *subtilissimam* in *vitris* *exactè* *clausis* *reserva*.

N O T Æ.

1. *Spiritum Roris* præponimus omnibus aliis *spiritibus* in *extractione* *florum*, quoniam *spumosa* *florum* *compages* *menstruis* *facile* *cedit*; hoc autem *menstruum* *Vegetabilibus* *naturale* *esse*, quis non novit? *Spiritus* *enim* *vini* in *extractione* *sua* *etiam* *vires* *quodammodo* *alterare*, & *validiora* *preparata* *reddere*, extra *dubium* *est*; quem *calorem* *si* *abstractione* *spiritus* *quis* *precavere* *intendit*, *vires* *una* *volatiles* *elevat*, & *potiori* *virtute* *Tincturas* *spoliat*.

2. *Digestionem* *in* *fimo* *equino* *perficiendam* *ducimus*, quoniam *particule* *plurime* *maximè* *active* in *fimo* *existentes* *equino*, *calore* *suo* *humido* *exaltant* *menstrua*, & *corpora* *extrahenda*.

3. *Iteratam* *digestionem* *præscribimus*, *seorsim* *faciendam*, quæ & in aliis *Tincturis* *observari* *potest*, quoniam *menstrua* *sæpiùs* *se* *onerant* *plu-*

rimâ saburrâ graviorum particularum, è corporibus mediante calore majori extractarum, quæ facili calore cessante fundum petunt, & Tincturas turbidas reddunt, quod iterata hac digestionem ut plurimum precavetur. Sic etiam iterata hac digestionem ulterius subtiliantur, & ununtur fluida cum solidis.

4. Cui autem volupe fuerit, hanc Tincturam alio cum menstruo præparare, illud ipsi facile erit, mediante digestionem in M. B. cum menstruo spirituosum, vel aquâ destillatâ conveniente.

5. Si magis anodyna expetatur tinctura, spirituosus liquor, ab extracto opii Cydoniato evocatus, huic extractioni inserviat; sic efficax obtinebitur & blandum medicamen, viribus, per dolores acutos nimium prostratis, inserviens.

6. Qui usui extemporaneo Tincturas florum comparare velit, sequenti modo procedat:

℞. Florum cujuscunque generis q. v.

Superfunde

Aqua convenientis destillata q. s.

Coquantur leviter in M. B. per horam unam vase optime clauso, frigidis omnibus coletur liquor per linteum citra expressionem, liquor tinctus usui servetur. Hæ Tincturæ extempore in usum sunt reducendæ; citissime enim alterationes subeunt; intenduntur etiam color, sapor, & odor pro intentione Medici variis additamentis salium, ut sale volatili, fixo, acido & cæteris.

Vires.

Egregium est cardiacum, cephalicum & uterinum medicamentum, sudores pellit, & in genere omnibus per sudorem curabilibus proficuum est. Anodyna etiam est, cum plurimas tennes obtineat particulas, spirituositatem humorum promoventes; spiritus enim balsami instar est in omni liquore, qui ipsum conservat, & in statu proprio debito retinet. E defectu enim spiritus, & eorum fixatione: vel ad acridinem nimiam conversione plurimi morbi & dolores. &c. Dosis. à guttis iij. ad ℥j.

Priori modo fieri possunt Tinctura omnium florum subtiliorum, & volatilibus particulis præditorum; posteriori autem methodo flores frigidi dicti & astringentes facili extrahuntur, ut sunt rosæ rubræ, cyanus frumentorum, flores papaveris, violarum & similia.

Tinctura Cinnamomi.

℞. Spiritus Vini, super lbj. Cassia Lignea rectificati, 3x.

Cin-

Cinnamomi acutissimi ʒijβ.

Digerantur simul in M. B. per 24. horas , dein clarum à spisso separetur, & usui reponatur.

N O T Æ.

1. Nullum addimus in hac præparatione *sal*, ut nobilissimum hoc aroma in *sapore vel odore* non alteretur, quibus mediantibus vires suas exercet. Additione etiam *alcali salis Tinctura* non admodum grata è *rubicundis simplicibus* sese sistit : imo extractas cum spiritu vini *rubentes cinamomi* particulas, *lixivium tartari* præcipitat, quod & in *Cariophilis*, aliisque hujus farinæ acribus aromatibus, contingere solet. Spiritus etiam per præcipationem rectificatissimus *vix aliquem* inde extrahit *colorem*.

2. Spiritum hunc primò rectificamus, ut *odore & viribus volatilibus menstruum jam impregnatum Cinnamomo* accedat : etenim *Cassia lignea*, & *Cinnamomum* in destillandis spiritibus parum differre, nisi in majori vel minori acrimonia partium, norunt ferme omnes.

3. Quantitas *Cinnamomi* augeri, vel imminui potest pro intentione Medici.

4. *Composita* etiam fieri potest *Tinctura Hippocratica*, si præscriptæ *Tinctura* adduntur.

Flaved. Cit. ʒij.

Macis ʒj.

Garyophill. Cubeb. an. ʒβ.

M.

Sic & alia aromatica addi possunt, ut tinctura fiat pro *Aqua Vie ex-temporanea* conficienda :

℞. *Tinctura superioris Cinnamomi ʒx.*

Garyophillorum ʒij.

Nucis Mosch.

Cubebarum,

Macis, Cardamomi, ana ʒj.

Galange minoris,

Coriandri, ana ʒβ.

Corticum Citri exteriorum ʒjβ.

Pomor Chinens. ʒij.

Mosch. gr. j.

[v]

Misce,

Misce, digerantur simul per duos vel tres dies, dein Tinctura clara separetur ad usum, qui sequens est:

℞. Spiritus Vini vulgaris ℥x.

Tinctura hujus ℥. unam vel alteram.

Syrupi Sacchari Cand. q. s. ad gratiam.

M.

Fiat Aqua vitæ aromatica gratissima.

5. Fœces post extractionem residuæ destillationibus denuo aptæ sunt, itaque non rejiciendæ.

Vires.

Cardiaca est Tinctura, lipothymia & omnibus cordis affectibus frigidis conveniens, spiritus refocillat & exhilarat; ultima Tinctura etiam stomachica est, & cerebrum confortat, morbisque frigidis convenit pro delicatulis. Dosis q. s. ad gratiam in vehiculo convenienti.

Eodem etiam modo fieri possunt Tinctura aromatum: e. g. ubi garyophilli sunt extrahendi, rectificetur spiritus super cassiam garyophyllatam: in quibus autem simplicibus nulla alia adsunt ejus naturæ valiora, assumuntur eorum loco abjectiores partes, ut caules, stipites, folia & simplicia eorum cariota, quæ in magna satis quantitate destillationi committuntur; quibus autem visum fuerit super ipsa etiam simplicia rectificare spiritum, illum tanto majoribus viribus imbuent, sed pretiosiora evadunt medicamenta, cum aliâs præcedentia simplicia vix alii usui destinari queant, & exhibeantur majori in dosi. Cuicunque autem mernus Vini spiritus placet, is suo utatur genio pro extrahenda Tinctura minus odorifera & grata.

Elixir Proprietatis Paracelsi absque acido.

℞. Aloës lucide,

Myrrha resinosa,

Croci optimi, ana ℥j.

Salis Tartari ℥β.

Spiritus Vini rectificati ℥xx.

Digerantur simul per sex dies in B. M. vel, quod melius, in fimo equino; dein liquor clarus supernatans effundatur, & in loco calido per diem unum vel alterum detineatur, donec fœces omnes subsederint, dein reponatur ad usum, in aliud vitrum effusa tinctura.

Eli

*Elixir Proprietatis cum acido.**℞. Spiritus Sulphuris per campanam ℥ij.**Spiritus Vini Tartarificati ℥viij.*

Digerantur simul in arena per duos vel tres dies, huic menstruo temperato postea adde

Croci ℥β.

Digeratur seorsim per tres vel 4. horas, dein adde

Myrrha, cum Sale Ammoniaco contrita, & in aere detenta, ad faciliorem suarum partium extractionem, & post horam unam vel alteram Aloës, singularum ℥β.

Digerantur simul in M. B. per diem unum vel alterum, dein supernatans liquor à fœcibus separetur, & ulterius subsidere permittatur, antequam in vitris debitis reponatur ad usum mediante levi, post separationem fœcum crassiorum, continuata maceratione.

N O T Æ.

1. Absque acido præparatum *Elixir* facilius extrahit, & magis exaltat simplicia ratione salium fixorum, quæ compagem ramosorum corporum referant & attenuant, ita, ut menstruo ingressus aptior evadat; ubi è contra fluida salia ramosas particulas utplurimum condensant, & meatus occludunt, ut menstruo potius ingressus denegetur, præsertim, ubi salia spirituosiora, & maxime alcalina ibidem antea occultata delituerint. Frivola igitur Cujusdam est objectio: si hic acidum non conveniat in hisce particulis ramosis, ergo nullibi. Camphora enim solida per spiritum nitri fluidam oleosam recipit consistentiam: Oleum garyophyllorum fluidum per eundem, solidum, & durum fit. Frigida etiam Ejusdem est argumentatio: *Elixir* sine acido est non-ens, quoniam Paracelsus & ejus sectatores, quasi vero, illud tali modo non consueiunt. Si Paracelsus commentum hoc licuit suo modo concinnare, quare & aliis idem jus non relinquitur, ut methodo suâ eadem simplicia extrahenda proponant, dummodo *Natura* & *Arti* non repugnent? si vero in vivis adhuc ille Observator, & meus Censor rigidus existeret, ab Ipso, vel ejus Sectatoribus obnixè rogarem, ut meo & publico commodo verba Paracelsi explicarent, quæ, ingenue fateor, mihi, & plurimis, ut credo, aliis, adhuc valde incerta & dubia sunt.

2. In *Elixir* acido menstruum prius præparatum abhibemus, ne acida capsulas illas ramosas ledant & occludant, quod plerumque fit, ubi
[V2] acida

acida incautè ramosa & viscosa supersunduntur particulis : contrahuntur enim viscoso-ramosa partes , & aspera inæqualis redditur superficies mediantibus acidis , illas partes præcipitantibus , & inordinato modo disponentibus , eodem fere modo , ut corium ad ignem propius admotum rugas contrahit , vel prout præcipitata inertia involvuntur , quod hoc mediante menstruo præcavetur.

3. *Cum aliis etiam mensuris , vel acidis , vel salinis volatilibus , extractio horum simplicium fieri potest , e.g. cum spiritu salis , nitri , & vitrioli dulcificatis , ut & cum sale volatili oleoso , & spiritu antiscorbutico , ita ut quodcunque conveniens intentioni Medici menstruum recipi possit ; sic in frigidis morbis salia volatilia , & spiritus antiscorbutici , in calidis autem morbis menstrua temperata acida profunt : & digestio quod diutius continuatur , eò melius , quod in omnibus Tincturis est observandum , præcipuè iis , quæ exaltatione indigent.*

4. *Non unas easdemque actiones offerunt hæc duo Elixiria , sed pro diversitate modificationis , quam inire coguntur particulæ hæc ramosæ , cum differentibus hisce salibus , variant sapor , odor & color , omnesque inde resultantes actiones.*

Vires.

Præservativum est egregium in putredine , peste , scorbuto , morbis , & febribus ferè omnibus , vermes necat , sudores pellit , & leviter alvum solvit , ietero medetur , & pro ratione menstrui additi , variant etiam ejus vires. Dosis à guttis x. ad ʒj. in vehiculo.

Elixir Camphoræ.

℞. Camphora ʒij.

Alcohol Vini , è Frumento parati , ʒxx.

Misceantur simul , & destillentur per retortam in M. B. , spiritum destillatum cohoba quater vel quinquies super eandem Camphoram , donec Camphora volatilifari incipiat , & spiritus eâ maximè imprægnatus existat , huic spiritui adde

Croci ʒß.

Opii ʒij.

Macis.

Nucis Moschate ana ʒiij.

Digerantur simul in fimo equino per 6. vel 7. dies , dein sæcibus separatis spiritus tinctus asservetur sub nomine Elixiris.

N O T Æ.

1. Ad facilitandam *volatilisationem Camphoræ digestio* præcedens adhibeatur *in fimo equino*, & dein fiant cohobationes.

2. Si quis *magis temperatum Elixir* petat, addat Alcoholi Vini præcedentis unciam unam vel alteram *Spiritus Nitri* rectificatissimi, cuius consortium *Camphora* non plane respuit, sed mediante eo in *oleiformem liquorem* reducitur sola *affusione*, & *levi maceratione* sequenti modo:

℞. *Camphoræ* ʒj.

Spiritus Nitri fortissimi ʒij. vel iij.

Stent in *levi calore* per horam semis, sic omnis *Camphora* degenerat in *oleaginosum liquorem* & *Spiritus Nitri* supernatat, qui deinde separatur; hic autem liquor *Spiritu Nitroso* orbatus, in *Camphoram* iteratò degenerat.

3. Repetitæ fiunt cohobationes *super Camphoram*, ut *particulis volatilibus Camphoræ* *Spiritus* optimè imprægnetur, &, ne tam *ingrato sapore mixturas* insciat, ac si *Camphora* in *substantia* ibidem tantum fuisset *dissoluta*; quibus autem visum fuerit, illam in *substantia cum cæteris simplicibus digestionem* committere, iis liberum esto arbitrium: hac tamen cum observatione, ut *media respectu præcedentis per distillationem exaltandæ*, ad summum tantum recipiatur *Camphoræ quantitas*; sequenti autem modo etiam optimum inde fit *Elixir*:

℞. *Camphoræ*,

Myrrhæ,

Crocī, ana ʒß.

Contrajervæ,

Garyophyllorum, ana ʒj.

Opii ʒj.

Alcohol Vini, *super Lignum Sassafras destillati*, ʒxx.

Misce.

Digerantur simul in *fimo equino* per sex septemve dies, dein supernatans liquor, à *sedimento* separatus, *usibus dicendis* reservetur.

4. Vis anodyna augetur in hoc *Elixir*e addito *Opio*; cui autem volupe fuerit ad *externum usum* præparare, sufficit *solam Camphoram volatililem* mediante *sp. frumenti* reddidisse, ut statim *poros obstrictos* subeat, & aperiatur.

5. Anodyna *Camphora* vis in ejus volatili parte, sua figura, spiritibus nostris amica, balsamica instructa consistit, quæ juncta particulis levissimis ramosis simul acida involvunt, & aciem eorundem hoc modo mitigant. Ejus vis non tam magna, nec diutina, qualis in opio conspicitur, quoniam hæc duo ad modum salis volatilis & salis fixioris operantur; sic *Camphora* tenuibus suis particulis citissime in motum reducitur, & avolat, *Opium* instar salis fixioris cito quidem motum inquit, sed illum diutius etiam conservat ob particulas crassiores terrestres, quibus implicita hærent illa salia, quamvis sæpius æque volatilia, ubi proprii juris utraque fiunt: videantur ea, quæ alibi de fermentatione variorum corporum magis vel minus fluidorum & tenuium diximus.

Vires.

Egregiè anodynum utrumque est medicamentum, & sudoriferum, in morbis pestilentialibus & contagiosis summi levaminis, venenis resistunt & putredini, dolores sopiunt. Dosis a guttis ij. ad xx.

Elixir Citri.

℞. Corticum Citri exteriorum ℥xx.

Pomorum Chine ℥viiij.

Spiritus Vini optimi ℥viij.

Destillentur post macerationem quatuor dierum, Spiritui destillato adde Corticum Pomorum Chine recentium ana ℥ij.

Citri ℥iiij.

Croci ℥j. ad tingendum.

Ambra grysea gr. ii.

Syrupi, e recenti succo horum Citriorum parat., ℥vj. vel viij.

Macerentur simul, donec limpida fiat mixtura flavescens, quæ seorsim affervetur.

Elix. egregium anti-Epilepticum.

℞. Flor. & Fol. Lavend., Rorismar., Majoran., Salvia, ana m. ij.

Castor. ℥ij.

Camphor. ℥ij.

Sp. Vin. pint. iij.

Sal. Ammoniac. ℥iv.

Sal. Tart. ℥iiij.

Aq. Lavend., vel alterius convenientis, q. s.; ut innatare possint simplicia.

De-

M E D I C O - P H Y S I C A. 159

Destillantur simul post digestionem dier. iij. vel iv. , donec pinta. j. β . prodierit. Spiritui prolecto adde.

Ol. sem. Ruta. gutt. xxx.

Succin. rectificatiss. gutt. xx.

Macis stillat., Juniper. ana gutt. xl.

Vitriol. Luna $\mathfrak{z}\beta$.

El. vitriol. Mart. $\mathfrak{z}j$.

Jovis puriss. $\mathfrak{z}vj$.

M.

Fiat mediante digestionem unio partium exacta ad suos usus reservanda.

Dos. à gutt. iij. ad xx. in vehiculo.

*Aqua Pæd-anti-Epileptica nobilissima, sive Aq.
anti-Epileptica puerorum.*

R. Flor. Tilia,

Herb. Chærefol. q. s.

Fermententur simul, & destillantur. Liquorem destillatum denuò re-
ctifica supra recentes herbas, & flores leviter fermentatos, dein usui ser-
vetur.

Dos. à $\mathfrak{z}j$. ad $\mathfrak{z}ij$.

Essentia, seu Tinctura, Regia.

R. Moschi. $\mathfrak{z}\beta$.

Zibet. gr. v.

Ambr. gris. $\mathfrak{z}j$.

Ol. Cinam. gutt. iij.

Lign. Rhod. gutt. ij.

Excipiantur omnia

Sal tartar. $\mathfrak{z}\beta$.

M.

optimè, donec omnia unita sint: dein adde

Spir. Vin., super Flor. Aurant. & Rosar. pall. recent. rect. $\mathfrak{z}ij$.

Reponantur simul in loco calido (vel in calore solis, si tempus anni patia-
tur) ad digestionem per dies iij., bis in die materiam agitando. Sic fiet Es-
sentia odoratissima, à fœcibus subsidentibus per inclinationem separanda.

Vires. Cardiaca est, præcipuè si gutt. ij. *Ol. Cinnamom.* in compo-
sitione addantur in mixturis, & summopere conducit, ut medicamenta gra-
tiora evadant, & fœtor tollatur.

Inde

Inde etiam præparentur aquæ odoriferæ, Moschatæ dictæ, & Ambratæ, sequenti modo:

℞. *Aq. Rosarum.* ℥j.

ei infunde

Hujus Essentie gutt. j. vel ij.

& erit fragrantissima.

Inde etiam fit *Aqua Vita Ambrata*, si in pinta j. guttæ ad summum xx. hujus Essentiæ infundantur: & sic de aliis liquoribus quibuscunque. *Vinum* etiam fit *Moschatum*, si in pinta j. gutta i. vel ij. infundatur.

Sequenti etiam modo concinnari potest Essentia fragrantissima.

℞. *Fl. Ros. pallid. rec.* lbxxx.

Aurantior. rec. lbjβ.

Lavend. ℥ij.

Melilot. ℥j.

Rad. Irid. Flor.

Lign. Rhod.

Santal. cit.

Gran. Macalep.

Sem. Mosc. an. ℥iβ.

Cort. Citr. exter.

Pom. Chinens ext. an. ℥ij.

Cinamom. acut. ℥iiij.

Cass. Gariophill.

Macis an. ℥vj.

Bensões, Storac calam. an. ℥iiij.

Sachar. lbv.

Aq. comm. sive ejus loco alicujus conven. odor q. f.

Fermentationi committantur per debitum temporis spatium, donec mediante destillatione blanda spiritum fundant ardentem.

℞. *Hujus rectific. Spiritus.* ℥v.

Ambr. griseæ ℥β.

Mosc. ℥j.

Zibeth. ℥β.

Sal. Tartar. rec. calcinat. ℥ij.

M. f. f. a. Elixir odoratissimum.

Vires. Excellentissimum est cordiacum, spiritus vitales recreans, tanq̃
odo-

odore, quam sapore, vires labefactatas redintegrans, ac malignis halibus resistens. Confectiones, & conserva, odoratissima inde sunt, si in singulis uncias gutt. iij. vel iv. permisceantur. Insuper fumigationi inservire poterit ad perfumigandas cameras, linteamina, vestimenta, ut strophio-
la, & similia, sequenti modo:

℞. Aq. Rosarum

Lavendul. ana pint. β.

Essentie Regie ℥j.

Hic liquor evaporationi committatur super ignem, si camora perfumanda sit. Linteamina verò, & vestimenta, eo humectentur, & lentè exic-
ari permittantur. Qui etiam tabacum amant, inde odoriferum facere o-
ptimè poterunt.

Dos. Internè à gutt. j. ad iv.

Essentia metallica ad Vermes.

℞. Sacch. Saturn.

Viriol. Martis, ana ℥j.

Mercur. dulc. ℥ij.

Misce optimè simul, & superfunde

Sp. Vin. opt. Gall. q. s. ad supereminentiam aliquot dig.

Digerantur simul per dies ij., donec rubedine summâ spir. tingatur :
Spirutum tinctum decanta, & usui serva.

℞ Vires. Omnibus obstructionibus, vermibus, & ictero convenit: alvum
& vomitum movet, si in majori dosi assumatur: menstrua movet, aposte-
mata interna, & putrefactiones tollit.

Dos. à gutt. ij. ad xx.

Essentia Asthmatica.

℞. Mellis opt.

Rad. Liquirit. ana ℥iv.

Flor Benzoës,

Opii preparat., ana ℥j.

Camphor. ℥ij.

Ol. anisi, ℥β.

Sal. Tartar. ℥j.

Sp. Vin. rect. q. s. ad supereminentiam aliquot. dig.

Digerantur simul per aliquot dies. Dein tinctura filtretur, & usui re-
servetur, addendo ad singulas Essentiae uncias

[x]

Tin

Tinctura Croci. ʒj.

Vires. Omnibus pectoris & pulmonum vitiis succurrit, dolores lenit, faucium asperitatem tollit, tussi inveterata medetur, humores acres, & subriles, magis incrassat, & acridinem eorundem mitigat.

Dos. à gutt. x. ad ʒij.

Essentia anti-Hysterica.

℞. *Castor.* opt.

Ase fet. ana ʒβ.

Ol. Succin. ʒj.

Ruta, ʒj.

Sabin. ʒβ.

Camphor. ʒj.

Sp. Vin., super alcali opt. rectific. ʒx.

Sp. Corn. Cerv. proprio sale volat. imprægn. ʒij.

Digerantur simul in B. M. per tres quatuorve dies, dein clarum à spisso separatum usui serva. Fæces remanentes addito recenti Sp. Vini, spiritum fundunt antihystericum per destillationem.

Vires. Summum est anti-hystericum, antiparalyticum, & antiepilepticum: sudores egregiè movet in peste, apoplexia, febribus malignis, podagricos dolores discutit, fætum expellit.

Dos. à gutt. iij. ad ʒβ.

NOTÆ. Superius omissa circa Elixir Citri.

1. Possunt & alia aromata in destillatione & extractione addi, ut inter cætera præcipuè Cinnamomum, hac tamen cum cautela, ut semper Corticum Citri sapor & odor prævaleat; sic sequens fit compositio:

℞. *Corticum Citri* ʒx.

Pomorum Chine ʒiij.

Cinnamomi ʒij.

Seminis Coriandri ʒj.

Benzoës,

Storacis calamita, ana ʒβ.

Spiritus Vini tlv.

M. fiat destillatio s. a.

In extractione autem si Cinnamomum addatur, non opus est addere Crocum, ut & absque Croco superius Elixir fieri potest; Cinnamomi verò dosis extrahendi tantum tertia vel quarta pars, respectu superioris dosis in

in destillatione esse debet, quoniam gustus ejus nimis præpollet.

2. Quibus *Crocus* non arridet, *coccum* vel *santalum rubrum* recipere possunt.

3. Syrupus si fortissimo acido succo imbutus expetatur, recens expressus succus in *M. B.* evaporetur ad medias partes, & exinde Syrupus conficiatur: illud enim sedulo notandum, nullos tales succos acidos igne nudo vel in arena esse evaporandos: amaricantem enim & empyreumaticum recipiunt odorem & saporem.

4. Qui gratiorem & minus acrem è Corticibus Citri expetit spiritum, prius cum aqua communi destillet, vel coquat, dein exempti Cortices in Spiritu Vini macerentur, & postea destillentur.

Vires.

Cardiacum temperatum est medicamentum in *lipothymia*, omnibusque cordis affectibus conveniens, ventriculum corroborat, & spiritus vitales rafocillat. Dosis à ℥j. ad ℥ij.

Essentia Alexipharmaca, & Bezoartica.

℞. Rad. *Valerian.*

Petasitid.

Angelic.

Imperator. ana ℥j.

Herb. Scord.

Menth.

Ruta ana m. j.

Sem. Levistic.

Cumin.

Anis. ana. ℥ij.

Cardamom. min.

Cubebar. ana ℥β.

Gariophyllor.

Nucis moscat. ana ℥j.

Sp. Vin. vulg. lbv.

Digerantur simul cum *f. q. Salis Alkali* ℥j. vel ij. per dies ij. ad minimum, deinde duæ tertiæ partes abstrahantur. In spiritu prolecto denuo infunde

Lign. Sassafras,

Cort. Arantior.

Citrior. ana ℥iij.

Digerantur per hor. 24. & destilletur ad medias. Cum spiritu hoc extrahe tincturam ex

Rad. Contrayerb. ℥ij.

Croc. ℥j.

Rad. Angelic.

Imperator.

Valerian.

Petasitid. ana ℥vj.

Myrrh. elect.

Resin. Guajac. ana ℥β.

Sal. Tartar., intensissimo igne calcinati, vel Scoriar. Antimon. per hor. j. calcinatar. fortissimo igne. ℥ji.

Digerantur simul in B. M., quò diutius, eò melius.

Nota. Si pro febribus intermittentibus etiam expetatur, *extraction. cort. Chin. Chin. ℥ij.* addere convenit.

Vires. Incomparabilis est hac Essentia ad plerosque morbos, & febres malignas, quas omnes radicatus tollit: venenis presentaneum est remedium: variolas citissime curat. (Plerumque convenit in statu morbi)

Dos. à gutt. iij. ad ℥ij. ubi sudores in magnà copià expellendi sunt.

Pesti maxime adversatur: convenit omni sexui, & etati.

Elixir Anodynum.

℞. Spiritum Vini sequenti modo rect.

℞. Vitriol., lento modo ad albedin. calcinat., vel in sole, vel in furno ℥bj.

Nucis moscat.

Croc. ana ℥ij.

Camphor. ℥iv.

Superfundantur iis

Sp. Vin. opt. ℥bv.

Digerantur simul per dies iij. vel iv., dein destillentur ad medias. Fæces evaporentur leni igne ad siccitatem, & sp. destillatus fœcibus denuò superfundatur. Destilletur, ut ante, donec pinta circiter supersit.

℞. Opii, preparat. cum aq. destillatâ, & ad consistent. extracti evaporati, ℥j.

Croc. opt. ℥β.

Nucis mosc.

Lign.

Lign. Aloes,
Cinnamom., ana ʒ. vj.
Camphor. ʒ. ij.
Santal. citrin. ʒ. iij.

M.

& digerantur simul, quò diutius, eò melius, ad minimum per ij. dies.

N. B. Cam spir. Vini vulgari, rect. super sale alcali sine destillatione, idem fieri potest.

Vires. Anodynum est, & dolores quoscunque mitigans, somnum leniter inducit, hilares reddit, in febris & morbis acutis optimè conveniens. Insuper effervescentiam sanguinis nimiam sedat, si cum Vitriolo factum sit, ut superius. Si vero cum sale alcali, simul etiam menses movet, aperit, & sudores ciet. Plerumque etiam permiscetur sudoriferis. Sic sudorifera multò melius, & facilius operationes suas efficiunt.

Dof. à gutt. iij. ad xx.

Elixir Menstruale, seu Uterinum.

℞. *Herb. Rorismarin.*

Ruta,
Sabina, ana m. ij.
Lavendul.
Majoran.
Pulegii,
Matricar. ana m. j.

Rad. Cyperi rot.,
Lauri, ana ʒβ.

Lign. Sassafras,
Cort. Arantior. ana ʒj.

Sem. Danci,
Levisfic.
Anisi. ana ʒvj.

Cinnamom. ʒij.
Spir. Vin. Gallici pint. iv.

M.

Concisa, & contusa macerentur per xxiv. hor., deinde destillentur ad medias. Spiritum prolectum misce cum ana sp. Vini Gallici recentis, & super easdem herbas rectifica, eandem operationem tertia vice repetendo.

[x 3]

℞. *Limat.*

℞. *Limat. Martis.* ℥ij.
Crem. Tartar. ℥i℥.
Aq. commun. ℥viii.

M.

Coq. simul, donec colore rubro liquor tinctus sit. Liquorem filtra, & ad consistentiam Syrupi evapora, & usui serva. Ultimò

℞. *Spir. superioris part. tertiam,*
Croci opt. ℥℥.

M.

Extrahatur ejus tinctura. Secundo:

℞. *Alteram tertiam part. Spiritus,*
Rad. Cyperirot. odor. ℥i℥.

M.

Extrahatur tinctura. Tertio

℞. *Reliquam Spir. partem*
Extracti Martis inspissat. q. s.

M.

Extrahatur tinctura. Tincturas omnes confusas simul usui serva.

Dos. à ℥℥. ad ℥ij. in omnibus uteri affectibus, foetu pellendo, & secundinis, &c.

Clyssus, seu Quinta Essentia Menthae,

℞. *Mentha sicca leviter conscissa* q. v.
Aque communis tepida q. s.
Sacchari octavam partem respectu Menthae,
Fermenti Cerevisiae cochleare unum vel alterum

ut fermentationem fuscipiant. Fermentatione cessante post duas vel tres circiter septimanas destilletur liquor, sic prodit spiritus una cum oleo; Spiritum hunc ab oleo separatum rectifica ad summam usque puritatem. Dein in cineres reduc magnam satis quantitatem stipitum Menthae, ut inde sal elixiviari possit secundum artem

℞. *Salis hujus partes duas,*
Olei partem unam.
Spiritus subtilissimi partes v.

Digerantur simul in M. B. per quatuordecim dies vel ulterius, donec omnia fere unita sint, liquor hic postmodum usui reservetur.

N O T Æ.

1. Hæc Quinta Essentia in *balsamum*, five *saponem* albicantem reducitur, si loco *Spiritus* optimè dephlegmati recipiatur *phlegmaticus*, ut *sal* extempore in eo *dissolvi* queat, sic coctione mediante in *unam* *massam* coagulantur, mollem *instar balsami*.

2. Loco proprii *salis* etiam *aliud fixum* recipi potest, præcipue, si *exactè alba & alcalia* sint.

3. Ubi *fermentatio* fieri nequit, *Spiritus vini*, ternis vel quaternis *cohabationibus*, imprægnetur particulis *volatilibus* illius simplicis: sic postea proprio cum *oleo & sale fixo* ulterius procedi potest, &, ut in omnibus, sic præcipue in hac operatione *digestio* primarium obtinet locum: hac enim mediante *unio & exaltatio* fit particularum tam *fixarum*, quam *volatilium*, quæ præcipua *intentio* in hac operatione est.

Vires.

Egregium est confortativum ventriculi, vermes necat, flatu discutit, sanguinis coagulationem impedit. Dosis à gutta j. ad guttas x. vel xij.

Eodem modo ex *Melissa*, *Lavendulâ*, *Majorana*, omnibusque aliis herbis Aromaticis *Q. E.* fieri queunt.

Succus inspissatus Chelidonia.

℞. *Herba Chelidonia* q. s.

Contundatur in mortario lapideo, donec Succus inde exprimi queat; Succus hic in B. M. detineatur per sex vel septem horas, donec omnes fœces subsederint, quæ à liquore claro supernatante separentur; liquor autem in M. B. bulliente evaporetur ad consistentiam pilularum, postea ad usum in vitro clauso reservetur.

N O T Æ.

1. Omnis *evaporatio Succorum* optimè procedit in M. B., minus in arena, multò minùs igne aperto, quoniam facillimè alterantur, & *empyreumaticum* quendam *saporem & odorem* retinent, hoc modo præcavendum. Ob hanc causam inter *Chymicas* operationes *evaporationem & condensationem succi repono*, ut pateat, quasnam alterationes & immutationes calor diversus præbeat, ut &, in qua parte *salia* consistant, prout mox sequitur.

2. In vitro clauso reservari debent Succus tales; quoniam alias facile
aëris

aëris humidum admittunt ob *salia interna* ibidem delitescencia, quæ ab *Aëre per deliquium* solvuntur: cavendum etiam est, ne *nimis molles & humidi Succi reponantur*; aliàs enim *situm* contrahunt, & pereunt, ni *alia encheiresi* præcaveatur.

Vires.

Itero & febris convenit, *sudores* movet, *venenis* adversatur, *vermes* necat. *Dosis* à ℥℥. ad ʒ℥.

Aloë Violata.

℞. *Aloës lucida* ʒiv.

Succi Violarum recentis ʒxx.

Mixta detineantur in M. B. continuè agitando, donec *Aloë soluta* sit; *fœcibus* in fundo remanentibus, solutio limpida, per decantationem separata, ulterius evaporationi committatur in eodem balneo ad consistentiam pilularum, quæ ad usum reservetur.

NOTÆ.

1. Præcipua *purgandi* vis in *Aloës* partibus *viscosis* consistit, ideoque *resinosa* sub forma *fœcum* latitantes, in hac præparatione *extractioni* ulteriori *inservire* queunt in *spiritu vini*, ad *balsamationem* corporum *motorum* conficiendam.

2. Iterato *solutio* hæc tentari potest mediante *recenti succo*, ut tanto magis *Aloë* eo imprægnetur ad lubitum nempe *Artificis*.

3. Aliis etiam *succis & aquis* dissolutio & imprægnatio tentari poterit; sic dicitur *Aloë Rosata*, si cum *Succo Rosarum*, *Aloë lota*, si cum aqua *separatio partium* facta fuerit.

4. Omnia *purgantia*, & pleraque *extracta*, *efficaciora* esse solent in parte *viscosa*, quam *resinosa*: ideoque *opium extractum* mediante *aqua* communi *stillatitia* *efficacius* deprehenditur, quam quod mediante *spiritu vini* *tincturam* suam deposuit. Inde etiam facilis patet *ratio*, quare *scammonium* cum *aqua communi* extractum *plus unico* operetur *grano*; quam *resina* ejus *quatuor granis*; utpote *particulæ* hæ *saline viscosæ* *facilimè* *dissolubiles*, à *ventriculi salino humore* statim subiguntur & *alterantur*, ubi *contra resina* *pertinacius* *solutioni* *resistentes* sæpius *nullo modo* *alterata* *dejiciuntur*; vel hîc aut illic *plicis* *ventriculi*, aut *intestinis* *adhærentes*, *continuum* vel *nauseam* vel *diarrhoeam* procreant. Ultimo etiam pro nobis agit *sententia Chymicorum*, quæ in *sale fermentabili* *purgandi*

purgandi vim residere affirmat, quod *in parte viscosa* potius latitare, quam *in resinosa* verisimile videtur, præcipue, quoad *fixiora salia*, quæ & *facilius in aqua, quàm in spiritu vini* diluuntur. Ideoque ratio patet, quare *Spiritum Vini phlegmaticum* præponamus *rectificato in extractione resinarum*.

Vires.

Leniter purgat bilem & melancholicos humores, menstrua etiam promovet. Dosis à gran. v. ad 3ß.

Resina Scammonii.

℞. Scammonii, grossò modò contus, q. v.

Ei superfunde *Spiritum Vini vulgarem ad supereminentiam aliquot digitorum*, stent in digestionem per 24. horas; dein solutionem limpidam affusâ aquâ communi præcipita; sic illico lactescet, liquor hic evaporationi committatur, donec spiritus omnes fugam tentarint; sic in fundo subsidebit *Resina*, ab aqua supernatante separanda, & exsiccanda super patinam vitreatam.

N O T Æ.

1. *Spiritus* etiam *rectificatus* adhiberi potest, verùm *Resina vis purgandi* à *menstruis illis subtilioribus ramosis infringitur*; maurantur enim, dulcificantur, & *volatilisantur salia interna acria*, unde è *purgantibus* sunt magis *sudorifera*.

2. *Resina hæc minus purgat, quam ipsum scammonium.*

3. *Tincturæ huic si sal tartari addatur, Resina præcipitatio impeditur, & sic non inefficax purgans remedium evadit, sub forma liquida assumptum.*

4. *Exsiccatio diuturnum satis requirit tempus, antequam ab omni humido liberatæ fuerint partes Resinosæ; patinæ autem ne adhæreat, oleo quocunque expresso superficies ejus inungitur.*

5. *Liquor spirituosus absque additione aquæ communis etiam abstrahi potest mediante destillatione, qui spiritus ad eosdem usus, vel ad alios reservari potest.*

Vires.

Pituitam, ut & serosos & melancholicos humores expurgat. Dosis à granis iv. ad ʒj.

Eodem modo conficiuntur omnes Resinæ.

[y]

℞. Ex.

℞. *Extractum agarici.*

Agarici rasi q. v.

Superfunde ei aquam bullientem. Reponantur simul, donec frigesacta sit aqua. Aquam hanc per linteum cola. Colaturam evapora ad Extracti, seu pilularum, consistentiam. Dein in usum servetur.

Nota 1. Super remanenti Agarico aqua recens superfundi poterit, ut deinde denuò fiat Extractum, sed hoc priori multò debilius fit, & etiam tormina ciere solet.

2. Eodem modo parari possunt omnia purgantia Extracta, ut fol. Senæ, Hellebor. nigr. &c.

3. Si partes resinosa in aliquo subjecto extrahendo præpolleant, pars aliqua Sal. Tartari (scil. respectu simplicium extrahendorum pars octava, vel quarta) cum parvâ quantitate, id est, cochleari. j. vel ij. spir. Vini, addenda sunt, qui sp. Vin. additur, postquam aqua simplicibus superfusa fuerit. Hoc modo extrahuntur Scammon. Jalappa, Turbith, & cætera resinosa.

4. Anglis, & Hollandis, Agaricus levis, & albus, Germanis ponderosus magis placet.

Vires. Bilem, & pituitam, & humores aqueos expurgat, flatu tamen generat, unde oleis carminativis, vel spiritibus illis, Extractum permiscendum est. Inde sequenti modo fit Extractio lenissima, omnes humores purgans.

Extractum, lenissimè omnes humores purgans.

℞. *Rasur. Agaric. ʒij.*

Fol. Sem. ʒiij.

Anis. ʒiv.

Rhabarbar. ʒß.

Hiscæ superfunde aquam ebullientem, & procedatur, ut ante. Post colaturam edulcoretur mediante syrupo aliquo conveniente, & dein usui propinetur.

Hæc unica dosis est, & pituitatem valde lentè expurgat, & humores omnes melancholicos, & biliosos. Non datur, pro qualitate, purgans melius Agarico.

Extractum anti-febrile.

Abrotanum incidit, aperit, menses, & urinam, movet: antiscorbuticum est: vermes necat: sanguinem purificat. Paratur inde Extractum antifebrile hoc modo:

℞. Ab-

℞. *Absynth. vulgar.*

Fol. Card. ben.

Summit. Centaur. min.

Abrotan. ana mj.

Scindantur, & contundantur parumper. Contusis superfunde sp. Vin. rect. ad supereminentiam dig. j. Digerantur simul per xxiv. hor. Deinde tinctura clara separetur, abjectis fœcibus.

Nota bene. Si sp. Vini non conveniat, aut non expetatur, evaporetur tinctura ad medias.

Dof. *Tinctur. ab ʒß. ad ʒj. horâ unâ ante paroxysmum; egregiè tollit febrem tertianam, & cotidian. præcipuè, si Camphora gr. j. aut ij. singulis dosibus admisceatur. Convenit etiam in ventriculi debilitate.*

Extractum Antipestilentielle maximarum virium.

Petasitis multum balsami continet, radix sc. Ego balsamum inde paravi, æmulum balsami copaibæ. Egregium est antipestilentielle; unde apud nostrates nomen suum sortita est, Pestwortel. Paratur inde Essentia Bezoardica, si cum rad. Imperatoriæ & Valerianæ earum Tinctura extrahatur mediante spir. vin. rectificatiss. Paratur inde etiam Extractum antipestilentielle seq. modo:

℞. *Rad. Angelic. Imperator.*

Valeriane, Petasitid. ana ʒj.

Gentian. ʒß.

Bacc. Laur.

Rad. Car. ana ʒij.

Croc.

Gariophill. ana ʒj.

Ol. Juniper. Succin. ana. Div.

Cortic. Arantior. ʒj.

Sal. Tartar. ʒß.

Spir. vin. rect. ʒxij.

Primo pulveriscentur radices omnes, qui in pulverem redigi possunt. Admisceantur iis pulveribus in mortario olea, dein adde Sal Tartar. omnibus, dein in vitro iis superfunde spir. vin. Extrahatur ex iis Tinctura mediante digestionem per dies iij. vel iv. dein clarum a spisso per decantationem separa.

Vires. *Convenit in omnibus morbis per sudorem curabilibus, præcipuè*

contagiosis. Si contra venena hæc Essentia paretur, addatur singulis dosibus pulver. Contrayerv. ʒj. & mira efficies.

Dof. à ʒj. ad ʒij. in vino vel convenienti liquore.

Magisterium Herbarum.

℞. Herbarum cujuscunque generis q. v.

Iis admisce Sal Alkali in vigesima circiter parte, plus vel minus, prout libet, dein adde sufficientem quantitatem Aquæ communis, coquantur simul leni igne, ut saturato colore imbuatur liquor, tincturam per subsidentiam clarificatam præcipita cum solutione aluminis crudi, in aquâ communi facta; sic in pulpam quasi coalescet, & descendet pulvis, pluribus additionibus aquæ communis edulcorandus, postea exsiccandus.

NOTÆ.

1. Magisteria hæc si ex radicibus, floribus, & similibus coloratis fiant, dicuntur *laccæ*, & pigmentis inserviunt.

2. Sunt, qui inde *Lapidem Bezoar factitium* facere satagunt sequenti modo:

℞. Cornu Cervi,

Rasura Eboris ana q. v.

Coque in f. q. aquæ communis per aliquot horas, donec gelatinam deponant, in gelatina hac immisce magisterium ex herbis antidotalibus confectum, salv. rut, scord. & similibus, inde fiat primò minuta pilula & exsiccetur, exsiccata denuo immergatur tepidæ gelatinæ, hæc mixtura sic continuò accrescit, & super inducitur cortex cortici, ut in *lapide Bezoar naturali* conspicitur: eodem fere modo, ut *Calculus humanus* & parva, vel nimis angusta meatuum constructione, è minimis depositis & retentis Calculi minutiis, continò coagmentatur, & sensim ab alluvie succedentis urinæ, viscosis & crassis particulis refertæ, in magnam satis molem agglutinatur, & pondere suo augetur.

In hujus productionem, quoniam multa de ejus artu & progressu ventitantur, hic inquirere, eamque secundum meam experientiam paucis explicare animus est, quod non extra limites hujus operationis erit, cum fere eodem modo res sese, ut de lapide Bezoar diximus, habeat. Calculus, cum sit præternaturale concretum solidissimum, in ipso fluido productum, tres agnoscere potest suæ concretionis & indurationis causas, I. *salia,*

salia, terrestres particulas combinantia, 2. locorum, seu potius *vasorum*, angustiam, solidis, fluido innatantibus, percolationem difficiliorem reddentem, vel plane interdum negantem, 3. exiccationem seu privationem potissimi fluidi interni.

Salium actionem hic requiri, & necessario concurrere, nemo sanæ mentis compos negat; sed *quanam salia* illud efficiant, *quonam modo* hoc perficiant, de iis lis est. Indubitabilis est *lex natura*, nulla corpora *statum suum* mutare, nisi coacta, id est, nisi aliorum corporum interven-
tu porum, vel meatuum horum repleantur, expulsis, vel magis saturatis, ibidem antea contentis, particulis, unde *figura immutatio* propriè tantum hic respicitur. Ex hac regula facile sequitur, nunquam aliquod corpus per se consideratum, posse sui interitus, vel alterationis esse causam, nec ejusdem figura corpuscula diversissimas actiones, quamdiu in illa figura & mixtura perstant, producere, multò minus hanc figuram posse perstare integram post separationem corporea mixtura. Brevitati igitur studentes inde concludimus, hanc coalitionem præternaturalem causam agnoscere externam, qua mediante partes terrestres ab aquosis & salinis secessum fecere, in statu suo plane immutate. Novi spiritum Gorgonium, verbo satis horrendo, ab aliquibus, ne videantur nihil dicere, pro causa in scenam produci; verum ille spiritus, sensus nostros fugiens, manus etiam experimentantis eludit. Aliquid autem videntur dicere, & plurima pollicentur, qui per analysin Chymicam in partes divisum Calculum suis Auditoribus demonstrant, & sal volatile, natura nostræ, omnibusque solidis & fluidis Animalium partibus familiare, & amicum, inculcant. Quasi verò idem sal volatile corpori vitale sit jam lethale, sine ulla præcedenti causa & ratione sese ab oleo suo separans, postmodum terram aggrediens, in Lapidem cudendam. Sed velim, tales mihi & aliis nullum demonstrent oleum, à suo interno sale liberatum, quod non in terram vel fuliginem, nullo modo coherentem, decidat. Hinc egregia illa sequi debet ratio, sal sese separat à sua levissima conglobata terra, ut eandem postea alio modo aggrediatur & transmutet. Sed quam hæc implicent difficultatem noverunt peritiores Chymici, qui verba sine experientia pauci æstimant: Nam ubi semel mixtura terra à suo humido & sale fuerit discontinuata, non ita facile consortium denuo admittit. Si vero alia esset terra ibidem vicina, an & illa suo non scatet sale? imo, quamdiu illa divisa retinetur in poris & meatibus urine; illo enim fuga elapso, terra est iners, & mixturas reddit turbidas, & inequales. Destillationem credimus in plurimis corpusculorum diversas partes contentas educere, sed non tamen

inde *prime coalitiones* & *ortus rerum* designari possunt, imo nec semper omnes partes *constituentes*, quoniam *pertinacissima* sæpius *unione* ita ligantur, ut *divortium* postea *minimum*, vel *nullum*, vel plane *immutatum* admittant; quod patet in *spiritibus acidis* super Venerem, Saturnum, corallia, calcem &c. fusis, è quibus nullus, ut credo, saltem aliquo modo in *Chymicis operationibus* versatus, eundem sibi polliceri auderet *spiritum*, per ignis torturam extrahendum. *Labilis* igitur est *sententia Chymici*, nullas alias adfuisse *combinationis causas*, nisi eas, quas suo more *divisas* obtinuit particulas. Illæ enim partes tantopere *situm* & *figuram* suam *mutare* potuere, ab ingressu & continuo *transitu materie subtilis*, aëris, aquæ &c. ut plurimis hic illic *abrasis*, aliisque modo *dispositis*, à *prima mixtura* & *productione* toto *cælo differant*. Haud ignotum insuper *Chymie* saltem *limina transgresso* esse potest, corpora *terrestria* per *impetum externum*, & per *collisionem salium*, sui generis & *figuræ salia* & *spiritus incarceratos*, & pro maxima parte *illosos reservare*, in *tubulis* & *capsulis durioribus inclusos*: unde è *magisteriis* & *precipitatis spiritus* iidem sæpius educuntur, qui antea pro *corrosione inservierunt*, vel ibidem *præstitierunt*. Illud *infinitis exemplis* demonstrare possem, sufficiunt autem *sequentia notissima experimenta*. In *tartari vitriolati* confectioe, *mixtura* requiritur *acidi spiritus vitrioli*, & *alcali tartari*, hæc si confundantur, *albissima fundum* petit *massa alcalina*, ex *oleo tartari decidua*, quæ, nisi *violentius agitur*, ab *acido superfluyente* non attingitur. *Luna* per *aquam fortem corrosa*, postmodum cum *oleo tartari*, vel quocunque *sale alcali precipitata*, optimeque per *aquas affusas salibus exterioribus privata*, *fusibilis* non est *sine multa jactura lunaris calcis* per *mixturam spirituum acidorum*, *unionem vicinæ prohibentium*; addito autem *sale alcali in majori copia*, *acida salia* primum *expelluntur*, aut *mortificantur* in ipso *igne fusorio*, *tubulos illos maxime referante*, & *salium liberum ingressum* & *egressum procurante* &c. unde liquando *confluit metallum acido sale liberatum*. Tandem, qui *salem volatilem* pro *causa agnoscunt*, eos unquam *experimentis ratiocinia sua fulcire* posse valde dubito, cum non ita facile in corpora *mere terrestria* *illaqueari sese sinat*, nisi à *contrario ibidem delitescente sale* *coerceatur* à fuga *ulteriori*: mihi, quod sciam, *nullum tale experimentum* hucusque cognitum fuit. Ut autem *salis volatilis innoxiam actionem* tuear, *urina* & *Calculi* exinde *oriundi historiam naturalem experimentis confirmatam*, quantum possibile, breviter proferam.

Corpora eatenus *fluida* dicuntur, quatenus *figura* *divisa* eorundem in *mini-*

minimis particulis rotunda, vel porosissimæ sphaerica proxima existit, quæ sphaerulæ ab ætheris influxu, interna salia, & aqua aere gravidam in levem expansionem reducunt, circumagitantur. Fluiditas hæc cessat, quamprimum oblongæ planæ & rigide partes, salina & densæ terrestres fiunt, unde non tanta interstitia derelinquentes illæ superficies arctius compressæ, humorem aquosum pro maxima parte eliminando, duritiem & rigiditatem concipiunt. Idem contingit in nostro Calculo; Urina enim colamen feresum nostrorum humorum, per glandulas suo modo figuratas, & proprio corpore salino instructas, perfluit, oleosis & salsis leviter muriaticis, terre uterique junctis, constans particulis, quæ ab aquoso plurimo consortio diluuntur, & cribratione calida in minimas guttulas dispescuntur sphaericas, prout in lacte & emulsionibus majores globuli in multa copia apparent. Hæc corpuscula libero motu juxta se invicem fluunt, & placide percurrunt sua vasa, quamdiu illa figura porosa ac rotunda persistat corpusculorum ramosorum terrestrium, & quamdiu suâ terrâ sal muriaticum compefcitur. Sed vitiosa figura, & turbata mixtura, in se mutuo ruentium particularum signa certa præcedentia exhibuerunt, ut in vinis, aliisque liquoribus, ante fermentationem turbatis, ad oculum patet; sic in nephriticis, idem designatur per dolores colicos, nauseam, vomitum & urina pallidam turbationem fere eandem, ut in musto fermentante &c. Muriatica dixi salia latitare in Urina, id est, acido-salsa, & non mera salia volatilia, talia nempe, qualia per destillationem eriuuntur, quod probatur sequentibus experimentis. Nulla observatur effervescencia illius salis urinosi, in naturali adhuc Urina existentis, cum acido. 2. Precipitat Urina Mercurium in pulverem album, qui aliquo modo rubet secundum Urinarum intensiorem vel dilutiorem colorem flavum aut rubrum; idem vero pulvis est ejusdem notæ albus, ac ille, qui cum sale communi muriatico fit, si Urina limpida & aquosa existat. Plane contrarium observatur in salibus volatilibus Urinae, salis ammoniaci &c. nigram, vel ad minimum obscure gryseam precipitationem Mercurii in aqua forti soluti, efficientibus. 3. sal volatile nullum ex Urina recenti obtineri potest, quamvis sal extricatum manifesto sapore & odore sese offerat, quod & in reliquis suis actionibus manifestatur, signo acidi præsentis, salium fugam coercentis. Oleum enim, ut diximus, pro maxima parte seorsim sub forma minimorum globulorum internatat Urinae, quod è sale volatili, intermixto terre leviori conglobata, conflatur. Hisce experimentis innixo, sequentia ratiocinia verisimilia, si non vera, deduci posse mihi videntur: 1. Hanc aciditatem,

tem, quæ pro *muriatico illo leviori sale* constituendo requiritur, posse *angeri & intendi*. 2. Ex *aciditate* illa aucta *placidum* particularum juxta se invicem *cursum* alterari debere, ob *salis illius ingressum in poros olei*, cujus ope *sal volatile spirituosum* inde *partim deturbatum, partim incarcerationatum* conspicitur. 3. Statum *corpusculorum terrestrium*, quæ una cum *spiritu & sale hoc oleum* antehac constituebant, plane *rigidiorem & immobiliorem* fieri debere; eodem modo, ut *oleum terebinthina cum oleo vitrioli, oleum garyophyllorum cum spiritu nitri*, in *duram & solidam* vertuntur *consistentiam*. 4. Hæc è *sphærica* figura, *ramosam & fibrosam* accumulationem, induentia, facile *arctius* nunc hamulis & ramulis suis necti, expulso *humido intermedio*. 5. Hinc sensim per *calorem* ulterius in *lapideam duritiem* illas partes *terrestres* velut excoqui, ubi *aqualiori cortice* seu involucro obductæ fuerint ad *externam dilutionem præcavendam*. 6. Quamdiu autem non *admodum adhuc clausa & compacta* fuerit illa *substantia muriatica*, *salia* in magna satis quantitate potuisse ibidem *irretiri*, quæ instar *clavorum* tanto *majorem rigiditatem* inducere debuere. 7. Verum, prout in *varia coagula*, *majora & minora*, ut & in *flocculos minimos*, plerumque præcipitata rediguntur, quæ in *diversos duriores grumos* vel *cristallos* temporis tractu, si tantum in eodem liquore *diutius* perstent, *coalescunt*: sic & *infiniti generis*, & *figura* *Calculos*, *arenulas* & *viscosus molles*, nondum ad ultimum *concretas, particulas*, hic *produci* necesse est, quæ *forma externa, colore & consistentia*, *ratione loci*, (in quo *producti* fuere, vel *indurati Calculi*) *salium præcipitantium*, & *terrestri corporis præcipitati*, à se invicem *differant*, uti sparsim in aliis operationibus notavimus, & adhuc uberius notabimus.

Hæc de *Calculi ex nimio acido Urine productione* sufficerent, nisi *experimentaliter* aliqua addere ad *majorem elucidationem* placeret. Urinam à *depresso, & non extricato, sale volatili* dependere *sequens experimentum* demonstrat: Urina jam *turbida nephritici* super ignem posita per se *turbatur* in *grumos*, ab *actione majori illius acidi coagulantis*; verum *addito sale volatili ammoniaci*, vel, quod melius, *urine*, limpidæ instar *fanorum* fit in *coctione*, mortificato nempe *acido*. Idem experiri licebit in *Urinis hydropicorum, phthisicorum, & similium*, quæ per se super ignem *coagulata solutas se sistunt* additis *salibus alcalicis*, quod ipsum egregio modo illorum *sententie* patrocinari pro illo tempore videtur, quamvis in plurimis aliis morbis contraria experimenta illius *hypothesis falsitatem* evincant, aut saltem maxime enervent, nempe *omnes morbos*

ab acido oriundos esse, quoniam innumeræ urinæ ab acidis limpidaæ ac diaphanæ evadunt. Hinc non mirum, *Calculos* ab aliis, & à me in plerisque corporis partibus observatos, qui & per *tussim*, & per *vomitum* ejiciebantur ob easdem causas. Ab acido addito eadem Urinæ denuo, ut ante, *turbantur*. *Urina recens in Arte Tinctoria* vices *muriatici salis* supplet, *vetusta salis volatilis alcalici*, quod in ligno Brasiliensi, & in omnibus rubris coloribus unusquisque experiri potest. De *precipitatione Mercurii alba per Urinam* diximus. Convertitur Urina facillime ratione sui salis in *nitrum* & *sal ammoniacum*, quod ab ejus acido interno derivandum est, adjuvante aereo sale acido, qui & nobis per *inspirationem* communicatur. *Nephriticis* doloribus correpti *vomitum acidum* ut plurimum obtinent, & *sudores*, *aceti halitum redolentes* &c. &c.

Restat jam inquirendum, *quare salis acidi, aut fixi pauca, aut nulla vestigia in destillatione appareant*, quoniam nimirum plane *fixata sunt in sua terra*, ibidemque alterata per mixturam; sic, ut credo, nullus negabit, cum aceto saccharum Saturni confici, è quo nunquam spiritus denuo acidus ejusdem notæ elici poterit; sic spiritus nitri, calci vivæ superfus, albus & vix acidus, contra naturam spiritus nitri, denuo in destillatione ascendit; sic aciditas vix ulla è tartaro producitur, si igni committatur, quamvis illa sit manifesta in ipso. Acidum insuper alcalicis secundum artem juncta, intime sali volatili uniuntur; sic spiritus salis ammoniaci, mixtus cum aceto destillato, à volatilitate sua non defistit, imo sp. nitri, in mediocri quantitate sali volatili junctus, vix ac ne vix quidem deprehendi poterit, nec denuo ab ipso separari. Quid igitur de Calculi acido dicemus, ex parte intricato terre ramose, cujus ope plerumque volatile & alcalinum fit, ut in putrefactis vegetabilibus, è quibus antea plurimum salis, & spiritus acidi obtineri per se potest, sat manifeste patet, ut & in nostro ventriculo, ubi acida & muriatica assumpta per concussionem & mixturam fiunt salina volatilia, maxima ex parte alcalia, quæ toti corpori exaltando, & in debito motu conservando inserviunt: per muriaticam subtilissimam inspirationem autem aëris, & halitum ventriculi levissimum acidum, in amica & non superflua copia exceptum, illorum nimia tenuitas prohibetur? &c. &c. Illud absorptum partim latitat in suo alcali, tam fixo, nempe terra, è qua erui nequit, prout nec ex minio calcinato & similibus, quam volatili sale; partim dilutum & expulsum illud fuit in sero, manifesta & corrosiva quasi acredine sese orificio vesicæ offerente. Quodnam vero acidum, & cujus figura fit, hoc opus hic labor est inquirere; non enim

quodvis acidum cuius corpori, est alcalino, figendo vel coagulando intervit: proportionata debet esse figura utriusque salis & terre, antequam se mutuo diversimode afficiant. Sic plurima sunt acida, quæ ramosa fluidiora non attingunt, vel fluidiora reddunt; sic spiritus nitri oleum ligni sassafras non arripit, Oleum garyophyllorum statim subintrat, quamvis utrumque fundum petat in aqua, camphoram liquidam reddat &c. Aqua regia calculos non ita dissolvit, ac superflua aqua fortis.

Sed ultra limites brevitatis hic egressum excusatum habeat *Æquus Lector*, quem reliquis, ad hanc materiam requisitis, detinere amplius nolo, ne patientia Ejus abuti videar. Sicco igitur pede transeo reliqua experimenta & ratiocinia, de lapidum in macrocosmo generatione, de destillatione Urinarum nephriticarum, quæ minorem salis alcalici fundunt copiam, de rubedine ejus Urina manifesta per additionem Sp. Nitri, de albo ejus coagulo per acetum destillatum, de citrino limido colore per spiritum alcalinum volatilem &c. Nec attingam quæstionem, an dentur lithonriptica, & quanam maximè convenientia sint medicamenta antinephritica, an balsamica & oleosa salia involvendo, vel, quod verisimilius est, partes fibrosas obliniendo, ne rosionem acida-acrem in illas partes instituere possint, actiones suas absolvant. Hæc omnia nimis longa omittens concludo, nunquam rationem illam esse validam, aliquod corpus ex ejusdem figuræ particulis eodem modo constari, prout in analysi Chymica distatur. Sic enim totum corpus humanum, & quodvis animale in oleum, sal volatile, & terram reducitur, majori vel minori aquæ copia instructa, quæ phlegmatis nomine venit. Sed ad pensum nostrum, cujus fere obliti eramus, redeundum.

3. Etiam cum aliis acidis salibus fieri potest præcipitatio, secundum intentionem nempe Artificis; ex alumine enim plures etiam præcipitantur partes terrestres, quæ sese magisterio permiscant.

Vires.

Vires easdem obtinent, quas simplicia: Verum paululum, ratione mixturæ salinæ, alteratas, ideoque sæpius præstat ipsa simplicia pulverisata recipere, hæ enim partes nihil aliud sunt, nisi pulvisculus tenuior mediante sale alcali & aqua extractus, & à contrario sale fluido præcipitatus; in omni autem subsidentia partium terrestrium, cum plurimæ salinæ se implicant, simplices eas esse nunquam censemus; &c. Dosis pro ratione simplicis major vel minor est.

C A P . X V I .

De Balsamis.

Balsama sunt particule crassiores unctuosæ, mediæ consistentiæ inter unguenta & olea cocta. Triplicis plerumque dantur generis, vel nativæ simplicia, vel composita, è diversis oleis crassis, vel sulphureis durioribus particulis, junctis oleo fluido; vel sunt olea crassiora, subsequentiâ post oleum magis fluidum in destillationibus; ultimò etiam hisce addi posset oleum destillatum vetustius, quod temporis tractu fluidissimas deposuit particulas, fuga aërem petentes, & corpus terrestre deferentes. Secretiori modo etiam fiunt Balsama è salibus & oleis, secundum artem junctis, & in consistentiam saponis redactis, quorum exempla sequentiâ methodum præparandi demonstrant: Quod verò ad Balsama naturalia attinet, illa eodem ferè modo produci censemus, ac olea, post destillationem à spiritu sensim exhalante crassiora facta, unde lentorem sibi acquisiverunt, ob plurimas nempe particulas terrestres remanentes, paucissimas verò spirituosas, unde Balsamum Copaivæ, Peruvianum, & similia. Plurima Balsama autem levi destillatione, à particulis terrestrioribus liberata, olea fundunt subtilissima, excepto Peruviano.

Balsamum Sulphuris vulgare.

℞. Sulph., vel Florum ejus, ℥ij.

Salis Tartari ℥j.

Misceantur, & liquefiant exactè, donec atro-purpureum induant colorem, hisce postea pulverisatis adde

Olei Terebinthinæ ℥iv.

Coquantur simul in phiolâ vitreâ in arenâ repositâ per tres horas; dein omnibus frigefactis clarum à fecibus separa, & ad usum serva.

N O T Æ.

1. Etiam absque Sale Tartari Sulphur in Balsamicam dissolvitur substantiam; verùm non tanta efficacie, quoniam, acido ejus hoc modo mitigato, potentius austeris & acidis circa pulmones halitibus, & pituita magis incidende conducit.

2. Etiam major quantitas olei Terebinthinæ adhiberi potest; ut autem absque jactura illud fiat, mixtura illa, cucurbitæ vitreæ imposita,

alembico munita decoquatur; sic omne *oleum Terebinthine* transit alembicum, quod *alias perit*, remanente in fundo *Balsamo crassiore*.

3. *Balsamum* etiam *stillatitium* inde fieri potest, si mixtura, retortæ vitreæ imposita, ad *siccitatem* usque *abstrahatur*; sic *primò* elevatur spiritus Terebinthinæ, *secundò* *oleum* leviter flavescens, *tertiò* *Balsamum* crassum seorsim excipiendum; *oleum* hoc *primum & secundum* super *feces* iteratò destilletur; sic omne sensim *Sulphur* transit in *Balsamum*.

4. Etiam *alia olea* loco Olei Terebinthinæ adhiberi possunt, ut sunt *oleum succini*, *juniperi & similia*. Unde dicitur *Balsamum* illud *succinatum*, *juniperatum*, &c. secundum differentiam oleorum adhibitorum.

5. Si verò *olea carminativa* recipiantur, ob *facilem* eorundem *emphysematis* contractionem *sequenti* potiùs modo procedatur:

℞. *Massæ Sulphuris densioris* *suprascriptæ* ℥ij.

Olei *Anisi* ℥ij.

Coquantur in B. M. per octo horas, materiam sæpius agitando, postea frigefacto vase *Oleum* supernatans tinctum usui reponatur. Sic & *Balsamum stillatitium crassius* *precedens* recipi potest, cui tantum *olei alius stillatitii* admiscetur q. s., ut debita dilutione *Balsami* consistentiam acquirat.

6. Ex hac etiam *massa Tinctura Sulphuris* brevissimè obtinetur, addendo *Spiritum Vini* leviter *rectificatum* ad supereminentiam aliquot digitorum; sic Spiritus Vini saturatur colore *subrubro Sulphuris*, qui mediante *digestione* magis ac magis *intenditur* ratione *salini vehiculi*, *sulphureas & ramosas* particulas, tam *Sulphuris*, quam ipsius *menstrui exaltantis*.

7. *Balsamum* hoc nihil aliud videtur esse, quam *copula Sulphuris cum Oleis stillatitiis*, quæ acceleratur additione *salis fixi*, vincula illa *acida infringentis*, & *texturam Sulphurei corporis referantis*, ita ut *cuius* postea *menstruo* pateat ingressus, imò non solum *oleis*, verum & *spirituosis*, ut & ipsi *aquæ communi*; *salia* enim *fixa* sunt tanquam *claves*, quibus mediantibus aditus ad intima *ramosorum corporum* penetrabilia patefiunt, quod & postea ulterius observabimus. Mirandum autem est, *Sulphur* per se, vel cum aliis additamentis spirituosus, vel *salinis*, *nunquam nisi in flores* redigi, quocunque etiam regimine ignis; cum *oleis* autem *stillatitiis & expressis* facile *alembicum* ascendere sub formâ fluida *Balsamica*, quoniam, ut mihi videtur, quodammodo *inflectuntur*, & *magis molles* fiunt *Sulphureæ acide rigida* particule, consortio oleorum fluidorum: quam-

quamvis ferè omne oleum denuo avocari possit restante solo Balsamo sulphureo; ut &, quoniam spiritus internus oleorum additorum, magis rarefactas & mobiles videtur reddidisse particulas austeras & acidas internas, in Sulphuris compage existentes. Eodem modo ut plurima naturalia corpora, pistillo tantum unita magis fluidum vel firmum obtinere solent statum: sed de hisce in alio Tractatu latius, ubi corporum statum naturalem ulterius examinabimus.

Balsamum Saturni eodem fere modo conficitur è saccharo Saturni, & Oleo Terebinthine, à quo oleum denuo ad crassitiem Balsamicam avocatur mediante destillatione. Hoc Balsamum si ulterius urgeatur fortiori igne, fundit oleum rubrum crassius, Oleum Saturni plurimis Authoribus dictum; cum revera nil aliud sit, nisi oleum Terebinthine crassius redditum ab halitibus acidis & spirituosus Aceti, in sale Saturni existentis, sese huic insinuantibus, ut pleraque solent acida: minima autem pars, vel fere nulla, Saturni cum oleo dicto ascendit. Dantur autem metalla & mineralia, quæ & colorem, & partes aliquas dimittunt, imo & Saturnus rite tractatus plurimas sui partes in altum ascendere patitur. Sic è cupri dissoluti cristallis Balsamum fit, oleum stillatitium viride fundens &c.

Vires.

Pulmonum vitii succurrit, unde conducit asthmati, tussi & similibus, urinam provocat, & calculum pellit. Dosis à gattis iij. ad 3ß.

Balsamum Mortuorum.

℞. Aloes lucid. ʒvj.
Myrrh. elect. ʒviij.
Bensoes,
Storac. calam. an. ʒj.
Sp. Sal. comm. rect. ʒiiij.
Vin. rect. lbiiij.

M.

Digerantur simul in MB. per 2. vel 3. dies, materiam sæpius agitando, donec saturo colore tinctus liquor appareat, quo decantato utere.

N O T Æ.

1. Sp. Salis additur, ut salis volatilis motus & fuga, è quibus putrefactio, cohibeantur; Storax & Bensoin, præter alios usus, odorem exhibendi gratia addita sunt.

[23]

2. Cum

2. Cum Sp. Salis & Vini extrahi possunt & alia resinosa, quæ cada-
veris colorem non mutant, cui deinde vernix conveniens ad aerem arce-
dam superinungi potest.

Vires.

Cadaveribus condiendis & præservandis à putredine inservit, quo undi-
que illiniuntur, unde dicitur pollinctura: ipsa autem cadavera hac mix-
turâ imbuta & exiccata; mumie appellantur. Præter usum dictum in-
terne etiam exhiberi potest in morbis chronicis, vermibus, putredine &c.
Dos. ad ðij.

Liquor Balsamicus albus.

℞. Sp. Terebinth. ʒj.
Ol. Succin. cūrin. ʒj.
Myrrh.
Camph. an. ʒiij.
Sp. Frumenti t̄vj.
Sal. comm. ʒvj.

M.

Destillentur simul, quamdiu limpidus per serpentinam effluxerit liquor
spirituosus.

Hujus Spir. prolekti t̄iij. adde
Terebinth Venete albiss. ʒiij.
Gumm. Copal. ʒj.

Stent in loco frigido, aut saltem non admodum calente, per dies tres
aut quatuor, aliquoties liquorem de die agitando, ut levissimas excipiat
hasce resinosas particulas, dein usui reconde.

Vires.

Isdem usibus inservit, nempe cadaveribus præservandis, iisque sensim
sine magna coloris lætūra indurandis, &c.

Balsamum Nephriticum.

℞. Ol. Amygdal, dulc. recent. expr. ʒiij.
Papav. alb. rec. expr.
Lini rec. expr. an. ʒij.
Nucist. expr. ʒß.
Petre. ʒv.
Bals. Copayv. ʒvj.

de Peru ʒij.
Ol. Junip. ʒiij.
Anis. ʒj.
Vitriol. ʒj.
Camphor. ʒij.

M.

Agitentur simul, donec insigniter calefiant, & nigrum acquirant colorem, cessante calore digerantur in M. B. per 2. dies, sæpius materiam agitando, dein ad usum repone.

N O T Æ.

1. *Calor & Color* ab olei Vitrioli admixtione procreantur, quod impetum faciens in particulas spirituosas, in ramosis delitescentes, eas rigidiores reddit, ubi meatus interstitiaque occupaverit: unde solidius corpus redditur & crassius, à plurima transpositione irregulari particularum terrestrium opaca & magis colorata fit mixtura, unde intensa rubedo.

2. Quo recentiora Olea assumuntur, eo viribus propriis essentialibus magis dotatum Balsamum acquiritur: nam eorum partes spirituosæ non raro immutantur intestino motu, vel pereunt exhalando.

3. Oleum Vitrioli debet esse rectificatissimum, alias vix cætera olea aggreditur, unde nulla debita mixtura, nec consistentia obtinetur: identidem inservit spiritui nimio motui compefcendo cæterorum Oleorum, qui non semper tam vehemens in hoc morbo curando desideratur, sed potius, ut leniat & blande pellat. Nec est, quod de corrosiva aciditate olei Vitrioli nobis metuamus, cum illius ferocia planè mitigata, imo sublata appareat in ramosis crassis particulis & salibus spirituosus incarcerationa, ut patet in sulphure &c.

4. Absque digestionem etiam in usum adhiberi poterit post plenariam refrigerationem. Ea autem fit ad exactiorem partium unionem, & majorem acidum cicurationem.

5. Præstat Olea mixta parum calefacere in M. B., donec unita sint, dein guttatim tepenti oleo infunde acidum Vitrioli, donec omnia mixta.

Vires.

Temperatum est medicamentum, in renum doloribus, ut & flatibus summi usus, urinam & calculum pellit, anodynum est, pectoris vitis succurrit. Dosis à gr. x. ad ʒj.

Bat.

Balsamum Odoriferum.

℞. Olei Nucis Moschata, ad albedinem mediante Spiritu Vini re-
ducti, ℥ij.

Olei Jasmini odoratissimi gutt. x.

Cinnamomi,

Garyophyllorum ana gutt. ij.

Liqui Rhodii gutt. vj.

Zibeth. gr. iij.

Moschi gr. iv.

Ambra gryſea gr. vj.

Misceantur exactè, & tingantur cum parva quantitate Laccæ Floren-
tinæ, ad usum in pixide reservetur.

NOTÆ.

1. Dosis Oleorum potest augeri, modò ne nimis liquida fiat massa.
2. Ingredientia Olea quæcunque assumi poterunt, secundum intentio-
nem Medici, ita ut vilius vel pretiosius præparetur Balsamum.
3. Sequenti methodo cætera etiam faciliè Balsama fieri queunt, si res-
pectus primo habeatur colorum, e. g. si ex herbis viridibus olea, è quibus Balsa-
ma conflantur, extracta fuerint, etiam magisteria herbarum viridium
adhibeantur; si è corticibus vel fructibus hujus vel illius coloris, è quibus
magisteria non tam aptè fieri queunt, conficienda sint Balsama, reci-
piantur colores propius accedentes: e. g. è cinnamomo confecto Balsamo
adde unam partem boli Armenæ, tres magisterii curcumæ; si è garyophyllis
conficiatur, adde ipsos garyophyllos subtilissimè pulverisatos. Secundò
attendendum est summopere ad olea addenda, an magis vel minus for-
tia existant, unde etiam quantitas oleorum augenda vel minvenda. Ter-
tiò & ultimò alia etiam corpora Balsamo constituendo crassiora adhiberi
queunt, ut sunt cera, axungia lota, &c. Verum, quoniam facile
rancida evadunt, avolante nempe subtiliori oleo fragrante, præponimus
illa Olea, vel seva duriora, è quibus omnis odor & sapor menstruo spi-
rituoso extracti fuerint, postea unum idemque erit, quod corpus as-
sumatur: non, quoniam magis olea retinent, sed, quia oleis deficienti-
bus illa corpora inodora existunt, adeoque rancida evadere nequeunt
&c.

Vires.

Plerumque odoris gratia illinuntur huic vel illi parti ad cerebrum & spiritus refocillandos.

Balsamum floram Hyperici, ut & quorumvis aliorum.

℞. (Folior) Flor. Hyperic. Chamill. &c. s. q.

Infundantur Ol. Terebinth. Digerantur simul per dies, ij. vel iij., donec colore illius simplicis imbutum sit. Dein coletur Oleum, & exprimatur. Oleo huic recentes adde flores, vel herbas, & denuò procede, ut ante, operationem hanc ter, vel quater, repetendo. Oleum deinde clarum tinctum aquæ superfundatur, & evaporetur mediante coctione, donec Balsamum resideat, vel destilla leni igne per retortam, in arena, donec quarta circiter pars supersit in fundo retortæ. Sic obtinebis Balsamum crassum (unctuosum, instar sanguinis rubicundum) quod ulterius, si lubet, in sole, vel hypocausto, in formam duriorem redigi poterit. Hujus ℥β. Olei ℥ij. tingit.

Nota. Si ex herbis calidis oleum fundentibus, ut menth. majoran. roremarino &c. fiat operatio, oleum proprium stillatitium, post Balsamum factum, affundatur.

Mixtura cum oleo olivarum tali modo fit : Clarescat Olei ℥ij. in B. M. bulliente, dein sensim infundatur Balsam. ℥j. & miscendo simul uniantur.

Vires. Insigne est vulnerarium, nervoso generi optimè conveniens, si gutta j. vel ij. vulnere instillentur. Internè curat omnia apostemata, ulcera, hæmorrhoides internas, & fistulas ani sanat.

Dos. à gr. iij. ad ℥β. bis in die.

Calculus etiam summopere pellit : & melancholia hypochondriaca subvenit, scilicet internè sumptum.

Balsamum Apoplecticum.

℞. Ol. Nucist. sive Nuc. Moschat express. ℥ij.

Mosch. gr. viij.

Zibeth. gr. x.

Ol. Rorismarin. gutt. vj.

Lign. Rhod. gutt. x.

Jasmin. gutt. xx.

Balsam. Peruvian. q. s.

Misce fiat Balsamum s. a.

Primò in cochleari magno æneo liquefit Oleum Nucistæ, spatulâ

[aa]

agi-

agitatur. Quando frigesieri incipit, admiscuntur olea, agitando post singulorum instillationem. Postremò tantum Balsami Peruviani instillatur, q. s. ad colorem rubro-nigrescentem inducendum. Instillatur autem partitis vicibus, spatulâ semper agitando, & bene miscendo.

C A P. XVII.

De Salibus Compositis Mineralibus.

Salia composita ea dicuntur, quæ è particulis *fluidis & solidis* confecta sunt. Quamvis sub hoc nomine *omnia muriatica salia* recenseri possint, tam *naturalia*, quam *artificialia*, utpote quæ è *diversis* sæpius *solidis* corporibus, *fluido* vehiculo *inclusis*, constant: nos tamen hic nil aliud, nisi *menstrui salini fluidi impregnationem* particulis *terrestribus mineralibus* supponimus. Hisce subacidis & austeris salibus & Tartarum, ob ejus cum præcedentibus *congruam naturam*, adjiciemus. Salia ergo hæc sunt mera *ramenta mineralium*, latitantia in *meatibus & interstitiis salis acidii*, quo mediante *lesionem continui* passa sunt. Vitrioli nomine, *Alchymistis* sacro, ut plurimum veniunt. Ratione *saporis* etiam cognomina sibi vindicarunt, ut *saccharum Saturni à dulcedine* &c. Duplicis dantur generis, *naturalia vel artificialia*; *naturalia* differunt ratione *corporum solidorum*, à variis terris & halitibus acrioribus *divortium* perpefforum. *Ars*, imitatrix naturæ, iisdem vestigiis insistens, è *diversis fluidis salibus*, corporibus *solidis* objectis, sibi *differentis figura & forma* particulas austeras compingere solet, in *firmam cristallinam* substantiam redactas, ob *fluida* nempe *salia*, *terrestribus*, *cretaceis*, & *mineralibus* undiquaque *circumspecta & repleta* particulis. Diversitas autem plurima conspicitur ex *additione salium in corpora solida*: ita ut plane differat inter se invicem, quod *sal*, vel quod *corpus* assumatur, cum *unum idemque sal*, quod hæc corpora solida reddiderit, *alia fluida* efficiat, ubi nempe valdè exiles, nec oblongæ *membris* partes rigida fiunt, sed tantum particularum *flexibilibus aquosarum intermediarum* retinuerint, quantum sufficiat *globulis materie æthereæ* excipiendis, & in *transitu continuo* conservandis, unde salium illorum *fluiditas* dependet. Talia insuper sæpius corpora dantur, quæ *vicinia lesionem à transitu*, vel *superficiali impetu salium* passa, in *pulverem siccum* decidunt, minima cum *mixtura fluidi salis in solido corpore calcinato*. Sic & *salia* terræ suæ *imminutæ intuscatæ*, ejusque *tegamento obducta*, in quibusdam

dam operationibus latitant, solidamque incunt consistentiam, excluso aë-
ris ingressu, & repleis meatibus corporis terrestris in figura externa jam
alterati: quod in mineralium sulphure inflammabili, similibusque expe-
rimentis patet. Ultimo etiam salia, quamvis intime quasi unita vidcan-
tur, & inseparabili nexu ligata corporibus firmis, attamen instar omnium
fere fluidiorum, facile consortium derelinquunt, vel mediante motu, vel
occurso alius corporis, cui facilius ob pororum & meatuum aptiorem
dispositionem adherere possunt: quæ ulterius persequi nimis longum es-
set. E præcedentibus facile liquet, genuina non dari talia simplicia sa-
lia, ex mineralibus, metallis, & terris quibuscunque arte Chymica pro-
ducenda, sine ope salinum externorum. Sed aliqua superest questio diri-
menda, an nempe acida in poris alcali lateant, an vero alcalia in poris
acidi. Priorem sententiam plerique defendere conantur, suis non desti-
tuti ratiociniis, posteriorem ego sub certa limitatione propugno, hisce
frenis experimentis & ratiociniis. Ubi alcalia plenarie latitantia in acidis
propono, illud tantum de salibus alcalicis, exiguis nempe illis pungen-
tibus particulis, fluido essentiali privatis affirmatum volo, quoniam illa
nihil efficiunt, nisi acidorum salium oblongorum, rigidorum, aquæ in-
natantium, interstitia replere, unde idem sal durius, attamen ejusdem
note, ac acidum fuerat, prodit. Efficacia aciei autem illorum salinum
eodem modo hebetatur, ac si quis dentium serra acutissimæ interstitia
replet corpore terrestri lignoso, attamen aliquo modo prominente acie
illorum dentium, debili jam actione vires suas exercentium: sic & illa sa-
lia muriatica facta integram aciem figuratam reservant, sed non adeo
longam, nec liberam. Idem ut plurimum contingit in solutionibus, ubi
salia sese onerant sua terra, cujus meatus & interstitia superficierum sub-
ingrediuntur, non poros, prout plurimi volunt; illis enim perforatis, &
alio modo per consequens dispositis, immutantur corporum status, tan-
tatione salis dividendis, quam ratione terre divisæ. Differentia spirituum
salinorum, è solutis illis corporibus denno eruendorum per destillatio-
nem, à collisione salium, in latera interstitiorum terrestrium impingen-
rium, dependet, utpote quorum laterum duriorum ope magis ac ma-
gis oblongæ & rigide partes in alia ramenta dividuntur &c. Sic & non
minoris notæ alterationem illis salibus affert terra, in motu illo abra-
sa, sali etiam in minori vel majori quantitate permixta. In oleis autem &
conglobatis terrestribus particulis alio modo sese res habet; illa enim
salia ubique circumsepta sese habent ut vitellum ovi, suæ testæ inclusum,
vel prout eadem serra vaginæ inclusa. Secundum differentiam igitur in-

volucris rarioris vel densioris, ea sese offerunt magis vel minus obusa; mollia vel dura &c. Concludimus igitur, meatus aliquo modo mutuos repleri, sed præcipue inter oblonga acuminata interstitia salis detineri & latitare alcalia, quod præter alia etiam solus sapor demonstrat, & solutio vel receptio alius terra in jam repleto sale, quod fieri non posset, si salia acida in alcali latitarent, ex: gr: in præcipitatione Lunæ per Venerem, Veneris per Martem &c. Ad rem ipsam nunc properamus.

Vitriolum Martis.

℞. Limatura Martis purissima ℥j.

Olei Vitrioli ℥iiij.

Aque communis ℥x. vel xiiij.

Coquantur levi igne, donec nulla amplius fiat limaturæ solutio; liquorem calidum filtra per chartam; sic post horas aliquot crystalli apparebunt virides, qui sensim accrescunt; post 24. horas liquor supernatans separatur, & leniter denuo evaporetur ad pelliculæ apparentiam, ut iteratæ crystallisationi possit committi: crystallos omnes exsicca inter duas papyros, exiccitas usui repone.

NOTÆ.

1. Si in coctione debita deficiat aqua, recens est adjicienda.
2. Si ob nimis magnam aquæ copiam crystalli minores tantum producantur, majores fient, si mediante ulteriori coctione superfluous humor tollatur.
3. Non nimio calori committatur in exsiccatione; illico enim flarescit Vitriolum, ideo potius in umbra exsicceetur.
4. Vitriolum hoc nihil aliud est, nisi congeries particularum aquosarum & acidarum, cum ramentis ferri, mediante acido attenuatis, adeo, ut in meatibus fluidi liquoris innatare possint. Perfecta autem determinatio fieri nequit Limaturæ & Olei, quoniam variante Oleo acido Vitrioli, etiam major vel minor copia ferri dissolvitur, unde & copia crystallorum vel augetur vel minuitur. An verò Sulphur aliquod anodynum in Vitriolo existat, mihi verosimile non videtur, quamvis negare nolim, metallicas & minerales particulas, spiritibus acidis annexas, sulphuris inflammabilitatem sæpius mentiri: illam tamen potius actionibus salinis, quàm metallicis adscribendam dicimus; etsi conjunctio utriusque necessario requiratur, fluidi nempe in solido; rarissime enim ignes conspiciuntur.

tur alius naturæ; sic erugo flammam præbet cœruleam, quamvis nullam adit sulphur. Salia retinaculi vel vehiculi loco inserviunt plurimis, fixioribus & fluidioribus particulis, quamvis essentiam & formam rei non invertant; quod apparet, ubi denuo salibus liberata illa corpora pristina induunt naturam; hujus ergo naturæ esse Sulphuris præparationem Anodynus Authorum credimus, quæ fit mediante præcipitatione cum oleo tartari, vel sublimatione cum sale ammoniaco, quamvis hoc præponamus illi. Idem esto judicium de cœteris metallis; non autem innuimus, inutiles esse tales præparationes, sed suis etiam laudibus constare credimus, secundum intentionem Medici, corpuscula illa hoc vel illo modo ope salium dirigentis.

5. Prout naturalia Vitriola in terræ gremio à sulphuris communis acido habitu producuntur; sic & Chymicus per ejusdem flammam metalla corrosa in Vitriolum reducit seq. modo.

℞. Limat. Cupri ℥ij.

Sulphur. vulgaris ℥vj.

Deslagrent simul in testa, vel crucibulo. Huic massæ pulverisatæ eandem recentis Sulphuris adde copiam, procedendo ut ante, idque tertio repetatur. Objiciatur dein aeri humidiori, vel pulvis aqua conspersus leviter humidus in aere reservetur per aliquot dies in patina terrea vitreata, aut, quod melius, in vitro planiori, donec salia, ab aere & humido aquoso fluorem aliquem nacta, magis ex interstitiis metalli, quibus mediante igne se altius insinuarunt, resolvantur. Dissolvantur postmodum ulterius hæc salia metallo imprægnata per aquam communem, & cristallisentur secundum artem in cristallos cœruleas, Vitriolum Veneris dictas.

6. Cum aliis etiam salibus cristalli Vitriolice obtineri queunt, differentes autem ratione salis: Ex: gr: cum spiritu salis flavo-viride, cum spiritu nitri rubrum sal ex Marte producitur, quod etiam satis manifestat; acida non plane latitare in alcalicis.

Vires.

Vitriolum Martis vermes necat, obstructions tollit, cachexia medetur. Vitriolum Veneris vomitum sat atrocem movet, & efficacius est præcedenti. Dos. prioris à gr. ij. ad ℥j. posterioris à gr. j. ad ℥ss.

Hoc modo etiam cætera Vitriola fieri queunt è quibusvis metallis.

Saccharum Saturni.

℞. Cerussa in lamellis adhuc existentis, Belgice schilpdrut, (prout nemo-
[aa3] de

pe lamella plumbi integra corrosa fuit pulverisatione) ℞.
 Pulverisetur exactè, pulveri huic affunde aliquot lb. Aceti destillati;
 coquantur leviter, spatula continuò materiam agitando, donec media
 circiter pars Aceti evaporata fuerit. Dein liquorem à fœcibus sub-
 sidentibus separa, & recens iis affunde Acetum, procedendo, ut
 ante, in coctione, quamdiu dulcescere velit Acetum affusum. Li-
 quores omnes confunde, & super recentem parvam quantitatem Cerus-
 sæ Plumbi superscriptæ evapora, ad quartæ circiter partis remanentiam.
 Evaporatum clarum infunde patinæ stanneæ, fumo sulphuris leviter ob-
 ductæ, stet in loco quieto per duodecim horas; sic in integram massam,
 ex leviusculis crystallis constantem, reducetur. Quod superest liquo-
 ris, in his crystallis latitantis, effundendum est per inclinationem: cri-
 stallifata massa inter duas papyros leniter exsicceetur in umbra: postea ad
 usum reservanda reponatur.

NOTÆ.

Si liquor nondum bene evaporatus fuerit, in crystallos abit quidem, sed
 pauciores, ideoque crystalli potius cum liquore dissolvi, & leniter evapo-
 rari queunt, ut iteratæ crystallisationi committantur.

2. A multo calore in exsiccatione summè est cavendum, quoniam fa-
 cile liquefcunt crystalli.

3. Liquor residuus denuo post evaporationem levem crystallisationi
 committi potest; ultima autem post omnes crystallisationes aqua restans,
 dicitur oleum Saturni, seu liquor ejus.

4. Inde etiam cerussa tenuissima præcipitatur sub nomine magisterii;
 cosmeticum exhibens sat album.

5. Omnis illa plumbi materia in cerussa, denuo in plumbum reduci
 potest mediante fusione. Obiter hic notabimus, quamcunque calcem
 plumbi & stanni potiori in parte reducibilem esse in metallicam pristinam
 consistentiam, si cum oleo raparum & colophonia misceantur, & flam-
 mæ objiciantur, sic liquefit, & ad fundum descendit metallum, vel in
 grumos coalescit à fœcibus eluendos. Quæ calces irreducibiles sunt ob in-
 ternum acidum, nexum earum impediens, fortiori igne in vitrum
 abeunt.

Vires.

Febribus ardentibus, inflammationibus, & pectoris vitiiis succurrit, ex-
 terne

ternè vitii oculorum, coryselati & omnibus affectibus calidis proficuum est.
Dosis à gr. ij. ad gr. viij.

Cryſtalli Viridis Aris.

℞. *Viridis Aris* q. v.

Pulverisetur exactè, pulverisato affunde *Acetum deſtillatum* ad ſupereminentiam aliquot digitorum, coquantur leviter, donec omnis *Ærugo* ferè diſſoluta fuerit. Liquorem filtra, filtrato immitte bacillos quercinos, ſic poſt dies aliquot concreſcent *Cryſtalli* obſcurè virides, qui cum bacillis eximantur, & exſiccantur, exſiccatos decute à bacillis, & uſui ſerva: Liquor poſt cryſtalliſationem reſtans, ulterius evaporari & cryſtalliſari poteſt.

N O T Æ.

1. Ex ipſa *limaturâ Cupri Cryſtalli* fieri queunt, ſi conſperſa *limatura Aceto deſtillato*, per aliquod tempus in aëre detineatur, ita tamen, ut exſiccari non permittatur continua mediante irroratione, donec in *Æruginem* convertatur, quæ coctioni ulteriori, ut ſuperiùs dictum, committi poteſt.

2. Ex hiſce *Cryſtallis* fit *Acetum* illud *Eſurinum Zwelferi*, ſive *Spiritus Ejus Veneris* tantopere decantatus; hæc autem præparatio cum nil aliud admittat, niſi *Acetum*, cum ramentis *Cupri concentratum*, ideo nil aliud illum liquorem eſſe inde deſtillatum credimus, niſi fortiffimum *Acetum*, à phlegmate ſuo liberatum: eodem modo, ut ſalia omnia fluida conſortium mineralium & terreſtrium particularum maximè ambiunt, à quibus leviores particulæ glabræ & flexiles facile fugam tentare ſolent, ut in oleo vitrioli, cœterisque ſpiritibus acidiſ patet.

Quod autem *Celeberrimum Virum* illud tot encomiis extollere fecit, erat ipſius volatilitas, qua mediante, corpore jam cerroſo, in altum aſcendit integrâ potiori ſua aciditate. Cujus ratio non aliunde mihi petenda videtur, quam ab acidi mere concentrati fortitudine, unde tam pertinaciter acidum ſuum retinet in ipſa ſeparatione à corpore ſoluto. Illa ergo mihi dependere videtur ab interno ſpiritu volatili ſaſſo-ſulphureo *Aceti*, volatiliſato & exaltato mediante levi efferveſcentia ſuper *Cuprum*: adde, quod *Ærugo* ex uvarum expreſſarum reliſ ſecibus, tartareo-volatili ſucco gravidis (qui exaltatur fermentando) in ipſo motu *Cuprum* rodente,
præ-

præparetur &c. Contrarium enim videmus in *acidis fortissimis fixioribus* accidere. Acetum *interno spiritu* scatere, & eo posse liberari, experimenta innumera demonstrant, ut in *salis Saturni*, & *magisterii coralliorum spiritu ardente*.

3. Colorum ut obiter mentionem faciamus, illos *maximè variare à salium additamentis*, in hac operatione videmus, ubi *affuso aceto viridis*, *affuso spiritu nitri cæruleus* emergit Color, ideoque à *varia modificatione salium*, & hisce mediantibus, *diversa dispositione particularum terrestrium* multi *variique*, ut paulo ante diximus, oriuntur Colores. *Differentia* autem, quæ in Coloribus apparet, non solum in eo consistit, quod hi vel illi emergant *pulvisculi colorati*: sed etiam *pro varia additione salium disponentium*, *diversa etiam effecta & actiones* planè *differentes*, in *medicis & mechanicis operationibus* exhibebunt; sic mediantem *spiritu salis ammoniaci* Color elicitur egregie *cæruleus* è Cupro, attamen non persistens, sed *in aëre fugax*, ob *volatilitatem* illius *spiritus*, facile corpus deferentis, unde & *modificatio illa cessat*. Mediante *sule ammoniaco* itidem fit *Erugo*, sed *nimis mordax*, & *acris pulvis pigmentis* minus inservit; sic & mediantem *spiritu nitri*, *viridoli* & similibus, qui etiam ipsum *nimis dilaniant*, in *pulvisculos tenerrimos*, minusque visibiles redactum, unde *menstruo illo fluido obruta particule* minus *colorate* existunt, & *pigmentis inutiles* rejiciuntur. Mediante autem *aceto* in *viridem* redacta *Venus solutionem*, *pigmentis maximè accommoda* est, quoniam *levissimo suo acido*, *corrodente ejus superficiem*, illis *particulis molem corpoream sat magnam relinquit*, ut in *pulverem pictorum* abeat *sat vividum*. Coloris autem *cærulei in viridem mutationis*, hæc mihi *causa* videtur. Pernotum est, ex *cæruleo & flavo viridem* oriri Colorem, *flavædo oleaginosa in Aceto* igitur *delitescens*, *juncta cærulea Veneri soluta* *virorem intensum* communicat. Sic *solutio Veneris* in aqua forti valde *cærulea*, *obscure viridis* redditur addito *Marte flavo*. Hoc colore obducti *panni exhalationes continuas subtiliores* edunt, *camerasque integras*, hisce coloratis investitas, *odore suo* inficiunt, quod *preparatis cum aceto pigmentis* passim observatur: *Fermentatus* enim hic *liquor vegetabilis* facile *aëris motui* ulterius obedire solet, nisi in *alio corpore*, majorem soliditatem ipsi inducente, retineatur: quod hîc monere volumus per transgressum. Qui autem *variant hæc diverso modo colorata corpora in viribus Medicis*, non est hujus loci, quoniam *integer ferè libellus* requireretur *phænomenis illis ritè investigandis & explicandis*. Sufficiat sæpius inculcata breviter reiterasse, nempe, ex *coalitione*, seu *miscela*,
duo-

duorum aut plurium corporum, oriri diversificatum superficierum mutuarum situm, nexum ac ordinem, unde per consequens actionum mobilium absolute profilit differentia mechanica.

4. Inde fit atramentum scriptorium viride, si in levi quantitate phlegmatis aceti destillati crystalli dissolvantur, solutioni addatur sufficiens quantitas gummi Arabici.

Vires.

Chirurgicis operationibus inservit, ut & plurimis Chymicis ad menstrua non contemnenda inde preparanda; insuper pictoribus summi est usus in tenuioribus illorum coloribus, quos laccas vocant; mundificat egregie vulnera, unde emplastris, unguentis & liquoribus permiscetur, oculorum vitis succurrit, si granum unum in uncia una aqua permisceatur, interne vomitum movet sat violenter. Dosis à gr. ij. ad gr. vj.

Tartarus Vitriolatus Vulgaris.

℞. Salis Tart. albissimi q. v.

Superfunde ei

Olei Vitrioli limpidi q. s.

donec non amplius ebulliant simul, neque ullam effervescentiam admittant, quod dignoscitur agitatione materiae: cessante motu fiat evaporatio lenis ad siccitatem usque salis albissimi; continua in evaporatione materiam spatula lignea agitando, præcipue, ubi ad finem inclinatur, id est, ubi sicca apparere incipit materia, dein usui serva.

N O T A.

1. Quò magis limpidum est Oleum Vitrioli, eò albicantius obtinetur sal.

2. Loco Salis Tartari etiam Oleum Tartari per deliquium recipi potest.

3. Quo magis gratum expetitur illud sal, eò potentius acidum est addendum: aliàs enim ob alcali non bene saturatum, urinosus evadit sapor ingratus; sed secundum intentionem Medici præparatio instituenda. De iis autem certus qui esse velit, propria manu illud præparet necesse est, quoniam maximè variat illius salis vis ab affusione magis vel minus copiosi acidi.

4. Quoniam ad nutum acidorum disponuntur alcalia, an hic sal Tartarus Vitriolatus dici possit ambigo, potius ille Vitriolum regeneratum, metallicis particulis orbatum, dici posset. Ut autem talis sal obtineatur,

[bb]

viribus

viribus suis integris dotatus, seq: modo procede:

℞. Ol. Tart. p. d. 3 viij.

Crystall. Tart. albiss. 3 vij.

Sp. Vitriol. Vener. rectific. q. s., vel in defectu ejus

Olei Vitrioli ad albed. rectificati q. s.

Misceantur primo exacte Ol. Tart. & Crystall. ejus, digerendo in M. B., donec solutio plenaria facta fuerit, filtretur dein, filtrato liquori instilla guttatim Spiritum Vitrioli; leniter postea evaporetur ad siccitatem super aquam bullientem, massam usui reponere. Sic integrum Tartarum Sp. Vitrioli associatur, unde ex binis fit compositus Tartarus Vitriolatus; nam præcedenti modo ex quocunque Sale Alkali & Oleo Vitrioli talis sal componi potest, ubi ne hilum quidem Tartari accedit.

5. Sp. Vitrioli, rectificatus super proprium Oleum, cremori Tartari permixtus, mediante M. B. excellentissimas præbet cristallos, gratissimo acido sitim & fervorem extinguentes, febrilesque ardores mitigantes.

Vires.

Digestivum est & deoppilativum, unde convenit suppressis in menstruis, cachexia, & urinis clementis, ut & in febribus ardentibus, & purgantibus stimulantis. Dosis a gr. ij. ad ℥j.

Eodem modo & Tartarum sulphuratum fieri potest, si loco Olei Vitrioli recipiatur Spiritus Sulphuris per campanam, ita etiam Tartarum Nitratum paratur.

Cremor Tartari.

℞. Crystallorum Tartari pulverisatorum q. s.

Dissolvantur in f. q. Aquæ ferventis, solutio post levem subsidentiam in aliam ollam effundatur, ibidemque agitetur baculo ligneo, donec pulverisculis ad fundum decidat albus; tunc iterato effunde liquorem clarum, qui denno commoveatur, trante, sic & ibi descendet pulvis rutilans albus, instar minimorum crystallorum splendens; hic inter duas papyros assicetur, & ad usum servetur.

NOTE.

1. In prima olla subsident crystalli non bene dissoluti, & parva fecum copiosa, in secunda Cremor seu Crystalluli crassiores; in tertia levissimus Cremor; hosce pulveres diversis effusionibus seorsim exceptos, quamvis in

in viribus non plane credamus differre; atramen curiositatis gratia seorsim excipiendos & asservandos præscribimus ob diversam eorum albedinem & levitatem: quo leviores ejus particulæ diutius in aqua frigida permanent dissolutæ, eo citius operantur; in hunc enim usum præcipue hic pulvis præparatur.

2. Inde etiam fieri potest *Cremor Tartari Chalybeatus* sequenti modo: Injiciatur ebullienti liquori, Tartarum continenti, circiter vigesima pars limaturæ Martis purissimæ, sic unicâ vel alterâ ebullitione, & agitatione cum spatulâ ligneâ, viribus Martis imprægnatus evadet, procedatur postea, ut ante; summè autem cavendum est, ne nimis diu in coctione detineantur; sic enim Tartarus fieret vomitivus solubilis, & rubedine infectus, ingrator, sed leviusculè tantum imprægnatus esse debet Martis viribus & tinctura. Eodem etiam modo fit Tartarus emeticus, additione nempe Mercurii vitæ, vel vitri Antimonii subtilissime pulverisati; sed coctio ibi major instituenda, quoniam non tam cito vires suas deponit in acido, in quo & vis ejus emetica cicuratur, neque inficit alio colore Tartarum; sed summè observandum est, ut bene subsideat pulvis ille emeticus, antequam solutio in aliam ollam effundatur.

Vires.

Stimuli loco purgantibus inservit, urinam & calculum pellit, nephriticis succurrit doloribus. Dosis à ℥j. ad ℥ij. Tartarus Chalybeatus menstrua promovet, vermes necat, cachexie & obstructionibus medetur. Dosis à ℥j. ad ℥j. Tartarus emeticus vomitum sat facilem movet, pituitam & cæteros vitiosos humores educit. Dosis à gr. v. ad ℥β.

Tartarus Solubilis.

℞. Tart. crud. ℥viii.

Salis Tart. ℥v.

Aqua communis q. s.

Dissolvantur mediante ebullitione in M. B., solutio filtretur, liquori filtrato superfunde Acetum destillatum, donec non amplius effervescat, & subacidus liquor evaserit, disparente ingrato urinoso sapore, dein evapora ad siccitatem, lenissimo sub finem igne M. B.

N O T Æ.

1. Idem Tartarus Solubilis fieri potest ex mero sale Tartari & Aceto destillato mixtam mixtis, donec omnis effervescentiâ cesserit; at præcedens

operatio compendiosior & viliori pretio obtinetur ob Tartarum admixtum, quod minoris constat, & magna aceri destillati copiae vices sustinere potest.

2. Sal volatile, ex ammoniaco sale prolectum, rite cremori Tartari sociatum, postmodum cum Spiritu Vini alcoholisato & alcalisato digestum ac exaltatum, nulli secundum præbet sal muriaticum, lymphæ stomachicæ, spiritibusque nostris, apprimè conveniens.

3. Dissolubilitas Tartari in aqua frigida impeditur à particulis ramosis, salia illa ambientibus, & ingressum aquæ frigide negantibus; deposito verò in facibus ramoso involucro, facilis ingressus patet aqueis particulis; Acetum autem destillatum additur, ne ingrato sapore urinoso nauseabundus evadat, sed proprio tanquam acido saturatus gravior gustui sese fiat.

Vires.

Easdem possidet cum precedenti cremore, sed penetrantiores, & citius operationes perficit suas; in nephriticis doloribus summè prodest, ut & in menstruis ciendis. Dosis à ℥ss. ad ℥iij.

Nitrum Phlogiston & Inflammabile.

℞. Spir. Nuri ℥iij.

Urine ℥vj vel viij.

Misceantur exacte tamdiu, donec effervescencia sedata fuerit, dein ad medias evaporetur, ut in cristallos liquor cogi possit. Quod liquidum superest, ad cuticulam usque, vel ad siccitatem, in MB. redigatur, & usui fervetur.

NOTÆ.

1. Spiritus Urinæ dosi exacta determinari nequit; nam secundum salis volatilis ibidem delitescantis copiam, saturatio acidi procuratur.

2. Idem Nitrum cum quovis sale volatili Animalium fit, ut & cum spiritu salis ammoniaci, & sale urinæ.

3. Quamvis in calore dilutum & fluidum appareat sal, attamen in frigore coagulatur.

4. Inflammabile per se est illud sal ob oleosus crassas particulas, in sale volatili delitescentes, quæ junctæ sulphuri tenuissimo Nitri, materie subtilis motum celerrimum recipiunt, & quaquaversum circumrotantur, quæ-

quævis obvia violenta sua agitatione de loco pellentes ope tenuissimorum salium &c.

Vires.

Prestantissimum est sal, natura amicum, in quibusvis fere morbis conveniens; responder enim sali nitroso aëreo. Dosis a ʒβ. ad 3β.

Nitrum Nitratum.

℞. Nitri purissimi ʒvj.

Spiritus Nitri optimè rectificati ʒiv.

Destillantur in retorta vitrea ad siccitatem, spiritum destillatum bis super sal restans cohoba, ultimò ignem ad incandescentiam usque augendo, ut spiritus superflui tollantur, massam restantem fractâ retortâ exime, & ad usum serva.

N O T A.

1. Nitrum etiam Oleo Vitrioli imprægnari potest eodem planè modo, unde Nitrum Vitriolatum, & Sulphuratum fit, si cum spiritu sulphuris misceatur destillando.

2. Urinosus & amaricans sapor, mediante proprio spiritu tollitur pro maxima sui parte, & spiritus ob consortium sui corporis ex parte fixatur, qui alias mediante vehiculo plurimo aquoso, ut in spiritus salis augmentatione diximus, augmentatus ascendit; ideoque, quo fortior adhibetur spiritus, eo melior in hac operatione. Quod autem non omnis spiritus à Nitro evocari possit hoc modo, demonstrant destillationes irrita salium absque mixtura intermedia terra. Tantum fluidi salis retinent salia muriatica; quantum in duritiem aliquam reducere queunt, & coagulare mediantibus particulis terrestribus, & punctis suis minimis.

3. Spiritus abstractus, in M. B. rectificatus, optimus est pro Spiritu Nitri dulcificatione obtinenda. Hic etiam essentificatus Liquor, genuinas Nitrosi spiritus vires possidet, ac exerit. Pro solutionibus mineralium etiam unice eligendus, si voti compos esse desideret Artista.

Vires.

Refrigerans est egregium, & sat gratum in febribus ardentibus, julapiis, gargarismatis & similibus, putredini dentium & fœtori oris summo-
pere convenit, bilis effervescentiam compefcit. Dosis à gr. iij. ad ʒj.

Eodem modo & alia salia propriis vel aliis spiritibus imprægnari possunt, ut sal commune, sal gemma, & similia.

Lapis Prunellæ.

Liquefiat *Nitrum* in crucibulô, liquefacto sensim insperge duodecimam partem *Florum Sulphuris*, deflagrato Sulphure sal restans in placentulas, vel lamellas tenues reduceatur, eximendo *Nitrum* liquidum cum fistula tabacea, per vices quasi guttatim effundendo super laminam ferream; sic frige factum albissimum, & usui commodum evadit.

NOTÆ.

1. Pro ratione adhibita quantitatis *Sulphuris* variat etiam confectio huius salis, ideoque vel major vel minor quantitas *florum Sulphuris* adhiberi potest, secundum intentionem nempe Medici.

2. Operatio hæc nil aliud est, nisi levis fixatio *Nitri*, quoniam in genere *Nitrum* in fixiorem reducitur substantiam fluidiori interna substantia, cum *Sulphure tenuissimo* fugata: unde etiam integrum *Nitrum fixum* reddi potest in actione continua *florum Sulphuris*, ita ut planè in alcali degeneret, ut fit mediantibus carbonibus. Aliquod *sulphur arsenicale*, in *Nitro* latens, nunquam reperi, cum sit potius *balsamum vitale*, in aëre dispersum per radios solares, intricatum postea in sale communii, ita ut illa correctione, quam aliquis cum *Sulphure vulgari*, putatio alexipharmaco, intendit, non indigeat, nisi ob præcedentes rationes.

3. *Nitro-sulphureum* etiam sal fieri potest, si *Nitrum* cum media vel æquali parte *Sulphuris* detonetur in crucibulo, vel testa candente, materia detonata tam diu ulterius calcinetur, absque fusione tamen, donec in gryseum vertatur colorem; ex hoc pulvere extrahe saltem mediante aqua, & cristallisa secundum artem, sic sal obtinetur subamaricans, magni in febribus usus.

Vires.

Sudores movet, febribus adversatur, incidit humores crassos, æstum febrilem mitigat, & inflammationibus conducit. Dosis à ʒß. ad ʒij.

C A P. XVIII.

De Calcinatis.

Calcinata dicuntur ea, quæ mediante quocunque corpore movente, viciniamque aliorum duriorum corporum ledente, in calcem seu pulverem minutum redacta sunt. Inde facit patet, hanc operationem nil aliud esse, nisi pulverisationem Chymicam mediante sale, aquâ, & materiâ subtili confectam. Primarium locum hæ operationes obtinent in solidioris compagis mineralibus & metallis, ut & in ossibus, ungulis, & cornibus animalium, utpote durioribus, & firmæ cohæsionis eorundem partibus. Sic & reliquæ partes, in cineres & pulveres per privationem violentam fluidi reducuntur; at vero de illis hic tractare non proposui, sed tantum de solidissima structura particulis. Variâ autem methodo salia in actum reducuntur; proinde variat etiam calcinandorum præparatio; quoniam autem nulla unquam fit actio corporum moventium seu fluidorum, ubi occurrunt solidis, quin plurima irretiantur in corporum firmiterum poris; ideo necesse est, ut cautus sit Artifex, æquè in salibus, quam in caloribus diversis gradibus adhibendis, quibus corpora calcinanda obijciuntur. Hæc igitur sequentia perspecta habeat, ne vires immutata, & corpora, hoc vel illo modo à particulis moventibus disposita, toto cœlo sepius differant à scopo proposito:

1. Particulæ corporum, naturali mixtura sua gaudentium, nullam lesionem admittunt violentam, quin manifeste in viribus suis (ex alia dispositione mechanica, & mixtura partium) atterentur.

2. Summopere attendat Artifex ad gradum ignis, rite ut adhibeatur; hoc enim motu, magis vel minus aucto, corpuscula salina vel diutius persistent, irretiuntur & retinentur, vel fugantur; unde corpus solidum majoris vel minoris efficacæ postea eruitur.

3. Summopere attendendum, an corpora ipsa solida malignâ vel benignâ polleant qualitate; etenim, quæ maligna per se existunt, maligniora sæpe evadunt mixturâ salinâ, ipsorum acrimoniam stimulant, nisi talis naturæ fuerint salia, quæ corpus ipsum alterent, & salia ibidem contenta acria deturbent, vel ipsius consortium derelinquant, vel conjunctione corporum mitigentur, & ferociam mutuam deponant; ut in sequentibus amplius patebit. Variant ergo corpora Calcinata ratione motus corporis fluidi internè hærentis, & à pororum situ & figura, & dextra

tra vel sinistra Artificis experientia; inde enim *successus bonus vel irritus* medicamentorum dependet.

4. Salium elotio mediante aqua, quam *edulcorationem* Chymici vocant, *an semper sit adhibenda*, multum disceptatur inter Authores: nos illam *exacte* fieri posse negamus, cum *sepimentis & involucris terrestribus* obducta salia nulli lotioni parere soleant, ob *introitum aqua* in corpora solidiora *negatum*; illa autem salia, quæ nullis adhuc tegumentis involuta, sui juris existunt, facile in aqua abripiuntur, & à particulis crassioribus *segregantur*. Non autem opus esse semper lotionem censemus, in illis præcipue, ubi *malignitas nulla* adest, vel particularum acrimonia *mutuo consortio* deletur; *facilem enim dissolutionem* particularum firmiterum promovent admissa *salia fluida ibidem commorantia*: ubi corpora firma alias *ferè nullius* efficaciz sunt.

5. *Duplicem* plerumque ob *usum* Calcinatio instituitur: *Primo*, ut *facilius assumatur medicamentum*, in pulverem subtilissimum redactum: *Secundo* ut *menstruis* postea *benignioribus* compages illa *reserata* corporum *facilius pateat*, quæ in propria massa *omne sepius menstruum* deludunt, ut in operationibus ulterius conspicitur.

Objectionibus alicujus respondere *vix semper opera pretium* est, dicentis, *non in omni Calcinatione fieri pulverem*, vel *divisionem vicinia* corporum procurari, ut in Calcinatione Cornu Cervi, Saturni, Veneris &c; nec requiri semper *acres particulas*, quoniam *Ignis, Aqua, & Mercurius acridinem nullam* obtinent, ut illi placet. Sed, ut veræ Chymiz sectatoribus *aliter sese rem habere* demonstrarem, *sequentia*, ut mihi saltem videtur, *sufficient*. *Vicinie* lesio est *superficiecularum major à se invicem discontinuatio*, quæ fieri nequit, nisi *secessu corporis intermedii*, quo mediante sibi invicem *jungebantur*. Illud de loco pelli non potuit *per se*, nec à *quieto & merè immobili corpore*: Ergo per *motum*, *reliqua corpuscula instigantem & abradentem*; si vero illa corpora *nondum ita segregata* fuerint, ut *singula*, prout ipsi placet, *atomi* suos describant *terminos separatos*, attamen *pulverulentam* consistentiam cum *acquisiverint*, id est, ubi *nexus jam dissolutus* ferme in *omni superficie* fuerit, merito *pulvis* nominari potest; quoniam corpus illud *minima etiam virtute in pulverem* abeat, quod antea *nullo pistillo* dividi poterat; sic enim *lavigati pulveres coherant per solam aquam &c.* *Acridinem motui junctam* adesse debere ad corporum *divisionem* faciendam, illamque præter supra nominata *abunde sequentia* demonstrant. Nullum dari corpus *simplex* in rerum naturâ, testatur continua *Experientia*; hinc *Aqua*, matrix &

cipiens omnis solidi & fluidi, *mixture saline* expers nullibi conspicitur, sed latitantes & *diffuse acutæ* hæ particulæ non adeo nervis nostris per velli-
cationem *sensibilem* sese offerunt, ideoque sub titulo *menstrui insipidi*
plurimis impostoribus prostat. Hæc *salia* autem corporibus, quibus ad-
hærere, & in quæ *impetum* facere possint objecta, per *exhalationem le-*
viorum partium, postmodum sese manifestant in hisce jam *divisis & cor-*
rosiss. Mercurii fluiditas quæso unde deducenda, nisi ab ejus *sphærica figu-*
ra tenerimarumque metallicarum partium, *spiritu velocissimo* interno tur-
gidularum, dispositione, facile à materia subtili in *circumrotatione* per-
petua una cum particulis metallicis crassioribus per se immobilibus, reten-
tarum? Hujus *acrimoniam* ejus vapor & *solutio* illud demonstrat, *salivatio &*
humorum crassiorum *resolutiones* in arte Medica idem coarguunt &c. Non
mirum igitur, talem *efficacissimum acrem spiritum, sepimentis* tot obdu-
ctum; *insipidum* crassioribus nervis apparentem, tantas producere posse
actiones; sic *dulcia & insipida plurima vegetabilia*, per ignem *spiritum*
decorticatum fundunt *acerrimum*. Utinam ab *involucris spiritum Mer-*
curii liberatum obtinere possemus, mira forsan in *metallicis operationibus*
perficeremus cum *acerrimo volatili hoc liquore*. Ignis descriptionem
antehac dedimus, ut non opus sit hic repetere *spiculorum salinorum, à*
materia subtili motorum, acredinem, cum illa ubivis obvia sit per ejus
actionem in *divisione* nempe corporum & *intricatione* satis ponderosa *sui*
salis. Quidni ipsam *materiam subtilem* quodammodo *acrem* nominem,
tantum respectu sui motus, *exilia salium ramenta* ubique imprimentem,
quæ facillime ejus motui parent? Hæc sufficiant pro *demonstratione*,
quod nulla detur *Calcinatio sine motu & re acri*, id est, *materia sub-*
tili & sale; quibus hæc non arrident, sequantur *Censoris nostri* sententiam,
dicentis, *generalem Calcinationis finem* esse calcem, albam an nigram non
pronunciat, *specialem pro mechanicis & Medicis* usibus. Sed pergen-
dum.

Antimonium Diaphoreticum.

℞. *Antim. crud.* ℥iv.

Nutri puriss. ℥xij.

Mixta, & in subtilissimum pulverem redacta, per vices in ollam candentem
vitreatam injice, sic detonabit, post detonationem detineatur materia
in igne per horam semis, ita tamen, ne fluat, dein ollam hanc injice aquæ
calidæ pluviæ, sic extempore omnia cum fragore dissolventur *salia*, quæ
cum aquâ supernatante effundantur; iterata dein affusione aquæ agitetur

[cc] ma-

materia, donec lactescat à plurimo pulvere innatante: liquorem hunc albicantem effunde, & recentem denuo aquam fœcibus affunde; ut ante materiam agitando, ut alba denuo mixtura fiat, quæ à crassiore subsidente pulvere & grumis separetur mediante decantatione: hanc operationem tamdiu repete, donec albescere liquor neget. Omnes liquores à pulvisculo subsidente effunde, pulvis insipidus restans exsicceetur in hypocausto, vel in sole, & ad usum reservetur.

N O T Æ.

1. Ollam præponimus *crucibulo*, quoniam *maiores copiam* recipere potest pulveris, & *equè facile* in illa, quam in hoc perficitur; cui autem metus est, ne *vitificatio Saturnina*, quæ ollæ obducuntur, damno esse possit, illi liberum est recipere *non vitream*; nos autem ob *faciliorem separationem*, vitream recipimus.
2. *Fusionem* prohibemus, ne in *alcalicam* naturam degeneret planè Nitrum, unde *regulinæ* aliquot partes ubique dispersæ conspiciuntur ex *Antimonii coalitione* & *fusionem* admissa. Hinc *querela* Medicorum iustæ sæpius fiunt, qui *Antimonii vim emeticam redvivam* censent, quam particulis *regulinis*, ut & *salibus* planè fixatis, *aëris motu postea revivificatis*, attribuendam esse credimus. Hoc igitur præcedente modo Nitrum in *sal fixum alcalinum* non abit, sed potius mediante *acido suo divortium* texturæ *Antimonialis* efficit, quod postea in aliis etiam experimentis patebit, non à fixo, sed potius ab *acido sale* hunc *pulverem Antimoniale* fieri, *diaphoreticum* dictum. Hallucinantur valde, qui huic pulveri *alcalinam* adscribunt qualitatem; nam mihi hucusque nunquam apparuit ulla *effervescencia* acidi ullius cum hac calce. Nihil aliud enim est, nisi *Antimonium sulphure & sale potiori privatum*, ut demonstrat ejus *infusibilitas* in igne etiam fusorio, illudque in ejus *reductione* ad oculum patet: nam mediante *sulphure communi* addito statim per ignem in crucibulo liquefit, & *pristinum lividum striatum*, vel obscurum *Antimoniale* recipit colorem. Falsum igitur est, quod *acidum* in corpore nostro mortificet, sed, quicquid agit, illud ratione suorum *meatumum & pororum* absolvit, & forsitan tantum ratione *salium acidorum Nitri*, intimius ipsi calci *permixtorum*, quorum ope humores nostri, in illas particulas sese *insinuando modificationem* sustinent. Idem enim pulvis à *spiritu acido Nitri* citra *detonationem* fieri potest, ut cerussa Antimonii, & *besoardicum minerale* testantur, ubi, siquid *alkali* superesset, plane tolleretur per *acidum spiritum*.

3. Ter-

3. Ternâ etiam calcinatione, cum *repetita salis petra dosi* perfici potest; ob sæpius iteratas operationes autem cum *in longum* protrahatur, & *vasa* in singulis calcinationibus *ut plurimum sint rumpenda*, præponimus *precedentem* methodum.

4. E *minera puriore albissimum* conficitur *Antimonium Diaphoreticum*, ut & *ex Regulo*.

Vires.

Sudores movet sat leniter, unde convenit febribus intermittentibus, & morbis, per transpirationem insensibilem curandis. Dosis à granis iv. ad 3j.

Crocus Metallorum, seu Regulus Antim. ruber.

℞. Antim. crud. ʒij.

Sal. comm. decrep. ʒj.

Nitri ʒij.

M.

Mixta liquefiant in crucibulo post detonationem, donec instar ceræ fluant per horam unam, refrigeratis postea omnibus crucibulum frangatur, & invenies Antimonium instar vitri nigricantis, separatum à salibus superincumbentibus, quod faciliè in pulverem abit rubro-purpureum, usui reservandum.

N O T Æ.

1. Crocus hic *vulgari methodo* fit mediante æquali parte Antimonii & Nitri; vehementius autem cum operetur, *mitiorem precedentem* exhibuimus.

2. Quare *salia hæc* consortium *Antimonii* respuant, hæc mihi videtur esse ratio. Omnia in genere corpora firma *meatibus & poris* instructa existunt, qui ab *occurſu aliorum corporum*, poris & meatibus illis sese insinuantium, sæpius *replentur*, adeo, ut cætera *admixta*, meatibus illis non sat apta corpora, motu illo *protrudantur*, vel propria *gravitate angustia loci pressa subsideant*. Hoc in *precedenti duplici sale muriatico* contingit, quod leviter *Antimonii sulphur* aggrediens in *prima detonatione*, postea in *mutuam conjunctionem* cogitur mediante *liquatione*, unde *Antimonium*, interstitiis illorum salium privatum, *pondere suo* deprimitur ad inferiora vasis.

3. Rationem hujus coloris *rubro-purpurei*, Cato noster à *quasi alcali*

lisatis salibus duducit, quæ exaltant sulphur Antimonii, & claudendo poros, sulphur Antimonii ab æris injuriis immune reddunt, ne scilicet deflagret &c. sed quicumque experientia instructus est, novit, pleraque, si non omnia, mineralium, imo omnium corporum, sulphura, stricte ratione suæ modificatæ terre considerata, esse rubra, quorum colores tantum accidentaliter mutantur per varias mixturas aquæ & terræ altius, meatus illos ulterius replentis, ut & per modificantiâ salia. Quamvis enim color non sit de essentia rei, attamen conglobatæ illæ particulæ vix alio modo sese offerunt, ubi totaliter suo sale & aqua privatæ non fuerint; flavedo enim diluta tantum est rubedo, quæ in similibus etiam observatur. Hinc Antimonium minerale sulphureum non opus habet alcali ad sui coloris exaltationem, (quemadmodum hæc salia nullo modo alcalisata sunt) quod demonstrat ejus calcinatio super ignem pro vitro conficiendo, ubi primo nigrum, secundo rubrum, tertio hyacinthinum & flavum redditur, in qua operatione salia exaltantia nulla sunt, nisi merus ignis. Sulphurea deflagrationis prohibitio à salibus deducta ridicula est; nullum tale datur per se inflammabile sulphur in Antimonio; ipsum etiam sulphur commune additum Antimonio calcinato inflammabilitatem amittit, ubi Antimonio revivificato exacte unitum fuerit: per salia vero acida & nitrosa ignis motum sequuntur illæ sulphureæ partes, adeoque nullo modo præcavere possunt inflammabilitatem, quam sua mixtura promonent. Color igitur hic dependet ab igne & sale, sulphureas partes Antimonii partim fugante, partim modificante circa suas superficies &c. illud enim exaltare nequit, quod maxime figitur.

Vires.

Lene est vomitorium, & purgans per inferiora, in infusione, vel in propria substantiâ exhibitum. Dosis in substantiâ a gr. ij. ad ℥ß. in infusione ad 3ß. in vini 3ij.

Vitrum Antimonii.

℞. Antimonii, in subtilissimum pulverem redacti q. v.
Calcinetur primo leni igne per aliquot horas, donec fumi leviores cessare incipiant, dein auge ignem ad incandescentiam usque vasis, continuo materiam agitando, donec in pulverem abeat gryseum. Pulverem hunc funde in crucibulo, donec instar ceræ fluat, dein effunde super laminam cupream, antea leviter candefactam; lentè refrigerentur omnia, ne Vitrum dissiliat.

NOTÆ.

1. In hac calcinatione si pulvis *coalescat*, iterato *pulverisandus* est, donec non amplius *coalescat*, nec in magnâ copiâ *fumos* emittat; ultimò autem ignis *intenditur*, donec in fundo pulvis *candere* incipiat, ut omnes halitus *arsenicales* & *sulphurei* dispareant.

2. Calcinatio hæc promovetur additione *salium*: e. g. *salis comm.* vel *salis gemmæ*, in mediâ parte admixti *Antimonio*, sic brevissimo tempore in *cineritium* reducitur pulverem, mediante elotione à *sale* adherente abluendum. Si bene operatus fuerit *Chymicus*, *succinum citrinum* æmulans obtinebit *Vitrum*. Si nimis *protracta* fuerit calcinatio, in *pulverem* abit *albicantem non fusibilem*, ejusdem notæ cum *Antimonio diaphoretico*.

3. Si *Vitrum* fuerit nimis *opacum*, iteratæ calcinationi committendum est per se, vel additâ *borrace*, sic *transparens* evadit.

5. Si *carbones lignorum* in fusionem *Vitri Antimonii* injeceris, *Regulus* ad fundum descendit in magnâ satis copiâ. Per *sulphur* additum, *Antimonium crudum* reducitur *lividum opacum*.

Vires.

Vomitorium est *summum*, in *infusione*, vel in *propriâ substantiâ*, exhibendum.

Infusio autem sequenti modo fit:

℞. *Vitri Antim. integri* ℥ij.

Vini generosi ℥xx.

Stent in *maceratione* per 24. horas, dein ad *dosin* ℥ij. *vinum* erit *emeti-
ticum*. In hac autem *infusione*, quamvis *Vitri pondus* non videatur *diminutum*, attamen aliquas *particulas* *Vino* *communicatas* credimus, à *Tartaro vini* *allidente* *derasas*.

Mirandum autem tantopere non est, hæc corpora solida in *minima* etiam *quantitate*, *menstruo fluido* *innatantia*, *vehiculo salino* *adjuta*, *magnas* & *stupendas sæpius* *producere vires*, quoniam *assumpta medica-
menta solida* tantum agere solent respectu *sue solutionis*, id est, quatenus *superficies maximè* à se *invicem divise*, *pororum texturam* *magis ob-
viam* & *patulam* *reliquerunt succis*, & *humoribus externe accedenti-
bus*, quæ *liquida* *omnem alterationem ingressui* illi debent. Hinc satis patet, quare ea, quæ in *propriâ substantiâ* in *quadruplici dosi* *assu-*

muntur, vix simplicem vel mediam admittant dosin, ubi *fluido* alicui *sali conjuncta* facile *ingressum* humoribus nostris *admittunt*: eodem modo, ut *aqua ambiens fruticem*, nullo modo immutatur, sed illam *subintrans*, diversimodè in poris & meatibus illius *alteratur* & modificatur. Sic corpora *solida assumpta* humido nostro *ingressum* ubi denegant, nulla fit *immutatio*, sed lambendo superficiem illius solidi, *fluidus* spirituosus, id est *nervaceus & salivalis* humor immutatur ratione corporum *derasorum minimorum*, illis jam innatantium: unde *actiones* suas producit illud corpus ob *materiam spirituosam subtilem ac fluidam*, poris, hoc vel illo modo *figuratis*, inclusam, vel exceptam. *Alteratus* ibidem per hanc, *exilem quamvis*, miscelam *liquor*, motu ulterius dispersus, reliquis *vicinis fluidis* *aliam dispositionem* inducit: unde *modificatio varia* resultat, quæ per communicationem *actiones diversas* producant. Ubi autem *fluidum* obtinet *exactam* mixturam cum hoc illo *solido*, actiones producantur plenariè *secundum dispositionem* variam corporum *moventium & excipientium*, prout fortius vel debilius figuram suam *retinent*, vel *communicant*.

Ut rationes allatæ *experimentis* fulciantur, ejus *Infusoni* ulterius insistemus. Hæc in omni *Vinoso liquore fermentante & fermentato Vinoso* purgat, & *Vomitum* ciet ob *tartareas* particulas in tali liquore *fermentabili* existentes, quæ deradunt partes *minimas Antimoniales*, earumque *rarissimam* factam *texturam* aliis humoribus offerunt, quos, *ulteriori intestina agitatione & insinuatione* in exiguæ molis particulas, ita disponunt & alterant, ut *convenientes*, ratione *figuræ pororum solidiorum effectus* producantur. Eodem modo, ut *metallum*, super ignem detentum, *acria & maligna* reddit ex igne per illud transeuntia *effluvia*, *metallicæ* vero particule *parum*, vel nil fere *imminuta vel immutata* conspiciuntur, ut patet in *cerussa plumbi* confectione mediante *menstruo fluido*, &c. Eadem *Infusio* in *aquâ* facta *vix ac ne vix quidem aliquas* operationes edit, ut & in *sp. vini* ob *defectum acidi Tartari*: in *aceto* *figuntur & alio modo disponuntur* hæ particule, unde potius ratione *acidi minus fermentabilis*, particulas susceptas *alio modo* disponentis, *alvum & sudores leves* solutio movet: idem etiam fit à *sp. nitri & vitrioli*. Hinc etiam, si *Infusio Vitri* *magis vel minus vomitum* ciere debeat, *acidiores ramosi, vel dulciores liquores vinosi* assumendi sunt.

Dosis à gr. j. ad gr. iv.

Regulus Antimonii.℞. *Antim. crud.* ℥xvj.*Sal. Tartar.* ℥v.*Carb. Lign.* ℥iv.

Mixta liquefiant in crucibulo, liquefactæ materiæ sensim injice unciam unam vel alteram Nitri, donec fluidissima appareat, quam in mortarium calefactum sevo illitum effunde, leniter concutiendo, ut Regulus ad fundum descendat: sic refrigeratis omnibus in fundo subsidebit Regulus, à scoriis superficiem obsidentibus separandus. Hic Regulus iteratæ fusioni committatur, superinjiciendo levem quantitatem salis Nitri, ut scorias denuo deponat, dein ad usum reservetur.

N O T Æ.

1. Hic *Regulus* etiam cum *Tartaro crudo* & *sale Nitri* confici potest, vel, quod melius, si *Tartari crudi* pars una cum *Nitri* parte semis de-tonatâ fuerit, postea *Antimonio* permisceatur.

2. Hic *Regulus* fit *Diaphoreticus*, si cum *trina* parte salis *Nitri* calcinetur.

3. In hac operatione *salia alcalia*, cum *ramosas* penetrent particulas, & *compagem* laxiorem quasi *spumofam* reddant, cæteris densioribus particulis *subsidentiam liberam* permittunt; si autem *copia tanta* adsit *salium*, ut *omnes* perforentur *minerales* particulæ, & à se invicem segre-gentur, in *minima* quantitate, vel nullus apparet *Regulus*; ab *acido* enim *salium* consortio *Regulina* cohesio impeditur, ut in *Antimonio diaphoretico* explicuimus. Imò & ipse *Regulus totus* in *scorias* abit repetitis fusio-nibus, & additionibus *recentis salis*. Unde *aciditas salium* in hac ope-ratione est *infringenda*, quod fit additione *carbonum*, quæ est ècontra *retinenda* & *conservanda* in *Antimonio diaphoretico*.

Vires.

Emulatur vires precedentis vitri *Antim.*, sed mitior est; inde fieri queunt pilule, quæ dicuntur perpetuæ. Hæ introsumptæ ob texture solidi-tatem levem tantum admittunt superficiæ deterfionem ab humido gastrico, illis occurrente, unde vires suas communicant, integrâ tamen adhuc persi-stentè formâ, ita ut per vomitum vel alvum rejectæ, iterato usui inser-vire

vire queant in substantiâ. Dosis ad gr. v. in infusione eodem modo, ut in vitro antimonii.

Regulus Antimonii Martialis.

℞. Frustor Chalyb. purior. ℥iij.

Candefiant optime in crucibulo, dein superinijce

Antimon., in frusta minor. redact., ℥ix.

liquefiant simul, liquatis adde

Pulveris fusorii è Nitro & Tartaro parati ℥j.,

fluant in igne per horam; dein effunde materiam in conum fusorium; concutiat parumper conus, ut omnis Regulus descendat, refrigeratis omnibus à scoriis separandus. Regulum iterato funde, sensim injicendo sextam circiter partem Nitri purissimi ad majorem scoriarum separationem, effusus postea in conum Regulus immotus stet ad perfectam refrigerationem, sic conspicuæ lineæ in summitate apparent instar stellæ figuratæ, unde Regulus hic stellatus dicitur.

NOTÆ.

1. Etiam absque salium additione idem Regulus fieri potest, sed non tam purus.

2. Si in secundâ fusione stella non appareat, iteratò fusio est repetenda; sæpius vero in prima conspicitur.

3. Omnia metalla, in consortium Antimonii rapta, pulverisantur & volatilisantur, imo & ipsum aurum, omnium metallorum fixissimum, nisi caute tractetur. Hinc Regulus, diversis metallis imbutus, confici potest, ut Venere, Luna &c.

Vires.

Mitior est precedenti, & magis per inferiora purgat; inde etiam preparari possunt diaphoretica, de metallorum viribus participantia. Dosis ad ℥j.

Sulphur Antimonii Inflammabile.

℞. Ol. Vitriol. ℥viiij.

Antim. crud. ℥xx.

Mixta per retortam vitream in arenâ positam vehementi igne sublimentur, sic primo prodit aqua sulphurea, secundò Sulphur subrubrum, quod combustibile est; alio autem modo secundum Angeli Salæ methodum fit, superfundendo aquam regiam frustulis Antimonii, grosso modo

modo contusis , unde Sulphur partim supernatans , partim adhærens Antimonio secernitur , mediante edulcoratione à salibus segregandum.

N O T Æ.

1. Pleraque *salia fluida Sulphureas* extrahunt *Antimonii partes* , quæ , quò magis sese intrlicant , eò *inflammabiliores* existunt ; unde facile patet *inflammabilitatem Sulphuris Antimonii* dependere *ab acido* , quoniam , ut postea in *Sulphure aurato* patebit , nunquam *flamma* obtinetur in *sulphureis extractionibus* , mediante *sale fixo* factis. Sed , qui *acidi inflammabilitatem* , per ejus in *ignem bene accensum* infusionem demonstrare conatur , eodem facile argumento *aquam ignis pabulum* esse genuinum defenderet , quoniam ignis luculenti *flammam adauget* , mediante levi sua *affusione*. Hæc autem , & illud , cum ratione *expansionis* & *rarefactionis ventiformis* ibidem suas *accidentales actiones* producant , non opus est ulterius *propositionis falsitatem* refellere.

2. *Differentiam* , prout & in plurimis aliis , sic & hic obtinet à *salis additionibus* ; ita mediante *spiritu salis comm.* prodit *rubrum* præcedens butyrum Antimonii , *flavesceus* autem instar sulphuris vulgaris , mediante *aquâ regiâ* , *oleo Vitrioli* & *sp. Nitri bezoardico* obtinetur.

3. Hoc Sulphur nil aliud esse videtur , nisi *conjunctio acidi fluidi salis cum ramosis Antimonii particulis* , quarum *meatus repleti solidum corpus constituunt* , Sulphuris nomine ob *inflammabilitatem* , & in *sale fixo dissolubilitatem* veniens. Illud enim obiter notandum venit , Chymicos Sulphuris nomen tribuere non solum *inflammabilibus corporibus* , sed & iis , quæ *menstruo ramoso obediunt* , vel *sale fixo dissolvuntur* , ut passim in illorum scriptis patet. Antimonium autem , scatens *ramosæ* texturæ particulis , facile *ab acido* , *meatibus illis sese insinuante* & *intricante* , occupatur , & in substantiam , Sulphuris vulgaris æmulam , reducitur : quoniam & *flammam cæruleam* , & easdem actiones admittit , nisi quod paululum *fixioris* , & *magis excoctæ* substantiæ sit , ut Chymicis quibusdam placet , quam à terra antimoniali intermixta deducere forsan poterunt , quamvis revera sua difficultate non careat hæc sententia. Qui *inflammabilitati* , *ab acido derivandæ* , contradicit , non parum sibi ipsi in censoria illa reprehensione adversatur , hic dicens *per acida alcalinum regulum de loco per effervescentiam turbari* , ut Sulphuri leviori exitus permittatur ; alibi Sulphura ab alcalicis soluta attamen remanere *inflammabilia*. Si illa Sulphura sint *leviora* , cur non primo a-

[dd]

scen-

scendit inflammabile sulphur sub forma florum; si alcalicis juncta ardere possint, ut manifeste patet in Sulphure, lixivio tartari mixto, cur illud Sulphur in ipso Antimonio non ardet? Non opus est hic ad alcali recurrere, ut motus ille calidus demonstretur; sufficit enim ingressus fluidi in solidum cum velocissima æquè ac celerrima partium, superficietenus se mutuo prementium & tangentium, frictione. Hisce enim mobilibus auxiliis exprimitur aer, & aqua superflua, quæ in ventiformem expansionem redacta, magna cum velocia de loco turbant sibi resistantia corpuscula, quorum meatus illa actione tamdiu apertos retinent, donec extravasata liberiori loco fruantur. Corpus igitur ramosum in Antimonio fuit, quod salium acidorum insinuatione indiget ad sui extricationem & inflammabilitatem.

4. Fæces restantes in fundo inutiles non sunt, sed in Antimonium sudoriferum cogi possunt, majorum virium, quam vulgare diaphoreticum, cum nitro vel cum spiritu nitri.

Vires.

Pectoris & thoracis vitii succurrit, inservit balsamo & tinctura faciendis, multo majorum virium, quam è Sulphure vulgari. Dosis in substantiâ a gr. iij. ad ℥ss.

Bezoardicum minerale.

℞. Butyri Antim. q. v.

Superfunde ei

Sp. Nitri q. s.

donec effervescentia cesset, dein mixturam hanc evapora, vel abstrahe per retortam ad ficitatem usque, postea in crucibulo igniatur, donec nullus appareat vapor, & optimè candefacta sit materia, pulverem usui repone.

NOTÆ.

1. Effervescentia illa oritur ab occurso diversimode fabricati, ratione suæ terrestris miscelæ, acidi, nempe à concentrato spiritu salis, & vulgari Spirit. Nitri, quibus intermedia Antimoniales particulæ exactius dividendæ, suas videntur conferre actiones. Nulla autem hic fit precipitatio, quoniam meatus sat apti & laxi permanent Antimonio sustinendo. Aqua enim regia vires liquor acquirit, Antimonii corpus exactius dis-

jun-

jungentis, illudque miris modis in suo situ alterantis. Hoc manifeste arguit, nullam acidi & alcali hic adesse effervescentiam, quoniam in horum concursu fit præcipitatio ab angustia meatuum & pororum inde producta, ubi è contra hic major fit imminutio solidi, innatantis fluido.

2. Liqueor abstractus Authoribus dicitur *sp. Nitri Bezoardicus*, sed revera nil aliud est, nisi *aqua regia*, à conjunctione spiritus salis communis cum Spiritu Nitri orta; unde etiam aurum dissolvit, & cætera illa agit, quæ *aqua regia vulgaris* perficit, quamvis absque dubio aliqua particule Antimonii destillatum liquorem impregnare potuerint, unde aliqualem à vulgari *aqua regia* differentiam obtinet.

3. Iteratà Spiritus Nitri affusione non opus est, cum salia fluida non amplius in pulverem agere queant, & per consequens nulla amplius correctione hic opus habeat.

4. Hoc Bezoardicum, cum fiat ex solutione Antimonii in sp. salis, etiam seq. modo absque destillatione fieri potest:

℞. Sp. Sal., cum Ol. Vitriol. pp., ℥j.

Reguli Antim. pulv., vel
Antimonii crudi ℥iiij.

Leviter ebulliant simul in vitro, in arena posito, per diem unum, solutio per subsidentiam clarificata effundatur, (hic liquor æque limpidus erit, ut spiritus ante affusionem erat) ulterius evaporetur, si opus sit, leni igne ad medias, dein huic affunde Sp. Nitri, ut superius procedendo &c. Si spiritus Salis in coctione deficiat, recens affundendus est.

5. Ut fere totum Antimonium in flores, vitrum, & alia calcinata, reduci potest, sic & in butyrum eodem modo vertitur. Impossibile igitur est, hic solas partes Regulinas in altum propelli, nisi quis totum Antimonium Regulum nominare velit; pretiosum ergo hac præparatione obtinetur diaphoreticum Antimonium, quo carere possemus. Acida duo posse inter se effervesce demonstravimus in spiritu & oleo vitrioli; sic idem contingit in oleo vitrioli cum aqua, in sp. nitri fortissimo cum aceto &c.: quare autem hæc fiant, plenarie hic elucidare non proposui.

Vires.

Sudoriferum est conveniens in morbis & febribus per sudorem curabilibus, ut peste, variolis, morbillis &c. Dosis à gr. viij. ad ℥j.

Crocus Martis.℞. *Limatura Martis* ℥j.*Sulphuris comm.* ℥jss.

Calcinentur simul per horam unam cum spatulâ ferreâ materiam agitando, ut undiquaque pulvis Ferri Sulphuri ardenti objiciatur : pulverem hunc denuo cum eâdem quantitate Sulphuris permisce, iterato calcina per horas duas vel tres, lavigatum deinde pulverem usui serva.

NOTÆ.

1. Ferrum cum omni injuria pateat cujuscunque corporis fluidi moventis, facile & hoc modo in vicinia particularum læsionem admittit. Mera aqua super limaturam conspersa, illam in pulverem rubrum convertet ratione salis ibidem latitantis, qui mediante calcinatione in Crocum levem convertitur; sic & ævis humido objectum Ferrum corroditur, ob facilem, ut videtur, admissionem in meatibus aliquo modo soluta aqua communis, quam densiora metalla respuere solent. Inde satis apparet, cœtera omnia salina tantò citius ibidem divortium posse facere, hac tamen cum cautelâ, ut pro intentione Medici diversa salia adhibeantur. Quoniam diversitas talium præparatorum plurimum à mixturâ salium dependet, ideo alius Crocus cum spiritu nitri, sulphuris, aceto destillato, & similibus confici potest; imo ipse pulvis, ex solutione virrioli Martis præcipitatus, ab Authoribus Sulphuris Anodynî nomine insignitus, quid aliud, nisi Crocus tenerrimus Martis?

2. Omnia Medicamenta è Marte præparata, tam adstringentia, quam aperitiva, duplici illa facultate prædita existunt ratione humorum in corpore nostro oberrantium, & salis ibidem vari, unde quibusdam prænomminatus Crocus, nausæam & vomitum accelerare solet; è contra, si austera acris & biliosa qualitas prædominetur, alvum movet vel adstringit, & sic in reliquis aliis humoribus, in superiori vel inferiori corporis nostri parte hærentibus.

3. Crocus Adstringens sôla calcinatione, vel reverberatione, in igne perficitur, continuando per duos vel tres dies, donec in pulverem abeat rubro-purpureum levissimum. Citius autem absolvitur, si ferrum antea corrosûm à salibus fuerit, & sic igni vehementiori objiciatur.

4. Brevissime Crocus Aperiens fit, si limatura primo intensè candeat, eique deinde Sulphur inspergatur, continuo movendo.

§. Cro-

5. Crocus *Adstringens* in copiâ obtinetur à bacillis Ferri, in supremi-
tate furni dispositis, in quo *spiritus acidi* destillandi veniunt: nam hoc
modo ab effluviis *acidorum salium* & ignis corroditur, & in *pulverem*
dein reducitur *Ferrum*. Nec merè *Adstringens* hic, nec alius Crocus
mere *aperiens* est, ut superius innuimus, & *insufficiens* illa mihi ratio
videtur, Martem nempe suo sale *alcali* purgare, eo *privatum adstringe-*
re: hoc enim modo *Vitriola* maxime adstringerent &c.

Vires.

Aperiens Crocus obstructions tollit, vermes necat, cachexia conducit,
hienis & *mesenterii vitii* medetur, *menstrua* ciet. Dosis à gr. iij. ad ʒj.
Crocus ultimus adstringit, diarrhœ, dysenteria, & hamorrhagia conve-
nit. Dosis à gr. iij. ad ʒj.

Eodem modo Craci Veneris, Saturni, & cœterorum Metallorum
fieri queunt.

Calcinatio Philosophica Cornu Cervi.

Suspendantur *Taleola Cornu Cervi* super vaporem *Aqua ebullientis*, per
horas viij. vel xij., donec in mortario in pulverem reduci queant, dein
exactè pulverisatum lævigetur cum aquâ aliqua alexipharmaca super por-
phyritem; postea usui reservetur.

N O T Æ.

1. Quamvis *Calcinatio* hæc dicatur *Philosophica*, attamen *multam*
adhuc virium à *Cornu Cervi*, hoc modo præparato, decedit; etenim,
si *destillationi* committatur, multo minorem copiam præbet *salis vola-*
tilis.

2. Hoc modo etiam pleraque ungula & ossa calcinari queunt; Calci-
natio autem hæc nil aliud, nisi *fluidi superflui separationem* mediante
coctione efficere videtur. Ratione *humidi interni* pleraque viscosa minus
facile pistillo obedire solent, unde potius inflectuntur, & mollia eva-
dunt, quod impeditur, ubi illæ particulæ magis rigida & solida eva-
dunt *separatione humidi superflui*; sic enim mediante igne levi tosta ossa
vel Cornu in pulverem reducibilia existunt: sic etiam radices, cortices,
herbæ, & similia *exsiccationem* præmissam requirunt, ut in pulverem
reducantur. Hic autem calor adhibetur *Aqua ferventis*, ne læsionem
emphysematicam patiantur, sed integra & illæsa maneant Cornua, suo hu-
mida

raido & sale volatili ex parte orbata, quod *Aqua motum* celerrimum sequi solet, unde etiam *leviora* post calcinationem existunt *Cornua*.

3. Cornu Cervi ustum vulgare obtinetur post *destillationem* spiritus & salis volatilis, quod igni aperto postea commissum in *albam* convertitur calcem, ob plenariam fugam omnium *ramosarum & fluidarum* particularum, quæ nullo modo in vase clauso fugarentur ob *aëris admissionem* liberam ibidem *denegatam* &c.

Vires.

Diaphoreticum & sudoriferum est, in morbis malignis conveniens, ac dum precipue mitigat, & cum eo in *gelatinam* quasi reducitur, sanguinis *acrimoniam & motum nimium* pro tempore *sistentem*; in morbillis & variolis summi est usus. Dosis à gr. vj. ad ʒij.

Vulgare Cornu Cervi ustum magni apud plebem usus est, in quibuscunque fere morbis infantium, ut febribus, morbillis, variolis, & similibus. Dosis ad ʒj.

C A P. XIX.

De Precipitatis.

PRæcipitata ea dicuntur corpuscula, quæ antea in *menstruo fluido* innatantia ibidem latitabant, & jam ad *soliditatem iteratam* redacta existunt, mediante *propria gravitate*, & *spontaneâ subsidentiâ*, vel ubi *meatibus menstrui angustioribus* factis ad *fundum* ruere coguntur contenta. Hæ operationes ut plurimum fiunt in corporibus *metallis & mineralibus*, *solidioris compagis* existentibus, quæ cum per se pauci, & fere nullius esse soleant usus in re medica, ob *soliditatem partium*, quodvis *liquidum non facile admittentium*, ideo prius *imminuta ramenta* ventriculo offeruntur, ut *insinuationes majores* admittant *particulæ divise*, & hoc modo actiones suas producant. In hisce, prout & in calcinandis, *consortium salium* vel *nocuum* vel *proficuum* observatur, ita ut *attentum* requirat artificem & Medicum, pro scopo sibi proposito feliciter obtinendo; velut enim *navis* fluente innatans gubernaculo indiget, ut ad *portum integræ* appellat; sic etiam *particulæ solidæ*, *fluidiori sale undiquaque obfessa*, huc & illuc pro ratione *humidi torrentis*, & *fluctuum salinorum* impelli possunt, nisi *dextrum* obtineant *gubernatorem*. Quamvis autem *Precipitata* corpora omnibus *salibus* orba-

M E D I C O - P H Y S I C A. 213

ta videantur, inclusa tamen eadem reservant, quibus regimenti loco inserviunt, ita ut nullus aqua edulcoranti pateat ingressus, ut in sequentibus demonstrabitur.

Aurum Fulminans.

Re. Auri, q. v.

Aq. Regie, ex Sale Ammoniaco & Aqua Forti parata, q. s.

Solvatur Aurum, solutioni instilla spiritum, aut salcem volatilem Urine, donec effervescentia omnis cesset, mixturaque turbata appareat. Huic superfunde Aq. comm. decuplam quantitatem, & sponte subsidere permitte: pulverem ab Aqua supernatante per decantationem separa, & iterato per Aquam elue, postmodum sicca in umbra. Hic pulvis est efficacissimum Aurum fulminans, sursum debilius, sed deorsum violentia summa sese mediante calore exterius adhibito extrecens.

N O T Æ.

1. Idem pulvis Fulminans obtineri potest, si quovis alcali, fixo aut volatili, præcipitatio instituat. Diversa tamen effecta illius Auri experietur Chymicus per varias salium alcalinorum affusiones. Sic eo vehementius est Aurum in sua Fulminis vibratione, quo magis oleosum, & volatile fuerit sal præcipitans, è contra eo debilius, quo sal fixius, tenuiori crassiorique oleo privatum existit.

2. Absque Sale Ammoniaco parata ubi fuerit Aqua Regia, minori cum successu operatio Auri fulminantis procedit, sic etiam, si destillata fuerit.

3. Fulmen hoc ab oleo crasso, in Sale volatili delitescente, sulphuri tenuissimo nitrosi spiritus juncto, producit: ubi nempe hæc unita corpuscula, in textura intricata avidius materia subtilis motum recipiunt, eundemque cum summo capsularum Auri, quibus coercebantur, ac pulvis pyrius in granatis dictis bellicis, disruptarum fragore explodunt. Rementa igitur Auri repræsentant globulos illos concavos bellicos, in se continentes nitrum, duplici sulphure nobilitatum, fugacissimum, & per se inflammabile. Prout illæ igitur particule solide meatuum orificia ab hac vel illa parte magis patula obtinent ad flammam fuscipiendam, inde diversitas visus & pressiois dependet &c.

Vires.

Sudoriferus est pulvis, sanguinem mundificans, epilepsia infantum succurrit &c. Dosis à gr. iij. ad ℥j.

Mercurius Precipitatus varii coloris.

℞. *Merc. Vivi* ℥viij.

Aq. Fort. ℥xij. vel ℥xvj.

M.

Solvantur sec. art.; hanc solutionem divide in plures partes.

Primæ parti instilla *Ol. Tart. p. d. q. s.*, sic pulvis descendet luteus cum effervescentiâ, quâ omnimodè cessante abstinendum est ab affusione salis deliquati: pulvis subsidens eluatur mediante aqua ab omni faldine, & usui siccus reservetur.

Secundæ parti adde *Aquam Salsam*, sic illico lactescet liquor, & pulvis decidet albus, ut ante, edulcorandus & exsiccandus.

Tertiæ parti affunde *recentem Urinam*, & incarnatum arripiet colorem pulvis deciduus, qui varius erit pro coloratione magis vel minus saturâ *Urinæ* additæ; limpida enim aquosâ *Urinæ*, eodem modo album præcipitant Mercurium, ut muria salis communis.

Ruber autem fit improprie præcipitatus Mercurius, si *Aqua fortis* abstrahatur ad siccitatem, augendo postea ignem, donec leviter inferius candescat cucurbita cum platio fundo, in arena posita, ita tamen, ne omnis pulvis ruber appareat, sed flavescens sit crusta superior. Refrigeratis omnibus separetur superior crusta ab inferiori pulvere rutillante colorato; pulvis autem à superficie collectus, iteratâ calcinationi committi potest per se, donec etiam in rubrum vertatur colorem.

N O T A.

1. In hisce *Præcipitatis colorum diversitas* emergit ab additamentis *salium*, quod videtur testari, omnes colores potius à *sale* modificante, & vario modo corpuscula *solida* impellente oriri, non autem *mere à ramosis sulphureis* particulis: quoniam & *ille mutationibus* variis obnoxia sunt, à particulis fluidis internis illas dirigentibus. *Firmum*, tanquam corpus recipiens *diversimodè* impulsus & dispositus à *sale*, per *materiam subtilem* & *aquam fluido*, statuendum credimus, quod & de suo communicat, quatenus nempe *externa superficie*rum dispositio & *interna pororum*

rorum varia redditur figura, aequalis aut inequalis. Quod in Arte Tinctoria, & in omnibus artificialibus æque ac naturalibus patet.

Non solum autem *coloris differentiam* observandam proponimus, sed & *pulveris illius levitatem vel ponderositatem*; videmus enim in *pondere maximum discrimen*; *levissimus* nempe est præcipitatus albus; *palulum* *gravior* incarnatus; *ponderosior* luteus, & *omnes pondere superans* ruber existit. Ponderis varietatem hanc *oriri* credimus à *mutua repletionem majori vel minori meatuum illorum salium*, qui prout *exactius saturantur*, eo citius, fortius & *inordatus depulsa* particulae contentae *fundum* occupare coguntur; quo spatiosa vero *majora adhuc in salibus acidis* permanent, eo *minori* in copia etiam deturbantur *internorum salium multitudinem* stipatae, unde *levior & albus* pulvis obtinetur. Sic per *fixum alcali plenarie repletum acidum* obscuros reddit pulveres *præcipitados*, qui *leviores* fiunt per *muriatica volatilia*, ut in *urinae* miscela innotescit. *Fixi muriatici* autem admixtione rigidi salis *levissimus & albissimus* fit, ubi *menstrui fluidi meatibus* ex parte *obsessis*, Mercurium loci angustiam præsum ad *fundum propria gravitate*, partim descendere finit, partim *sepe præcipitem dare* cogit, unde in *levissimum & albissimum* cadit pulverem: nullo enim *fortiori impetu* in illas particulas facto, qui *arctius* illas ad se invicem adigeret, propria quasi sponte *levissimus* descendit, unde *interstitia majora derelicta*, aeris & salis particulis repleta, *levitatem* ipsi addunt. *Præcipitatum* autem *rubrum*, cum sit potius *calcinatione*, illam, tanquam mixturam in *Crystallulos minimas* redactam, ex *aquæ fortis nitrosis* partibus constantem, consideramus, quæ *metamorphosin* miram *colorum* subit, pro *remanentia majore vel minore salium*: sic in principio in *massam* reducitur *albam*, postea *flavam*, subsequitur *rubra splendens*, ultimo, si *fortiori igne* urgeatur, *levior rubedo crystallo- rum* expers & ingrator, à *salium nempe defectu*. Per *salia alcalia volatilia* ad *nigrum & nigro-viridem* colorem vergens præcipitatur pulvis, non minimi, pro *internis usibus*, valoris.

2. In *edulcoratione* præcipitatorum pulverum, eorum nempe, qui *absque sale fixo* præparati sunt, non *rescindi* veniunt *liquores*, quoniam *plurimus ibidem latitat Mercurius*, *ulteriore præcipitatione* conspicuus.

Vires.

Variant pro ratione salium internorum; prout enim *fluida illa salia*, *magis vel minus debilitata fuerint*, inde *vires agendi fortiores vel debiliores* existunt. Unde in *dosi, & qualitate agendi variant*; sic *violentus præ-*

[ee]

cipi-

capitatus ruber & albus, mitior luteus, mitissimus nigricans. Omnes autem salivationem promouent, vomitum & aluum movent in majori dosi; unde conveniunt in lue Venerea; rarioris autem sunt usus interni; externe autem commendantur in scabie, cutaneis vitiiis, & ulceribus cacothicis; in excrescentiis carnis tollendis præcipue ruber valet. Dosis præcipitati rubri & albi à gr. j. ad v. gr., lutei ad gr. viij.

Turpethum Minerale.

R. Mercur. Vivi ʒj.

Ol. Vitrioli fortissimi ʒij.

Mixta in arenâ vehementiore igne ebulliant, donec omne Oleum de-nuo evaporatum fuerit; auge demum ignem, ut inferius candeat, sic omnis Mercurius non ritè calcinatus ascendit. In fundo remanens massa alba pulverifatur & edulcoratur in *s. q. aqua communis*, qua mediante colorem accipit citrinum; pulverem sat edulcoratum exsicca ad usus dicendos.

NOTÆ.

1. Idem fieri potest mediante *Ol. Sulph. per campanam*, in majore tamen quantitate adhibito.

2. Brevis sit incandescencia vasis, ne omnia salia dispareant, & Mercurii pulverem gryseum derelinquant; in iis enim, ut antea innuimus, potissima vis medicamentorum talium hæere solet, quibus privata scæpius instar capitis mortui sese habent.

3. Major etiam quantitas & repetita cohobatio Olei adhiberi potest ad majorem fixationem, ut sibi volunt Authores; sufficit autem ea quantitas, quæ Mercurio dissolvendo & retinendo idonea sit; cætera enim partes salinæ, immunes avolare solent, unde protrahitur scæpius labor, & pretium medicamenti augetur.

4. Aqua edulcorationi inserviens non rejicienda est, utpote in quâ plurimus Mercurius adhuc delitescit, educendus mediante sale quocunque fixo; sic enim præcipitatur pulvis subruber, vel intense luteus, ejusdem fere naturæ, at mitioris, quam Turpethum minerale.

5. Colorem videtur assumpsisse ab Olei Vitrioli consortio, minerales & terrestres crassiores particulas in meatibus suis abscondente, quæ adherentes Mercurii pulveri, primo ob salium fluidorum consortium magnum albedinis larvâ latitabant, jam vero ab illis salibus liberata particula,

culæ, magis visibiles particulæ terrestres factæ, proprio quasi colore procedunt, eodem modo, ut Oleum Vitrioli debilius, ob phlegmatis mixtionem, rubrum apparere solet; phlegmate autem evocato album & limpidum conspicitur.

Vires.

Salivationem, & alvum movet, ut & sæpius vomitum; si autem spiritu vini tartarificato subtilissimo addito digeratur per dies aliquot, dein spiritus hic beneficio flammæ abstrahatur, benignius per sudores & alvum operatur, in lue Venerea, gonorrhœa, lepra, & similibus affectibus. Dosis a gr. j. ad v.

Magisterium Marcasitæ Argentæ.

℞. Marcasitæ Argentæ ℥iij.

Aqua Fortis ℥vj.

Dissolvatur Marcasita leni cinerum calore, solutionem magnæ quantitati depuratæ Aquæ putealis infunde, sic lactescet, & sensim ac sensim pulvis deciduus apparebit ad fundum instar nivis albus & levis, à salium ulteriori consortio diligenter aquâ purâ eluendus, postea inter duas papyros in umbra exsiccandus ad usus cosmeticos.

N O T Æ.

1. Aqua putealis, ob salis muriatici levioris mixturam præcipitationem faciliat; depuratur autem aqua per præcedentem coctionem & subsidentiam, ne fœcibus suis albedinem pulveris commaculet.

2. Pulvis hic est levissimus, quoniam pedetentim nullo sale pellente descendit, quæ levitas & albedo in cosmetico valde commendantur, ut omnes asperitates cutis tollat, loculosque tegat & repleat.

3. Post subsidentiam prioris pulveris alter in majori copia albus præcipitari potest cum muriâ salis communis, ut in Mercurio albo præcipitato proceditur.

Vires.

Vomitum movet in majore dosi, sudores in minore, sed rari usus interni est; externè faciei & cuti dealbanda inservit cum axungis, vel mucilaginis, quæ multo præstantiores sunt &c.

Magisterium Coralliorum.

℞. Coralliorum rubrorum, grosse modo contusorum q. v.

Superfunde iis *Acetum destillatum ad supereminentiam aliquot digitorum*; ebulliant leviter super ignem, donec omnia dissoluta sint. Solutionem claram præcipita mediante *Oleo rectificato Vitrioli*; sic in pulverem albisimum & levissimum decidunt Corallia, edulcoratione cum aquâ communi à salibus eluenda; pulvis edulcoratus in umbra, vel supra cretam exsiccat.

N O T Æ.

1. Idem Magisterium mediante *Oleo Tartari per deliquium*, sed minus leve & album, minusque denno dissolubile obtinetur.

2. Omnia fermè præcipitata, minus post præcipitationem dissolubilia existunt, quam antea fuerunt, ideoque sæpius à Medicis rejiciuntur, tanquam Medicinæ inutilia. Mixtura salium & pulverum, nulla arte fere separabilis, servata integri pulveris textura, medicamenta hæc potius composita, quam simplicia esse demonstrat.

3. Dissolutio Coralliorum si absque præcipitatione evaporetur, præbet compositum quid è sale fluido concentrato, & Coralliis: hoc Magisterii genus dicitur dissolubile, quoniam plurima salium fluidorum copia, in meatibus suis recepta Corallia facile sustinet, & fluiditatem suam communicat, illa sustentando, ubi addito menstruo fluido liquida denno conspiciuntur. Non autem unius ejusdemque nature & virium hæc duo Magisteria credimus, ob diversissimæ texturæ particulas salinas, Coralliis in majore vel minore copia adherentes, prout & in aliis operationibus diximus.

4. Valde miror Censuriam notam Chymici Observatoris, ubi negat, hanc esse præcipitationem ob defectum alcali & acidi, quorum ubique summum se Patronum gerit. Sed quidnam intellexerit per Corallia, in alumen redacta, nescio; nam inspidus est pulvis & indissolubilis, quæ duo alumini saltem vulgari contrariantur. Quod Oleum Vitrioli effervescat denno cum Coralliis, experientiæ refragatur. Oleum Vitrioli à Magisterio nunquam reduci potest, etiam ultimis & diu continuatis ignis gradibus. Metallica substantia non tanta est in Oleo Vitrioli, ut sensibile augmentum ponderis à levissimis illis Coralliorum pulvisculis reciperet, & tunc potius flavum exhiberet pulverem, ut in Turpeto minerali dixi-

diximus. Quid *pereat* illius Magisterii, nullibi patet, quoniam addito sale fixo *nullus vel paucissimus* obtinetur *pulvis* è *liquore* limpidò *super-natante*, qui maxime cum illo sale *effervesceat*, ratione mixturæ Olei Vitrioli; cum *Aceto* enim *destillato nunquam* tanta *effervescencia* producit. Tandem non video, cur in hoc paragrapho tantum insudaverit *circa Oleum Vitrioli*, cum apertè dicat, me *Oleum Vitrioli nunquam vidisse*, sed tantum ejus *phlegma*, paratum ex, nescio quo, secundum ejus mentem, *factitio vegetabili vitriolo*. Sed condonanda hæc cum cœteris, uti & ejus *plusquam* Dictatorio statuto de viribus illius Magisterii, nulli experientiæ respondentibus.

Vires.

Adstringit, diarrhœa & dysenteria *convenit*, *effervescencia sanguinis biliosa* *conducit*. Dosis à gr. v. ad ℥ij.

Eodem modo fiunt *Magisteria Oculorum Cancris*, *Perlarum*, & *similium*.

Mercurius vitæ.

Præcipitetur *Butyrum Antimonii* in sat larga quantitate *Aquæ communis*, præcipitatus pulvis edulcoretur mediante *Aquâ communi*, dein excicetur ad usum.

N O T Æ.

1. *Prima* affusa aqua, si *diutius perstet* super pulverem, *acidior* semper evadet, & pulvis *instar crystallulorum minimorum* splendet.

2. Aqua, *fluidis illis salinis* particulis imbuta, *Spiritus Vitrioli philosophici* nomine apud Autores indigitatur, si phlegmate abstracto liquor *acidus* remaneat. Hunc autem liquorem potius *spiritum salis* esse dicendum evincit destillatio Butyr. Antim. mediante *solo spiritu salis*, unde liquor, *recenti Antimonio* affusus, *denuo* Butyrum exhibet. Aurum etiam dissolvit, & operationes easdem, quas *spiritus salis*, perficit.

3. Pulvis hic nil aliud, nisi *flos Antimonii* est, mediante *sale fluida evectus*, qui & in regulum & vitrum abit.

4. Idem pulvis obtinetur ex mera *solutione Antimonii*, vel *reguli* ejus, in *sp. salis*, ut superius in *bezoardico minerali* descriptum est; non autem opus *evaporatione premissa* illius solutionis cum statim pulverem *deciduum in Aquâ comm.* præbeat.

5. *Mitior* fit Mercurius vitæ, si prius in aquâ comm. sal tartari dissolutus fuerit; sic enim *spiritus acidus* cicuratur.

Vires.

Emericus est sat violentus; corrigitur autem, si salium atrociam mitigetur additione aliorum salium spirituosorum digestus, & postea spiritus vini super ipsum deflagratus fuerit. Dosis à gr. j. ad gr. iv.

Sulphur Auratum Antimonii.

℞. Scoriarum Reguli Antimonii superficiem occupantium q: v: Pulverisatis superfunde Aquam communem, coquantur simul, donec saturato colore tinctus appareat liquor, liquorem hunc filtratum præcipita mediante sale quocunque fluido, ut Aceto destillato, Aqua Tartarisatâ, Spiritu Vitrioli, & similibus, pulverem præcipitatum edulcora s. a., dein exsicca, & usui repone.

NOTÆ.

1. Si subtile & levissimum expetatur Sulphur Auratum, in magna quantitate aquæ scorix decocta primo subsideant, donec liquor ad teporem redactus sit, dein filtra, & præcipita; sic magna pulveris crassioris copia subsidebit, & separabitur, ita, ut sola leviores postea præcipites dentur particulæ.

2. Quo major copia salium adhibita fuerit, eo major quantitas Sulphuris obtinetur. Hæ scorix nil aliud sunt, nisi mixtura fixiorum salium, quæ acie sua perterebrarum particulas ramosas & magis terrestres Antimonii, quas in aqua communi retinet dissolutas; postea vero consortium ineuntia duo illa salia, majora & longiora fiunt, quam ut sufficiant meatibus illorum ramosorum corpusculorum divisim retinendis, unde illa proprio pondere, vehiculo suo orbata, & angustia loci pressa ad fundum descendunt sub forma pollinis tenuissimi rubri.

Vires.

Vomitivum est, in minima autem dosi etiam sudoriferum. Dosis à gr. j. ad gr. viij.

C A P . XX.

De Mineralium & Metallorum Tincturis.

Ultimus fere Chymicorum scopus est corporum exaltatio & extractio, id est, partium ignobilium à nobilioribus separatio, ulteriorque per additamenta attenuatio. Hanc in plerisque Vegetabilibus & Animalibus, naturaliter jam per salia sua in partes varias divisas, facilius assequi potest Artifex, prout in titulo de Extractis demonstravimus. Metalla vero, densiori textura gaudentia, paucissimo interno sale instructa, arctiori & æqualiori partium copula unita, non aequè facile suarum constituentium particularum divortium permittunt, ut & Mineralia, si paucissima excipias, quæ, solo sulphure, aut copiosiori sale maxime porose terræ intermixto, à Metallis perfectius excoctis differunt. Hasce igitur operationes ultimis hisce pagellis subnectere visum fuit, utpote, meo Judicio, in plurimis ab aliis præteritis differentes. Quamvis enim Tincturæ nomine gaudeant corpora solida colorata, menstruo limpidò innatantia, parum tamen à solutione hæc differunt, nisi ratione menstrui, vel corporis jam colorati, ideoque non debere hanc Tincturam particulis ramosis suam colorationem, sed tantum ipsis metallicis, variâ texturâ & situ gaudentibus, ut & salinis, illas diversimode disponentibus, verosimile est. Exacta particularum Mineralium analysi vix obtinetur, ut statim innuimus, ut omnimodè unæ ab aliis differant: quamvis Chymici multum de tali gloriantur, ut & de irreducibilitate suorum corpusculorum tingentium in corpora pristina. Attamen negare nolim, plurima dari menstrua, quorum copulâ particulæ metallicæ adjunctæ, fugam facillimè tentare, & manus Artificis subterfugere possunt: sed illud ratione fluidi volatilantis fit, quo spoliata fugacitatem suam facile deponunt, & formam pristinam sæpius reassumunt. Conjunctio etiam aliquot corporum solidorum per ignem, mutuos poros & meatus occupantium, non levem inconstantiam notam imprimit, ubi minerale sulphureo-salinum volatile una secum fortiori ignis motu in altum abripit fixiores perforatas, & undique obsessas metallicas particulas, ut exempli gratia, ubi antimonium & plumbum alijs metallis juncta illa volatilant & corrodunt. Menstrua autem, sub quorum nomine etiam salia fixa recensemus, quoniam diversissimæ sunt figuræ, differentiam etiam plurimam suis præparationibus inducunt, quod & in alijs solutionibus observavimus.

Plu-

Plurima insuper menstrua *per se* imbuuntur hoc vel illo colore *mera digestionem potius à salinis* particulis, *menstrui* corpuscula terrestria modificantibus, *quam ex ipso corpore*, Tincturæ exhibendæ proposito; unde etiam plurima colorata apparent menstrua, quæ abstracto denuo liquore expertes omni colore relinquunt *fæces*. Menstruum forsân datur *insipidum omnia solvens*; in sequentibus autem Tincturis nulla agnoscimus menstrua, nisi *salina & sulphurea*, quæ pro sua intricacione vel dilutione, nervos nostros olfactorios & gustatorios magis vel minus afficere possunt; semper autem certo respectu corrosiva existunt omnia, utpote quæ dilaniant & discerpunt ramenta corporum mineralium, ita ut menstruorum meatibus accommodata internatare queant. Varietas menstruorum in eo præcipue consistit; quod aliqua certas, easque homogeneas tantum, hoc modo figuratas particulas in interstitiis suis recipiant, aliqua diversis competant corporibus, fere quibusvis; sic spiritus vini conglobatas particulas, ramosas vegetabilium & animalium dissolvit, modo sit rectificatissimus; idem verò spiritus phlegmaticus tantum aliqua ramosa attingit; idem de salibus acidis &c. esto iudicium. Compositiones & mixturæ salium & sulphurum menstrua sæpius diversissima à simplicibus edunt, ubi salia magis repleta rigidiora fiunt, vel in tenuissimam & raram texturam divisa gratissima redduntur, & blando subtilique modo aciem suam offerunt, & corporum cohesionem sine manifesta violentia, seu tumultuoso motu turbant; prioris generis sunt aque gradatorie, regie, fortes &c. posterioris sunt spiritus dulcificari, salia volatilia spirituosâ, spiritus vini alcalisatus, donec fere instar aquæ tenuissimæ inspidus evadat &c. Hisce operationibus rite perficiendis, prioris notæ menstrua dilaniatione corporum duriorum inserviunt, si alia non adsit via, posterioribus liquoribus amica corporum nostrorum, humoribus convenientes exaltationes, & plenariæ elaborationes absolvuntur. Notandum autem in genere, omnes hæc Tincturas, sine acido sale paratas, efficacissimas pro usu medico esse, & plane innoxias; si autem absque eo non procedat, tamdiu per spirituosâ sulphurea salia illa rigida sunt imminuenda, & quasi inflectenda, donec sapore, odore, & colore grato sese offerant, ut in sequentibus demonstrabitur:

Tinctura Martis Aperiens.

℞. Crystallorum Tart. ℥viij.

Limatura Martis ℥ij.

Aqua comm. q. s.

MEDICO-PHYSICA. 225

Coquantur per tres, vel quatuor horas, continuo materiam spatulâ agitando, & in locum aquæ evaporatæ recentem substituendo, donec sufficienter colorata appareat: evaporetur deinde ad siccitatem, caute sub finem procedendo, ne materiâ aduratur.

℞. Pulveris hujus ℥iij.

Vini adusti Gall., vel Rhenan., ℥x.

Digerantur simul in Mariæ Balneo per dies duos, dein clarum à spisso separetur ad usum.

NOTÆ.

1. Accelerari poterit solutio affusione spiritus nitti.
2. Si Tartarus cum Limatura mixtus, & leviter aquâ conspurcatus; per aliquot dies aëri objiciatur, major copia Tinctura, & facilius dissolutio obtinetur.
3. Spiritus requiritur phlegmaticus ad ejus Tincturam extrahendam; ut salia, quæ Marris dissolutionem & attenuationem promoverunt, una cum iis in vehiculo spirituoso dissolvantur; si autem subtilissimas tantum particulas extrahere animus est, etiam cum rectificato obtinentur.

Vires.

Egregiè deoppilans est, obstructionibus & vermibus summopere conducit, insuper liquoribus Chalybeatis extempore conficiendis inservit, mesenterium & lienem reserat. Dosis à guttis iij. ad xxx. in vehiculo conveniente.

Tinctura Lapidis Hematitidis Adstringens.

℞. Lapid. Hematit. levigati ℥iv.

Salis Ammoniaci ℥vj.

Exacte mixta crucibulo imponantur, & leni igne per horam unam vel alteram detineantur, donec vapores cessare incipiant, tunc auge ignem ad incandescentiam usque per horam semis: restans massa pulverifetur; uncia una hujus pulveris misceatur uncis tribus Spiritus Vini rectificati, digerantur simul per viginti quatuor horas, dein clarum à spisso separa ad usum.

NOTÆ.

1. Eadem etiam Tinctura Adstringens obtinetur è fecibus in fundo restantibus florum lapidis Hematitidis, ut in sublimatione diximus.
2. E floribus Lapidis Hematitidis obtinetur Tinctura magis Aperiens eodem modo cum Spiritu Vini.
3. Hic pulvis est residuum sal acidum fixius Salis Ammoniaci, adherens in actione sua particulis mineralibus Lapidis Hematitidis. Ille Lapis

[ff]

pis

pis cum sit minera Martis, Tinctura Martis nomine proflare potest; nam eodem modo etiam ex ipsa limatura Martis cum Sale Ammonia-
co Tinctura fieri potest earundem virium. Quoniam autem mineralia
facilioris sunt dissolutionis, quam metalla, ob eorum porositatem, & cor-
pusculâ plurima lapidea terrestria, & salina interstitia, ideo ex illis ple-
rumque medicamenta assumuntur præparanda. Mixture autem intertex-
torum corpusculorum optime examinanda venit, benigna, an maligne
sint qualitatibus; nam plurima talia arsenicali sulphure maligno scatent, hinc
ut plurimum actiones illorum medicamentorum perturbantur. In hoc
autem Lapide Hæmatite Tinctura Solaris inesse perhibetur, unde potius
ex illo, quam è Marte Tinctura hæ præparantur &c.

Vires.

Summè adstringit, in quibuscunque fluxibus sistendis summè proficua est
Tinctura, in diarrhœa, dysenteria, lochiis nimis, & similibus. Dosis
à gutt. ij. ad gutt. x.

Tinctura Antimonii.

℞. Minera Antimon thj.

Salis Tart. thij.

Detineantur in igne vehementissimo per sex vel octo horas, dein refri-
geratis omnibus massa pulverifetur, huic pulveri superfunde Spiritum
Vini Tartarizatum ad supereminentiam aliquot digitorum, digerantur simul
per tres vel quatuor dies, donec sanguinis instar rubicunda evadat Tin-
ctura, sæpius materiam agitando, dein ad usum à fœcibus separata re-
ponatur.

NOTÆ.

1. Quo diutius ignis continuatur, eo melius, ut in fluore continuo
Antimonium persistet, magis ac magis à particulis noxiis liberandum, &
à salium punctis penetrandum, & dividendum, ut tanto facilius men-
struo pareat.

2. Fœcibus post extractionem Tincturae residuis, recens Spiritus su-
perfundi poterit, an denovo colorem impertire velit; si autem ueget, ite-
rata fusione Tinctura eadem obtinetur, addendo parum recentis salis fixi.

3. Hæc extractio fit è mixtura particularum salinarum fixiorum &
sulphurearum Antimonii. Dissolutiones autem Antimonii etiam fieri
queunt mediante acido, ut è vitro Antimonii cum aceto destillato, è
regulo Antimonii cum aquâ regiâ; unde colorata etiam fiunt menstrua.

Hæc

Hæc acida cum *uina ejus emeticam* obtundant, simulque ope eorum *sulphurea* partes Antimonii *cicurentur*, *alicujus usus Tincturam* præbent pro intentione Medica; hæc autem præscripta cum sit *alcalina*, & ratione *salis*, ut & *menstrui* abhibiti *penetrantissima*, omnem fere *notam* absolvere *felicissime* porest, quoniam *alcalia acidis* in praxi Medica ubi-
vis sunt *præponenda*, non autem ob solam *coagulationem*, (quæ & sæ-
pius per *alcalia* produci potest etiam ob præcavendam, sed alias *experimen-
tales rationes*, quas hic recensere nimis longum foret.

4. Sic & è *sale Tartari solo*, *violenter calcinato*, Tinctura sat fragrans
obtinetur, quæ revera nil aliud est, nisi *exaltatio* & modificatio *par-
ticularum Spiritus Vini*, mediante *Sale Tartari*, subtilissimis *effluviis
ignis imbuto*.

Vires.

Sanguinem egregie mundificat, *obstructiones tollit*, *sudores promovet*,
spiritus confortat. Dosis à gutt. iij. ad gutt. xx.

Tinctura Veneris.

℞. *Limatura Veneris* lbj.

Sal. Ammoniaci ssß.

Mixta detineantur in aëre, ut fere diffuant, & viridem colorem depo-
nant, dein retortæ impone, & per arenam primo liquorem evoca, ul-
teriori postea igne flores Salis Ammoniaci, subtiliori pulvere cupri im-
prægnati, ascendunt, qui fractâ retortâ eximendi, & in aquâ, *sale tar-
tari imprægnata*, præcipitandi. Pulvis subfidens leviter eluatur, dein
exsicceetur; huic superfunde *menstruum* è duabus partibus *Sp. Vin. recti-
ficatiss.* & una parte *Sp. Salis Ammoniaci opt.* præparatum, digerantur
in phiolâ arctissime clausa in B. M. per 2. vel 3. dies, Tincturam à fœ-
cibus separatam usui repone.

N O T Æ.

1. Eadem Tinctura, sed *minus exaltata ex æruginis* fit, & vitriolo *Veneris*.
2. Fœces in inferiori parte vasis post *sublimationem residua*, si co-
quantur in *aqua comm.*, & filtrentur, præcipitant etiam flores, & *ma-
jorem pulveris copiam* exhibent, ob partes *alcalinas volatiles* in floribus
latentes, quæ cum *sale acido fixiori præcipitationem* efficiunt *partium
cupri*, ibidem contentarum.

3. Ex *Lunâ ratione Veneris admixtâ* itidem color emergit gratissimus
cæruleus majorum adhuc virium, & *gustus valde amaricantis*. Si vero

ab omni Veneris amplexu liberata existat Luna, albi coloris flores ascendant, & quibus nulla Tinctura obtinetur.

Vires.

Antepileptica est, obstructions reserat, vermes necat, gonorrhœa conducit. Dosis à gtt. ij. ad x. Externe oculorum vitis succurrit, si aq. rosar. permisceatur.

Tinctura Solis.

℞. Fol. Auri ʒj.

Redigantur in pulverem subtilissimum in mortario vitreo per 6. vel 8. horas terendo, donec in purpureum abeat colorem; huic superfunde

Sp. Sal. Ammon. acid. dulcis. ʒij.

M.

Stent in digestionem per 6. vel octo dies sæpius materiam agitando; sic Tinctura intense flava obtinetur usui reponenda.

NOTÆ.

1. Eadem Tinctura cum sp. sal. comm. dulci fieri potest, sed hæc multo penetrantior est.

2. Quo exactius & diutius Aurum lævigetur, eo citius & melius Tincturam suam deponit, quod & in omnibus mineralium & metallorum Tincturis observabile est.

3. Menstruum post extractionem avocari potest mediante destillatione, si ita videatur; hoc autem ideo mixtum relinquo, ut vehiculi loco inserviat, & penetrandi vim adaugeat.

4. Hæc Tinctura exhibita post levem adstrictionem dulcedinem summam refert, & quæcunque ingesta dulci & grato sapore imbuunt, quod fit à dispositione succi nervorum alteratâ per intricatorem, sive potius aliquâ saliva præcipitatione circa glandulas salivales, unde illa crassitie nervos demulcet, & dulcedinis gustum refert ob particulas acres, viscosas illis implicitas, ut non raro à saliva condensatione varia accidit. &c.

Vires.

Acidum infringit, acrimoniam partium fluidarum impedit, cordis affectibus conducit, diarrhœam, & quoscunque alvi, uteri & narium fluxus, & hemorrhagias compefcit. Dosis à gtt. ij. ad viij. in vino.

SECTIO SECUNDA, METALLURGIAM

Exhibens Contractam, Rationibus & Experimentis Instructam.

Metalla sunt corpora solida subterranea, terra porosiori, & sale potiori privata. Ea distinguuntur à Mineralibus, striete ita dictis, splendore seu levitate superficiei longioris & planioris, & malleabilitate, id est, solidiori partium cohæsione, & fixitate in igne.

Metalla duplicis dantur generis, Nobilia vel Ignobilia.

Nobilia ea dicuntur, quæ fulgore & fixitate cæteris præcellunt; ea duo dantur, Aurum & Argentum. Ignobilia quatuor, Cuprum, Ferrum, Stannum, & Plumbum. Hisce sex ob puritatem, splendorem, & ponderositatem Mercurius sive Argentum vivum adjungitur, malleabilitate autem & fixitate carens. E mineris & fodinis omnia Metalla extrahuntur, quæ rarius simplici & puro Metallo scatent, sed plerumque matrices, lapides, terramque salino-sulphuream admixtam habent, quæ omnia separanda, ut Metallum purum emergat, omnibus fecibus liberatum; quæ operatio dicitur Depuratio.

Depuratio est separatio partium puriorum Metallicarum à mineralibus quibuscunque heterogeneis admixtis.

Ob pretium nobiliorum Metallorum aliter cum his, aliter cum aliis agitur: triplici plerumque methodo proceditur, Solutione, Fusione, & Cupellatione.

Solutio duplici modo peragitur, vel mediante quocunque Salino Menstruo, vel Mercurio corrente. Præcedit ut plurimum solutio Mercurialis, quæ Amalgamatio dicitur, nisi mineræ puriores sint, vel valde steriles, & volatili sulphureo halitu dotatæ. Solutio in Mercurio, quam nominant Amalgamationem, seq. modo fit:

℞. Minera Auri vel Argenti v. g. ℔. C.

Redigatur in pulverem subtilem, quem in Aquæ comm. s. q. dilue, huic mixturæ adde 10. vel 12. ℔. Mercurii Vivi, prout nempe major vel mi-

[ff3]

nor

nor pulveris mineralis quantitas, & abundantia in eo Metallum existit; agitentur in cacabo ferreo, mola ferrea instructo, per aliquot horas, sic omnis Mercurius in grumos redactus per totum liquorem dispergetur, & ferè quodcunque Metallum nobile in pulvere existens ab eo dissolvitur. Ubi sufficiens agitatio peracta fuerit, subsideat pulvis affusione Aquæ eluendus, quæ tamdiu affundenda, movenda, denuoque effunda, donec turbare Aqua amplius neget. Mercurius à pulvere per linteolum trajiciatur rarus vel densius, prout copia fœcum major vel minor adest, hunc Mercurium à metallicis partibus liberabis per retortam terream, vel ferream in igne nudo positam, transit hoc modo in recipientem frigidâ semiplenum, remanet in fundo retortæ metallum, fusione postea in unam massam cogendum.

Hæc massa metallica plerumque adhuc mixta & composita conspicitur ex Auro, Argento, Cupro &c. pro qualitate nempe *minere*, è quâ extractum Metallum. Ad illorum à se invicem *separationem duplici viâ* pervenitur, *humidâ vel siccâ*, ut terminis *Alchymisticis* utar.

Siccâ absolvitur tribus adminiculis, Antimonio voraci, Saturno, vel Cemento. Antimonium, lupus Hungaricus dictus, omnia devorat, & volatilifacit Metalla excepto auro, si rite tractetur: sequens est processus.

℞. Antimonii ℥iiij.

Metalli mixti ℥iſſ.

Fundantur simul addito pulvere è Tartaro & Nitro detonatis præparato, sic ad fundum secedit regulus, Metallicis partibus imbutus: scorias pulverifatas iterato funde cum pulvere carbonum, ut, siquid Metalli & reguli superfit, separetur. Regulum omnem super cupellam, ex ossium cineribus confectam, violenta ignis torturâ foliis adhibitis, in auras pelle, restabit dein aurum purissimum.

Cementum fit è variis salibus, omnia Metalla excepto auro rodentibus & imminuentibus. Pulvere hoc salino rite præparato, *Metallica lamella* (quæ crassitiem dorsi tenuis cultri nunquam excedere debent) undique obruuntur. Dico, præcedentem requiri *preparationem salium*, ne omnia Metalla lædat, & per consequens ipsum aurum tollat, ut sequens methodus demonstrat: dicitur autem *Cementum Regale*, quoniam Auro, Metallorum Regi, depurando à mixturâ aliorum infervit:

Cementum Regale.

℞. Vitrioli Cyprii ℥j.

Nitri ʒβ.

Aluminis rupei.

Salis Ammoniaci an. ʒij.

Æruginis ʒj.

Exacte pulverisata misceantur, & patellæ terreæ non vitreæ superfusa calcinentur ad exhalationem omnis humiditatis, optime spatulâ lignæ materiam movendo; ubi vapores cessarint omnes, in pulverem restans corpus reducat, quo pulvere undique obruatur *Numisma, vel Lamina ex Auro & Argento composita*, sensim ignis admoveatur pixidi cementatoriæ, & pedetentim ad incandescentiam vasis usque urgeatur, sic abluto & separato dein pulvere restabit Aurum, à mixturâ Metallorum liberum, & purum. Sin autem ad summam perfectionem non pervenerit, iterato pulveris illius examini subjiciendum erit.

. N O T A.

Argentum ne pereat, è pulvere salino recuperari potest fusione cum sale tartari & cupellatione.

Cupellatio vulgaris fit per *Saturnum* seu plumbum; spiritus enim *Mercurialis Saturni* existit tam edax, ut omnia *Metalla* imminuat & penetret, instar *Mercurii fixioris*: seu, ut apertius loquar, situs pororum & meatuum in plumbo est talis figuræ, ut materia subtilis, eos ingrediens, ibidemque (pro minimo temporis puncto) moram trahens, aliasque particulas solidas evehens, in tantum illius consortio modificetur in suis effluviis, ut aliis corporibus communicata vim suam illis impertire queat, scæpius sat violentam: sic *Lamina Aurea*, super plumbum fufum detenta, friabilis evadit; imo, nequis miretur hanc communicationem & alterationem materiæ subtilis, experimenta sat multa nobis quotidie obviam veniunt in liquoribus fermentantibus, & in halitosum motum resolutis; sic, ne à plumbo digrediamur, in cerussa plumbi confectione vapores aceti, Saturnum perforantes tam noxii evadunt, ut paralyfin, tremorem, constipationem alvi, imo non raro mortem ipsam inducant. Exemplis ulterioribus illud, & sequens confirmare nimis longum esset, non semper à spiritu interno, ibidem in corpore latente, sed potius à corporeis ramentis divulsis actiones dependere: quanquam non negem, aliqua talia minima ramenta vix ac ne vix quidem in pondere &c. percipi posse, ita ut qualitas fere sola actionem, illæsa quantitate, produxisse videatur. Sed ad rem. Cupellatio fit sequenti modo:

Cu-

Cupella prius fiat ex cineribus ossium debite pulverisat, cum aqua unam massam coactis, posteaque s. a. fabrefactis in circulo ferreo, dein subtilissimo ossium pulvere in superficie illinatur: ultimo lente exsicce-
tur, ne rimas contrahat; hæc cinerea Cupella vasi terreo, ab utroque la-
tere foraminibus oblongis instructo, in anteriori parte plane aperto, ut
metalla introduci possint, imponatur, detur ignis carbonum sensim augen-
dus ad summum usque gradum ubi omnia bene candefacta sunt, plumbum
inferatur, plumbo per fusionem tremulo adde quartam circiter partem
argenti per vices, ne scilicet plumbum ab ebullitione sistatur, & opera-
tio retardetur; continua dein ignem summâ cum violentiâ in eodem fur-
no ventoso, donec colores varii in superficie metalli apparere incipiant,
quibus cessantibus à motu & apparitione, metallum fixum immobile con-
spicitur, signum perfectæ operationis. Dein metallum exime, scoriis Sa-
turni & æris ad latera illius rejectis. Sic Saturnus, filios suos devorans
temporis tractu Solem & Lunam evomit perfectiores & puriores.

In præcedenti operatione mixtura Solis & Luna, seu auri & argenti
remanet, cujus separationem fieri posse diximus via sicca duplici modo,
Cemento, vel Antimonio; verum, quoniam pleraque, vel omnis argenti
pars hoc modo perit, ideo sequenti viâ humidâ hæc separatio melius succedit.

Menstrua duo cum dentur, hisce purioribus metallis quasi propria, ad
ea recurrendum erit.

Primum, soli Auro dicatum, Aqua Regia dicitur, quæ lavacrum
minerale Solis ab Authoribus nominatur, fitque præcipue è sale com-
muni; additamenta enim, vim & ferociam illius salis ut adjuvent, di-
cata sunt; sic è sale ammoniaco, salem communem obtinente, & nitro,
vel spiritu ejus, fit Aqua Regia, ut & è sale communi solo, & spiritu ni-
tri; imo spiritus salis communis est Aqua regia, Metallorum Regem quo-
niam solvit per se, quod aliæ aquæ rarissime facere queunt, nisi ejus ad-
miniculo.

Secundum, Lunam solvens, menstruum est Aqua Fortis, inde se-
paratoria Aurifabris dicta, quoniam separare à se invicem facit argen-
tum ab auro. Modus procedendi talis est:

Si mixtura auri sit major, adjicitur aliqua quantitas argenti puri, ut
in triplâ, quadruplâ, vel majori parte superet aurum suo pondere; hæc
mixtura in granula reducitur, ut undiquaque aqua Fortis superfusa pe-
netrare metallum possit; stent in digestionem, donec solutio cesset argen-
ti, relicto pulvere nigricante in fundo, qui à consortio ulteriori (si ali-
quod adhuc supersit) liberandus, effusâ præcedenti solutione, & ad-
ditio-

ditione recentis aquæ Fortis; ubi nulla amplius fit dissolutio, pulvis residuus aquâ optime eluatur ab omni aciditate, qui igne fuforio addito fale alcali in metallum reducibilis est. Luna soluta præceps redditur è poris & meatibus aquæ Fortis mediante cupreâ laminâ, vel fale communi, vel, quod optimum, fale tartari, sic in pulverem descendit albicans, vel gryseum, à salibus aquæ adminiculo liberandum. Quoniam autem omnia acida consortium partium metallicarum non modo non lædunt, sed & in igne detentæ hæ partes fugam tentare solent, illorum alis adjunctæ, ideo saturanda veniunt, & obvianda salia acida pertinacius lotioni resistentia, intime pulveri metallico juncta, admiscendo salia alcalia in mediâ vel anaticâ parte.

Hæc metallorum puriorum separatio & depuratio multo melior est cupellatione, quoniam metalla non semper omnia hoc modo separantur; testis fit Luna cupellata, apud aurifabros communiter prostant, quæ in solutione colorem cæruleum impertit, qui à mixturâ Veneræ dependet: hoc autem modo cuprum solutum permanet æque in aqua Regia, quam aqua Forti; siquid autem cupri, præcipitatione mediantibus salibus facta, descendat; affusione iteratâ menstrui recentis extrahi potest.

Aquæ, è quibus metalla nobiliora decidua facta fuerint, non statim rejiciantur, sed additâ magnâ aquæ communis copiâ subsidere permittantur per tres vel quatuor dies, sic, quod reliquum est metalli, ad fundum properabit, à liquore supernatante separandum, quod, ut ante, cum pulvere reduci potest.

Liquor superstes inservit nitro conficiendo, si super sal commune, cum calce vivâ optime calcinatum, projiciatur.

Mineræ Metallorum Ignobilium explorantur, nunquid metalli Nobilis contineant:

Primo Tostione cum salibus, unde sulphura crudiora admixta (vera destructionis & fugæ metallica instrumenta) partim fugam tentant mediante igne; partim figuntur à salibus. Nota, sic etiam mineræ puriores, sulphure aliquo volatili scatentes, tractari possunt. Elotæ à salibus mineræ cum æquali parte Saturni granulati miscentur, igneque fuforio adhibito funditur metallum, in minerâ contentum, una cum plumbo, quæ ad fundum deposita à scoris separantur superincumbentibus, explorato dein pondere Saturni augmentum metallicum deprehenditur, quod, si sufficiens sit, cupelle examini subicitur, sin insufficientia adsit metalli; Saturno admiscendi, sufficit iterato & tertio illum imbuere, sic in cupellâ Solem & Lunam contentam deponet, ut supra.

Secundo, Dissolutione in mensuris convenientibus, procedendo, ut in viâ humidâ dictum est.

Mineræ Ignobiles contusæ grosso modo stratificantur cum carbonibus in furno anemio fusorio, follibus dein igne evecto ad summam usque violentiam, mineræ metallicas partes fusione deponunt, quæ in infimâ parte furni colliguntur, & à fœcibus jam separatæ iteratæ fusioni in crucibulis, vel vasis majoribus committuntur, circa quorum fundum tubulus existit, liquato metallo exitum secundum lubitum Artificis præbens, ut in unam massam, vel in varias formas & figuras reducatur.

Mineræ pauperiores à lapidibus & terris adhærentibus, & permixtis depurantur Triturâ & Lotione; Tritura lapides à mineris metallicis segregat, ubi grosso modo contunduntur; Lotio pulverem terrestrem abducit, in fundo subsidente graviore metallicâ parte.

Mercurius, inter metalla referendus, segregatur, & è minerâ suâ sulphureâ eruitur addito quocunque alio terrestri alcalico corpore; eodem enim modo Mercurius, (prout sal omne volatile) compedibus alligatur, & quasi figitur acidis; quo, addito fixiori aliquo corpore, cui se insinuare, & arctius adherere possit, facile particulas velociore derelinquit, unde mediocri calore propulsæ sui juris fiunt. Propellitur Mercurius in recipiens, aqua semiplenum, ut in Thymia dictum.

De mixturis artificialibus Metallicis, tam ad ornatum, quam ad meliorem sub malleo, &c. tractationem, hic agere non proposui; obiter tantum notabimus sequentia:

Metalla Nobilia rarius pura dantur. Sol enim & Luna Venere delectantur. Auri color ea intenditur. Malleabilitas Lunæ inde promovetur.

Fragilitas, id est, metallorum ad malleum sustinendum ineptitudo, duabus è causis ortum trahit, vel à superficiei exilitate, in quâ se invicem contingunt, ut in maxime puris metallis nobilibus; hæc nechtuntur meatuum aliquali repletionem addito alio metallo congruo; vel ab acido, viciniam corporum ledente, ut non raro fit, tam ab interno sulphureo acido, in mineris delitescente, quam ab externo carbonum sale, metallis occurrente; illud acidum diversis tollitur, alcali volatile vel fixum continentibus: sic corium, cornua, sal tartari, pulvis carbonum lignorum, fœpius metallo fuso injiciuntur.

Lapidis calaminaris mixtura cum cupro es facit flavum in fusione; multo autem intensior ejus fit color, aurum emulans, ex marcasita argentea, & parva quantitate tutiæ cum cupro mixtis, & fufis.

Regulus antimonii, stanno vel plumbo junctus, illa splendida & dura reddit, præcipue autem stannum splendorem argenti æmulatur, si cum regulo Venereo misceatur.

Mars

Mars in *chalybem* vertitur cum *salibus fixis*, *alcali volatili* unitis, id est, *media natura*, seq: modo:

Fiat stratum super stratum cum *ungulis animalium*, (inter quas *equine* præcellunt ob copiam *salis volatilis*) *sale communi*, & *laminis Ferreis*, ita, ut *fundus*, & *suprema pars vasis* *sale* & *ungulis* cooperta conspiciantur, operto dein vase *ignis sensim* augeatur ad plenam *incandescen- tiam* usque per aliquot horas, calcinatum *Ferrum* ob *duritiem Chalybis* nomen induit. Imo *chalybeam* naturam acquirit *Ferrum candefactum*, in *a- quis similibus extinctum*, ut in liquore *vermium*, decoctione *ungularum* &c.

Mercurius fluiditatem deponit ab *halitibus austero-acidis* metallorum, ut & in *amalgamate*, seu *mixturâ metallicâ*; facile autem recipit *fluidam* consistentiam, si *vaporibus* illis, vel *metallo liberetur*, ut supra innui- mus: ex eodem rite præparato *diversa* fieri queunt, eodem modo, ac ex aliis *metallis solidis*.

Incrustatio unius metalli super aliud fit cum *Mercurio vel Salibus*. *Mercurius*, *fluidiores* reddens partes *metallicas*, illas extendit in *superfi- cie*, & simul *mobilibus suis particulis ingressum* præbet in *alia metalla*, quo per *ignem* fugato remanet *crusta metalli solidi*. *Salia* idem agunt: dissolvunt enim, & in *minima ramenta* discerpunt *metalla*, quæ aliis dein si a: *juncta*, *coquendo* nempe, vel *superficiem fricando* alterius me- talli, cum illo liquore *superficiem obducunt*. Exemplum unum aut al- terum addemus.

Deauratio Argenti.

℞. *Solutionis Auræ*, in aquâ *Regia facta*, q: v:

Aq: *Comm. ana* partes *equales*,

In hoc liquore madefiant *lintea*, quæ *siccata* leniter calcinentur, do- nec in *pulverem* abeant: hoc pulvere *salivâ* humectato fricetur *lamina argentea* quæcunque, antea optime à *sordibus* purgata, & *Aureum* a- sciscet colorem.

Deargentatio Aeris.

℞. *Fol. Argenti* 3j.

Salis Comm. ʒijß.

Pulverentur, & *misceantur exacte*, pulvis calcinetur ad levem usque *incandescen- tiam* in crucibulo, donec *Sal* à *crepitatione* suâ plane cessa- rit. Pulveri huic admisce eandem quantitatem *Tartari crudi Rhenani*: dein

℞. *Laminas, vel quæcunque ex ere fabricata*, illa *decenter* purgentur

[gg2]

per

per levem ignitionem & fricationem, ut superficies nitida appareat, cui mediante coctione in aqua communi superducatur *Argentum*, in superiore pulvere delitescens.

NOTÆ.

1. *Sic crusta Argentea non sat crassa sit, iterata coctione crassior redditur addito recenti pulvere in aqua communi.*

2. *Depuratur superficies Aris, crusta Argentea obducti, à salibus adhærentibus cum arena lota, & aquâ calente leviter fricando.*

3. *Ut omne sal acidum tollatur, mediante creta expolitur, sic non facile aruginem contrahit, quæ ab acidis oritur.*

Ferrum obducitur cupreo colore, fricando, vel coquendo vitriolum Venerum in aquâ, cui immerguntur lamina ferrea.

Farina Laterum auri colorem intendit, si cum ea cementetur, ut & Erugo ratione cupri &c.

Metallum stricte ita dictum est mixtura metallica ex cupro & stanno, vel plumbo, ut & parca quantitate Argenti. Ponderosius est simplicibus metallis ob densitatem & repletionem pororum & meatuum, qui replentur à mutua mixturâ, unde etiam minus spatium occupant composita metalla, quam simplicia eadem obtinere. Fragilius est ob ante dictas rationes, tum etiam ob nimiam pororum & meatuum penuriam, unde flecti & resiliere nequit, sed rumpitur ab ictu. Mixtura illa attamen ita componenda, ut nimiam fragilitatem non obtineat, id est, ut plena non fiat repletio meatuum.

Spiritus volatilissimus sabacidus fluiditatem Mercurio videtur conciliasse; metallis autem sulphuris fixioris acido-austeri magis excocti qualitas soliditatem induxisse credibile est: Ideoque ad Mercurios metallorum conficiendos Artifices Chymici salia, quæ vocantur ab ipsis resuscitativa, in usum revocant, constantia ex aceto destillato, salibus fixis, & volatilibus, quæ longa digestionem sese metallicis particulis insinuare queant, posteaque ab illis mediante destillatione separari.

Colores varii emergunt è metallis tam in fusionem, quam in solutionem. Sic in vitro & gemmis coloratis conficiendis sequentes colores emergunt.

Aurum flavum intensiorem & rubro-purpureum ex mixtura alius mineralis addendi colorem communicat.

Argentum cæruleum cælestem colorem impertitur.

Cuprum cæruleum & viridem inducit.

Ferrum hyacinthinum & flavum obtinet.

Stannum album opacum reddit vitrum.

Plumbum

Plumbum *flavescentem & subviridem* tincturam deponit.

Hæc metalla *calcinata & preparata* esse debent, ut in vitrum etiam *reducibilia* sint.

In *parva* quantitate crystallo, vel vitro permiscuntur, ut *diluto colore* gratiores sint.

Compositio metallicorum pulverum *alios etiam colores* exhibet, ut ex Marte & Venere *viride* redditur vitrum &c.

In *Arte Tinctoria* metalla *usum eximium* obtinent sic:

Solutio Solis *purpureum* præbet colorem.

Lunæ *nigredine* corium inficit.

Veneris *virorem* inducit egregium.

Martis *atro* imbuunt colore.

Jovis *leves & lucidos* efficit colores.

Saturni *obscuros ingratos* reddit eosdem.

Hæc colorum *differentia* etiam *vario modo* intorquentur ab *addita-mentis diversis*; sed de his in præsentia satis.

Sapores metalla *soluta valde differentes* exhibent, omnes tamen *austero-adstrictorio gustu* pollent, in quo uno conveniunt; *diversitas autem sequens* in illis observatur:

Aurum *dulcedine* manifestâ, *adstrictionem* austeram *sequente*, dotatum est.

Argentum egregiè *amaricat*, unde non immerito *absinthium metallicum* dicitur.

Cuprum cum *levi amaro gustu*, *austum* est.

Ferrum *dulcedine adstrictoria* gaudet.

Stannum ferme insipidum, *adstringens* tamen est.

Plumbum *dulcedine* manifesta sese exerit, *subsequente austero* sapore, contrarium plane auro.

Hæc, brevitati studens, in *iterata* hac editione, Lectori Amico candido, & ingenuo animo, *studio publici boni*, communicare volui: si-
quid forsân *durius* dictum fuerit, vel sententiæ Vestræ *non consonum*,
me *facilem* monitis Doctiorum statuo recipiendis; *docilem* ubique me
reperient, si *sapienter*, sed *non scurriliter*, dictis vel scriptis, *veriora*
aliqua docere non dedignentur, cum in errores omnes incidere possimus.
Blanda igitur & *docta* reprehensio, quæ *ratione & experientia vera* suf-
fulcitur, omni auro pretiosior Mihi semper erit, tum in *Admonitoris*
Egregii sententiam non solummodò *pedibus*, sed *toto animo* ituro, ita,
ut Victori *primus* gratuler. Vale.

I N D E X.

A.

A brotani vires quæ ? 170
 Aceti destillati præparatio & vires. 118. seq.
 Philosophorum præparatio & vires. 119. seq.
 Acetum adsumtum, cur sudores faciat? 59. seq.
 esurinum Zwelferi unde conficiatur? 191
 quid sit? 116
 quomodo generare in seipso possit vermes? 117
 spiritu interno gaudet. 192
 Acida an in poris alcali lateant, an vero alcalia in poris acidorum? 187
 Acidum non ex omnibus deflagrare licet, quamvis insit. 177
 omnium morborum causa est. 176
 solum non est causa morborum, à vino nimio ingesto oriundorum, 137.
 Aerem & aquam esse vel fuisse in animalibus, vegetabilibus, & mineralibus probatur. 42
 Aeris deargentatio ut instituenda? 235. seq.
 viridis crystallorum præparatio & vires. 191. seqq.
 Aeris & aquæ differentia quæ? 42
 tanquam magni hujus Macrocosmi Recipientis, operationes. 73. seq.
 Agarici extracti duplex præparatio & vires. 170
 Alcalia acidis in praxi ubique præferenda. 227
 Alchymia quid? 2
 Alembicus s. capitellum stanneum ac vitreum quid? 26

stanneus tubulatus quid? 26
 Aloë habet vim purgandi. 168
 Aloës violatæ præparatio & vires. 168
 Amalgamatio quid sit? 229
 Animalium textura quæ? 76
 tincturæ, v. g. castorei, ut parentur? 149
 Antiepilepticæ S. Pædantiepilepticæ, nobilissimæ puerorum aquæ, præparatio. 159
 Antimonii acidulæ aquæ præparatio & vires. 44. seq.
 butyri præparatio & vires. 141. seq.
 butyrum quid sit? 141. seq.
 unde rubrum, unde flavescens sit? 319
 cinnabaris ex butyro antimonii præparatio. 142. seq.
 diaphoretici præparatio & vires. 201. seq.
 florum præparatio & vires. 140. seq.
 inflammabilitas dependet ab acido, & quid sit? 209
 reguli Martialis præparatio, vires, & unde dicatur stellatus? 208
 præparatio & vires. 207. seq.
 sulphuris aurati præparatio & vires. 222
 inflammabilis præparatio & vires. 208. seq.
 tincturæ præparatio & vires. 226. seq.
 vitri infusionis præparatio & vires. 209. seq.
 præparatio & vires. 204. seq.
 Antimonium omnia metalla pulveri-

IN DIE X.

fat. & volatilifat. 208
 Antifcorbutica vegetabilia quæ 234
 Antifcorbutici spiritus præparatio. 71.
 seq.
 Aqua dissolvit partes, & salia decarce-
 rata propellit. 97
 Aquæ calidæ magni sunt usus. 29, &
 e quibus fiant 29
 & spiritus differentia quæ 29
 simplices quid 27
 vegetabilium officinales quid 27
 Aquæ fortis præparatio & vires. 124.
 seq.
 Aqua fortis cur argentum dissolvat 2
 126. seq. 122. seq.
 regia cur aurum dissolvat 126.
 seq. 232
 ut præparetur & adhibea-
 tur, cum & sine destillatione præ-
 parata 124. seq. 232
 Aquarum frigidarum, in officinis ex-
 tantium, magna sarrago est super-
 flua. 29
 simplicium vires quæ 41.
 seq.
 species quæ 24. seq.
 Arantiorum corticum aquæ præpara-
 tio & vires. 33
 essentia præpa-
 ratio & vires. 146. seq.
 Aromata e quibus particulis con-
 stent 52
 Aromatum tincturæ, e. g. tinctura ci-
 nam. ut fiant 154
 Argenti deaurationis modus. 235
 in aqua forti solutionis modus
 quis 232. seq.
 viâ humidâ optima reprodu-
 ctio. 231
 Argentum æmulans massa unde ha-
 benda 235
 quem colorem in vitris,
 gemmis, & arte tinctoria commu-
 nicet 237

solvit aqua fortis. 232
 solutum cuius saporis 237
 Auri color quomodo exaltari possit 2
 236
 fulminantis præparatio & vires.
 215. seq.
 viâ humidâ optima reproductio.
 232
 Aurum æmulans massa unde haberi
 possit 234
 quem colorem in gemmis,
 vitris coloratis conficiendis, & arte
 tinctoriâ communicet 237
 solvit aqua regia. 231. &
 cur 126
 solutum cuius saporis 237

B.

B Alfami apoplectici præparatio.
 185. seq.
 Balsamici liquoris albi præparatio &
 vires. 182
 Balsami florum hyperici albi præpara-
 tio & vires. 185
 odoriferi præparatio & vires.
 184. seq.
 Balsamus post levem destillationem
 fundit oleum subtilissimum, exce-
 pto Peruviano. 178
 producitur, ut oleum. 178
 quid sit 178
 quòtuplex 178
 Benzoës florum præparatio & vires
 136
 tincturæ compositæ præpa-
 ratio & vires. 150. seq.
 Bezoardici lapidis factitii præpara-
 tio. 172
 mineralis præparatio abs-
 que destillatione. 211
 præparatio &
 vires. 210. seq.
 Bismuthi flores possunt parari, ut an-
 timo-

I N D E X.

timonii. 141
Bursæ pastoris aquæ præparatio & vi-
res 37. seq.

C.

Cadavera ut condiantur, & apu-
tredine præserventur? 182

Calami radices olei præparatio & vires.
56. seq.

Calcinata quid sint? 199
si intendantur, quid maximè
observandum? 199. seq.

Calcinationis philosophicæ C. C. præ-
paratio & vires. 213. seq.

Calcinatio nulla sine motu & re acri.
207

quid? 15
quotuplex? 16. 200
si instituitur, an semper

fiat pulvis? 200

Calculi per tussim & vomitum reiecti
sunt. 177

Calculus quibus ex partibus constet?
173.

quomodo generetur? 172.
seqq.

Calx plumbi & stanni quomodo redu-
catur in pristinam metallicam con-
sistentiam? 190

Camphoræ elixiris præparatio & vi-
res. 156. seqq.

Camphora qui tundenda? 136
quomodo fluida reddenda?

155
unde vim suam anodynam
habeat? 158

Capitelli terrei descriptio. 26

Cardui bened. aquæ præparatio, vi-
res, & dosis quæ? 30. seq.

salis essentialis præpa-
ratio & vires. 110

Caryophyllorum olei præparatio & vi-
res. 53. seq.

Cassia lignæ olei & aquæ spirituosæ

præparatio, vires, & dosis. 54
Castorei tincturæ præparatio & vires.
148. seq.

Cementi regalis præparatio. 230. seqq.
Cementum fit e variis salibus, arrodit
omnia metalla, excepto auro 230

Cephalici spiritus præparatio & vires
71. seq.

Chalybs ex Marte ut paretur? 135
Chymix definitio. 1

finis qui, & quotuplex? 1.
seq.

objectum. 1.

species quæ? 3.

Chymicorum ultimus scopus quis sit?
223

Cinnabaris plerumque adulteratur.
140

quid sit? 142
vulgaris præparatio & vi-
res. 139. seqq.

Cinnamomi tincturæ præparatio &
vires. 152. seqq.

Citri elixiris præparatio. 158
Clyssi, s. Q. E. menthæ præparatio &
vires. 166. seq.

Clyssus quid? 141.

Coagulationis historia. 23. seq.

Cochleariæ aquæ præparatio & vires.
34. seq.

Cohobatio quid? 19. seq.

Corallia non solvuntur. 93
Cornu C. crystalli an ex acido, & ut
fiant? 93. seq.

olei, & salis volatilis præpa-
ratio & vires. 93. seq.

philosophicè calcinati præpa-
ratio & vires. 213. seq.

salis volatilis in magnis cry-
stallis præparatio. 91.

ustum ut acquiratur? 214

Corpora duo, vel plura coalita & mix-
ta diversificant superficiem. 192.

seq.

non

I N D E X.

non mutantur, nisi coalita. 173
Corpus non ex iis semper constat particulis, in quas resolvi potest. 175.
seqq.
nullum datur simplex. 200. seq.
omne quot constet particulis?

5.
Corrosio quid? 17
Cortices floribus diutius macerantur. 32
Crocī Martis tam adstringentis, quam aperientis præparatio & vires. 212.
seq.
Crocī metallorum color unde? 203
præparatio & vires. 203. seq.
Crocī tincturæ præparatio & vires. 151. seq.
Crocus Veneris, Saturni, & aliorum metallorum fit, ut crocus Martis. 213.
Cupellatio unde, & quomodo fiat? 231. seqq.
Cupri dissoluti crysalli præbent balsamum. 151
Cuprum quem colorem in vitro, & gemmis coloratis conficiendis & arte tinctoria præbeat? 237
solutum cuius saporis? 237

D.

Depuratio metallorum quid sit? 219
Desiccatio quid? 17
Destillatio quid sit? 18
Destillationis species quot? 19
Digestionis utilitas. 167
Digestio quid sit? 19

E.

Edulcoratio num semper in calcinatione adhibenda? 200
quid sit? 200
Effervescentia quid sit? 200
Elixiris anodynī præparatio. 164. seq.
camphoræ præparatio & vires. 156. seqq.

temperata magis
compositio. 157. cum adhuc alia
compositione omnium optimā. 157
citri præparatio & vires. 154.
cum notis eam spectantibus. 161.
seq.
egregii antiepileptici præparatio, & dosis. 158. seq.
uterini s. menstrualis præparatio. 165. seq.
Elixir proprietatis Paracelsi absque acido. 154
cum acido.
155. seq.
quid? 142
Essentiæ alexipharmacæ & bezoardicæ præparatio & usus. 163. seq.
antihystericæ præparatio, & vires. 192
asthmaticæ præparatio. 161.
seq.
fragrantissimæ præparatio, & vires. 160. seq.
metallicæ ad vermes præparatio & vires. 161
quid sint? 142
quomodo è vegetabilibus parentur? 147
s. tincturæ regię præparatio. 159. seq.
Essentialia cur quædam falsa dicantur? 111
Extracta in qua parte efficaciora sint? 168
quid sint? 142. seq.
sunt duplicis generis, liquida vel solida. 142
Extracti antifebrilis præparatio & vires. 170. seq.
antipestilentialis maximarum virium præparatio & vires. 171. seq.
Extractio latè sumpta quid sit? 17
strictè dicta quid sit? 19
Extractionis species. 19
[h h] Fer.

I N D E X.

F.

Fermentata cur ad aliquem acorem
vergant, & cur acor differat?
115. seq.

Fermentationi quæ particulæ resistant,
& quæ eam promoveant cum cau-
sa? 60. seq.

quod vas optimè con-
veniat? 65

Fermentationis signa. 58

Fermentatio num in sanguine bene
constituto existat? 65

Fermentatio quid sit? 21. seq.

Ferrum quem colorem in vitro, &
gemmis coloratis conficiendis & ar-
te tinctoria communicet? 237

qui cupreo colore obducen-
dum? 36

solutum cujus sit saporis? 36

Filtratio quid? 19

Fixatio quid? 24

Flores & folia spiritum ardentem præ-
bent, sed earum virium cum simpli-
cioribus spiritibus, & cur 69. seq.
vegetabilium distinguuntur in
subtiles & frigidos. 152

Florum substantia & tractatio quæ? 31

Fluida quatenus corpora dicantur?
174. seq.

corpora situm & figuram va-
riant, fundunt tamen oleum, sal vo-
latile, phlegma. 196

ubi occurrunt solidis, nulla sit
actio. 199

Fluviatilis aqua quid? 28

Foeniculi seminis olei præparatio & vi-
res. 48. seqq.

Fontana aqua quid? 27

Frigida vegetabilia cur adstringant?
36. seq.

Frumenti spiritus ardentis præparatio
& vires. 61. seq.

Fumariz aquæ præparatio & vires
quæ? 40. seq.

Fumigatio quid? 17.

Furnorum historia. 24. seqq.

G.

Galbani olei præparatio & vires.
85. seq.

Gorgonius spiritus non datur. 173

Guajaci ligni olei & spiritus præpara-
tio & usus. 77. seq.

H.

Hæmatitis florum præparatio &
vires. 134. seq.

lapidis tincturæ ad-

stringentis præparatio & vires. 225.
seq.

Hirundinum aquæ præparatio, & vi-
res, & dosis. 45. seq.

I.

Iatrochymia quid? 2

Ignitio quid? 17

Immersio quid? 17

Incrustatio metallorum ut peragatur?
235

Iuniperi ligni olei præparatio, vires,
& dosis. 79. seq.

L.

Laurini olei destillati præparatio &
vires. 87. seq.

Lutum quid sit, ejusque species recen-
sentur. 27

M.

Maceratio quid? 19. seq.

Macis olei præparatio, vires &
dosis. 55. seq.

Magisteria quæ sint? 143

Magisterii corall., ocul. cancr., per-
larum, & simil. præparatio & vi-
res. 220. seq.

dissolubilis præparatio. 220

herbarum præparatio & vi-
res. 172. seqq.

marcasitæ argentæ præpa-
ratio & vires. 219

Martialia medicamenta omnia ratio-
ne humorum, in corpore oberran-
tium,

I N D E X.

tium, vel nauseam & vomitum promouent, vel alvum movent, vel adstringunt. 212
 Martialis aquæ præparatio & vires. 44
 Martis tinctura fit, ut hæmatitis. 226
 Medicamenta adsumpta maximè alterantur ab humoribus dissonis & inæqualibus. 135
 Mellis spiritus præparatio & vires. 64. seq.
 Menstrua quæ sunt? 224.
 temperata unde constent? 130
 Mercurii dulcis præparatio & vires. 137. seqq.
 sale communi mediantè alia præparatio & citior. 138
 Mercurii acrimonia unde? 201
 fluiditas unde? 201. 236
 præcipitati colores dependent ab additamenti salium. 216
 colorum variorum præparatio & usus. 216. seqq.
 pondere differunt. 217
 segregatio. 234
 sublimati corrosivi corrosiva acredo unde? 137
 differentia in operationibus à dulci. 139
 præparatio. 136. seq.
 alia & facilior. 137
 vitæ præparatio & vires. 221. seq.
 Mercurius dulcis cur sic dicatur? 138
 est sextuplex. 9
 1. Spiritus quid sit, & quòtuplicibus modis producat? 8. 9
 vitæ est flos antimonii. 221
 Metalla cur inepta ad malleabilitatem? 234
 ignobiliora quomodo, & quòtupliciter examinentur? 233. seqq.

methodo triplici, tractantur. 229
 nobiliora rarius dantur pura. 234
 non liquefiunt? 93
 quid sint? 219
 quòtuplicis generis? 229
 tinctoria in arte varios communicant colores. 237
 varios colores in vitris & gemmis coloratis conficiendis præbent. 236. seq.
 Metalli fragilitas unde? 236
 ponderositas unde? 236
 soliditas unde? 236
 strictè dicti partes constituentes. 236
 unius super aliud incrustatio quomodo procedat? 235
 Metallorum amalgamatio ut peragatur? 229. seq.
 mineraliumque inter se differentia. 229
 nobiliorum depuratio quid sit? 229
 separatio & solutio optimè fit cupellatione. 233
 ut instituenda? 230. seq.
 solutio duplici modo peragitur. 229
 solutorum sapor quis? 237
 Metallum qui acido sale liberetur? 174
 Metallurgia quid sit? 2
 Mineralia inter & vegetabilia quæ differentia ratione salium. 139
 metallis facilioris sunt dissolutionis. 226
 Mineralium & metallorum inter se quæ differentia? 229
 Mortuorum balsami præparatio & vires. 181 seq.
 [h b 2] Ne-

N.

Nephritici balsami descriptio.
182. seq.

Nephritici habent vomitus & sudores
acidus. 177

Nitri dulcis spiritus præparatio & vi-
res 131

generatio ut absolvatur? 121

nitratu præparatio & vires. 197

phlogisti & inflammabilis præ-
paratio & vires. 196. seq.

spiritus cur non deflagret? 121
seq.

rubicundo prodeat
vapore? 120. seq.

præparatio & vires. 120.

seqq.

Nitro-sulphureum sal ut præparetur?
198

Nitrum nullum habet sulphur arseni-
cale. 198

Nivalis aqua quid? 28

O.

Olea empyreumatica cur sic di-
cantur? 77

unde fiant?

76. seq.

essentialia cur majorum vi-
rium præ spiritibus ardentissimis? 59
sic dicantur?

48

mutantur & pereunt. 183

odorifera ex inodoris ut
fiant? 48

Olei duplex principium, 10

genera quot? 11

princip. Chymicorum, s. sulphur,
quid? 9

productio. 9. seq.

Oleorum essentialium duplex phæno-
menon quod? 47

primordia, sta-

tus quotuplex? 46

vires & modus

operandi 46. seq.

Oleum essentialē ferè nunquam præ-
bent vegetabilia quædam, &
cur? 48

ut acquiratur copiosum, ne-
cessaria est vegetabilium exsicca-
tio. 51

ut paretur ex aromatibus, &
eorum vires. 52

Opiatarum pilularum præparatio. 144
seq.

Opiatorum medicamentorum duplex
forma, solida scil. & fluida. 144

Opii tincturæ Helmontianæ præpara-
tio, 144

præparatio & vires. 143.

seqq.

Opium, mediante aqua extractum, effi-
caciū. 168.

qui vim anodynam exerceat
in corpore? 145. seq.

Ossa calcinantur ut C. C. 213
P.

Palustris aqua quid? 28

Petasites balsamum præbet egre-
gium: paratur etiam exin essentia
bezoardica & extractum antipesti-
lentielle. 171

Philosophorum olei, s. de lateribus
dicti, præparatio & vires. 86. seq.

Phiola quid? 26

Phlegmatis, principii Chymici, de-
scriptio. 13

Pilulæ perpetuæ purgantes unde con-
ficiantur? 207

Plantaginis aquæ præparatio & vi-
res. 35

Plumbum quem colorem in vitris &
gemmis coloratis conficiendis, &
arte tinctoriâ communicet? 237

solutum cujus saporis? 237

Pluvialis aqua quid? 27

Pollinctura quid sit? 182

Pomorum spiritus præparatio. 63.
seq.

Præ-

INDEX.

Præcipitata corpuscula quæ dicantur? 214

Præcipitatio quid? 17

Principia Chymicorum quid, & eorum examen. 5. seqq.

Prunellæ lapidis præparatio, & vires. 198

lapis quid sit? 198

Purgandi vis in sale fermentabili hæret. 168. seq.

Purgantia in qua parte sint efficaciora? 168

Purgatrix vis in quo consistat? 38. seqq.

Putealis aqua quid? 27

Putrefactio quid? 20

Quintæ essentia menthæ præparatio & vires. 166. seq.

Quinta essentia quid sit? 142

R.

Radices floribus diutius macerantur. 32

Recipiens quid? 26

Rectificatio quid? 19

Resinæ omnes præparantur, uti scammonii. 169

quæ sint? 143

Retortæ descriptio. 16

Reverberatio quid? 17

Rhodii ligni olei præparatio & vires. 57

Roris Majalis spiritus præparatio. 70. seq.

spiritus. cur aliis præferendus in extractione florum? 151

Rosarum spiritus ardentis præparatio. 70. seqq.

Ros quid sit, ejusque natura 73. seq.

S.

Sabinæ olei præparatio, vires & dosis quæ? 51

Sacchari Saturni præparatio & vires. 189. seqq.

Salamandræ cruor quid sit? 120

Sal ammoniacum quid sit? 99

commune princeps est salium omnium. 123

è duplici materia generatur. 123. seq.

essentiale magis Chymicum ut præparetur, ejusque vires. 111

in genere quid sit? 115

Salia alcalia & subacida quomodo liberentur, & subtiliora fiant? 82

composita quibus particulis consent, quid sint, & quotuplicia? 186

edit diversa omne corpus, & cur? 52

eliciendi artificialia è vegetabilibus duplex methodus. 110

essentialia cur quædam dicantur? 111

fixa unde consent? 110

fluida quid sint? 115

in sua mixtura duabus particulis dotata unde mutantur, & quid ex in fieri possit? 114

per se unde consent? 110

quomodo operentur? 109

resuscitativa quid sint? 236

spirituosa quibus consent particulis, & quotuplicis generis? 46

sunt productum aliquod materiæ subtilis. 109

Salina figura in ortu credibiliter est unius figuræ. 90

Salini principii historia. 11. seq.

summa necessitas, it. diversitate variat. 109

Salis ammoniaci spiritus acidi dulcificati præparatio & vires. 132

alcalici præparatio & vires. 99

communis spiritus præparatio & vires. 123. seq.

vitrioli oleo mediante præparatio. 122. seq.

[h h 3.] diff.

INDEX

differentia. 12
 essentialis gratissimi & efficacissi-
 mi præparatio & vires. 112
 mixti præparatio & vires. 112.
 seq.
 principii historia. 11. seq.
 volatilis extemporanea præpa-
 ratio & vires. 100
 aromatici, destillatione
 parati, præparatio. 103. seq.
 digestionem pa-
 rati, præparatio. 103
 oleosi absque spiritu ni-
 tri præparatio. 100
 carminativi &
 stomachici præparatio & vires. 105.
 1eq. ut & adhuc alius præparatio.
 136. seq.
 cephalici extem-
 poranea præparatio. 102. seq.
 & aromatici ex-
 temporanea præparatio. 102
 extemporanei
 præparatio & vires. 108
 febrilis & stoma-
 chici extemporanea præparatio. 103
 nobilissimi pro
 delicatulis, egregii odoris & saporis,
 præparatio & vires. 108. seq.
 præparatio & vi-
 res. 100. seq.
 Veneri oppositi
 præparatio. 108. seq.
 uterini extempo-
 ranea præparatio. 102
 sudoriferi præparatio
 & vires. 101
 temperati s. muriatici
 oleosi præparatio. 104
 Saliva unde constet? 52
 Salium figura in ortu credibiliter est
 unius figuræ. 90
 ortus, denominationes, pro-
 prietates. 90
 rarefactio unde consistat? 115

Sal volatile cur emergat ex anima-
 lium fibrosa & ramosa textura? 91
 cur ex animalibus produ-
 catur, & quomodo ibi in animali-
 bus salia operentur? 90. seqq.
 fixatum non dat spiritum
 inflammabilem. 92
 Sambuci florum aquæ præparatio &
 vires. 32
 Sangvis, lymphæ & spiritus quomodo
 in corpore oriuntur, & quomodo
 differant? 91
 Sassafras ligni olei præparatio, vires
 & dosis. 57. seq.
 Saturni balsami præparatio. 181
 oleum s. liquor unde præpare-
 tur? 190
 sacchari præparatio & vires.
 189. seqq.
 Scammonii resinæ præparatio & vi-
 res. 169
 Scammonium aqua comm. extra-
 ctum, cur plus operetur resina? 168
 Scordii salis præparatio & vires. 113
 Solis lavacrum minerale quid sit? 232
 tincturæ præparatio & vires. 228
 Soluta corpora ad naturam fluidi ac-
 cedentia cur majoris efficaciam? 137
 Solutionis modus duplex. 4
 species varæ. 15
 Solutio quid sit? 3. 4. 5. 15
 in genere? 4
 varia. 4. 5
 Spiritus boni signum quod? 61
 est sextuplex. 9
 fumans continuè ut paretur?
 115
 nitri bezoardicus nil nisi aqua
 regis est. 211
 unde pare-
 tur? 211
 s. Mercurius quid sit, & quo-
 tuplicibus modis producat? 8. 9
 sunt primordia salium. 110
 vi-

I N D E X.

vitrioli philosophicus spiritus
salis potius vocandus. 221

ut pare-

tur? 221.

Spirituum ardentium partes consti-
tuentes. 58

Stannum quem colorem communi-
det? 237

solutum cuius saporis? 237

Sublimatio quid? 17. 18. 132. seq.

Succi inspissati chelidonix præparatio
& vires. 167. seq.

Succini olei & salis volatilis præpara-
tio & vires. 88

tinctura est tantum solutio.

150.

tincturæ præparatio & vires.

149. seq.

Succinum conficiendi commodus mo-
dus. 89

unde sal accipiat, & quo-
modo induretur? 89

Succus inspissatus quid sit? 143

Sudores unde procreantur? 60

Sudorifera aliis hic vel ibi cur præ-
stent? 60

Sulphur an in vitriolo aliquod anody-
num sit, dubitatur. 188

anodynum quid sit? 212

cur nonnisi cum oleis stillat.

& expressis in alemb. ascendat? 180. seq.

Sulphureum principum quid sit? 9

Sulphuri actu inesse oleum acidum,
probatur. 130

Sulphuris balsami descriptio & analy-
sis. 180

præparatio & vires

cum oleis carminativis. 180

vulgaris præparatio

& vires. 179. seqq.

duplex principium. 10

florum præparatio & vires.

133. seq.

genera quot? 11

olei per camp. præparatio

& vires. 129. seqq.

productio. 9, 10

sub nomine quid apud Chy-

cos veniat? 109

tinctura unde habenda?

180

Sulphur Suecicum optimum est. 129

T.

Tartari chalybeati præparatio. 195

conditio & vires. 81

cremoris præparatio & vi-

res. 194. seq.

emetici præparatio. 195

olei foetidi cum spiritu vo-

latili præparatio & usus. 80. seqq.

salis tincturæ præparatio,

vires, & unde constet? 147. seq.

volatilis præparatio &

vires. 83

sal tincturam fragrantem

præbet. 227

solubilis præparatio & vi-

res. 195. seq.

spiritus subtilioris compo-

siti præparatio & vires. 82. seq.

vitriolati præparationis

fundamentum. 174

vulgaris præpara-

tio duplex, & vires. 193. seq. ni-

tratus & sulphuratus eodem modo

conficitur.

Terebinthinæ olei, gratius compositi,

præparatio & vires. 85

præparatio & vires.

84. seq.

Terræ s. terreni principii historia. 14.

seq.

Tinctura florum extempore ut pare-

tur? 152

Martis aperiens ut paretur

cum viribus? 224

men-

I N D E X.

menstrua agnoscit salina &
 sulphurea 224
 quibus particulis colorem
 debeat? 223
 quid sit? 223
 solaris inesse perhibetur hæ-
 matiti, 226
 Tonitrua oriuntur à majore aëris
 fermentatione. 71
 Turpethi mineralis præparatio & vi-
 res? 218. seq.
 V. U.
Vasa Chymicæ inservientia quæ?
 26. seq.
 Vegetabilium & mineralium inter se
 differentia ratione salium quæ? 139
 quæ textura? 76
 Veneris spiritus Zwelferi unde confi-
 ciatur? 191
 tincturæ præparatio & vires.
 227. seq.
 vitrioli præparatio. 189
 Vermes quomodo possint generari in
 aceto? 117
 Vini spiritus absque destillatione præ-
 paratio. 67. seq.
 boni signa. 66
 præparatio. 66. seq.
 rectificati compositi tarta-
 risati præparatio. 68. seq.
 Vitriola naturalia unde producantur?
 189
 Vitrioli Martis præparatio & vires.
 188. seq.
 olei præparatio & vires. 127.
 seq.
 oleum ut in spiritum reduci

possit? 128
 Veneris præparatio. 189
 proprietates. 128
 Vitriolum ex aceto, pomis &c. Angli
 Chymici deridetur. 128
 Martis quid sit? 188. seq.
 omni sale & oleo orbatum
 an in liberiore aëre reviviscat? 128
 Ungulæ calcinantur, ut C. C. 213
 equinæ cur præstent aliis ad
 reddendum sal volatile? 91
 Ungularum equorum, alcis, & simi-
 lium, oleum & sal volatile præpara-
 tur, ut oleum, & sal volatile C. C. 94
 Urina aquæ potoris plus salis volatilis
 continet, quam vini potoris. 97
 cur versatur in nitrum & sal am-
 mon.? 177
 Urinæ inspectio cum signa certiora,
 quam pulsus & lingua, præbeat, ideo
 ab eruditis & expertis Medicis pro-
 batur, ab ignavis & fastuosis rejicitur,
 cum ampliore discursu. 94. seqq.
 spiritus & ejus salis volatilis
 præparatio & vires. 96. seqq.
 subtilioris præparatio
 & vires. 98
 Urina in destillatione nullum reddit
 sal acidum, & cur? 177
 Urinam gaudere muriaticis salibus
 probatur. 175
 vinum non bibentium esse
 actiorem à sale fixo negatur. 97
 Urina quibus particulis constet? 175
 Z.
Zinci flores parantur, ut antimo-
 nii, 141

F I N I S.

JACOBI LE MORTII

M.D.P.E.C.

PHARMACIA

MEDICO-PHYSICA,

Ratione & Experientia

Nobilitata.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

1679




PHARMACIA MEDICO-PHYSICA

Rationibus & Experimentis instructa.

CAPUT I.

De Pharmacia in genere.



Harmacia, Galenica dicta, est *Ars*, bone preparandi simplicita, & miscendi composita.

Bona *Preparatio* ea est, quæ corpora quæcunque, quantum fieri potest, in statu naturali integro conservat, salvo vel aucto odore, sapore, colore, cæterisque qualitatibus.

Bona *Mixtura* ex æqualitate & integritate compositi apparet, ita ut massa e diversis conflata, tanquam unum idemque in omni

sua parte corpus, sese exhibeat.

Pharmacopœia à *pharmacorum* seu medicamentorum, tam noxiorum, quam proficuum, confectione decenti nomen desumfit.

Objectum hujus Artis est, corpus quodcunque manibus Artificis comprehensibile, quatenus nempe medicamenti exinde præparandis capax est: unde tria Regna illi parent *Minerale*, *Animale* & *Vegetabile*.

Mineralia, utpote durioris & solidioris compagis, infimum in hac

[A]

Arte

P H A R M A - C I A

Artē locum obtinent, præcipue pro internis medicamentis; quoniam ruditer præparata nullos, vel nimis debiles, vel vehementiores, & corpori nostro inimicos, edunt effectus. Tardioris efficaciz ratio 1. videtur dependere à *pororum & meatuum densitate, & fixitate particularum*, ubi nempe paucissimum fluidum æthereum admittunt, succusque salinus nostri ventriculi paucissimus, ibidem sese insinuans & permiscens, modificationem & alterationem fere nullam, vel paucissimam exhibere solet, secundum illam regulam: *Metalla non agunt, nisi soluta*: Quæ solutio attamen non semper pro ultima partium imminutione est habenda. 2. Ratio *nimie activitatis* est petenda è *pororum & meatuum laxitate, & corporis solidi in fluido liquore inconstantia*, rudimenta præbentem *motus & alterationis majoris*, quia corporibus internis scatent *fluidis acrioribus salinis metallicis* per motum intestinum extricandis. Hæc corpuscula, salinis *particulis æthereis* gravida, vehementiorem impetum in alia illis occurrentia faciunt, præcipue ubi & illud internum fluidum, ab externo, poris illorum corporum sese insinuante, adjuvatur. Hinc per illam miscelam succedunt *metamorphoses* istorum corporum, de *utraque figura* participantium, naturalem statum hoc modo deferentium; unde continuo motu illo subsequentes *fluidæ particule*, sensim omnino degenerantes, integrum corpus *fluidum* inquinant, & ad ruinam trahunt, vel alia quæcunque edunt *symptomata* leviora vel acerbiora.

Primi generis sunt ea, quæ *menstrua* requirunt *valida & fortia* ad sui imminutionem & plenariam dissolutionem, unde lymphæ nostra nimis debilis, *precedentem* illorum corporum *alterationem* expetit, antequam illa ulterius subigere queat, ita ut mutuam immutationem sustineant. Notandum enim, hæc densa corpora plerumque ita dejici per alvum, ut assumpta fuere; quoniam *nulla unquam procedit alteratio fluidi, nisi in solido, & vice versa*; sæpius menstruum adhibitum *fluidum* differentis figuræ corpus subintrans *solidum*, de sua natura illi *communicare*, & vicissim ab illo pari, quod plerumque in *salibus* observabile est.

Plurima autem *immutatio* fit in *solido corpore*, paucissima à *fluido* derivatur. Unde necessario ad perfectam actionem absolvendam competit *fluidi liquoris ingressus in ipsos poros & meatus solidi corporis*, non autem, ut solummodo externam lambat *superficiem fluidus liquor*. Hinc non mirum, *metalla fixiora* nullos vel paucos edere effectus, si in *substantia* assumantur, nisi ubi occurrunt lymphæ salinæ *acres & acida*, sic aliqua inde ramenta decerpta *actiones aliquales* producere solent, ut in
praxi.

M E D I C O - P H Y S I C A .

3

praxi Medica sæpius observatur. Quo autem particulae *metallicae* magis exaltatae & subtiliatae sunt in *sale debito*, ita ut citissime uniantur *succo penetrantissimo*, eo celerius & fortius suas vires proferunt, aliquando sat violentas, pro diversitate illius *humoris salini*, vehiculi & modifieris locum suppletis, ut in *Mercurio* & similibus patet.

Secundi generis sunt ea, quae *facillimam lesionem sua vicinia* admittunt, & cohaesionem levem tantum obtinent; unde *civris fluido* fere cedunt, & citissime à *succo salino nostro* correpta subitanee accelerant *solutionem*, eique intime sese permiscunt, ad motum intestinum progredientes, minimosque postmodum tubulos subeuntes, è qua postea *alterationes*, & diversimodae actiones producuntur, ut in *Marte*, &c. videre est.

Finis Pharmacia est *Antidotus* vel *Venenum*.

Sub *Antidotis* recensentur omnia, quae corpori nostro introsumpta, debita dosi, & tempore debito, *nulla noxia symptomata* inducunt, ob facilem convenientiam partium & pororum mutuam. *Venena* ea dicuntur, quae contraria figura pororum & meatuum instructa, *succum nostrum lymphaticum spirituosum* adeo *corrumpunt*, ut reliquae *sanguinis & humorum massae*, ut & *nervis*, *succus ille* occurrens, eam vehementius afficiat, & hos maligne vellicet; unde totalis sæpius *destructio corporis* subsequitur: quibus adde plurimas *acres & corrosivas*, ibidem latitantes, *particulas*, facile occurrentes aliis *fluidis ibidem oberrantibus*, quas statim ita disponunt, & ad nutum suum trahunt, ut eorum *motum*, *molem* & *figuram* sequantur, eodem modo, ut *acida* pleraque ad nutum suum disponunt *alkalina*, & pleraque *muriatica*, mutuam ubi miscelam exactius permiserint, prout etiam *diversa muriatica acidave* commixta, diversis terris nobilitata, *neutra* in entia facessunt, id est, ordine inverso contrarias sæpiissime actiones proferunt.

C A P. II.

De Principiis Pharmaciae fundamentalibus.

UT in omni arte *fundamenta* aliqua jacienda sunt, quibus reliqua *moles* superstructa firmiori *compage* subsistere possit: sic & in hac, *Principia* seu *Elementa sua*, non solummodo *corporum*, sed præcipue *compositionum* exinde resultantium, præmittimus, quae tria hic recens-

[A 2]

sen-

4 P H A R M A C I A

sentur, prout in *naturali & artificiali corporum statu* plerumque nobis occurrunt, nempe

*Principium Viscosum,
Ramosum,
Terrestre.*

Omnis in *corpore naturali* particularum diversitas facile *hiscæ tribus* annumerari potest. Late autem hic *proposita principia* explicantur; nempe omnia illa uni classi adscribenda ducimus, quæ *unum eundemque effectum* fortiuntur, hoc vel illo modo tractata, & inter se in uno tertio conveniunt. Sic enim & *Chymici*, plurimique alii, *sua fundamenta artis* nobis obtrudunt, ut *sulphur*, pro quocunque *inflammabili*, ubi plurima reperiuntur *sulphura*, mediante illa arte producta, quæ *flamam* plane respuunt, sed in aliis cum *sulphure* tamen conveniunt. Itaque non ut *primigenia corporum exordia* consideranda sunt, sed prout illa *partium diversitas* in naturali corpore *sensibus nostris* obvia fit, & conspicua in hac arte redditur, præcipue in *mixturis, compositionibusque* variis, artificiosa *methodo* jungendis; ideoque valde necessaria scitu est. *Subtilissimam ratiocinandi methodum*, à *Physicis* tantopere decantatam, hic præterimus, utpote quæ sæpius magis conducit ad *aciem ingenii* exercendam, & non raro fatigandam, quam ut *dexteræ* reddat Artificum *manus*, summopere in quavis arte acumini ingenii jungendas, ad perfectiores elaborationes obtinendas & prosequendas. Quoniam autem destitutis hac *externa partium notione*, *interna particularum cognitio* valde mutila nobis esset, & *mixtio indecens* occurreret, ideo hanc præmittendam censuimus, ut tanto facilior à *minoribus* ad *majora* detur *progressus*, & à *notioribus* ad *ignotiora* per *gradus*, *Tyrones*, vix semper *Physicis speculationibus* apti vel dediti, ascendere, si velint, possint.

C A P. III.

Explicationem horum Principiorum continet.

Corpus *Viscosum* illud dicitur, quod particulas obtinet plurimas *Aqueas*, in paucis *ramosis & terrestribus*, instar *vesicularum inflatis*, contentas, in *aqua & aquosis menstribus* dissolubiles.

Celeberrimum & maxime naturalem locum, quasi *primordium* in omni corpore, & ejus *productione*, obtinet. In *viscositate* enim, seu
ut

M E D I C O P H Y S I C A .

ut apertius loquar, *Vescositate*, vel *vesicatione*, & dilatatione corporum terrestrium, fluidum athereum & aquosum plurimum admittentium, prima rudimenta cum differentiis (ob figuram pororum &c.) in iisdem conspicuis, manifesta fiunt. Hoc siquidem modo disposita corpora solida, in loculis & capsulis suis, tanquam in matrice, recipiunt & recondunt fluidum succum athere gravidum, qui ibidem (particulis salinis instar spiculorum & cuneorum intermixtis) continuum motum & propulsionem lentam exercens, particulas terrestres solidas, fluido illi innatantes, apto modo disponit continua appositione cellularum & vesicularum; humido interno gravidarum, perpetuis insuper meatibus & poris instructarum: Per quos canales continua pressio ex halitibus inferioris terre & aeris vicini circumflui absolvitur, unde nutritio & communicatio amica illarum partium conservatur. Hinc involucrum, corticis nomine gaudens, requiritur, ipsum vegetabile ambiens & tegens, ne pressio illa irregularis fiat, vel interrumpatur, vel effluvia impura suum chaos petere queant, ad exteriorem ambitum delata: unde germina & sensim integra corpora emergunt, pro diverso situ interno pororum & meatuum, varia.

Animalium sperma & semen viscosum ubique notissimum.

Metalla autem & *mineralia*, in terra interiori gremio producta, mollem & viscosam in nativitate sua obtinuisse formam, abunde à Metallurgis & Fossoribus exclamatum; nam halitus minerales subterranei, gravidi materia subtili, è terra centro exclusi, compagem terre ferientes, & hic illic abradentes, in altum elewantur, propiusque ad exteriorem superficiem protruduntur, ubi postea, pro diversitate matricum excipientium, perfectæ vel imperfectæ excollectionis & materiae diversa prodeunt mineralia.

Ramosam autem induunt naturam omnia viscosa, ubi superflua aque copia privantur, sive arte, sive natura. Sic videmus, vegetabilia ligna temporis tractu à viscosorum serie in ramosam substantiam transire, ubi expulsionem radiorum solarium plurimo aque consortio liberata fuerint. Externæ verò circa corticem partes, à circumfluo aeris humido continuo irroratæ, tubulos suos & meatus sat laxos retinentes, non interruptam succo alimentario viam derelinquunt, inde viscosa illa pars remanet minus densa & lignosa. Hæ autem differentes particule ideo tantum statuuntur, ut Artifici facilior methodus & via, ritè circa mixturas procedendi, sternatur: ut in operationibus ulterius patebit.

Hæ corpora relationem obtinent ad phlegma Chymicorum, spiritu suo turgidum.

Ramosa particule sunt crassæ, terrestres, globulorum & ramorum ad instar spiritui subtilissimo, & plurimæ æthereæ materia innatantes, sibi invicem beneficio illius spiritus moventis junctæ, & mediante pressione circumflui aeris in unam massam, facillime tamen ab externa vel interna causa divisibilem, coactæ; cujus materia & spiritus ope postea sunt flexibiles & fluidæ. Hujus explicationis ordo, si Physicam potius Scientiam, quam Pharmaceutices Artem tractare vellemus, requireret exactiorem oleorum delineationem, quoad minimas eorundem particulas & figuram, ex: gr: an ignee in iis lateant partes, vel externæ motus ille celerissimus accedens, rotationem tam violentam, in tubulis & angustiis irretitis corporum ramosorum exceptus, efficiat: An oleum sit homogeneum, & destructionem sui individui non patiatur, vel potius heterogeneum, quod in partes differentes à se invicem secedat, ubi corpuscula terrestria sua gravitate, spirituum salinorum ope privata, in latera quæcunque proxima decidunt &c. Sed tales questionēs & discussiones alii loco & tempore reservamus: ideoque numerantur hic pro omnibus subjectis inflammabilibus, id est, quæ materia subtilis nutum & motum sequi possunt, ut &, quæ in oleosis & spirituosissimis inflammabilibus dissolvi queunt.

Hæ particule prædictæ respondent spiritui & sali volatili oleoso Chymicorum, eademque operationes exercent, at debiliores, quoniam non æquæ à facibus suis depuratæ, neque tam subtiles, existunt, ob plurimam involucria terrestria, actiones earundem retardantia.

Differunt ergo à viscosissimis ratione minoris copiae admixtæ aquæ, quæ spiritum internum velociorem in illis quasi submergit & debilitat, unde mutuus globulorum nexus intricatus alteratur, qui in vesiculas inflantur oblongas aqua tumidas; qui corporum status injuriis magis obnoxius existit ob facilem aeris ingressum, aquosas illas particulas in motum rapiens, & carceres illius diffringentis, ut in mucilaginis, & seminibus, oleo-crasso refertis, patet. Has non facile corpus ramosum perfert injurias ob densiorem partium texturam, unde aeris ingressus arcetur, & ob spiritus interni abundantiam, liberioremque progressum, quibus putredo præcavetur.

Terrestre principium illud omne nominamus, quod soli pistillo vel salibus obtemperat: dura enim illorum corporum cohesio & soliditas aliis vix obedit operationibus, nisi ubi receptaculum aliquod liquidum, cui sese insinuare possit, obtineat. Hoc enim mediante ætheris influentia acceleratur, ut postea imminuatur illarum partium nimis firma cohesio. Sic etiam ubi salinis particulis scindentibus & pungentibus vicina illarum

rum partium læditur, ut in minimum quasi pulvisculum decidere illud corpus solidum cogatur, posteaque aliis præparationibus fuscipiendis sat aptum reddatur: *Rarius enim ulla corpora non soluta & attenuata, nullas vires exferere solent.* Attamen viribus illa omnino destituta esse, negamus, quas sæpius sat efficaces producant ob pororum proprium situm & figuram, suum æthereum succum & particulas mobiles obtinentium, quæ corporibus occurrentes fluidis, aliisque liquoribus, spiritibus salino sulphureo præditis, illis sese insinuant, vel eosdem absorbent, atque in meatibus & interstitiis suis abscondunt, quos dein vario modo intorquent, illos ad nutum suum disponendo. Hinc diversissimi halitus, ex latibulis illis prorumpentes, reliquas vicinas particulas ita modificant, & disponunt, ut effecta & vires inde resultare debeant, huic figura pororum convenientes. Hæc dispositio, si bona sit, id est, satis apta, quæ conveniat succo balsamico illius corporis, ita ut mixturam amicam ineant, placidas offert vires; sin minus, venenosa qualitate illas particulas imbutas dicimus; quoniam mixturam turbant & destruant, ut in praxi medica quotidie liquet; non minori etiam efficaciam contrariam benignam pollent hæc corpora terrestria, quatenus particulis scindentibus acutis & acerbis corrosivis sese insinuando, illasque onerando, obducendo & abscondendo, vires suas exserunt, sat sæpe antidotales, ut in conchyliis, testaceis, & similibus videre est.

Activa qualitas omnium harum particularum plurima differentia sese offert æquè in praxi medica, quam in aliis artibus. Cum enim omnia in genere corpora mixta è terrestribus particulis fluido permixtis ortum desumant, eaque poris & meatibus innumeris diversissimi situs & figure prædita sint, in quibus materia ætherea una cum fluidioribus & subtilioribus salino-spirituosis particulis excepta, & quasi irretita, pressiones suas circulares absolvit, ideo secundum eorundem differentem statum diversimodè modificatur. Insuper non raro alterationem plurimam ab ipsa sustineant necesse est illis ex poris & tubulis rectis, vel incurvatis, latioribus vel angustioribus, aut quovis alio modo dispositis, spirituosum halitum vario modo intorquentibus, & succum alimentarium diversimode afficientibus. Ex hisce non solum oritur differentia corporum externa, & interna, verum & mediante hac reactione summa immutatio sequi debet, cum & è præcedentibus sapor, color, odor, aliaque accidentia diversa, eorumque mutationes, ortum suum trahant.

• Poris autem, in quibus hæc materia quacunque fluida excipitur, nil aliud

aliud sunt, nisi canaliculi minimi & tubuli, etiam in minimis corporum naturalium partibus existentes. Hi spiritum aerium, & succum fluidum aquosum, in majori vel minori quantitate admittentes, illum pro suo situ vario, & spiritu interno in iisdem præsistente, diversimode disponunt & alterant: Hinc in angustioribus poris incurvatis materia permeans, succo spirituofo interno sese permiscens, ubique allidens lateribus, limitibus & tractioribus pressa, magis subtilis, velocior & tenuior fieri debet, ubi contra latiores viæ & meatus laxi, liberum & facilem exhibentes introitum, citissime in altum quidem elevari sinunt materiam fluidam, minus verò succum receptum & contentum alterant & immutant: placido enim ibidem motu liberius fruens, qualitates suas receptas retinet, valde parum immutatas, ut in fructibus inspidis & aquosis patet. Etenim in collisione, pressione & continua propulsione particularum fluidarum subtilitas, maturatio, & tenuitas earundem acquiritur & conservatur. Non minus ad rem etiam facit varia illorum pororum dispositio, quæ minora obstacula & impedimenta aliqua in mediis vis exhibet, per quæ fluctuantès succi, ætherea materia turgentes, pressi à retilineo motu, deflectere coguntur, in quibus dein plurimi viarum anfractus & angustiae naturales existentes, liquorem susceptum, tanquam per filtra continua transcolantem, summe depurant, imminuunt, & à fecibus suis segregatum, mediante accessu perpetuo materiae subtilis, & salium decarceratione, exaltant, tandemque hic illic exacte in humidum viscosum succum appropriate digestum alituræ destinant. Hæc autem obstacula glandulis, in corpore humano dispersis, assimilari possunt, quæ ubique sese exhibent, tam ad internas reactiones, quàm ad depurationem promovendas. Hinc facile liquet, omnia corpora à se invicem differre, non ratione solum externorum accidentium, & quoad externam superficiem, sed etiam valde immutari ab occurfu aliorum corporum, tam solidorum, quam fluidorum, quæ illo mediante in amplexum mutuum ruunt, vel se invicem destruunt, vel carceribus & vinculis mutuis disruptis, à motu vario internorum spirituum concurrentium, se invicem exaltant & volatilifant, vel denique firma & densiora solida corpora in fluidis laxioribus absorbent, aut contra fluida in solidorum hiatus & cavernis abscondunt, diversaque alia phænomena exhibent, ulterius postea proponenda.

Fluiditatem particularum explicat.

Corpora omnia in genere *duplicem* in statum rediguntur, *fluidum* nempe & *solidum*.

Fluiditas est circumvolutio continua partium sphaëricarum, vel sphaëricis appropinquantium, producta à pressione materia subtilioris interna & externa, ope salium spirituosorum, in ipsis corporibus latitantium.

Essentia igitur fluiditatis consistit in ipsa circumrotatione perpetua suarum partium, quarum singulæ suas superficies divisas obtinere debent, unde interstitia hæc inter singulos globulos, occupata à materia tenuiori, impetum externa materia adjuvare possunt, quæ, quo majorem expansionem motu suo velociori communicat, eo magis & citius voluntur ipsæ sphaëculæ, unde fluidior redditur liquor & tenuior &c.

Ramosæ fluidæ particule ex dicuntur, quarum textura liberè à se invicem moveri potest, vehiculo spirituofo interno adjuta: tentii enim materiæ innatantes globulos, super & juxta se invicem positos, microscopio conspicuos, ramosorum figura exhibet.

Fluidæ viscosæ ex dicuntur particule, quæ sunt oblongæ, oviformes, anguillarum instar repentes, inter se flexibiles & glabra, in quibus præpollet materia aquosa & aërea crassior, ut & salina. Hæ non æquè constantes sunt ac ramosæ, sed ob continuum ingressum ætheris, & aquosum consortium, particulas heterogeneas & irregulares terrestres diversimode agitantis & propellentis, locum & situm suum non difficulter mutant; negato autem aëre, & motu aquoso impedito durabiliores fiunt: textura enim integra conservatur, & vincula solida, quæ fluidis particulis obducuntur, spirituum & salium balsamicorum retinacula sunt, illaque conservant, & à fuga prohibent.

Hinc facile patet, è fluido statu ortum præcipuum obtinere omnia solida, & coalitiones non exactas potuisse fieri, nisi per debitas juxtapositiones particularum solidarum, sub forma fluida illuc delatarum, & fugato vehiculo subtili illuc depositarum, unde pori, meatus, & interstitia inter illas partes manere coguntur, quæ pro pressione ætheris & fuga fluidi, ut & ab interno sale, sunt varia.

Mira corporum textura infinitam præbet congeriem, tubulis innumeris perviam, in quibus, quasi in labyrintho, ingressus non æquè fa-

cilis omnibus patet fluidis, nisi ubi massa corporis, velociori motu præditi, exactè respondeat delineationi & poris alterius corporis: Hoc nempe modo fluida in se recipiunt solida corpora, poris eorundem convenientia: sic gummi lacca in spiritu vini, mastiche in oleo tereb., gummi copal in terebinthina ipsa dissolvuntur; quamvis omnia hæc præcedentia ramosa sint naturæ, attamen & menstrua ramosa diversa requirunt. Sæpius autem & aliis menstruis aliquæ illorum particule (hoc vel illo menstruo non exactè illis quadrante) avelluntur; sed illæ potius separationes & extractiones sunt dicendæ; quàm solutiones; pauca admodum particule autem, illi tantum menstruo convenientes, hoc modo segregantur; id est, si resinofum aliquod subjectum aquosum menstruo committatur, fluidam reddit parvam quantitatem partium viscosarum ibidem latitantium; vel & illas ramosas particulas, quibus aqua sese infinuare potuit, in viscosam, tardius profluentem, substantiam redigit: sic enim & oleum in aqua maceratum, viscosam illam reddet, & ipsa etiam ramosa, diu in aqua macerata, donec ingressum ibidem obtineat, in mucilaginosum corpus reducentur. Sic etiam particule terrestres fiunt mobiles seu fluidæ, si in poris convenientibus fluidorum corporum latitare possint, quæ vi scindente & acuta prædita sunt, ut sunt omnia salia in fluorem redacta mediante calore naturali vel artificiali, ut in aceto, omphacio, cæterisque liquoribus acido-salinis patet, à quibus, tanquam à cultris, & aliis instrumentis, reliqua corpora terrestria primò imminuuntur, postea absorbentur, & quasi deglutiuntur. Fluiditas verò hæc non nisi ab externa causa illis accedit, adeoque mimica potius est, quoniam revera illud corpus densum & solidum fluidam non obtinet naturam, sed in minima ramenta discriptum levitate sua facile innatat poris & meatibus illius menstrui salini, cuius poris satis aptè congruens, ibidem delitescit.

Quamdiu menstrua fatis fortia & acuta sunt, porosque obtinent sat laxos, ut particulas illas ponderosiores solidas non solum à se invicem divellere queant, sed & in meatibus suis sustinere, tamdiu fluiditas illa persistit illæsa, sed, accedente quovis alio, fluido vel rigido, corpore, meatus illos obstruente, replente, vel aciem eorundem liquorum debilitante, ad fundum descendere propria gravitate coguntur omnia ibidem contenta: impetu sæpius sat valido ad illum præcipitia redduntur, unde pristinam ferè naturam induunt. Ea tantum est differentia inter hæc dissolutiones, & fluiditatem propriam corporum, ut in prima actione superficiei fluidi liquores corrodant & imminuant solida illa

cor-

corpora, ubi econtra in alterâ ipsa fluiditas seu spirituositas, in poris & meatibus illius corporis solidi insinuata, latitat; ibidemque involutum corpus solidum continuo permeat, undiquaque ejus partes movens: unde ad fluiditatem perfectam requiritur spiritus salinus cingens, & cinctus in corporum debite figuratorum textura. Ideoque in latebris solidorum sphericorum corporum, ubi fluida prædominantur, motum & propulsionem continuam efficientia, dicitur illud esse fluidum; ubi autem ipsa solida imminuta instar minimi pulveris discerpta vi latitare coguntur in menstuis fluidis, dicitur dissolutio; sic v. g. plumbum, cuprum, & reliqua solida corpora, imminuuntur in aceto, reliquisque succis aliis acido-salinis; non autem in fluidam plane reducuntur substantiam. Si autem menstuis artificialibus juncta illa corpora indivisibili nexu una cum illis coalescant, fluiditatem illa plenariam recepisse certum est. Itaque hæc tria requisita necessariò convenire debent ad fluiditatem corporibus solidis inducendam; primò, ut adsit spiritus subtilior, plurimâ materiâ æthereâ refertus, qui poros illos aperire, & subintrare possit, & cum debita aquæ quantitate permixtus sit, pro corporis illius constitutione decenti; Secundo, ut pori sint satis convenientes ad fuscipiendas illas particulas spirituosas, easdemque retinendas, ita ut liberè à se invicem moveri queant nulla cum cohæsiōe partium, ut apparet in plerisque fluidis; Ultimo, ut ipsa solida ad sphericam & globulosam accedant figuram, quæ omnium facillime ab impetu quocunque moventur.

Mutua. etiâ Mixtura corporum diversum statum sæpius inducere solet.

Primo hoc modo è duobus corporibus firmis fluidum evadit compositum, & intimè sibi invicem illa permiscuntur, si particule subtiliores interme, in hisce corpõribus existentes, se invicem aggrediantur, ita ut motum levem intestinum concipiant, unde vinculis & carceribus suis disruptis, inclusi fluidi liquores ad exteriorē superficiem sese exhibentes, fluiditatem haud interruptam concipiunt: sic e. g. camphora & myrrha simul contusa in pulvem abeunt.

Secundo fit etiâ per modum præcipitationis, ubi particule due contrarie, inter se concurrentes, mutuos poros & meatus replent & obsident, unde omnia contenta solida derelinquuntur, quæ jam salibus & vehiculis suis orbata secedere ad fundum coguntur; hinc fluida ibidem existentia, sui juris facta, mollem & fluidam recipiunt substantiam; e. g. ubi saccharum Saturni & viriolum permiscuntur, &c.

Tertiò redditur fluidum corpus, ubi salina effluvia & aquosa in aper-

to aëre, recipere potest *solidum* corpus; sic *myrrha*, *benzoë*, reliquaque resinosa, si *albumini ovi cocto* imponantur, & cellæ, vel locis aliis humidioribus, exponantur, à *salinis subtilioribus albuminis particulis*, & *aëris humido* dissolvuntur, & in liquorem rediguntur oleaginosum.

Quartò, ubi corpus *solidum fluido* corpori obicitur, particulae *spirituose in solido* corpore contentæ alteratæ; *fluidam* sæpius induere possunt *consistentiam*, quamvis non semper *constantem*, nisi quatenus spicula illa *salina* ibidem infixæ permanent, ut in *camphora* & *spiritu nitri* apparet, &c.

Quintò corpora fiunt *fluida è solidis*, si particulis *terrestribus* & *ponderosioribus* liberentur, ut in *destillationibus* omnibus patet, ut. & in *oleis naturalibus* *petra* & *terra*, quæ nil aliud esse videntur, nisi *subtiliores exhalationes*, & *oleaginosi fumi*, è *carbonibus* & *sulphure minerali*, ad superficiem terræ ascendentes, austeriore succo acido immunes.

Sextò *soliditas* tollitur, & firma cohesio sæpius impeditur sublata *superflua aque copia*, vires & actum *spiritus interni* quasi *suffocantis*, *capsulas illas ramosas* nimis distendentis, ut in *oleo ovorum*, & similibus patet.

Septimò *solida* corporum compages pro tempore tollitur ab influxu & affluxu plurimæ *athereæ materiæ*, motum majorem illis corporibus conciliantis; sic æstivo tempore plurima *ramosa liquida* apparent, quæ hyberno tempore planè *solida* existunt, ut *oleum cera*, *anisi*, *olea*, & *seva* fere omnia.

Octavò, fermentatio, omnisque propulsio intestina corporum *solidorum*, *fluido liquori* irregulariter innatantium, *athereasque* particulas ore hiantæ admittentium, non minimæ *immutationis corporum* sunt causæ, imò generales esse videntur; mera enim agitatio partium collisoria, & de loco in locum motus intestinus particularum cujuscunque corporis, ad fluidæ resolutionis speciem tardio rem & levio rem, vel vehementio rem & subitaneam reduci potest, è quibus omnes ferè expansiones & rarefactiones, vel condensationes & coarctationes partium pleræque resultant, tam in natura, quam in arte.

Hic insuper addi possunt *dispositiones mechanica corporum se mutuo modificantium*, plurimum ad *fluiditatem* obtinendam retinendamque contribuentium, ita ut rarius sine hac dispositione aliquid circa hunc statum, ut & sequentem, obtineri possit: sic *spiritus salis antimonium crudum fluidum reddit*, *Mercurium* vero in *massam solidam* reducit: *spiri-*

Spiritus vini albumen ovi coagulat, resinosa solvit; spiritus nitri oleum gariophyllorum coagulat, camphoram fluere cogit. Plurima insuper levi corporum accessu aut recessu mutationum vicissitudines maximas subeunt.

C A P. V.

Soliditatem particularum investigat.

Soliditas est partium terrestrium, asperiori & inaequali superficie glandentium, mutua combinatio. Hæc perficitur, ubi fluidæ particulae, solida, quæ vehuntur in iis corpuscula leviter dentata, superficiei æque ac meatibus & interstitiis hic illic abruptis alius corporis convenientis accommodantur & superimponuntur, unde massæ corporum oriuntur oblongæ, densæ, ac solida, avolante vel absorpto quasi fluido vehiculo.

Soliditas igitur seu firmitas corporum cum solis debeatur terrestribus particulis, quæ vinculi & carceris loco fluidis existunt, necesse est, ut plurima earum congeries, eaque apta occurrat in illa stabilienda. Nulla autem datur terra, quin magis vel minus porosa existat, & pervia plurimæ materiæ fluidæ; alias enim iners & immobilis in æternum existeret; unde hac ratione, admissis aëre & aqua, pro diversitate suorum pororum & meatuum excipientium, diversimodè alteratur, & viciniam suam mutat, id est inquieta, quamvis solida, existit. Hæc autem mutatio tantò celerior procedit, quo major introitus aëri & aquæ communi patet, ideoque in ipsissimis rupibus & faxis, ob leviorum ingressum in specus & foramina, terrâ vel lapideo pulvere repleta, arbores sat magnæ excrescunt, ubi in superficie plane densa & æquali, nullum ingressum neque retinaculum aquæ communi præbente, nulla planta conspicua apparet. Eodem modo res sese habet in arenis, quæ sunt instar calculorum & lapidum minorum diaphanorum, magna interstitia (ut in globulis juxta se invicem positis) admittentium, per quæ aqua pluvialis defluens nullibi retardatur, ita ut materia ætherea, levissimam tantum moram ibidem iniens, nullamque ibidem matricem inveniens excipientem, ad ficcitatem & sterilitatem ulteriorem, non verò ad vegetationem & fertilitatem illos agros inclinare faciat. Hæc infertilitas, ut illud obiter notemus, faciliè corrigitur, si vel argilla conveniens, vel ipsa arena, in pulverem minorem redacta, arenæ grossiori inspergatur: sic enim interstitiis illis majoribus repletis, aqua lentius & tardius filtratur, & magno satis temporis intervallo ibidem detinetur, unde facilis

subsequitur vegetatio per *ventiformem expansionem* ipsius *aquæ & salis* in tubulis arctioribus, & *fibrillarum aperturam*, in quarum poros halitus illi vaporosi se insinuare queunt, ibidem diutius moram trahentes, & innumeros secessus admittentes in illis cellulis. Per se ergo terra est *quæta & solida*. Cum autem miras sæpius ejus mutationes observemus circa varium ejus statum, sequentes regulæ & experimenta ad enucleandam *Soliditatis* naturam, quatenus in hac arte promiscue occurrunt, conducent:

1. Omnia, quæ ad firmum statum reducenda sunt, requirunt particulas *crassas, duras & rigidas*, in aëre constantes, si non semper, saltem pro tempore.

2. Necesse est, ut fluidæ particule *divortium* à solidis patiantur, & *segregari* à se invicem queant, integra tamen corporis essentia, id est, *situ, nexu, ordineque* solidi in fluido præexistentis, non admodum mutatis aut alteratis, ut oleaginosarum particularum in resinas conversio; aliàs enim pleraque divortium admittunt, sed sæpius maxima cum læsione & abolitione virium. Sic v. g. *olea fluidissima fuligines* plurimas exhibent, & corpora alia pleraque *cineres*, quæ tamen utræque particule exiguis vel nullis respectu pristini status viribus præditæ existunt.

3. Requiritur, ut meatus, pori, & *interstitia* mutua quam maxime repleantur à corporum diverso concursu & coalitione, unde *soliditatem* sæpius *fragilitas* concomitatur, ut in *metallorum plurium & salium mixtura*.

Hinc omnia *ramosa*, cum sint *congeries particularum terrestrium, fluidissimo spiritui innatantium*, quibus sese pars aqua minima conjunxit, facile à sua fluiditate privantur, & solidam adsciscunt naturam,

Primò, ubi *immediato situ* juxta se invicem coalescunt à plurimo ingressu aëris & aquæ, quæ illas particulas replent & instant, spiritumque internum subvertunt, ut in *oleis rancidis mucaginosi*, quæ crassa & duriora evadunt.

Secundò mediante *leni exhalatione particularum tenuiorum*, unde ob defectum illarum *terrestres* reliquæ particule, motu illo & agitatione interna destitutæ, *subsident*, immobilesque permanent, eodem fere modo, ut *pulvis vento raptus* in aëra fertur, qui cessante illo propria gravitate ad pristinam quietem denuo redit, ut fit in balsamis, resinis, &c.

Tertio à mixtura subsequente corporum acriorum, spiritui interno occurrentium, ejusque *motum & velocitatem infringentium*, fluida corpora

M E D I C O - P H Y S I C A .

15

pora in firmum & rigidum statum reducuntur. Sic enim partes fluidæ, instar hastarum erectæ, & rigidæ perstare coactæ, reliqua contenta in solidam reducunt consistentiam; sic *spiritus salis*, aliaque acida, *olea fluida* in crassa balsamica & resinosa reducunt corpora; sic etiam plurima, succo austero imbuta, resinosa corpora firmam compagem illi debent, ut *succinum*, *bensoë*, &c.

Quarto exhalatione aque reliqua corpora solida conspicua fiunt, ut in *succis viscosis*, *salibus*, gelatina, &c. patet.

Quinto mediante *mixtura fluidorum corporum* solidum sæpe corpus emergit, ut in confusione olei tartari per deliquium & albuminis ovi, spiritus vini subtilissimi & spiritus salis armoniaci, &c. patet; sic & mediante *precipitatione* corpora solida à fluidis secedunt, ut in *salibus* & *terris diversæ naturæ* patet.

Sexto, plurima etiam *mineralia* & *subterranea* à statu fluido in firmum reducuntur, ubi pori & *interstitia* illorum replentur aliis corporibus duris, ut in *Mercurii & sulphuris mixturâ cinnabarinâ*, & in *oleo olivarum calce plumbi referto*, patet.

Ex hisce præmissis facile sequentia non levioris momenti in plurimis præparationibus colligimus:

1. mixturas corporum non semper eundem statum *illatum* servare, sed plurima corpora se invicem vel *destruere* vel *exaltare*.

2. non omnes *preparationes præmissas* æque utiles esse, nisi acuto satis ingenio & industriâ periti Artificis & Medici factæ sint.

3. vires compositorum medicamentorum non planè à *simplicium natura* esse derivandas, cum *mutuus occurfus* illarum particularum maximas *alterationes* sibi invicem indiderit.

4. non aspernandam semper esse *compositionem*, quamvis videatur esse *farrago inconcinna*, quoniam non raro alias motus leges *ventriculorum* subire cogit.

5. medicamenta composita liquida non unius ejusdemque operationis esse *vetustiora vel recentiora*, quoniam *exhalationem* plurimam ab intestino motu & agitatione particularum suscipere potuerunt, & agitatione illâ continuatâ plurimam mutationem, & unionem particularum internam conceperunt; ut &, quoniam ob *fugam particularum subtiliorum* ad magis terrestrem & solidiorem degeneres jam existunt. Sed de hisce in operationibus ulterius.

6. nil aliud hanc Artem efficere suis *mixture*bus, nisi præparationem corporum medicinalium sub formâ *siccâ aut solidâ, vel liquidâ & fluidâ*,

dâ, quibus tota Ars absolvitur: hæc autem ritè ratiocinantibus perfacilem sese exhibet suis Indagatoribus, ubi naturalis corporum situs, & internus eorundem spiritus, bene perspectus sit, debita experientia instructis, aliàs aut vires nativas, aut compositum destruentibus.

C A P. VI.

Divisionem Pharmacia exhibet.

Pharmacia consistit in *simplicium debita collectione, præparatione, eorundemque compositione & mixtura decenti. Simplicia*, cum variis dotata sint non solum *viribus*, sed & ratione suæ ætatis, collectionis, & asservationis variam fortiantur in *qualitatibus* plerisque naturam, hinc necessariò Artifici *sequentia* perspecta esse debent, siquidem ea maxime faciant ad simplicium manifestas alterationes, quoad exaltationem, quoad depressionem, quoad immutationem partium activarum:

Primò, quæ in *vigore*, vel *incremento*, vel *declinatione* colligi debeant.

Secundo, quæ in hisce, quæ in aliis *locis colligenda*, & in variis *loculis* reservanda.

Tertiò, quæ *ætatem* ferant immunem à jacturâ virium, quæ non.

Quarto, quæ fugiant præparationes fortiores, quæ easdem requirant, quibusque *injuriis* corpora illa per ipsam *mixtionem* objiciantur &c.

Quintò, cui *classi* hæc vel illa corpora sint adscribenda.

Reliqua, quæ observatu digna sunt, ex ipsa *praxi* & *operatione* elucescunt; hisce enim ritè perspectis, non tam facilis ad *erroneas* & *futiles* compositiones, Medicis præscribentibus, (omni sæpius Arte Pharmaceutica destitutis,) neque Pharmacopæis (manibus ut plurimum sat dextris, non tamen ingenio, neque ratiocinio debito præditis) patebit via.

Quoniam autem non omnia, uni *classi* adscripta, easdem subire queant præparationes, inde seriem eorum consequenter explicabimus, & quænam *differentia* in iis conspicua sit circa eorundem *mixturas* varias. Primò ergo *collectionem simplicium* aggrediemur.

C A P. VII.

De Collectione Simplicium.

Collectio est *simplicium à nativo statu revulforum coacervatio*. Huic succedit *Asservatio*, quæ est debita repositio illius acervi ad subsequentes usus.

Collectio & Asservatio simplicium non omnium eadem est; imò plurima dantur, quæ fere omnem asservationem & exsiccationem respuunt, ut sunt plurima sale volatili spirituoso gaudentia, ut anti-scorbutica, flores tenuiores & similia, quamvis hæc urgente necessitate, quo citius, eo melius siccanda. Econtra alia dantur simplicia, quæ exsiccationem præmissam requirunt, tam ad correctionem eorundem, ut bryonia, & similia, succo maligno gaudentia, quam ad spiritus & salis volatilis oleosi majorem fixationem & concentrationem, ut mentha, rosmarinus, & similes resinosa herbæ, radicesque.

Generalis intentio collectionis simplicium cum sit asservatio, ita, ut per totum annum ad usum proflare queant, sequentes gradus in ea observandi occurrunt:

Primo omnia in suis regionibus, quasi propriis solis natalibus, magis vegeta, florida, & vivacia existentia, adeoque excellentioribus viribus dotata, quantum possibile, ad usus medicos colligantur; sic crocus Britannicus, opium Thebaicum, cochlearia Batavica, cinamomum Zeilanense, dictamnus Creticus &c. à suo cælo & solo denominationem sumptere. In aliis autem locis collecta non omnino aspernanda, sed viribus inferiora aliis censenda, imò aliquando pro magna parte alterata existimanda, ut alibi docuimus.

Secundò in genere illa, quæ sunt maxime solida, id est, quæ ob densam pororum, & superficierum, sibi invicem mutuo incumbentium, structuram aeri & aquæ amplum ingressum negant, durabiliora existunt, ut ossa, ungula, lapides, terra & similia, diutissimeque asservari queunt.

Tertio sequuntur illa, quæ sunt resinosa & ramosa rigida compacta, qualia sunt, quæ irregulari & maxime intricato partium situ divisionem suæ figuræ non tam facilem, aëreis negatis injuriis, admittunt, ut sunt ligna, radices duriores & resinosa, & similia.

Quartò cortices & radices viscosæ, humido superfluo, quantum possibile, spoliata.

[C]

Quin-

Quintò semina, sale volatili gaudentia, non nimis dura, ut sunt levisticum, anisum &c. Balsamum enim illud spirituosum, arctius vinculis ramosis & terrestribus incarceratum, vitam sat durabilem illis largitur, alias, quoad externam figuram, sat teneris.

Sextò fructus exsiccati austeri, ut mespila &c. nisi etiam sint ramosæ naturæ, quoniam in similibus immaturis austeris spiritus interni vix ac ne vix quidem involucris debilioribus, & nimis erectis rigidis contineri queunt sine jactura & fuga. Partes enim terrestres nondum satis immutæ nec intricatæ existunt, sed majora interstitia admittentes, nec modificationem exactam spiritui salino communicare, nec retinaculis sat firmis ipsum retinere potuerunt &c. Nam hic latissimus pateret campus de vita corporum differendi, que in eorum spiritu, in debitis organis circumrotante, materia ætherea propellente & rarefaciente, consistit. Sed nos brevitati studentes illa hic omittemus, cum talia particularem requirerent dissertationem; nempe, quid sit materia ætherea? an detur per se diversa? quomodo agat in salia, ut exinde spiritus producat? quomodo hi spiritus ingressum obtineant in corpora terrestria? omittis adhuc plurimis aliis, unde postremò vita & mors corporum prodeat.

Septimo folia, Ultimo flores, ob teneram & raram eorundem texturam, spiritus salinos facile dimittentem.

Asservatio simplicium etiam secundum eorum naturam est instituenda; sic crocus amat locum non nimis siccum neque calidum; moschus capsulis gaudet plumbeis vel stanneis; pleraque autem folia & flores ficos amant loculos; plurima etiam dantur, quæ humidum expetunt locum, ut ungula, ossa, & ejusmodi.

Simplicia etiam aliquando aëri libero exponuntur sub umbra, ne situm contrahant, & ne spiritus internus quasi suffocetur, qui, ab aeris ventilatione libera ad pristinum vigorem redux, plerumque ob privationem superflui humidi antehac ibidem stagnantis conspicitur; præcipuè, si simplicia sint viscoso-ramosa, ut pleræque radices, semina, & folia; defendantur autem ab aëre humidiori pleraque merè gummosa, & succi condensati. Omnia reservanda etiam optimè à sordibus repurgentur, antequam exsiccationi committantur, præcipuè radices, è terra recentè extractæ, à fibrillis & arena adhærente mudentur.

In exsiccatione citius vel tardius procedendum, prout color, fixitas, vel volatilitas particularum sufferre queunt: sic plurima, quæ lentè exsiccantur, colorem suum amittunt ob copiam fluidi, salia interna exagitantis, & ad motum intestinum reducentis, unde plurimæ de loco pulsæ

pulsæ particulæ *terrestres*, circa suas superficies alterantur & immutantur, & per consequens *colorem* mutare coguntur, qui integer summopere commendatur; ut in *floribus sambuci*, *rosarum rubrarum* & similibus. In talibus ergo *cirissimè* in exsiccatione procedendum vel in *solis* fervidi *umbra*, vel sæpius in *ipso sole æstivo*, si volatilis pars non expetatur: *umbram* autem præcipuè expetunt, & levem calorem, pleraque *volatilia*, ut *flores anthos*, *lavendula*, & similia. Summopere autem in exsiccatione attendendum, ne mutua *coalescentiâ* situm contrahant exsiccanda ob *humorem* interius latentem, qui, pelliculâ exteriori exsiccata, stagnare & *putredinem* contrahere solet: ideoque sæpius illa simplicia moveantur, ut ab omnibus partibus æqualiter sicca evadant, & nullibi plures cohæreant, exsiccationem protrahentes.

Collectionis modum quamvis non omnem, & quidem *superstitiosum*, admittere possimus, attamen rationem ejus habendam esse censemus, ut *tempore debito* colligantur, quod sequenti modo, meo saltem iudicio, absolvi potest:

Radices purgantes autumno colligantur, ubi iucco fixiori & magis denso & salino fixiore muriatico gaudent: etenim experimentis constat, purgantia exaltata & volatilifata minori efficacia purgandi valere. *Hoc* enim *tempore* materia, circa radices concentrata, salinis & ramoso-viscosus particulis gaudet, quæ vitam suam internam contra hybernas injurias tueri potest: unde *rigidioribus particulis tartareo-nitrosis* refertæ, vires majores postea exhibent.

Radices sudorifera instante vere, ubi germina prorumpere incipiunt, effodiantur; *spirituosis* enim turgidæ particulis fœtui suo excludendo, effluviis salinis tenerioribus, aerem tunc temporis nobilitantibus, è terræ gremio fursum elevatis, in poros illos insinuat, aptiores sunt, ut meatus & capsulas illas terrestres dilatent, *athereoque* humido, & moleculis exinde recipiendis idoneæ reddantur. Hæ ergo in principio suæ exaltationis valde faciles & leves existunt, ut ulterius actiones suas in corporibus aliis promoveant, eodem fere modo, ceu *hordeum* primò in germen leve solet cogi ad fermentationem eo facilius sustinendam; imo ut & graviora corpora secum in motum deducat.

Cortices mense *Majo* incipiente, vel antequam flores apparere incipiant, avellendi, si *sudoriferi* expetantur: eo enim tempore optimus succus in *arboris ambitum* transfusus eos meliorat; sin autem merra adstrictione pollere debeant, circa *autumnum* decorticandæ arbores sunt.

Ligna in *autumno* cœdantur, ubi *resinosa* ipsorum qualitas, in qua princeps eorum vis consistit, à superflua *humiditate* libera, viribus maioribus imbuta exhibetur.

Flores, in prima spumosa sua dilatatione decerpti, sub *umbra* exsiccantur; sin verò *adstringentes* esse debeant, antequam expansionem ullam admittant, sunt decerpendi.

Folia in suo *statu* avulsa exsiccationi committantur; sin autem merè *balsamica* expetantur, tenuiora foliorum germina & summitates, viscoso succo madidas, in usum trahe. Ratio autem alterationis virium in *foliis* hoc vel illo modo detractis, ubi nempe *sursum* vel *deorsum* aveluntur, mihi nulla patet, & potius iisdem esse viribus imbuta, quoquo modo detracta, crederem.

Semina *matura* citissimè exsiccationi committantur, ne situm contrahant, unde externo involucrio læso citò evanidas vires exhiberent.

Fructus in loco maximè *calenti*, vel in *clibano* exsiccati veniunt. Hi maturi asservantur vel ad gratiam, vel ad alias vires exhibendas; vel immaturi, ubi merè terrestres & adstringentes desiderantur.

In genere illa, quæ in *autumno* vel *hyeme* colliguntur, sunt maxime *durabilia* ob densiorem pororum angustiam, non facilem fugam spirituosus salibus exhibentem; è contra minus longæva sunt ea, quæ *vernali* tempore eruuntur, ob rariorem *texturam* &c.

C A P. VIII.

De simplicium viribus & usu.

Multa cum detur farrago simplicium, quæ sæpiùs *vix in quarta* parte in usum trahitur, de rescindendo eorum numero hic ageremus; verum, cum me imparem tot sententiis & tanto operi agnoscam, breviter & succinctè hic aliquot enumerabimus simplicia, quæ aliorum, & propria experientia sat valida esse constat; unicuique autem liberum relinquimus & plurima alia huic catalogo addere, cum sæpiùs, quæ huic arrident, ab alio derideantur. Nomina autem sive indicationes virium, quæ Authores imposuerunt illis, *graduum* nomine significarunt, qui à quatuor diversis qualitatibus dependent, *humido* nempe, *frigido*, *sicco*, & *calido*. Ut autem obiter illam differentiam intelligamus, sequenti modo illam proponere lubet.

Humidum illud omne dicitur, in quo præpollet *aqua* cum paucissi-

mo spiritu, & terra; vel quod materiam quamcunque aquosam red-
dere potis est, ubi aliis occurrit corporibus, in motum per se, vel cum
aliis, redactum; In quorum numerum potissimum accersenda gummata
mera, viscosa, mucilaginosa, gelatinæ, julapia, subacida.

Frigidum dicitur, quod scatet *particulis acidis nitro-tartareis rigidis*,
& quod coagulum inducere potest aliis corporibus, illaque à motu
nimio cohibere, ita ut in statum aliqualem quietis reducantur. Hanc
classem complent acida, muriatica, austera, astringentia, & viscida
crassa.

Siccitas à terrestreitate particularum dependet, cui humidæ particulæ
involvuntur & excipiuntur, & leves salinæ particulæ intermixtæ sunt.
Sub hisce comprehenduntur omnia alcalia terrestria, conchylia, testa-
cea, terræ minerales, calcinata Chymica blandiora.

Calor dependet à plurimo *motu particularum subtilium spirituofo-sali-
narum, etherea aura, sive materiâ subtili* gravidarum. Hæ occurrentes aliis
corporibus, iis majorem motum, &c. conciliare queunt. Ad hæc
corpora referri debent olea Chymica, spiritus ardentes, salia volatilia,
omnia odorifera, acria &c.

Ex hisce mixtis *duplicatas* qualitates imaginati sunt sibi veteres; *hu-
midum* nempe & *frigidum* dixerunt, ubi plurimæ rigidæ particulæ ni-
trofæ acidæ aquosis implicitæ existunt. Sic etiam, ubi oleosa, ad vi-
sciditatem coacta, aut aquæ copia obruta, lento passu mollique pro-
gressu incedere nostros humores cogunt: Ut semina frigida dicta, emul-
siones, julapia &c.

Frigidum & siccum, ubi plurimæ terrestres particulæ salinis austeris
corpusculis imbutæ sunt, ita ut rigidiorem inferant humoribus statum,
ad aliqualem soliditatem seu crassitiem reductis, spirituum animalium
retardato motu.

Humidum & calidum, ubi salia aliqua volatilia, subtiliori materia
nobilitata, aqueis latebris seu involucris gaudent, moderato gressu dein
procedentia, fluiditatemque debitam reservantia.

Calidum & siccum, ubi particulæ subtiliores spirituosæ & salinæ,
terrestribus levioribus particulis intricatæ conspiciuntur, fortissimas acer-
rimasque igneas vires producentes, spiritus nostros admodum incitantes,
lympham agitantes, sanguinemque citatiori motu propellentes.

Hæ omnes qualitates & *temperamenta varia*, dicuntur tantum re-
spectu diverforum corporum, non omnium; nam, *quæ huic nocent cor-
pori, alii prodesse possunt.*

Nostra autem corpora, è diversissimis, in unas massas & massulas suo modo figuratas ac coordinatas, conflata, *magis amica simplicia* expetunt, non autem, *qua infimum & supremum* gradum obtinent; quoniam in hoc, nimio motu agitatæ particulæ limites suos perfringunt, & horrenda sæpius symptomata inducunt, à materiâ nempe in illis corporibus contentâ, plane nostro corpori adversâ; in illo verò, *nimis tardo* cursu partium motus plenariè sistitur, vel nimis retardatur, unde ad *quietem* sive *mortem* corpora nostra properant; hinc venena vel motu vel quiete efficiunt.

Ex hisce præcedentibus facile liquet, vires medicamentorum optime describi, non simplici *graduum* nomine, sed *resolutione Chymicâ* illarum *partium*, unde vires & effecta simplicium quam maxime dependere solent. Nequis autem sibi imaginetur, eadem deprædicari posse de artificialibus Chymicis ac de naturalibus, nec semper ex iisdem plane partibus corpora constare, in quas mediante arte Chymica reducuntur, vel eadem esse effecta *destillatorum, sublimatorum &c.* Absit, Natura enim in sua productione corporum tam mirifice sæpius operatur; ut illa, ad nostras antequam manus perveniant, toto cœlo à suo primordio differant, ut videmus in *ossibus, ungulis, calculis, cornibus, lapidibus &c.* quæ a summa mollietate ad summam *duriciem* pervenerunt; ita ut interna salia & spiritus fluidiores, fugam capeffentes per pressionem continuam, nil nisi exiguam *salis, olei, & phlegmatis* copiam, maximam vero *terra damnata* exhibeant &c. Sic non minimam alterationem, *figure & situs pororum* naturalium *deturbatio*, & totalis sæpius destructio, adducit Medico Physico in eorundem viribus rite hoc modo explicandis, cum in iisdem, & per eosdem illa salia spirituosâ modificationes suas non minimi ponderis sustineant. Attamen *hæc analysis* eo *exactior est antiquorum gradibus*, quo partium subtilium & maxime activarum copiam demonstrat non solo *nomine* obscuro, sed *rationali experientia*: Hinc, ut cum fructu hanc, per *motus intestinos & igneos*, anatomiam prosequamur, hæc sibi proponat serio attentus *Artista*.

I. Spiritu *salino volatili* dotata in suo genere esse efficacissima, ob vehiculum illud tenuissimum in *saliva, lymphâ, spiritibusque* nostris citissime resolubile, extempore æthereis motibus obediens, *aliosque humores* ad nutum suum trahens; ut & ob *levioris terra* consortium, facile ubivis communicandum, ad reactiones ineundas. Sub nomine hujus spiritus, olea, spiritus ardentes, reliquique liquores Chymici
aquam

aquam præcedentes, aut una cum ipsis ascendentes, comprehenduntur.

2. Sale *acido* instructa five manifesto, five altius latitante, debiliora sunt in suo agendi modo, nisi ubi *unitis* quasi *viribus* convellunt *terras*, easque maxime solubiles reddunt. Sunt enim hæc corpora graviora, spiritus nostros & humores *incrassant*, *coagulant* & *obtundunt*. Oleis tenuibus privata sunt, adeoque lentas reactiones proferunt, nimia *mole* instructa poros cum subire non sine difficultate queant. Unde Lector de illorum *gradibus* facile judicare poterit.

Radices.

Acorus, sive *calamus aromaticus*, sale acri pollet, stomacho præcipuè subvenit, & sudores movet: inde fit *Condium*. Oleum & aquam fat acrem mediante destillatione fundit, sed ingrati est saporis.

Alcanna astringit, vulnerariis inservit potionibus; summi usus est agyrtis in oleis suis *rubro* colore inficiendis.

Allium stomachicum est, vermes & pituitam expurgat, colicis doloribus subvenit; in *peste* itidem *elixir* ex eo fit summi usus, valde calefacit, sale tenui scatet volatili acido sulphureo.

Althea est moderata, & aliquo modo anodyna, ob mucilaginosum ejus succum, unde ejus usus summe proficiuus in emolliendis & leniendis humoribus, eorumque acrimoniam mitigandis; sudores itidem leviter ciet, pellit & calculum. Usus ejus est æque externus ac internus in pectoris, renum, & vesicæ vitiis, & tumoribus variis externis: inde fit *mucilago*, *syrupus*, & *unguentum*.

Angelica est ramosa, sudorifera, antipestilentialis & alexipharmaca, sulphure volatili & fixiori imprægnata, humidum nimium exsiccat; inde fieri queunt *oleum stillatitium subtile*, & *extractum*.

Apium diureticum est & aperiens ob salem tenuem in eo latitantem fere muriaticum, unde & inter quinque aperientes numeratur: grata leviuscula falfedine gaudet, ubi gustatur. Usus ejus præcipuè in *decoctis aperientibus*.

Aristolochia longa & *rotunda* scabiei expellendæ conducunt, expectorationem promovent; externè etiam *emplastris* permisceri queunt.

Asarum vomitum movet sæpe sat violentum, ideoque rarioris usus.

Bardana, sive *lappa major* magnarum est virium ob succum salinoviscosum in sudoribus ciendis, urina & expectoratione promovendis; febribus intermittentibus convenit, præcipuè, si ex acredine humorum oriantur:

vir-

viribus sarsaparillam æmulatur, si in duplicata dosi assumatur.

Bistorta altringit, austera & sudorifera est, vomitum & sedes nimias compescit, ut & fluxus quoscunque.

Bryonia alba attenuat ob sal acre ibidem latitans, serofos humores per vomitum & alvum purgat, coagulationem sanguinis impedit externe, & tumores varios resolvit. Dosis ad ℥β. plerumque in *infusionibus & extractis uterinis* ejus usus est sat vulgaris.

Carlina sudorifera est & alexipharmaca.

Cava vulgarissimi usus est apud plebem in sudoribus ciendis, præcipuè *sub forma pulveris*, si cum baccis lauri permixta exhibeatur in scabie & similibus.

Cepa incidit ob spiritum salinum volatilem copiosum; ejus pulpa sudorem ciet, externe adustionibus convenit, & apostematibus.

China diaphoretica & diuretica est ob partes ramosas & salinas, leniter exsiccatur, unde ejus usus in *decoctis antivenereis, hydropicis & similibus* cachecticis morbis.

Cichoreum bilem leniter expurgat, ventriculi concoctionem adjuvat; usus plerumque in *decoctis*.

Consolida major incrassat, humorum acrimoniam mitigat; scatet enim viscida mucagine; pectoris vitiis succurrit; usus in *decoctis*; externe vero ejus *pulvis* vulnera conglutinat ob eandem rationes.

Costus amarus & dulcis calefacientes sunt, mensibus & urinæ ciendis conducunt; amarus ventriculum corroborat, & vermes necat; usus ejus præcipuè in *extractis, oleo cocto, & electuario cariocostino*.

Curcuma ob sal ejus acre, ramosasque partes tenues ventriculum roborat, menses movet; usus vulgarissimus apud Indos in *cibis aromatizandis*.

Contraïerva alexipharmaca est & antidotalis, febribus itidem medetur, spiritu salino-volatili oleoso gaudet blando, sudores egregiè movet. Dosis à gr. v. ad ℥j.

Cynoglossa narcotica est ob sal volatile ramosum internum, tussi difficili medetur, sanguinis humores acres obtundit; usus ejus præcipuè in *pilulis & extracto*.

Cyperus rotundus odoratus menses movet, foetum & secundinam pellit, sudores ciet; spiritus enim in eo adest salino-acidus volatilis, instar diureticorum.

Ebulus aquam & serum expurgat ob tartareum succum; unde convenit in hydrope: ejus *cortex* præcipuè adhibetur in *decoctis aperientibus* diureticis, anti-hydropicis.

Eryn-

M E D I C O - P H Y S I C A .

25

Eryngium doloribus nephriticis conducit, & stomachum roborat.

Foeniculum diuretica est radix & aperiens; *usus* ejus *in decoctis*.

Fraxinella vermes necat, utero & nervoso generi convenit, venenis resistit.

Galanga duplex est *major* & *minor*; hæc tenuiorum est partium; & virium majorum, stomachica est & cephalica, calefacit, febribus intermittentibus è causa frigida ortis medetur; *usus* ejus *in pulvere*, vel *in extracto*, & *in electuariis*; dotata est sale volatili acri, ramosis particulis implicito.

Gentiana stomachica est, vermes necat, sudores movet, febribus adversatur & venenis; ejus *usus* *in extracto & pulvere*; sulphureis crassis & salinis particulis instructa est.

Glycyrrhiza bechica est, calculum renum pellit; *usus* *in propria substantia*, *extracto & succo inspissato* viscoso-ramoso.

Graminis radix diuretica est & vermes necat; *usus* ejus *in decoctis*.

Helenium, sive *ennula campana*, resinosis & viscoso-salinis gaudens particulis, specificè stomachica est, sudorifera & alexipharmaca: *usus* ejus *in condimentis*, *extracto & decoctis*, ut & *vinis medicatis*.

Helleborus albus errhinus est & vomitorius, ob sal acre inibi delitescens volatile, raro interni est *usus*; maligna enim mediante miscela producit symptomata.

Helleborus niger melancholiam purgat & menses ciet; *usus* ejus *sub forma extracti*, vel *infusionibus purgantibus*, rarissimè *in substantia*: magis ad temperatam mixturam salinam acrem, id est, subacidam vergit, unde mitior est præcedenti.

Jalappa serosos humores expurgat; *usus* ejus *sub forma resine*, quæ in ea prævalet, & *pulveris*. *Dosis pulveris* à ℥j. ad ℥iv. *resina* a ℥ss. ad gr. xxv.

Iris Florentina pectoralis & alexipharmaca est, menses movet tenui suo sale volatili mediante; *usus* ejus *in substantia*; odoriferis etiam inservit.

Imperatoria sudores movet, venenis & febribus adversatur, ventriculum corroborat; *usus* ejus est *in substantia*, vel *in extractis*, ut & *in antidotis conficiendis*: balsamicis ramoso-salinis particulis scatet tenuibus, per quas vires suas exercet.

Levisticum menses optimè pellit, & passionibus colicis & hysteriis medetur mediante spiritu salino-volatili oleoso interno: *usus* *in spiritu*, *infusione*, &c.

[D]

Lilia-

Liliorum alborum externus usus in *cataplasmatibus* ad apostemata & tumores emolliendos & maturandos; internus acredinem humorum temperat ob partes viscosas & mucilaginosas.

Ononis urinam & calculos pellit; usus ejus in *decoctis*; gaudet enim sale volatili acido-salfo.

Pentaphylli radices febribus adversantur intermittentibus, astringunt ob sal acido-austerum; usus in *substantia*, vel in *decoctis*.

Petasites sudorifera est & alexipharmaca; balsamicum spirat odorem; & balsamum exsudat satis tenue instar ferè balsami copaivæ, si radix in taleolas discindatur; usus ejus præcipuus in *aquis antipestilentialibus*, ut & in *substantia*, *decoctis* & *extractis*.

Petroselin radices calculum pellunt; usus in *decoctis aperientibus* & diureticis; sale enim subtiliori acido-salfo volatili imprægnatæ sunt.

Phu, seu *valeriana*, sudores movet, febribus medetur, menses pellit, hepatica est; resinosis & salinis particulis referta est; usus in *aquis theriacalibus*, *extractis*, & *pulveribus antidotalibus*; theriacæ odorem fere refert.

Pimpinella saxifraga lythonthriptica est, unde & nomen suum desumpsit; usus in *substantia* vel *decoctis*; ob acidum ibidem delitescens volatile.

Pæonia antiepileptica est, vermibus puerorum conducit; *syrupus ex rota planta* confectus, & *spiritus* tenuissimo sale anodyno volatili refertus, in usum adhibetur.

Polypodium quernum stimuli loco purgantibus additur in *decoctis*, melancholiam & serum purgantibus; sub-acido enim viscoso sale dotatum est.

Pyrethrum sudoriferum est, & errhinum; usus in *substantia*, & in *extracto*; sale acriori mediante (qui fere tartarum volatile refert) operatur; hinc & acetum è vino præparantibus summi est usus.

Rhabarbarum cum astrictione levi biliosos evacuat humores, vel saltem fæces flavo colore tingit in evacuatione; tingentibus enim particulis salinis muriaticis præditum est; tostum magis astringit. *Dos.* à *℥j.* ad *℥iv.* in *substantia*; inde conficitur *extractum*, *cujus dosis* *℥j.* & *syrup.*, *cujus dosis* *℥j.* vel *℥ij.*

Rhaponticum validius astringit, quam rhabarbarum, & minus purgat; magis enim terrestre est, & minori sale gaudet; usus ejus in dysenteria, diarrhœa, & similibus. *Dosis* ad *℥ij.*

Rubia tinctorum vulgatissimi usus apud plebem in internis læsionibus

M E D I C O - P H Y S I C A. 27

cum potionibus vulnerariis, urinam & menses insuper movet, & tinctoribus inservit; tenui sale alcali imbuta est.

Saxifragia calculum imminuit, & menses movet; sal enim ibi commoratur acido-salsum volatile; ejus usus *in substantia vel decoctis*.

Scorzonera Hispanica alexipharmaca est, & deobstruens ob internum sal tenue; usus plerumque *in decoctis & infusionibus*.

Scylla attenuat, diuretica est, crassos & viscosos humores expurgat; sæpius per vomitum ob sal acre, humores ventriculi irritans & stimulan; inde fiunt *trochisci pro theriaca*; sed fere inutiles; *pulpa* enim iis præfertur; *acetum scylliticum & oxymel scylliticum*, ut & *pulpa*; si aliis sudoriferis permisceatur, venenis resistit, & sudores movet.

Spica Celtica & Indica sudores movent, uterinæ sunt & cephalicæ: usus *in theriacalibus confectionibus & aqua*; valido sale spirituosissimo volatili scatent.

Tormentilla astringit, sudores movet; usus *in propria substantia & electuariis*; acido-austeras particulas terrestribus implicatas obtinet.

Turbith pituitam & serum expurgat; inde fieri potest *extractum & resina*; Dosis eadem cum jalappâ.

Vincetoxicum, seu hircundinaria, sudores movet, menses ciet; blando sale dotata est.

Zarzaparilla sudores movet, humores crassos attenuat; sale volatili & farinaceis viscosis partibus gaudet; thoracis affectibus conducit, ut & lue venereæ: usus ejus *in decoctis, rarissime in substantia*.

Zedoaria stomachica est, vermibus & putredini resistit; sale acri aromatico repleta est.

Zinziber stomachicum est, & pulmonibus, pituita & sero obsessis, conducit; acriori sale præditum est præcedenti.

Fungi.

Agaricus pituitam & serum leniter expurgat; inde fit *resina*, cujus dosis ℥j.: usus ejus *in substantia ad Div. in infusione ad ℥ij. vel iij.*

Auricula Jude inflammationibus gutturis medentur, unde plurimum usus *in gargarismatis*; viscosis & alcali-salinis particulis instructæ sunt.

Cortices.

Aramiorum doloribus colicis & ventriculi cruditati medentur, febribus intermittentibus conveniunt, sudores movent penetranti oleo; spiritu

ritu & sale volatili scatent; usus eorum *in substantia* ad ʒj. si externa flavedo à medulla alba separata fuerit: inde fit *extractum*, *oleum* & *aqua*, quæ vulgarissimi sunt usus.

Cassia lignea cortex magis lenit, quàm cinnamomum, & humorum ferociam obtundit viscositate suâ; aliàs sapore & odore cum cinnamomo convenit, sed debiliorum est virium; exinde fieri potest *aqua* & *oleum*.

Cinnamomi cardiacum est per excellentiam, spiritus vitales recreat tam odore, quam sapore suo, spiritu, sale volatili, & oleo aromatico excellenti decoratur; sudores insuper movet, & venenis resistit; ingreditur varias compositiones tam Chymicas, quàm Galenicas; inde fiunt *extractum*, *aqua*, & *oleum*.

Ciri sudoriferi sunt & cardiaci, venenis resistunt, & flatus discutunt; inde fit *essentia*, *aqua*, & *oleum*, quæ & ob suam fragrantiam expectantur; *oleum* & *spiritus* in iis abundant.

Fraxini febribus intermittentibus & putredini resistunt, diuresin promoveant, vermes necant; sale muriatico tenui, & viscoso-ramosis partibus præditi sunt.

Granatorum astringunt, conveniunt in diarrhœa, dysenteria, & similibus tam alvi, quam uteri fluxibus; austerum salem alcalicum obtinent, id est talem, qui & aliquo modo de acido participet.

Ligni guajaci sudoriferi sunt, & tenuiorum partium, quam lignum; magis enim viscosi sunt, & citius dissolubiles: in iisdem autem cum ligno affectibus conveniunt.

Macis flatus discutit, sudores movet, ventriculum corroborat, & utero conducit; inde fit *oleum expressum crassum*, *oleum stillativum*, *essentiale duplex*, *aqua* & *extractum*, mediante menstruo spirituosissimo ardente; duplices cum possideat partes, duplici etiam modo agit: subtiliori enim sale volatili oleoso & spiritu tenui penetrat, & quaquaversum sese extendit, crassiori & balsamico oleo perstat, lenit, & humoribus ulterius pervehitur.

Radicum capparis urinam promoveant, aperiunt, & incidunt, humores crassos attenuant; usus eorum *in decoctis* ob acido-salsum latens.

Sambuci interiores diuresin sat validè promoveant, & leviter alvum movent, serosos humores educendo hydropicis conveniunt eadem ob salia, sed magis ad acidum tenue deflectentia, & humores ad acorem sensim deducuntia.

Tamarisci diuresin promoveant, splenis affectibus medentur; usus eorundem *in decoctis* aperientibus; sale alcali tenui dotati sunt.

Ligna.

Aloës cardiacum est, uterinum, & sudoriferum; inde fit *tinctura*, & *sub forma pulveris* electuaria ingreditur; resinâ & sale grato acido-volatili præditum est.

Colubrinum antifebrile est egregium, sudores & alvum leviter mover, humores abstergit, & ventriculo conducit, ut & in ictero; salem sulphureum valde amaricantem obtinet, succum nostrum egregie exaltantem.

Guajacum specificum est in lue venerea, & in humorum quornunque nimia abundantia, unde in plurimis morbis, ex intemperie eorundem ortis, conducit, ut in scorbuto, hydrope, paralyfi, cachexia, & similibus; usus ejus plurimus in decoctis; fit inde etiam *extractum* varium, ut & *oleum* & *spiritus empyreumaticus*: salem acidum volatilem, & *oleum duplex empyreumaticum* fundit; resinâ copiose instructum est.

Nephriticum à viribus nomen desumpsit; calculum enim pellit, & renum affectibus medetur; inde fit *infusio* & *tinctura* vario calore conspicua ob salinas particulas ibidem latitantes, quæ variam modificationem illis particulis ramosis inducunt; nam & cum aliis lignis resinosis idem fieri poterit, v. g. si guajaci ligni fiat infusio in aqua, sale alcali imbuta.

Rhodium odoriferis plurimum inservit: cor enim & cerebrum confortat suo fragranti odore; rarius autem internè exhibetur; inde fit *oleum* ob suam suaveolentiam sat notum; resinofum etiam est.

Santalum album & *citrinum* fragrantia sunt, & aromatico sapore & odore gaudent, ventriculo conducunt; inde fit *essentia*, & decoctis aromatizandis inserviunt: tenui enim sale volatili acido & resinâ instructa sunt.

Santalum rubrum, acidiori austero sale imbutum, astringit præter alias vires.

Sassafras tenuium est partium & valde subtile, sale volatili oleoso præditum est, scorbuto, lue venereæ, doloribus colicis, obstructionibus uterinis, & cachexiæ medetur; usus est in decoctis; sed diutinam coctionem non sustinet, unde sub finem decoctionis addendum est, vel ab igne remoto decocto demùm infundendum venit; quod autem diutius decoquitur, eò magis astringit, & quo minus, eò magis aperit & attenuat; inde fit *oleum* & *aqua*.

Herbae.

Abrotanum mas fale volatili & spiritu gaudet, pauco oleo; vermes pellit, utero medetur, & febribus intermittentibus conducit.

Absinthium stomachicum est, vermes necat, putredini resistit & febribus medetur; inde fit *succus inspissatus*, *syrupus*, *extractum*, *oleum tam coctum, quam stillatitium*, crassius attamen, & *sal tam essenziale, quam fixum*, quod signum est, illius *succum esse tanquam tartarum fluidum*, pauco spiritu ardente refertum.

Agrimonia splenetica est, & in decoctis vulnerariis convenit; salem obtinet alcalicum.

Alchimilla, ejus folia externè vulneribus conducunt, rariùs internè propinantur; viscoso & glutinoso succo abundant, tenui fale volatili referto.

Althea humorum acrimoniam mitigat, pectoris vitiis conducit; usus ejus tam externè in cataplasmate, quam internè sub forma decocti; viscosa enim est & alcalico-salina.

Artemisia uteri affectibus medetur, menses & foetum pellit; fale volatili & fixo, ut & oleo suo beat Artifices.

Betonica splenetica est & cephalica; inde fit *aqua*; usus præcipuè in decoctis diureticis & vulnerariis; subtiliori acido volatili instruitur.

Calamintha nervoso generi convenit; salem spirituosum obtinet paucissimo cum oleo.

Capillus Veneris pectoralis est; usus in decoctis & in syrupo.

Carduus benedictus sudores & urinam ciet, febribus medetur: inde fit *aqua*, *sal*, & *succus inspissatus*; oleum præbet, sed in minori quantitate, ut & spiritum salinum.

Carduus Marie menses movet & urinam in decoctis.

Centaurium minus vulnerarium & antifebrile est, bilem leniter evacuat; inde fit *aqua* & *extractum*: usus in decoctis, & vinis medicatis; sal obtinet fixum & volatile.

Chamamelon colicis prodest doloribus; urinam ciet; usus in decoctis; fale tenui & oleo subtili instructum est, ut & viscosis mollibus partibus.

Chamedris diuresin & sudores promovet, podagricis & arthriticis doloribus succurrit; usus in decoctis ob tartareum sal volatile in ea latitans.

Chamaepitys nervosis affectibus succurrit, urinam & menses movet in decoctis; alcalicum salem possidet subtilem.

Cheli-

M E D I C O . P H Y S I C A . 31

Chelidonium majus ictero medetur, febribus adversatur, oculorum affectibus succurrit; usus *in decoctis*, & *succo inspissato*; inde etiam fit *aqua stillatitia*; subtilem spiritum salinum acidum volatilem includit amaro cum sulphure junctum, unde etiam sal mixtum exhibet.

Cochlearia specificè antiscorbutica est, diaphoresin promovet; sal volatile oleosum & spirituosum plurimum exhibet; usus *in vino medicato*, rarius *in decoctis*, nisi ubi sub finem decoctionis injiciatur manipulus unus vel alter; inde fit *aqua*, *spiritus*, & *oleum*.

Distamnus Creticus partum leviores reddit, nervoso generi convenit, alexipharmacus est, tenui sale acido-salfo volatili dotatus est.

Epithymum melancholicos humores expurgat.

Eupatorium aquaticum hepatis intemperiem curat, lienis obstructions tollit, febribus adversatur, & sudores movet, scorbuticis affectibus plurimum prodest; usus *in decoctis* & *succo inspissato*; salem internum exhibet fere muriaticum, mediæ inter volatilitatem & fixitatem consistentiæ.

Euphrasia oculorum vitiis medetur, & leviter astringit; inde fit *aqua*.

Feniculum flatus discutit, utero conducit, thoracis & pulmonum vitiis succurrit; usus ejus *in decocto* & *syrupo*; inde fit *aqua* & *oleum*; sal volatile, spiritum, & oleum plurimum obtinet.

Fumaria serosos & biliosos humores levissimè expurgat; inde fit *succus* & *aqua*; usus ejus *in decoctis* aperientibus; blando salino-acido succo instructa est.

Hedera terrestris menses & calculum pellit, thoracis affectibus medetur; usus ejus *in succo* & *decocto*; gummosum succum, alcali volatili scatentem, obtinet.

Horminum, sive *scarlea*, narcotica est suo odore, oculorum vitiis conducit, *in vino vel cerevisa infusum* ebrietatem promovet; inde fit *aqua* & *extractum*; tartareo sale tenui volatili acido imprægnatum est cum oleo pauciori.

Hypericon diureticum & vulnerarium est, prodest & maniacis & melancholicis; usus *in infusione*, *decocto* & *oleo*; balsamo salino-alcalico fere volatili gaudet crassiori, quo mediante vires suas exercet.

Hyssopus pectoris & thoracis vitiis succurrit: convenit enim in tussi, asthma, urina & calculo pellendo; usus ejus *in decocto* & *syrupo*; inde fit *aqua*; oleum etiam obtinet & spirituosum sal volatile.

Laurus menses, urinam, & sudorem movet; nervoso generi maximè

mè conveniens, venenis resistit; usus ejus *in vinis medicatis & in antidotis*; oleum subtile & crassum obtinet, utrumque penetrans ob salis volatilis mixturam.

Levisticum menses movet, flatulentos humores attenuat, diuresin promovet; usus *in decoctis*; spiritu plurimo gaudet salino-volatili, paucio oleo, sed penetrantissimo.

Majorana cephalica & errhina est, uteri affectibus medetur; inde fit *aqua & oleum*; sale volatili etiam plurimo scatet, unde ejus maxima vis.

Malva emollit, & acrimoniam humorum lenit, tussi difficili convenit; usus ejus *in decoctis*; viscoso & alcalico succo prædita est.

Marrubium menses movet, ictero convenit; usus *in decoctis*.

Matricaria uteri obstructions tollit, leniter evacuat humores pituitosos & biliosos; sale temperato volatili & oleo instructa est.

Melilotus emollit, tam *externi*, quàm *interni*, est usus ad humorum acrimoniam leniendam; usus *internè in decoctis*, *externè in cataplasmate*; viscoso-ramoso & salino-volatili succo gaudet.

Melissa cephalica & cardiaca est, menses ciet; inde fit *aqua, & oleum*, & *sal*, unde & *quinta essentia* ab aliquibus componitur mirandarum, ut ajunt, virium; blando sale spirituosos & oleo grato paucio prædita est.

Mentha stomachica est & sudorifera, concretiones lactis & sanguinis impedit; inde fit *aqua & oleum*, cujus summus usus in flatibus discutiendis & ventriculo roborando, alcalicum spiritum obtinet volatilem, & oleum fat largiter fundit.

Millesfolium validè astringit & fluxus sistit, ut & *muscus quercinus*, ob sal austero-acidum.

Origanum sudores movet, capitis affectibus succurrit; usus *in decoctis & infusionibus*; inde etiam fit *oleum stillatitium*, tantopere in odontalgia decantatum, sale volatili acri instructum.

Parietaria calculum & urinam pellit; usus *in decoctis*; acido salso tenui succo gaudet.

Petroselinum menses, urinam, & calculum ciet, tenui sale volatili imprægnatum est.

Plantago incrassat & refrigerat, profluviis variis conducit *in decoctis*; subacido viscoso succo prædita est.

Pulegium attenuat, menses ciet, & nervoso generi convenit ob sal volatile & oleum ipsius.

Pulmonaria sputo sanguinis medetur, & pulmonum affectibus succurrit *in decoctis*, sale enim tenui alcalico gaudet.

Quercus folia validè astringunt in omnibus fluxibus tam alvi, quam uteri, & narium, ob vitriolicum acidum succum in iis transfusum.

Rosmarinus nervoso generi dicatus est, venenis resistit, menses movet, & memoriam confortat: inde fit *oleum* & *aqua*: subtile sal volatile, spiritus, & oleum in eo delitescunt.

Ruta alexipharmaca est, uteri & capitis affectibus succurrit: inde fit *oleum* & *aqua*.

Sabina potenter menses, urinam & foetum pellit: usus ejus in decoctis: inde etiam præparatur *aqua*, *oleum*, & *extractum*, externè *oleum* ejus etiam in frigidis nervorum affectibus conducit, ut & duo præcedentia olea: salia etiam volatilia in iis conspiciuntur valida.

Salvia venenis resistit, nervis conducit, capiti & utero dicata est: inde fit *oleum*: usus in substantiâ, & in vino, vel cerevisia, vel decoctis: summi usus in apoplexia, paralyfi, & similibus affectibus: spiritum subtilem exhibet, & oleum penetrantissimum.

Scabiosa fudorifera est, pulmonum affectibus convenit, & venenis resistit: usus ejus in decoctis: alcalicis particulis instructa est, & viscosis.

Scolopendrium lienis obstructions tollit, calculum imminuit, & sudores movet: usus in decoctis.

Scordium alexipharmacum est, & fudoriferum, urinam & menses movet: usus in substantiâ & decoctis: sale temperato, muriatico quasi, instructum est, & tenui spiritu.

Serpillum menses & urinam promovet, capitis & ventriculi debilitatibus succurrit: usus in decoctis: spiritum præbet, & oleum subtile.

Senna obstructions tollit, melancholicos humores expurgat: usus in infusione, vel decoctis.

Tanacetum potenti sale volatili & oleo præditum est amaricante: unde prodest vermibus, febribus, vertigini: inde fit *oleum*, *spiritus*, & *aqua*.

Thymus nervis succurrit, urinam & menses movet, capitis affectibus medetur: inde fit *oleum stillarium*; acri sale volatili præditus est: usus in decocto, vel infusione.

Tussilago à viribus nomen desumpsit: bechica enim & thoracica est: ejus usus in decoctis, & syrupo: succum obtinet viscosum salino-alcalicum.

Verbascum iisdem affectibus medetur ob easdem fere particulas in eo contentas.

Verbena vulneraria est & lithonriptica: usus in decoctis: acidum volatile obtinet.

Violaria emollit, calidis affectibus convenit tam *internè*, quàm *externè* in decocto & cataplasmate: succo alcali salino-viscoso gaudet.

Flores.

Balanstiorum astringunt, unde conveniunt in omnibus fluxibus: usus in decoctis: salino austero succo madent:

Borraginis bilem temperant, cordis affectibus conveniunt: sal temperatum volatile abscondunt.

Calendula sudores movent, præcipuè in peste, variolis & morbillis, venenis resistunt: inde fit acetum vulgatissimi usus: spiritum salinum volatilem modicè oleosum reservant.

Chamomilla emolliunt, flatus discutiunt: tam *interni*, quam *externi*, sunt usus in decoctis & cataplasmatibus.

Crocus cardiacus est & anodynus, venenis resistit, pulmonibus conducit, & aurum vegetabile dicitur ob maximum ejus usum & vires in omnibus ferè morbis: ramoso-viscosas, tenuissimo sale volatili imbutas, obtinet particulas.

Lavendula nervoso generi conducunt, urinam & menses movent: inde fit aqua, spiritus, & oleum, penetranti & blando sale referti sunt oleoso volatili.

Liliorum alborum viscoso sub-acido succo scatent volatili: anodynus sunt: inde fit oleum infusum.

Meliloti emolliunt, pectoris difficultati conveniunt: usus tam *externus*, quàm *internus*, in cataplasmate & decocto.

Papaveris erratici emolliunt, hypnotici sunt, tussi difficili conveniunt: usus in decoctis & syrupo: valde viscosi sunt, & sale tenui scatent.

Rorismarini utero, apoplexiæ, & capiti conveniunt: inde fit aqua & oleum.

Rosarum rubrarum leviter astringunt, capiti & cordi conveniunt, incarnatæ autem rosæ laxant: acido-austero succo gaudent subtili.

Sambuci emolliunt, anodynus & sudoriferi sunt: usus tam *externus*, quàm *internus*: inde fit aqua: muriatico volatili spiritu gaudent, & viscosi sunt.

Schœnanthi discutiunt, nervoso generi conveniunt.

Stœchados utero, capiti, & nervis medentur: usus in syrupo, & in decoctis: tenui spiritu salino-volatili imprægnati sunt.

Semi-

Semina.

Anisi diureticum est, egregiè flatus discutit, pulmonibus & ventriculo conducit, lac gignit: inde fit *aqua*, *oleum*, & *spiritus* vulgarissimi usus: sale volatili spirituofo plurimo, & oleo subtili gaudet, ut & paucocrasso balsamico.

Apii diureticum est & aperiens.

Cardamomi minoris coctionem adjuvat, venenis resistit, tussi medetur, & frigidis affectibus conducit: sale acri volatili, & paucioleo instructum est.

Carvi flatus discutit, stomachum roborat, diuresin promovet: inde fit *oleum* & *spiritus*: blandum & penetrans oleofum sal volatile obtinet.

Citri unum est de quatuor frigidis: bilis acrimoniam temperat, vermes pellit, oleum expressum crassum continet, & plurimas partes viscoso-ramosas.

Citrulli diureticum est, renibus & vesicæ convenit.

Carthami pituitam & serum expurgat: sal acre includit partibus crassiss ramosis.

Coriandri ventriculum corroborat, & grato odore compositiones inficit: spiritum tenuem salinum obtinet.

Cubebarum ventriculo, capiti, & pectori conducit: sale acri aromatico præditum est.

Cucumeris nephriticos dolores mitigat, calculum pellit: viscoso-ramosas partes obtinet.

Cucurbitæ emollit: est è seminibus frigidis, quorum usus præcipuus in emulsionibus ob plurimam copiam particularum ramosarum crassiorum ibidem latitantium.

Cumini carminativum est, colicis & flatulentis humoribus summo- perè prodest tam externè, quam internè: inde fit *oleum stillatitium*, & *emplastrum*: penetranti spiritu salino alcalico, ut & oleo crasso & subtili imbutum est.

Cydoniorum emollit, inflammationibus prodest tam internè, quàm externè, anginæ & aphthis proficuum est: usus ejus est in mucilagine, quam plurimam præbet, subtiliori sale imbutam.

Danci diuresin & partum promovet, sudores movet: usus in decoctis, & infusionibus: sale volatili blando & oleo instructum est.

Feniculi ventriculo corroborando, flatibus discutiendis, & tussi mitigandæ optimè conducit, menses ciet.

Hordeum diuresin promovet, humorum acrimoniam mitigat, sanguinis effervescentiam compescit; usus in decocto; viscosum est, & subacido levi sale præditum.

Lactuca nephriticis doloribus succurrit, leviter somnum inducit sanguinem incrassando; viscoso-ramosum est.

Levisitici sudores & menstrua promovet, lienis obstructions tollit; usus ejus in infusione, decocto, & spiritu.

Lini emollit, anodynum est, & præcipui usus in cataplasmatibus ad pus procurandum: inde fit oleum per expressionem; valde mucilaginosum est.

Melonum acrimoniam humorum temperat, hepatis inflammationem sistit; usus in emulsionibus; viscoso-ramosas particulas plurimas obtinet.

Mili sudores & urinam movet, calculum pellit: usus in decoctis: externè etiam emollit in cataplasmatibus, & tumores duros resolvit: viscosum est.

Napi sudores movet, & venenis resistit: penetranti spiritu salino, & plurimo oleo scatet crasso.

Nigella flatu discutit, uteri affectibus medetur, lac augeat: inde fit destillatum oleum: sale & spiritu interno pollet, ut & oleo crasso per expressionem educendo.

Papaveris albi anodynum est, ardores renum & vesicæ mitigat: inde fit oleum expressum, & emulso: viscoso-ramosis gaudet particulis.

Petroselin hepati medetur, diuresin promovet, & menses movet.

Pæonia anti-epilepticum, uterinum, & cephalicum est.

Ruta urinam & foetum pellit, menstrua potenter deobstruit: inde fit oleum stillatitium.

Sambuci serum expurgat: in infusione: sale acri & plurimo oleo crasso gaudet.

Santonici, seu zedoarie, lumbricis adversatur: usus in infusione, & conditis: tenui sale volatili, & sulphure amaricante instructum est.

Staphidis agrie vehementius alvum movet, & pediculos necat: sal acre possidet.

Tanaceti convenit viribus cum semine zedoariæ, unde & plerumque cum hoc adulteratur: oleum fundit stillatitium, & subtilem satis spiritum.

Fructus.

Amygdala dulces nephriticis doloribus succurrunt, præcipuè *oleum* inde per *expressionem* paratum; anodyna vi. pollent in *emulsionibus*: ex *amaris* fit itidem *oleum expressum*, quod summi usus apud plebem in doloribus aurium, si cotoneum eo madefactum illis indatur; tenui sale imprægnantur.

Bacca juniperi urinam & sudores movent, venenis resistunt: inde fit *oleum stillatitium*, *spiritus*, & *pulpa*; sale volatili sub-acido dotata sunt.

Bacca lauri sudores movent, menses cient, putredini resistunt, flatu discutiunt; inde fit *oleum expressum*; usus præcipuè in *pulvere* est vulgatissimus.

Bacca sambuci sudores movent, & venenis resistunt, illæ exsiccatæ utero commendantur, earum *acini* urinam & calculum pellunt, *succus*, cum farina filiginea in pastam redactus, & exsiccatu bis vel ter iterata affusione *succi*, prodest diarrhœæ, dysentericæ, & similibus fluxibus uteri & alvi; inde etiam fieri potest *spiritus* è recenti succo fermentato, qui valde diaphoreticus est.

Capita papaverum incrassant, somnum inducunt, & tussim levant.

Caryophilli cordi, ventriculo, & capiti corroborandis conducunt, & omnibus frigidis affectibus conveniunt, venenis resistunt; inde fit *oleum*, *spiritus*, & *aqua*, ut & *tinctura*; sale alcali volatili acri instructi sunt, & oleo duplici.

Cassia fistularis leniter serum & bilem expurgat, humores emollit, pulmone & renibus conducit; unde plurimi usus in clysteribus, ut & in gonorrhœa, calculo, & similibus; inde fit *pulpa viscosa*, sale tenui referta, citò in acorem degenerans.

Colocynthis pituitosos & melancholicos humores potenter expurgat; inde fit *pulvis*, & *tinctura* seu *extractum*. Dosis in substantia ad ʒss. sal acre & corrosivum obtinet amaricans.

Cydonia mala astringunt, ventriculum corroborant: inde fit *pulpa* & *gelatina*: acido-austero succo grava sunt.

Dactyli sistunt fluxum ventris, renibus conducunt: inde fit *pulpa*, quæ *electuaria* ingreditur.

Ficus emolliunt, arenulas expurgant, acrimoniam humorum mitigant ob succum viscosum.

Mespila immatura astringunt, calculum pellunt; acido-salsum salem continent austerum.

Nux Moschata omni nervoso generi convenit balsamica vi, astringit, salino volatili tenui oleo stillatio convenit capiti, utero, ventriculo, cordi, & similibus, concoctionem adjuvat; inde ergo fit *oleum stillarium & expressum*, quod tam interni, quàm externi usus esse potest in frigidis affectibus nervorum, ut & in flatibus discutiendis, & cohibendis fluxibus.

Passule quæcunque emolliunt, pulmonibus & ventriculo conveniunt ob viscoso-salinum succum.

Piper quodcunque humores pituitosos resolvit & attenuat, frigidis affectibus summoperè succurrit, concoctionem adjuvat mediante sale volatili acri aromatico, & oleoso tenui.

Pruna dulcia alvum laxant: inde fit *pulpa pro electuarius*; fermenti enim acidum sensim augendo stimulant.

Ribes sitim & æstum febrilem optimè sedant; inde fit *succus*, & exinde *rob ribesiorum* dictum; succo acido, & paucò spiritu interno gaudent.

Tamarindi bilem temperant & expurgant, sitim sedant; exinde fit *pulpa*; viscosum acidum gratum succum obtinent.

Farina.

Fœnugraci maturat, emollit, & humores ad digestionem disponit; sale tenui, & oleo viscoso prædita est.

Hordei anodynæ est qualitatis, unde plurimi usus in somno conciliando, & humorum agitatione nimia sedandâ.

Radicum altheæ emollit.

Consolide majoris incrassat, & humorum acrimoniam sedat ob meram viscositatem partium.

Seminis lini ad maturitatem perducit ulcera, humoresque abstergit & emollit.

Succi liquidi.

Agrestæ, seu *omphacium*, appetitum excitat, bilem temperat, & calorem sedat.

Cydoniorum astringit, *laudano Helmontiano* conficiendo conducit.

Limonum cardiacus est, sitim compefcit, appetitum promovet; inde fit *syrupus*.

Succi condensati.

Aloë bilem purgat, externæ putredini resistit, & *balsamum* inde fit *mortuorum*: ingreditur plurimas compositiones: inde fit *tinctura*, *elixir*, & similia: subacidum sal amaro junctum sulphuri resinoso obtinet.

Ammoniacum obstructionibus uteri & lienis conducit, externè emollit, attenuat; dissolvitur plerumque in vino vel aceto ad depurationem faciendam, ingreditur *pilulas*, *emplastra*, & similia; sal volatile subacidum habet, & oleum crassum.

Asa foetida hystericas passiones sedat suo odore & halitu salino adusto ingrato.

Balsamus Peruvianus vulnerarius est, urinam & menses ciet, sudores prolicit; spiritum præbet subacidum, & oleum coagulans fere instar olei anisi.

Balsamus Copayvæ calculos pellit, ureteres mundificat, gonorrhœæ conducit, vulnera recentia curat; volatili tenui subacido spiritu pollet, & oleo subtili.

Bdellium urinam & menses ciet, humores attenuat, venenis resistit: oleum præbet, & spiritum acidum.

Benzoin pulmonibus convenit, suffitibus inservit, præcipuè, ubi cum styrace permiscetur: aliàs enim tussim excitat; inde fiunt *flores* & oleum; acrem & acidum salinum exhibet spiritum.

Camphora tota volatilis est, humorum acrimoniam lenit, anodynæ est facultatis. Falsum est, quod Authores de ea perhibent, Venerem illam extinguere; sudores insuper movet, & venenis resistit, dolores, è quacunque fere causâ ortos, dissipat, unde convenit in odontalgia, otalgia, & cephalalgia, & similibus, ut & externis inflammationibus; inde fit oleum & spiritus, &c.

Colophonia emplastra & unguenta ingreditur, ut emolliant; spiritum acidum præbet, & oleum.

Euphorbium pituitam sat vehementer expurgat, verùm causticum & inflammans est, unde rarioris usus, nisi ejus vis cicuretur acidis; sal acre possidet.

Galbanum menses & fœtum pellit, externè emollit & resolvit; dissolvitur itidem in aceto & vino ad depurationem; oleum empyreumaticum fundit; & spiritum acidum.

Glycyrrhiza expectorationem promovet, humorum ferociam lenit; unde

unde convenit pulmonibus, renibus, & vesicæ, ob viscosum alcalicum succum in ea contentum.

Gummi Arabicum inspissat, sanguinis nimiam effervescentiam retardat; viscosum enim plane est.

Gummi Caranne nervis conducit, tumores emollit; *emplastra* ingreditur.

Gummi elemi emollit, capitis affectibus convenit; unde plerumque *emplastra cephalica* ingreditur; *sal spirituosum* & tenue obtinet cum subtili oleo.

Gutta gamba per vomitum & secessum purgat acres & ferosos humores.

Lacca diuretica est, lienis obstructionibus conducit; inde fit *vernix Indorum*; acido spiritu salino prædita est, oleoque empyreumatico instructa.

Tacamahaca dolores lenit, nervoso generi conducit, ut & affectibus podagricis; benigno spiritu salino acido, & oleo crasso, instructa est.

Manna bilem purgat sat leniter, menses promovet; dissolvitur plerumque in aqua conveniente, unde summi usus in puerperis, infantibus, & debilioribus ægris; *acidum* præbet spiritum.

Mastiche emollit, concoctionem adjuvat, *emplastra* & *olea* ingreditur: subtili sale volatili acido instructa est, & oleo crasso.

Myrrha putredini resistit, menses movet, & passionibus hystericis succurrit, sudores elicit, unde summi usus in peste, & plerisque morbis putridis, & contagiosis: *acidum* exhibet spiritum, & oleum foetidum.

Opium narcoticum est, & celeberrimi usus ad somnum conciliandum: inde fit *tinctura*, *laudanum*, & similia: *alcalinum spiritum*, & oleum foetidum præbet.

Opopanax pituitam & menstrua prolicit; depuratur aceto, & ingreditur *emplastra* ad discutiendum: viscoso-ramosum est.

Pix externè emollit, in tumoribus duris summi usus ob salinum volatilem spiritum, in eo delitescentem.

Resina pini summi usus etiam externè in molliendis & digerendis humoribus & tumoribus: *spiritum salino-acidum* præbet, ut & oleum crassum.

Saccharum quodcunque emollit, pectoris raucedinem mitigat, & condimenti loco cæteris inservit, tam ad præservationem, quàm ad
gra-

Uiam : spiritum largitur in destillatione summè acidum , & oleum empy-
reumaticum.

Sagapenum pituitam expurgat , nervoso generi succurrit , aperit &
attenuat : depuratur per acetum & vinum : viscoso-ramosum est : spiri-
tum subacidum præbet , & oleum fœtidum.

Sandaracha , seu gummi juniperinum , nervis & capiti convenit , hæ-
morrhagias sistit ; vernici inde conficiendæ commendatur.

Sanguis draconis quoscunque fluxus sistit , & astringit ; acido-auste-
ro sale donatus est.

Sarcocolla nomen à viribus desumpsit : conglutinat enim & empla-
stica facultatis est ; viscoso-ramosa est , & sale tenui prædita.

Scammonium purgat pituitam , bilem & serum ; inde fit resina , &
extractum.

Syrax calamita , & liquida , menses & urinam cient , odore suo ce-
rebrum confortant , suffumigiis permiscuntur ; spiritum subtilem præbet ,
& oleum.

Succinum album , & citrinum , utero & capiti succurrunt , menses
& urinam movent ; inde fit tinctura , oleum , spiritus , & sal mariati-
cum volatile , quæ passionibus hysteris succurrunt , & summi sunt
usus.

Tartarus albus & ruber stimuli loco purgantibus inservit , extractio-
nes in decoctis faciliat : inde fiunt cremor , crystalli , oleum , & spiritus
acido-salsus volatilis.

Terebinthina urinam movet , thoracis affectibus convenit & abster-
git : hæc , quò tenuiorum partium , eò majorum virium : sic præfertur
Cypria Veneræ , Veneta vulgari : sale volatili acido scatet plurimo ,
& oleo subtili.

Thus anodynum est , & vulnerarium , urinam insuper movet : spiri-
tu salino acido , & oleo dotatum est.

Tragacanthum humores acres mitigat & incrassat , emplastica facul-
tate donatum est : totum viscosum est.

Partes Animalium.

Adipes omnes in genere ratione particularum magis vel minus subti-
lium & spirituofarum , inibi latitantium , majori vel minori penetrandi
vi valent : in genere autem omnes emolliunt , & crassis suis particulis
ferociam humorum temperant , ita , ut non opus sit singularum vires
hic enumerare , cum plerumque illæ aliis permixtæ in usum trahantur ,

ad quorum vires sese accommodant. Temperatiores autem sunt butyrum, & axungia porci, è quibus ultima plurimi usus existit in *unguentis*, & *emplastris*, inde conficiendis.

Bezoar orientalis & occidentalis sudores movent, venenis resistunt; cordis affectibus succurrunt ob partes alcalicas volatiles.

Cancrorum oculi calculum pellunt & atterunt, nephriticis doloribus succurrunt: plurimi usus in gonorrhœa, ut & in sudoribus movendis & acido infringendo: sale alcali instructi sunt volatili.

Cantharides vesicatoriæ sunt, diuresin & menstrua sat potenter promouent: ingrediuntur *emplastra*: in *substantia* autem cum acidis admixtis mitigantur: sal acre corrosivum latitat in hisce cum oleo penetrant.

Castoreum nervoso generi conducit, apoplexiæ, paralyfi, & similibus affectibus, succurrit, passionibus hysteris resistit, sudores movet: sale volatili, & particulis oleosis plurimis imprægnatum est.

Cera alba & flava incrassat & maturat, *emplastris consistentiam* plurimamque conciliat ob partes valde crassas, & intricatas ramosas paucissimas spirituosas.

Cornu cervi sudores movet, venenis resistit, humorum effervescentiam compescit: inde fiunt *gelatina*, *sal volatile*, *oleum*, *spiritus*, *cornu c.ustum vulgare*, & *philosophicum*.

Ebur ictero medetur, alexipharmacum est, vermes necat, humorum ferociam mitigat: *sal volatile* obtinet, & *oleum empyreumaticum*.

Hirci sanguis concretionem sanguinis impedit, astringit & calculum imminuit: *sal volatile* plurimum abscondit in particulis viscoso-ramosis.

Ichthyocola astringit & incrassat, glutinis loco firmissimi inservit: tota viscosa est, & crassa.

Lucii mandibula acredinem humorum tollunt & leniunt, pleuritidi medentur, ulceribus scorbuticis profunt, si pulvis parti affectæ inspergatur; *sal volatile* blandum, in particulis suis viscosis latens, obtinent.

Mel abstergit, aperit, humores lenit, pectoris vitiis succurrit, condimenti loco plurimis aliis inservit; inde fit *hydromel*, *tinctura*, & *spiritus ardens per fermentationem*; *spiritum* etiam valde *acidum* per se exhibet, & *oleum fetidum*.

Moschus odore suo spiritus vitales reficit.

Sperma ceti resolvit, dolores lenit, & cum sevis & axungiiis convenit calefaciendo & humectando; sale volatili dotatum est, & oleo foetido.

Zibeth odore suo cor reficit, anodynæ qualitatis est, & humores attenuat; *volatilem salern* exhibet.

Mineralia.

Erugo mundificat potenter, & detergit ob acido-falsum spiritum cupro associatum.

Es ustum validè astringit, ulceribus putridis conducit.

Alumen omne astringit; inde fit *spiritus acidus*, *aqua* & *alumen ustum*, quod magis acidum fit exhalatione nempe phlegmatis, unde corrodit.

Antimonium rarissimi est usus in *substantia*, nisi præparatione præmissa, ut & aliquando in *decoctis antivenereis*; inde fiunt varia præparata, ut *viærum*, *crocus*, &c.

Argentum foliaceum memoriæ confortandæ conducit.

Argentum vivum lumbricos necat, salivationem movet, externis cutaneis vitiis medetur: rarissimè autem in *substantia* exhibetur, ast plerumque in *infusione*, vel *decocto*, vel, ubi præparatum fuerit; inde fit *sublimatum corrosivum*, & *dulce*, *precipitatum*, & similia; spiritu minerali acido velocissimo dotatum est.

Arsenicum album, & *Auripigmentum*, venena sunt, quibus non facile fidendum, quoquomodo præparatis; variæ autem inde præparationes fiunt, ut *oleum*, *rubinus*, *arsenicum fixum*, & similia; acri caustico & corrosivo sale scatent, motui nostro inimico.

Aurum foliaceum cordis affectibus conducit, & diaphoresin promovet; sale subdulci præditum est sulphureo.

Bolus alba rarioris est usus interni, cum sufficiant duæ sequentes in astrictione, & similibus.

Bolus Armena sudores movet, acidum infringit, & venenis resistit; falsum volatilem acidum spiritum includit.

Bolus vulgaris astringit, hæmorrhagias sistit; acido-austero sale vitriolico scatet.

Borrax menstrua & partum promovet; composita est plerumque è diversis, unde muriatica evadit.

Cerussa plumbi astringit, externis cutis affectibus medetur, acidus & acres humores mitigat; ingreditur diversa *emplastra*, & *unguenta*; exinde etiam fit *sal*.

Chalybis limatura tam astringit, quàm aperit, ratione humorum in corpore oberrantium, menstrua promovet, cachexiæ medetur & vermes necat.

Cinnabaris sudores movet, externè ulcera maligna & Venerea suffitu sanat; idem etiam suffitus in parva copia ore exceptus salivationem & vomitum movet, sed absque periculo; mixtura est sulphuris & Mercurii.

Lapis Armenus melancholicos expurgat humores, ut & *lapis lazuli*.

Lapis calaminaris acredinem humorum, ad ulcera delabentium, mitigat, illaque cicatrice obducit.

Lapis hematites quoscunque fluxus sistit; inde fit *tinctura*, & *flores*.

Lithargyrium auri, & *argenti* astringit, vulnera replet; plurima ingreditur *emplastra* & *unguenta*; ejusdem qualitatis est *minium*, & reliquæ calces plumbi.

Sal Ammoniacum diaphoresin promovet, & febribus resistit, obstructions tollit; inde fiunt *spiritus*, & *flores*; compositum est è sale volatili & acido.

Sal petra putredini resistit, bilis effervescentiam compescit, febribus adversatur, sudores movet; inde fiunt *spiritus acidus*, *nitrum fixum*, & *lapis prunella*.

Sulphur venenis resistit, thoracis & pectoris vitiis succurrit, sudores promovet; unde convenit in peste, variolis, tussi, similibusque aliis; inde *oleum acidum* emergit, ut & *flores*, *tinctura*, &c.

Terra sigillata sudores movet, & venenis resistit, leviterque astringit; *sabacidum* præbet *spiritum*.

Tutia consolidat & abstergit; oculorum affectibus medetur.

Vitriolum quodcunque vomitum movet, sed inter ea potentius Venerium, quam Martiale; externè detergit & mundificat potenter; compositum est ex acido & metallo.

Marina.

Ambra grysea spiritus vitales corroborat suo odore.

Corallium album & *rubrum* utraque leviter astringunt, cordis affectibus succurrunt, acidum oberrans temperant; inde fit *magisterium*; *spiritum salinum volatilem* exhibent.

Corallina vermes necat, & expellit; eodem spiritu turgit.

Margarite acidum infringunt, cor exhilarant, febribus ex acido oriundis adversantur.

Pumex dentifriciis immiscetur, cicatrice vulnera obducit, quoniam acidum infringit, ei sese insinuando.

C A P. IX.

De præparatione Corporum Viscosorum.

Preparatio corporum *Galenica* est imminutio eorundem, molliorum in pulsam diversam, duriorum in pulverem, ut faciliori postea usui inservire queant.

Simplicium præparatio variis modis perficitur, pro diversa eorundem externâ & internâ particularum figurâ, formâ, & pororum dispositione, huic vel illi operationi & mixturæ magis accommodâ: etenim non semper ejusdem generis corpora, quæ quoad externam superficiem videntur in omnibus convenire, internum eundem suum, &c. obtinent; hinc ergo diversimode manibus Artificis subjiciuntur. A prima igitur corporum serie pro principiis antea datis incipiemus.

Viscosa, Pharmaceuticis operationibus subjicienda, vel pulverisantur, vel coquantur, vel extractioni committuntur.

Pulverisatio fit antecedente *exsiccatione*, ut particulæ aquosæ, illis crafioribus particulis intricatæ, pro maximâ sui copiâ separentur; hæc verò *exsiccatio* pro ratione simplicium, texturâ crassiori & tenaciori gaudentium, leniter fieri debet:

Primò, ut particulæ crassiores, involucris loco existentes, sensim dilatentur, quò *exhalationi aquæ* commodum exitum præbeant.

Secundò, ne *sium* contrahant, & rancida illa corpora evadant, unde consequenter dissolutionem continui admitterent ob plurimam aquam intermixtam; hinc enim omnes *mucilagines*, *gelatina*, & similes præparationes viscosæ, faciliè alterantur ob maximam aquæ copiam, ibidem in *vesculis* illis latitantem, quæ faciliè inflantur, & perrumpuntur à quocunque interno vel externo motu, & humido, ulterius ibidem accedente, nisi ad soliditatem duriusculam humoris privatione reducantur. Fit autem vel *leni hypocausti calore*, vel *lento igne*, ne particulæ terrestres ullo modo *adustionem* admittant, ut in *succis inspissatis*, *gelatinis*, *mivis*, & similibus, in quibus præcipue *B. M.* adhibendum, quod humido suo calore nullas læsiones particulis terrestribus communicare potest; ubi autem plurimæ merè terrestres particulae intermediæ adsunt, quæ glutinositatem impedire possunt, calori *vehementiori* subjici debent,

[F 3.]

ut

ut althæa, rhabarbarum similesque radices, folia, & cortices; nisi etiam plurimæ particulæ volatiles à nimio calore fugentur, ut in *seminibus calidis majoribus*, floribus odoriferis, & similibus, patet, in quo casu cautiùs procedendum; imò & mixtura corporis sicci terrestrioris alia corpora humidiora volatilia recipit, ut utraque pulverisationem admittant.

Plurima dantur etiam simplicia, quæ quasi in *filamenta* oblonga ducta, in pulverem vix ac ne vix quidem reducibilia sunt, unde convenit illa ante pulverisationem instituendam minutas in partes conscindere & imminuere, ut postea pistillo magis obediant: sic *schananthum*, *spica*, & similia, tractantur.

Alterum genus simplicium molliorum & *flexibilium* datur, quod necessariò *intermedias* requirit *particulas fragiles*, quæ illa corpora rigida & dura efficere possunt, ut sese imminui patiantur; sic *agaricus*, *pulpa colocynthidis*, & similia, requirunt *gummata admixta*; cum quibus bene imbuta & exsiccata pulverisationem subeant.

Torrefactio, & *levis assatio*, etiam in plurimis *viscosis corporibus durioribus* permittitur, ut particulis subtilioribus & *aquosis*, quæ flexilem & tenacem *coherentiam*, & *mollitiem* illis particulis conciliabant, spoliata, remanentes partes fragiles evadant, & pistillo obediant; sic omnia ossa, cornua, ungula, & similia, præparantur. Hæc exsiccatio autem duplici fit via, igne immediato adhibito, vel humido calore, ex gr. ubi super vaporem aquæ bullientis suspenduntur, vel ubi leviori ignis calori subjiuntur; utraque autem præparatio in unum collimat, quoniam & in hac & in illa pondus imminutum obtinetur, & spoliatum corpus fluidioribus suis particulis existit, unde reliquæ rigidiores factæ terrestres in pulverem facile decidunt; attamen multo magis perit *nativa vis igne nudo*, unde solæ terrestres, fixis salibus implicitæ, partes remanent omnibus reliquis fugatis. *Assatio* itidem fit, ut magis astringentia & terrestria fiant corpora, subtiliori sulphure & sale suo privata, ut in rhabarbato, nuce moschata, & similibus, apparet. Ultimò & ad colorem intendendum assatio levis præmittitur, ut in nucibus gallis, quæ duplo majorem colorem leviter assata præbent; sic etiam in vitriolo & similibus.

Coctio fit præcedente *maceratione*, vel *digestione*.

Maceratio valde est necessaria in omnibus coquendis: etenim mediante hac liquores additi sensim in dilatatis meatibus & poris alterius corporis sese insinuare possunt, ita, ut postea particulas convenientes subtiliores, in corpore hoc

hoc existentes, suis poris accommodare, & in fluidiorem statum reducere possint; præcipuè autem in durioribus particulis hæc præmittenda ob pororum tenuitatem & irregularitatem, qui à menstruo aquoso debiliore non tam faciliè penetrari possunt, nisi primò dilatentur, & extendantur: ubi enim nullus datur fluidi ingressus in solidum, nulla etiam alteratio, & communicatio fieri potest. Major autem vel minor aqua copia requiritur pro ratione corporum viscosorum: quæ enim sunt mucilaginosæ, magnam satis aquæ copiam quasi absorbent, ut semen cydoniorum, radices althææ, consolidæ majoris, semina omnia frigida, & similia farinacea; ut & merè gummosa, & glutinosa, & oleo crasso imbuta; minimam autem requirunt aquam, quæ particulas obtinent salinas magis terrestres, & duriores, ut sunt radices bistortæ, tormentillæ, folia fenne, rhabarbarum, & similia. Plurima etiam vario modo coctioni subiecta variare solent suam operandi actionem; sic aliqua solam infusionem expectant in aquâ calidâ, ut vires integras subtiliores deponant relictis foecibus terrestribus; sic purgantia plerumque tractantur sequenti modo:

℞. Fol. fenn., agar., vel cujuscunque alterius, q. v.

Aq. fere bullientis cujuscunque q. f.,

miscantur, semotâ ab igne aquâ fiat infusio vase clauso, donec omnis liquor frigesactus fuerit, quem percola ad usum citra magnam expressionem; si autem particula ramosa aliquæ adsunt, convenit aquam spirituosam, ut vinum, hydromel &c. recipere, vel aqua communis sale alcali conveniente acuatur.

Digestio ob easdem rationes, in maceratione dictas, adhibetur; Differt autem à maceratione, quod illa absolvatur absque calore, hæc autem cum calore; fitque plerumque in durioris substantiæ corporibus, ut lignis, radicibus, corticibus, &c.

Extractio corporum viscosorum plerumque mediante aqua, vel aquoso menstruo, perficitur, vel, ubi succus contentus prælo extrahitur, vel, ubi tincturam suam menstruo communicant simplicia sicca; sic fiunt tincturæ rosarum, &c. ut & florùm & foliorum quorumcunque ad temporaneum usum in aquâ debitâ; sin autem asservari debeant hæ particulæ extractæ, ad siccitatem mediante evaporatione reducendæ sunt. Sic fieri potest extractum absynthii spissum, cardui benedicti, & similia, nisi quis succos malit inspissatos, ex recenti herba confectos; ut situs autem præcaveatur, oleum crassum iis paratis superfunditur.

De præparatione Corporum Viscoso-ramosorum.

Difficilis est horum corporum plenaria *separatio*, nisi fiat *diversis* mediantibus *liquoribus*, *seorsim* iis *admixtis*, vel, ubi superfluâ humiditate evaporatâ ad *ramosam* consistentiam accedere cogantur *viscosa*; in genere autem *ramosa* particulae *durioris* sunt *textura*, & tenacioris cohaesionis, ita ut non tam facile menstruis quibuscumque cedant. *Pleraque* autem *ligna*, *cortices*, & *radices*, *duabus* hisce *particulis* *prædita* esse experientia demonstrat, cum duplici plerumque menstruo pareant; si autem extractiones & coctiones è *diversis simplicibus* faciendæ sint, tam *ramosis*, quàm *viscosis*, primò *ramosa fixiora*, deinde *viscosa*, addenda sunt: sic enim *ligna* præcedunt *cortices* & *radices*, præcipue in *maceratione* & *infusione*, quoniam *particula molles & glutinosa*, per menstruum dispersæ, ulteriorem exceptionem *particularum duriorum resinotarum* impedire solent, nisi menstruum sit *planè ramosum & spirituosum*, in quo *resinae* *facilius* dissolvuntur, *viscosa* *difficilius*: sic enim primò *viscosa*, deinde *ramosa* infunduntur & extrahuntur.

Ramosa volatilia, *viscosis* *prædita* *particulis*, *leni calore* tractanda sunt, ne vehementiori igne particulae *subtiliores* auferantur, & derelinquant particulas *terrestres inertes* & ingrato, austero, sapore præditas, nisi mera astrictio exspectetur, ut in *ligno sassafras*, *seminibus calidis majoribus*, & similibus, liquet; hæc autem *simplicia*, *grosso modo contrusa*, vel *confusa*, post decoctum jam præparatum adduntur, ut calida mediante *infusione vires suas tennes & aromaticas* exhibeant.

Viscosa sæpe in ramosis fluidis liquoribus percoquuntur ad *extractionem* & *conjunctionem* facilitandam cum suis menstruis heterogeneis; verùm non semper optato cum successu; quoniam *post exhalationem aqua aduruntur* potius particulae *viscosæ*, quàm ut ulla vires menstruis talibus impertiant; præcipuè, si *merè mucilaginosæ & glutinosæ* fuerint, unde plerumque vel *nullas*, vel *paucissimas* tantum, vires olea & unguenta talia obtinere solent, ut patet in *oleis coctis rosarum*, de *mucilaginis*, & similibus, quoniam illud *menstruum crassum ramosum congeneres tantum* sibi partes elicere potest.

Extractionis vero illius methodum dabimus, quomodo nempe *integræ & salvæ viribus* ejusmodi *olea & unguenta* fieri queant, ubi ad illa peruentum fuerit.

Odorifera si coctioni subjicienda sint, *alembico superposito* particulae subtiliores excipiantur, ut postea cum decocto jam facto permisceri queant: vel fiat decoctio in B. M. cum simplicibus non diu maceratis; vel præcedenti modo dicto *sub finem decocti*, ab igne jam removendi, injiciantur, & arctius cooperiantur, ne quid exhalet, ad plenariam refrigerationem usque illic ea relinquendo.

Farina, vel alia quæcunque sordes, simplicibus adhærentes, quæ ingratum & turbidum decoctum efficere queunt, primò removendæ, eluendæ, & expurgandæ sunt, antequam operationi subjiciantur; sic hordeum ante decoctionem lavatur, ne turbidum decoctum reddatur, Post decoctionem simplicium viscosorum cum spumâ albuminis ovi, vel per subsidentiam, clarificantur decocta, quæ ad teporem reducta sint, antequam percolentur: sic enim plurimæ adhuc fœces ad fundum subsident, quæ aliàs vehementi ebullitione imminutæ, ipsum colatorium transeunt, unde decocta minus grata & pellucida evadunt: si planè limpida, & levi tantum qualitate & quantitate virium è simplicibus infecta, decocta expetantur, primò aqua fervescationi & ebullitioni committatur, dein simplicia optimè lota injiciantur; hoc modo pro julapiis rose, hordeum, & similia plerumque coquuntur.

Ungula, cornua, ossa, & cœtera, quæ glutinosi gaudent particulis, diu maceranda sunt, & sat longo tempore coquenda; abbreviatur autem coctionis tempus additis salibus cujuscunque generis: sic enim facilem ingressum aquæ communis, & dilatationem particularum majorem admittunt, ut in mucilaginem & gelatinam vertantur: hac arte fiunt gelatinæ CC, eboris, &c. ubi autem mediante coctione liquor deficere incipit, recens semper substituitur in sat largâ quantitate, quoniam post gelatinæ confectionem ulterius semper evaporari potest.

Extractio viscoso-ramosi fit mediante aquâ, ubi sola viscosa extrahenda sunt; sin autem merè sint gummosa & glutinosa, est tantum solutio, quoniam integra corporis substantia in eâ dissolvitur nullis separatis particulis, nisi fœcibus inutilibus. Spirituosa & oleosa menstrua viscosas particulas non, quatenus viscidæ & gummosæ sunt, extrahunt, sed tantum ratione crassiorum ramosarum particularum, è quibus viscosæ componuntur, & quæ poris ramosis convenientes sunt; sic spiritus vini rectificatus è mucilaginosi & viscosi tincturam quandam extrahit; non verò glutinosus & crassus evadit, sed spiritus phlegmaticus, quatenus plurimas viscosas simul dissolvit, ratione sui phlegmatis glutinosus fit; sic & oleum recipit particulas ramosas sibi convenientes è viscidis corporibus; non

[G]

autem

autem *viscidum* & *crassum* redditur. Sola enim *aqua* in causa est *inflationis* & *dilatationis* illarum *capsularum ramosarum*, ut in *mucilaginem viscosam* abeant, quâ negatâ, vel separata, cessat ejus corporis visciditas. Hinc facile patet, erroneam Pharmacopœorum consuetudinem esse, ut simplicia *plurima magnâ aqua copiâ* obruant, & repleant, antequam illa *ramosis* adjiciantur *liquoribus* ad *extractionem* inde conficiendam, quasi magis *lævia*, *mollia*, & *glabra* existerent hoc modo præparata, & majorum virium, cum revera *oleum* illud *adjectum*, quatenus *ramosum*, nil aliud extrahat, nisi ipsas particulas *ramosas*; imò hac mediantem viâ, & procedendi modo divortium fit plenarium inter *ramosa* & *viscosa* corpora, ut se invicem plane respuant, & *mucilaginem* in fundo sub forma *fecum*, *pice* instar *nigricantium*, rejiciant, *oleumque*, ut dicitur, & operam perdant; *sequenti* autem modo facilis est eorundem elaboratio, ita, ut vires aliquas communicent *viscosa ramosis*.

℞. Quæcunque simplicia, *mucilaginem* continentia, ut sunt *semina frigida*, & *oleaginosa crassa*, *radices althææ*, *consolida maj.* &c. *recentium*, si haberi possint, irrorentur levi quantitate *vini*, *sale tartari imprægnati*, & macerentur in B. M. per horas duas vel tres, ad facilitandam imbibitionem, *porosque* aperiendos, ut *menstruo* postea *facilius* cedant; hisce conficis, vel leviter contusis, superfunde *oleum conveniens* in f. q., stent in digestionem in M. B. per duos, tres, quatuorve dies, vel in sole æstivo, per sex septemve dies, ebulliant deinde in M. B. per horas duas aut tres, ut simplicibus, plerâque suâ humiditate privatis, *oleo cum ramosis segregatis* jam corpusculis plenariè uniendo locus cedatur ad *exaltatiorem mixturam*, quod & in plurimis operationibus Chymicis usu venit, dein fiat *colatura calida* cum levi expressione.

Hæc simplicium *insolatio*, vel *infusio*, bis vel ter in eodem *oleo* reiterari potest, ut tanto majoribus viribus imprægnetur; si autem simplicia *recentia* non adsint, sicca *humectentur* cum mediâ parte *vini tartarisati*, & mediâ *aquæ communis*, ita ut tantum *humiditatis* absorbeant, quantum fere in statu vegetante, & naturali humido, obtinuerunt, deinde eodem modo procedatur: hæc enim *humectatio* requiritur, ut calore mediante *meatus* & *interstitia* illarum particularum magis *dilatentur*, ita ut *oleo expresso* per se satis *crasso* ingressum ulteriorem admittant, quo mediante *secretio* & *extractio* particularum citius absolvitur; hoc modo *integra* illa simplicia suas *facile vires* communicant, quæ aliàs per *inutiles* illas *mucagines* rejiciuntur, vel, si aliquas communicent, satis *emphyreumaticæ*, & *viribus genuinis orbate*, sunt.

M E D I C O - P H Y S I C A, 51

Unguenta eodem modo tractari queunt *molliora*, ita, ut non solum *colorem* genuinum, sed & *odorem* naturalem fragrantissimum obtineant, ut *unguentum Martiatum*, *populeum*, & similia, ut in operationibus latius.

Notandum, *viscosas* particulas, pro *temporis* adhibiti spatio, & *menstruis* variis iis adjectis, *varium* acquirere sœpius statum, ita ut non una eademque ratio sit, quamdiu in hoc, illo *menstruo* detineantur viscosa maceranda, coquenda, vel extrahenda: sic enim ad plenariam dissolutionem absolvendam *ichthiocolle* ad *vina defœcanda*, requiruntur *septimane* aliquot, ut *facilius* postea vino intimè *permisceatur*, & *fœcibus* illius *intricata* eas ad *fundum* descendere cogat; è contra verò *tenacius* & *firmius* exinde *gluten* fit, si post *levem aliquot horarum* macerationem illa percoquatur, & *extempore* ad usum applicetur; *fermentativum* enim motum hæ dissolutæ partes tractu temporis ineunt, vincula tenacia magis ac magis infringentem: sic etiam, si *viscosa aqua fermenti* injiciantur, potius *aduruntur*, & *contrahuntur*, unde *indissolubilia* evadunt, & nullas postea communicant particulas exclusæ aquæ.

C A P. XI.

De præparatione corporum Ramosorum.

Ramosæ, quorum *textura* magis *crassa* & *irregularis* existit, easdem, *at magis artificiosas*, præparationes subeunt: *tenacem* enim ob *cohesionem* partium, difficiliorem ingressum cœteris particulis externis admittunt in poris & *meatibus* hisce *arctioribus*, unde non tam *facile* à quacunque causa, vel *occurso* aliorum corporum alterantur.

Spirituum penuria, & *submersio in aquosis* particulis, plerumque *retardat motum* hujus vel illius corporis, & plurimas actiones in mutuo corporum *occurso* impedit, unde viscosa necessario *celeritatem motus* ramosis particulis cedere coguntur, quam & *diutius conservare* videmus ob intricatam *texturam*, unde per consequens non tantis motibus subiecta viscosa esse queunt, cum *intermedia aqua* actiones vèhementiores impedire soleat, & *mutuum concursum*, *collisionemque* particularum retardare; ut innumeris experimentis Chymicis patet, ubi *spiritus phlegmatici* quietam admittunt *mixturam*, & è contra eadem *menstrua* *optimè dephlegmata* vi in mutuum amplexum ruunt, sat magnâ præcedente *luctâ*, ut in *oleo vitrioli* & *terebinthinæ*, *spiritu nitri* & *vinî*,

optimè rectificatis & similibus; sic etiam ramosæ particulæ, spiritu velocissimo gaudentes, facilius alii corpori, cui occurrunt, spiritu heterogeneo prædito, mutuam exaltationem vel depressionem particularum communicant, ut antea in fluiditate & soliditate explicavimus. Viscosa vero facillime alterantur ab aëre, aqua, & ex eis orto motu intestino, (quibus non tam facile ramosa mera obediunt) & sæpius totaliter destruantur: sed hic tantum agimus de motu ex occurſu diverſorum corporum faciendo, & oriundo.

Trituratio eorundem rarissimè precedente exsiccatione perficitur, nisi, ubi particulas viscosas sibi conjunctas corpus ramosum obtinet, quæ humiditatem avidè majorem admittunt, unde pulverisatio impeditur. Ob easdem etiam rationes rarius ramosa plura inter se invicem conteruntur, ne diversitas particularum subtilium, in illis existentium, triturationem difficilem reddant, vel planè impedian. Ubi autem merè ramosa unctuosæ existunt, ad pulverisationem facilitandam pulveres magis terrestres & fœcci illis permiscuntur, vel simplicia integra, fœccis & terrestribus particulis gaudentia, eis adduntur. Sic nux moschata zinziberi, vel aliis, jungitur, ut & semina calida majora, garyophilli, & similia, cum radicibus, corticibus, herbis, vel similibus siccioribus.

Exsiccatio, si perficienda necessariò sit, quoniam vel ab aëris humido, vel locis humore scatentibus imprægnata fuerunt ramosa, fiat lenissimo calore solari, vel hypocausti, vel furni tepidi, ne subtiliores fluidæ particulæ, in meatibus & poris illis ramosis detentæ, in motum majorem concitatæ, potius adurantur & fugentur, quam exsiccentur: longiori ergo tempore indigent, quam viscosa, ob texturam partium irregularem, ut sunt omnes resinæ, & succi resinosi. Pistillo vehementiori subjicienda non sunt; magis enim in placenta formam adigerentur absque ulla pulverisatione: vehementi enim illa agitatione particulæ internæ fluiditatem quandam adipiscuntur, & coherentiam mutuam partium terrestrium mediante eadem promovent, ita ut quasi arctius ad se invicem circumflectantur molliores factæ, ut solent igne leniori liquefactæ; levigatio igitur potius instituenda in mortario absque multa contusione; ut mastiche, olibanum, gutta gamba, myrrha, & similia; ubi unctuosæ & molliora sunt simplicia, pistillum & mortarium oleo expresso, vel amygdalis confusis leviter illinantur, ne alicubi adhæreant, ut camphora, scammonium, & similia.

Seorsim autem, ut ante diximus, singula ramosa pulverisanda veniunt; Primo, ob spiritus interni diversissimam naturam, quæ varias immutatio-

giones ex mutuo illo occurfu subire poffet: *Secundo*, ob *texturam variam soliditatem*, *firmiorem*, vel *debiliorem*, cum *hac diutina* requirant pulverifationem, illa verò *extempore* in pulverem decidant minima cum agitatione; *Tertio*, ob *subtilioris spiritus*, & particularum falinarum volatiliū ē plurimis ramofis fub piftillo exhalationem relicto corpore, viribus fuis potioribus fpoliato. Convenit igitur talia *cum valde ficcis & fragilibus particulis aliis* permifcere, ut citiffimè in pulverem abeant; vel fufficit illa in *hyeme*, ubi omnia fragilia & rigida funt, contundere.

Ramofa, ut ante diximus, cum *spiritu diverfo* fcateant, inter ea, quæ *spiritu aſtero & ſubacido* prædita funt, *duritiem & ſoliditatem ſummam* obtinent, & pro diverſitate illius ſpiritus variat etiam *coheſio*, ita ut non ſolū piftillum vehementius requirant, ſed & menſtrua ſæpius plurima reſpuant, ut fuccinum, gummi lacca &c. *Citiffimè* autem hujus naturæ ramofa in *pulverem reducuntur*, vel *difſolvuntur*, ſi primò ſpiritu ſuo, & fale ſuperfluo, liberentur mediante *leni liquefactione*, quæ particulæ *fugaces* in *vapores* reſolvuntur, cœterasque *magis terreſtres*, mortario & menſtruis denudatas, *relinquunt*, ut patet in fuccino. In hac autem præparatione *virium* reſpectus eſt habendus, quæ ſæpius hoc modo non parum *debilitantur*, & *immutantur*, niſi ubi *pro vernice*, & ſimilibus conficiendis, præparentur.

Coctio igne nudo rariffimè in uſum venit in ramofis particulis, ob copiam particularum *terreſtrium craſſiorum*, *fundo vaſis* citiffimè *adherentium*, & *empyreuma* contrahentium; *admittitur* autem, ubi ramofa expetuntur, particulis *volatilioribus deſtituta*, in craſſante & emplaſticâ vi tantū prædita, ut & ad ſuperfluam aquæ copiam evaporandam; ſic & mediante aquâ adjectâ *empyreuma præcaveri* poteſt in *coctione*, quæ aqua addenda eſt oleo ante coctionem; alias enim facilè *extravaſatur*, vel *crepitare* ſolet, oleum cum periculo Artificis & jactura olei; nunquam autem ad plenariam humiditatis privationem oleum percoquatur, niſi ob rationes ante dictas.

Jam ſæpius innuimus, ſpirituofas particulas eſſe varias in oleis: ſecundum hæcce regulas etiam *coctio vel eſt adhibenda*, vel non: ea enim omnia, quæ *ſpiritu ſalino volatili* gaudent *ſubtiliori*, reſpuunt omnem coctionem; *Primò*, quoniam citiffime fugam tentant; *Secundo*, ob odoris empyreumatici contractionem facilem; *Tertio*, quoniam hæc ramofa præ cæteris facilè texturam integram deturbant, ut in oleo aniſi, ſceniculi, & ſimilibus patet. Hinc igitur nullo modo coctio *talium ſimplicium* eſt admittenda, vel in proprio, vel in alio oleo, niſi in *M.*

B. Foetor autem oleorum facile corrigitur mediante quocunque acido, in digestionem oleis adjecto. Aciditas, & salium acriorum puncta, in oleis expressis tolluntur, vel infringuntur ad usum præcipuè externum, mediantibus salibus calcinatis, vel cineribus herbarum, vel, ut solent pictores, in vasis plumbeis, calcem etiam plumbi admixtam obtinentibus, olea illa in sole diutius detineantur, donec planè limpida & clara evadant; sic & plumbi ipsius superficies cuticulâ albâ obducta & corrosa apparet instar cerussæ, à particulis acidis & austeris in oleo latitantibus. Sic & extempore cum omnibus cretaceis, testaceis, conchyliis, & calce quâcunque plumbi, sale fixiori gaudentibus, hæc olea coctioni committuntur, quæ tamen non limpida permanent; sic olea illa fiunt anodyna, & incrassantia: hinc facile patet, quare emplastra aliqua magis detergant & mundificent, ubi è contra iisdem additis fere simplicibus, alio modo præparatis, potius incrassent & cicatrifent, quoniam in illis particulæ acidæ & austeræ promoventur, in hisce autem planè infringuntur; e. g. in diachylo simplici, & diapalma, unde etiam & coloris immutatio dependet.

Coctio etiam instituitur in ramosis, ubi odore genuino spoliare subiectum, Artificis intentio est: vel, ubi alio quocunque gratiori illud imbuere statuit, depresso vel sublato plane naturali; sic axungia porcina cum aquâ odorifera & fragrantia repetita coctione imbuitur odore illius, & fæces in quacunque coctione ad fundum deponit, ita ut gratior tam odore, quam colore, evadat; sic etiam mediante spiritu vini rectificato tinctura & color extrahitur sevi, ceræ, & similibus, quæ odore denuo destituta mediante coctione pro balsamis inde conficiendis inferviunt. Porro etiam ad coloranda seva coctio instituitur, si, e. g. primum res tingens humectetur spiritu vini, ut dilutior evadat, & facilius tincturam suam in coctione deponat: sic cera tingitur cum curcuma, aliaque seva & axungia cum foliis vel floribus cujuscunque generis; in qua operatione observandum, ut post coctionem in M. B. calente detineantur per horas aliquot, ut omnes fæces mediante hac digestivâ liquefactione leviores ad fundum subsidere possint, quæ postea refrigeratis omnibus spatulâ deradantur.

Coctio itidem instituitur, ut molliora ramosa fugatis subtilioribus particulis in magis solidam consistentiam redigantur; sic terebinthina, balsamum copayvæ, & similia, coquuntur ad pilulas inde conficiendas.

Extractio ramosorum fit mediante digestionem, macerationem, vel coctionem, eaque perficitur menstruis heterogeneis vel homogeneis.

M E D I C O - P H Y S I C A.

55

Homogenea menstrua sunt vel *oleosa*, vel *spirituosa*; *oleosa crassa* dissolvunt & extrahunt quidem particulas ramosas duriores, poris suis convenientes, sed in *minima tamen quantitate* ob crassitiem particularum propriam, &, quoniam spiritus internus ferè tantum sufficit propriæ fluiditati retinendæ: ideoque sæpius talia adduntur, quæ *spirituosioribus*, & *salinis volatilibus* abundant *particulis*: sic *terebinthina quasi universale dissolvens menstruum omnium ramosorum duriorum* existit, unde & *diversis oleis* adjicitur ad facilitandam unionem & solutionem; hinc est, quod ferè omnia *emplastra*, *unguenta*, & similia præparata, ingreditur; sic & oleum petræ, terræ, similiaque tenuiorum partium crassioribus oleis permisceri queunt.

Colliquatio ramosorum dissolutionis videtur esse species, cum illa aliis corporibus, subtilissimo sale alcali gaudentibus, obijciuntur, quæ *humidum aëris* admittentia in *liquorem* diffuunt oleaginosum; hæ verò particulae, denuo humido illo spoliatae, *pristinam* induunt solidam consistentiam, ut apparet in myrrhâ, benzoë, mastiche, &c. quæ super albumen ovi, vel bryoniam, vel raphanum excavatum, exponuntur in cellâ.

Menstruis etiam *heterogeneis* dissolvuntur, vel fluidiores redduntur gummi-resinæ ad earundem *depurationem* à fœcibus perficiendam: Hæc autem operatio pro varia intentione Artificis diversis menstruis absolvi-
tur. Sic cum vino, vel aceto, vel alio quocunque liquore salino, spirituosove, dissolvuntur gummata ferulacea, myrrha, bdellium, & similia.

Depuratio itidem perficitur, ubi *vapore liquoris bullientis* resina in linteolo suspensa *mollior* redditur, & ferè liquatur, ut postea mediante *colatura* à segmentis lignorum, & similibus fœcibus, segregentur, vel, ut *sponte* fluidiores factæ resinæ per linteum ipsum quasi *filrentur*, & destillantur per deliquium.

Trituratio oleosa simplicia sæpius permiscet aquosis menstruis & liquoribus; quoniam autem à plurima agitatione globulorum ramosorum *superficies* illarum particularum *oblonga & lævis* reddita conspicitur, *albo*, vel ad albedinem vergente *colore*, sese hi liquores compositi exhibent, unde *lactis* nomine veniunt, & *emulsiones* appellantur: ob facilem verò alterationem harum partium, jam ferè à ramosa serie in viscosam classẽ descendentium, plurima aquâ refertarum, non diuturnæ durationis existunt, sed *extemporanea usui* tantum sunt præparandi.

CAP.

De præparatione corporum Terrestrium.

Terrestria ob maximè duras & solidas particulas, super se invicem accumulatas, *pistillo* ut plurimum subjiciuntur, operationesque sat vehementes sustinent, quæ tamen *diversa* sunt *ratione soliditatis, & coherentie majoris vel minoris.*

Coctio in iisdem sæpius administratur, ubi *saline particulae*, latitantes in ipso corpore, ab externo menstruo acuato dilatatae, vires aliquas pollicentur: vel, ubi simul adsunt *gummosa, aut resinosa* particulae; tunc enim menstrua convenientia adhibentur. Sic, ubi ad *ramosam* vergunt naturam, *spirituosa* adhibentur, ubi ad *viscosam aquosa*, ubi merè *terrestrem* naturam possident, *salibus* acuata menstrua illas imminuunt, & dissolvunt. Hæc autem corpora, nisi menstrua obtineant valida, requirunt *sat diutinam macerationem* præcedentem, antequam dissolvi se se finant: hoc modo ipsa sæpius *aqua*, quamvis debilis, *particulis suis æthereis salinis* ibidem latitantibus, sensim ac sensim discerpere ramenta illius corporis, illaque ulterius imminuere solet; ut postea vires sat manifestas edant, præcipuè, ubi aqua humectata & conspurcata talia corpora *æri libero* objiciantur, ut ipsa subtiliores *salina, circumvolitantes in aëre*, particulae ibidem intrinseci, & actiones suas in corpus obiectum densum exferere possint: sic enim plurima *mineralia*, metalla, & lapides, grosso modo pulverisata, vel limata, in *pulverem tenuissimum* decidunt, *crocum* in aliquibus dictum, ut e. g.: in Marte, imò & sæpius *fermentativum motum intestinum* hoc modo suscipiunt, ut spirituosas postea dimittant particulas, ut in antimonio, filicibus, & similibus artificiose tractatis, patet.

Tritura & Levigatio sola locum obtinet in hac corporum classe, ut & in omnibus illis, ubi *paucæ spirituosæ, plurimæ rigida & terrestres particulae*, prædominantur; hæc operatio non est levis momenti in hac Arte, ut attenuatae corporum particulae facilem admittere queant dissolutionem, ubi menstruo fluido occurrunt. Respondet *calcinationi Chymicorum*, quæ etiam nil aliud est, nisi *subtilis pulverisatio corporum duriorum, tam via humida, quam sicca*, nisi quod à mensuris salinis admixtis immutetur *spiritus corporum internus*, & sæpius in totum destruitur: rarissimè enim, vel nunquam, illis planè privari possunt pulveres cal-

cinati, ubi in hac Arte integra essentia spiritus interni illæsa, quantum possibile, conservatur; attamen in disruptione suorum carcerum aliquo modo *fugam* quidem *tentare* solet, ut patet in odore & subtili halitu simplicium pulverisandorum; sed hic quodammodo *resarciri* potest mediante *aëre*, *rore*, vel similibus, quibus mediantibus revivificationem quasi obtinent, quod solum de mineralibus, metallis, & lapidibus dictum esto, quæ *spiritum internum acido-sulphureum volatilem* comprehendunt, ut patet in limaturâ quâcunque metallicâ, quæ, etsi centies aëri exponatur, & denuo destillationi committatur, *semper metallicum spirantem odorem* exhibet *aquam*, *tenuiori sale gravidam*. Sed de hisce in operationibus latius.

Post triturationem vulgô præcipiunt Authores *Lotionem*, mediante *aquâ communi* faciendam, ut à particulis grossioribus, & arenulis, liberentur; verum, quoniam potissimo, vel omni, *sale* interno vivificante *spoliantur*, ideo non absque ratione hæc *Lotio rejicitur*; sin autem *pulvis* expetatur subtilissimus, hoc modo præparatus, sequente modo procedatur:

℞. *pulverem* quemcunque, affunde sat largam *aquæ* quantitatem, & agitur liquor, ut omnia turbida appareant, dein leviter subsideat, ut omnes *crassiores* particulæ ad fundum descendere possint, hinc effunde à *fœcibus*, in fundo remanentibus, *aquam turbidam*, fœcibus recentem superfunde, iterato, ut antea, effunde, idque tam diu continueatur, donec *ponderosiores*, & *arenosæ*, particulæ subsideant, decantatæ omnes *aquæ* linquantur, donec *limpidæ* pulveri supernatent, *aquam* hanc per decantationem separa, & pulverem subtilem lentè exsicca *in sole*, vel *M. B.*; *aquam* itidem evaporatam pulveri s. a. admisce, ut tenui *sale*, ibidem delitescente, denuo imprægnetur; hic pulvis erit, ut dicunt, *impalpabilis*. Hæc operatio circa terras, bolos, & lapides exercetur, & *assimilatur magisteriis Chymicis*. Hæc quoad singulorum corporum diversas præparationes sufficiant.

C A P. XIII.

De Simplicium partibus constituentibus in Mixturâ Naturali.

Primò observandum est, principia tria ante dicta in plerisque Vegetabilium, Animalium, & aliquorum Mineralium, corporibus naturalibus

[H]

ralibus reperiri, ideoque corpora singula, diversa etiam posse menstrua in suis præparationibus admittere, quæ non minimam anam præbent immutandi qualitatem virium, ubi extractioni vel dissolutioni committuntur.

Menstrua enim adhibita vel diluunt, si sint aquosa, aut exaltant, si adhibeantur spiritusosa ardentia & salina volatilia, vel deprimunt, si sunt, & retardant, si acida existant. Sic & diversitas, majorque simplicitas texture particularum extractarum, alias cogitur inire, vel efficere, fermentationes, modificationes &c. si cum aliis succis exactius misceantur, quæ passim obvia sunt experimenta in Chymia & Praxi Medica.

Secundo, non statim credendum est, unum idemque menstruum ramosum sufficere omnibus ramosis, aquosum omnibus viscosis, quodcunque salinum menstruum terrestribus, &c. Sed ob texture diversissimam figuram sæpius hæc vel illas saltem patiuntur ab integro corpore avelli particulas, unde tantum minimam quantitatem colliguntur, aut successu infido experimentis debite non respondent, aut intacta corpora extrahenda liquores adhibiti relinquunt. Ideoque mixtura naturalis corporum, quoniam plerumque abundat promiscue omnibus hæc intermixtis particulis, præcipue in Vegetabilibus & Animalibus, aquosum menstruum sæpius viscosas & ramosas aliquas dissolvit particulas; ibidem latitantes, & ramosum ex eodem corpore menstruum ramosas & viscosas quasdam particulas arripit ob mutuam intricatam cohesionem, & metamorphosin, quam facillime acquirunt. Ab addita enim aqua sese insinuante interstitiis corporis ramosi, fit viscosum; unde facile, nisi exsuperet nimia aqua, ramosa corpuscula ramosis mensuris cedunt, & affinitatem pristinam recipiunt: ut in seminibus frigidis &c. patet, quæ per se olea expressa præbent, macerata autem in aqua communi mucilaginem &c. Prout autem non unus idemque effectus è vino est sperandus, qualis ex ejusdem spiritu subtiliori, sic vires & hæc, quamvis ejusdem fere sint indolis, & ex iisdem natalibus ortum trahant, multum differunt. Viræque etiam particulae menstruo aqueo-salino mixtæ & combinatæ excipiuntur: sic e. g. lignum guajacum resinoso-gummosum decoquitur in aqua, sale alcali imbuta, ut punctis illis minimis aqueæ glabræ & flexiles particulae acuatae ingressum in ipsa ramosa corpora obtineant, & limpida decocta efficiant. Summopere autem attendendum, quænam particulae salinæ, spirituosæ, vel aquosæ menstrui loco adhibeantur, cum illæ sæpius vim illorum corporum adaugeant, vel deprimant.

deprimant : hoc enim modo *antimonium*, *spiritu nitri* corrosum, *sudoriferum* & fixum evadit, ubi è contra mediante *spiritu salis emeticum* & volatile redditur; sic & infusiones antimonii in *vino* planè alius sunt efficaciae, quàm in *aceto*. Idem etiam de *Mercurio*, & similibus aliis metallis & mineralibus, sentiendum est; imò & eadem sententia valet circa *animalium* & *vegetabilium* diversas *preparationes*, *exaltationes*, vel *depressiones* mediantibus liquoribus diversis addendis, nempe, illa præparata toto sæpius cœlo differre, si cum spirituosissimis salinis acidis, vel alcalicis, vel mere aquosis, tractentur. Sed hæc passim in *meis* occurrunt *observationibus* & *experimentis*; imò *medicamentorum* miscela cum *humoribus nostris* diversimode constitutis idem testantur, ubi per *diversissimas vias* effecta sua edunt, pro varietate mechanicae acquisitæ dispositionis, molem, figuram, & motum, alterantis, de quibus alibi plura diximus.

Menstrua autem ramosa crassa planè nullas vel saltem paucissimas alterationes in dissolutionibus, & variis operationibus corporum ramosorum conciliant, sed illa fere *integra* plerumque derelinquunt, liquori ramoso quasi innatantia, nisi ubi *contrarium* planè *internum spiritum* admittunt, & extractione mediante plurimas segregare faciunt *fœces* tam viscosas, quàm terrestres. Ratio est, quoniam *omnes in substantia*, sola mediante *digestione*, *particulæ* dissolvuntur in ipsis *menstruis*, nullo *motu interno fermentatio*, *particulas* illas alio modo disponente, *situmque partium alium inducente*, ibidem conspicuo; sic *mastiche*, *sandarachæ*, *similescque gummi-resinæ*, *integræ in oleis* tam *expressis*, quàm *stillatis*, facillè absorbentur; sin autem hæc corpora *aquoso* *menstruo* acuato committantur ad dissolvendum, plurimas *fœces*, & minimam *particularum* copiam dimittunt; suas enim tantummodo, illius *poris convenientes*, partes excipiunt, reliquæ in *fundo* *illese* perstant cum *fœcibus*.

Agendi vis in medicamentis, ut paulo superius innuimus, mirificè alteratur, ubi corpora, diverso modo elaborata, in usum trahuntur, tam ob *menstruorum consortium*, quam ob *differentes à se invicem partes exceptas*. Sic *aquosa extracta* citissimè operandi vim obtinent, eamque cito *absolvunt*, ob *facilem fermentandi*, & dissolvendi qualitatem, in aliis corporibus fluidis; *ramoso* autem *menstruo* extractæ *resinosæ particulae* tardius operantur, sed *longiori tempore* perdurant, antequam earum actio plenariè absolvatur; nisi *spiritu copioso*, inibi dissolutionem adjuvante, instructæ sint, ut rariores & subtiliores existant, ad *fermentativum mo-*

tum magis aptæ. *Tardioris* enim corpora illa sunt *dissolutionis*, & per-
tinaciter resistunt *fermentationibus*, in quibus dein diutissime illæsa per-
stant, antequam vehiculo aquoso uniantur, & motum intestinum ple-
narium subeant, unde & aliquando *glutinis* instar tenacis, ventriculo
vel intestinis adhærentis, vomitus, secessus, vel alia quæcunque sym-
ptomata, producunt, ut in jalappâ, guttâ gambâ, scammonio, opio,
&c. patet. *Anatomia* autem simplicium facillime perficitur *sequenti*
methodo :

℞. Corticis, Radicis, vel Ligni cujuscunque, q. v.

Hiscæ superfunde primò *aquam*, post macerationem debitam coquan-
tur, decoctum coletur, colatura ad consistentiam pilularum evaporet ;
fecibus superfunde *spiritum vini*, digerantur simul per duos tresve dies,
ut *tincturam* deponant, quam claram evapora ; sic in fundo *resinâ* ap-
parebit ; reliquæ autem *feculentæ* particulæ sunt merè *terrestres*, è qui-
bus *sal fixum* per incinerationem, sed in parva quantitate, elici potest.
Notetur autem, *macerationem brevissimam* requiri, alias multum aquæ,
partibus ramosis sese insinuans, resinosas plurimas partes *perire* facit :
imo *sufficit* aliquando *superfusio aquæ calidioris*, ad extractionem sine
coctione, vel maceratione, absolvendam. Sic primo *viscosum* mediante
aquâ, secundo *ramosum* mediante *spiritu vini*, extrahitur, tertio *feces*
tantum superfuni ; sic & *viceversa* primo *resinâ*, dein *gummi* separari
queunt. Hac autem cum *cautela* tractanda sunt illa corpora, ut ea,
quæ *magis* inclinant ad *viscosam* naturam, primò cum *spiritu vini recti-
ficato* extrahantur, deinde *feces* remanentes cum *aquâ* ulterius dissol-
vantur ; *contra* verò, ubi textura est *ramosa*, sufficiet, prius adhibuisse
aquam, deinde *spiritum vini*, nisi quis tantum intendat *unicas tantum*
obtinere *potentiores* ex illo simplici particulas ; sic *scammonium*, *jalappa*,
& similia, primò cum *aquâ* extractionem aliqualem admittunt, deinde
cum *spiritu vini* ulterius *ramosas* particulas deponunt ; *contra* verò *ra-
dices althææ*, & similes, præmissam *spiritus vini* affusionem expetunt,
dein decoctionem in *aquâ*.

C A P . XIV.

De Subterraneis.

Mineralia, metalla, & in genere omnia *subterranea*, paucis saltem exceptis, rarissimè hæc omnes subeunt *extractiones*, & *divisiones corporum*, quamvis & varias actiones, & passionés subeant *menstruis* mediantibus affusis. Firmior enim & solidior compages particularum, quo magis ab intricato nexu liberatur, ita, ut in *minima ramenta* dividatur, & simul vehiculi loco *menstruum* affusum obtineat, eo majores inde non raro suas producere solet vires. Segregantur quidem in aliquibus particulæ *ramosæ*, vel, quæ videntur aliquo modo esse *viscosæ*, sed revera à *texturâ particularum*, *alio modo mediantibus liquoribus dispositâ*, *figuram* & formam *talem mentiuntur*, cum non raro maximè exaltata talia corpora *pristinam* denuo *consistentiam* ineant à vehiculis suis segregata, quamvis, ut ante innuimus, *diversitas* summa plerumque conspicua ab *additamentis* fiat. Ratio est, quoniam ille *spiritus*, hisce particulis junctus, in *mollem* simul cum terra minerali vertitur *consistentiam*, illam in quamcunque partem dirigit, & illi hanc illamve differentem figuram ut plurimam inducit *mimicam*; sic etiam sæpius internæ particulæ *fluidæ*, in *corpore hoc minerali* existentes; adjunctæ ab externo aëre fluido, illud in *pulverem* vertunt, ubi porosam superficiem lambens illam sensim dividit, eamque in *eruginem*, vel *ferruginem*, vulgo dictam, decidere cogit. *Aëris* autem & cujuscunque *humidi* ingressus impeditus illam læsionem faciliè præcavet. Sic oleo quocunque mediante expresso, sevis, & quacunque *pinguedine*, omnis *actio* etiam *salium* retardatur, quoniam vel *nullus*, vel *paucus admodum*, *ingressus patet salibus in ramosa corpora*, hic tamen penetrant, & vi sibi viam parant salia, omni phlegmate orbata ubi existunt. Hinc non semper culpandi veniunt Authores, cum pro voto *successus experimentorum non semper optatus* sit; sæpius enim menstrua, hoc vel illo modo tractata & elaborata, felici vel infelici exitu suos Artifices prosequuntur, ut alibi *latius*.

Pulverisatio, quæ cum *salibus* in metallis, & mineralibus, perficitur, etiam mediante *igne* absolvi potest; sic plumbum, stannum, & similia, mediante sola *ignis* vehementiâ in *calces* abeunt; in aliis autem metallis *pulvisculi* ulterius attenuati mediante *igne croci* dicuntur, ubi in pulverem.

[H3]

levem.

levem mediante reverberio flammæ abeunt. Hi pulveres autem omnes, quocunque modo tractati, *pristinam* reassumere possunt. *metallicam naturam*. Salia ergo, & ignis, nil aliud sunt, nisi *pistilla Chymicorum*; *fumus* itidem & *vapor* acris, metallicæ superficiei allidens, illam lædit, & in minutum *pulverem* decidere cogit; sic & *vapor Saturni*, & *Mercurii halitus*, vel in propria substantia adhibiti, agunt.

Lævigatio super porphyritem, vel molam philosophicam, in hisce Galenicam calcinationem absolvit; ubi aëreo sale & aqua per *circumgyrationem diutinam* imprægnantur, & *salia interne latitantia* per dissolutionem & divisionem cellularum & superficicularum in apicum educta, aliquando *liquores illius metalli, vel minerales portabiles, efficiunt*. Unde, quo magis fuerint lævigata, eò magis efficacia, & *croci Chymicis* non solum *equiparanda*, verum sæpius *preponenda* existunt ob plurimas rationes, nempe *primò*, quoniam *paucissimas* admittunt *miscelas salinas extraneas*; *secundò*, ob *contextum mechanicum minimarum superficicularum minus læsum*, quam in Chymicè calcinatis; *tertio*, ob *magis asservata interna salia*, particulasque *mobiles & fluidas*; *quartò*, ob *perstantem dissolubilitatem*, & reactionem cum acidis, quas non aque conservant Chymicâ torturâ parata &c.

C A P. XV.

De simplicium variâ Alteratione in Mixturis.

HÆc præcedentia, quoad *methodum generalem simplicia præparandi*, sufficiant; jam autem *variâ simplicium actionem & passionem ab occursu aliorum corporum in mixturis perscrutabimur*.

Naturæ curiosissimus Artifex, in tam copiosa simplicium farragine, divinum suum artificium ubique ob oculos ponit in diversis eorundem non solum *externis accidentibus*, sed *præcipue internis*, quæ tam intricata sunt, ut altius abstrusa eorundem textura nobis absolutam & omnimodam penetrandi ad *interiora spem* in plerisque adimat, cum innumeræ immutationes, & labyrinthi plus quam Dædalei ibidem nobis obviant in quacunque corporum anatomia. *Ramosa* enim à *ramosis* differunt, *viscosa & terrestria diversissimam* sæpius à se invicem *figuram obtinent*, ita ut ejusdem classis simplicia respuant hanc mixturam, quam alia ejusdem speciei corpora haud difficulter admittunt. Hæc varietas, ut diximus, tam à *superficie diversâ*, quam à *figurâ pororum & mea-*

M E D I C O - P H Y S I C A. 63

aurum dependet; sic *aurum* requirit *salia* non solum *acida fluida*, sed suo modo *peculiariter disposita* ad ingressum in poros illius obtinendum; *argentum*, plurima *acida* respuens, solam fere aquam fortem admittit; *antimonium* pro diverso scopo Artificis diversa requirit *salia*: ut pro *regulo* conficiendo *salia lixiviosa*, ut & pro aurati *sulphuris* ejus extractione; pro *fixitate* autem ejus adjuvanda requirit *salia acida & muriatica nitrosa*. *Euphorbium*, cæteraque vegetabilia, sale acri caustico interno gaudentia, expetunt *salia fluida acida*, quæ vires eorum obtundere, & quodammodo *figere* illorum *activitatem* queunt, ut in *cantharidibus*, aliisque infectis, patet. Sic & plurima dantur, quæ cuius fere liquor cedunt, ut *cuprum*, *ferrum*, *plumbum*, &c. quæ ferè omnibus salibus obviis imminuuntur, unde postea & ramosis, & aquosis, obedire solent menstruis.

Dantur etiam plurima corpora *ramosa*, quæ, sepimentis & involucris obfessa, *ingressum* menstruis, vel aliis quibuscunque particulis, *dene-gant*, ubi e contra hisce *sublatis* facilem læsionem & *dissolutionem* particularum admittunt; sic *succinum* per se solum admittit *menstruum spirituosissimum*, omni phlegmate orbatum, ad suam dissolutionem; facile autem ab omnibus aliis *ramosis* excipitur, si mediante *liquefactione* ab austere salinis particulis liberatum fuerit: sic *benzoin* in flores redactum cuius menstruo *spirituoso & ramoso* paret, *gummi lacca* reliqua ferè omnia *ramosa crassa* menstrua respuit, *spiritum* verò *ardentem dephegmaturum* ambit.

Est & alterum *ramosorum genus*, quod abundat particulis *viscosis*, circumcirca *resinosis ambientibus* & involventibus, quibus tanquam tegumenti loco inserviunt; hæc corpora requirunt *menstrua intermedia*, quæ plerumque adhibentur non ad totalem *dissolutionem*, sed potius ad *de-purationem*, nisi quis separationem particularum instituere velit median-tibus diversis menstruis: sic *gummi sagapenum*, *ammoniacum*, &c. dissolvuntur in *aceto*. Illud enim obiter notandum venit, *de-puratio-nem* posse fieri menstruis *heterogeneis*, *dissolutionem* autem & *extractio-nem* requirere menstrua *homogenea*; præcipuè in *gummi-resinis* locum ob-tinet *depuratio* ita dicta; nam & dissolutiones & extractionses *depuratio-nes* dici possent. Hinc nempe *duplicita* talia *simplicia* proflare solent, vel quæ *naturaliter pura* existunt, ut *storax calamita*, *sanguis draco-nis*, &c. in *guttis* dicta, vel quæ *fæcibus & sordibus inquinata* existunt, ut illa, quæ vulgariter prostant. Ad *solutionem* autem plenariam & *extractionem* faciendam requiruntur hæc tria:

Pti.

Primò, ut menstruum præditum sit particulis valde *fluidis & mobilibus*, ita ut *motum* aliqualem etiam aliis corporibus illi objiciendis imperire, illaque in *fluiditate* retinere possit.

Secundò, ut *particulis & poris convenientibus* tam corpora dissolvenda, quàm menstrua sint prædita, ex: gr: menstrua *particulas subtiles, acutas, & aliquando rigidas*, obtinere debent, ut poros corporum *irregulares* penetrare possint, particulasque à mutua cohæsione divellendo interstitiis suis accommodare postea faciant.

Tertiò requiritur *clara & perspicua* post subsidentiam fœcum *tinctura*, quæ signum est veræ solutionis & separationis particularum impuriorum à purioribus. Omnes ergo operationes, quæ ab hac differunt, *depurationes tantùm superficiales* dici queunt.

Tertium genus ramosorum est, quod solis obedit menstruis *oleosis crassioribus*, vel *subtilioribus*, respuens fere omnes alios liquores *spirituosos*, qui aliquando *nullam vel exiguam* saltem portiunculam attingunt, ut sunt gummi elemi, mastiche, thus, olibanum, & similia, nisi spiritus sit ab omni phlegmate liberatus.

Notandum est præcipuè in hisce simplicibus, *terebinthinam* tanquam *menstruum* existere *universale*, tam ad *solutionem*, quàm ad *mixtionem* faciendam illorum corporum; imò plurima dantur in hoc genere *resinosa*, quæ *terebinthinæ* consortium immediatum expetunt, antequam ullo modo dissolutiones ulteriores admittere velint: sic *gummi copal* primò dissolvi debet in *terebinthinâ*, alias *difficilius* cum aliis oleis permisceri sese finit absque empyreumatis contractione.

Datur etiam maxima *differentia*, quibusnam oleis hæc corpora dissolvantur, quoniam, ut antea diximus, internæ particulæ mutuam *destructionem* sæpius admittunt, vel crassities mutua particularum corpus crassum & iners relinquere videtur ad balsamicam accedens naturam; sic *sulphur* in oleo lini coctum induratur, in oleo raparum & terebinthinæ debita proportionem coctum & admixtum molle & fluidum permanet. Imò & *color* observandus venit; sic illa, quæ in *M. B.* dissolvuntur, *magis clara & limpida* existunt, è contra, quæ *igne aperto*, *flavescine* atque plerumque tincta apparent ob faciliorem partium adustionem.

Quantitas corporum *dissolvendorum* respectu menstruorum dissolventium est varianda; sic oleis crassis *octava* vel *decima* tantum pars est addenda corporis solidi, in tenuioribus oleis & magis fluidis latitare queunt corpora densiora in *quartâ*, *tertiâ*, vel *mediâ parte* respectu men-

menstrui, imò aliquando majorem, aliquando minorem copiam admittunt.

Ultimum horum genus est, quod solis spirituosus mediante fermentatione paratis menstruis obedit. In hoc genere, sicut & in reliquis, magna datur differentia menstrui adhibendi. Sic aliqua corpora requirunt menstrua intermedia, phlegmate pauco imbuta, ut jalappa, guajacum, & similia; pro resinis inde conficiendis; alia autem respuunt omnem aquam, & solum spiritum subtilissimum expetunt, ut sunt gummi lacca, benzoin, succinum &c.

In spiritu subtilissimo etiam olea dissolutionem admittunt, & omnia ferè ramosa recipit & extrahit spiritus subtilissimus, præcipue alcalisatus: si autem ullo modo phlegmaticus fuerit, nullus successus inde est optandus.

Junguntur & ramosa aliis corporibus mediante dissolutione, quæ conjunctio triplici modo fit:

Primò mediante sale alcali, ubi particulae illæ rigidae poros ramosorum corporum perterebrant, ita, ut eorum interstitia majora reddantur, unde ingressus aquoso menstruo postea patet, ut in sapone conficiendo observatur; imo hisce mediantibus alcalicis particulis, debito modo dilutis, & artificiosè præparatis, lege artis in fermentationem & motum rapi possunt ramosa, cui aliàs pertinacius resistunt.

Secundò mediante saccharo, ubi nempe ramosa fluida, plerumque stillatitia, in eo excipiuntur & in pulverem reducuntur, qui pulvis oleo-saccharum nominatur, quasi oleo-saccharum diceret.

Tertiò mediantibus quibuscunque pulveribus viscosis & terrestribus, qui particulas illas ramosas & oleosas absorbere queunt in trituratione, ut postea cum eo aliis menstruis permisceri possint.

Quartò etiam mediante spiritu vini, qui illas particulas dissolvens, & in minimas guttulas imminuens, eas aliis liquoribus sæpius instar lactis innatare facit.

Terrestria, prout de hisce vel illis particulis ramosis vel viscosis participant, hoc vel illo modo tractari debent; sin autem merè rigidas, duras, terrestres, particulas possideant, vel soli triturationi, vel calcinationi, obediunt; illa autem, quæ triturationem respuunt, sulphuris vulgaris adminiculo plerumque imminuuntur, adeo, ut faciliè postea in pulverem subtilem abeant, ut in metallis præparandis patet, v.g. in plumbo, & ære usto, croco Martis, & similibus, ita, ut sulphur quasi generale dissolvens respici possit in hoc genere particularum. Plenaria autem ta-

lium corporum *dissolutio* requirit *menstrua fluida salina*, ut acetum, omphacium, &c., ut latius in Chimia patet.

CAP. XVI.

De Qualitate corporum immutanda & alteranda.

Cum plurima dentur *simplicia*, quorum particulae subtiles internae *noxia* qualitate praeditae sunt, illae correctione aliquali indigere videntur, ita, ut ferocia earundem mitigetur; sic etiam, si intentio sit, *vires debiles*, & quasi prostratas, resuscitare, vel ferociam particularum exaltare, & acredinem earundem intendere, mediantibus *additamentis*, quae *vehiculi loco* inservire queunt, illud absolvi potest. Hoc modo *vires* quorundam simplicium *mitigantur*, addendo *contrarias* aliquas *particulas*, quae hasce ibidem latitantes figere, & in motu suo coercere possunt; sic *cantharidum* sal acre cicuratur mediante aceto, spiritu *nitri*, vel quocunque acido: hoc modo *scammonium*, fumo sulphuris imbutum, *innoxium* evadit; ita etiam *euphorbii* acres calidaeque particulae à spiritu vitrioli, succo limonum, & ceteris acidis affusis tolluntur, ne tantum ardorem concilient. Econtra *aciditas* plurimorum simplicium *infringitur* *additamentis* particularum *terrestrium*, & *salibus alcalicis*. Sic etiam *agendi qualitas nimium intenditur additione* aliarum particularum *acrium*, quae corrosivam & venenosam illius corporis qualitatem augere queunt, ut in Mercurio, antimonio, & similibus patet, quae *additamentis* quibusdam salinis ita acciuntur, ut caustica & deleteria facultate praedita summè *noxia* evadant, internumque usum dissuadeant, nisi aliis denuo praeparationibus, vel *additamentis* ferociam suam deponant.

Non autem semper *additamenta* & praeparationes hae *successum* speratum producant, quoniam saepius illa simplicia per se satis *innoxia*, viribus suis & efficaciam maximam spoliantur, ut & *agendi vis plenarie* aliquando tollatur.

Dantur etiam alia *praeparationis* genera, quae qualitatem manifestam simplicium *alterare*, & saepius *immutare* solent; sic plurima, *fermentatione* mediante, alia facultate imbuuntur, ut theriaca, Mithridatium &c. Alia, arctius sibi invicem unita, *ab omni fermentatione prohibentur*, ut trochisci, lapides artificiales, & similia; imò & plurimi *pulveres* valde viribus discrepant pro *etate* sua, id est, si vel recentiores sint, vel

vel antiquiores, quoniam *exhalationem* plurimam admittunt sæpius in ipsa pulverisatione, vel *sum* temporis tractu contrahunt, & particulas subtiliores amittunt. De hisce autem in operationibus latius.

C A P. XVII.

De Compositione Medicamentorum.

Compositio est *debita simplicium, debito modo preparatorum, associatio*, ut *medicamentum inde, è diversis conflatum, tanquam unum simplex, appareat.*

In Compositione Medicamentorum sunt observanda

1. *Unio partium*, mediante solutione corporis duri in poris convenientibus corporis fluidi.
2. *Conjunctio partium heterogenearum*, quæ coguntur sibi invicem adhærere, mediante corpore quocunque ramoso, vel viscoso, vinculi loco cæteris existente.
3. *Modus intermedius*, id est, ubi partim uniuntur, & partim junguntur sibi invicem mediantibus particulis magis fluidis, cæteras solidas excipientibus.

Hisce ergo tribus omnis constat compositio.

Unio plerumque locum obtinet in *liquidioribus fluidis*, & transparentibus compositionibus, ut syrupis, oleis, & similibus quibuscunque præparationibus, ubi nempe solida in fluidis latitare & innatare coguntur.

Conjunctio strictè ita dicta, ut & illa, quæ fit *modo intermedio*, in cæteris *solidioribus* medicamentorum formulis occurrit, ubi partim sibi invicem uniuntur corpora, partim miscentur, partim mutuo nexu cohærere coguntur, in trochiscis, pilulis, emplastris, unguentis, & similibus.

De *pulverum Compositione* nihil est, quod agamus, quoniam *mera* est congeries corpusculorum, *seorsim in mixtura subsistentium*, absque ullo artificio confusa, nisi tantum, ut *singula corpora debito modo tractentur*, ut in pulverem abeant, quod in ipsis operationibus patebit.

De Syrupis.

Syrupi sunt medicamenta liquida, è saccharo confecta.

Hi triplicis dantur generis pro diversa simplicium, è quibus præparantur, constitutione & naturâ, quæ vel ipsa afficiuntur, vel afficiuntur saccharum.

Primi generis sunt Syrupi acidi. In hisce duo observanda veniunt, color nempe, & consistencia. Color sacchari ab acidis particulis plerumque intenditur: cum enim saccharum plurimis ramosis abundet particulis, facile in apicum producuntur mediantibus quibuscunque ferè salibus, præcipue, si motum & agitationem majorem cum illis sustineat: præcipitationis enim aliqualis specimen efficiunt acida cum sacchari particulis subtilioribus salinis, unde particule terrestres ramosæ, è latibulis suis propulsæ, magis manifestæ fiunt; (hasce autem particulas acriores plurimas existere in saccharo, & quibuscunque ferè dulcibus, manifestè arguit Chymia: oleum enim fetidum, & spiritum acerrimum è saccharo & similibus per destillationem exhibet, pluribus mineralibus spiritibus vix cedentem,) hinc irregularem acquirendo figuram, poros indirectos, & magis obliquos, efficiunt, unde in rubrum & magis flavum degenerant colorem. Inde Chymici occasionem sibi arripuerunt, tincturam è saccharo hoc modo præparato, extrahendi, quæ revera nil aliud est, nisi modificatio particularum sacchari mediante acido, non autem plenaria segregatio; quemadmodum & in plurimis aliis tincturis hallucinari solent. Præcavetur autem sequente modo: si saccharum ad consistentiam tabulati primò redigatur, postea ab igne remoto saccharo, & leviter refrigerato, acida infundantur: sic enim minori motu præditæ particule, minorem etiam & levior vim saccharo inferunt. Hæc autem tantum de hisce Syrupis intelligenda sunt, quæ nullo colore præditi esse debent, & limpidi requiruntur; in illis verò, ubi non interest, sintne tincti, vel non, vel, ubi acida ipsa tincturam obtinent, coctionem mutuam facile sustinere queunt ad consistentiam debitam.

Clarificatio succorum acidorum per subsidentiam fieri debet.

Hoc modo sequentes Syrupi præparantur acidi;

*Prima Syruporum Classis.**Syrupus Limonum.*

℞. Sacchari purissimi ℥iij.

Aq. communis q. s.

Coquantur. simul ad consistentiam tabellati, dein ab igne remotis sensim adde

Succi Limonum recentis, q. s. M. fiat s. a. agitando Syrupus.

Nota in hisce, & sequentibus Syrupis, si expetantur fortiores acidi vires, in M. B. ad tertia partis exhalationem acidus succus committatur, imo & ulterius concentrari potest exhalatione sui phlegmatis.

Si nobiliores è Limonibus, Aurantiis &c. expetantur vires, mixto & confecto tepenti syrupo insperge succi recentium corticum aliquot guttulas.

Eodem modo ex Aceto, & quovis acido succo recenti, syrups fieri queunt.

Vires.

Refrigerat, cardiacus est, sitim & inflammationem levat.

Syrupus Acetosæ.

℞. Sacchari clarificati, ad consistentiam tabellati percocti, ℥iij.

ab igne remoto adde

Succi Acetosæ, ad medietatem in M. B. evaporati, q. s. M. f. s. a. Syrupus.

Vires.

Sitim compefcit, leniter refrigerat & incrassat, febribus ardentibus convenit.

Hoc modo etiam fiunt Syrupus Agrestæ, Cydoniorum, Granatorum, & similes, qui omnes refrigerant, & blande astringunt, ventriculum corroborant, putredini resistunt, & cardiaci sunt, præcipuè in morbis, à causâ calidâ, & motu nimio sanguinis originem trahentibus.

Notetur in hisce Syrupis præcedentibus, illos debere esse consistentiæ satis crassæ, non nimis liquidæ, præcipuè, si in vasis non arctè clausis reservandi veniant, quoniam acida ad modum omnium salium aeris humidum faciliè admittunt, unde nimis liquidum & fermentabilem Syrupum redderent.

Secunda Syruporum Classis.

Hujus generis sunt Syrupi, qui conflantur è simplicibus, odoriferis volatilibus particulis donatis; hi diligentiori methodo elaborandi veniunt, ut particulæ fixiores volatilibus non destituantur in ipsa præparatione; simul etiam, ut Color, Odor & Sapor, quantum fieri potest, integra afferrentur. Duplici plerumque fiunt methodo, merâ tantum infusione & maceratione, vel coctione & destillatione.

Infusio & maceratio in floribus plerumque tantum celebratur, præcipue, ubi textura particularum valde tenuis existit, ita, ut à quocunque fortiori motu colorem & odorem sæpius citissime evanidos obtineant, vel, qui & facillimè alterentur à quâcunque causâ externâ. Illud plerumque observandum est in floribus cœruleis, utpote qui color quàm celerrimè evanidus est, & alterationes varias suscipit; in quâ confectione etiam attendendum est, quinam liquores adhibeantur, quoniam aqua putealis ob falsedinem ei permixtam in viridem declinare facit colorem, aliaque salia, vel salino succo imbuta menstrua, illos flores exhibere faciunt rubrum purpureum, vel alium quemcunque colorem; Coctio autem & odorem & colorem planè immutat, ideoque sequenti modo procedatur:

Syrupus Violaceus.

℞. Flor. Violarum q. v.

Mundentur à caliculis viridibus, hisce superfunde

Aq. pluvialis cocta q. s.

ut bene humectentur, stent in B. V. per sex, vel octo horas, dein fiat colatura, cujus

℞. s. q. & immisce saccharo, ad consistentiam tabellati percocto, ut s. a. redigantur in Syrupum.

Nota, si recipiatur loco Aq. pluvialis aqua stillatitia radicum iridis Florentinæ, fragrantissimus evadit Syrupus, sed non in tantum refrigerat.

Vires.

Refrigerat, acrimoniam humorum temperat, bilem compefcit, thoraci & cordi convenit.

Eodem modo conficitur Syrupus florum Cyani, & similibus.

Secundus modus Syrupos è volatilibus conficiendi sequens est, ut mediante

M E D I C O - P H Y S I C A .

71

diante *coctione* per alembicum particulæ subtiliores volatiles abstrahantur, colatura deinde, *albumine ovi* clarificata, percoquatur cum saccharo clarificato ad consistentiam duriorē; hisce postea adde aquam stillatiam spirituosam, ut in *sequentibus* patet.

Syrupus *Artemisiae Fernelii.*

R. Rad. Fœniculi,

Helenii,

Iridis,

Levisnici,

Pœonia,

Rubia tinctorum à ʒβ.

Herb. Artemisia Mij.

Betonica,

Calamintha,

Chamadrios.

Chamepithyos,

Hyssopi,

Hyperici,

Majorana,

Matricaria,

Melissa,

Nepetha,

Origani,

Prasii,

Pulegii,

Sabina, ana Mj.

Sem. Anisi,

Dauci,

Fœniculi,

Nigella,

Ocimi,

Petroselinii,

Ruta, an. ʒiij.

Contundantur & incidantur grosso modo, dein macerentur per duos dies in f. q. Hydromellis Vinosi *dilutioris*, postea per M. B. separetur *aqua spirituosâ*, quâ seorsim exceptâ reliquiæ ulterius coquantur f. a., colatura cum sacchari libris quinque percoquatur in Syrupum crassum, ut postea per-

permisceri queat aquæ spirituosæ, in quâ *Cinnamomi* ℥j., *Spica Indica* ℥iij. tincturam & vires depofuerint mediante digeftione.

Vires.

Menses movet, obftructiones refert, hystericis, epilepticis, & paralyticis convenit.

Syrupus Stæchados.

℞. *Flor. Stæchados* ℥iv.

Herb. Betonica,

Calaminthe,

Origan,

Thymi, an. ℥i℥.

Salvia,

Flor. Rorismarini, an. ℥℥.

Sem. Fœniculi,

Pœonia,

Rute, an. ℥iij.

Macerentur in f. q. Hydromellis per 24. horas, dein *destillationi* committantur in *M. B.*, ut aqua merè spirituoſa abſtrahatur, dein procede, ut ſuperius, addendo ſacchari, mellis optimi *an.* ℥iij.

Vires.

Nervoſo generi convenit, affectibus frigidis ſuccurrit; tenuium eſt partium. epileſia, ſpaſmo, & capiti conducit.

Tertia Syruporum Classis.

Simplicia, tenuiori ſulphure, & ſale volatili oleoſo abundantia, poſt levioſiorem partium craſſiorum extractionem, & coctionem in *M. B.* abſolvendam, requirunt ad majorem virium energieam, olea ſua ſtillatitia, rite, ut ſequitur, permiscenda.

Syrupus Carminativus.

℞. *Lign. Saſſafras.* ℥i℥.

Macis,

Nucis Moſch., an. ℥ij.

Sem. Aniſi,

Fœni-

Fœniculi,

Carvi an. ʒiʒ.

Herb. Mentha, Mij.

Corticum Arantiorum, ʒij.

Sem. Levistici, ʒiʒ.

Contundantur omnia grosso modo, & infundantur in f. q. *aq. Fœniculi, Mentha, equalibus partibus*, macerentur simul per aliquot horas, dein leviter ebulliant in M. B, fiat colatura, quæ *sacchari clarificati, & ad consistentiam tabellati percocti*, t̄bv. permisceatur absque *coctione*; Syrupus confecto adde

Ol. Cort. Arantior.

Menth.

Carv.

Fœnicul.

Anis.

Gariophill. an. gtt. ij.

in saccharo prius excepta, & pulverifata.

Vires.

Flatus discutit, ventriculum roborat, affectibus frigidis convenit; quibus major olei copia placet, eam addere pro lubitu poterunt.

Quarta Syruporum Classis.

Quæcunque spiritu subtiliori, salem volatilem æmulante, scatent, caloris vim sine partium maxime agiliū *jactura* non perferunt: ideoque *succi* herbarum humidiorum expressi cum sufficiente quantitate sacchari in Syrupum coguntur absque *coctione*, ut sequens Syrupus demonstrat:

Syrupus Cochleariæ.

℞. Sacchari optimi, ad consistentiam tabellati coct., t̄biv.

Succi Cochleariæ recenter expressi, q. s.

Aqua spirituose Cochleariæ, octavam circiter partem respectu succi.

Misceantur f. a. in Syrupum.

Vires.

Antiscorbuticus est specificus, acidis humoribus in corpore oberrantibus prodest suo sale tenui volatili.

Eodem modo possunt parari Syrupi ex omnibus scorbuticis herbis, &

[K]

succu-

succulentis odoriferis plantis, ut borraginis, menthæ, betonicæ, beccabungæ, melissæ, majoranæ, & similia.

Quinta Syruporum Classis.

Odorifera vegetabilia non raro tantum olei & spiritus præbent volatilibus, quantum sufficit ad Odorem & Saporem (unde potissima eorundem effecta) tennem & gratiorem ex illis plenariè obtinendum: è quibus (relictis austeris terrestrioribus particulis) dein solis Syrupi conficiuntur. Præparantur autem ex meris aquis fragrantibus stillatis, sale sulphureo acri vel acidiori volatili instructis, unde frigida, temperata, aut calida nuncupantur. *Fulepi* vel *Julapii* nomine penes Authores insigniuntur, & revera nil aliud sunt, nisi Syrupi, è tenuioribus spirituofo-aquosis particulis cum saccharo conflati, ut sequitur.

Julapium Rosaceum.

℞. Sacchari purissimi, ad consistentiam tabellati cocti, ℥ij.
Huic admisce

Aque rosarum fragrantissime q. s. M.
& agitando in consistentiam Syrupi diluti redige.

Vires.

Leniter refrigerat, cardiacum est, & thoracicum.

Eodem modo fieri possunt *julapia* ex aqua violarum, & similia. Hi Syrupi potentiores fiunt, si proprium oleum saccharo exceptum iis admisceatur, vel aqua spirituosissima.

Syrupus de Cinnamomo.

℥. Ol. Cinnamom. gr. x.

Sacch. cand. alb. ℥ij.

M. exactè in mortario, hunc pulverem immisce Syrupi sacch. cand. libræ uni, fiat s. a. Syrupus super levem colorem B. V. agitando, donec mixta sint.

Alter etiam datur modus hosce Syrupos conficiendi, ut sequitur:

Syrupus de Corticibus Citri essentificatus.

℞. Aq. stillatiss. fortioris Corticium Citri ℥x.

Corticum Citri recentium exteriorum ℥ij.

Digerantur simul per 24. horas, dein clarum à spisso separetur, huic adde

Succi

Succi Citriorum recenter expressi ℥ij.

Sacchari, ad consistentiam debitam percocti, q. s.,

ut cum præcedentibus liquoribus in Syrupi consistentiam redigi queat absque coctione; ultimo adde Syrupum jam confectum

Elaosaccharum Citri, è guttis vj. vel viij. Olei recentis Citri confectum M. f. Syrupus.

Vires.

Temperatus est, cordis affectibus summopere conducit, flatus discutit.

Syrupus Caryophyllorum.

℞. Aq. lactescentis stillatitiæ Caryophyllorum ℥x.

Caryophyllorum, grosso modo contusorum, ℥j.

F. f. a. tinctura, dein adde

Sacch., ad consistentiam tabellari redacti, q. s.,

ut agitando cum tincturâ illâ clarâ in Syrupum abeat.

Vires.

Stomachicus est, omnibus nervosis partibus convenit, & morbis, è frigore ortis, conducit.

Notetur, omnes hos Syrupos arctius occlusos debere reservari.

Sexta Syruporum Classis.

Quæcunque tam arte ligata, & undique circumsepta, retinent salia, vel spirituum penuria debiliora existunt, ut effluvia coerceant, vel insufficientia obtineant, illa inodora existunt: hæc enim densiori textura particularum gaudent, & plerumque ramosa crassa, viscosa aut terrestria sunt, sale acido-austero imprægnata. In tres species dividemus eos.

Sub prima comprehendemus eos, qui è floribus & fructibus fixioris qualitatis conficiuntur, & vulgò ad acidum austerum inclinant saporem.

In secunda illos recensebimus, qui è folis mucilaginosi præparantur simplicibus.

Tertia species exhibebit Syrupos, è crassis, ramosis, resinosisque simplicibus conflandos.

Prime species simplici maceratione, coctione, expressione, & clarificatione, contenti sunt in sua præparatione, methado planè vulgari, præ-

cipue, ubi è simplicibus ficcioribus tales *Syrupi* præparandi veniunt, ut in sequentibus patet.

Syrupus Cichorei cum Rhabarbaro.

℞. Rad. Apii,

Asparag.

Fœnicul. an. ℥ij.

Herb. Cichor.

Endivie sativa,

Taraxaci, an. Mij.

Fumaria,

Hepatica,

Lactuca,

Lupulorum,

Sonchi levis, an. Mj.

Capill. Vener.,

Hord. integri an. ℥i. β.

Fruct. Alkekengi,

Glycyrriza ras. an. ʒvj.

Coquantur simul in f. q. aq. post debitam macerationem, deinde clarificat. colat. adde

Rhab. electi ℥iv.

Spice Nard. ℥ij.

Coquantur denuo leviter in M. B. vase accuratè clauso per horas circiter duas, donec nempe omnis fere tinctura rhab. exhausta fuerit, coletur denuo, & per subsidentiam clarificetur, decocto claro adde sacch. alb. ℥iv. ut unicâ ebullitione in consistentiam Syrupi reduci queat; aut, si ita visum fuerit, denuo nodulus cum recenti rhab. & spicâ infundi poterit.

Vires.

Leniter bilem purgat, & vulgatissimi est usus pro infantibus, aliisque debilioribus; leviter etiam refrigerat. Dos. ab ℥β. ad ℥ij.

Syrupus Catholicus purgans.

℞. Scammon. pulveris. ℥β.

Huic superfunde

Aque calentis q. s.

Agi-

Agitentur simul, donec aqua lactescat, hanc effunde; fœcibusque recentem affunde tandiu, donec albescere desinat aqua superfusa; Aquis hisce confusis, ad fervorem redactis, affunde

Fol. sennæ opt. ℥iij.

Agaric.

Rhabarb. an. ℥ij.

Sem. 3. calid. major. an. ℥j.

Liquirit. rase 3x.

Merc. dulc. 3ij.

Macerentur simul per 6. vel 8. horas in M. B., dein leviter in eodem bulliente detineantur per semihoram. Omnibus dein refrigeratis fiat colatura citra expressionem, cui adde

Sacchari, ad consistentiam tabellati cocti, lbiiij.

M. F. agitando *Syrupus*, cui immisce

Ol. Anisi 3ß.

Cort. Arant.

Fœnic. an. ʒj.

Cum sacchar. albissim. q. s. in pulverem coacta. M.

Vires.

Humores peccantes cuiusvis notæ leniter expurgat, vermes necat &c.
Dosis pro infantibus à ʒj. ad 3ß. adultis ad 3ß.

Alter Syrupus purgans.

℞. Fol. Senn. mund.,

Rhabarb.,

Agaric.,

Sem. trium calid. mai., an. ℥ij.

Conscissis, & leviter simul contusis, superfunde

Decocti mineralis ferventis 3xxx.

Macerentur simul per 6. horas. Colaturæ postmodum limpida addde

Sacchari, ad tabellati consistentiam cocti, lbv.

ut in M. B. levi calore inde fiat f. a. Syrupus.

Decoctum minerale.

℞. Antimonii crudi,

Mercurii vivi,

[K3.]

Li-

Limatura Chalibis vetustioris, an. ℥β.

Aqua communis lbviij.

Coquantur simul per horas duas, dein subsideat pulvis, aqua vero limpida accurate clausa usui fervetur.

Vires Syrupi.

Efficax est remedium in pertinaci obstructione alvi, putredini resistit, pituitam acidam corrigit, & evacuat &c.

Dosis ab ℥β. ad ℥ij.

Vires Aquæ mineralis.

Convenit in lienis & mesenterii obstructione, ut & in scyrrhis quarumvis partium, melancholiam tollit, scabiem omnem sensim aufert, lvi Venerea adversatur, admodum morbis chronicis sanandis confert. Dosis ab ℥β. ad ℥vj. sensim dosin augendo singulis diebus.

Syrupus Rosarum solutivus.

℞. Succo Rosar. pallidar, recentis q. f.

Huic in B. M. calefacto infunde per 3. horas

Rosar pallidar., ad medias in calore exiccant., q. v.

Dein fiat colatura cum levi expressione, cui eodem modo bis vel ter eandem Rosarum quantitatem admisce & infunde, donec saturata evadat tinctura: huic tantum

Sacchari clarificati, & ad consistentiam tabellati percocti, adde, quantum sufficit ad consistentiam Syrupi crassioris, ut ad debitam reduci queat aqua fragrantissima Rosarum spissit udinem.

Nota. Breviori methodo Flores Rosarum pallidarum recentes cucurbitæ vitreæ immittantur, dein M. B. committantur, tamdiu donec succulenti evaserint. Hosce exprime; per subsidentiam clarificato succo convenientem sacchari, ad tabellati consistentiam cocti, quantitatem adde, ut inde fiat Syrupus. Hoc modo etiam Violarum Syrupus concinnari potest.

Vires.

Leniter educit humores pituitosos & biliosos, fervorem eorundem mitigat, melancholicos leviter & blande purgat, putredini & vermicibus resistit, cor & vitales spiritus refocillat &c. Dosis a 3j. ad ℥iβ.

Syrupus Glycyrrhizæ.

℞. Rad. Glycyrrhizæ raf. ℥ij.

Herb. tussilag. Miv.

Capillor. Veneris, ℥j.

Hyssopi, ℥β.

Macerentur per diem naturalem in M. B. in f. q. aq., dein mediante eodem coquantur per horam unam, cavendo tamen, ne multum exhalet, fiat postea colatura, cui, per subsidentiam clarificatæ, adde

Mellis optimi despumati,

Sacchari albi à lbj.

percoquantur leni ebullitione in Syrupum.

Vires.

Bechicus est, expectorationi conducens. Pectoris vitiis, ut tussi, asthmatis, & similibus, convenit.

Syrupus Asthmaticus.

℞. Rad. Glycyrrhiz. recent. ℥xx.

Aq. fervent lbij.

Extrahatur tinctura fortissima, quam ad quartæ partis remanentiam evapora; cui adde

Sacchar. non refinat lbj.

Coquantur post clarificationem in Syrupum crassiolem, tunc affunde

Essent Mell. ℥j.

Bensoes, ℥j.

Eleosacchar-fortiss. Anisi,

Fœnic.

Carei an. ℥β.

Camphor. ℥β.

M. f. f. a. Syrupus.

Vires.

Omnibus thoracis, & pectoris, vitiis succurrit in genere, flatus discutit, anodynus est. &c. Dosis pro libitu.

Notetur in hisce, & similibus Syrupis non multum aqua requiri ad simplicium extractionem, sed illam tantum quantitatem sufficere, quæ immer-

immergendis simplicibus sufficiat : aliàs enim , si ullæ adsint particulæ volatiles , facîle mediante diutina coctione fugam tentant ; si autem recentia possint obtineri simplicia , illa tantùm *vel exprimuntur* , si sint succulenta , *vel humectantur* , si aridiora sint , ut sola agitatione succi vel liquoris expressi cum sacchari debito pondere in *Syrupum* cogi queant , unde fortiores , & integris viribus dotati , *Syrupi* conficiuntur , ut in sequentibus patet.

Syrupus Papaveris Rhæados.

℞. *Flor. papaver. erratic. recentium q. v.* ,

Contundantur in mortario lapideo , & per prælum succus exprimatur.

℞. *Hujus Succo q. v.*

Sacchar. albi clarificati , & ad consistentiam tabellati percocti , q. s. ut mediante agitatione *Syrupi* consistentiam acquirant , qui usui fervetur.

Vires.

Hoc modo preparatus Syrupus omnibus illis affectibus & morbis conducit , quibus *Authores* illum inservire scribunt : hypnoticus enim est , & bechicus , omnibus pectoris & thoracis vitis succurrens , pleuritidis dolores mitigat &c. *Dos. ad ʒj.*

Nota : è fecibus , post expressionem residuis , mediante decoctione in aq. comm. leviorum virium *Syrupus* confici potest , pro mixturis edulcorandis.

Syrupus Papaveris albi.

℞. *Capitum Papav. recentium q. v.*

Contundantur in mortario cum levi quantitate aq. destill. , dein exprimantur , liquor expressus cum sacchari albi sufficienti quant. ad consistentiam tabellati redacti , in *Syrupum* mediante agitatione cogatur.

Vires.

Anodynus est , dolorem valde sedans , & somnum inducens , thoraci & pectori conducit.

Nota : alio etiam modo præparari potest , si capita recentia in f. q. aq. coquantur , & exprimantur ; liquor expressus cum f. q. sacchari in *Syrupum* potest percoqui ; hic autem *Syrupus* multò fortior est *Syrupo* vulgariter præparato , ideoque ejus *dos* etiam minuenda ; vulgaris autem *descriptio* ita sese habet.

℞. *Cap.*

℞. *Cap. Papav. albi siccatorum* ℥x.

Coquantur in f. q. aq. ad tertiæ partis exhalationem, colat. adde
Sacchar. alb. lbj.

Coquantur denuo, & clarificentur f. a. Alii etiam addunt *capit. Papav. nigri.*

Syrupus Myrtinus.

℞. *Baccar. Myrt. ℥ijß.*

Mespilor. immaturorum lbß.

Semin. Oxyacanthi,

Sumach,

Balaustiorum,

Rosar. rubrar.,

Santal. alb., rubr., ana 3ß.

Contusa & conscissa coquantur in

Aq. & Vin. austerioris partibus equalibus,

Dein fiat colatura, quæ cum

Sacchari lbv.

percoquatur in spissiore consistentiâ, cui adde

Succi Cydoniorum, Granat. acidorum, ad tertiæ partis remanentiam

in M. B. evaporatorum, an. ℥iij.

M. f. f. a. *Syrupus.*

Vires.

Validè astringit & refrigerat, fluxibus quibuscunque convenit, ventriculū corroborat.

Syrupus de Rheo simplex.

℞. *Rhabarb. el. ras. ℥ij.*

Cinam. acut. 3ij.

Infunde in M. B. per horas 24. in vase vitreo in f. q. *Aque Tartarisatæ;*

Colaturæ adde

Sacchar. clarif. & percoct. ℥xvj.

M. f. f. a. *Syrupus.*

Vires.

Bilem purgat, humorum acrimoniam tollit, summi est usus pro infantibus & delicatulis. Dos. ab 3j. ad ℥iij.

[L]

Sy-

Syrupus de Sennâ.℞. *Fol. Senn. mundat.* ℥ij.*Sem. Fœnic. dulc.* ℥ij.Infunde per 24. horas in M. B. cum *Aquâ Tartarificata*, colaturæ adde
Sacchar. clarific. ℥xvj.Coquantur lento igne ad *Syrupi* consistentiam.*Vires.**Melancholicos & biliosos humores expurgat. Dos. ab ℥j. ad ℥iv.*Eodem modo fiunt Syrupi de *Colocynthide & Helleboro nigro*, qui omnes *Celeberrimo Sylvio* ascribuntur.*Secundæ speciei Syrupi* magnam difficultatem in præparatione habent ob quantitatem magnam *aquæ*, congelantem quasi in particulis *viscosis*, quæ instar vesicularum dilatantur, & undique aquam circumambiunt, & includunt in capsulis suis, unde consistentia *mucilaginosa* illius decocti jam crassior est, quam ad *Syrupum* conficiendum decet; hinc talium *Syruporum* præparatio *impossibilis* est, nisi decoctio simplicium ita instituat, ut nullam *mucilaginem* deponant, in quâ tamen *nobilissima eorum virtus* consistit, vel, ubi *mucilaginem* deposuerunt, potius in consistentiam duriorem, seu in *gelatinas* reducantur cum saccharo; aliâs enim ob penuriam sacchari, quam recipiunt, talia decocta faciliè temporis tractu *situm* contrahunt, vel dissolutionem continui admittunt, & in *fermentationem* rapiuntur, unde potissima vel totalis vis illorum *Syruporum* destruitur, ut in sequentibus exemplis patet.*Syrupus Jujubinus.*℞. *Jujubas* No. LX.*Fol. Capill. Veneris,**Rad. Glycyrrhiz. ras.,**Hord. excorticati,* à. ℥j.*Sem. Malv.* 3v.*Papav. alb.,**Melonum,**Lactuc.**Cydoniorum,* à ℥ij. M.

Omnia contusa injiciantur aquæ ferventi, & decoquantur simul ad medias, colat. adde

Flor.

Scopus Flor. Violar. 3v.
ut tincturam & vires suas liquori calenti communicent, cui, absque
expressione percolato, adde

Sacch., ad tabellat. consistentiam percocti, lbij.
ut agitando Syrupi consistentiam acquirant.

Vires.

Omnibus thoracis, & pectoris, vitis, ex acris humoribus ortis, con-
ducit, asperitatem arterie mitigat, expectorationem promovet.

Nota: Hæ species aqua ferventi injiciuntur, ne mucilaginem nimiam
deponant. Quibus autem mucilago expetitur, frigida simplicia immer-
gant coquenda.

Eodem modo præparatur Syrupus Hyssopi, Diacodion, &c.

Tertie speciei Syrupi, scil. ramoso-viscosi nullam clarificationem, nisi
per manicam, vel spontaneam subsidentiam, admittunt ob resinosas
duriore particulas, quæ ipsum albumen ovi irretiendo retinent, & per
consequens decocta magis turbida reddunt, ut è Syrupis sequenti patet.

Syrupus de Pæoniâ compositus Londinensium.

R. Radicis recentis utriusque Pæonia, plenilunio extracta, & post disse-
ctionem in taleolas in vino albo odorifero spatio integri dici infusa, an. 3lb.

Contrayerv. 3ß.

Sileris montan. 3vj.

Ungula Alcis 3j.

Herb. & Flor. Rorismar. Mj.

Betonie.

Hyssop.

Origan.

Iva Arthritic.

Ruta, an. 3iij.

Lign. Aloes,

Cariophill. aromat.

Cardamom. min. an. 3ij.

Zingiber.

Spica Nard. an. 3j.

Stechad.

Nuc. Moscat. an. 3ijß.

Post unius diei tepidam digestionem in M. B. in aqua destillata Pæo-
[L 2]

nia ℥vj. abstrahatur circiter ℔j. aquæ spirituosæ, reliqua pars coquatur ad remanentiam ℥iv.; decoctum, constans è particulis ramoso-viscosis, coletur per manicam, ut limpidus liquor cum *Sacchari albiss.* ℥iij℥. ulterius percoqui possit fere in tabellati consistentiam, quibus ab igne remotis, & fere tepefactis, adde

Liquorem spirituosum,

ut fiat f. a. *Syrupus.*

Vires.

Egregius plane est *Syrupus* in motibus convulsivis puerorum, vertigine, epilepsia, paralyti, tremore artuum, &c. Dosis pro re nata.

Sub hac classe etiam recensenda veniunt *Gelatina, Rob & Mellita.*

Gelatina fit ex meris viscosis, vel succis subacidis cum f. q. sacchari, quæ postea ad consistentiam duriorem reducuntur, vel etiam absque saccharo conservantur in solidiorem massam redacta: e. g.

Gelatina C. C.

℞. *Cornu Cerv. limati* ℥iv.

Decoquatur in magna quantitate aquæ per horas tres vel quatuor, semper recentem aquam substituendo in locum evaporatæ; deinde subsideant fœces, & aqua mucilaginosa supernatans effundatur, & ad consistentiam per se evaporetur super ignem, dein usui servetur.

Vires.

Convenit in exastuationibus sanguinis, acrimoniam temperat, cordis affectibus succurrit. Dosis ad ℥j. in liquore conveniente, ut in aq. cinnamom. rosar. &c.

Gelatina Cydoniorum.

℞. *Succi Cydon. recenter expressi* ℥vj.

Sem. Cydon. ℥ij.

Stent in digestionem in M. B., donec in glutinosam abeant consistentiam, dein calidè per linteum transcoleatur liquor, cui adde

Sacchar. albissimi ℥iv. vel vj.

Coquantur simul in M. B. ad consistentiam debitam.

Vires.

Sitim sedat, *bilem* compescit, febribus ardentibus convenit, ardorem sanguinis mitigat. *Rob.*

Rob nil aliud est, nisi *Syrupus* crassior, è succis fructuum cum saccharo coctis, & ad consistentiam duriores redactis, conflatus, ut *Rob* ribesiorum, berberorum & simil.

Mella, seu *Mellita*, tales dicuntur *Syrupi*, qui loco sacchari *Mel* recipiunt, ut *oxymel simplex*, & *scyllit*, *mel ros.* &c.

C A P. XIX.

De Aquis.

A *Qua* inter principia elementaria à quibusdam Philosophis relata, nil aliud est, nisi congeries particularum glabrarum, flexibilium, obtusarum, oviformium, quibus, tanquam araneorum telis, salia & terra, grossiores inviscantur, unde per motum materiae subtilioris, huc illuc propulsæ exceptæ particulæ se invicem atterere, imminuere, & variis modis afficere solent, ita, ut sensim per concussiones & intricaciones mutuas, ceu molles & ruderosas figuras, quibuscunque postea modificationibus ineundis aptas natas, sese sistant; inde enim vegetatio, & cætera producuntur in hoc mundo phænomena. *Percolationes* sive *Circulationes*, quas instar omnium fluidorum per quæcunque majora vel minora corpora perficere cogitur, illam miris modis impregnant & alterant, ubi diversissima figura præditis, secundum poros & superficiem, salibus & terris occurrens, illorum particulis oneratur, unde innumeræ lucta, vel benigne saturationes & amplexus oriuntur, quæ majori aut minori cum vehementia perficiuntur, prout materia subtilis concentrata, ut ita loquar, vel diffusa, pressiones & rarefactiones suas ibidem exercet. Hinc non mirum est, illam nullibi simplicem & homogeneam reperiri, sed, prout omnia corpora, sensibus nostris subiecta, compositam & mixtam, imo post infinitas destillationes eandem mixturam retinet; vehiculo enim salia & terra simul elewantur: Variat autem mixtura ratione locorum, per quæ cursum suum absolvere cogitur *Aqua*, saporem, odorem, & colorem inde ut plurimum mutans, quæ alterationes ad ipsas destillatas transit aquas. Dæ autem præcipuæ dantur, usui vulgari inservientes, *Pluvialis* nempe, & *Putealis*, quæ notabilem differentiam inter simplices & maxime usitatas aquas exhibent. Prior enim subtiliata & exaltata à fœcibus salinis & terrestribus crassioribus & muriaticis defœcata existit, posterior sale muriatico & limosa terra, seu arenosa, seu rupea, seu argillacea referta existit, quod patet ex affusio-

ne *salis alcali*, mixturam illam *turbante* &c: ulterius enim *aquarum metamorphoses* hic examinare non est animus. Sufficit hic *notasse*, in omnibus medicamentis, per *destillationem* & *coctionem* parandis, *Pluvialem* recipiendam esse, ubi *tenuēs* & *mobiliores* expetuntur partes, *Putealem* præferendam, ubi *frigida*, *austera* & *coagulantia* requiruntur medicamenta ob rationes *sparsim* allatas & *afferendas*.

Aqua stillatitia è *frigidis* dictis herbis eliciuntur, vel è *calidis*: *composita* fiunt, vel *simplices* ex variis simplicibus, vel è *diversis liquoribus*. Omnes more *Chymico* destillantur, quarum præparationem & methodum exhibendi *Chymia* nostra docet: plerumque eliciuntur *per vesicam*, *precedenti maceratione*, vel *digestione*, donec particulis crassioribus segregatis, vel dissolutis, reliquæ subtiliores liberiores sibi exitum obtineant. Ulterius autem de iis *Chymia* nostra inspiciatur. *Duplex* verò *aque* posset esse *preparatio*, *usui Pharmaceutico*, & *Medico*: *Prima*, quæ folis vehiculis inserviret; *Secunda*, quæ viribus majoribus dotata *aquas spirituosas* & *salino-volatiles* exhiberet, quæ aquæ non solum *vehiculi* locum, sed & *efficacis medicamentosi liquoris vices* supplere possent. Hæ faciliè à se invicem distinguuntur sua *lactescenti albedine*, ob particulas plurimas *ramosas* intermixtas, ubi aliæ debiliores *limpidæ* apparere solent.

Differunt etiam *ratione liquorum additorum* tam in *preparatione*, quàm in *viribus*; sic illæ *destillandæ*, quæ fiunt ex ipsis *succis* & *herbis*, diutius *macerationem* & *fermentationem* præcedentem sustinent, quàm, quæ præmissâ *maceratione* solâ *aquâ* *proliciuntur*. Idem etiam de *liquoribus spirituosis addendis* esto *judicium*.

Notetur, *aquas spirituosas* *lactescentes* *proprio oleo supernatante* esse *imbuendas*, nisi nimis magna olei sit *quantitas*, & *iterate destillationes* *aquam* particulis subtilioribus planè *gravidam* reddiderint; *imprægnatio* autem illa fit *mediante spiritu aliquo ardente rectificatissimo*, in quo olea *dissolvuntur*, vel *mediante saccharo*, in quo olea *mediante pistillo* in *pulverem* rediguntur, quæ utroque modo *apta* redduntur, ut *aquæ* sese *immisceri* sinant.

Hæ aquæ fortiores si in *promptu* sint, faciliè *carere* possumus *debilioribus*, quoniam *unica uncia illius aquæ sex uncias aquæ communis destillata* *imbuere* potest viribus *sufficientibus*, ut *vehiculi loco* inserviant.

Aquæ autem *sequentes* plurimo in *usu Medicis* existunt; quibus etiam accedunt *Aquæ*, sola *infusione* paratæ, quæ *tinctura* locum replere possunt, ut *Aqua theriacalis simplex*, &c. Hæ *mediante menstruo spiri-*
tuofo

spirituoso præparantur, quo mediante particulæ ramosæ, in compositis illis existentes, tanto magis exaltantur, & in poris fluidi menstrui retinentur. Hoc ut facilius procedat, salia alcalia adduntur in ipsa extractione, ut in tincturis Chymicis patet: iteratæ autem infusiones multò nobiliores tincturas efficiunt, in minori dosi exhibendas, quæ aliàs liquore spirituoso nimis onerantur:

Aquæ mere spirituosæ sunt Aquæ Vitæ dictæ, quæ è variis simplicibus, & spiritu vini conflantur mediante destillatione. In iis non raro mixture farrago inconcinna conspicitur, talium additione, quæ spirituoso-ramosis nullis gaudent particulis; pauciora enim debito modo excerpta, & præparata, ut fere in omnibus aliis, sic & in hisce plurimas vires, easque integras offerunt. Rejicimus ergo primo mera terrestria, ut conchylia, testacea, lapides pretiosos, &c. secundo mera viscosa, ut passulas, ficus. radices althææ, semina frigida, &c. tertio crassa & fixiora ramosa inodora, ut amygdalas, &c.

Aquæ simplices usitatiores hæ sunt:

Frigidæ, Calidæ, Calidæ,

Rosarum,	Cardui Bened,	Fœniculi,
Plantaginis,	Arthemisiæ,	Hyssopi,
Euphrasiæ,	Menthæ,	Petroselini,
Fumariæ,	Lavendulæ,	Rorismarini.
Flor. Sambuci,	Melissæ,	
Liliorum albor.	Cichorei,	

Aquæ usitatiores, cum vino præparandæ, sunt.

Cinamomi,
Cochleariæ,
Lavendulæ composita,
Corticum Arantiorum,
Citri.

Hæ, ex unâ parte vini, mediâ parte aquæ communis, vel, si possibile sit, debilioris, antea super eadem simplicia destillatæ, vel ad modum, in Essentiis Chymicis descriptum, præparentur s. a. digerendo, postea abstrahendo, quamdiu liquor albicans prodit.

Aquæ

Aqua, per infusionem paranda, sunt Theriacalis simplex.

℞. Theriaca recenter fermentata ℥iiij.

Sp. Vin. rectif. ℥xx.

Sal. Tart. ℥ij. M.

Digerantur simul per duos vel tres dies in B. M., dein clarum à spisso separa per decantationem, & fœcum filtrationem.

Vires.

Sudores movet, alexipharmaca est, morbis, per sudores curabilibus, convenit. Dosis a. ℥j. ad ℥β.

Si cui volupe est, iterato Theriacam extrahendam addere, ei integrum erit: Aquam hanc dosi minorem, viribus fortiolem reddet.

Aqua vitæ composita.

℞. Cinamomi acuti ℥iβ.

Lign. sassafr.

Cariophyllorum,

Nucis Moscata,

Granor. Paradisi, an. ℥β.

Zinzib.

Macis,

Piperis longi, an. ℥ij.

Flor. Salvia, ℥iiij.

Cardamomi,

Cubebarum,

Calami aromatici,

Galanga, an. ℥iβ.

Cort. Pom. Chinens.

Corticum Curi exter. an. ℥vj.

Flor. Stachadis Arabica,

Herb. Rorismarini,

Majorana,

Lavendula,

Melisse,

Menth. an. ℥vj.

Pulverisentur omnia, & infundantur per aliquot dies in Sp. vini t̄bx. dein destillentur leni igne, suspendendo in petia circa rostrum alembici

Ligni

Ligni Aloes, ʒij.

Mastiches, ʒiʒ.

Ambra grysea,

Mosci an gr. vj.

Rosar. rubrarum ʒij.

In vase arte claulo dein fervetur.

Vires.

Spiritus vitales refocillat, lipothymia succurrit, &c. Cui placent *Castoreum*, *Ruta*, *Baccæ lauri*, ea in sufficienti quantitate addi poterunt, vel, quod melius, si pro mulierculis paretur, omisso mosco & ambra, *Castoreum* in petiâ substituatur; cœtera simplicibus destillandis permisceantur.

Etiam solâ infusione & extractione fieri potest, sed ingrator est, & saccharo edulcoranda venit.

Aqua Hysterica Amstelodamensium.

℞. *Rad. Bryon. sicc.*

Bacc. Sambuci maturarum, lento furni calore exsiccatarum, & à spiritibus mundatarum an. ʒij.

Fol. Artemis,

Dictamn. Cretic.

Matricar.

Nepet.

Ocym.

Puleg.

Ruta,

Sabin. rite siccatorum, an. ʒβ.

Cort. Arantior. exterior. sicc. ʒiʒ.

Mirrha,

Castorei an. ʒiij.

Croc. ʒj.

Pulverisata macerentur per octiduum in

Sp. Vin. opt. lbiiij.

Deinde colentur per setaceum densissimum, & fervetur accurate clausus liquor.

Notæ.

1. Per subsidentiam etiam clarus, à fecibus decantandus, liquor redditur.
2. Per destillationem minus ingrata aqua redditur pro delicatulis.

Vires.

Passionibus quibuscunque hystericis subvenit, menses movet, partum difficilem promovet, paralyti, &c. convenit. Dosis a. ʒβ. ad ʒij.

Aq. HystERICA alia, magis succinēta, & efficax.

℞. *Aſæ fœtide*, ʒij.

Myrrha, ʒβ.

Castorei, ʒv.

Bryonia, ʒiij.

Sem. Ruta, ʒiβ.

Croc. ʒj.

Sal. vol. Succini, ʒij.

Sp. Sal. Ammoniaci, ʒj.

Vini, super herbas cephaticas & uterinas rectificati, ʒxx.

Sal. Tartari ʒj.

Digerantur simul in fimo equino per 2. dies, postmodum colatura defecata usui in vitro arte clauso reponatur.

Vires.

Omnibus hystericis passionibus succurrit, ut & motibus convulsivis, epilepticis, tremori artuum &c. Dosis à gtt. x. ad ʒj. in vehiculo convenienti.

Aque Stomachica.

℞. *Galanga minor*. ʒv.

Cort. Arantior. exter. ʒj.

Calam. arom.

Enul. campan. an. ʒij.

Zinziber. ʒiij.

Cardamom.

Gariophill. an. ʒiβ.

Sp. Vin. ʒxx.

Nutr. ʒij.

M E D I C O - P H Y S I C A .

91

Digerantur simul per sex dies, dein clarum à spisso s. a. separa.

Vires.

Concoctionem ventriculi adjuvat, appetitum ciet, febribus intermittentibus succurrit. Dosis a. ʒj. ad ʒj.

Aqua Prophylactica Clariss. Sylvii.

℞. Rad. Angel.

Zedoaria, an. ʒj.

Petasitid. ʒij.

Fol. Rutæ hortens. ʒiiij.

Meliss.

Scabios.

Flor. Calendul. an. ʒij.

Nucum Jugland. immat. concis. lbij.

Pomor. Citrior. recent. concis. lbj.

Contundantur omnia simul, dein affunde

Acet. Vini opt., ad tres quartas partes ex arenâ in cucurbitâ vitreâ destillati, lbij.

Digerantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento fere ad siccitatem, idque sine uestione.

Vires.

Humorum exastuationem sedat, sudores movet, venenis resistit, temperata est ob mixturam acidi & salis volatilis oleosi simplicium additorum. Dosis a. ʒj. ad ʒʒ.

Nota. In fœcibus hæret aceti pars fixior cum partibus viscosis & ramosis crassis, quæ mediante aqua conveniente elixivari possent, ut inde extractum spissum fiat non contemnendum.

Aqua Theriacalis composita.

℞. Rad. Valeriane,

Imperatoria,

Angelica,

Petasitidis,

Galangæ minoris, an. ʒj.

Bacc. Juniperi, ʒiiij.

Lauri, ʒx.

[M 2]

Ca.

Caryophyllorum, ʒvj.

Cort. Arantiorum, ʒij.

Fol. Scordii, Mij.

Ruta, Mj.

Melissa,

Lavendula,

Scabiosa,

Chelidonia, an. Mij.

Sem. Dauci vulgaris, ʒj.

Mirrha, ʒij.

Theriaca fermentata, ʒvj.

Sp. Vini Gallici, lbviiij.

Sal. Tartari ʒβ.

M.

Conscindenda & contundenda s. a. in minutas partes redigantur, dein digerantur simul vase optime clauso per 4. dies, destillentur postea ad mediæ partis sp. vini additi abstractionem, liquorem accurate serva.

Vires.

Penetrantissimus est liquor in sudoribus movendis, ventriculum roborat, flatus discutit, sanguinem attenuat, humores crassos incidit, &c. Dosis a. ʒβ. ad ʒij. in vehiculo.

Etiam absque Theriaca additamento fieri potest.

Aqua Vita.

℞. *Rad. Angelic.*

Zedoar.

Valerian.

Petasitid.

Cyper. rot.

Imperator.

Galang. maj. ana ʒ. j.

Inid. Florent.

Cort. Arantior.

Citrior.

Cassia lign.

Cinamom.

Cubebæ.

Cariophyllor.

Cardamom. ana ʒß.

Baccar. Laur.

Sem. Anis.

Foenicul.

Carui,

Dauc. vulg.

Leuistic. ana ʒij.

Baccar. Juniper. ʒij.

Nucis Moscat. ʒvj.

Herb. Majoran.

Menth.

Lavendul.

Thymi,

Salvia,

Rorismarin. ana p. ij.

Flor. Rosar. rubr.

Melilot.

Sambuc. ana. p. j.

Sp. Vin. t̄bx.

Digerantur simul per hor. xxjv. Deinde destillentur ad medietatem liquoris, & spir. prolectum usui serva.

Nota. Tingi potest tornâ Solis.

Vires. Colicis flatibus summopere succurrit: ventriculorum debilitatum restaurat: omnibus frigidis morbis convenit, ut & crapula.

Dos. ʒ. j. ad ʒ. iv.

Aqua Vitæ composita.

℞. Lign. Sassafr. ʒß.

Rad. Zinzib. ʒij.

Calam. Aromatic.

Galang. ana ʒiß.

Herb. Rorismarin. Majoran.

Lavendul. Meliss. Ment. an. ʒvj.

Cort. Cinnam. acut. ʒiß.

Pomor. Chinenf.

Citr. exterior. ana ʒvj.

Fruct. Caryophyllor.

[M 3.]

Nuc.

Nuc. Moschat.

Granor Paradis. ana ʒß.

Mac.

Piper. long. ana ʒij.

Cardamom.

Cubeb. ana ʒj.

Flor. Salv. ʒiij. Stachad. Arab. ʒvj.

Pulveriscentur omnia, & infundantur per aliquot dies in Sp. Vin. itx. dein destillentur leni igne, suspendendo in petia circa rostrum alembici

Lign. Aloës ʒij.

Mastich. ʒiß.

Ambr. grysea,

Mosch. ana gr. vj..

Rosar. rubrar. ʒij.

Serventur in vase arcte clauso.

Vires. Spir. vitales refocillat, lipothymia succurrit &c. Cui placet, castoreum, ruta, bacc. lauri, in s. q. addi poterunt, vel, quod melius, si pro mulierculis paretur, omisso moscho & ambra, castoreum in petia substituatur, cetera simplicibus destillandis permisceantur.

Etiam sola infusione & extractione fieri potest, sed ingrator est, & saccharo edulcoranda venit.

Aqua Vitæ extemporanea.

℞. Spir. Vin. optimè rect. ʒij.

Ol. Cinnamom.

Misceantur invicem, ut oleum optimè dissolvatur in Sp. Vini. Dein infundantur in s. q. spir. Vin vulgaris, & edulcoretur cum s. q. Syrup. Sacchar. candi, vel, si placet, albi tantum. Liquor ille erit instar spiritus destillati istius simplicis, cujus oleum adhibetur.

Nota 1. Cum quovis oleo destillato, ut cariophyllorum, juniperi, rorismarini &c. possis eodem modo procedere.

2. Si lubet spiritui huic colorem conciliare, potestis, infundendo ei simplex aliquod, præbens ei colorem, v. g. pro rubro colore infundatur santalum rubrum, vel grana kermes, pro aureo adhibeatur crocus vel curcuma, & post susceptam tincturam sufficientem coletur, & usui reservetur.

Spiritus Carminativus Sylvii.

℞. Rad. *Angelica*, ʒj.
Imperatoria,
Galanga, an. ʒjß.
Fol. *Rorismarini*,
Majorana,
Ruta hortensis,
Basiliconis,
Summit. *Centaurei min.* an. M. β.
Bacc. *Lauri*, ʒiij.
Sem. *Angelica*,
Levistici,
Anisi, an. ʒß.
Zinziberis,
Nucis Moscate,
Maceris, an. ʒiß.
Cinnamomi, ʒvj.
Garyophyllorum,
Cort. *Arantiorum*, an. ʒj.

Concis & crasse contusis affunde

Sp. Vini Malvatici, vel Hispanici, ʒxl.

Digerantur per biduum in M. B. Hinc ad siccitatem destillentur. Quicquid ascenderit, magmati iterum affundatur, per biduum digeratur, mox tres partes quartæ destillentur. Servetur destillatus *Spiritus* ad usum.

Vires.

In colicis doloribus, torminibus ex acido-austero oriundis, flatibus discutendis, magni usus est. Dosis ʒj. ad ʒß.

Spiritus Carminativus alius.

℞. Sem. ʒ. calid. major. an. ʒiij.

Levistici, ʒiß.

Cort. *arantior.*

Lign. sassaf. an. ʒij.

Nucis Moscat.

Maceris, an. ʒiij.

Carda-

Cardamom. ℥β.

Herb. Menth. M. iij.

Sp. Vini Rhenan. lbviiij.

debito modo confissa & contusa digerantur in fimo equino per 2. vel 3. dies, dein destillentur ad medias; spiritus prolectus usui servetur accuratè clausus.

Nota: Loco Spiritus Vini Rhenani, Spiritus Ribesiorum rubrorum recipi potest, haud minoris efficaciz.

Vires.

Gratissimus est spiritus, eidem usui inserviens, cui præcedens dicatur, earundem, si non majorum, existens virium. Dosis à ʒj. ad ʒvj.

Spiritus Aromaticus.

℞. *Cinnamom. acut.* ℥iij.

Cort. Citri exter. ℥ij.

Pomor. Chin. ℥iβ.

Nucis Moscata.

Macis,

Cardamomi,

Garyophyllorum,

Cubebæ. an. ℥iij.

Lign. Sassafras, ℥β.

Santali citrin. ʒv.

Herb. Melissa, Mij.

Flor. Lavendula, Mj.

Rosar. Miβ.

Sem. Coriandri,

Macalep. an. ʒij.

Rad. Iridis Flor. ℥β.

Bensoes,

Storac. Calamit. an. ʒj.

Sp. Vini Gall. lbviiij.

Macerentur debito modo contusa simplicia in sp. præcedenti per 3. dies, postea destillentur circiter ad medias, spiritus collectus usui in vitro optimè clauso servetur.

Vires.

Vires.

Egregio suo odore & sapore cor, cerebrum, & omnes spiritus vitales, recreat. Dulcificari potest cum *Jalapio Rosaceo*, vel alio quocunque syrupo convenienti. Quibus odor fragrantior placet, illum assequuntur *ambrâ*, *mosco*, & similibus in petiâ ligatis, dein ad rostrum alembici suspensis, ut guttæ descendentes per illa transire cogantur. Facilius autem *sequenti modo* idem perficitur:

℞. *Ambra grisea*, gr. ij.

Mosci, gr. j.

Sacchar. candi ʒj.

Misceantur exacte in mortario vitreo; pulvis hic sufficienti quantitati *Spirit. Aromat.* permisceatur.

C A P. XX.

De Vinis, Acetis, & Cerevisiis medicatis.

Liquores potabiles Medicati dicuntur infusiones simplicium, in quocunque fermentato liquore factæ. Sunt igitur extracta liquida corporum solidorum, ut plurimum presenti usui dicata.

Ea in duplicem classem reduci possunt, nempe in laxantia vel purgantia, & sudorifera stomachica, &c. Purgantia infusa in minima quantitate potius extemporaneo usui præparentur, cum nil æque certum sit, quam purgantium vim è motu intestino lædi & alterari, si diutius infundantur, unde querelæ plerumque ægrotorum oboriuntur, antehac illos ex assumpto haustu purgasse, jam vero potum illum nil agere: quamvis & sæpius consuetudo assumendi ita disponat nostrum humorem, ut nullam alterationem inde obtineat, à copiâ particularum hoc modo jam existentium, ut impetum amplius nullum in illas spiritus & materia æthereæ, inibi contenta, facere possit, sed libere pertranseat, ut patet diversis experimentis. Sed ad rem. Purgantia autem optime in sp. vini extracta, facile vinis medicatis, in debita quantitate hauriendis, unicâ dosi permiscantur. Exempla autem duo Vini & Cerevisiæ purgantis dabimus, ut eorum formula innotescat.

Cerevisia purgans.

℞. Rad. Jalappa ʒj.

[N]

Rha-

Rhabarbari ʒvj.

Fol. Senna ʒiʒ.

Aloes lucida ʒj.

Comarum Absinthii Mv.

M.

Grosso modo contusa in quartâ parte integri vasis cerevisiariorum, quæ continet circiter 50. pintas, infundantur in petiâ ligata.

Vires.

Serosos & biliosos humores expurgat. Dosis ad pintam semis, Notetur, omnes hæc infusiones in Cerevisia factas nil, vel parùm tantum alvum subducere, si acescere incipiant.

Vinum purgans.

℞. *Rhabarbari*,

Turbith, an. ʒj.

Fol. Sennæ mundator.

Aloes, an. ʒiʒ.

Comarum Absinthii Miij.

Herbe Majorana,

Salvia, an. P. ij.

Sem. Sileris montani,

Fœniculi,

Coriandri, an. ʒiij.

Cardamomi ʒiʒ. M.

Infundantur 8. stopis vini.

Vires.

Alvum expurgat, leniter humores biliosos & crassos evacuat. Dosis ad pintam semis.

Sudorifera, stomachica, &c. vina Medicata optime fiunt è musto fermentante cum speciebus debitis, quæ clara & limpida postea usui aservari possunt; imo proficuum est Medicis illa in promptu habere, unum sudoriferum, alterum stomachicum, tertium diureticum: multo potentiora essent aquis, debili virtute præditis. Modum præparandi, & selectionem simplicium unusquisque Medicus exactè novit, ut opus non sit hæc describere. Methodum illos liquores præparandi quovis tempore absque vino, eosque cum vino præparatos optime conservandi describerem.

berem, ni molestiam Lectori creare vereretur. *Unicum* saltem *Exemplum* omnibus aliis rite perficiendis viam monstrabit.

Vinum Medicatum Stomachicum.

℞. Rad. Enulæ Campanæ ℥iiij.

Calami Aromatici ℥ß.

Galangæ,

Gentianæ,

Zedoariæ,

Zinziberis, an. ℥iij.

Cubebæarum,

Cort. Arantiorum, an. ℥j.

Cardamomi,

Caryophyllorum, an. ℥v.

Summitat. Absinthii ℥iiij.

Musti generosi Vini Gallici, vel Rhenani, stop. xx.

Contundantur omnia grosso modo, dein Sp. Vini tartarifato irrorentur, mox in sacculo lineo species illæ reponantur per horas 2. vel 3. dein denuo irrorentur, idque bis vel 3. repetatur, donec sufficienter sp. vini præcedenti imprægnatæ sint, id est, molliores evaserint spiritu interno tumidæ: hæ species *musto fermentanti* cum sacculo injiciantur: fermentationem ineant simul per 14. circiter dies, quibus elapsis species cum sacculo extrahantur & exprimantur, vinum postea clarificatum per subsidentiam, usui exhiberi successive potest.

Nota. Species etiam facilius seorsim in parva quantitate sp. vini tartarifati macerari possunt; qui à simplicibus absorptus, *faciliorem* postea *extractionem & fermentationem* præbet.

Vires.

Omnibus ventriculi cruditatibus confert, concoctionem adjuvat, appetitum ciet, morbis & febribus exinde oriundis medetur. *Dosis ab ℥iib. ad ℥iij.*

Vires plerorumque simplicium, à *textura pororum & meatuum* dependentes, infinitis modis alterantur ab *intestinali motu*, cohesione & *figuram* illam multum dilacerante: unde *salia*, illis interstitiis minoribus antehac proportionata, nunc magis sui juris facta, quæcunque corpuscula terrestria eliminant, vel alio modo disposita aliam agendi qualitatem inire cogunt. Quod potissimum observabile in *acrioribus resinosis particu-*

ticulis, majori quantitate aquæ dilutis & tumidis, quæ, ubi disruptionem suarum cellularum semel admittere coactæ fuere per ventiformem aeream expansionem suorum tubulorum, statim à summa *acredine* & calore manifesto, ad *acidorum* & *frigidorum* dictorum classem transeunt, plane mutata *actione* suarum partium, jam fere ad nutum tantummodo *salium prædominantium*, in sua extravasatione sese exercentium. *Salia* autem quamvis innumeras videantur *mutationes* suæ *figura* inivisse, atamen illas non nisi mediante aliquali *imminutione* acquirunt, ubi separati à se invicem pulvisculi *salini* hic illic *interstitiis*, *meatibus*, & *poris* corporum *terrestrium* intruduntur, quibus sese *adaptare* coguntur, ibidemque latitare debent, ut *cultri* in *vaginis* reconditi, nullasque postea operationes exhibere illis permissum, nisi per hoc vel illo modo dispositos *tubulos* & *poros*. Verum hi solutionem diversam continui patientes, ubi *liberius* fluere possunt ad se invicem, denuo *accumulati* *acidam* *pristinam* indolem recipiunt, è qua *ortum* primo duxere, ut in *Chimia* latius. Hæc *salia*, *terrestribus* adhuc *particulis* *sociata*, *austera* & *astringentia* fiunt, quamvis *aperientia* & *purgantia* exstiterint simplicia adhibita. Sedulo igitur cavendum est, ne hæc *Infusa* & *Fermentata* vires suas *amittant*, aut *immutent*; in primo enim statu & *motu* incipiente potissima vis nativa, uti dictum, consistit; qualitas autem à *pristina* declinans, *alterationem* *virium* concomitatur. Præstat igitur in *minori* copia *Vinà* infundenda præparasse, nisi illa statum suum integrum per *artem*, vel *spirituosas* *ramosasque* molles *particulas* *dintius* conservare possint.

Aceta Medicata.

Quod de *Aquis* diximus, idem fere de quibusvis liquoribus dicendum esset. Prout enim *Aquæ* ratione *terræ* differunt, sic & reliqui liquores *salini*, & præcipuè *Acerum*, duabus manifeste contrariis præditum conspicitur *particulis*, *subtilioribus* nempe *spirituoso-salinis* & *crassioribus*, *oleoso-acidis*, ut patet in *effervescentiâ* utràque, quam in *æque* cum *alkali*, quam cum *acido* fortiori, & mediante *destillatione*, ubi in spiritum ardentem, & acidum leviolem cogitur, ut & ex remanentibus *fœcibus*, *tartareâ* *terrestri* præditis *materiâ*. Ex hisce duplex exsurgit agendi qualitas, prima *incidendi*, attenuandique humores *crassos*, altera *incrassandi*, motumque nimium compescendi. Inde facile patet, *Acetum* aliud requiri ad hunc vel illum finem acquirendum.

Aceta ergo refrigerantia & astringentia, commode ex *Aceto* *vini* optimo,

M E D I C O - P H Y S I C A, 101

mo, potius rubro, quam albo, si major *asstrictio* requiratur, fiunt *seq. modo*:

Flores & Herbae exsiccatae in s. q. Aceti insolantur per 8. dies, colato Aceto denuo *recentia* simplicia adduntur, idque tertio eodem modo repetitur: *Acetum*, per subsidientiam clarificatum, usui reponitur in loco calido & sicco. Sic fiunt

Acetum Rosaceum,

Sambucinum, &c.

Quæ autem *tenuiorum partium Aceta* requiruntur, ea ex Aceto parentur *stillatio*, ut mobiliiores sint particulae, & spirituose penetrandi vi insigniantur. Ea *seq. modo* elaborantur.

Fructus, folia, aut flores, exsiccata in sat magna quantitate Aceto immergantur, digerantur simul in M. B., vel, quod melius, in fimo equino per 2. vel 3. septimanas, dein clarum à spisso separetur, & per subsidientiam clarificetur. Sic fiunt

Acetum Calendulatum,

Florum Garyophyllorum,

Lavendulae, &c.

Hæ Infusiones novis additis simplicibus iteratò, & tertio repeti possunt, ut tantò fortius & efficacius *Acetum* reddatur.

Condienda & asservanda in Aceto non raro veniunt simplicia usui Medico, sed præcipue *culinari*, quæ absque ullo detrimento ita reponuntur. Si frigidi & aquosi fructus, ut *Cucumeres, &c. Aceto* conservandi sint, primo evaporet *Acetum* ad quartæ partis exhalationem, huic adde ad singulas 3xx. *Sp. Salis comm. 3j.* in hoc dein *liquore* immittantur, & in loco sicco asserventur. Ubi *subtilioris notæ & efficaciae flores, germina, &c.* reponenda sunt, sufficit recepisse *Acetum forte*, leviter evaporatum in M. B., cui imponuntur simplicia. Sic *florum Nasturtii Indici germina*, non contemnendum *antiscorbuticum edulium* præbent, ut & *gemmae florum sambuci laxantes. &c.*

C A P. XXI.

De Decoctis.

Decocta variant, pro ratione simplicium solidiorum, & *menstrui adhibiti* diversitate. Commode autem ad tres differentias referri possunt. *Prima species* est, quæ è meris volatilibus spirituoso-ramosis constat.

[N 3.]

flatur.

flatur. *Secunda* ex intricatis resinosis & terrestribus componitur. *Terrestria*, & viscosis & glutinosis junctis emergit.

1. *Mera volatilia* vix ac ne vix quidem coctionem sustinent; sed in menstruo post coctionem infunduntur vase dein clauso, nequid exspiret, ut vires suas communicent integras, nisi quis terrestres austeras magis amet propinare particulas. Imo ridicula est *Medicorum* nonnullorum præscriptio, ut coquantur in vase clauso (ad præcavendam nempe subtilium particularum jacturam) cum nulla coctio possit institui in vase, utut arte clauso, quin fiat exhalatio aliqualis, saltem non in instrumentis *Galenicis*, & non nisi mediante Balneo in cantharis arctius oclusis aliquo modo procedit, & in phiolâ, longiori collo instructâ. Ex eorum numero sunt lignum *sassafras*, semina calida majora & minora, herbæ odoriferæ & flores, tenuem halitum spirantes, &c. Huic numero etiam inferenda sunt purgantia, non ob volatilem eorum texturam, sed ob delitescentem salem austerum, qui facile emergit mediante coctione; vel quoniam miscetur in nimia ebullitione sal fecibus suis, &c. Sic enim Infusiones purgantium leviter & recenter factæ magis purgant, minori cum molestiâ, quam eorum decocta, quæ tormina plerumque cient.

2. *Resinosa dura* macerationem præmissam requirunt, antequam coctioni objiciantur, alias introitum menstruo denegarent; & extractum nullum deponerent, sed compacta potius remanerent; unde additio salis alcali hic perquam necessaria est ad extractionem facilitandam. Hanc seriem ingrediuntur etiam omnia ligna, radices, & cortices duriore, ponderosiores, & inodori, ut lignum guaiacum, rad. china, cort. tamarisci &c. hæc etiam longiorem coctionem sustinent. *Terrestria mera* nil in coctione deponunt, nisi salium auxilio, quæ illa discerpere, imminuere, & poris menstrui accommodare queunt. Hæc in specie sunt metalla, mineralia, & terræ. Sic Marti additur tartarus, sulphuri sal fixum tartari, oculis cancerorum acetum destill. &c.

3. *Viscosa* infusione, & levi coctione liquorem glutinosum efficiunt, ideoque in minori copiâ menstruis addenda sunt, ne fluiditas tollatur. Hanc classem conficiunt rad. altheæ, semina frigida, &c. ut & cornua, ungulæ, animalia &c. Ne autem lentore inficiant decoctum, liquori ferventi injiciuntur, ut alibi latius.

Intermedia plurima dantur, quæ facile ex hisce innotescunt. In genere omnia inodora diutius coctionem sustinent, odora citius jacturam partium patiuntur. Quo ponderosiora & densiora, eo magis maceranda. Quo terrestriora, eo magis coquenda, ut & resinosa solida. *Purgantia*,

ria, & maxime odorifera solum infundenda in liquoribus calidis.

Decocta extempore ut plurimum parantur, quoniam *ferum* facile contrahunt, vel fermentationem ineunt ob *menstrua debilitata* adhibita, & *particulas plurimas heterogeneas*, liquorem onerantes, unde virium *jacturam summam* patiuntur.

Pro omnibus sufficient *duo sequentia Decocta*:

Decoctum è Lignis, & Radicibus.

℞. Lign. Guajac. ras. ℥v.

Juniper. ℥ij.

Cort. Tamarisc.

Guaiac. an. ℥ij.

Rad. Sarsaparill. ℥ib.

Chin. ℥j.

Apii. 3x.

Sal. Tart.

Antimon. crud. ℥ib.

Consissa & contusa macerentur per 8. horas &c. in fq. Aq. comm., dein coquantur f. a. per 2. horas; tandem adde

Lign. Sassafras ℥ib.

Cort. Citr. ext. ℥ij.

Rad. Liquirit ras. 3vj.

Infundantur per horam unam, frigidum, postea *Decoctum* ad ℥ij. coletur pro usu.

Vires.

Pertinacioribus obstruccionibus, & morbis, ex acido & acri succo oriundis, prodest, sudores movet, scorbuto, lvi Venereæ &c. prodest. Dosis ad ℥ij.

Decoctum ex Herbis, Radicibus, & Seminibus.

℞. Herb. Malvæ,

Heder terrest.

Altheæ,

Tussilag an. Mj.

Rad. Altheæ,

Lappa major an. ℥ib.

Apii ℥j.

Baccæ.

Bacc. Junip. ʒx.

Tart. crud. Rhen.

Sal. Tart. an. ʒiʒ.

Contusa & confcissa macerentur in f. q. Aq. comm. per horam unam, dein coquantur f. a., decocto ab igne remoto adde pro infusione

Fol. Hyssop.

Meliss.

Menth. an. Mʒ.

Sem. ʒ. calid. major. an. ʒiij.

Sem. Danci vulgar. ʒij.

Colaturæ frigida ʒxx. adde

Syr. Liquirit ʒiʒ.

Spir. Nitri dulc. ʒij.

Carmin. Sylv. ʒvj.

M. F. Apoz.

Vires.

Pectoris vitis succurrit, diuresin promovet, acrimoniam humorum temperat, flatu discutit. Dos. ab ʒj. ad ʒij.

C A P. XXII.

De Conservis & Pulpis.

Conservæ à simplicium conservatione in saccharo dicuntur. Eæ fiunt sola trituratione vegetabilium recentium humidiorum, in pulpam redigi aptorum. Facillimè seq. modo præparantur:

℞. *Florum vel Foliorum recentium quorumcunque, q. v.*

Minutissime incisa cucurbitæ vitreæ infundantur, mox arctissime occludantur, in B. M. dein digerantur per 4. vel 6. horas, sub finem leviter ebulliant: refrigeratis postea omnibus, ulterius molliora jam vegetabilia facta in *pulpam* contundantur in mortario lapideo, *pulpæ* adde *duplam partem sacchari*.

Hæc methodus vulgarem præparandi modum imitatur, nisi quod *M. B.* adhibeatur ad *simplicia magis emollienda & gratiora reddenda*, quæ alias sat tenacia & dura remanent; *Sequens* autem modus magis à *vulgari recedit*, sed & *majorum virium Conservas* exhibet, cum revera illarum præparatio sæpius sat ridicula, & vis magis activa simplicium plane

M E D I C O - P H Y S I C A. 105

plane alteretur, vel non raro immutetur à copâ sacchari crassas illas partes obruente, præcipuè, ubi tot medicamenta nobis in promptu sint efficaciora & gratiora.

℞. *Succi Herbarum, odore destitutarum subtili, recenter expressi q. v.* Evaporetur super M. B. ad 3. vel 4. partis remanentiam, fœcibus jam separatis per levem subsidentiam vel filtrationem, residuo succo adde duas partes sacchari, ad consistentiam tabellati percocti, misce, fiat syrupus, instar Rob vel Conservæ.

Nota, ubi succus obtineri nequit, infusiones in B. M. factæ cum levi quantitate liquoris destillati proprii, postea expressi substituantur. Hoc modo fit elegans *Conserva Florum Papaveris erratici, Rosarum* &c. ut patet in sequenti *Conserva Hypnotica*:

℞. *Succi recentis Florum Papaveris Rheados ℥ss.*
Sacchari albi ℔j.

Evaporet ad consistentiam in M. B., dein recentem affunde succum in eadem quantitate, procedendo ut ante, idque tertio repetendo. Dein usui reponatur in olla vitreata clausa.

Nota. Ex hac conserva Syrupus fieri potest, si uncia uni hujus conserva addideris ℥vj. Syrupi sacchari candidi.

Vires. Admodum confert quibusvis pulmonum, partiumque circumjacentium vitiis, pleuritidi nempe, phthisi, tussi &c. Dolores sedat, somnum blandum conciliat. *Dosis* à ℥j. ad ℥iiij.

Exinde etiam fieri potest *Electuarium antipleuriticum*:

℞. *Hujus Conservæ. ℥vj.*

Rasura tenerrima dentis Apri,
Corn. Cerv. an. ℥iij.

Sem. Cydonior.

Card. Maria an. ℥ij.

Bol. armen. ℥i℔.

Ol. Mac. expr. ℥j.

M. f. f. a. Electuarium, cujus dosis à ℥j. aa ℥ij.

Simili modo ex aliis floribus & foliis succulentis succi obtineri queunt ad conservas inde parandas.

Conserva Rosar. pallidar.

℞. *Rosarum pallidar. recentium, ab albicante parte liberatarum, ℥iv.*

Sacchar. albissim. ℥viij.

Contundantur primò Rosæ ad pulpæ consistentiam: Dein adde sensim

[O]

fac-

saccharum, & tam diu simul conquassentur, donec in unam massam abeant.

Eodem modo conficiuntur Conservæ ex omnibus floribus.

In foliis verò, & herbis observandum est, ut à caulibus optimè separentur. Folia, quò tenuiora, eò meliora sunt, unde summitates potius sumuntur, quæ in fluido & viscoso statu adhuc ferè sunt, quam cætera folia, quæ ad maturitatis statum pervenere.

Nota. Hyeme si conficiendæ essent Conservæ ex herbis, vel floribus siccis, eo modo procedendum est, quo supra.

Tertius itidem *Conservas* præparandi modus datur, quæ *essentificata* dici possent, quoniam instar *essentiarum Chymicarum* partes maximè activas unitas obtinent: componuntur autem ex succo rite evaporato, floribus, foliisque tenellis, & oleo stillatitio. Exemplum sequens sit pro omnibus reliquis:

Conserva Rorismarini.

℞. Foliorum Rorismarini ℥ij.

Contundantur in mortario lapideo, ut in pulverulentam pulpam vertantur, hisce superfunde

Aq. phlegmatica Rorismarini ℥vj.

M.

Digerantur vase clauso in M. B. per 12. horas, dein exprimatur liquor tinctus, & evaporetur in eodem M. B. ad remanentiam tertiæ vel quartæ partis, servetur deinde usui dicendo. Postea

℞. Flor. Rorismarini, cælo sereno collect., ℥iiij.

Fol. tenell. ejusd. ℥ij.

Contundantur in pulpam, cui adde

Sacchari albißimi ℥xvj.

Sub finem immisce

Ol. stillat. Rorismar. veri ℥ij.

Succi præcedent. evapor. q. s.

M. f. f. a. Conf.

Vires.

In uteri, capitis, & omnis nervosi generis, affectibus apprimè utilis est, & omnia illa præstat, quæ Conserva vulgo præparata ascribuntur. Dos. à ℥j. ad ℥ij. Optime clausa asservari debet.

Conservæ eodem fiunt modo è foliis & herbis cephalicis, &c. minus

suc-

succulentis. Ex humidioribus succus expressus & evaporatus, ut ante diximus, substituitur.

Subjungitur adhuc

Conserva Menthae.

℞. Foliorum tenuiorum Menthae, à caulibus scil. mundatorum, ℥ij.

Contundantur in pastam, ultimò addendo

Sacchari ℥ij.

Olei Menthae gutt. vj. vel viij.

Misceantur simul.

Usitationes Conservae sunt

Abfinthii.	Menthae.
Anthos.	Melissae.
Borraginis.	Lavendulae.
Calendulae.	Betonicae.
Rosarum rubrarum & pal- lidar.	Papav. errat. &c.

Pulpa sunt partes molles, viscosae, succulentae, è fructibus per setaceum à terrestriori solidà parte secretae, quae, ut debito modo fiant, sequentibus observationibus indigent.

1. Ubi succi abundantia non est, ut additâ aquae copiâ fluidior massa reddatur.

2. Maceratione & calore opus est, ut omnes partes debite diluantur; sic coctio in durioribus, infusio in mollioribus adhibenda fructibus.

3. Continua agitatio instituenda est cum pistillo, vel cochleari ligneo, ut imminuatur super setaceum non nimis densum, & comprimendo sensim transeat *Pulpa*, cavendo tamen, ne filamenta oblonga cribrum perforent, & sese *Pulpa* immisceant.

4. *Evaporatio* lente est adhibenda super ignem, vel, quod melius, super *B. M.* (ubi nullus empyreumatis metus) ad consistentiam solidiorem obtinendam, nempe, ut asservari possit incorrupta *Pulpa*; eousque ut plurimum evaporatur, donec calens non amplius super cultrum defluat, vel frigesacta conscindi possit, tunc nempe fermentationem vel fitum non facile init ob penuriam aquae.

5. *Mixtura* debita sacchari ei adjiciatur ad gratiam, & ulteriorem conservationem; consistentiam enim auget, & particulis suis ramoso-viscosis aëris injurias arcet.

[O 2]

6. Quo-

6. Quoniam omnes fructus, præcipue in succulentâ eorum parte, *salinis* particulis referti sunt, & facile Aereum humidum ibidem admittunt, quod illas partes diluendo *fluiditatem* inducit, unde postea *motum intestinum* concipiunt, &c. ideo hæ *Pulpa* bene confectæ, *vas* clauso ligneo, vitreo, vel terreo vitreato, asservari debent in loco sicciori; *caveatur* autem â *vasis metallicis*, quoniam facilè rodunt interna falia hæcce metalla, unde alterantur, & scèpius noxiæ, vel ingrata, evadunt *Pulpa*.

Exemplum *sequens* esto:

Pulpa Tamarindorum.

℞. *Tamarindorum* lbj.

Aq. pluvialis lbß.

Ebulliant leviter in M. B. in ollâ terreâ vitreatâ, continuo materiam movendo, donec instar pultis fiat, hanc pultem tepefactam per cribrum coge, agitando & comprimendo super cribrum, è setis equinis confectum, donec filamenta & fibrillæ tantum supersint; *Pulpam* molliorem exhalare fac super M. B. ad spissitudinem fere debitam, ut dein additâ *sacchari* s. q. ulterius postea ad consistentiam perducatur, usui *Pulpa* ultimò reponatur.

Nota.

1. *Pruna* & *Bacca Juniperi* vehementiorem coctionem sustinent super ignem nudum.

2. *Cassia* facilius transit, & diluitur solâ infusione.

3. Menstruum seu liquor diversus assumi potest, vel *cerevisia recens* pro cassiâ & prunis, vel vinum pro *tamarindis* ad gratiam, & vires augendas pro intentione Medici, Oleum item *Juniperi* & aqua ejusdem spirituosâ post coctionem s. a. addi possunt *Pulpe* suæ.

Usitatiores *Pulpe* sunt hæ quatuor præcedentes.

Pulpa corporum excipientium loco inserviunt pulveribus immiscendis, *electuariis* & similibus compositionibus exinde conficiendis; sic ex omnibus fere fructibus fieri queunt, ut pomis, pyris, &c.

Asservantur *Pulpe* in *siccâ*, vel *solidâ* consistentiâ, vel *humida* & *molliores* reconduntur.

Hujus generis etiam sunt *Gelatina* & *Mixta* Cydoniorum, &c. *Gelatina* fit ex succo expresso, & viscidâ seminis mucilaginosâ extractione, quæ cum *saccharo* ad solidam consistentiam reducuntur: præcipue pro delicatulis.

C A P . XXIII.

De Electuariis.

Electuaria sunt medicamenta è diversis electa, & in mollem consistentiam redacta, melle vel syrupo pulveres excipiente.

Diversa dantur consistentie, mollioris nempe, & durioris; dividuntur in Purgantia & Antidota: ut & in solida & liquida.

Hæc variant in modo præparandi, ratione simplicium, è quibus compositum miscendum venit. Huc referantur ea, quæ in principio circa statum corporum fluidum & solidum dicta sunt: alio enim modo ramosa, viscosa, & terrestria, tractanda veniunt. Obiter denuo notabimus:

Resinosa singula seorsim esse pulverisanda, non solum, quoniam difficilius pulverisantur, sed ob spiritus interni copiam, quâ resinæ abundare solent; hi spiritus cum infinitè variant & discrepent à se invicem, mutuum congressum ineunt, unde subtiliatio vel fixatio procedit spirituum salinorum; Quorum nutum sequentes particule terrestres, vehiculo illo evehæ vel suppressæ, majori vel minori agendi qualitate sese manifestant.

Viscosa, si mollia & mucilaginosæ existant, solvenda sunt, si rigida & dura, pulverisanda veniunt cum terrestribus. Hæc enim etsi spiritu interno prædita sint efficaci, attamen ob copiam aque intrinsecus latitantem non tam citò operantur; incarceratus enim spiritus crassioribus terrestribus corporibus difficilius sese extricare potest: Quanquam non dubitem, quin in congressu mutuo spirituofo-salinæ partes, actiones easdem ineant, quas in resinosis diximus fieri, sed debiliores & leviores, ut videmus in plurimis liquoribus Chemicis. Sic e. g. sal tartari effervescentiam levem init cum aceto destillato ob phlegmatis plurimi mixturam: effervescencia major fit ex eo, spiritui vitrioli affuso: fortissima cum oleo vitrioli ob phlegmatis aquosi penuriam. Silentio prætereo experimentum spiritus salis Ammoniaci & spiritus vini, qui in salinarum consistentiam solidam uniri negant ullo admixto externo phlegmate; tot enim experimenta Lectori molesta essent, si pleraque huic demonstrationi fulciendæ adduceremus. Sufficiat, Chymiam passiva illa principia (nempe Aquam & Terram.) nominare, quæ motui resistunt, & actiones manifestè retardare queunt; submerguntur enim spiritus in aqua, intrlicantur terre, atque in iisdem quasi compedibus ligantur.

Terrestria spiritum non destituuntur suo, qui tamen carceribus suis liberatus fugax plerumque est instar salis volatilis, cujus etiam naturam refert. Arena & lapides tales plurimi dantur, quæ scatent sale urinoso volatili: Ut & pleraque conchyliæ & testacea, quod ex odore & sapore recenter in pulverem redactorum facile patet, ut & spiritum eorum Chymice destillato. Hi pulveres, quo recentiores in usum Medicum trahuntur, eo meliores: quoniam non solum acidum infringunt, sed & tenuissimo suo halitu non minoris momenti & utilitatis efficaciam prodere solent; spiritum enim suo destituti hi pulveres multum de vi suâ diureticâ & diaphoreticâ depofuere; nam particulæ hæ tenuiores, si non omnem, saltem impetum sat magnum in massam nostri sanguinis & reliquorum humorum efficere queunt. Quod ulterius experimentis & rationibus stabilire conarer, si tractatum Medicum, non Pharmacenticum conscriberem. Ubi autem acidulus internus est spiritus, firmioris est subsistentiæ; intus enim acida associata sunt terrestribus, ægrèque inde divelli se patiuntur, ut in bolo, terrâ sigillatâ, &c. patet. Terrestria pistillo omnia simul imminui queunt, nisi mera argillacea, &c. adsint: superflua humiditas exsiccatione tollenda.

Flores seorsim triturationi subjiciantur; citius enim in pulverem abeunt, & spirituosæ eorum pars levis & citò evanida existit, si longius motum majorem sustineant. Notandum enim, mortarium Galenicorum, & furnum Chymicorum, in actum utrisque redactis, easdem sæpius operationes producere. Resolvunt enim texturam externam corporis, imminuunt ejusdem partes, & volatilifant spiritum, capsulis & involueris plurimis denudatum. Hoc testantur pulverisationes antiscorbuticorum, odoriferorum, &c. quæ non solum odore & sapore nervos linguæ & narium Pharmacopæi, ea contudentis, afficiunt, sed & ipsi pulveres temporis tractu inodori & insipidi facti conspiciuntur. Hinc idem mihi evenire videtur Galenico, pulveres ex odoriferis simplicibus facienti, & Chymico philosophicè calcinanti; uterque enim partium & virium jacturam facit.

Proportio Mellis & pulverum valde difficilis determinatus est: ad tres autem præcipuas distributiones videtur referri posse.

1. *Ramosa, & mere terrestria, simplicia, cum minus alterationi obnoxia sint, minorem Mellis copiam requirunt, si tantum præservationis loco Mel addatur; sufficeret ergo in iis proportio anatica pulveris & Mellis. Cui autem consistentia hæc nimis sicca & solida videtur, tantum insuper Mellis adjiciat, quantum placuerit. Optime cum vino generoso, vel spiritu vini, hæc Electuaria, si è calidis resinosis confecta sint.*

sint, diluuntur, & in *vasis* arctius *clausis* servantur.

Sic duplex commodum emergit; vis resinosa enim soluta retinetur, ut facilius in actum reducatur, dein fermentatio & *sumus* impediuntur, unde actiones non parum alterantur, facile etiam in quibusvis menstuis & liquoribus *solvantur*, & diluuntur, ubi alias copia *Mellis ingratos* magnos *haustus* efficit, &c.

2. *Viscosa & Mucilaginosa* in *Electuarium* cogenda *solidioris consisten-*
tia esse debent, & magnam *Sacchari* aut *Mellis* copiam requirunt, ne ran-
cida fiant, vel motum intestinum subeant: Referta enim sunt *aqueis &*
aereis particulis, quæ faciles *mutationes* subeunt; vix autem ullo modo
hæ præcaventur, nisi *exhalatione superflui* liquoris. Huic confecto *Ele-*
ctuario siquis *spiritum* addat *convenientem*, facile ab omni jacturæ & *im-*
mutationis periculo immune illud reddere potest. Ideoque cum *caute-*
la adhibeantur, aut in totum *arceantur*, aut sub forma Emulsionis,
Tincturæ &c. *ultimo*, loco *Menstrui* addendi, immisceantur.

Electuaria Purgantia
Electuarium Caryocostinum.

℞. *Costi amari*,
 Sem. Cymini,
 Zinziberis albi,
 Caryophyll. an. ʒij.
 Diagrydii sulphur.
 Hermodytylor. albor., à *superiori cortice mundat.*, ana ʒß.
 Mellis despumat. ʒiv.
 M. f. s. a. Elect.

cui adde

Vini generosior. q. s., reponatur dein usui.

Vires.

Bilem purgat, viscerum obstructionem tollit. Dosis a. ʒj. ad ʒiij.

Electuarium Chalibeatum.

℞. *Croc. Martis aperient. ʒij.*
 Crem. Tartar. ʒiij.
 Cinnamom. acut.
 Macis, an. ʒvj.

Rha-

Rhabarb. el.

Cort. exter. Arant.

Cyper. rot. odor. an. ℥ij.

Galang. min. ℥iβ.

Mellis despumat. ℥viiij.

Sacchar. albiss. ℥xiiij.

M. f. s. a. Electuarium,

cui adde

*Aq. vite, ex uterinis & carminat. conflata, q. s. servetur ad usum
vase clauso.*

Vires.

*Leviter purgat, obstructions, quasunque fere, tollit, precipue cachexia
mulierum & virginum conducit, menses pellit, ictero medetur. Dosis a. ℥β.
ad ℥iij.*

Electuarium Cholagogum, sive Diaprunum, Sylvii.

℞. Pulp. Prunor. acido-dulc. ℥x.

Crem. Tartar.

Scammon. opt. an. ℥ij.

Rhabarb. el. ℥x.

Cinnamom. acut. ℥β.

Santal. citrin. ℥ij.

Sacchar. clarificat. ℥xvj.

M. f. s. a. Electuarium.

Vires.

Bilem expurgat, ejusque fervorem temperat, &c. Dosis à ℥ij. ad ℥β.

Electuarium Hydragogum Sylvii.

*℞. Bacc. Junip., in aq. coctar., expressarum, & ad pulpa consisten-
tiam redactarum,*

Pulpe Tamarindorum, an ℥iv.

Rad. Jalappæ ℥iβ.

Scammon. elect. ℥j.

Cinnam. acuti,

Sem. Fœnic. dulcis an. ℥ij.

Sacchar. clarificati ℥x.

M. f. s. a. Electuar.

Vii

Vires.

Serosos & pituitosos humores evacuat. Dosis a. ℥ij. ad ℥β.

Electuarium Diacatholicum.

℞. Rad. Polypodii querni ℥iiij.

Sem. Fœnic. ℥vj.

Coquantur f. a. ex f. q. aquæ: colat. adde

Sacchar. alb. ℥ij.

Percoquantur in syrupum: in quo dissolve

Pulpa Cassie,

Tamarindorum ℥ij.

dissolutis adde

Fol. Senna mundatorum ℥ij.

Rhabarb. el.

Mechoacanna non cariōsa an. ℥j.

Sem. Anisi ℥β.

Rad. Glycyrrhizæ ℥ij.

M. f. f. a. Electuarium.

Vires.

Bilem & melancholicos expurgat humores &c. Dosis ab ℥β. ad ℥j.

Electuarium Purgans Catholicum.

℞. Rhabarb. opt.

Fol. Senn. mund.

Agaric. alb. & lev. an. ℥iv.

Leviter contusis & conscissis superfunde Aq. comm. propemodum ferventis q. f., infundantur simul per 3. horas; dein clarum à spisso separetur. Fœcibus recentem calidam superfunde, ut colorem denuo deponat, eodem modo procedendo, si ita libeat, etiam tertia vice. Hæc extractiones confusas evapora ad mellis consistentiam. Dein fiat seorsim sequens Tinctura:

℞. Scammon. opt. ℥j.

Rad. Jalapp. ℥iβ.

Sp. Vin. vulg., sale tartar. acuat., ℥xij.

M.

Fiat digerendo Tinctura fortissima, per decantationem à fœcibus separanda,

[P]

Uti-

Ultimo præparetur f. a. *Pulpa solidior ex*

Prunor. ℥ij.

Tamarind. ℥ss.

Sacchar. ℥j.

in qua superius *Extractum*, & præcedens *Tinctura* excipiantur, & mediante calore M. B. ad consistentiam *Electuarii* reductis immisce.

Ol. Anisgitt. xx.

Mentha, Cort. Arant., Lign. Sassafr. an. gtt. xv.

M. F. *Electuarium Chymico-Galenicum.*

Vires.

Optime & satis blande purgat omnes humores, satis grati existit saporis, ita, ut infantibus etiam debita dosi propinari possit. Dosis à ℥j. ad ʒij.

Sequens autem delicatulis, & infirmiori valetudine utentibus, magis conveniens.

Electuarium lenissimum & suavissimum.

℞. Fol. Senne mund. ʒiv.

Agaric. alb. & lev. ʒiij.

Extrahantur cum triplici infusione *Rosarum pallidarum* fervente, donec omnes vires depofuerint: dein evaporent ad consistentiam mellis: hisce adde

Extract. albesc. è Scammon. fact. cum vino, ʒj.

Pulpa Cassie recenter parata,

Tamarindorum an. ʒiv.

Sacch. albissim. ℥j.

M.

Fiat f. a. *Electuarium*, cui ad consistentiam redacto infunde

Ol. Cinamomi gtt. viij.

Macis,

Lign. Sassafr. an. gtt. iij.

Sp. Rosarum fragrantiss. ʒj.

M.

Leniter humores, præcipue biliosos, temperat, & evacuat. Dosis à ʒj. ad ʒss.

Antidota & Opiata.

3. Ex *Ramosis, Viscosis, &c.* composita sunt *Antidota* dicta, quæ ut unionem & mixturam spirituum & partium omnium exactam ineant, Fermentatione opus habent, unde plerumque triplam proportionem Mellis requirunt, ut quasi innatare possint pulveres fluidiori melli: cujus fluiditas & motus augetur additis liquoribus vinosis fermentabilibus, & spi-

spiritu turgidis, ut acceleretur intestinus fervor, agitatio, & concussio, prout in plerisque aliis, sic & in hisce locum tenet, non solum ad *ex-actiorem mixturam*, sed & ad *aërem circumfluum recipiendum*, poroque & meatus magis *irregulariter* disponendos, unde ætherea materia suscepta *de loco in locum* pellendo particulas terrestres, illi obstantes, sensim *motum suum* illis imprimit, qui *fermentationis principium* existit.

Hæc *Electuaria* viribus suis haud parum differunt ratione temporis, in quo conficiuntur: Sic *Æstate* ob *aëris celerrimum motum citissime* *fluorem nimium* acquirunt particulae, acidæquæ sunt austero & ingrato sapore sæpius conspicuæ, avolante *spiritu tenuiori*, depresso residuo, qui *paucas, vel contrarias vires* non raro exerit, ut *cerevisiariis*, &c. notissimum, qui *cerevisias æstivas* nullo artificio durabiles efficere queunt, quin *acorem* contrahant, &c. *Hiems*, nitroso rigido *sale subacido* scatente aëre, *fermentationi minus idoneo*, gaudet, unde *motus intestinus* (quoniam rigida & solida, ob defectum materiae fluidissimæ, pleraque existunt) aut nullus, aut valde tardus, si aliquo *calore externo* promoveatur, accedit. In *Vere molles ramosæ*, *radiatorum solarium* materiâ subtilissimâ turgidæ, particulae, volatilitatem & tenuitatem partium salinarum exaltantes, *blandum impetum* in crassiores ramoso-viscosas partes facientes, illas leniter è viciniâ uniûs loci in viciniam alterius pellunt, tunc *equalis fermentatio*, quæ successivè unit & attenuat, sensimque quasi ad statum *maturitatis* perducit. In *Autumno* eadem est ratio ob cœli mixturam *temperatam*. Hæc verò differentia etiam maxime observanda est, omnia, quæ in *Vere* fiunt, aptiora esse *extemporaneis* usibus, illi anno destinatis, quoniam ab ingruente *Æstate* ob fermentum majus accedens partes illæ *nimis* dissolvuntur, quam ut *dintius* perstare possint *integrus viribus*. Ea autem medio *Autumno* præparata, leni motu imprægnata, ob subsequenter *Hiemis* rigores non multum extricare sese valentes particulae, arctius sibi mutuo involvuntur, *unamque* fere *massam* mediæ consistentiæ efficientes, plerisque dein *aeris injuriis* resistunt. *Autumnalia* ergo *preparata sunt maximæ durationis*. Verum quidem est, *motum nimium* posse præcaveri, si *solidius* fiat *Electuarium*: motum augeri, si *fluidius* reddatur *liquoribus vinosis*; sed utrumque præter commodum *Pharmacopœi* & intentionem Medici, cum *primum Electuarium fermentationem* difficillime admittat, *secundum citissime acidum* fiat & pereat.

Hæc non solum in hunc finem explicata sunt *Pharmacopœis*, ut *tempus præparandi* idoneum eligere norint, sed præcipuè *Medicis*, quibus

apprimè scire convenit, utrum *salvis & integris viribus*, ægris sua medicamenta propinentur. Sic *extractionibus & destillationibus* inde faciendis, in *Vere fermentata* præcellunt, &c.

Ex hisce sequitur, *atatem compositorum* esse Medico investigandam, quæ tantum detrudere, vel addere potest *virium*. Sic *Theriaca* *recenter fermentans* non raro alvum laxat, *vetus* astringit. De aliis idem esto iudicium: prout enim *spiritus* in fermentatione *salino-ramosus* emergit, eatenus vires suas exercet, quæ plane *alia* existunt, *terrestribus* particulis solis ferè restantibus, in *fugam* redacto per motum continuum *spiritum*, &c.

Consensus magnus ex ante dictis igitur patet præparatorum *Galenicorum & Chymicorum Medicamentorum fluidorum*. Prout enim in utrique *spiritus Rector* existit, qui dirigit partes terrestres, & exercet pleraque actiones, sic *fuga*, vel *mutatio*, illius magnam *viribus alterationem* inducere debet. *Fuga*, & *exhalatio*, in Chymicè præparatis sat manifestæ sunt (rarissime etenim *fermentatio* in hisce depuratis liquoribus locum obtinet) si *diutius* retineantur vasis, utut accuratius clausis. *Immutatio* passim obviam venit in iisdem, ubi particulis *terrestribus* involvuntur *spirituosa* ex parte *corpusecula*, ut in oleis vetustioribus; imo odor plane sæpius invertitur, ut in aquis stillatitiis, &c. videre est. Non mirum ergo, si mixturæ Galenicæ, è *diversissimis*, toto, ut ajunt, cœlo differentibus, corporibus, suâ *materia athereâ* gravidis, molestam novam viciniam non æquo consensu ferentibus, conflata, tumultuoso motu plurimas lædant, *exaltent*, *deprimant*, & in *fugam* cogant particulas, cum omnes motibus illis non æque pareant, vel resistent, ita, ut hoc vel illo modo dispositæ *varios* dein *effectus* producere soleant. Nam profecto alio modo operatur *recens* confectus spiritus, quam qui *vetustate* sua alterationes & exhalationes plures jam sustinuit: sic & *alio modo* liquor nos afficit *ante fermentationem*, in *fermentatione*, & *post fermentationem* peractam. Prout etiam *compositio simplicium* alium edit spiritum, quam eadem simplicia *seorsim* destillata exhibuissent: sic & *composita præparata officinalia* multum differunt à viribus simplicium corporum, per se consideratorum.

Multitudo ingredientium in *Electuariis* sæpius *mixturam inaequalem* conficeret, ni dextra Artificis manu *primò singula seorsim*, & postea *omnia simul* miscerentur. Postquam igitur simplicia rite collecta, munda, & à superfluis liberata sunt, inspicienda venit consistentia, *mollities* nempe, *durities*, &c. Cui classi ascribendum hoc vel illud simplex, nem-

nempè, an *Ramosum*, *Viscosum*, vel *Terrestre* appareat: an *odorum* vel *inodorum* sit; *facilioris* vel *difficilioris* triturationis; *quid* sit; *quæ* liquida apta sint dissolvendo & excipiendo; *quæ* solida dissolvi, & ulterius imminui queant. Hisce investigatis opus aggreditur Pharmacopœus.

Mellis purioris despumatio & coctio fit ad *superflue humiditatis* evaporationem, ut *solidius* compositum fiat, & *motum* non statim arripiat. *Pulpa* si adsint, melli vel incoquendæ, vel cocto addendæ: dein liquida extracta & depurata inodora: Melli tepefacto *pulveres*, *ramosa liquida* & *solida* admisceantur: Ultimò *odorifera*, & *subtilem halitum spirantia*, ut olea stillatitia, vinum, flores teneriores, &c. Hæc mixtura *pistillo ligneo* optime conquassetur, ut, siquid pulveris non exacte incorporatum sit, illud hac ulteriori agitatione permisceri queat, donec sensim omnia unita appareant. *Fermentatio* si acceleranda sit, iteretur *agitatio* per aliquot dies; hæc continuetur per quadrantem circiter horæ singula vice. *Solidior* si fiat consistentia, aquis stillatitiis, vino, aliisve liquoribus convenientibus *diluat*ur compositum.

Color ingratus Electuariis adest, ubi varia ingredientia, inamæno colore prædita, misceantur: hinc Pharmacopœi tingere solent sua composita, vel additis corporibus *coloratis*, vel *salium* additamentis, superficiem corpusculorum alio modo disponentium, idem efficiunt.

Salia acida melli permixta in *rubrum* vergere compositum faciunt. Melle vel aliis liquidis prius *salia* diluantur, ut *equaliter* per totam massam misceantur, ibidemque in omni parte modificationem suam instituire possint, ut solent Tinctores lanæ, qui *maxima quantitati aque* corpora tingentia, & *salia* dirigentia immergere solent, ut *aqualis color* fiat, &c.

Salia alcalia purpureos, & *obscuros* faciunt *colores Electuarius*um; in minimâ autem copiâ omnia hæc salia requiruntur, ne *gustui*, vel *odore* ullo composita inficiant: Hæc enim, humiditate *aeræ* imprægnata, diffluere & *fermentare* compositum faciunt; melius igitur est vel tempore exhibitionis immiscuisse, vel in minimâ quantitate addidisse, ut præjudicio contra hoc vel illud medicamentum laborantes ægros decipiamus *coloris immutatione*.

Solutiones metallicæ auri, argenti, cupri, ferri, plumbi, &c. *obscuros* plane, & *nigros* reddunt colores, si hisce immisceantur. Res *colorantes* suo colore sat notæ sunt, ut non opus sit illarum actiones recensere, cum suâ copiâ onerent in substantiâ admixtæ, vel tincturâ extractâ imbuant *Electuaria*.

In *mutatione coloris* sæpius non levis alteratio odoris & saporis conspicitur; nam sicut in Chymicis *acida salia alcalium* fixitatem & volatilitatem egregie variare possunt: & e contra *fixa alcalia* addita *acidorum vincula* (quibus illa ligari amant) infringendo, subtiles in altum evolare sinunt particulas; Sic & *acida odoriferum halitum* nimium compefcunt, unde, si ingratus antea odor, jam gravior evadat necesse est; contratio sese modo *alcalia* habent, ut ante diximus. Particulas inde etiam aliam agendi normam obtinere abunde patet; sic, qui Theriacam abhorrent, addito *acido spiritu* vix illius odorem & saporem percipient; augetur vero ejus *sapor & odor* addendo *alcali*.

Electuarium Antifebrile.

℞. *Lign. Colubrin.*, tenuissime rasi, ʒij.

Rad. Gentian.

Imperator. an. ʒj.

Cortic. Peruv. ʒiij.

Extract. Card. bened.

Cort. Fraxin. an. ʒij.

Lign. Sassafr. ʒβ.

Camphor. gr. xv.

Sal. Ammon. ʒiij.

Ol. Cort. Aurant. genuin. ʒj.

Garioph. gtt. xij.

Mellis duplum.

M. F. f. a. *Electuarium.*

Vires.

Omnibus febribus conducit, & morbis per sudorem curabilibus, ventriculum roborat, vermes necat. Dosis à ʒj. ad ʒij. in vehiculo convenienti, vel sub forma boli.

Electuarium Cardiacum.

℞. *Cinamom. acutiss.* ʒij.

Cort. Pomor. Chinen. ʒvj.

Citrion. ʒiij.

Ligni Aloës ʒβ.

Rad. Contrayerv. recentior. ʒv.

Maceris,

Nucis Moscat an. ʒiβ.

Gariophyllor. ʒij.

Croc. ʒβ.

Mosci gr. ij.

Ambr. gris. gr. iiij.

Syr. Sacch. canti duplum.

M. F. f. a. Electuarium spissius, cui adde

Q. E. Meliss. ʒij.

Lavend. ʒj.

Cort. Pom. Chinens. ʒj.

Sp. fragrant. Rosar. ʒij.

Ol. Cinam. gtt. iij.

Tinct. granor. Chermes q. s.

M.

Vires.

Gratissimum & fragrantissimum existit Electuarium, lentiori spirituum motui succurrens, viresque prostratas reficiens &c. Dos. à ʒj. ad ʒij. Inde etiam Aqua vite aromatica & cardiaca solâ infusione in sp. vini parari poterit.

Electuarium è ligno Sassafras.

℞. Lign. Sassafras ʒij. Infundatur in Vini Rhenani tbiß. per 14. horas in M. B., colaturæ adde denuo eandem ligni quantitatem, ut ante procedendo, idque tertio repete, vinum tinctum & colatum admisce Sacchari., ad consistent. tabellati cocti, q. s., ut agitatione syrapi consistentiam acquirat, mox injice

Cinnamom. acut pulv. ʒiij.

Essentia Eiusdem ʒiß.

Nuc. Moscat. ʒiß.

Mosc. gr. iij.

Ambra gris. in sp. Ros. sol. gr. vj.

Fol. Auri pro libitu.

M. F. Elect. f. a.

Vires.

Cardiacum est eximium, spiritus reficit, exhilarat. Dosis ad ʒβ. in vino, vel alio liquore convenienti.

Quibus major ambre copia placet, illam addere poterunt.

Theriaca contracta.

℞. Opii prepar. ʒij.

Pulpe

Pulpa recent. Scill.

Piper. long. ana ℥iij.

Cinamom.

Scordii,

Olei Nuc. Moscat. ℥iβ.

Rad. Costi odorat.

Pentaphylli,

Spica Nardi Indica,

Zingiberis,

Cassia lignea,

Croci Britannici,

Piperis albi,

nigri,

Myrrhe,

Terebinthine Cyprie an. 3vj.

Calami aromatici,

Gentiane,

Valeriane,

Spica Celtica,

Fol. Lawri,

Baccar. Juniperi recent.,

Cardamom. minoris,

Gariophill. Plinii, ana ℥β.

Chalcitidis tostæ ℥iij.

Flor. Centaurii minoris,

Castorei an. ℥ij.

Mellis optime despumati triplum:

Electuario s. a. præparato adde

Vini generosioris q. s.

ut repetitis agitationibus in motum intestinum reducatur, dein usui reponatur.

Vires.

Cum Theriaca vulgaris Andromachi viribus convenit, sudores movet, venenis resistit, febribus malignis conducit. Dosis à ℥j. ad ℥iiij.

Alia Contraëtiior Theriaca seq. modo fit:

℞. Rad. Angelica,

Valerian.

Imperator.

Bacc. Juniper.

Lauri, ana ʒß.

Nucis Moscata,

Croci,

Rad. Gentiane,

Zedoaria,

Macis, an. ʒij.

Myrrha,

Fol. Lauri,

Card. benedict.

Gariophyllor. an. ʒiij.

Opii, debito modo parati, ʒj.

Mellis triplum,

Vini generosi q. s.

M. f. f. a. Electuarium, tingendum

Vitrioli Martis leviter calcinati s. q.

Vires.

Viribus precedenti, & vulgariter parata, Theriaca non cedit. Dosis a ʒj. ad ʒiij.

Philonium Calidum.

℞. Nucis Moscata ʒij.

Cinnamomi ʒß.

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Carvi, an ʒv.

Zinziberis,

Opii bene preparat. an. ʒiij.

Mellis despumati triplum.

M. f. f. a. Electuarium.

Vires.

Somnum conciliat, dolores sedat, viribus cum laudano opiato convenit. Dosis à ʒß. ad ʒj.

Philonium Frigidum.

℞. Flor. Rosar. rubrar. ʒj.

Boli Armenæ vera,

[Q]

Rad.

Rad. Bistorta, an. ʒß.

Cassia lignea opt. ʒvj.

Opii rite prepar. ʒijß.

Mellis despumati triplum.

M. f. f. a. Electuarium.

Vires.

Adstringit, diarrhœæ & dysenteria prodest, vires Diascordii aquat. Dos à ʒß. ad ʒj.

Antidota per Extractionem paranda.

Extractiones Electuaria in usu esse solent, quæ, ut & destillationes eorundem, ubique occurrunt. In hisce tria vel quatuor præcipue observanda, ut sequitur:

1. Melius est, extracta conficere è pulveribus simplicium; sic unaquæque classis seorsim suo menstruo extrahi potest, ut ramosa spirituoso ardente menstruo, &c. Alias in Electuariis ipsis congeries simplicium hoc vel illud menstruum admittunt, aut respuunt, aut ob lentas, viscosas partes, quibus ceteri pulveres obducuntur, paucissima tantum quantitas dissolvitur, unde jacturam magnam patitur Artifex.

2. Si Electuaria extracta attamen quis velit, ea, quæ fermentatione fere jam passa sunt, in usum trahat, eaque non nimis solida; sic enim corpora magis unita & exaltata conspiciuntur, quæ vires suas facilius menstruo affuso communicare solent.

3. Duplex menstruum in extrahendo composito adhibeatur, ut, quicquid spiritu vinoso non dissolvatur, illud aquoso excipiat, nisi quis solas ramosas partes expetat.

4. Destillanda, fermentata sint, Electuaria; sic spiritus eorundem subtilior elicitur. Plerumque requiritur, ut ætatem circiter unius anni obtineant; eo enim tempore claustra referari queunt, & crassiores partes imminui. Si in Extractum cogenda sint Electuaria, seq. modo procede:

Theriacle Extractum.

1. R. Specierum ramosarum, theriacam ingredientium q. v. superfunde iis Spiritum Vini ad supereminentiam aliquot digitorum, digerantur per 2. vel 3. dies in M. B., dein clarum à spisso f. a. separetur; fœcibus recentem spiritum superfunde, digere, ut ante, eodem modo procedendo, donec tincturam amplius dare neget. Spiritus tinctos confunde, & in M. B. abstrahere ad mellis consistentiam: Primus egressus liquor spirituosus

tuosus seorsim excipiat, phlegmaticus subsequens etiam seorsim asser-
vetur.

2. R. *Simplicia viscosa* extrahantur cum *phlegmate precedenti*, quod,
si non sufficiat, cum *aquâ convenienti* augeri potest, additâ pauca quan-
titate *spiritus Theriacalis*. Liquores tinctos confunde, & in M. B. ab-
strahe, & evapora ad mellis spissioris consistentiam.

3. R. *Sal alcaliæ fœcibus paratum*, & ex aliquot recentibus simplicibus,
quod depuretur in *phlegmate aquoso*, & ad ficitatem redactum præce-
dentibus duobus extractis permisceatur.

Mixtura autem sequens est:

R. *Extracti ramosi partes duas,*
Viscosi partes quatuor,
Salis alcali partem semis.
Spiritus q. s.

ut fiat *Extractum* molle, usui servandum in vase accurate clauso.

Vires.

Potenter sudores movet, venenis & febris resistit, pesti & morbis con-
tagiosis medetur. Dosis a. gr. v. ad ʒß.

Nota. Hisce paratis etiam olea stillatitia, & terræ ingredientibus The-
riacam permisceri queunt, si ita placeat, ut in sequenti *Electuario*, per
extractionem parato, fit:

Diascordium Sylvii.

R. *Rad. Gentian.* ʒß.
Angelic. ʒij.
Fol. sic. Scordii ʒij.
Card. bened.
Dictamni Cret. an. ʒß.
Croc. optim. ʒij.
Acaciæ veræ ʒiſs.

Concisis & crassè contusis affundatur

*Spiritus Vini rectificatus ad trium, quatuorve digitorum trans-
versorum supereminentiam.*

Stent per horas 24. in loco tepido, *tinctura* tunc effundatur, aliusque
spiritus vini similis affundatur, digeratur, effundaturque, quoties ad
tinctura omnis, virtutisque extractionem erit opus.

Tinctura omnes confusæ post subsidentiam fœcum, siquæ sint, cla-
ræ puræque, ab ipsis lentè effundantur, atque *vini spiritus* in M. B. ad

extracti liquidioris vel jnlapii consistentiam iterum separetur, & abstrahatur, qui simili usui servire poterit, aut loco spiritus Aromatici felicititer aliis medicamentis admisceri.

2. *℞. Opii Thebaici q. s.*

Huic blande siccato affunde *Acetum stillatitium ad digitorum 4. supereminentiam*: Stet in loco tepido tamdiu, donec *tinctura* rubicunda eliciatur; quæ effundenda & seorsim servanda, donec simili modo ex opio reliquo *tinctura* reliqua extrahatur.

Tinctura omnes, post subsidentiam clarescentes, à subsidentibus fœcibus effundantur, & similiter ad *extracti mollioris* aut *syrupi fluidioris* consistentiam igne lento deducantur.

3. *℞. Rad. Imperatoria ʒj.*

Cassia lignea,

Cinnamomi optimi, an. ʒß.

Nucis Moscatæ ʒiïß.

M. F. Pulv. tenuissimus.

4. *℞. Boli Armenæ vera ʒß.*

Teratur seorsim ac cribretur, mox in porphyrite lævigetur in *pollineno*.

5. *℞. Gummi Arabici vermiculati ʒß.*

Solvatur in .

Aq. Foeniculi ʒj. vel ʒiß.

6. *℞. Extractum prius totum,*

Extracti Opii ʒij.

Pulverem utrumque;

Hæc simul misce, addendo paulatim

Gummi Arabicum solutum:

Simul misceantur exactè, &, si consistentia videatur solidior, adde

Syr. Myrtini q. s.

M. f. f. a. Opiatum.

Vires.

Sudores potenter movet, astringit, anodynum est, unde convenit in ple-risque morbis per sudores curabilibus, ut & in diarrhœa, dysenteria, &c. Usus ejus est in formâ pilularum, vel in haustu, vel in mixturis. Dosis à gr. v. ad ʒj.

C A P . XXIV.

De Trochiscis & Tabellis.

Trochisci & Tabellæ Electuaria solida dici queunt; composita enim è diversis pulveribus exceptis in ramosis viscosisque corporibus existunt.

Trochisci ob triplicem usum præcipue parantur :

I. Pulverisatis speciebus reservandis; quoniam cito evanidus spiritus existit in pulveribus ob rupturam & læsionem totalem capsularum, humorem spirituosum continentium, qui liberiori aere fruens evanescit in auras. Sin autem humiditatis aquosæ copia cum spiritu adfit, facile firum contrahit, & rancidus fit, ut patet in seminibus mucilaginosi & frigidis dictis. Hi igitur pulveres undiquaque circumducuntur glutinosi particulis, ut in unam solidam cogantur abire massam, quæ exiccata, & durior facta externas aeris injurias arcere possit exitu effluviis ob repleta interstitia negato. Unde diuturnioris sub hac formâ sunt durationis hæc in pulverem redacta corpora. Hujus generis sunt :

Trochisci Alexiterii Londinensium.

℞. Rad. Zedoarie,

Pulv. è chelis Cancrorum an. ʒiʒ,

Corr. exterior. recent. Citri raspat.,

Sem. Angelica, an. ʒj.

Bol. Armenæ ʒʒ.

Sasch. cristallini triplum.

M. f. pulv. subtiliss.

qui cum f. q. mucilaginis gum. Tragacanthi, in aquâ Theriacali stillat. extractæ, in pastam redigatur, ex qua formentur Trochisci.

Vires.

Febribus malignis & venenis adversantur, sudores movent. Dosis ʒj. ad ʒiiij.

Quibus cort. Citri condit placent, illos assumere eis liberum erit. Ego illorum loco recentes raspatos assumi majorum, ut puto, virium.

Trochisci de Camphora Eorundem.

℞. Camphoræ ʒʒ.

Crocī ʒij.

Amyli ʒiiij.

Rosar. rubr.

Gum. Arab.

Tragacanth.

Scobis Ebor. an. ℥℥.

Sem. Cucum. mund.

Portulac.

Glycyrrhiza ras. an. ℥j.

Cum mucilagine sem. psyllii, aqua Rosarum extractâ, f. f. a. Trochisci.

Vires.

Exastuationem humorum acrimum leniunt, & temperant, morbis calidis conveniunt, tussi succurrunt, & pectoris vitiiis. Dosis a ℥ss. ad ℥iij.

Idem Trochisci fieri queunt absque mucilagine, si tantum irroretur pulvis cum aq. convenienti, ob gummata admixta: quanquam, si ex-temporaneis usibus destinentur hi pulveres, sufficiat illos ita retinere ad usum præsentem; hæc enim præparatio tantum asservandis simplicium pulveribus absque virium jactura inservit.

2. Manducationi inserviunt, & deglutationi facilitanda; duas præsertim ob rationes in hanc formulam rediguntur pulveres, 1. ut gratiores sint gustui, saccharo & dulcioribus circumvestiuntur res pulverisatæ, quæ alias ingrato vel acri sapore molestæ essent, & copiâ fastidium parerent, ut sunt aromata. &c. 2. Ut sensim ac sensim per omnia latera vasorum, per quæ descendere Trochisci manducati coguntur, demulceant & leniant, quod sub formâ pulveris non fieret. In hisce observandum, ne nimia quantitas sacchari, vel mucilaginis excipientis, pulveris vires retardet vel muret, quod & in præcedentibus notari debet. Colorantur, ut in conspectu gratiores fiant hoc vel illo pulvere vel succo addito. Reservandi in loco calido & sicco sunt, ne molles fiant, & lentorem contrahant. Hujus classis sunt

Trochisci Bechici albi Amstelod.

℞. Sacchari puriss. ℥j.

Canti alb.

Penidiat. ana. ℥iij.

• Rad. Iridis Florent. ℥℥.

Glycyrrhiza 3vj.

Amyli 3i℥.

Cum f. q. mucilaginis gum. Tragacanth., aq. Rosarum extractæ, fiant Trochisci parvi.

Tro-

Trochisci Bechici nigri.

℞. *Succ. Glycirrhizæ*,
Sacchar. albiss. an. ʒxij.
Flaved. rad. Glycirrhizæ ʒiiij.
Ol. Nucist. express. ʒß.
Anisi ʒij.
Camphoræ ʒß.

Cum s. q. *mucilag. gumm. Tragacanth.*, vel etiam *absque ea*, f. s. a. *Trochisci*.

Vires.

Utrique pectoris vitiis conducunt, asthmatis medentur, humorum acrimie ferociam leniunt. Dosis pro re nata

3. *Suffumigiis & odoribus gratis exhalandis dicati sunt.* Hoc genus *varia figura & forma* præparatur, cui *diversa nomina* ad figuræ exterioris differentiam tribuuntur, ut *Pomum Ambræ*, ubi *Pomi*, *Candelæ* fumales, ubi *Candela* figura gaudent &c. In hisce *Trochiscis* observetur *selectus odoriferorum simplicium*, quæ per se odorem benignum spirant, vel, quæ in vapores & halitus suavolentes mediante *calore* resolvuntur. Horum differentium *simplicium diversitas* etiam *magna* inter se conspicitur; sic *odorifera* dantur, à quibus plurimæ partes secedentes, nervisque nostris occurrentes, eosdem *blande* afficiunt, ut sunt omnia *oleo*, & *sale volatili* tenui scatentia. Hæc ob *jacturam partium continuam non diu* perstant in odore. Alia sunt, quæ *magis incarcerata* resinosis solidis partibus *non nisi levi* adhibita *fricatione*, vel *alio externo motu*, ut extricare sese possint, *odorem* spargunt, ut sunt *resinosa odorifera*, ligna, radices, resinæ, &c. Hæc *diutius* perstant, sed *debiliorem odorem* de se dimittunt. Alia itidem sunt, quæ *aëris* ab ingressu vires suas odoras evehunt, minimâ tamen cum partium *jacturâ*, ita ut *aer* modificatus per ingressum & egressum tantum videatur esse dispositus ad hunc vel illum *odorem* exhibendum, ut sunt *modicus*, *ambra*, &c. Quæ *calorem ignis* requirunt, ea vel *immediate prunis* obijciuntur, ut *resinæ*, ligna, & *fructus aromatici*, vel *mediante aquâ* quancunque adhibitâ *odoriferum halitum* præbent. Hanc seriem absolvunt:

Pomum Ambra.

℞. *Irid. Florent.* ʒx.
Storac. Calam. ʒß.
Rosar. rubr. ʒiß.
Lign. Santal. citrin. ʒj.

Ga-

Gariophyllor. ʒvj.
 Bensoes ʒv.
 Gran. Macalep.
 Sem. Mosc. an. ʒiij.
 Camphor. gr. ij.
 Moschi,
 Zibeth. an. gr. j.
 Ol. Jasmin. ʒj.
 Lign. Rhod.

Cinnam. an. gutt. iijj.

Bals. Peruvian. ʒß.

Cum mucilag. gum. Tragacanth. in aq. Rosar. solutâ, fiant s. a. Poma.

Candela odorifera.

℞. Ligni Aloës ʒiij.

Santal. citrin. ʒx.

Bensoes,

Storac. calam. an. ʒij.

Thuris ʒj.

Gariophyllor. ʒiij.

Bals. Peruvian. ʒß.

Storac. liquid. ʒß.

Carbon. Tilie ʒj.

Cum Sp. Vin. odorif. & parva quantitate mucilaginis gum. Tragacanth. f. s. a. Candele.

Vires.

Utraque odore & haluu suaveolento spiritus resciumt.

Tabellarum Præparatio.

Immodicus Sacchari usus in tota fere Medicina Galenica obviam venit, unde non minimus eorundem medicamentorum contemptus & fastidium ortum duxit: imo per nimiam sacchari fermentabilitatem, & pulverum in eo dilutionem, vehementius divise à se invicem particule, & figuram & efficaciam suam citissime contra intentionem medicam & cum damno agrorum mutant. Non alibi autem manifestius hæc ratio valet, quam in Tabellis, quæ fere totæ quantæ quantæ saccharum sunt. In gratiam autem delicatulorum hæc semi-medicamenta huic etiam ordini inferemus, præcipue, quoniam hæc non raro Aulicis Medicis, ut & gu-

stum potius, quam vires medicamenti expetentibus delicatis, & palato suo deditis, arridere observemus.

Tabellæ igitur sunt Electuaria solidissima, ob solum gustum, si mero interno usui destinantur, & masticationem gratam paranda. Diverse attamen fieri queunt pro intentione & libitu Medici & Ægri. Saccharum sola basis & recipiens existit in hoc medicamenti genere, unde etiam, ubi Saccharum ad soliditatem reducendum præscribit Medicus, ad Tabellati consistentiam illud coquendum esse dicit. Sequentes existunt differentię:

1. Fiunt è meris pulveribus & Saccharo: Pulveres hi vel mere terrestres sunt, ut perlæ, &c. & in minori quantitate permiscuntur, vel gummosi & resinosi existunt, & in majori copia Saccharo cocto adduntur, unde præparatio variat.

Tabellæ Perlata.

℞. Sacchar. albissim., cum aqu. Rosar. ad consistentiam tabell. percocti, ℥j. Margarit. prepar. ʒß.

M. f. f. a. Tabellæ.

Vires.

Cardiace sunt, acidum infringunt, sed præstat Perlas prepar. in substantiâ exhibere.

Tabellæ purgantes.

℞. Scammon-prepar. ʒj.

Rad. Jalapp.

Fol. Senn. an. ʒij.

Rhabarb. el. ʒiij.

Merc. dulc. ʒj.

Sacchar. albiss., in aq. vel infusion. Tanacet. ad tabell. consistent. cocti, ℥j.

M. f. f. a. Tabellæ.

Vires.

Alvum leniter subducunt, vermes necant, putredini resistunt. Dosis à ʒß. ad ʒß.

Pro Vermibus Tabellæ.

℞. Sem. Zedoar. ʒij.

Corall. prepar. ʒiß.

[R.]

Cam

Camphor. gr. vj.

Merc. dulc.

Croc. Mart. aper. an. ℥ij.

Santal. rubr.

Scammon. sulph. an. ℥j.

Sacch. albissim. ℥vj.

Infusionis limpida, ex Tanaceto & Abrotano cum aqua ferventi facta, ℥ij.

Coquatur Saccharum ad consistentiam Tabellati cum illa infusione, coagulanti immisce pulveres, celerique manu effunde, & in debitas formas quadratas mediante cultello reducito, quibus adhuc calentibus superliniatur aliquid olei fœniculi ad gratiam, dein ad usum recondantur.

Vires.

Vermibus & putredini resistent, levissime purgant, infantibus prosunt in lienis obstructione &c. Dosis à ℥j. ad ℥j.

2. Fiunt & ex acidis, verum minima quantitas acidi cum possit admisceri, sequenti modo procedendum est:

Tabella de Berberis.

℞. *Sacchar. albiss. pulverisat. lbj.*

Incalescat, donec fere liquefiat, dein adde

Succi Berberorum evaporat. ad medias

q. f. M. f. f. a. Tabella.

Vires.

Leviter refrigerant, sitim temperant, unde conveniunt in morbis, & febribus ardentibus &c. Dosis pro re natâ.

Eodem modo fiunt *Tabella de succo Limonum &c.*

3. *Olea stillatitia non facile Saccharo permiscuntur, quin solidam consistentiam tollant, ideoque hunc in modum confici solent:*

Tabella Garyophyllata.

℞. *Sacchar., ad consistentiam tabell. cocti, ℥v.*

Huic fere coagulato, adde

Olei Garyoph. gutt. vj.

M. f. f. a. Tabella.

Vires.

Ventriculum roborant, frigidis morbis, è viscida intemperie ortis, medentur.

Etiam

Etiā effuso in *Tabellas* saccharo, cum plumaceolo oleo imbuto superficies sacchari calentis leviter obduci potest; sic *oleum* absorbetur, & *Tabella* odore & sapore olei imprægnatur.

Hæ tabellæ notiores esse solent iis, qui Condimenta varia è Saccharo conficere solent, quam Pharmacopæis, quoniam, ut superius dictum; potius ad gratiam, quam ad vires inde obtinendas conficiuntur, ideoque non diu hisce immoramur.

Sacchari descriptionem hic obiter addemus, ad meliorem notionem inde obtinendam tam in viribus ejus Medicis, quam in *preparationibus* compositionum, *Saccharum* est succus arundinis condensatus, naturaliter constans particulis aquosis, viscosis, ramosis & terrestribus. Viscosæ & aquosæ partes plurimæ mediante arte ab ipso separantur, unde magis solidum & durabile *saccharum* evadit: Aquoso-viscosa pars enim ab *Aeris* humido facile dissolvitur, & diffluit in nigricantem succum fluidum. Cæteræ partes viscoso-ramosæ albicant, quæ albedo eo intensior est, quo aliæ magis ab hisce separantur; inde etiam *soliditas* ejus major vel minor existit: Hæ maximè in usum trahuntur pro *Tabellis* conficiendis; Cæteræ non adeo, ut dicunt, refinatæ pro syruporum confectiōe sufficiunt, quæ & meliores ei usui sunt, quoniam non tam facile concreſcunt in *cristallos* &c. Quoad cæteras ejus *actiones in ejus mixtione*, extractione &c. hæ præcipuæ sunt:

1. Non facile *oleis* vel pinguedinibus associatur coctum, vel solum *saccharum*, sed tantum *pulverisatum*.

2. *Acidorum* consortium ipsi inimicum, si solidam retinere & recuperare debeat consistentiam; imo & color illius exinde mutatur, ut in syrupis notavimus.

3. Valde *inflammabile* est ob partes ramosas ibidem existentes in fat magna copia.

4. *Extractionem* difficillime admittit mensuris *spirituosis* vel ramosis; *dissolutionem* autem facilem in aqua.

5. *Spiritus* valde acidum in destillatione exhibet, ut & oleum empyreumaticum, ut omnia fere ramosa vegetabilia.

6. *Fermentationem* facillime subit dilutum cum aqua.

7. *Alcalia* in ipso deliquationem partium *aquoso-viscosarum* promovent, unde in usum trahuntur lixivium è calce confecta ad ipsius depurationem.

Ex hisce ejus natura satis patet, & quodnam *Saccharum* pro *Tabellis* præcedentibus, Syrupis & Conservis eligendum sit; iis ergo nunc diutius non immorabimur brevitati studentes.

De Pulveribus.

Pulverisatio est vicinia & cohesionis immediata corporum turbatio & latio, ita ut majores corpusculorum solidorum mixturæ & massæ in extrema superficie se invicem tangentes, à se mutuo dilaceratæ, in multas minutias & ramenta, proprios attamen poros & compositionem naturalem reservantia, abire cogantur. Hunc in finem præcipue parantur pulveres, ut quibuscunque postea figuris & formis capeffendis idonea existant corpora. Hi igitur pulveres seu species ad modum in principiis, &c. explicatum conficiendi veniunt, id est, quantum possibile, cavendum est.

1. Ne spiritus se invicem destruant.
2. Ne diutius asserventur.
3. Ne in loco humido detineantur.

Pulverisatio sequentia observando rite absolvitur:

1. Omnia *Aromata* diutius non terantur, nec in minimum pulverem reducantur ob tenuium partium fugam. Chymia enim docet, pulverisata, & in alcohol redacta vix mediam partem olei fundere; & pulvis tenuior, facilem situm vel fugam partium asservatus admittit.

2. Omnia oleo crassiori & pingui fixiori abundantia per se in pulverem impalpabilem non abeunt, nisi siccoribus & meris terrestribus permisceantur; molles enim & unctuosæ fiunt partes, mediante triturationis motu aliquomodo liquefactæ, ut Nux Moscata, Macis, Semina Frigida, Calida, &c.

3. Omnia *Resinosa* per se sola pistillo subiciantur, & fere tantum lævigentur, non fortiter contundantur ob tres rationes:

1. Ob spirituum in iis diversitatem, ut antea explicavimus.
2. Facilem ob colliquationem à calore susceptam.
3. Ob molliem & flexibilitatem illarum partium, quæ potius flectuntur ad se invicem, antequam dissiliant.

In hisce etiam tritrandis pinguedine aliqua fundum mortarii leviter inungere non inutile est, ne illi pulvis adhæreat.

4. Omnia *viscosa* aquâ superflua liberentur, ut rigidiora evadant & facilius frangantur: præcipue, ubi flores & folia odorifera in pulverem sunt redigenda, ut tanto citius mortarium subterfugiant integris adhuc persistentibus illorum viribus. Hæc ergo, quæ facili sunt pulverisationis, seorsim

seorsim misceantur, quæ difficilior pistillo obediunt, etiam suæ classi permisceantur. Sic Flores & Folia odorifera mixta injiciantur mortario, inodori cum radicibus & corticibus contundantur.

5. Omnia *falsa*, *acida* & *corrosiva* mortarium & pistillum requirunt *vitreum*, *lapideum* vel *lignum*, ne *metalla* corrosa vel soluta *salia* illa viribus suis inficiant & alterent.

6. Omnia *duriora*, quæ mortario & pistillo noxia sunt ob *solidam* partium cohesionem & duritiem, *preparanda* sunt, frangenda & in *vicinâ* suâ lædenda, antequam contundantur & lævigentur, ut *cristallus montana*, *lapides pretiosi*, &c. *Præparatio seq. modo fit*:

℞. *Lapides quoscunque*, eos candefac in crucibulo, candentes projice in *aquam*, sic dissilient; eandem operationem bis vel ter continua, donec friabiles evadant, dein pulverisentur. Hæc *aqua*, in qua lapides vel filices extinguuntur, *viribus eorum* potioribus *impregnatur*, unde in re Medica utilis esse potest: imo sæpius *majora* præstat ipsis corporibus.

7. *Olea* & *cariora ramosa*, ut *ambra grisea*, *zibeth*, *moscus*, &c. quoniam in minima quantitate in usum accersuntur, & per se in pulverem raro, vel nunquam exactum abeant, cum *saccharo candifato* pulverisantur. *Exempla sequentia dabimus*:

Pulvis Diasennæ.

℞. *Fol. Sennæ mund.* ʒij.

Cremor. Tartar. ʒj.

Garyophill.

Macis,

Cinam. an. ʒij.

Galang.

Sem. Fœnic. dulc.

Diagrid. an. ʒj.

M. f. Pulvis.

Vires.

Melancholicos & biliosos expurgat humores, flatus discutit, &c. Dosis à ʒj. ad ʒiiij.

Diaturbith cum Rhabarbaro.

℞. *Turbith gummosi,*

Hermoadtil. an. ʒj.

Rhei elect. ʒx.

[R 3]

Dia

Diagrydii ʒß.

Zinziberis,

Mastiches,

Sem. Anisi,

Cinamom.

Croci Britannic. ana ʒij.

M. f. Pulvis.

Vires.

Pituitam & bilem evacuat, acrimoniam humorum temperat, illos tollendo alioque modo disponendo. Dosis a. ʒj. ad ʒj.

Pulvis Comitum Warwicensis.

ʒj. Diagrydii sulphurati ʒij.

Antimonii diaphoretici opt. ʒj.

Crem. Tartari ʒß.

M. f. Pulvis.

Vires.

Leniter purgat noxios humores, dein non raro sudores movet, febribus ad-versatur, exastuationem sanguinis ab obstructione ortam sedat. Dosis a. ʒß. ad ʒß.

Pulvis Cachecticus.

ʒj. Limat. Chalibis pp. ʒj.

Corallior. rubr. prep.

Fœcul. rad. Brion. an. ʒij.

Corn. Cerv. limat.

Succin. prep.

Cinamom.

Macis, an. ʒiiij.

Sacchar. ʒiiij.

M. f. Pulvis.

Vires.

Acidum temperat, humores depravatos educit, menses movet, cachexia mulierum & virginum subvenit. Dosis a. ʒj. ad ʒj.

Pulvis Anti-nephriticus.

ʒj. Rad. Apii,

Saxifrag. an. ʒij.

M E D I C O - P H Y S I C A.

335

Oc. Cancr. ʒj.
Tart. Vitriol.
Lap. Prunell. an. ʒij.
Crem. Tartar. ʒiiij.
Ol. Macis still. gtt. iiij.
M. Fiat. Pulvis.

Vires.

Urinam promouet, calculum pellit, menses mouet, &c. Dosis à ʒj. ad ʒj.

Pulvis ad Vermes:

℞. Sem. Zedoarie ʒij.
Comar. Absinth.
Flor. Tanacet.
Fol. Abrotan. an. ʒj.
Corallin.
Corn. Cerv. philosoph. prep. an. ʒʒ.
Fol. Sennæ ʒʒ.
Merc. dulc. ʒj.
Vitriol. Martis ʒij.
M. F. Pulvis.

Vires.

Vermes necat & expellit, motum nimium humorum acrium comdescit, leniter evacuat; Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

Alter Pulvis Mineralis.

℞. Vitriol. Martis ad albedinem exiccat. ʒj.
Mercur. dulc. ʒj.
Sacchar. Saturn. ʒʒ.
Camphor. gr. vj.
Ol. Tanacet. gtt. ij.
M. F. Pulvis.

Vires.

In obstructione pertinaci lienis, mesenterii, pancreatis &c. conuenit, lymphæ incrassationem præcauet, aluum mouet, vermes necat, cachexia prodest. Dosis à gr. v. ad ʒʒ. semel aut bis de die.

Pulvis

*Pulvis Sudoriferus.**℞. Fol. Card. bened. ʒiij.**Rad. Angelic.**Imperat.**Valerian. an. ʒβ.**Contrayerv. ʒv.**Oc. Caner. præp.**Conchar. præp. an. ʒij.**Camphor. ʒij.**Croci ʒiiij.**Opii rite præp. ʒβ.**M. F. Pulvis.**Vires.*

*Diaphoresin egregiè movet, alexipharmacus est, febribus intermittenti-
bus & contagiosis medetur, dolores, è quacunque causâ ortos, sedat. Do-
sis à ʒb. ad ʒij.*

*Pulvis Dentifricius.**℞. Lap. Pumicis ʒiij.**Aluminis usti ʒj.**Cristall. Tartar. ʒij.**Sp. Sal. comm. gtt. x.**Ol. Cinam. gtt. ij.**Lign. Rhod. gtt. j.**M. Fiat. Pulvis.**Vires.*

*Dentium fœcibus tollendis inservit, & superficiei eorundem mundifican-
da, ut & ad halitum oris suaviorem efficiendum. Loco oleorum etiam
Essentia Ambra, vel similia suaveolentia extracta, admisceri queunt.*

C A P. XXVI.

De Pilulis.

*Pilule à pile rotunditate dictæ sunt. Ad modum fere Trochiscorum
confici possunt; ita ut meri sint pulveres, excepti in partibus ramo-
sis vel viscosis. Corpora excipientia sunt Mel, ubi mollioris consisten-
tiæ*

tia desiderantur, ut *continuo* è massa confecta *Pilula* fieri queant, quoniam non tam facile exsiccat: *Saccharum*, vel potius *Syrupus*, ob easdem rationes admiscetur, sed non tam bene; dura enim & *solida* evadit consistentia massæ, nisi quis *extempore* inde *Pilulas* conficere intendat, illasque paratas *servare* velit, ne denuo coalescant. At vero, si *fastidium* plurimorum ægrorum in *Pilulis* ingerendis conspiciamus, profecto dosis earundem, quo contractior, eo melior, esse debet, ut in parvâ dosi magnas vires exhibeant: ideoque *Saccharum* & *Mel*, quæ non magnam cohesionem illarum partium terrestrium efficiunt, fere inutilia, nisi pro dosi augenda, censentur, exceptis *Pilulis* iis, quæ è meris *terrestribus* conflantur. Ut autem accuratum & succinctum præparandi modum demus, *Pilulas* in tres classes, secundum principia data dividemus, *Viscosas*, *Ramosas*, & *Terrestres*.

1. *Viscosa* facile per se in *Pilularum* formam reducibilia sunt, additâ quâcunque aquâ convenienti; sic ex aloë lotâ solâ *Pilula* fiunt, ut & è succis condensatis & gummi-refinis, in debito menstruo dissolutis, depuratis, & ad debitam consistentiam reductis, massa paratur, *Pilulis* inde conficiendis apta. Hæc massa, si *durior* & *siccior* temporis tractu evadat, facile *mollis* & *humida* redditur, si in cella, vel alio loco humido, detineatur per breve temporis spatium. Ex omnibus fere simplicibus talia extracta *viscosa* fieri queunt, si excipias *mera resinosa*, quæ *aqueum* consortium respuunt, quæ attamen non adeo resinosa sunt, quin aliquas saltem in coctione, vel infusione, dimittant partes, ut jalappa, scammonium, &c. *Viscosa* talia extracta in minori dosi & facilius purgant, ut alibi dictum. In hisce observandum est, consistentiam nimis mollem summpere vitandam esse, quoniam situm contrahunt, vel rancida, &c. fiunt ob internum motum susceptum; in vesicâ detineatur massa arctius clausâ oleo leviter oblitâ, nequid exspirare vel adhære re possit.

2. *Resinosa* cum *Spiritu Vini*, vel liquoribus *spirituosis* convenientibus, haud difficulter in unam massam coalescunt, *Pilulis* inde formandis idoneam; imo & alios *terrestres* excipere possunt pulveres, ut in massam unam abeant. Hæc massa dura & *solida citissime* evadit, si in loco calido, vel aperto in aëre, asservetur, ita, ut opus sit ad *Pilulas* inde formandas denuo cum spiritu aliquo massam in pulverem redactam humectare: cui incommodo ut occurratur, non abs re foret, in principio aliquid mellis addidisse, quod non ita facile induratur.

3. *Terrestria* simplicia, id est, quæ succo nativo viscoso, vel ramo-

fo, non in tantâ copîâ instructa sunt, ut cohesionem admittere possint externo humido adjuncta, necessario mel &c. viscosa requirunt, antequam coherere valeant: nisi quis exinde *extracta per decoctionem* facere velit, Inter hæc simplicia ea sola eligenda sunt, quæ in *minori dosi* purgant, ut fastidium, è numero pilularum oriundum, ægris tollatur. Sic *Extracta simplicium*, in *majori tantum dosi* purgantium, aliis multo melius permiscuntur.

Salia non admisceantur massæ *Pilularum* diutius *asservande*; citissime enim formam mutant, & ab interno vel externo aëris humido diluuntur. Præstat ergo *salta extemporaneo usui Pilulis* permiscere. Sic etiam olea stillatitia, quæ temporis tractu avolare solent, rarius huic affundantur, nisi sub ipsum exhibitionis tempus. Præstat autem illa massæ admiscere, quam *numerum & dosin pilularum* additis *aromatum pulveribus* augere; incommodum enim multum prævalet commodo exinde oriundo. Exempli sequentia sunt:

Pilula pro Pituitâ viscidâ B. Sylvii.

℞. Gummi. Galban. cum Aceto Scyllitico prepar.

Mastich. ℥. 3ß.

Castorei opt.

Myrrhe lucid. ana ʒj.

Succin. alb. gr. xv.

Croc. opt. ʒß.

Aloës rosat. 3ß.

Troch. Alhandal. ʒj.

Ol. Fœnic. still. gutt. vj.

M. f. Pil. nro. L.

Vires.

Pituitam viscidam corrigunt, & educunt. Dosis à ʒß. ad 3ß.

Pilula Cochiae minores.

℞. Aloës lucida,

Scammon. puriss.

Pulpa Colocynthid. an. ʒj.

Olei Cariophyll. ʒj.

Elix. propr. Parac. q. s.

M. f. Massa.

Vires.

Optime humores fere quoscunque educunt. Dosis à g. vj. ad ðj.

Pilule de Guttâ Gamandrae.

℞. Aloës lucid. ʒiijß.

Gutta Gamandr. ʒiß.

Resin. Scammon. ʒj.

Gum. Ammon. depurat. ʒiß.

Tartar. Vitriolat. ʒß.

M. f. f. a. Massa Pilul.

Crassos, melancholicos & biliosos humores evacuat. Dosis à ʒß. ad ðj.

Pilule Martiales.

℞. Gummi Ammoniac., mediante Vino Rhenano depurati, ʒij.

Vitriol. Martis, ad levem rubedinem calcinati, ʒß.

Scammonei sulphurat. ʒx.

Ol. Mentha gutt. xij.

M. f. Massa.

Vires.

Melancholia hypochondriaca, cachexia, & obstructionibus pertinacioribus conducit. Dosis à gran. v. ad ðj. Prestat autem sapina repetita minor dosis.

Pilule ad Pituitam vitream Sylvii.

℞. Gum. Galban. Aceto Scyllis. prep. ʒij.

Vitrioli Martis, ad albedinem igne lento calcinati,

Mastich. elect. an. ʒj.

Castorei opt.

Myrrha rubr. an. gr. xv.

Croc. orient. ʒß.

Trochisc. Alhand. ʒi.

Resin. Jalapp.

Scammon. an. ʒj.

Ol. Cort. Citr. gutt. vj.

M. f. Pil. no. L.

Vires.

Pituitam evacuant, & serosos humores expurgant. Dos. à ʒß. ad ðj.

[S2]

Ex-

*Extractum Catholicum.**℞. Pulpa Colocynthid. ℥iij.**Agaric. alb.**Rad. Helleb. nigr.**Brionia an. ℥iij.*

Infundantur in *Aq. comm. & vini adusti part. equal.* in M. B. per 24. horas, dein percoletur liquor tinctus, fœcibus recentem liquorem adde, digere & percola, ut ante, hoc tamdiu repetendo, donec colorem amplius communicare nolit, liquoribus tinctis adde

Aloës lucide ℥viii.

ut in iis dissolvatur, denuoque à fœcibus coletur: mediante coctione exhalet dein liquor ad mellis consistentiam, cui ab igne remoto & tepere facto immisce

*Scammonei prepar. ℥iij.**M. f. Massa Pilul.**Vires.*

Omnibus humoribus expurgandis conducit. Dosis à gr. vj. ad ℥j.

Nota. Cui volupe est hanc massam aromatum viribus & odore inspicere, illud facile poterit mediantibus oleis stillatitiis & expressis absolvere.

*Pilule Catholicæ nostræ descriptionis.**℞. Pulp. Colocynthid. lbj.**Helleb. nigr. lbss.**Gutt. Gamb. ℥ij.**Agaric. ℥x.**Rhabarbar. ℥iv.*

Succi, sive decoct. Prunor. q. s. humectandis & extrahendis hisce omnibus.

Digerantur simul per diem. j. Dein leniter per semiquadrantem circiter horæ ebulliant. Postea exprimantur, & fœcibus recens decoctum superfundatur, procedendo, ut supra, eandemque operationem adhuc semel repetendo. Solutiones omnes simul evapora ad mellis consistentiam: In hac dissolve

*Aloës, succo Rosar. lotæ, lbj. M. f. massa Pilular.**Dos. à gr. vj. ad ℥j.*

Pilule Pestilential. magistrales.

℞. Aloës lotæ cum succo , vel decocto , rad. Angelic. Imperator.
Valerian. Petasid. Bacc. Juniper. & herb. Scord. ʒj.

(Decoctum, sive succus, tali fit modo. Nempe:

℞. Baccar. Juniper. recent.

Rad. Angelic. Valerian.

Petasid. Imperator. an. ʒij.

Herb. Scord. m. iv.

Omnia recentia contundantur simul, & additâ parva quantitate aquæ cal-
lentis, fiat expressio:

℥. Hujus Succ. ʒiv.

Aloës. ʒij.

Solvantur simul. Dein percolentur, & ad consistentiam evaporentur.
Aloën hanc denuò cum recenti succo misce, & procede, ut antea, hanc
operationem adhuc semel repetendo.)

Myrrh. lucid.

Croc. Britannic. ana ʒß.

Ol. cort. Arantior.

Succin.

Camphor.

Juniper. ana gutt. vj.

Sulph. p. camp. q. s. sive ad gutt. circiter x.

M. f. massa Pilular.

Dos. à ʒß. ad ʒj.

Pilule Cochia.

Vide Pil. Coch. Pharmacop. Lond.

℞. Aloës, lotæ cum succo Rosar. ʒx.

Extr. Colocynth. mediante Vino prapar.,

Extr. Scammon., mediante aq. parat., ana ʒij.

Resin. Turbith. ʒiv.

(Hujus autem loco resina Jalappæ substitui potest, quoniam resina
Turbith est valde cara) Misceantur invicem cum

Ol. Lavendul.

Majoran.

Thymi,

Rorism. ana gutt. iij.

Cort. Arantior. gutt. ij.

Gariophyll. gutt. ij.

M. f. massa Pilular.

Dof. à gr. iv. ad gr. xvj.

Vires. Conveniunt in omnibus Ventriculi impuritatibus, in vertigine, &c.

Pil. Cochiae majores.

Vide Pharmacop. Lond.

Contundantur singula seorsim. Dein misceantur pulverisata simul,

Mellis Massiliensis. ʒij.

& superfunde

Elixir. Propr. Paracels., vel Spir. Vin. vulgaris q. s. ut inde fiat
massa, sub finem addendoOl. Stoechad., vel Rorismarin., vel cujuscunque cephalici, gutt.
viij. x. idque loco flor. Stoechados;Hoc enim modo vires non detrahuntur, sed moles imminuitur, quâ
nausea creari solet ægrotantibus. Mel etiam Stoechados addi potest.
Misce, fiat massa Pilular.

Dof. ad gr. xxv.

Nota bene. Mellis pars vigesima sufficit respectu pulverum.

*Pilula Mastichina.*Extrahatur ex Agaric. ʒvj. tinctura mediante aq. ferventi, & post
macerationem debitam hor. j. vel. ij. misceatur tinctura cum Aloës lu-
cid. ʒx. Coq. simul ad consistentiam Pilularum, sub finem addendo
Mastich. pulverizat. ʒß. f. massa Pilularis, cui, si libitum est, parum
Mellis addi poterit, ne tam citò exiccentur.

Dof. ad ʒij. ad summum.

In majori autem dosi operantur, si vulgari modo præparentur secun-
dum præscriptum, quod sequitur:℞. Pulveres Agaric. & Mastiches subtilissimos, uti in descriptione.
Excipiantur in Aloë, solutâ mediante coctione, in sp. Vini. Vel pul-
vis fiat omnium, & misceantur optimè simul. Hisce superfunde Sp.
Vin. rect. vel, quod melius est, Elixir Proprietat., donec in Pilularum
consistentiam reduci queant.*Pil. Aloëphanginae.*

Vide Pharmacop. Lond.

℞. Aromata omnia præscripta, præter Lign. Santal. & Lign. Aloës;
Contundantur grosso modo. Superfundatur iis

Aque

M E D I C O - P H Y S I C A. 143

*Aqua alicujus stillatit. Odorifera. v. g. Majoran. q. s. ad super-
eminentiam aliquorum digit.*

*Sp. Vini vulgaris partem octavam, respectu Aquæ, vel sextam,
ad summum.*

Digerantur simul, in arena, per hor. xxiv. Dein liquor coletur, & fœcibus recens menstruum superfundatur, in media circiter quantitate, eodem modo procedendo, donec nullum amplius de se colorem præbeat. Ultimò coquantur simul, & ita calidè per linteum colentur. Sic *Oleum crassum Nucis Moschat. & Maceris* per linteum transibit, quod seorsim, refrigeratis omnibus, excipiendum est ad usus sequentes.

℞. *Solutiones omnes.* Confundantur simul. In iis dissolvatur *Aloës præscripta quantitas.* Solutio denuò per linteum coletur, quia semper fœces in Aloë sunt, utut purissimâ, & ad *Extracti* consistentiam evaporetur.

Ab igne postea remotis, & tepefactis, immisce *pulveres* optimè malaxando, sive manibus subigendo, donec æquale appareat compositum.

Nota 1. *Oleum* expressum, crassum, immisceatur *pulveribus*, priusquam immisceantur.

2. Si nimis *sicca* evadat massa, parum *mellis* addi poterit, quod materiam perpetuò humidam reservabit.

Pilule Magistrales.

℞. *Aloës lucid.* ℥ij.

Scammon. ℥j.

Gutt. Gamb. ℥ß.

Pulverizentur singula seorsim. Pulverizatis superfunde

Spir. Nitri dulcem,

ut in massam unam, mediante contusione, reduci possint. Dein adde

Mellis D. circiter. ij.

f. massa, & formentur Pilulæ, & in usum servantur.

Vires, & usus. *Bilem, pituitam, & serosos humores, optimè purgant: conveniunt in hydrope, mensium obstructionibus, cachexia, & præsertim iis, qui levioribus medicamentis purgari nequeunt.*

Dos. à gr. v. ad ℥j.

Nota. Olea etiam aromatica huic massæ permisceri poterunt, quæ nauseam optimè præcavent è Gutt. Gamb.

Pilule Magistrales.

℞. *Aloës luteæ* ℥ij.

Diagryd. ℥j.

Gutt.

Gutt. Gamb. ʒβ.

Resin. Jalapp. ʒiij.

Merc. dulc. ʒiij.

Extrakt. liquid. fortiss. pulp. Colocynth., mediante Sp. vini fact.,
q. s., ut inde formari possit s. a. Massa Pilul. aromatizanda
cum

Ol. Garioph.,

Carei, an. ʒss. x.

*Vires.**Quoscunque vitiosos evacuat succos in corpore existentes. Dosis à gr. iij. ad ʒj.**Pilule Sudoriferae.*

℞. Gummi Guajac. ʒij.

Extr. Contrayerv. ʒiβ.

Croc. ʒj.

Myrrha ʒiij.

Camphor. ʒij.

Land. op. ʒβ. M. F. Massa.

*Vires.**Febris malignis conducunt, dolores leniunt, acrimoniam temperant, venenis resistunt, sudores movent. Dosis à ʒβ. ad ʒβ.*

C A P. XXVII.

De Suppositoriis.

Suppositoria cum pilulis, & tabellis in confectione conveniunt. Consistentia eorum solida fit exhalatione superfluae humiditatis partium viscosarum latitantis, in quibus dein pulveres excipiuntur. Hi pulveres acres esse debent & falsi, ut irritent & stimuli loco intestinis sint ad excretionem facilitandam. Trium præcipue generum dantur:

1. E simplicibus corporibus per se fiunt suppositoria liquefaciendo, ut ex alumine crudo: conscindendo, & in debitam figuram reducendo, ut è sapone Veneto: coquendo, ut ex melle, saccharo.

2. Eadem fiunt è diversis pulveribus, melli, vel saccharo, immixtis, postquam ad debitam consistentiam perductum, saccharum nempe, ad consistentiam tabellati, mel, donec frigesfactum diffiliat contusum, co-

qua-

quatur ; dein pulveres , ubi coagulare incipiunt , adjiciantur , postea in oblongam digitalem formam reducantur.

Notandum autem est , omnia *suppositoria* , è melle conflata , non diu *asservari posse* , nisi in oleo aliquo expresso *submergantur* , ne ab Aëris humido diffuant. Difficulus etiam pulveres , melli permixti , denuo mediante evaporatione in fragilem & solidam consistentiam convertuntur.

3. Dantur etiam *Suppositoria* è solo saccharo , & è meris gummi & farinis confecta , quæ *asservari queunt* illa in loco sicco & calido. *Exemplum sequens* normam cæteris conficiendis præscribet :

Suppositorium vulgare.

4. Mellis , ad consistentiam cocti , q. s.

Spec. Hiera picra Dj.

Sal. Gemm. Dj.

M. f. *Suppositorium.*

Sic & ex infinitis aliis pulveribus purgantium & similibus salibus additis eadem parari queunt.

C A P . XXVIII.

De Oleis Expressis & Coctis.

Olea expressa , eodem modo , ut Olea stillatitia , duplicem in classem reduci possunt. Ea , quæ spiritu tenui & veloci prædita sunt cum interstitiis liberioribus , fluida sunt. Illa vero , quorum textura crassior . & unctuosâ , cum cohæsione & quiete partium magis combinata est , solida dicenda sunt ob copiam particularum terrestrium , & penuriam spiritus motoris interni. Assimilari inde possunt fluida oleis essentialibus , solida oleis empyreumaticis Chymicorum.

Olea fluida aptiora sunt dissolutionibus , & extractionibus solidorum corporum , quam solida , ob rariorem texturam , & ob spiritus interni copiam : ob hæc enim rationes pleraque menstrua magis vel minus solvere , id est , in meatibus suis corpora solida recipere dicuntur.

Fluiditas oleorum promovetur exhalatione superflui humidi aquosi , precipitatione fecum terrestrium , & spiritus interni austeri immutatione. Exhalatio fit digerendo , insolando , vel coquendo. Precipitatio fit per subsidentiam , vel salibus aliisque liquoribus additis. Immutatio fit alca-

licorum terrestrium corporum additamento, ut calce plumbi, lapide calaminari, creta, &c.

Exaltantur etiam olea defœcata, si cum spiritu vini rectificatissimo digerantur, ut dissolutionibus magis apta evadant: unde & sæpius hic spiritus in ipsa operatione additur, non ut vires aliquas addat, quoniam cito avolare solet, sed solutionem promoveat.

In genere omnibus hisce oleis fluidis inimica humiditas aquosa, utpote quæ torporem spiritui salino interno inducit, &, quoniam ob motum intestinum, sensim inde conceptum, rancida & austera evadunt, lentoremque temporis tractu contrahunt: rancidus enim gustus & lentor in iis raro vel nunquam observatur, quæ aquâ carent.

Olea expressa crassa & balsamica difficiliter alterantur ob defectum aquæ internæ, & ob majorem arctioremque partium cohæsionem, quæ motum non tam facile admittit: Unde cum unguentis fere conveniunt; Dissolvere & in interstitiis suis attamen recipere possunt alias partes, si externo calore rarefactæ & liquatæ fluidiora reddantur: ut in balsamis & unguentis patebit.

Olea hæc cocta dicuntur, ubi aliis simplicium viribus imbuuntur mediante coctione. In principiorum explicatione modum exhibuimus: itaque non opus est, eadem hic repetere; sequentes regulæ sufficient pro ulteriori instructione:

1. Omnia in oleo coquenda, præcipue, ubi immediato igni subjicienda veniunt, sint humida; sicca enim adurantur potius, quam extrahuntur. Humiditate fere exhalatâ statim ab igne removeantur, neque expectanda totalis privatio liquoris; facile enim immutantur vires simplicium, & empyreuma contrahunt.

2. Coctio, si possibile sit, in MB. peragatur, ut essentia fixior simplicium salva & integra saltem maneat. Illa coctio diuturnior esse solet, quoniam non tanti vapores elewantur, humido calore leviter tantum impulsæ.

3. Infusio ad minimum bis vel ter repetatur, recentia simplicia substituendo in jam extractorum locum; difficiliter enim menstruum illud crassum vires eorum extrahit, & particulas tantum sibi congruas admittit in suis poris, reliquas intactas derelinquit in fœcibus.

4. Olea defœcata sint & limpida, ne spiritus obruatur, sed interstitia libera existant.

5. Olea stillavitia pro frigidis nervorum, &c. affectibus externe illinitioni; sed expressa pro emplastico usu assumantur; vulnera enim & ulce-

ea lentam mundificationem & agglutinationem requirunt , &c.

6. Ut extractio promoveatur , *irrorentur simplicia leviter sale tartari, & spiritu vini* , ut eo facilius in oleo particulas suas dimittant ; parumper autem primo *comprimantur* , ut undiquaque liquor salino-spirituosus partes r. mosas simplicium extricare possit è suis carceribus.

7. Olea *asservanda singulis annis* ad minimum semel *recentium herbarum* viribus imbuantur , ut tanto majori efficacîa imprægnentur.

8. Olea jam *preparata in MB.* detineantur per 24. horas , ut omnes *fæces subsideant & humor aquosus* , à simplicibus iis communicatus , arceatur ; ab hoc enim ejus corruptio , situs , &c. derivantur. Olea dein *limpida ad usum* reponantur.

9. Ubi è *volatilibus sulphureis* confectum est oleum , post omnimodam præparationem peractam *gutta aliquot olei eorundem simplicium stillatitii* affundantur : sic , quicquid volatile in coctione periit , hoc modo refarcitur.

10. Olea *calida* diligentius reservanda sunt in loco *sicco & frigido*. *Frigida in loco calido & sicco* reponuntur , nec tantam curam requirunt , quoniam non tantus fugæ particularum tenuium metus. Exempla *sequentia* proponemus :

Oleum Absinthii.

Rx. Comar. , & fol. tenerior. viridum , Absinth. q. v.
immergantur

Ol. Olivar. q. s.

Macerentur per quindecim dies in sole æstivo , vel in M. B. , dein leviter in eodem coquantur , postea exprimatur oleum , cui recentia adde simplicia , procedendo ut ante , idque tertio repetendo : sub finem coquatur oleum viribus simplicium jam gravidum ad humidi superflui privationem , coletur dein , & à fœcibus ulterius separetur macerando in leni MB. , clarificato hoc modo oleo infunde

Olei Absinthii stillat. 3j. ad Olei cocti lbj.

Vires.

Stomachicum est , putredini resistit , vermes necat , affectibus nervorum frigidis succurrit.

Eodem modo parantur.

Ol. Chamæmelinum ,

Hyperici ,

[T 2]

Ma-

Majorana nobilis,

Mentha,

Nepetha,

Rutaceum, &c.

Ubi merè frigida, & astringentia, olea expetuntur, sufficit iteratis infusionibus & coctionibus illa præparasse, ut ex. gr.

Ol. Rosaceum,

Nymphae, &c.

Convenit etiam loco olei, ex olivis maturis facti, oleum omphacinum, id est, ex immaturis uvis paratum, assumere.

Oleum Nardinum.

R. Spica Nardi ℥iij.

Fol. Majorana ℥ij.

Lauri,

Lign. Aloes,

Rad. Calami aromatici,

Cyper,

Helenii,

Cardamomi,

Macis,

Schenanthi an. ℥β.

Contundenda & conscindenda debito modo imminuantur, hisce dein superfunde

Vini albi q. s.

ut leviter humectentur, prout fere in statu vegeto & viridi fuerunt, quibus liquore turgidis superfunde

Olei olivarum ℔iiijβ.

Macerentur in M. B. per 6. vel 8. dies, dein coquantur leviter ad humiditatis superfluae privationem, & majorem extractionem facilitandam; oleum dein s. a. clarificatum usui serva, cui etiam aliquod oleum stillatitium simplex, vel ex iisdem simplicibus compositum, permisceri potest.

Vires.

Ventriculum roborat, flatus discutit, paralyti medetur, frigidos humores temperat; leviter astringit.

Ad hanc normam cætera composita olea cocta fieri queunt, ut sunt

Ol. Irinum,

*Crocinum,
de Euphorbio,
de Castoreo, &c.*

Oleum Otagicum.

℞. Ol. Amygd. amar.
Papav. alb.
Terre, an. ʒij.
Petre ʒj.
Rorismarini. still. ʒij.
Camphor. ʒβ.

M.

Vires.

*Dolores aurium sedat, surditati confert, nervorum affectibus frigidis
succurrit.*

Ol. Sarcoticum.

℞. Ol. lini ʒij.
Cere ʒβ.
Bals. crass. flor. Hyperic. ʒiij.
Sarcocoll. ʒiiij.
Aloes. ʒij.
Camphor. ʒβ.
Sacch. Saturn. ʒj.

M.

*digerantur simul in fimo equino per 14. dies, colatura postmodum usui
fervetur.*

Vires.

Vulnera quacunque recentia vel mundificata citissime consolidat.

C A P. XXIX.

De Balsamis.

Balsama sunt mixtura corporum ramosorum, è diversis fluidis & soli-
dis partibus constantes, in linimenti formam redactæ.

Odoris gratia plerumque fiunt ad suffitus, &c. Inodora vel foetida li-
nimenta potius dicuntur. Dantur & Balsama mere stillatitia, quæ nil
aliud

[T 3]

aliud sunt, nisi olea crassa empyreumatica, post tenuius oleum subsequen-
tia.

Balsama odorifera composita sunt ex oleis, halitum tenuem spiranti-
bus, & inodori corporibus ramosis, quæ corpora excipientia esse solent.
Unum & idem est, quodcunque corpus unctuosum assumatur, modo
omni odore & sapore spoliatum sit ingrato. Odor enim à folis fluidis
oleis dependere debet, quibus avolantibus corpus restat ad illos usus inu-
tile. Seva ergo, & quæcunque unctuosæ, ut & cera usui inservire queunt,
si odore omni nativo spolientur, nec ingratiore vel rancida fiunt, nisi
avolante oleo subtili, vel non bene illis præparatis: verum, quoniam
Oleum nucistæ expressum per se gratum esse solet, ideo plerumque hisce
præparationibus destinatur. *Sequentes* observationes utiles esse queunt in
Balsamis rite conficiendis:

1. *Olea stillatitia* sint genuina, omni fucatione libera, ne ingratus odor
subsequatur, qui plerumque ab oleo terebinthina, &c. additis subsequi-
tur, unde querelæ ut plurimum oriuntur, fatida & rancida fieri tempo-
ris tractu *Balsama*.

2. *Corpora crassa* suscipientia sint bene purgata, omnibus suis ingratis
qualitatibus denudata, expertia omnis coloris, odoris, saporis & humido
superfluo orbata, ne suum contrahant, unde pristinus odor & color
non raro redintegrantur.

3. Hæc unctuosæ, si duriora sint, emollienda parumper sunt, ne oleo
stillatitio sensim avolante mixtura solidior emplastri consistentiam acquirat.
Excipiuntur ea *Balsama*, quæ ex oleis odoriferis expressis componun-
tur; hæc enim non ita avolare solent.

4. Color genuinus, quantum possibile est, iis impertiatur, vel ex ipsis
simplicibus in tenuissimum pulverem reductis, vel è magisteriis & laccis
herbarum, &c.

5. Mixturæ difficilioris simplicia contusione sola misceantur, & in
unam massam cogantur, ut bals. Peruvian. ambra, moscus, &c.

6. E salibus alcalicis, & oleis, coctione mediante etiam *Balsama* fieri
queunt: Ut & olea ipsa sæpius in *Balsamicam* consistentiam indurantur,
exhalatione fluidiorum partium. Mixturæ & præparationes eorum ulte-
rius in sequentibus innotescunt compositionibus.

7. Dantur & *Balsama* è resinosis & Gummi-resinis conflata, quæ in o-
leo fluido excipiuntur & solvuntur, interno & externo usui dicata, ut
exempla sequentia demonstrant.

Quoniam in Chymia nostrâ etiam de *Balsamis* odoriferis, utpote ex
oleis

oleis stillatitiis paratis tractatur, hic aliquot composita odora exhibebimus.

Balsamum Jacomo de Pinto.

℞. Olibani,
Myrrha,
Mastichis,
Aloës,
Sarcocolla,
Storacis calamita,
Benzoes, an. ℥j.
Olei Hyperici ℥iij.
Cera Cerrina ℥ss.
Thereb. Veneta ℥ij.
Axungia Humana ℥ss.
Colaphonia utriusque an. ℥j.
Olei Petre ℥ss.
Spica ℥j.
Baccar. Juniperi ℥ij.
Salvia ℥j.

M.

Omnia contundenda exactè in pulverem redigantur, & oleis, &c. permisceantur, dein in MB. ebulliant circiter per duas horas, donec omnia gummata soluta sint restantibus solis fœcibus, quæ per colaturam separantur; Balsamum purum usui serva.

Vires.

Externo & interno usui inservit. Internè hemorrhoides, fistulam ani, & interna ulcera, curat, sanguinis acredinem tollit. Externè omnibus affectibus frigidis conducit, dolores lenit, &c.

Balsamum Italicum.

℞. Olei Terebinthine. ℥iij.
Olivarum ℥xij.
Laurini ℥x.
Juniperi,
Spica,
Petra,
Hyperici, an. ℥j.

Cera

Cera citrina ℥iij.

M.

In MB. liquefiant, & exactè misceantur, separatis per colatorium fœcibus; hoc *Balsamum* tingatur.

Ligni Santali q. s.

Vires.

Affectibus nervorum summopere conducit, vulnerarium est, &c.

Balsamum Locatelli.

℞. *Cera citrine* opt. lbj.

Olei Olivarum,

Terebinth Veneta, in aquâ Rosar. ad albedinem lota, an lbjß.

Santal. rubri subtil. pulv. ℥ij.

Vini Canarini q. s.

M.

Coquantur in MB. ad vini consumptionem, dein usui servetur.

Vires.

Vulnerarium & Emplasticum est, recentibus vulneribus conducens.

Balsamum Polychrestum.

℞. *Rad. sarsaparille* opt. ℥v.

Sp. vini lbijß.

Infunde in vase vitreo, donec sp. v. colorem aureum obtinuerit. Tum colaturæ adde

Gummi Guaiaci ℥viij.

Digerantur simul subinde agitando, donec solutio plenaria facta fuerit. Postea adde Balsami Peruviani cochleare unum.

M. f. *Balsamum.*

Vires.

Sudores movet, usus in scorbuto, lue Venerea, elephantiasi, &c. Dosis à gtt. x. ad. ℥ij. in vehiculo convenienti.

C A P . XXX.

De Vernicibus.

Balsamis commodè subjungi possunt *Vernices* quæ nil aliud sunt, nisi *mixture* vel potius, *solutiones* corporum solidiorum, valde plana & equali superficie præditorum, quam aliis postea communicant corporibus duris, asperis, & inæqualibus. Dantur insuper & talia corpora, quæ post levem suarum volatiliū partium fugam corpuscula magis solida & terrestria post se relinquunt, superficiem aliorum corporum obducentia, eandemque levem reddentia, ut ol. lini, nucum, papaveris albi &c.

In earundem præparatione hæc præcipuè observanda:

1. Ut corpora solvenda sint rigida & fragilia, quam consistentiam in ipsa solutione debent retinere.
2. Ut menstrua adhibenda pro solutione, ex parte, vel ex toto, sint volatilia, relicto corpore plano, solido, duro.
3. Ut pulveres ingredientis sint in minima copia, vel, ut plane dispareant, ne minus equalis & lucida reddatur superficies.

Secundum hanc normam sequentes satis egregiæ fiunt *Vernices* ad quæcunque corpora obducenda; hac tamen cum observatione, eo magis tenuem & limpidam debere esse *Vernicem*, quo corpora, vel eorundem color, sunt magis albicantia, aut variegata.

Vernix.

℞. Ol. lini ℥ij.

Litharg. aur., opt. pulv., 3vj.

Macerentur, aut potius insolentur, simul in vase plumbeo aperto per aliquot septimanas, donec plane limpidum & clarum appareat oleum, crusta in superficie apparente: quod ad usum reservetur.

Alio modo.

℞. Olei Lini ℥ij.

Coquatur super ignem, donec spuma dispareat, postea sensim injice frusta aliquot exigua panis, sic plurima spuma & ebullitio observabitur, mediantibus particulis aqueis, oleosas crassas de loco pellentibus. Remotis dein frustulis adustis insperge oleo

Calcem quamque Plumbi sicciorē ad drachmas duas vel tres.

Ab igne tunc remotum subsideat & frigeat oleum, ab acido sale libe-

raturum, & quodammodo illa calce soluta repletum.

Vernix è Succino.

℞. *Succini fragment. q. v.*

Liquefiat in retorta vitrea, donec sal volatile ascendat, & frige factum in pulverem vertatur, qui tribus partibus Olei immediate præcedentis inspergatur. Coquantur simul in MB. per horam unam, ultimo addatur *drachma una vel altera Vitrioli albi leviter calcinati*. Oleum frige factum nigricantis coloris dicitur Vernix; hæc, si crassior extiterit, cum *medid parte Sp. Tereb.* dilui potest ad usum.

Vernix è Mastiche.

℞. *Mastichis elect. ʒʒ.*

Ol. Terebinth. sublt. ʒij.

Crete calcinat. ʒij.

Committantur omnia vitro in MB. bulliente per horam unam, dein supernatans limpidus liquor decantatus usui servetur in vitro clauso. Eodem modo è *Sandaracha &c.* præparatur.

Vernix de Gummi Copal.

℞. *Terebinth. Venet. ʒij.*

Gumm. Copal lucidi ʒj.

Coquantur simul, donec consistentiam fragilem acquisiverint, massâ planè transparente;

℞. *Hujus Massa ʒj.*

Ol. Tereb. tenuis ʒiij.

Coquantur in MB. per horam semis, dein adde

Vitrioli albi calcinati ʒij.

Et post subsidentiam refrigeratum liquorem à fœcibus separa.

Vernix Iaponica.

℞. *Gumm. Lacc. depurata ʒj.*

Sp. Vini optime rectif. ʒij.

In subtilissimum pulverem vertatur gummi, optimeque agitetur cum Sp. vini primâ horâ ter vel quater, dein singulis duabus vel tribus horis, ne coalescat, tertio die ad usum citissime coletur per pannum, ut in arctissime clauso vitro fervari possit.

Si *Colorata* expetatur, attamen *limpida Vernix*, prius pro *rubro* extrahatur tinctura è sanguine draconis, santalo rubro, cocco &c. pro *aureo* & *flavo* ex croco, curcuma, aloë &c. Hi colorati spiritus solutioni

laccæ

laccæ postmodum inserviunt. Ut colores amœniores, & magis reflectentes reddantur, folia metallica substernantur, ex: gr: auri, argenti, cupri, stanni &c.

C A P. XXXI.

De Unguentis.

Unguenta mediæ sunt consistentiæ inter olea cocta & emplastra; mixturæ sunt è diversi generis & classis simplicibus, externo plerumque usui dicatæ.

Triplex datur Unguentum, fluidius, quod Linimentum dicitur, mollius, quod Unguentum molle vocari potest, & durius, quod emplastro mollius est.

Linimenta rarissime asservantur, sed extempore ex Unguentis & oleis componuntur presenti usui; mediam consistentiam inter balsama & olea obtinent.

Unguenta mollia è solis pinguedinibus, oleis cerâ pro duritie majori conciliandâ præparantur, & non raro vegetabilium viribus imprægnantur. Liquatio debita tantum in hisce observanda; infusiones autem ad modum, in oleis coctis datum, perficiendæ sunt, hac tamen cum differentiâ: Ea Unguenta, quæ colorata expetuntur, & herbas recipiunt, vehementius igne nudo coquenda sunt, donec omni humido spolientur herbæ & seva, & saturo colore tincta appareant; exprimatur dein sebum, & recentibus herbis imprægnetur, postea in M. B. coquantur leviter fere ad humiditatis privationem; tertio post expressionem recentia vegetabilia addantur, digerantur in B. M. per 24. horas, dein colentur, sic colore, sapore, & odore simplicium imbuitur Unguentum, ut latius in operationibus patet. Ubi albedo expetitur, mixtio florum, &c. frigide tantum perficitur, qui, per aliquot horas ubi steterint, ut odorem suum communicare possint, separantur sensim liquato sevo & percolato. Hæc infusio toties repetitur, quoties placuerit, vel donec sufficienter odore illorum florum imprægnata axungia sit, dein hæc sola cum fragrantissimâ eadem aquâ in M. B. detineatur, ut fæces suas deponat, quæ ad fundum deciduæ post refrigerationem colliguntur, & separantur; Ultimo hæc axungia agitur, ut in particulas oblongas & teretes reducatur, superficie majori & æquali instructas, unde albedo; Possunt & Axungie ante coqui in propriâ aquâ stillatitiâ, ut suæ volentiam aliquam asiscant.

Unguenta duriora componuntur è plurimis solidis, paucioribus fluidis particulis ramosis, vel è diversis pulveribus corporum solidorum terrestrium, poros & meatus oleorum & axungiarum replentibus, &c. Li-
quatio jungit & intime permiscet omnia seva, axungias, adipēs, ce-
ram, &c. si debito modo peragatur. In genere autem *hæc observan-*
da veniunt :

1. *Resinosa difficilius miscentur oleis* in liquatione, nisi continuo levi-
ter agitentur, ne fundo adhæreant & adurantur, unde & sub *finem* li-
quefactionis adipum & oleorum adjiciuntur, in *frustula* vel *pulveres* re-
ducta, ut *extempore* permisceantur. *Cōctio vehementior* illis *noxia*; nam
in *glebas* ad fundum concreſcunt, & tenue oleum exhalant, unde mix-
tura inæqualis & virium *jactura* exsurgunt.

2. *Gummi-resinæ fere omnes sunt lachryma vegetabilium ramoso-viscosæ*,
exceptis paucis ex arborum lignis densioribus profluentes, quoniam ra-
ro omni succo viscoso privantur: hinc *difficilius uniuntur merè ramosis*
oleis & axungiis, nisi rite tractentur, & calore humido foveantur. Ignis
enim *immediatus* adhibitus non raro *destructorius* est. *Differentia illa-*
rum Gummi-resinarum magnâ est, respectu copie majoris vel minoris par-
tium viscosarum illis permixtarum, è quibus *mixtionis facilitas vel diffi-*
cultas resultat: Ubi *viscosæ & gummosæ partes prædominantur*, sola *con-*
quassatio & contusio cum *pistillo ligneo* soluta *gummata* aliis *ramosis per-*
miscet. Eæ, quæ *maxime ramosæ sunt gummi-resinæ*, solvuntur *pulverisa-*
te in oleo fluido in B.M. ut operationes exactius demonstrant.

3. *Pulveres* vel sunt dissolubiles in oleo, vel non. *Dissolubiles* me-
diante cōctione oleo intime uniuntur, ratione *spiritus salino-acidi* in eo
latitantis, qui aggreditur & imminuit illos *pulveres* ita, ut in interstitiis
illius retineri possint, unde è fluido solidum evadit oleum ratione re-
pletionis pororum, &c. hi *pulveres metallici* plerumque sunt, & calces
plumbi, cupri, &c. Ratione *cōctionis color* magis vel minus unguenti
conficiendi intenditur. Sic *additâ aquâ blanda fit solutio* & imminutio,
unde *albo* colore infectum prodit Unguentum; *immediato* autem igne
adhibito *absque aquâ*, *nigredine* inquinatum conspicitur ob *adustionem*
olei, &c. *Vires* horum *Unguentorum* multum etiam differunt ratione
illius *cōctionis*, ob spirituum acrium salinorum fugam, vel mutationem
partium majorem in unâ, quam in alterâ præparatione. *Pulveres indis-*
solubiles ultimo tantum jam confecto & sæpe facto Unguento immiscen-
tur, & multa agitatione & malaxatione æqualiter per totam massam di-
stribuuntur, ut *sequentia* demonstrant exempla :

Unguentum Rubrum.

- ℞. *Axungie Porcina,*
Olei Hyperici an. ℥iiij.
Cera ℥ij.
Crete ℥j.
Mini ℥℥.
Camph. ℥ij.

M. f. s. a. *Unguentum.*

Vires.

Acidum temperat, consolidat, inflammationibus prodest, oculorum vitis succurrit, ut & manibus & pedibus, frigore & calore adustis.

Unguentum Nervinum.

- ℞. *Unguenti Althae ℥iiij.*
Pingu. Anatis,
Anseris,
Canis,
Felis,
Olei Anethini,
Chamamelini,
Laurini,
Lumbricorum,
Vulpini an. ℥j.
Euphorbii,
Petra.
Spica,
Terebinth., an. ℥℥.

Cera q. s.

M. f. s. a. *Unguentum molle.*

Brevius sic habe:

- ℞. *Ol. Laurini ℥ij.*
Lumbricorum,
Petra,
Spica,
Terebinthine, an. ℥j.
de Palma ℥℥.
Camphor. ℥ij.

Pinguetinis Anseris ℥j.

Unguent. Althææ q. s.

Sp. Vini, in quo sapon. Venet. ℥iij. dissol. fuerint, ℥j.

M. f. f. a. *Unguentum.*

Vires.

Frigidis nervorum affectibus convenit, valde penetrat, & dolores, & contracturâ & spasmo ortos, lenit.

Unguentum Populeum.

℞. *Oculorum Populi recent.* ℥ij.

Axungie Porcina recent. ℥vj.

Gemmæ Populi contusæ macerentur in axungia, donec sequentes herbæ in vegeto suo statu collectæ fuerint :

℞. *Herb. Bardana,*

Hyoscyami,

Lactuca,

Mandragoræ,

Papaveris nigri,

Sempervivi majoris,

minoris,

Solani,

Violarum,

Umbilici Veneris,

Cymarum Rubi tenerrimarum an. Mij.

Hæ contusæ cum Axungia & oculis Populi coquantur in MB. ad humidi succi privationem, ut fiat f. a. Unguentum.

Vires.

Inflammationes & dolores, ex acri humore ortos, sistit, motum nimium compefcit, leviter astringit, & anodynum est, unde convenit in affectibus calidis, &c.

Unguentum Pomatum.

℞. *Axungie Porcinæ.*

Sevi Ovilli an. ℥ij.

Aq. Rosarum fragrant. ℥ij.

Coquantur in MB. per horam semis, refrigeratis lentè omnibus, fœces in fundo deciduæ cultello auferantur, idque bis vel ter repetatur, donec fragranti odore & colore albo seva imbuta sint: his adde

Po.

M E D I C O - P H Y S I C A .

159

Poma redolentia mundata. No. xvj.

Iridis Florentina,

Gran. Macalep. an. ʒj.

Storac. Calamita,

Bensoes alb., an. ʒß.

Coquantur simul in MB. ad exhalationem superflui liquoris, dein coletur sebum à fœcibus, cui adde

Ol. Jasmini ʒß.

Ligni Rhod. ʒj.

Cinamom. ʒj.

Gariophill. ʒß.

Florum Bensoes ʒij.

Mosci,

Zibeth. an. gr. iiij.

M. f. Unguentum fragrans.

Vires.

Odoriferum halitum gratissimum spargit, frigidis affectibus succurrit, cor & spiritus reficit suo odore.

Unguentum Pomatum.

℞. Axung. Porcin. lbj.

Aq. Rosarum,

Lavendul. ana ʒiij.

Coquantur invicem lento igne. Postea loco quieto frigeant. Sic ad fundum sordes omnes pelluntur, quæ postea auferuntur cum cultello. Recipe denuò hanc Axungiam lotam, & lava adhuc bis eodem modo, semper sordes, in fundo residentes, auferendo. Tunc

℞. Hanc Axungiam,

Ol. Jasmin. gutt. x.

Lign. Rhod. gutt. xx.

Essent. Ambr. gris. gutt. xxx.

agitentur optimè simul, donec planè uniantur, & albissimum evadat Unguentum.

Nota bene. Si durioris consistentiæ expetatur, & ferè in emplastri formam, addatur Axungiae in coctione

Cera albissim. ʒ. iij. vel iv.

Unguen-

Unguentum Pomatum candidissimum, & fragrantissimum.

℞. Succ. Pomor. redol. ℥iv.

Axung. Porcin. albissim.

Sebi Ovilli, ana ℥j.

Coquantur simul per mediam circiter horam. Deinde frigesiant in loco quieto. Sic sordes ad fundum decident, postea cultro abstergendæ. Hoc Sebum denuò cum Aqua Rosarum, & Lavendulæ, coquatur. Post refrigerationem, & mundationem, Sebum optimè agitetur, donec albissimum evadat. Dein admisceto

Ol. lign. Rhod. gutt. xx.

Jasmin. 3j.

Gariophyllor. gutt. x.

Cinnamom. gutt. iv.

Flor. Benzoin. ʒj.

Essent. Mosch. & Zibett. ana gutt. xxx.

M. f. Unguentum.

Idem.

℞. Axung. Porcin., cum Aq. odorifer. coct. & perpurgat. ℥j.

Ol. Jasmin. gutt. xxx.

Lign. Rhod. gutt. xx.

Gariophyllor. gutt. xij.

Zibetti. gr. v.

M. f. Unguentum, optimè spatulâ agitandum, donec niveum acquirat colorem.

Si poma adderentur, situs ex particulis salinis, in fluorem evecitis, conciliaretur brevi.

Nota. Zibetum est vel flavum, vel nigrum. Prius est odoratius longe, & pretiosius.

Si durior expetatur consistentia, Sebum ovillum in media quantitate, respectû Axungiae, permisceri poterit, vel Ceræ albæ quarta pars.

Unguentum fuscum Felicis Wurtz.

℞. Seropphular.

Polygon.

Chelidon. maj.

Veronic. ana. m. j.

Conscin-

M E D I C O - P H Y S I C A. 161

Conscindantur minutissimè : infundantur in vitro , & affundatur *Acetum ad supereminentiam*. Ponantur in loco calido, ut Acetum calefiat. Digerantur simul in eodem loco , per d. viij. Postea Acetum illud per linteum coletur, & si hoc non sufficiat, per filtrum, ita ut herbæ ad ficcitatem ducantur. Abjiciantur fœces, & retineatur *Acetum*. Deinde

℞. *Vitrioli*. ℥ij.

Calcina ad rubedinem sequenti modo : Liquefiat *Vitriolum* in olla terrea, postea urgendo ignem ad ficcitatem usque *Vitrioli*. Auge deinde ignem ulteriùs, donec optimè incandescat, per hor. circiter j. ; & habebis *Vitriolum summè rubificatum*. Huic *Vitriolo* affunde

Aceti q. s.

Coq. simul. Dein adde

Aqua, respectu Aceti, duplicem quantit.

& denuò ebulliant. Evaporet ad medias. Postea *Aquam* illam rubificatam claram à *Vitriolo* separa. Fœcibus affunde denuò *Aquam*. Coquantur simul, ut ante. Ubi denuò *rubificata* est, illam effunde, hanc operationem tamdiu repetendo, donec tincturam ampliùs dare neget. Solutiones, & tincturas omnes evapora ad ficcitatem usque, & habebis *Vitriolum ruberrimum*.

Illud calcina, & candefac. Candefactum infunde ollæ, plenæ aquâ pluviâli, ut in ea solvatur. Hanc *Aquam* denuò evapora, ut ante, ad medias, & *Aquam* rubificatam effunde in aliud vas. Fœcibus affunde recentem *Aquam*. Ebulliant denuò, & effundatur *Aqua*, ut antea, idque repete, quamdiu *Vitriolum* tingit *Aquam*. Fœces abjice, *Aquas* tinctas denuò evapora, & , ut ante, præpara, & candefac, ut ante, denuò repetendo infusionem in *Aqua*, & operationem, ut ante, donec dulcedinem præ se ferat linguæ admotum.

Vitriolum hoc pulveriza. Dein

℞. *Pulveris hujus* ℥ij.

Aceti, ex herbis expressi, ℥iij.

Phlegmatis Vitrioli ℥ij.

Mellis despumati. ℥vj.

Flor. Aris. ʒx.

Hæc omnia coquantur simul ad consistentiam electuarii, & habebis *Unguentum*.

Vires. Præcipuè convenit nervis, & eorum affectibus. Præcavet, & abigit, omnia symptomata, purificat ulcera cacoëthica, inflammationem arect, ulcera erodentia curat. Etiam inde fieri potest *Unguentum durius*

[X]

pro

pro turundis conficiendis, pro ulceribus, & vulneribus profundioribus, quorum fundum valde purificat, & omnia noxia arceat.

Nota bene. Non debent uti illo unguento quotidie, sed semper, ubi periculosi sunt affectus, & maligna symptomata. Dein procedendum modo vulgari.

Unguentum Nutritum.

℞. Lithargyr. Auri, optimè levigat., vel tenuissimè pulveriz. ℥ss.

Aceti Vini, ℥xij.

Ol. Rosarum, vel. Olivar. ℥. circiter xvj.

Coquantur simul per quadrantem circiter horæ, continuò optimè agitando. Dein remove ab igne, & continua agitationem cum spatula, donec frigefactum sit Unguentum. Ubi frigefactum est Unguentum, si consistentia non arideat, denuò admisce ℥vj. vel viij. Aceti, denuò ebulliant parumper, & ubi refrigeratum est Unguentum, continua in agitatione, donec consistentiam Unguenti acquirat liquidiorē: sic paratum erit Unguentum spatio j. hor. circiter.

Modus vulgaris.

℞. Lithargyr. f. q.:

Adde ei

Ol. Oliv. vel. Rosar., ut circiter duobus digitis superemineat.

Dein superfunde

Aceti Vini acerrimi mediam circiter partem, respectu Olei.

Agitentur simul cum spatula, donec consistentiam Unguenti acquirat; quod circiter fit intra xj. vel xij. horas.

Nota. Ut melius agitatio procedat cum spatula, carbonem candentem unum supponunt, ut in calore lento retineatur.

Unguentum Nutritum:

Vide Pharmacop. Londin.

℞. Lithargyr. Auri, optimè pulverizat. secundum descriptionem,

Ol. Rosacei duplum, respectu Lithargyr.,

Aceti Vini acerrimi, vel, quod melius est, Aceti destillati primè parvam quantitatem,

Ut nempe Lithargyrium optimè humectetur. Moveantur optimè simul super igne leni. Dein adde majorem Aceti quantitatem, augendo ignem, donec materia coquere incipiat; optimè cavendo, ne omnis liquor avolet, sed semper Acetum recens substituitur Aceto evaporato, do-

donec ad Ungventi mollioris, ex flavo-album colorem referentis, consistentiam reducat.

Nota. 1. Ubi color albus expetitur in Ungventis, & emplastris, in quæ ingreditur calx plumbi, magnâ opus est liquoris, in quo fit coctio, quantitate, uti hic aceti. Si inter ebulliendum altius assurgat, signum est, bonam liquoris quantitatem adesse.

2. Lithargyrium primò coquere sine cum Oleo, ut melius ab Aceto dissolvi queat. Sed optimè moveri debet, ne ad fundum hæreat.

Ungventum ad Pediculos.

℞. Mercur. vivi, ʒj.

Terebinth. vulg. ʒj. β.

Misceantur cum spatula optimè invicem, donec Mercurius nullibi appareat. Huic mixturæ adde

Axung. Snulla. ℥j.

Misceantur denuò optimè simul. Adde

Ol. lign. Rhod. gutt. circ. xx.

Ufus. Modus utendi est, ut inungantur partes affectæ, vel vestimenta.

Ungventum ad Scabiem.

℞. Mercur. vivi. ʒβ.

Ol. Laurin. ʒij.

Misce optimè invicem, donec Mercurius dispareat. Dein adde

Fl. Sulphur. ʒj.

Aluminis,

Sal. Nitr. ana ʒij.

Ol. Spica. ʒβ.

Axung. Porcin. ℥j.

M. f. Ungventum, articulis inungendum, præcipuè carpis, eo modo, ut carpus carpum fricet, donec Ungventum optimè imbibatur.

Nota bene. Flores Sulphuris, una cum aliis in pulverem tenuissimum redigantur, aut fiat commixtio cum pistillo æneo.

Ungventum refrigerans.

℞. Herb. Acetos.

Plantagin.

Lactuc.

Semperviv. maj.

Bete,

*Alchimill.**Malva,**Bismalo. ana m. j.**Fol. tenerior. Alni,**Hederæ terrestr. ana m. ij.**Fol. & fl. Papav. hortens. id est, albi. m. iij.*

Scindantur simul, & misceantur, cum. f. q. Axung. Porcin. Coq. simul ad consumptionem usque humiditatis. Axungia deinde coletur, & exprimatur. Axungia huic recentes herbas confcissas, in minori verò quantitate, immisce, macerentur simul in sole, vel B. M., per dies. iij. Dein coquantur parumper in B. M., colentur, exprimantur, & recentes herbæ denuò admisceantur, ut ante, addendo

Caphura. 3j.

Digerantur simul, & sine coctione, postea colentur. Hisce herbis etiam Rosæ admisceri poterunt ad gratum odorem.

Vires. In omnibus inflammationibus, & membris combustis convenit, precipuè, si cum parvâ quantitate cretæ applicetur. Etiam vulnera recentia citissime sanat.

Unguenti Basilici præparatio.

℞. Cere, Resinæ, & Ol., quantum fert descriptio.

Liquefiant lento igne simul, optimè movendo, ne Resina fundo adhæreat. Liquefactis adde Picem, & blando igne fove, donec planè dissoluta sit. Liquefacta omnia agitentur, donec consistentiam Unguenti acquirant, dein reponatur in usum.

Nota. Si fœces adsint, leniter liquata omnia effundenda sunt, postquam parumper ab igne subsederint.

Vires. Pus promovet, spicula cuti infixæ attrahit, dolores nimios sedat, apostemata, & ulcera, ad maturitatis statum perducit. Ex eo fiunt linteola, & turundæ, ulceribus imponenda, sequenti modo:

℞. Filamenta lintei vetusta. Hoc Unguento illita in cavitatem ulceris intrudantur.

Etiam ad 3ß. internè sumitur ad apostema, optimo cum successu.

Unguentum Martiatum.

℞. Herb. Absinthii,

*Abrotani,**Basilici,**Calaminthæ,**Centaurii minoris,*

Cha-

Chamadryos,
Costi hortensis,
Illecebra,
Majorana,
Mentha aquatica,
Paralysis,
Sabina,
Salvia,
Sambuci, an. ʒiʒ.
Lauri fol.,
Rorismarini,
Ruta, an. ʒiiij.

Sem. Cumini,
Fœnugraci,
Urtica majoris, an. ʒʒ.

Adipis Ursini,
Medulla Cervine,
Syracis liquida, an. ʒiiij.
Butyri lbj.

Olei Nucistæ expressi ʒj.
Olivarum lbiiij.

Cera citrina lbj.

Vini generosi q. s.

Macerentur per octiduum in tepido MB., dein leviter coquantur ad hnmoris absorptionem, ut

F. f. a: Unguentum.

Vires.

Efficax est Unguentum in quibuscunque morbis externis è frigore & ob-
structione oriundis. Vermes necat, ventriculum roborat, &c.

Unguentum ad Scabiem.

℞. *Laterum rubror. ʒij.*
Flor. Sulphur. ʒiʒ.
Merc. præcipit. rubr. ʒiiij.
Aluminis ʒij.
Axungia Porcin. ʒx.
Ol. Jasmimi ʒj.
Ligni Rhod. gtt. xij.

[X 3]

M.

M. f. f. a. *Ungventum.**Vires.**Scabiei. affectibus subcutaneis, ex acriori sale oriundis, conducit &c.**Ungventum Magistrale.*2. *Succ. aut mucilag. radic. Symphit. maj.**Barb. Caprin. cum toto an. ℥vj.**Chelidon. major.**Hyperic. an. ℥iv.**Mellis ℥xvj.*Coquantur, & despumantur simul, donec consistentiam *Ungventi* acquirant. Dein insperge*Pulv. Barb. Caprin.**Symphit. major.**Solidag. Sarac. an. ℥vj.**Aloes ℥ij.**Camphora ℥j.*M. F. *Ungvent.**Vires.**Omnibus conducit ulceribus, & vulneribus, precipue in corporibus scorbuticis, & acido succo praditis.**Ungventum Egyptiacum.*2. *Æruginis ℥v.**Aluminis crudi ℥j.**Mellis optimi ℥xiv.**Aceti fortiss. ℥vij. M.*Coquantur simul in consistentiam *Ungventi.**Vires.**Mundificat ulcera & vulnera, astringit, collutioni oris inservit, &c.*

C A P. XXXII.

De Emplastris.

Unguentis affinia sunt *Emplastra*, quæ *duritie* tantum prævalent, in cæteris eâdem normâ & methodo componuntur. *Malaxatio*
in

in hisce præcipuum usum obtinet ad exactiorem partium divisionem efficiendam. *Sequenti modo conficiuntur :*

1. *Ramosa fluidiora* cum calcibus plumbi, &c. dissolubilibus pulveribus mediante coctione uniantur, si ulla adsint.
2. *Ramosa duriora* liquando admisceantur, ut cera. colophonia.
3. *Resinosa cum terebinthinâ*, quæ instar dissolventis generalis illorum esse solet, adjiciantur, ubi ab igne remota à fervore & calore suo remiserint.
4. *Gumm-Resina, vel Gummata viscosa*, soluta, depurata, & ad consistentiam solidiorem redacta, etiam cum terebinthina misceri queunt ante additionem.
5. *Pulveres indissolubiles.*
6. *Olea stillantia*, ut & omnia halitum tenuem spirantia, ut camphora, &c. *Exempla sequentia sunt:*

Emplastrum Cephalicum.

2. *Gumm. Tacamahac.*

Elemi an. ʒij.

Oliban.

Mastich. an. ʒj.

Resin. Pini ʒvj.

Opii pulveris. ʒj.

Camphor. ʒij.

Ol. Terra q. s.

M. f. Emplast.

Primò lento igne liquefiat resina, dein admisceatur gumm. elemi, postea pulveres cæterorum gummatum & opii, ultimò caphura in oleo terræ dissoluta. Malaxando fiat *Emplastrum*, cui, si libet, parum *Olei Origani & Garyophyllorum* admisceri poterit.

Vires.

Capitis dolori & dentium confert, temporibus applicatum.

Emplastrum Stomachicum.

2. *Gum. Elem.*

Resin. Pini an. ʒß.

Garyoph.

Emul. campan.

Calam. aromat.

Car-

Cardamom. ana. ℥ij.

Ol. Petre,

Terra, ana. ʒiʒ.

Cymin. stillatit. ℥j.

Caphura ℥ij.

M.

Resina, & gumm. elemi simul lento igne liquefiant. Dein ab igne remotis adde ol. terr. & ol. petreæ, ultimò pulveres & ol. cymini, in quo camphora dissoluta sit. Extendatur super alutam, vel linteam, & applicetur parti affectæ.

Vires.

Ad dolores colicos & flatulentos, pluritudinem notham, & apostemata interna confert.

Emplastrum ad Clavos pedum.

℞. Gumm. Ammon. , Aceto Scyllitico solut. & inspissat., ʒij.

Resina Pini ʒj.

Vinoli Veneris (vulgò de Cypro dicti) ʒʒ. , vel (qui mitius vult) ℥j.

Mercur. præcipit. optimè edulcorat. ℥ij.

M. f. f. a. Emplastrum.

Vires.

Convenit insimul ulceribus durioribus, ut & bubonibus Veneris.

Emplastrum Gratia Dei.

℞. Cera nova,

Resina,

Sevi Hircini, an. ʒiiij.

Terebinthina ʒij.

Mastiches,

Olibani, an. ʒij.

Cera, sebum, & resina sensim liquefiant, spatula agitando, ne resina fundo adhæreat, liquatis, & fere tepefactis adde terebinthinam, in qua mastiche & olibanum soluta sunt, dein cum pistillo materia contundatur, & malaxetur massa in *magdaleones* reducenda.

Vires.

Recentibus vulneribus conducit, cicatrizat, &c. si magis mundificans expetatur. Aruginis ʒij. addi possunt.

Em-

Emplastrum Mucilaginum.

℞. Olei Olivarum ℥vj.
 Gummi Ammoniaci,
 Sagapeni,
 Galbani,
 Opopanacis, an. ʒβi
 Croci ʒij.
 Cera citrina ʒxxij.
 Terebinthina ʒij.

Gummata solvantur, vel depurentur potius cum vino percolando solutionem, quæ ad consistentiam redacta misceatur cum mucilaginis spissioris, è convenientibus seminibus & radicibus extractæ, ʒj. & terebinthina & croco; hæc dein simul oleo & ceræ liquatis, ut superius, incorporentur, contundendo & malaxando.

Vires.

Lenit, coagulum humorum dissolvit, frigidis affectibus convenit, &c.

Emplastrum Carminans B. Sylvii.

℞. Gummi Galbani,
 Bdellii,
 Ammon. an. ʒβ.
 Thuris masculi,
 Myrrha rubra, an. ʒij.
 Opii Thebaici ʒj.

Dissolve in Aceto Scillitico, iterumque inspissatis adde

Cera citrinæ,
 Colophonie, an. ʒiij.
 Bals. Peruviani,
 Ol. Philosophor., an. ʒj.
 Terra ʒβ.
 Carvi stillat. ʒβ.
 Terebinth. Venet q. s.
 M. f. l. a. Emplastrum.

Vires.

Summâ penetrandi vi insignitum est hoc Emplastrum, flatus discutit, tumores resolvit, &c.

Emplastrum Griseum.

℞. Lapid. Calaminaris prepar. ʒj.

Lithargyri ʒij.

Cerulea, ʒß.

Tutia ʒj.

Terebinthina ʒvj.

Cera alba ʒiß.

Sevi Cervini ʒij.

Thuris el. ʒv.

Mastiches ʒij.

Myrrha ʒij.

Camphora ʒiß.

Liquentur simul terebinthina, cera & sebum, mox injiciantur pulveres thuris, mastiches & myrrhæ, iisque probe mixtis addantur pulv. lap. calamin., tutiæ, litharg. & cerussæ. Ultimo calenti adhuc Empla-
stro adjice camphoram, in oleo conven. solutam.

M. fiat Emplastrum.

Vires.

Potenter acidum infringit, ut & salsos humores, cicatrice obducit ulce-
ra scorbutica, &c.

Emplastrum ad Herniam.

℞. Nuc. Gallarum,

Cupressi,

Malicorü,

Balauſtiorum,

Acacie,

Sem. Plantaginis,

Psyllii,

Nasturtii,

Cupularum Glandium,

Fabarum torrefactarum,

Aristolochia longa & rotunda,

Myrtillorum, an. ʒß.

Consolida majoris & minoris,

Cande Equine,

Glasti,

Ceterach,

Rad,

MEDICOPHYSICA.

171

Rad. Osmunde regalis,

Filicis, an. ʒj.

Ex hisce in subtilem pulverem redactis fiat *cataplasma*, cum vino rubro ad consistentiam *Emplastri* reducendum, cui adde

Thuris,

Myrrha,

Aloës,

Mastiches,

Mumie,

Boli Armena,

Lap. Calaminar. præp.

Lithargyr. Auri,

Sanguin. Draconis, an. ʒiij.

Pice navalis lbj.

Terebinthina q. s. ut fiat

f. a. *Emplastrum*.

Vires.

Valide adstringit & consolidat, &c.

Emplastrum Sticticum.

℞. Olei Olivar. ʒviij.

Litharg. aur. ʒiiiiß.

Coquantur simul ad *Emplastri* consistentiam, hisce adde ab igne remotis

Cere flava ʒiß.

Terebinthin. ʒj.

Gum. Ammoniacy,

Bdellii, an. ʒß.

Opopanacy,

Galbani,

Ol. Laurini,

Lap. Calaminarisy

Aristolochia utriusque,

Myrrha,

Thuris, an. ʒij.

M. f. f. a. *Emplastrum*.

[X2]

Vires.

Antiquis & recentibus vulneribus & ulceribus convenit, mundificat & cicatrice obducit.

Emplastrum febrifugum.

℞. Sem Zedoaria ℥ij.

Fuliginis Lignorum splendentis ℥iiij.

Cinnabaris vulgaris ℥ij.

Camphora ℥j.

Terebinthina Veneta ℥i℥.

M.

Vires.

Febris intercurrentibus conducit, penetranti & tenui suo balitu sanguinis acridinem corrigens, & exastuationem humorum febrilem sedans, pulsibus applicatur.

De hoc medendi genere, & quomodo medicamenta externè applicata agant in humores nostri corporis, & in massam sanguinis, plurima dicenda essent, nisi me intra terminos Pharmacia continere, quantum possibile est, studerem, & finis hujus libri instans ab ulteriori dissertatione me prohiberet.

Emplastrum Manus Dei.

℞. Galbani ℥ij. ℥ij.

Ammoniaci ℥iij. ℥iij.

Opopanacis ℥j.

Olei Olivarum veteris ℔i℥.

Lithargyri aurei ℔j. ℥iij.

Æruginis ℥j.

Cera Cærinae ℔j.

Magnetis ℥iij.

Myrrha ℥j.

Rad. Aristolochia longa,

Thuris optimi, an. ℥ij.

Mastichis,

Olibani,

Bdellii, an. ℥j.

M.

Lithargyrium cum oleo ad consistentiam coquatur Emplastri, dein adde

adde æruginem, postea ceram, mox gummata in aceto soluta & depurata, ultimo pulveres.

M. f. f. a. *Emplastrum.*

Vires.

Magnarum est virium in ulceribus, à scorbutico acri & acido humore continne incidente, phagedenicis & cacoëthicis dictis, mundificat, & sanat vulnera quaecunque recentia & inveterata.

Emplastrum Stomachale.

℞. *Gumm. Guajaci* ℥j.

Mastichis electæ,

Storacis calamitæ,

Tacamahacæ, ana ℥ij.

Myrrhæ,

Thuris, an. ℥vj.

Ol. Nucist. expr. ℥j.

Camphoræ ℥iβ.

Cyperi rotundi ℥β.

Zedoariæ,

Bacc. Lauri, an. ℥v.

Balsam. Peruvian. ℥vj.

Terebinth. Venet. ℥x.

Ol. still. Mentha,

Cariophyllorum,

Corticum Arantiorum, ana ℥ij.

M. f. f. a. *Emplastr.*

quod, si mollius sit; cum cerâ durius reddi potest.

Vires.

Concoctionem adjuvat, putredini resistit, appetitum ciet, arthritidi vagæ succurrit, morbis frigidis, & è pituitâ viscidâ oriundis, conducit.

I N D E X.

A.

A brotani herbæ vires. 30
 Absinthii extractum spissum ut
 paretur? 47
 herbæ vires & usus. 30
 oleum coctum ut pa-
 retur? 147
 Aceti syrupus ut parandus? 69
 Aceto conditi frigidi & aquosi fructus
 pro usu præcipue culinari ut paren-
 tur? 101
 subtilioris efficaciæ flo-
 res, germina &c. ut parentur? 101
 Acetosæ syrupus ut parandus? 69
 Acetum calendulatum, florum garyo-
 phyllor, flor. lavendulæ, ut paren-
 tur? 101
 duabus contrariis constat par-
 ticulis, & quibus? 100
 incidit & attenuat. 100
 refrigerans & adstringens ut
 paretur? 101
 rosarum ut paretur? 101
 sambucinum ut paretur? 101
 tenuiorum partium ut pare-
 tur? 101
 Acida odoriferum medicamentorum
 compositorum halitum compe-
 scunt. 118
 Aciditas simplicium terrestribus &
 salibus alcalicis additis infringitur,
 imò tollitur. 66
 Acori radices vires & usus. 23
 Actia acris additis magis sunt acris
 & corrosiva. 66
 Adipum in genere vires & usus. 41.
 seq.
 Adservatio simplicium ut fieri debeat?
 17. seq.
 Egyptiacum unguentum dictum ut
 paretur? 166
 Aeris usui vires. 43
 Aeruginis vires. 43
 Erugo unde? 61

Estas cur fermentationes præcipitet.
 115
 Agarici vires & usus. 27
 Agaricus addito gummate pulverifa-
 tur. 46
 Agrestis succi vires. 38
 syrupus quomodo paran-
 dus? 69
 Agrimonie herbæ vires & usus. 30
 Alcalia salia ramosis solvendis infer-
 viunt. 61
 Alcannæ vires & usus. 23
 Alchimillæ fol. vires & usus. 30
 Alexiterii trochisci Londin. ut paren-
 tur? 125
 Allii rad. vires & usus. 23
 Aloephanginæ pilulæ ut parentur? 142
 Aloës, ipsius vires & usus. 38
 ligni vires & usus. 29
 Althææ herbæ vires & usus. 30
 rad. fatinæ vires. 38
 vires & usus. 23.
 Aluminis salis vires & usus. 44
 vires. 44
 Ambrae gryseæ pulveratio fieri debet
 cum saccharo. 133
 vires. 44
 pomum ut paretur? 127
 Amygdalarum dulcium & amararum
 vires & usus. 37
 Angelicæ rad. vires & usus. 23
 Anisi sem. vires & usus. 35
 Antidota quæ dicantur, unde con-
 fiant, & qui parentur? 114
 Antidotorum & opiatorum circa ex-
 tractionem quatuor, & quæ sint ob-
 servanda? 122
 recensio. 114
 Antimonii vires & usus. 43
 Antimonium pro vario scopo vel salia
 lixiviosa, vel acida & muriatica
 nitrosa requirit. 63
 spiritu nitri fit fixum &
 sudoriferum, spiritu salis volatile &
 eme-

INDEX.

emeticum. 59
Apii rad. vires & usus. 23
 sem. vires. 35
Aqua duplex posset parari usui Pharmaceutico & Medico. 86
 nullibi simplex & homogenea reperitur. 85
 prophylactica Sylvi ut paratur? 91
 putealis vel pluvialis quando in medicamentis parandis præoptanda? 86
 quid sit? 87
 theriacalis composita ut paratur? 91
 simplex ut paratur? 88
 variat juxta loca per quæ cursum suum absolvit. 85
 vitæ ut paratur? 92
 composita? 88
 extemporanea. 94
Aquæ destillatæ quibus modis differant? 86
 spirituosæ lactescentes proprio oleo sunt imbuendæ, nisi jam tum sat fortes sint. 86. hæc fortiores si habeantur, faciliè carere possemus debilibus, ibid. quomodo parentur? 87
 duæ præcipuæ sunt inter simplices, pluvialis & putealis. 85
 mere spirituosæ sunt aquæ vitæ dictæ. 87
 per infusionem paratæ quæ sint? 88
 pluvialis & putealis differentia in quo consistat? 85
 quomodo destillantur? 86
 simplices usitatiores calidæ & frigidæ quæ sint? 87
 usitatiores cum vino præparandæ quæ sint? 87
Arabici gummi vires. 40

Arantiorum corticum vires & usus. 27
Arbores cur crescant in rupibus, ubi nulla planta crescit? 23
Arenosum solum cur infertile? 23
Argenti foliati vires. 43
 vivi vires & usus. 43
Aristolochiæ longæ & rotundæ rad. vires & usus. 23
Armeni lapidis vires. 44
Aromata nec diu, nec tenuiter terenda. 139
Arsenici albi vires & usus. 43
Artemisæ herbæ vires & usus. 30
 Syrupus Fennel ut paratur? 71
Asæ fortidæ vires. 39
Asthmaticus syrupus ut paratur? 79
Auric. Judæ vires & usus. 27
Auri foliati vires & usus. 43
Auripigmenti vires & usus. 43
Autumnalia fermentata cur maximæ sint durationis. 115
Autumno collecta simplicia sunt durabiliora. 20
Balaustior. flor. vires & usus. 34
Balsama etiam fieri possunt è resinosis & gummi-resinis. 150
 è salibus
 alcalicis & oleis. 150
 merè stillatitia quid sint? 148
 odorifera unde sint composita? 150. seq.
 quid sint? 148
Balsami Peruviani vires. 39
Balsamis color genuinus communicandus, & quomodo? 150
 conficiendis utiles observationes. 150
 odoriferis pro corpore oleum nucis moschatæ expressum præ aliis inservit. 150
Balsamorum compositorum odoriferorum schemata recensita. 151
 cor.

INDEX.

corpora crassa excipien-
tia sint purgatissima, & absque co-
lore, odore, sapore, & humido su-
perfluo. 150
Balsamum Jacomo de Pinto ut pare-
tur? 151

Italicum dictum ut parentur?
151

Locatelli ut parentur? 152
polychrestum ut parentur?

152

Bardanæ rad. vires & usus. 23
Basilicum unguentum ut parentur? 164
Bdellii vires. 39

Beccabungæ syrupus ut parentur? 74
Beccici albi trochisci Amstelod. ut
parentur? 126

Benzoe per alb. ov. in cella delique-
scit. 12

Bensoes flores quovis menstruo spi-
rituoso & ramoso dissolvuntur. 63
vires & usus. 39

Berberum tabellæ ut parentur? 130
Betonice herbæ vires & usus. 30
syrupus ut parandus. 74

Bezoar orientalis & occidentalis vi-
res. 42

Bistortæ rad. vires & usus. 24

Boli albæ usus. 43
Armenæ usus. 43
vulgaris usus. 43

Borracis usus. 43

Borraginis florum vires. 34
syrupus ut parandus? 74

C.

Cachecticus pulvis ut parentur? 134
Calami aromatici rad. vires &
usus. 23

Calaminaris lapidis vires 44

Calaminthæ herb. vires & usus. 30

Calcinatio Chymicorum quid sit? 56
respondet
pulverationi, tritura & lavigationi

Pharmaceuticæ. 56. 110
Calendulæ acetum ut parentur? 110
florum vires & usus. 34

Camphora & myrrha confusa in pul-
tem abeunt. 11

Camphoræ trochisci Londinens. ut
parentur? 125
vires & usus. 39

Cancrorum oculor. vires & usus. 41

Candelæ odoriferæ ut parentur? 128

Cantharides pro salis caustici inexti-
stentis obtusione expetunt salia
fluida acida. 63. 66

Cantharidum vires & usus. 42

Capilli Ven. herbæ vires & usus. 30

Capparis rad. cort. vires & usus. 28

Cardamomi minoris sem. vires. 35

Cardiacum electuarium ut parentur?
118

Cardui bened. herbæ vires. 30
extractum spissum ut
parentur? 47

Mariæ vires. 30

Carlinae rad. vires. 24

Carminans Sylvii. emplastrum ut pa-
rentur? 169

Carminativa spiritus ut parentur? 95
Sylvii? 95
syrupus ut parentur? 72

Carthami sem. vires & usus. 35

Carvi sem. vires & usus. 35

Caryocostinum electuarium ut pare-
tur? 111

Caryophyllorum syrupus ut pare-
tur? 75

vires. 37

Cassie fistularis vires & usus. 37
pulpa ut parentur? 108

Cassie lignæ corticis vires & usus. 28

Castorei oleum coctum compositum
ut parentur? 149

vires & usus. 42

Catholicæ pilulæ nostræ descriptionis
ut parentur? 140

Ca-

I X D E X

Catholicum extractum ut paretur ?

140

Cava rad. vires & usus. 24

Cautica pro salis inexistens acris
obtusione expetunt salia acida fluida. 63

Centaurii min. vires & usus. 30

Cepæ vires & usus. 24

Cephalicum emplastrum ut paretur ?
167

Ceræ albæ & flavæ vires. 41

per spiritum vini color extrahitur,
ut inserviat pro balsamis, co-
ctione hinc parandis. 54

Cera qui coloranda ? 54

Cerevisia purgans ut paretur ? 97

Cerevisiarum æstate cur cerevisias du-
rabiles efficere nequeant ? 115

Cerussæ plumbi vires & usus. 43

Ceti spermatis vires & usus. 43

Chalybis limaturæ vires. 41

Chamædrii herbæ vires & usus. 30

Chamæpitios herbæ vires & usus. 30

Chamomillæ florum vires & usus. 34
herbæ vires & usus. 30
oleum coctum uti pare-

tur ? 147

Chelidonii maj. herbæ vires & usus. 31

Chinæ rad. vires & usus. 24

Cholagogum s. diaprimum Sylvii ut
paretur ? 112

Cichorii rad. vires & usus. 24

syrupus cum rhabbarbo ut
paretur ? 76

Cinnabaris vires & usus. 44

Cinnamomi syrupus ut paretur ? 74
vires & usus. 28

Citri corticis vires & usus. 28

corticum syrupus essentificatus
ut paretur ? 74

Citrulli sem. vires & usus. 35

Cochiæ pilulæ majores ut parentur ?
142

minores ut parentur ?

138

ut parentur ? 141

Cochleariæ herbæ vires & usus. 31

syrupus ut paretur ? 73

Coctionem simplicium lotio præcede-
re debet. 49

Colocynthis pulpa gummate ad-
mixto pulverisatur. 46

syrupus ut paretur ? 82
vires & usus. 27

Colophonæ vires & usus. 39

Colubriini ligni vires. 29

Comitis Warwicensis pulvis ut pare-
tur ? 134

Conservæ qui parentur ? 104. seq.
usitatiores quæ sint ? 107

Consolidæ maj. rad. farinæ vires.
38

vires & usus. 24

Contraieræ rad. vires & usus. 24

Copal gummi in terebinthina ipsâ dis-
solvitur. 10

Corallii albi & rubri vires. 44

Corallinæ vires. 44

Coriandri sem. vires. 35

Cornua quomodo in mucilag. s. gelat.
coquenda ? 49

Cornu cervi gelatina ut fiat ? 49. 84
vires & usus. 42

Corpora humana magis amica simpli-
cia expetunt ? 22

Corpora non modo differunt externis
accidentibus & figura, sed & valde
immutantur occurso aliorum cor-
porum, solidorum & fluidorum. 8

Corporum duplex status est fluidus &
solidus. 9

mistura non semper ma-
net eadem. 15

præmissæ præparationes
sæpe sunt inutiles. 15

præparatio Galenica quid
sit ? 45. variat. ibid.

vera cognitio non modo
Physici Theoretici speculationem.

[Z]

sed

INDEX.

sed potius dextras artificis manus
requirit. 4
Corpus quod vis naturale constat prin-
cipiis, viscoso, ramoso, terre-
stri. 4.
Costi amari & dulcis vires & usus. 24
Crocii oleum coctum compositum
ut paretur? 149
vires & usus. 34
Cubebæ vires. 35
Cucumeres quomodo aceto condien-
di? 101
Cucumeris sem. vires & usus. 35
Cucurbitæ sem. vires & usus. 35
Cumini sem. vires & usus. 35.
Curcuz rad. vires & usus. 24
Cyani florum syrupus ut paretur? 70
Cydoniorum gelatina ut paretur? 84
malorum vires. 37
sem. vires & usus. 35
succus vires & usus. 38
Cynoglossæ rad. vires & usus. 24
Cyperii rotundi, odorati, vires &
usus. 24

D.

Dactylorum vires & usus. 37
Dauci sem. vires & usus. 35
Decocta ad 3. differentias referuntur,
& quas? 101 sq.
pro extemporaneo usu ut-
plurimum parantur, & cur? 103
variant ratione simplicium
solidorum, & menstrui adhibiti di-
versitate. 101
Decoctum e lignis & radicibus ut pa-
retur? 103
ex herbis, radicibus & se-
minibus ut paretur? 103
minerale ut paretur? 77
Dentrificius pulvis ut paretur? 136
Diacatholicum electuarium ut pare-
tur? 113
Diacodii syrupus ut paretur? 83
Diaprunum s. cholagogum Sylvii

electuarium ut paretur? 112
Diascordium Sylvii ut paretur? 123
Diasennæ pulvis ut paretur? 133
Diaturbith cum rhubarbo ut pare-
tur? 133
Dictamni Cretici herbæ vires. 31

E.

Eboris gelatina ut fiat? 49
vires & usus. 41
Ebuli rad. vires & usus. 24
Electuaria mollioris duriorisve sunt
consistentiæ. 109
quid sint? ibid.
sunt purgantia, vel antido-
ta: solida vel liquida, ibid.
viribus differunt ratione
temporis, in quo conficiuntur. 115
ut coloranda? 117
ut parentur? 116. seq.
Electuaria purgantia descripta, ut
caryocostinum. 111
chalybeatum 111
cholagogum, s. diaprunum,
Sylvii. 112
diacatholicum. 113
hydragogum Sylvii. 112
lenissimum & suavissimum.
114
purgans catholicum di-
acum. 113
Electuariis in faciendis mellis & pul-
verum proportio difficulter est de-
terminabilis 110, illa tamen ad 3.
distributiones referri potest. ibid.
Elemi gummi vires & usus. 40
Emplastra cur quedam magis deter-
gant & mundificent, quedam ma-
gis increassent & cicatrissent? 14
Emplastris malaxatio præcipue con-
venit. 167
Emplastrorum compositio non nisi du-
ritie ab unguentis differt. 166
Emplastrum carminans Sylvii ut pa-
retur? 169

I N D E X.

cephalicum dictum ut
paretur? 167
ad clavos pedum ut pa-
retur? 168
febrifugum dictum ut
paretur? 172
gratia Dei ut paretur? 168
gryseum dictum ut pare-
tur? 170
ad herniam dictum ut
paretur? 170
manus Dei dictum ut
paretur? 172
mucaginum ut paretur?
169
sticticum dictum ut pa-
retur? 171
stomachicum dictum ut
paretur? 167, 173
Enulæ camp. rad. vires & usus. 25
Eryngij rad. vires. 25
Eupatorii herbæ vires & usus. 31
Euphorbii oleum coctum compo-
situm ut paretur? 149
vires & usus. 39
Euphorbium pro salis inexistentis
caustici obtusione requirit salia
fluida acida. 63, 66
Euphrasie herbæ vires. 31
Exhalatio quomodo fiat? 145
Exsiccatio simplicium in pharmaciâ
qui fieri debeat? 18. seq.
Extractio viscoso-ramosi simplicis ut
fiat? 49
Extractum catholicum ut paretur?
149

F.

Febri oppositum electuarium ut pa-
retur? 118
emplastrum ut pa-
retur? 172
Fermentatione simplicium plurima
viribus mutantur. 66
Fermentationi quæ anni tempora

sint magis vel minus commoda?
115

Fermentationis principium in quo
consistat? 114. seq.

Ferrugo unde? 61

Fertilitas qui arenoso solo concilie-
tur? 13

Ficum vires. 37

Filamentosa, s. sub contusione in fila-
menta facessentia simplicia qui sint
pulverisanda? 46

Flores cum expandi incipiunt, colligendi,
adstrictorii, antequam ex-
pandantur. 23.

Florum color cæruleus præ aliis faci-
le evanescit & immutatur. 70. aqua
puteali, cœu salsa, viridescit, aliis
salibus rubescit, vel adhuc alio mo-
do coloratur. ibid.

Fluidæ ramosæ particulæ quæ? 9
viscosæ particulæ minus con-
stantes sunt ramosis. 9

quæ? 9

Fluidi corporis alteratio fit in solido,
solidi in fluido. 2

Fluiditas corporum in quo consistat?
9. 11

quid sit? 9

variis modis illis

inducitur. 11. seq.

Fluiditati corporibus solidis inducen-
dæ tria convenientia requisita. 11

Fœniculi herbæ vires & usus. 31

rad. vires & usus. 25

sem. vires. 35

Fœnugræci farinæ vires. 38

Folia an sursum deorsumve avellan-
tur, videtur parum referre. 20.

in ipsorum statu colligenda. 20

Fraxinellæ rad. vires. 25

Fraxini cort. vires. 28

Fructus maturi & immaturi quomo-
do pro pharmaceutico usu exsic-
candi & adservandi? 20

[Z 2]

Fu.

INDEX.

Fumariz herbæ vires & usus. 31
Fuscum unguentum Fel. Wurz, ut parentur? 160

G.

Galangæ rad. utriusque vires & usus. 25

Galbani vires & usus. 39

Gallis nucibus leviter affatis color multum intenditur. 46

Garyophyllatum acetum ut parentur? 101

Garyophyllatæ tabellæ ut parentur? 130

Gelatinæ cornuum, ossium, ungularum ut coquendæ? 49. 84

cur facili situm contrahant? 45

Gelatina cydoniorum ut parentur? 108

Gentianæ rad. vires & usus. 25

Gluten tenax ex ichthiocolla ut parentur? 51

Glycyrrhizæ rad. vires & usus. 25

succi vires & usus. 39

syrupus ut parentur? 79

Gradus simplicium simplices & compositi, juxta calidum, frigidum, siccum & humidum explicati. 20. seq.

Graminis rad. vires & usus. 25

Granatorum corticum vires. 28

syrupus qui parandus? 69

Gratia Dei emplastrum ut parentur? 168

Gryseum dictum unguentum ut parentur? 170

Guajacæ ligni cort. vires. 28

vires & usus. 29

Gummi lacæ spiritu ardente dephlegmato dissolvitur. 63

Gummi resinæ ad sui depurationem requirunt menstrua heterogenea, ut acetum, ad extractionem & dissolutionem homogenea, 63

ad sui solutionem & ex-

tractionem tria requirunt. 63. seq. 156

difficulus permiscetur oleis, nisi ritè tractentur, & calore humido. 156

quid sint? 63. 156

Guttæ gambæ pilulæ ut parentur? 139 vires. 40

H.

Hæmatitis lapidis vires. 44

Hederæ terrestris foliorum vires & usus. 31

Helenii rad. vires & usus. 25

Hellebori albi rad. vires. 25

nigri rad. vires & usus. 25

syrupus ut parentur? 82

Herbar. rad. & seminum decoctum ut parentur? 103

Herniæ s. ad herniam dictum emplastrum ut parentur? 170

Hirci sanguinis vires & usus. 42

Hirundinariæ rad. vires. 27

Hordei farinæ vires & usus. 34

sem. vires & usus. 36

Hormini herbæ vires & usus. 31

Hydragogum Sylvii electuarium ut parentur? 112

Hyeme collecta simplicia durabiliora sunt. 20

Hyems cur fermentationi inidonea? 115

Hyperici oleum coctum ut parentur? 157

foliorum vires & usus. 31

Hypnotica conserva ut parentur? 105

Hyslopi foliorum vires & usus. 31

syrupus ut parentur? 83

Hysterica aqua Amstelodathensium ut parentur? 89

magis succincta & efficax ut parentur? 90

I.

Iacomo de Pinto balsamum ut parentur? 154

Ja-

I N D E X

Ialappæ vires & usus. 25
Iaponica vernix ut paretur? 154
Ignis & salia sunt pistilla Chymico-
rum. 62
Imperatoriz rad. vires & usus. 25
Isidis Florentinæ vires & usus. 25
Irinum oleum ut paretur? 148
Italicum balsamum ut paretur? 151
Injubinus syrupus ut paretur? 82
Iulapia quid sint? 74
Iulapium rosaceum ut paretur? 74
violaceum ut paretur? 74
Iuniperi baccarum pulpa ut paretur?
 108
 vires & usus. 37
Iuniperini gummi vires & usus. 41
 L.
Lacca gummi vires & usus. 40
Lacca gummi in spiritu vini dis-
solvitur. 10
Lactuca sem. vires. 36
Lapides spiritum internum acido-sul-
phureum, volatilem, possident. 57
Lapidum duriorum pulverationi præ-
mittenda candefactio. 133
Lappæ maj. rad. vires & usus. 23
Lavendulæ florum acetum ut pare-
tur? 101
 vires & usus. 34
Lauri baccarum vires & usus. 37
foliorum vires & usus. 32
Lazuli lap. vires. 44
Levistici herbæ vires & usus. 32
 rad. vires & usus. 25
 sem. vires & usus. 36
Ligna autumnno colligenda. 20
 vegetabilium viscosa ramosam
 naturam cum tempore induunt
 aquæ privatione. 5
Lignorum & radicum decoctum ut
paretur? 103
Lilior. albor. flor. vires & usus. 35
 rad. vires & usus. 25
Limonum succi tabellæ ut parentur?
 120

vires. 28
 syrupus qui parari de-
 beat? 69
Lini sem. farinæ vires. 38
 vires & usus. 36
Lithargyri auri & argenti vires &
usus. 44
Locatelli balsamum ut paretur? 152
Lucii mandib. vires & usus. 42
 M.
Maceris rad. vires & usus. 28
Magistrales dictæ pilulæ ut pa-
rentur? 143
Magistrale unguentum ut paretur? 166
Majoranæ herbæ vires & usus. 32
 nobilis oleum coctum ut
 paretur? 148
 syrupus ut paretur? 74
Malaxatio in emplastris conficiendis
præcipuum usum obtinet. 167
Malvæ herbæ vires & usus. 32
Mannæ vires & usus. 40
Manus Dei dictum emplastrum ut
paretur? 172
Margaritarum vires. 44
Marrubii herb. vires & usus. 32
Mars facillè texturæ suæ læsionem ad-
mittit. 3
Martiatum dictum emplastrum ut pa-
retur? 164
Mastiche in oleo terebinthinæ dissol-
vitur. 10
Mastiches vernix ut paretur? 154
 vires & usus. 10
Mastichinæ pilulæ ut parentur? 142
Medicamentorum compositio tribus
constat, & quibus? 66, quid sit? 67
Medicamentorum compositorum far-
ragines inconcinna non semper
spernendæ. 15
 fluidorum Ga-
lenicorum & Chymicorum magna
consensus in quo consistat? 116
 liquidorum
 vetu-

INDEX.

vetustiorum, an recentiorum, di-
verſe ſæpe ſunt vires. 15. 116
vires non ſem-
per ſolum juxta ingredientium na-
turam ſunt æſtimandæ. 15
Medicata vina optimè ſiunt cum ſpe-
ciebus debitis. 98
ſtomachica ut paren-
tur? 99
Medicati liquores potabiles quid
ſint? 97
Meliloti flor. vires & uſus. 34
Meliloti herbæ vires & uſus. 32
Meliffæ herbæ vires & uſus. 42
ſyrupus ut paretur? 74
Mellis vires & uſus. 32
Melonum ſem. vires & uſus. 36
Mel, ſ. mellita dicta quid ſint? 85
Menſtrua ramoſa cralla vix alterant
ramoſa corpora. 59
varia adhibita variant cor-
pora in ſua virtute. 58. ſeq.
Menſtruo aquoſo extracta citius &
brevius, ramoſo extracta tardius &
diutius operantur. 59, & cur? 60
Menſtrum requirit certam ad diſſol-
vendum corpus proportionem. 64
unum ramoſum, omni-
bus ramoſis, unum aquoſum, omni-
bus viſcoſis, unum ſalinum, o-
mnibus terreſtribus, non convenit.
58. 62
Menthæ conſerva ut paretur? 107
herbæ vires & uſus. 32
oleum coctum ut paretur?
148
ſyrupus ut paretur? 74
Mercurius cur adeo celeriter & forti-
ter operetur? 3. ejus vires &
uſus. 43
Meſpilorum immaturorum vires. 37
Metalla pulveriſantur ſalibus, etiam
igne. 61. ſeq.
quo magis attenuantur, tan-

tò magis operantur. 61
ſpiritus internum acido-ful-
phureum volatilem poſſident. 57
Milii ſem. vires & uſus. 36
Minerale decoctum ut paretur? 77
Mineralia & metalla pulveriſantur ſa-
libus, etiam igne. 61. etiam la viga-
tione ſuper porphyritem, vel mo-
lam philoſophicam. 62
quo magis atte-
nuantur, tanto magis operan-
tur. 61
quomodo è prin-
cipio viſcoſo generentur? 5
ſpiritus inter-
num acido-ſulphureum poſſident.
57
Mineralia pro internis Pharmaceuti-
cis remediis parum inſerviunt. 1.
ruditer præparata cur vel
nimis debilitè, vel nimis vehe-
menter operentur? 2.
Mixture ſimplicium bona quæ in re
conſiſtat? 1
Miva, & in ſpecie cydoniorum, ut
paretur? 108
Moſchatæ nucis vires & uſus. 38
Moſchi pulveratio fieri debet cum
ſaccharo. 133
vires & uſus. 41
Mucilagineſ cornuum, oſſium, un-
gularum, qui coquendæ. 49
cur faciliè ſitum contra-
hant? 45
Mucilaginum dictum emplaſtrum ut
paretur? 169
Myrrhæ & camphora contuſa in pul-
tem abeunt. 11
Myrrhæ vires & uſus. 40
Myrrhæ per albumen ovi in cellâ de-
liqueſcit. 12. etiam ſuper bryo-
niam, vel raphanum excavatum.
55.
Myrtinus ſyrupus ut paretur? 81
Napi

INDEX.

N.

- N**api sem. vires & usus. 36
 Nardinum oleum coctum ut paretur? 148
 Nasturtii Indici florum germina ut aceto condienda in edulium antiscorbuticum. 101
 Nepetæ oleum coctum ut paretur? 148
 Nephritici ligni vires & usus. 29
 Nephritidi oppositus pulvis qui paretur? 134
 Nervinum unguentum ut paretur? 157
 Nigellæ sem. vires & usus. 36
 Nitri vires & usus. 44
 Nucis moschatæ vires & usus. 38
 Nutritum dictum unguentum ut paretur? 162
 Nymphææ oleum expressum ut paretur? 148

O.

- O**dorifera candelæ ut parentur? 128
 Odorifera quomodo absque virium deperditione coquenda? 49
 Odoriferorum vegetabilium syrupi ut parandi? 73. seq.
 Olea cocta composita ut parentur, e. g. irinum, crocinum, de euphorbio, castoreo. 149
 concernentes aliquot regulæ. 146
 quæ dicantur? 146
 Olea expressa crassa ob aquæ internæ defectum, & arctiorem cohesionem difficilias alterantur. 146
 defœcata exaltantur digestionem cum spiritu vini rectificatissimo. 146
 duplicis classis sunt fluida & solida. 145
 fluida prævalent solidis in dissolutionibus & extractionibus corporum solidorum. 145

quomodo majori fluiditate donentur? 145

- Olea spirituosæ volatilia cum saccharo pulverisanda. 133
 non coquenda s. per se, s. in alio oleo, nisi in MB. 53
 subtilissimo spiritu, præcipuè alcalisato, dissolvuntur. 65
 Oleorum expressorum aciditas ut tollatur, vel infringatur? 54
 fœtor corrigitur acido, in digestionem oleis adjuncto. 54
 Oleosa aquosis permiscuntur trituratione. 55
 Omphacii vires 38
 Ononidis rad. vires & usus. 25
 Opiata dicta unde consent, & qui parentur? 114.
 Opiatorum & antidotorum recensio. 114
 Opii vires & usus. 40
 Opopanacis vires & usus. 40
 Origanii herb. vires & usus. 32
 Ossa quomodo in mucilaginem, vel gelatinam coquenda? 49
 Othalgicum oleum ut paretur? 149
 P.
Papaveris albi sem. vires & usus. 36
 syrupus ut paretur? 80. seq.
 capitum vires. 37
 Papaveris erratici conserva ut parentur? 105
 florum vires & usus. 34
 syrupus ut parentur? 80
 Parietariæ vires & usus. 32
 Passularum vires. 38
 Pediculis oppositum unguentum. 163
 Pentaphylli rad. vires & usus. 25
 Per-

INDEX.

- Ferlatæ tabellæ ut parentur? 129
 Peruviani balsami vires. 39
 Pestilenciales magistrales pilulæ ut parentur? 141
 Petasitidis rad. vires & usus. 25
 Petræ salis vires & usus. 44
 Petroselinæ herb. vires. 32
 rad. vires & usus. 25
 sem. vires. 36
 Pharmacæ divisio. 16
 effectus. 15
 finis est antidotum vel venenum. 3
 munus in quo consistat? 16
 objectum est corpus quodvis tangibile pro usu medico. 1
 Pharmacia quid? 1.
 Pharmacopæia quid? 1
 Pharmacopæi officium circa simplicium collectionem & adhibitionem. 16
 Philonium calidum ut parentur? 121
 frigidum ut parentur? 121
 Phu vires & usus. 25
 Picis vires & usus. 40
 Pilulæ catholicæ nostræ descriptionis. 140
 in 3. classes possunt dividi. 137
 salia recipientes, tanquam brevi humefcentes, non nisi extemporaneo usui inserviunt. 128
 trochiscorum ferè modo confici possunt. 136
 Pilularis massa, per syrupum parata, mox in pilulas formanda est, alias nimis indurescit. 137
 Pimpinellæ saxifragæ rad. vires & usus. 25
 Pini resinæ vires & usus. 40
 Piperis vires. 38
 Pituitæ viscidæ oppositæ pilulæ Sylvii ut parentur? 138
 vitreæ oppositæ pil. Sylvii ut parentur? 139
 Plantaginis vires. 32
 Peuritidi oppositum electuarium ut parentur? 105
 Pœoniæ rad. vires & usus. 25
 sem. vires. 36
 syrupus compositus Londinensium ut parentur? 83
 Polychrestum balsamum ut parentur? 152
 Polypodii querni rad. vires & usus. 25
 Poma etiam dant pulpam. 108
 Pomatum unguentum candidissimum & fragrantissimum ut parentur? 160
 ut parentur? 158
 seq.
 Pomum ambræ ut parentur? 127
 Populeum unguentum ut parentur? 158
 Porcina axungia coctione cum aqua fragrante odore & colore fit gravior. 54
 Pori corporum juxta varium suum situm, & spiritum internum præ-existentem diversimodè disponunt & alterant spiritum aëreum influum. 8
 quid sint? 7
 Præparatio simplicium qua in re consistat? 1.
 Principia tria in plerisque vegetabilium, animalium, & quorundam mineralium corporibus naturalibus reperiuntur. 57
 Prophylactica aqua Sylvii ut parentur? 91
 Prunorum dulcium vires & usus. 38
 pulpa ut parentur? 108
 Pulegii herbæ vires 32
 Pulmonariæ herbæ vires. 32
 Pulpæ quid sint? 107
 usitatiores quæ sint? 108
 Palparum circa præparationem necessariæ observationes. 107. 132
 Pulverari nequeunt oleosa crassiora,

INDEX.

nisi siccioribus & terrestribus additis. 132

Pulveratio, tritura, lavigatio, corporum terrestrium quid sit? 131

responsdet calcinationi Chymicorum. 56

Pulveres quæ concernunt, cautelæ. 132

Pulvis diasennæ ut paretur? 133

Pumicis vires. 45

Purgans catholicus syrupus ut paretur? 76

catholicum electuarium ut paretur? 113

cerevisia ut paretur? 97

electuarium lenissimum & suavissimum ut paretur? 114

fennata infusio ut paretur? 47

syrupus ut paretur? 77

vinum ut paretur? 98

Purgantes tabellæ ut parentur? 119

Purgantia infusa extemporaneo usui sunt præparanda. 97. 100. 101

facile parantur sufficientis quantitatis, de extractione purgantium per spiritum vini, in vinum hauriendum infusione. 97

Purgantia per adsumtionis consuetudinem quandoque nil purgant. 97

simplicia cur non sint coquenda? 102. seq.

Pyra etiam dant pulpam. 108

Pyrethri rad. vires & usus. 16

Qualitates simplicium ut intelligendæ? 21

Quercus fol. vires. 33

Radices purgantes autumno colligendæ, sudoriferæ instante vere. 19

Radicum & lignorum decoctum ut paretur? 103

herbarum & sem. decoctum

ut paretur? 103

Ramosa alia aliis oleis dissolvuntur. 64

a ramosis sæpe multum dissolunt, & cur? 62. seq.

a viscosis ut differant? 6

cariora cum saccharo pulverisanda. 133

celerius moventur viscosis. 51

& merè terrestria minus alterationi subjacent. 110

menstruis etiam heterogeneis dissolvuntur. 55

mera prævia exsiccatione ad sui pulverationem non indigent. 52

multa ingressum menstruis negant, at sepimentis ablatis admittunt, 63

terrestribus additis ad pulverisationem aptantur. 52

pro sui pulveratione potius lavigationem, quam trituram requirunt. 52. 132

quæ sint? 6

quatuor potissimum sunt generum. 62. 63. 64. 65

quomodo quandoque etiam ab aliis, quam ramosis particulis alterentur? 10

quot modis solidescant? 14

si necessario sint siccanda, lenissimo calore & longiori tempore siccanda sunt, & cur? 52

singula seorsim cur sint pulverisanda? 52. 132

spiritu inexistente subacido prædita magis coherent, duriora sunt, pistillum vehementius requirunt, & menstrua sæpius plurima respuunt. 53. talia qui pulverisanda? ibid. coctionem igne nudo raro admittunt, & quando hæc ipsis conveniat? ibid.

spirituosos fermentatis solubilia, nihilominus diversa requirant

[A a] mea-

INDEX.

menstrua. 65
 sui solutione alijsungi possunt quatuor modis. 65
 Ramosa fluida particula quæ. 29
 particula sunt tenacioris co-
 hæsiõis, & difficilioris separationis
 48. 51
 Ramosis quomodo vires augeti pos-
 sint per viscosa. 50
 Ramosorum coctio quo fine insti-
 tuantur. 54
 colliquatio ut peraga-
 tur. 55
 depuratio, qui fiat. 55
 extractio diversimode
 qui instituatur. 54
 menstrua homogenea
 sunt vel oleosa, vel spirituosa 55
 tria potissimum sunt ge-
 nera. 63. sq.
 Ramoso-viscosa menstrua intermedia
 requirunt. 63
 Refrigerans dictum unguentum ut pa-
 retur. 163
 Resinosa, vide Ramosa.
 Resinosa aqua diluta, hincque tume-
 facta, mox acredine & calore deposti-
 tis, acidorum & frigidorum classi se
 jungunt ad nutum salium prædo-
 minantium. 100
 cum spirituosiss liquoribus
 facile pilulificantur. 137. & pilula
 istæ, vel massa pilularis, tum valde
 induratur, quæ induratio melle in
 principio addito præcaveri potest.
 ibid.
 dura, antequam coquantur,
 macerationem prærequirunt. 102
 qua encheiresi oleis possint
 permisceri. 156
 Resinosorum salia, alijs aperientia
 & purgantia, terrestribus sociata
 particulis fiunt austera & adstrin-
 gentia. 100
 figura suæ muta-

tionem per imminutionem tantum
 aliqualem acquirunt, at denuo oc-
 casione quadam adaugeta vel accu-
 mulata iterum acescunt, ut pri-
 mum erant. 100. 102
 Rhabbarbari syrupus simplex ut pare-
 tur. 81. 59
 vires & usus. 26
 Rhapontici rad. vires & usus. 26
 Rhodii ligni vires & usus. 29
 Ribium vires & usus. 38
 Rob quid sit. 85
 Rorismarini conserva ut paretur. 106
 herbæ vires & usus. 33
 florum vires & usus. 34
 Rosarum acetum ut paretur. 101
 conserva ut paretur. 105
 oleum coctum ut paretur.
 148
 pallidarum conserva ut pa-
 retur. 105
 rubrarum florum vires &
 usus. 34
 syrupus solutivus ut pare-
 tur. 78
 Rubiæ tinctorum rad. vires & usus. 26
 Rubrum dictum unguentum ut pare-
 tur. 157
 Rutæ herbæ vires & usus. 33
 oleum expressum ut paretur. 148
 sem vires. 36
 S.
 Sabinæ herbæ vires & usus. 33
 Sacchari actiones in ejus mixtio-
 ne, extractione &c. 131
 color ab acidis plerum-
 que intenditur, & cur. 68
 descriptio deducta. 131
 immodicus in pharmacia
 usus potissimum circa tabellas emi-
 net, 128
 68
 tinctura quid sit, & unde.
 vires & usus. 40
 Sac-

INDEX.

Saccharum cur ab additis acidis rube-
ficetur? 68
quid sit? 131
ramosis fluidis excipiendis
& pulverisandis intervit. 65
ramosis plurimis terrestri-
bus salinis gaudet. 68
Sagapeni vires & usus. 41
**Salia & ignis sunt pistilla Chymico-
rum.** 62
nonnisi phlegmatis expertia, in
pingvia habent actionem. 61
**Sal tartari cum acidis diversis diverfi-
mode effervesceat.** 109
Salviae herbæ vires & usus. 33
Sambuci acetum ut paretur? 101
baccarum vires & usus. 37
florum geminæ laxantes ace-
to ut condiantur? 101
vires & usus. 34
interiorum corticum vires.
28
sem. vires & usus. 36
Sandarachæ vires & usus. 41
Sanguinis draconis vires & usus. 41
Santali albi & citrini vires & usus. 29
rubri vires. 29
Santonici sem. vires & usus. 36
Sarcocollæ vires. 41
Sarcoticum oleum ut paretur? 149
Sarsaparillæ vires & usus. 27
**Sassafras ligni electuarium ut pare-
tur?** 119
vires & usus. 29
**Saturni saccharum & vitriolum per-
mixta fluidificantur.** 11
Saxifragiæ rad. vires & usus. 27
Scabiei oppositum unguentum. 163.
165
Scabiosæ herbæ vires & usus. 33
Scammonii vires. 41
Scarleæ herbæ vires & usus. 31
Schœnanthi flor. vires. 34
Scillæ rad. vires & usus. 27

Scolopendrii herb. vires & usus. 33
**Scorbuticorum vegetabilium syrup i
ut parandi?** 73
**Scorbuto dicata simplicia adservatio-
ni sunt inepta.** 17
Scordii herb. vires & usus. 33
Scorzoneræ Hisp. rad. vires & usus.
27
**Semina matura pro pharmaceutico
usu citissimè siccanda.** 20
**Seminum, herbar. & rad. decoctum ut
paretur?** 103
Sennæ foliorum vires & usus. 33
syrupus ut paretur? 82
Serpilli herbæ vires & usus. 33
Sera quomodo coloranda? 54
**Sevo per spir. vini color extrahitur,
ut inserviat pro balsamis, coctione
hinc parandis.** 54
**Simplicia acido prædita, debilius
agunt.** 23
alias noxia correctione in-
digent. 66
omnia è propriis suis re-
gionibus petenda, tanquam viribus
meliora. 17
sale volatili prædita in suo
genere sunt efficacissima. 21
solida diu durant, & adser-
vari possunt. 17. seq.
**Simplicium adservatio ut fieri de-
beat?** 17. seq.
anatomia qui perficia-
tur? 60
collectio & adservatio
quid sit? 17. 19. variat, & in anti-
scorbuticis inutilis 17
exsiccatio ut fieri debeat?
18. seq.
gradus simplices & com-
positi, juxta calidum, frigidum, sic-
cum & humidum explicati. 20. seq.
mixtura bona qua in re
consistat? 1

I N D E X.

preparatio bona qua in re
 consistat? 1
 textura valde intricata
 est. 62
 vires Chymica resolutio-
 ne certius, quam per gradus vete-
 rum dijudicantur. 22
 infinitè alterantur
 ab intestino, cohaesionem dilace-
 rante, motu. 99
 Solidi corporis alteratio fit in fluido,
 fluidi in solido. 2
 ortus fit è fluidis. 9.
 tubulis tamen suis respondentibus.
 10
 Soliditas corporum quid sit? 13. quo-
 modo fiat? 13
 regulis & experi-
 mentis enucleata. 14
 Spermatidis ceti vires & usus. 43
 Spicae Celticae & Indicae rad. vires &
 usus. 27
 Spiritus aromaticus ut paretur? 96
 Spirituum defectus corporum motum
 & actiones retardat. 51
 Staphidis agrariae vires & usus. 36
 Sticticum dictum emplastrum ut pa-
 retur? 171
 Stoechados florum vires & usus. 34
 syrupus ut paretur? 72
 Stomachale dictum emplastrum ut
 paretur? 173
 Stomachica aqua ut paretur? 90
 Stomachicum dictum emplastrum ut
 paretur? 167
 Styracis calamitae & liquidae vires.
 41
 Subterranea quo magis per menstrua
 attenuantur, tanto magis operan-
 tur. 61
 Succini albi & citrini vires & usus. 41
 vernix ut paretur? 154
 Succinum mediante liquefactione au-
 steritate sua salina liberatum, fa-

cile ab omnibus ramosis dissolvitur.
 63
 Sudoriferae pilulae ut parentur? 144
 Sudoriferus pulvis ut paretur? 136
 Sulphuris vires & usus. 44
 Sulphur generale quasi dissolvens ter-
 restrium respici potest. 65
 terrestribus, triturationem
 respuentibus, imminuendis ple-
 rumque adhibetur 65
 Suppositoria cum pilulis & tabellis in
 confectione conveniunt. 144
 triplicis sunt generis. 144
 ut parentur? 144
 Suppositorium vulgare ut paretur?
 145
 Syrupi acidi cur debeant esse confi-
 stentiae sat crassae? 69
 ratione coloris & confi-
 stentiae sunt considerandi. 68
 ut parari debeant? 69
 ex odoriferis volatilibus pa-
 randi, parantur duplici via infusio-
 ne & maceratione, vel coctione &
 destillatione. 70
 quid sint? 68
 triplicis sunt generis. 68

T.

Tabellae acidae ut parentur? 130
 diversae intentioni paran-
 tur. 71. 129
 è quibus componantur?
 129. seq.
 perlatae ut parentur? 129
 quid sint? 129
 saccharum pro basi ha-
 bent. 129
 Tacamahacae vires & usus. 40
 Tamarindorum pulpa ut paretur?
 108.
 vires & usus. 38
 Tamarisci cort. vires & usus. 18

Ta

INDEX

Fanaceti herbæ vires & usus. 33

fem. vires & usus. 36

Tartari albi & rubri vires & usus. 41

sal cum acidis diversis diversimodè effervescent. 109

Temperamentorum qualitates qui intelligendæ? 11

Terebinthina est universale menstruum ramosorum duriorum. 55. 64.

167

Terebinthinæ usus. 41

Terræ sigillatæ vires. 44

Terra per se quæta. 14

quævis porosa & pervia est

materiæ fluidæ, adeoque etiam

mobilis. 13

Terrea s. Terrestria corpora ad sui

coctionem salium additionem re-

quirunt. 102

diversis-

simam sæpius à se invicem textu-

ram obtinent, & quare? 62. seq.

nisi atte-

nuata parum virium habent, ali-

quando tamen sat efficacia. 7. quan-

doque etiam fluidificantur, & quo-

modo? 10. fluiditatis tamen hujus

à vera corporum fluiditate diffe-

rentia ibid. solidescere iterum pos-

sunt; ibid. si autem indivisibili

nexu cum menstruo artificiali ad-

hibito coalescant, vere sunt flui-

dificata. 11

non si-

mul ramosa vel viscosa triturationi

vel calcinationi obediunt. 65

per lo-

tionem cum aqua communi sale

interno vivificante spoliuntur. 57

pilulifi-

canda mellis vel viscosorum addi-

tionem requirunt. 137

præpa-

rantur ut plurimum mediante pi-

stillo 55. seq.

pro ple-

naria sui solutione menstrua fluida

salina requirunt. 66

quæ di-

cantur? 6. 56

quæ, &

quali coctioni subjicienda sint? 56

quomo-

do in subtilissimum pulverem redi-

gantur, qui pulvis adsimilatur ma-

gisteriis Chymicis. 57

spiritu

suo volatili non destituuntur, ut-

plurimum incarcerato: qui spi-

ritus internus, si acidulus est, est

firmioris subsistentiæ ob arctam

acidi cum terrestri solennem unio-

nem. 110

tritura-

tionem & lævigationem solam pro

sui præparatione requirunt. 56.

110

tritura-

tionem negantia sulphure plerum-

que imminuuntur. 65

Terrestres particulæ fluidas incarce-

rantes faciunt corporum solidita-

tem. 13

Theriaca contracta ut paretur? 119

contractior alia ut paretur?

110

Theriacæ odor & sapor minuitur spi-

ritu acido addito, augetur addito

alkali. 118

Theriacle extractum ut paretur?

122

Theriacalis aqua composita ut pare-

tur? 91

simplex ut paretur?

88

Thuris vires. 41

Thymi herbæ vires & usus. 33

Tormentillæ rad. vires & usus. 27

[A a 3]

Tra-

INDEX.

Tragacanthi vires. 41
Trochisci alexiterii Londinens. ut parentur? 125
 bechici albi Amstelod. ut parentur 116
 nigri ut parentur? 127
 camphoræ Londinens. 125
 cui usui possint accommodari? 125. 116. 127
 quid sint, & qui parentur? 115. 126. 127
Turbith rad. vires & usus 27
Tussilaginis herbæ vires & usus. 33
Tutæ vires. 44

U. V.

Valerianæ rad. vires & usus. 25
Vegetabilium ortus & incrementum è principio viscoso ut succedat? 5
Vegetatio unde? 85
Venena quæ dicantur? 3
 vel motu, vel quiete efficiunt. 22
Verbasci herbæ vires 33
Verbenæ vires & usus. 33
Vere collecta simplicia minus sunt durabilia. 20
Ver fermentationem magis æqualem, & accuratiorem unionem conciliat. 115
Vermibus oppositæ tabellæ ut parentur? 129
 oppositus pulvis ut parandus? 135
Vernices coloratæ ut fiant? 154
 concernentes præcipuè observationes. 153
 quandoque relinquuntur post volatiliū partium à corporibus fugam. 153
 quid sint? 153

Vernix eò magis limpida & tenuis esse debet, quo corpora, eorumve color magis albicant, aut variegatus est. 153
 de gummi copal ut paretur? 54
 Japonica dicta ut paretur? 154
 de mastiche ut paretur? 154
 de succino ut paretur? 154
 ut paretur? 153
Vina medicata optimè fiunt è musto fermentante cum speciebus debitis. 98
Vini spiritus ramosis, sæpius instar lactis, solvendis inservit. 65
Vinum purgans ut paretur? 98
Vincetoxici rad. vires. 27
Violarie herbæ vires & usus. 34
Violarum syrupus ut paretur? 70. 78
Vires corporum diversæ à diversa particularum viscosarum, ramosarum & terrearum dispositione oriuntur. 7. 62
 simplicium infinitè alterantur ab intestino, cohesionem dilacerante, motu. 99
Viscosæ fluidæ particulæ quæ? 9. minus constantes sunt ramosis, ibid.
Viscosa faciliè per se pilulificari possunt. 137. sed consistentia nimis mollis summopere vitanda & cur? ibid.
 quomodo ad decoctionem adhibeantur? 102
 ramosorum vires augere possint? 50
 sæpius diversissimam à se invicem figuram obtinent, & quare? 62. seq.
 tardius moventur ramosis. 51.
 109
Viscoso-ramosa simplicia quomodo extrahenda vel coquenda? 48. seq.

Vi-

I N D E X.

Viscofo-ramosorum corporum separatio est difficilis, & quomodo fiat? 48

Viscoforum status alteratur juxta tempus, & menstrua adhibita. 51

Viscosum corpus ante pulverisationem cur leniter exsicccandum, variante tamen exsicccatione? 45. seq. pharmaceuticis operationibus subjiciendum quomodo tractetur? 45

prævia maceratione, vel digestionem coctioni cur subjiciatur? 46

quod dicatur? 4

ramosi naturam induit aquæ suæ privatione. 5. 48

Vitrioli vires. 44

Vitriolum, & Saturni saccharum permixta fluidificantur. 11

Unguenta colorata & herbas recipientia pro sui confectioe, coctione ignis nudi omni humido sunt spolianda. 155

duriora unde, & qui parentur? 156

mediæ sunt consistentiæ inter olea cocta & emplastra. 155

molliora unde, & qui parentur cum suis circumstantiis? 155

Unguentis quomodo pulveres uniantur? 156

Ungventorum confectioem concipientia varia observanda. 156

vires differunt etiam coctione. 156

Ungventum Ægyptiacum ut parentur? 166

basilicum ut parentur? 164

fuscum Fel. Wurtz. ut parentur? 160

magistrale ut parentur? 166

Martiarum ut parentur? 166

nervinum ut parentur? 157

nutritum ut parentur? 162
ad pediculos ut parentur? 163

pomatum ut parentur? 158. 159.

candidissimum & fragrantissimum ut parentur? 160

populeum ut parentur? 158

refrigerans ut parentur? 163

rubrum dictum ut parentur? 157

ad scabiem ut parentur? 163. 165

triplex est juxta consistentiam, vel linimentum, vel unguentum molle, vel emplastrum. 155

Ungulæ quomodo in mucilaginem, vel gelatinam coquendæ? 49

Volatilia simplicia coctionem non sustinent, nisi sub certis enchyresibus. 102.

W.

Warwicensis Comitatus pulvis ut parentur? 134

Wurz unguentum fuscum ut parentur? 160

Z.

Zarzäparillæ vires & usus. 27

Zedoariæ rad. vires. 27

sem. vires & usus. 36

Zibethi pulveratio cum saccharo fieri debet. 133

vires. 43

Zinziberis vires. 27

F I N I S.

[The main body of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several columns.]

C

MA

L

apu

COLLECTANEA CHYMICA LEIDENSIA

MAETSIANA & MARCGRAVIANA,

Olim publice & Privatum

In Academia Lugduno-Batava Chymiam


Profitentium, ac docentium.



Apud { FREDERICUM HAARING, } 1696.
{ CORNELIUM BOUTESTEYN, }

TYPOGRAPHI LECTORIBUS

Bene valere & vivere.



Colleſtanea Leidenſia , trium
profefſorum titulo ornata, nunc
ſæpius lucem viderunt. Duo au-
tem jam pridẽ defuncti , tertius
ſuperſtes in vivis adhuc dum moratur,
cujus tractatum hiſce præmiſimus Col-
leſtaneis. Huic , ut ſuum proprio talo
ſtaret opus , ita viſum fuit, remove-
re omnes proceſſus , illius ſub nomine col-
leſtaneis interſparſos. Hos ſeveriori
exami- ni ſubjecit , vitia ſuſtulit , emen-
datiores obtulit. Duorum igitur , non
trium Virorum , hæc ſunt colleſtanea ,
niſi malitis totum hunc librum , tribus
hiſce Viris debitum , uno ſub titulo ,
recipere. Plura potuiſſemus in unum
redegiſſe fasciculum , ſed melius arrisit
hæc ſola retinuiſſe , ne confuſum ali-

TYPOGRARHI LECTORIBUS &c.
quod exinde Chaos emergeret, quod
in plurimis detestandum est libris. Vi-
tas Authorum, ipso nomine venerati-
onem incutientium omisimus, ne lucem
foli addere nos velle videamur. Nihil
hic additum, nihil demptum, in alienam
enim messem immittere falcem indeco-
rum pariter ac inhonestum est. Vos in-
terim hoc tractatu insigniter vivo ab
Authore aucto fruimini, citius enim di-
stracta exemplaria nos ad ultteriores
præli labores festinare cogent, nihil in-
tentatum relicturi, ut etiam nova com-
moda, hisce utilibus ac duleibus jun-
gantur.

Dabamus Leidæ 19. January

1696.

In nostro Bibliopolio.

PRO-

PROLEGOMENA CHYMICA.

Prolegomenon primum.

CAPUT I. (Marg.)

De Chemiæ definitione, divisione, subjecto, & principijs.



Hemia, sive Alchemia est vocabulum Arabicum à radice Chama, quod significat *occultavit*: estque sic dicta à *Sarchana*, quasi Chabala quædam. Vel sic est dicta, secundum nonnullos, Ars Ægyptiaca, quia, teste Plutarcho, olim Ægyptus dicebatur *Chemia*, aut *Chamia*, sicut multi putant, à Chamo Noë filio, qui illam totam occupavit.

Hermetica dicitur ab Hermete Trismegisto Ægypti Principe. Spagyrica dicitur recentioribus, quia docet solvere, & coagulare. Antiquis Græcis fuit ignota, quamvis multæ operationes Chymicæ iisdem fuêrint notissimæ, ut patet ex Dioscoride, Plinio, &c.

Potest optimè definiri *Anatomia rerum naturalium per ignem*, quia ignis Chymicorum est præcipuum instrumentum, & tanquam culter Anatomicus. Vel definiatur cum Beguino: *est ars corpora naturalia solvendi, & coagulandi.*

Sumitur autem vocabulum Chemiæ non semper eodem modo, tribuiturque diversis artibus, quatenus nempe alium, atque alium, finem habet propositum. Hic enim est interdum transmutatio metallorum; quâ nempe viliora metalla trasmutantur in nobiliora. Interdum est metallorum purgatio, & vocatur propriè *Metallurgia*. Interdum finis est naturalis scientiæ, & tum Chymia est instrumentum Philosophiæ. Medici sibi proponunt medicamentorum Chymicorum præparationem,

AA

unde .

P R O L O G O M E N A

unde hæc ars propriè *Chymiatría* dicitur : &, qui hanc colunt , ut faciunt hodie plerique Medici Galenici , & Hippocratici , illi *Chymiatrí* dicuntur.

Subjectum Chymix sunt res naturales quæcumque, tum simplices, tum compositæ. Simples, quatenus constituunt compositas: Compositæ, quatenus ex his substantiis simplices comparantur.

Vulgò res compositas tantum, & mixtas, Chymix subjectum constituunt, dividuntque in tria regna; Minerale, Vegetabile, & Animale.

Regnum minerale comprehendit metalla, lapides, & terras.

Metalla dicuntur mineralia, quæ possunt igne fundi, & extendi malleo: Numeranturque septem, nominibus Planetarum donata.

<i>Aurum dicitur</i>	<i>Sol.</i>
<i>Argentum</i>	<i>Luna.</i>
<i>Ferrum</i>	<i>Mars.</i>
<i>Cuprum</i>	<i>Venus.</i>
<i>Stannum</i>	<i>Jupiter.</i>
<i>Plumbum</i>	<i>Saturnus.</i>
<i>Argentum vivum</i>	<i>Mercurius.</i>

Lapides dicuntur Mineralia, quæ quidem igne fundunt, malleo tamen extendi non possunt: Suntque vel nobiles, ut *Carbunculus*, *Adamas*; vel ignobiles, ut *Pyrites*, *Silex*.

Terræ dicuntur Mineralia, quæ nec igne fundi possunt, nec duci malleo: Suntque præterea friabiles, & facile in pulverem rediguntur: Suntque vel propriè dictæ, vel impropiè. Propriè dictæ sunt Bolus, Terra-Lemnia, Creta. Impropiè dictæ sunt vel falsæ, ut Sal gemmæ, Ammoniacum, Vitriolum, Nitrum, Alumen, Sal marinum. Vel sunt bitumina, ut Asphaltum, Succinum, Ambra grysea, Petroleum, Sulphur, Arsenicum, Antimonium; quod tamen aliquomodo ad metalla redigi potest.

Regnum vegetabile comprehendit plantas, earumque partes, fructus, excrementa, ut sunt Vinum, Oleum commune, Acetum, Tartarus, Resina, Fructus, Pinguedines; Lac Plantarum.

Regnum animale continet omne genus animalium, sive sint bruta, sive homines, sive partes, sive excrementa, ut sunt ossa, carnes, pinguedines, sanguis arteriosus, urina; &c.

Solutio, quæ una cum coagulatione est finis internus Chymix, instituitur principiorum gratiâ, quæ numerantur quinque; Spiritus, sive Mercurius, Sal, Phlegma, Terra, sive caput mortuum.

Tria

Tria priora dicuntur activa, quia omnis motus internus ab iis dependet. Duo posteriora dicuntur passiva, quia nihil agunt in compositis. Unde etiam Paracelso non habentur pro principiis, quia ex illis nulla præparantur medicamenta, sicut vulgò putant: Quamvis sæpe etiam in usum medicum veniat, ut terra Vitrioli, Tartari, Aluminis. Imò reliquorum principiorum sunt matrices, quia illa sustentant, & foveant. Spiritus à similitudine externa, nempe volatilitate, & fluiditate, quam cum Mercurio habet, dicitur vulgò Mercurius. Et sic dicitur omnis liquor activus penetrans, & pungitivus, ut sp. Vini rectificatus, sp. Vitrioli, Nitri, &c. Specialiter tamen Chymici illum vocant spiritum, qui ex rebus fermentatis paratur, ut est, sp. Absinthii, Rosarum, &c. Propriissimè tamen spiritus dici debet, quidquid est summe volatile in rebus. Ita ut ejus notio in sola volatilitate consistat. Atque hoc modo erit spiritus triplex, insipidus, sulphureus, salinus.

Sulphur vocatur, quidquid est inflammabile: Estque vel amarum, vel dulce. Illud est in absynthio: Hoc in butyro, & carnibus. Est etiam sulphur aliud volatile, aliud fixum. Volatile reverà accenditur: fixum arte sic paratum est, vel etiam naturâ tale est, ut non accendatur, ut sulphur fixum Antimonii, sulphur commune fixatum.

Sal dicitur, quicquid potest incinerari, & est præterea acre, Estque primò duplex; Sal alcali, sive simplex; & sal vulgò dictum, sive compositum ex acido, & alcali. Est etiam Sal aliud volatile, aliud fixum. Utrumque respectu ignis sic dicitur. Fixum dicitur, quod ignem secundi, tertii, vel quarti, gradûs perferre, & permanere in eo constanter potest. Volatile dicitur, quod statim cum primo gradu ignis avolat, & in auras abit: vel, si sit inclusum vasi, lateribus recipientis adhærescit. Propriè tamen Chymicis solum aurum dicitur fixum, reliqua omnia volatilia. Utrumque hoc Sal, vel est purè falsum, vel falsum & acidum simul. Extat etiam distinctio salium apud Chymicos in Sal vegetabile, minerale, & animale. Sal vegetabile vocatur sal volatile: minerale dicitur sal fixum. Sal animale, inter reliqua falsa, est sal medium, partim fixum, partim volatile.

Phlegma dicitur liquor aquosus, insipidus, haud ita volatilis, nisi vehementiore igne urgeatur. Sæpe tamen hujusmodi phlegmata multa in se continent, quæ gustu percipi nequeunt, unde pro spiritibus haberi debent, ut spiritus cerebri humani.

Terra est corpus crassum, siccum, nullâ qualitate aliâ, præter excitativam, præditum; unde vocatur terra damnata, & caput mortuum.

4 PROLEGOMENA

Cavendum tamen, ne statim aliquid pro terra habeamus damnatâ primo adspectu; sunt enim multæ terræ, quæ in se continent sulphura, metalla, aliasque particulas.

Solutioni opponitur Coagulatio: Quæ est operatio, quâ plura, & diversa corpora, in unum coguntur: Et fit multis modis; præcipitatione, congelatione, chrySTALLIZATIONE, digestionE, cohobatione, reductione, coctione, exhalatione.

C A P. II.

De divisione, & instrumentis Chymicis.

Dividitur Chymia vel ratione specierum, vel partium. Ratione specierum Chymia alia est universalis, quæ versatur circa objectum universale, nempe lapidem Philosophorum, qui est medicamentum omnibus morbis profligandis idoneum: Volatile enim est maximè, subtilissimum, purissimum, temperatum. Alia est particularis; eaque duplex. Metallica, quæ occupatur circa transmutationem viliorum metallorum in præstantiora, quam putant Adamo fuisse notam, ab Ægyptiis olim excultam, à Jasone possessam; quæque fuit laudata à Libavio, Paracelso, aliisque plurimis; sed quæ rarè est reperta, ob media fallacia, & artificum fraudes; quamque multi explodunt dicto Mercurii Britannici; quod sit, *ars sine arte; cujus scire est pars cum parte; medium est strenuè mentiri; finis mendicatum ire; vel in patibulo superbire.* Sed hæc omnia Pseudochymicorum, & Sycophantarum, sunt. Alia verò est medica, quæ tractat corporum naturalium causas, naturam, affectiones, medicinam faciendâ gratiâ; *Chymiatría* dicitur.

Ratione partium, Chymia dividitur, in *instrumenta*, in *operationes*, & in *opera*, seu *effecta*; quæ & *species Chymicæ* dicuntur.

Instrumenta Chymica sunt varia, & multa. Præcipua tamen sunt *furni, ignis, menstruum, & vasa.*

Furni, ratione operationum, figuras varias habent. Sunt enim *rotundi, quadrati, humiles, alti, parvi, magni, clausi, aperti, simplices, compositi, separati, connexi, cæmentatorii, reverberii, digestivi, circulatorii, calcinatorii, fusorii, sive anemii, probatorii, sive docho-mastici, vel Athanor*; ita & *furnus Philosophicus, & arcanus, vel furnus Acediæ, sive piger Henricus, furnus negligentie, digestionibus, scilicet, dicatus.*

Fur-

Furnus simplex partes præcipuas habet sex. *Conisterion*, sive *Cinerrum*: *Pyristerion*, sive *focum*: *Ergasterion*, sive *laboratorium*. His accedunt *Ostiola*, *Craticula*, *Bajuli*, seu portatores: *Spiracula*, sive ventilia, quæ & *registra* dicuntur, *Epistomia* Græcis.

Ignis ratione intensiōis, & remissionis, in quatuor dividitur gradus. Qui cognoscuntur *visu*, sive *stillicidio*; per *tactum muscum*, tactu, effectū; *regimine*, per *registra*.

Primus gradus dicitur ignis *lenissimus*, vocaturque aliàs *ignis digestivus circulatorius*, aut *putrefactorius*: Estque calor similis calori balnei, aut fimi equini; quem, scilicet, hominis tenerrimi digiti perferre possunt; respondetque Urinæ recens micæ; aut gallinæ incubanti ovis.

Secundus gradus evidenter ferit tactum; sine læsione tamen. Et respondet aquæ tepidæ, aut radiis solaribus in æstate; adhibeturque per vesicam, arenam, cineres.

Tertius gradus jam lædit manum, & respondet aquæ ferventi, aut arenæ calidæ.

Quartus gradus destructivus est, & dicitur *ignis reverberii*, constatque flammâ viva; & respondet ferro candenti limato.

Sunt & aliæ ignis differentiæ. Nam alius est ignis *naturalis*, qui dicitur *ignis Parabolicus*, & adhibetur per speculum concavum cum radiis solaribus. Alius est *artificialis*, isque vel *humidus* in balneo, ut vesica; vel *siccus* in arena, cinere, ferro, furno vitriario, reverberii, crucibulo. Alius etiam est *actualis*, alius *potentialis*; alius *clausus*, alius *apertus*: alius in *balneo roris*, seu vaporis: alius in *balneo Marie*, in *balneo sicco*, arenæ, cinerum, limaturæ Martis. Alius est *reverberatorius*, *suppressionis*, ut in Cinnabari Antimonii: alius *cespitum*, *lampadis*, *fimi equini*, *flamme*, *ignis circularis*, sive *rota*.

Gradus à Chymicis etiam sequenti modo distinguuntur. Primus statuitur in *balneo-marie*: secundus in *cineribus calidis*: tertius in arena calida: quartus igne nudo perficitur.

Singuli tamen hi gradus suam iterum habent latitudinem, & in quosdam gradus subdividuntur. Sic balneo quatenus vel tepet, vel fervet, potest administrari primus & secundus gradus ignis: in cineribus; & arena, exhibetur primus, secundus, & tertius gradus: igne nudo perficiuntur gradus omnes.

Menstruum Chymicis dicitur liquor, qui vim habet aliquod corpus solvendi, unde & simpliciter *Solvens* dicitur. Vocatur autem menstruum, quia per *ensem Chymicum*, id est, quadraginta dies, cum

corpore solvendo, in digestionem reponitur; quo tempore fit corporis solutio. Non rarò etiam pulvis, ut est Sulphuris, Salis, & aliarum rerum, menstruum appellatur.

Omne menstruum vel est universale, quod vulgò dicitur *Alcahest*; quod promiscuè omnia corpora solvit. Paracelso, & Helmontio, *ignis Gehenna* dicitur. Vel est particulare, quod solvit tantum corpora appropriata: Estque quadruplex: aut *aqueum*: aut *sulphureum*: aut *salinum*: aut *spirituosum*: vel ex omnibus *mixtum*.

Menstruo aqueo solvuntur corpora rarioris texturæ, ut sunt partes animalium, saccharum, salia, & quædam salina corpora. Corpora sulphurea solvuntur oleo, & pinguibus. Spirituosa solvuntur spiritibus. Corpora salina, ut sunt metalla, solvuntur menstruis salinis, uti sunt spiritus acidi.

Vasa Chymica differunt præcipuè materiâ, figurâ, magnitudine. Ratione materiæ, vasa sunt vel *vitrea*, omnium optima: vel *ænea*, vel *ferrea*, vel *terrea*, vel *stannea*, vel *plumbea*.

Figuræ sunt vel *rotundæ*, vel *cornutæ*, *cavæ*, *rostratæ*, *ventricosæ*, *oblongæ*, *depressæ*.

Ratione magnitudinis vasa sunt vel *alta*, sive *oblonga*, vel *humilia*, vel *capacia*, vel *angusta*: suntque vel *ampullæ*, vel *ollæ*.

Ampullæ species sunt *Cucurbita*, *Pellicanus*, *Phiala*, *Recipiens*, sive *Receptaculum*, *Ovum Philosophicum*.

Cucurbita, dicta Beguino *Matratium*, alia est *recti colli*, & retinet nomen; estque vel *fundi lati*, vel *globosi*: alia est *colli curvi*, & vocatur *Retorta*, *Batia*, *Cornesta*, *Cornumusa*. Recta Cucurbita, si sit minor, vocatur *Separatoria*: si sit major, & ex cupro, vocatur *Vesica*.

Operculum rectæ Cucurbitæ dicitur propriè *Capitellum*. Vulgò malè vocatur *Alembicus*, cum hoc sit nomen Cucurbitæ vasis angustæ colli, & fundi capacioris. Est autem vel *turritum*, vel *instar cranii humani*: vel cum *limbo*, vel *sine limbo*, ut *Campana*: vel cum, vel *sine rostro*, quod *Cæcum* dicitur: vel superius *perforatum*, vel non. *Aludel* est capitellum duplicatum, vel triplicatum, imò quadruplicatum.

Ollæ vel sunt terrestres cum fundo plano, uti sunt *catini*, seu *capella*: vel sunt *fornicatæ*, ut *tegula fornicata* aurifabris in usu. Vel sunt *ovales*, vel *quadrata*, vel *plane*, vel *oblique*. Aliquæ à fundo ovali instar calicum in triangulum assurgunt, ut sunt *crucibula*. Aliæ sunt *late*, ut *calcinatorie*, *vitriate*, vel *non vitriate*. Quarum species docebit usus.

Pertinet etiam ad vasa *Conus fusorius*, *Pixis cæmentatoria*, *Circuli ferrei igniti*, *Circuli straminei*.

C A P. III.

De operationibus Chymicis.

Operationes Chymicæ in universum sunt tres, *Solutio*, *Coagulatio*, *Immutatio*. *Solutio* fit vel *calcinatione*, vel *extractione*, vel *purificatione*.

Calcinatio est pulverizatio corporum per ignem: Fitque sex modis. Omnium finis est calx, seu pulvis, præcipue mineralium, interdum tamen etiam vegetabilium, vel animalium; ut quando calcinatur Cornu Cervi, Bufo, Rana, Talpa, putamen Ovarum, herbæ.

Prima species calcinationis fit cum Mercurio: Estque metallorum propria, exceptis tamen Venere, & Marte.

Dicitur vulgò *Amalgamatio*, vocabulo corrupto ex græco *μαλάωω*, id est, *emollio*: Potestque definiri, *emollitio metallorum*, imprimis quatuor, per *Mercurium crudum*. Secunda species fit cum aliquo spiritu acido, nempe spiritu Aceti, Guajaci, Vitrioli, & dicitur *Beguino Præcipitatio*, aliàs verò *Calcinatio immersiva*. Tertia species fit per cæmentum, sive pulverem corrodentem, uti est pulvis Sulphuris, Nitri, Vitrioli, Salis communis, Tartari, & dicitur *Cæmentatio*, seu *Stratificatio*. Quarta species fit fumo acri, ut est Mercurii, Aceti, Aquæ alicujus destillatæ, aut Spiritûs Vini, diciturque *Fumigatio*. Quinta species fit igne reverberatorio, diciturque vulgò *Reverberatio*. Sexta species fit igne nudo, & dicitur *Incineratio*.

Extractio corpus in diversas partes resolvit: Fitque vel primò *extractione* in specie dictâ, quæ est *Tincturarum*, & *Essentiarum*. *Tinctura* est certus, & conspicuus color, aliquas totius vires continens: & abstracto menstruo, dicitur *Extractum*. *Essentia* comprehendit omnes totius vires. Secundò fit *putrefactione*, quam sequitur separatio. Tertiò *distillatione*, quæ est vel *ad latus*, in iis rebus, quæ fumos emittunt graves: vel *per adscensum*, ubi vapores sunt leves: vel *descensum*, ubi vapores sunt gravissimi. Quartò *sublimatione*. Quintò *filtratione*. Sextò *deliquatione*. Septimò *rectificatione*. Octavò *cobobatione*. Nonò *digestione*. Decimò *circulatione*.

Purificatio aufert tantum inutilia, & aliena: Fitque vel crebrâ *filtratione*: vel *ustione*, ut in salibus, ossibus, cornibus. Coa-

Coagulatio latè Chymicis dicitur operatio, quæ diversa & separata corpora in unum compellit: Potestque fieri multis modis; præcipitatione, reductione, concretionem, digestionem, cohobationem.

Præcipitatio fit cùm aliquis liquor præcipitans affunditur corpori, à menstruo aliquo soluto. Tum enim præcipitans se insinuat menstruo, & solutum corpus, minimis atomis menstrui poris inhærens, expellit, ac ad fundum deturbat. Requiritur hîc tria; corpus solutum, menstruum, & liquor præcipitans.

Reductio dicitur cùm corpus pristina formæ redditur; habetque fere locum tantum in metallis: Fitque, vel igne fusorio; vel per retortam; vel evaporando; vel præcipitando: præcipuè per Sal Tartari. Sic reducuntur Calx Saturni, Corallia, Oleum Tartari per deliq.

Concretio fit quando salia in aquis chrySTALLIZANTUR. Quod fit, quando particulæ salinæ, sibi invicem in vicinia positæ, sese apprehendunt, & variarum figurarum crystallos producant.

Digestione, & *circulatione*, partes alicujus liquoris penitus uniantur, & inter se coagulantur. Perficiuntur autem igne primi gradûs.

Cohobatio, dicta quasi cohabitatio, est quando liquor abstractus iterum affunditur capiti mortuo, iterumque destillatur; ut vis, quæ primâ, aut secundâ vice, non fuit educta; tertiâ, & quartâ vice, prodeat, & uniatur destillato. Interdum tamen adhibetur, ut reliquum corpus magis figatur; interdum ut depuretur, interdum ut alium colorem, aut tincturam accipiat.

Immutatio dicitur operatio Chymica, quâ accidentia tantum quedam circa aliquod corpus immutantur; ut cùm salia solvuntur per deliquium in olea. Secundò, cùm, quæ solida sunt, fiunt potabilia. Tertiò, cùm liquida fiunt solida, ut cùm Mercurius figitur in præcipitatum. Quartò, cùm volatile fit fixum; & è contra. Quintò, cùm terræ, vel salia potius, vitrificantur.

C A P. IV.

De speciebus Chymicis.

Species Chymica dicitur id, quod per certas operationes, instrumentis legitime adhibitis, producitur. Sive, est ipsum opus, sive effectus à Chymico impetratus.

Estque vel simplex, vel composita. Simplex species, aut est *Magisterium*; aut *Secretum*, seu *Extractum*, Chymicum. Ma-

Magisterium est species Chymica simplex, ex toto corpore, citra extractionem, parata; & constans impuritatibus tantum externis ablatis: Pertinentque huc, primò, Olea per deliquium, Aurum potabile. Secundò, Magisteria vulgò dicta, ut est Coralliorum, Cornu Cervi, &c. Item vitra vomitiva, pulveres, & calces metallorum, Sulphur auratum Antimonii, Crocus Martis, aliorumque metallorum flores, & sublimata, Mercurius sublimatus, Antimonium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, & similia.

Extractum, seu secretum, Chymicis dicitur, id, quod è corporeâ concretionem separatum est, relictâ crassitie elementalî, uti sunt, primò, destillata, aquæ, spiritus, olea. Secundò, Extracta vulgò dicta, tincturæ, essentia. Tertiò, sublimata, quando, scilicet, non totum corpus sublimatur, ut in floribus Antimonii rubris. Quartò, usta, & calcinata quædam, ut Cornu Cervi cum, & sine unctione, paratum. Quintò, Cremor, & Chrystalli Tartari.

Composita species Chymica est duplex, Elixirium, sive Alexiterium, & Clissus.

Elixirium est species Chymica ex pluribus, & diversis simplicibus composita, ut est Balsamus Sulphuris ex oleo Terebinthinæ, Myrrhæ, & aliis paratus; vel aqua Vitæ ex pluribus aromatis cum spiritu Vini conflata.

Clissus est, cum ejusdem rei species diverse, seorsim elaborata, rursus conjunguntur; ut cum Sal, Sulphur, Spiritus, seorsim extracta, & elaborata, ex Carduo benedicto, & Tabaco, iterum conjunguntur, & per digestionem in unum corpus uniuntur. Sed sæpe hoc vocabulum etiam abusivè sumitur, tribuiturque vulgò aceto Antimonii ex Antimonio, Sulphure, & Nitro, destillato; qui inde Clissus Antimonii dicitur.



COLLECTANEA

CHYMICA LEYDENSIA,

CONTRACTA & NOTIS ELUCIDATA.

(Margr.)

CAPUT I.

Acanthini ligni tinctura.

R

eo. Rasuram ligni Acanthini, id est, Brasil vulgò dicti, Infunde in aquam puram, digere illam in olla vitreata per aliquot hor.; & habebis tincturam sanguineam. Quòd si loco aquæ infundatur rasura in aceto, aut etiam aliquo lixivio, cum pauxillo gummi Arabici, & aluminis, acquiratur tinctura pro tingendis libris, & scripturâ rubrâ adornandâ, id est, habebitur liquor aliquis scriptorius pro exarandis literis rubris.

Nota. Hæc tinctura ab addito alcali deprimatur, ab acido exaltatur: verum, si ei addatur spir. sal. comm. q. s. ad levissimam aciditatem, literæ, quantumvis primo rubræ, post perfectam exiccationem cærulescunt.

Ufus. Hæc tinctura, cum aqua nempe parata, inservit tingendis lamis: nec cedit purpuræ, nisi quòd facilius extinguitur, aut deletur.

CAP.

Spiritus Aceti.

℞. *Aceti vini acerrimi* ℥xx. xxx. lxxx. *vel q. s.*

Destilla ex retorta vel cucurbita humiliori (ut citius operatio absolvatur : particulæ enim acidorum liquorum graviores non faciliè in altum elevantur) vitrea (a) in arena, igne secundi vel tertiî gradus, ad consistentiam Syrupi aut mellis liquidioris, nec ulterius procedendum, ne, Spir. empyreuma contrahat: (vel in MB. (b) ad siccitatem usque,) quod primum prodit in ricipiens, quarta ferè pars aceti destillandi, Phlegma aceti dicitur, quamvis revera sit Spir. acidus subtilissimus, qui mutato recipiente seorsim asservari potest. Quod dein sequitur, communi nomine, Acetum stillatitium, destillatum, spir., & spir. aceti igneus vocatur. Fæces in fundo vasis destillatorii, instar Syrupi aut mellis liquidioris, remanentes, in se continent aceti sal & oleum, sive sulphur ejus fixum & crassum, quæ à se invicem separari possunt, si fæces aqua pura solvantur, moxque aqua sulphure sive oleo permixta rubra decantentur in aliud vas : sic sal aceti arenæ instar manebit in fundo, estque nil aliud, quam Tartarus crudus, qui aqua pura optimè edulcorari, & usui reservari potest : decantata autem aqua per chartam filtrari, & coquando ad consistentiam syrupi redigi potest, sulphur crassum aut fixum aceti dictum.

Alii fæcibus aceti affundunt aceti Phlegma, digerunt per xxiv. hor., filtrant, colaturam (c) evaporant in vitro ad consistentiam Syrupi, & vocant Elixir aceti.

Vires. *Spiritus Aceti refrigerat, siccatur (& adstringit,) humores fervidos incrassat & temperat, (ratione acidi blandi alcali suprimentis: ra-*

BB 2

tio-

a Vel vesicâ stanneâ, cum annexa serpentina stannea pro majori quantitate, & breviori operationis via; instrumenta stannea admitti possunt, quia hoc metallum vix ac ne vix quidem ab hoc acido attingitur.

b Autor sibi contradicere videtur in hoc processu : (inquit enim paulo supra : particulæ acidorum &c.) quoniam hac via non nisi facilioris adscensus destillari queunt. vis enim ignis intermediâ aqua omnino refringitur.

c In MB. ne empyreuma contrahat.

tione autem additi alicujus alcali, ut e. g. oc. Cancr., vel occurrentis in corpore nostro, effervescentiam init unde aperit, crassos & viscidos humores incidit, attenuat, sudores & urinas movet (preservat à putredine:) menstruum nobile est apud Chymicos in solvendis lapidibus, nempe coralliis, margaritis, imo metallis, Venere, Saturno, Jove, Marte. Dos. a ʒij. ad ʒß.

Vires Elixiris Aceti. Stomachicum est, attenuat & appetitum excitat.

Vires phlegmatis. Inservit Tinctura Veneris parandæ, ut & aliis solutionibus metallicis.

(Marg.) *Acetum destillatum fortius.*

℞. Aceti vini optimi (acerrimi) pint. iv.

Evaporentur leni igne (MB.) pint. ij. (vel in olla lati orificii super arenam lenissimo igne pint. j.,) reliquum omne vitreae retortae immisum destilletur per arenam ad remanentiam usque liquoris oleosi: sic primo prodibit spir. debilior, qui, si lubet, seorsim excipiendus est, quo vero ulterius intenditur destillatio, eo fortior prodit spir. Cessandum vero ab operatione, ubi pint. ijß. sunt abstractæ, & pint. ß. (a) restat in retorta, ne spir. prolectus empyreuma contrahat. Reliquum in retorta servatur, donec sufficiens adsit quantitas; ut ulteriori abstractioni subjici possit pro destillatione Aceti radicati. Schroder. p. 708. Vel exinde mediante leni evaporatione chrystalli formentur, quæ vires chrystallorum tartari æmulantur.

Nota. 1. Si evaporatio Aceti fiat in MB., fortissimus postea prodibit spiritus.

2. Si spir. Acet. fortissimus expetatur, ut menstruum inde evadat Philosophicum dictum, sic procedendum est:

℞. Acet. stillatit. vulg. pint. iv.

Ærugin. lbß.

Evaporentur simul leni igne ad siccitatem, pulvis restans per retortam vitream destilletur, & obtinebis sp. Aceti mirabilem.

2. Sp. Acet. stillatit. etiam fortificatur, si super sale ammoniaco denovo destilletur.

Vires. Incidit, attenuat, sudores movet, in peste, pleuritide, in inflammationibus internis convenit, (stomachicum est, leviter refrigerat.)

Menstruum est egregium in Chymicis ad tincturas & extractions mineralium.

a Vel octava circiter pars.

lum & metallorum, & dissolutiones conchilium & testaceorum perficiendas, multisque aliis operationibus Chymicis inservire potest. Dos. a cochl. β. ad ij. (agt. xx. ad cochl. j. sive z ij.)

Acetum Philosophorum.

Nota.

℞. Chrysell. Vener. ex erugine pp. lbj.

Sulphur. vir. 3vj.

Alum. ust. 3iij.

Alcohol. vin. subtiliss. 3iij.

Mixta digere in MB. per ij. dies, dein destilla lente per MB. ad abstractionem omnem sp. vin. subtiliss. odore sulphureo præditi; reliquum ex retorta per arenam destilla. Sic una cum floribus sulphuris à spiritu separandis ascendit spir. aceti fortissimus, salibus acidis sulphuris & aluminis auctus.

Vires. Menstruum est egregium pro solutionibus & tincturis mineralium & metallorum.

CAP. III.

(Marg.)

Expressio succi Acetosa, sive succus Acetosa expressus.

℞. Herb. Acetosa recentem, una cum petiolis. q. v. v. g. manip. xx.

Conscinde eam scalpro minutissimè supra asserem, vel in alveolo. (a). Tum per vices accipe manipulum unum, vel alterum: & manibus per pannum fortiter exprime succum, quo expresso iterum accipe manipulum unum, vel alterum herbæ concisæ, donec tota planta sit expressa. Succos conjunge, & per noctem reponere in vitro, ut fæces subsideant. Decanta à fæcibus succum, & serva usui.

Eodem modo exprimitur succus ex Plantagine, ex Chelidonio majori, ex qualibet herbâ succulentâ, vel non planè exsuccâ.

Vires. Succus Acetosa refrigerat, siccant, adstringit. Ejus frequens usus est in julapiis refrigerantibus, in peste, in febribus malignis, præsertim, si succus citri, aut granatorum acidorum sit admixtus. Additur quoque Vinum Rhenanum, fitque inde potus egregius præservans à peste. Imo vulgo ipsam herbam coquunt cum Vino Rhenano, exprimunt, & potu exhibent; quamvis præstet succum expressum Vini non cocto addere.

BB 3

a Contunde in mortario lapideo.

Acida enim præservant massam sanguineam contra Pestem.

Nota. *Syrupus Acetosæ.*

℞. Sacchar. clarificat., ad consistentiam tabellat. cocti lbij., remoto ab igne adde.

Succ. Acetof. ad dimidium in MB. evaporat. q. s.

M. f. f. a. Syrupus.

Vires. *Convenit cum succo.*

(Marg.) *C A P. IV.*

Aqua Acetosæ ex succo ejus.

℞. Succ. Acetosæ, precedenti processu parati q. s.

Destilla ex cucurbitâ vitreâ, in balneo Mariæ ad siccitatem usque; & prodibit aqua limpida in recipiens, conserva usui; in fundo cucurbitæ remanebunt fæces rubræ, quas etiam conserva.

Nota. Quod omnesq. destillatæ acidiusculæ vel ex acidiusculis, nullius ferè sunt saporis.

Vires. *Easdem habet cum succo; sed minus efficaces. Est enim aqua insipida, separata magnâ ex parte ab acido, & alcali, quæ in succo continebantur. (a)*

(Marg.) *C A P. V.*

Sal essentielle Acetosæ, sive Acidum & Alkali ejus.

℞. Fæces relictas in destillatione (b) succi (c) Acetosæ,

Solve illas aquâ ferventi, q. s., tum evapora in vitro ad quartæ partis remanentiam. (d) Repone statim vitrum in locum frigidum, & humidum, qualis est cella sic xxiv. hor. spatio concreset sal in fundo vitri, non absimile tartaro vini, conflatum ex acido, & alcali plantæ, quod vulgò vocant *sal essentielle*, estque nihil aliud, quàm tartarus plantæ; potestque ex retortâ vitreâ, in arena, destillari in spiritum acidum. In

re.

a. Operatio hæc tota ferè frustanea est, quoniam, ut Auctor ipse affirmat: aq. insipida, separata &c. per alembicum destillat.

b. Vel evaporatione præparatas.

c. Ex succo ipso. ut Cap. iv. dictum est, hoc sal parari potest.

d. Ad cuticulæ apparentiam.

CHYMICA LEYDENSIA.

15

retorta manebit fax quædam, quæ combusta, sive calcinata, in crucibulo, largitur *sal fixum*, quod cum aqua pura elixivari potest.

Vires. *Ejusmodi salia essentialia potenter attenuant, resolvunt, incidunt; sed præstat illa calcinando in salia fixa reducere; alias enim potentius deobstruunt, & humores attenuant.*

C A P. VI. (Maets.)

Acidorum Spirituum præparatio.

℞. Sal. commun. vel nitr. lbj.

Bol. Armen. vel, scilicet calcin. vel (a) alum. calcin. vel. (b)

Terr. figul. (quæ optima est) lbij.

Contundantur in pulverem tenuem, & exactè inter se misceantur, & destillentur ex retortâ terreâ, (c) igne nudo, augeaturque ignis ad iv. usque gradum: Ita enim per celerrimum ignis motum, particulæ salinæ, inter se confusæ, primitus circa extremitates inflectuntur, & nisi terra figulina, vel simile aliquid, quod in igne non faciliè fluit, additum esset, arcto nexu se mutuo comprehenderent, (d) Verum cùm terra, quæ se dat intermedium, sic impedit, ne hoc fiat, tandem extremitates particularum salinarum intortæ abraduntur, & sub forma vaporis in vas recipiens (e) deferuntur, & ita successivè comminuuntur, & dividuntur particulæ salinæ in minima ramenta, quæ, cùm constent angulis acutissimis, & undiquaque per se fluentibus, componunt illud acidum, quod vocamus *spiritum Salis*, vel *spiritum Nitri*: Hancque divisionem in minimas partes vocat Willisius evectionem salium ad fluorem in lib. de fermentatione.

Nota. 1. Horum spirituum acidorum differentiam, quæ ratione adhibiti additamenti maxima est, in spir. nitr. & salis descriptione annotabimus.

2. Quod

a Alumen omnibus aquosis particulis mediante evaporatione in vase terreo vitreato privari debet, alias in spumam abit, & vasa dissilire facit.

b Optimè exiccata, ne ab aquosis vaporibus vasa disrumpantur.

c Vel chantaro (belg. melkkan) vel olla ferrea, alembico terreo vitreato ornata,

d & in recipiens transirent.

e quod requiritur capacissimum.

2. Quod si verò animus sit hos spiritus salinos (a) præparare beneficio fermentationis, (b) hoc modo procedere possis:

3. R. Sal. vulg. vel Nitr. q. p.

Dissolve in aq. pluv., f. q. ut inde fiat lixivium forte.

R. Hujus lixiv. part. iv.

Ol. vitriol. rectif. part. i.

Misceantur & destillentur primò leni igne ex arena, per retortam, vel cucurbitam (c) humiliorem: Ita primò elevabitur phlegma insipidum: quod subsequenter guttæ acidulæ. Mutato tunc vas recipiens: tunc enim spir. Salis, vel Nitr. ascendet in altum. Continua ignem tuum, (d) quousque omne humidum ablatum observaveris. Ita per fermentationem (e) introductam ab acri corrosivo præparasti spiritum tuum acido-salinum, & in fundo retortæ reperiēs salem candentem acido-salsum, quem salem suum mirabilem vocat Glauberus, cujus beneficio multa peraguntur in tribus mundi regnis; de quibus consulendus ipse Author. Hic autem solummodò animadvertito, quomodo ipsius ope resolvatur textura Antimonii, ita ut sulphur ejus à vinculis suis liberatum, in conspectum prodeat, unde præparatur Balsam. sulphuris Antimonii hac sequenti methodo. Vide præparationem Balsami sulphuris Antimonii.

4. Hi spiritus, cùm sint valde corrosivi, quandoque mitigari, & maturari debent.

(f) Dulcificatio.

R. Spirit. Salis, vel. Nitr., rectificati à suo phlegmate, part. j.

Alcohol. Vini, part. iij.

Digerantur simul per noct. Manè destilles per retortam vitream: & de novo digerantur per noct. Hoc ter quaterve repetas, quousque acrimoniam spiritus Salis, vel Nitri, cicuratam animadverberis. Eodem modo etiam procedito cum spir. Vitrioli, & alcohol Vini. Ita obtinebis menstruum temperatissimum ad tincturas multorum vegetabilium extrahendas. De virtutibus, & dosi, consulendus est Schroderus.

a Acidus.

b Effervescentiæ potius.

c Difficulus operatio procedit.

d Infra & supra satis vehementem.

e Per effervescentiam.

f Dulcificatio dependet a particulis spir. vin. oleosis, salina puncta involventibus.

Nota. Præmissâ aliquot dierum (quo longius eo melius) digestione, hæc dulcificatio unica destillatione absolvi potest.

Vires. In genere autem spiritus hi acidi sistunt ardores sanguinis, compescendo furorem sulphureum, & salino-volatilem in sanguine contentum. Pituitam tenacem potenter incidunt, ac proinde in obstructionibus solvendis prosunt: saburram calculosam corrodunt, & comminunt, & per diuresin expellunt, quæ mitius peragunt spiritus salini per alcohol Vini temperati.

CAP. VII. (Maets.)

Preparatio pilularum ex Aloë, quas Francofurtenses appellant.

℞. Aloës succotrina q. p.

Contunde in pulverem tenuem, fiatque extractio ex hoc pulvere cum succo Violarum depurato, lenique evaporatione ad consistentiam extracti redigito. Hoc bis, terve, repete. Ultimâ verò vice f. extractio cum spir. Vini, quam per destillationem ad formam extracti cogito. Formentur ex massa hac pilulæ ad libitum. Ex 3j. f. pil. lxxx. Dof. sit. pil. viij. x. ad xv. usque.

Quod si tantum temporis in depuranda Aloë insumere nolueris, sequenti modo corrigito:

℞. Aloës succotrina, q. p.

Conterito in pulverem tenuem, eique affundito aq. pluvialem, & simul terito. Aq. tuam, ubi Aloën imprægnatam observaveris, effundito: hocque continuato, quousque Aloë tincturam suam aquæ communicare ulteriùs recuset. Tunc adde Aloë duplum arenæ lotæ, & simul fortiter conterantur, ita enim successivè tradit Aloë omnem suam tincturam, nihilque in fundo remanebit, nisi fæces abjiciendæ. Aquam vero tincturâ Aloës imprægnatam evaporato ad consistentiam extracti: ita enim obtinebis Aloën verè lotam, & correctam, blandè purgantem, absque ullâ molestiâ.

Hoc extractum si de novo miscere volueris cum succo violarum, vel rosarum, Aloën obtinebis verè violatam, vel rosatam.

Nota. 1. Vires, quod leniter purget bilem & melancholicos humores, menstrua promoveat. Dof. a gr. v. ad ʒj. 3ß.

2. Resinosæ partes, sub formâ fæcum latitantes, cum spir. vin. re-

Etif. extrahi queunt, ad mundificanda ulcera externa & balsamum corporum mortuorum conficiendum.

3. Aloës extractio cum spir. vin. pessima; tormina ventris & hæmorrhoides excitare solet.

(Marg.)

C A P. VIII.

(a) *Ammoniaci Salis spir.* (b) *Sal volat.* (c)

R. *Sal. Ammon.*

Tartar. aut alterius cujuslibet alcali (v. g. Potasch.) ana lbß.

Terantur omnia seorsim (minutissimè, cribrentur & misceantur) indanturque retortæ vitreæ, &, affusâ

Aq. comm. s. q. (ut commodè solvi potest,)

Fiat destillatio ex arena, applicatio recipiente (vitreo) satis amplo, circum orificium exactè quadret ad collum retortæ (necessum est accuratè claudere luto) & intra hor. ij. vel iv., igne tertii gradus (bulliente aq.) prodibit primo spir. coagulatus, sive sal volat. in forma sicca, quod lateribus recipientis nivis instar adhærebit, continua destillationem, donec sal. volat. siccum à subsequente spir. liquido (d) commodè in formam liquidam (e) redactum fuerit. Tum statim remove recipiens, & subere vitrum, spir. & sal. volat. continens accuratè claudet. Nam, quod amplius prodit ex retorta, purum phlegma est, (quod multi Chymici in pretio habent, dantque in febribus ad temperandam humorum acidorum acrimoniam, imò etiam in aliis morbis:) ignem itaque re-

mo-

^a Sal Ammoniacum, olim ad nos delatum, a loco natali, templo Jovi Ammoni sacro, proximo, nomen desumit, circa quod ex urina camelorum, à Magnatibus, Oraculum Jovis consulendi gratiâ adventientibus, eò delatorum, ibidemque pernoctantium, depositâ, & spir. subterraneo, ibidem dato, subacido permixtâ, concretum fuisse putatur. Hujus nunc defectus artificiali sale suppletur, cujus præparatio seq. est.

^b Est tantum sal. vol., aqua comm. permixtum.

^c Flores volat. quibusdam disti: ex hoc sal. vol. & aq. comm. eçstæ q. s. ad solutionem sal. volat. spir. extemporaneus sal Ammon. fieri potest.

^d Aquoso.

^e Non plane liquidam, sed ubi sal. volat. a latere recipientis incidere: Alias nimis aquosus, hinc debilis redditur spiritus.

CHYMICA LEYDENSIA.

19

moveat & furnum refrigerare oportet, ne omni abstracto phlegmate, capite mortuo remanente sicco rumpatur.

Vires. Potenter attenuat, resolvit, (incidit,) aperit, dissipat, (penerat,) aciditatem omnem temperat & extinguit, hinc infinitis morbis utilis est, ut hystericiis, & hypochondriacis passionibus, podagra, Ardori ventriculi, scorbuto, epilepsia, apoplexia (syncope, lethargo) & soporosis omnibus, quoniam egros aptè excitat, obstructions omnes, incidendo pituitosos humores & in fluorem redigendo, tollit, reseat, hinc urinas & Sudores pellit, chronicisque omnibus morbis convenit. *Dos. a. ℥ss. ad ℥j. (3ss.)* in aqua destill. ut majoran. menth. lavendul. fœnicul. petroselin. &c.

Rectificatio (a) sp. Sal. Ammon.

℞. Spir. Sal. Ammon. ℥ij.

Sal. Tatar. ℥ss.

Indantur retortæ vitreæ, & denuò destillentur.

Vires. Vires & dosin eandem habet cum spir. Sal. Ammoniac.

Ammoniacum Sal artificiale.

℞. Urin. homin. vel. brutor. part. iij. vel v.

Sal. comm. p. j.

Fulig. (que a quibusdam omittitur) part. ss.

Mixta exactè inter se evaporentur modico igne in olla terrea ad siccitatem usque, & remanebit Sal Ammoniac. ex acido salis comm. & alcali volat. urinæ & fuliginis conflatum, quod valde impurum si depurare animus sit, seq. viis procedito:

Depuratio Sal. Ammon.

℞. Sal. Ammon. q. v. solvatur in

Aq. comm. f. q.

Solutionem filtra, & in olla terrea ad siccitatem usque evapora.

ChrySTALLISATIO Sal. Ammon.

℞. Solution. Sal. Ammon. prædictæ, ad cuticulæ apparentiam evaporata. q. v.

Committito in vase ligneo quercino aëri frigidiore, donec in chrystallos

CC 2

a Spir. (ut paragrapho præcedenti ritè præparatus) rectificatione non indiget. Sal vero volat. super novum sal fixum, acidum forte levissimum sal. vol. adhuc junctum absorbens, rectificari & subtilius reddi potest.

abierit, leniter in sole vel umbra exiccandas: liquor supermanens iterum evaporari & chrystallifari potest, ut ante.

Vires. *Medicamentum*, omnes visciditates ventriculi incidens, praestantissimum est: Diaphoresin, diuresin & menstrua promovet: Convenit in omnibus febribus, precipue quartanis. Dof. a gr. iij. ad ℥ss. cum aliis stomachicis &c.

Preparatio sp. Sal. Ammon. alius processus.

℞. Sal. Ammon.

Tartar. vel Ciner. calcinator. ana.

Exactè inter sese conterantur, & in cucurbitam vitream conjiciantur: eisque affundantur aq. vulgar. ℥vj. Leni igne destillantur. Sic enim prodibit Sp. Sal. Ammon. potentissimus, unà cum Sale volatili, in forma ficcâ, lateribus vasis recipientis adhærente.

Spir. Sal. Ammon. alius processus.

℞. Sal. Ammon. in pulverem redacti. ℥ij.

Sal. Alkali, videl. cinerum clavellator. vel

Sal. Tartar. (a) ℥ij.

Aq. commun. pint. ij. vel q. s. ut bene innatare (b) possint salia.

Destillantur simul per retortam vitream in arena positam igne fatis leni sic primò prodit Sal volatile in forma ficca; secundò prodit spiritus liquidus, simul cum phlegmate, in quo Sal volatile dissolvitur. Postquam Sal circiter dissolutum sit, ab operatione cessandum est (vel ubi circiter ℥xij. prodierint,) Spir. prolectus, in vitro arctissimè (c) clauso, reservetur. (d)

Vires. Penetrantissimus hic spir. instar panaceæ est in medicina, quibuscunque morbis inserviens, circulationem sanguinis promovet, obstructions reserat, putredini & corruptioni resistit, febribus quotidianis, tertianis & (ardentibus omnibus) ab obstructionibus dependentibus medetur: pesti, paralyfi, apoplexie, epilepsie, & hystericis passionibus succurrit: precipue si addita fuerint simplicia convenientia in ejus destillatione. Dof. a gtt. ij. ad x.

Nota. 1. Pro diversis adhibitis salibus alcalicis diversus etiam elicitur spi-

a Vel nitr. fix.

b Vel, ut quidam volunt, dissolvitur in aqua regia.

c Subere, vesicâ tenuissimâ circumcincto, alias suber aduritur & spir. nigredinem contrahit.

d Si diutius in loco frigidiori, in chrystallos egregios abit.

CHYMICA LEYDENSIÆ.

21

spiritus; majori, vel minori, penetrandi vi præditus: v. g. si loco cinerum clavellatorum, vel salis tartari, recipiatur calx viva, fugacissimus inde emergit spiritus. (a) Id etiam fit, si mineralia assumantur, vel metalla, acidum valde imbibentia, u. g. lap. hæmatites, lap. calaminaris, limatura Martis, &c.

2. Spir. & Sal. volat. Ammon. cum omnibus spir. & salibus volat. ex regno animali elicitis, & omni oleo reiterata rectificatione destitutis, convenit.

3. Si hisce facibus remanentibus denuò recens alcali addatur, de novo recentem præbebit spiritum, & Sal volatile.

C A P. IX.

(Marg.)

Sal febrifugum Sylvii.

R. Capit. mort. in destill. spir. Sal. Ammon. relict. q. v., solvatur in Aq. comm. pur. fervent. q. s.

Solutionem filtra per chartam, & evapora in olla terrea vitreata ad siccitatem usque agitando spatula, donec sal relictum fuerit siccum & albidissimum.

Viribus & dosi convenit cum Sal. Ammon., nisi quod magis refrigerat.

C A P. X.

(Marg.)

Flores Sal. Ammon.

R. Sal. febrifug. Sylv. bene exiccat. q. v. (b)

Sublimetur per se, sine ulla additione, ex cucurbita terrea, in igne

CC 3 aper-

a Multum differens a præcedenti, conflatus nempe ex alcali proprio volat & acido tenui calcis igneo, ratione cujus acidi minorem præcedenti spir. effervescentiam, acidis multis permixtus, præbet. Spir. hic per vesicam, alembico stanneo dotatam cum serpentina, destillari potest, quoniam, quamvis nullum addideris fluidum, semper in forma fluida prodit, quod ab acido prædicto, naturâ suâ semper fluido, dependet. Contrarium in præcedenti fit, qui, quamvis fluidum addatur, semper tamen in forma solida prodit; hinc illius destillatio per serpentinam, per illud solidum corpus faciliè obstruendam, peragere nequit.

b Vel, Sal. Ammon. quod idem præstat.

aperto, quamdiu aliquid adscendit, quod ex fumo cognoscitur; & acquiruntur in copia Flores albißimi penetrantissimi, non urinofi, sed saporis refrigerantis, quasi sint de natura sal. comm.; fortè ex volatilizatione alcali salis comm., quod ad constitutionem salis Ammon. receptum fuit: Hoc loco vero per alcali intelligimus Tartarum volatilizatum, & suo acido spoliatum, quod non multum ablutit ab opinione van der Beck, qui videatur in libro de experimentis circa res naturales.

Vires. Sunt sal (a) volatile penetrantissimum, pollens magnà vi incidendi, attenuandi & aperiendi: Conducunt in febribus; in urinà, & sudore ciendo. Dos. est ʒß.

(Marg.) CAP. XI.

Sal volatile fixatum, sive regeneratio Salis Ammon.

ʒi. Spir. ant. Sal. volat. Ammon. ʒß.

Vitriol. rect. (b) q. s. donec cessat effervescentia.

Mixturam evapora in vitro ad siccitatem, & relinquetur in fundo sal quoddam compositum ex Sale vol. Ammon. & sp. Vitrioli. Solve hoc aqua rosarum: (c) filtra per chartam: & iterum evapora, ut evadat albißimum, & odoratum. Quod relinquitur est Sal volatile fixatum.

Nota. Sal hoc volat. semper variat ratione additi acidi, quoniam acidi existunt alcalium rectores.

Vires. Insigne est aperiens in reserandis obstructionibus. Deinde sulphura fetida masse sanguinea in se recipit, & extra corpus eliminat, arcanum quod erat D. Sylvii. Vide processum sub. tit. Salium vol. fixationis.

Dos. est ad aliquot gr. v. vel. vj.

a Ammon. depuratum.

b Vel nitr. vel. ol. vitriol. vel sp. sal. comm., qui optimus est, quoniam sali vol. jungitur id, quod in destillatione ipsius in retorta remansit.

c Potius comm. aqua cocta: quoniam evaporando omnis odor perit.

CAP. XII. (Maets.)

Preparatio Circulati minoris paracelsi.

℞. Flor. Sal. Ammon. purissimor, à Sal. communi bis sublimato-
rum, q. p. His affunde

Alcohol vini ad eminentiam transvers. digit. iij.

Stent in digestionē tepida per dies, & noct. iij. continuos, vel ultra.
Ita enim sp. Vini arctum inibit matrimonium cum Sale Ammon. vola-
til. menstruumque obtinebis longè antecellens vires alcohol Vini; Et,
ubi spir. Vini deficit, ut in tinctura ex croco Solis, vitro Antimonii,
aliisque mineralibus, extrahenda, menstruum hoc defectum supplebit.

CAP. XIII. (Marg.)

Calcinatio (& incineratio) Antimonii.

℞. Antimon. (a) crud. minutissimè pulv. fss.

Indatur patellæ terreæ non vitreæ, ponaturque super carbonibus ac-
censis, agiturque perpetuò spatula (aut stylo) (b) aliquâ nec ligneâ,
nec ferreâ, sed aut terreâ, (qualis est fistula tabac.) aut cupreâ, (vel
ex alia materia, quæ Antimon. inficere nequit, ne adhærescat fundo,
sed multum fumi & sulphuris emittat, dando operam, ne ignis sit vel
nimis validus vel remissus: primo enim modo fluet Antimon. & in glo-
bulos seu grumos statim abibit: altero modo non fumabit, & sic non
calcinabitur) donec concreseat in globulos. Terantur hi globuli rursus,
fiatque calcinatio, sicut antea, (c) semper expectando, donec concre-
cat, & concretum iterum terendo, donec tandem Antim. relinquatur
sub forma pulveris (incani) cineritii coloris, & qui carboni vivo imposi-
tus, fumum (qui antea copiosus & sulphureus erat) non emittat. Tum
enim Antimon. ritè calcinatum est pro Vitro hyacinthino.

Nota. Difficillimæ dantur quæstiones. Primò, cur magna vini
quan-

a Optimi, quod multis striis splendentibus gaudet.

b Potius ferrea, quam cuprea, optima terreâ.

c Hæc reiterata calcinatio & pulverisatio admodum fastidiosa præveniri,
& unâ vice absolvi potest, si leni igne & continua agitatione Anti-
mon. calcinetur, ut in seq. processu le Mortiano patet.

quantitas ab exigua Vitri quantitate infici & vinum in exigua dosi stenda illa symptomata producere queat?

2. Cur vitrum post infusionem vini nihil de suo pondere remittat?

Priori difficultati quo satisfaciam, non video, nullam enim particularum peculiarem, quæ tamen necessario aliqua est, constitutionem, quâ tam exigua mole vinum infici, & eo horrendæ illæ fibrarum ventriculi convulsiones excitari possint, non excogito: illarum igitur partium determinatam figuram & naturam à doctiori expecto viro.

Alteram fortè aliquo modo dissolvat, qui considerat, quod vini partes acido-tartareæ, cum aliquid e vitri poris, in suis poris absconditum secum uehant, ex suis poris etiam aliquid in vitri poris absconditum relinquant, quod pondus amissi iterum restituit.

Ufus. *Inseruit parando Vuro Antimonii. Potest etiam ex hac calce cum Spir. Aceti, & Spir. Veneris, extrahi tinctura.*

(Marg.)

CAP. XIV.

Vitrum Antimonii Hyacinthinum.

Processus primus.

℞. Calc. Antimon. precedent. modo parat. q. s.

Statuatur crucibulum super carbonibus accensis. In hoc ignitum ingeratur calx Antimonii (& tegatur latere, ne carbonēs incidant) relinquaturque ibi per hor. β. (ut Antimon. instar aquæ fluat.) per se, sine ulla additione aut Boracis, aut florum Sulphuris, aut Nitri. Tum effundatur fluidum Antimon. super patellam cupream (mundam) lævigatam (politam, margine circumdatam, & prius modice calefactam) ut possit fluere in lamellas, (nec tenues nimis, nec crassas) quæ ad ignem refrigerentur, ne rumpantur in multas partes, & habebitur (si calx Antimon. ritè preparata fuerit) Vitrum Antimon. pellucidum, & rubri coloris, quod idèd *Hyacinthinum* dicitur.

Si non sit pellucidum planè, indatur hoc Vitrum iterum in crucibulum, & fundatur eodem modo adhuc semel, vel bis, & fiat pellucidum. Quodd si ne sic quidem, pellucidum erit, redigatur vitrum obscurum in pulverem, & calcinetur sicut ab initio, donec fumum non ampliùs emittat, & tum iterum funde, sicut antea. Si ne hoc quidem modo fiat pellucidum, redigatur Vitrum in pulverem minutiss. eique affundatur Spir. Veneris rect. Digeratur per d. & noct. xiv. Tum de-

canta

canta tincturam sanguineam, & serva usui. Vitrum verò in fundo relictum recipe, & in crucibulo funde, sicut antea, in Vitrum Antimon. quod sine dubio erit pellucidum, & Hyacinthinum.

Sed ne sic quidem interdum pellucidum evadit. Videtur culpa esse in Antimonio diversi generis, quod nunquam ad pelluciditatem perducipoteest. Sæpe tamen Antimon. brevi labore calcinatur prædicto modo, & statim in Vitrum pellucidum abit, quod sine dubio à diversitate Antimon. proficiscitur. Chymici tamen ad præparationem Vitri Antimon. commendant diem serenum, & clarum, quem multum putant ad pelluciditatem contribuere.

Vires. (*Inservit diversis Præparationibus, ut Oxysaccharo vomitivo, Tartar. emetic. Vitro correcto vomitivo Zwelferi.*) Movet vomitum, & secessum, (cum aliqua violentia expellens biliosos humores) si imponatur vino albo, & per noct. in eo relinquantur. Nempe si ℥ij. Vini albi (vel musti) imponatur (frustulum cujuscunque ponderis, gr. iij. iv.) ℥j, vel altera Vitri Antimonii. (verum pro eo, croco Antimon., qui mitior est, utor) Dos. in substantia ad gr. iij. in conserva: In infuso, ut supra dictum est.

Est Amstelodami Artifex, qui toti mundo parat hoc Vitrum, & huic rei unice incumbit. Sed ille per tincturam parat, & reddit illud aliquantò durius, quàm meum, unde sine dubio addit aliquid aliud.

CAP. XV.

(Marg.)

Sapa vomitiva Antimonii.

℞. *Vitr. Antimon. subtiliss. pulv. ℥j.*

Musti vel Vin. recentis. ℥xij. (a)

Misce, & digere, per d. & noct. (b) Tum filtra per pannum. (c) Colaturam evapora ad tertiæ partis remanentiam; Sic relinquetur consistentia syrupi, qui vulgò Sapa dicitur: Vel potest etiam ampliùs evaporari ad consistentiam pilularum, & tum possunt dici *Pilule vomitiva.*

Vires. *Purgat per vomitum, & secessum.*

(d) Dos. Sapa ℥ij. ad iij.

Pilularum verò datur una ad pisi magnitudinem.

b. xiv.

c. duplicatum

d. Dosis ad gtt. iij. vel iv. in conserva aliqua.

DD

CAP.

(Maets.) CAP. XVI.

Menstruum ad Tincturam Antimon.

℞. Chrysell. Vener. part. ij.

Sulphur. mineral. (quod bene nota) part. j.

Contundantur in alcohol, & misceantur exactè inter se, & retortæ vitreæ committantur, & igne leni destillationem tuam aggreditor: & successivis gradibus prosequitor ad totalem fumorum expulsionem. Ita enim videbis flores quosdam Sulphuris elevatos in vas recipiens, unâ cum liquore acido prædictis floribus inquinato, quem per repetitam destillationem rectifica, & obtinebis liquorem clarum, limpidum, acetum acerrimum.

(Maets.) CAP. XVII.

Tinctura (a) Antimonii.

℞. Vitri Antimonii Hyacinthin. per se facti (quod bene nota) q. p.

Contund. in alcohol. eique affundito

Menstrui precedentis ad eminentiam dig. iij.

Stent in digestionem continuâ, bis, terve, de die cum bacillo ligneo agitando (quod nota bene) quousque menstruum tuum flavissimam tincturam ex Antimon. extraxerit. Tincturam decanta, & si visum fuerit, cum novo menstruo iterum tentetur extractio. Tincturas confunde, & per alembicum (b) fiat ablatio superflui liquoris, quousque extractio tua ad olei formam redacta fuerit. Huic affunde alcohol vini ad eminentiam dig. transversor. iij. Stent in digestionem tepida simul, & observabis spir. vini tuum tincturâ Antimonii imprægnari. Tinctum hunc spir. decanta, & ad remanentiam β. per destillationem auferto. Ita enim obtinebis Tincturam Antimonii efficacissimam, quam si magis coloratam desideraveris, cum croco solis (c) sequenti methodo conjungito:

℞. Croci Solis, part. j.

Tinctur. Antimon. prepar. part. iij.

Misc

a Vitri.

b Vel sola evaporatione.

c Cujus præparationem vide sub eo titulo.

Misce simul in vase Porcellano, & leni igne ad siccitatem evaporentur.

Dof. Tinctura est à gr. v. ad xv.

Dof. autem pulveris à gr. ij. ad gr. vj.

Exhibetur Tinctura hæc in omnibus morbis per sudorem curabilibus. Principaliter autem morbo Venereo, lepra, in scabie profundâ, & inveteratâ, in febris, apoplexia, contracturis, &c.

Processus quartus. (Marg.)

R. Viri Antimon. ritè (sini ulla additione) preparati, etiamsi pellucidum hand sit, modo probè percoctum sit, ʒij.

Redigatur in pulverem subtilissimum, cribretur, includaturque lagenulæ vitreæ, affundaturque ei spir. Veneris (rect.) f. q. (ʒviij.) & instituat digestio per d. & noct. xiv., (vel donec Tinctura sanguinea obtenta fuerit. Tum fiat separatio menstrui à Vitro per lenem decantationem, reponaturque Tinctura ad quietem per d. & noct. Decantetur iterum à sæcibus. Hoc toties fiat, donec tinctura planè pellucida sit, nec amplius quicquam sæcum deponat. Quo obtento, fiat destillatio hujus Tincturæ ex retorta vitrea, leni igne, ad siccitatem usque (si potest fieri in B. M. melius erit,) sic recuperabitur spir. Veneris, sive menstruum affusum, sub forma pellucida, & alba. In fundo vero retortæ relinquetur pulvis rubicundus. Huic pulveri affunde alcohol vini q. s. Digere per d. & noct. (vel donec alcohol egregiè tinctum est.) Tincturam decanta, & serva usui, & si placet, destilla ad partis ʒ. consumptionem: Sic habebis Tincturam oleosam, sive oleiformem (rubicundissimam,) à Chymicis plurimùm expetitam (Essentia, Balsamus &c. Tinctura genuina Antimon. dictam.)

Vires. Dicitur corroborare sanguinem (& spir. vitales,) atque ab omni labe mundare, simulque eum reddere incorruptibilem. Fortè hæc de causa, quod hæc Tinctura tantam torturam ignis perpeffa, constans tamen permanserit. Dicitur curare Elephantiasin, Leporam (operatur autem sine ulla manifesta alteratione, sc. faciendo nec vomitum, nec secessum, nec sudorem excitando,) omnesque alios insanabiles morbos.

Dof. est guttar. iij.

(Maets.)

CAP. XVIII.

Antimonii Pulvis Emeticus (a) absque ullo incommodo operationes exercens.

*℞. Virr. Antimon. hyacinth. per se facti absque ullo addito. v. g. ℥vj.
Nurr. puriss. ℥ij.*

Alcoholizentur & exactè inter se misceantur, & in crucibulum candens conjiciantur, ut moris est in Antimonii diaphoretici præparatione. Calcinatione (b) peracta, massam tuam ex crucibulo exime, & in pulverem conterito, cui affunde aquam tepidam, & edulcora. Postmodum, ubi omnis falsedo ablata est, affunde novam aquam tepidam, & simul agitato, ita enim aqua lactescit: Quem lacteum liquorem effunde, & tuæ massæ denuò aliam aquam tepidam affunde, & procede, ut priùs; Ita remanebunt grumi quidam in fundo, qui sunt abjiciendi, quippe non satis per nitrum correcti.

Dof. (c) est à gr. vj. ad g. xv. in infusione Vini.

(Maets.)

CAP. XIX.

Syrupus Emeticus.

*℞. Infusio. præcedent. pulv. cum vino. q. p.
Sacchar. clarificat. q. s.*

Evaporato ad Syrupi consistentiam.

Dof. ad ℥β. (d)

Nota.

Alio modo.

*℞. Succ. cydonior. recent. lbj.
Virr. Antimon. ℥β.*

Infundantur in vase vitreo, & committantur loco calidiori per dies iij. vel iv. sæpius agitando, postea lento igne decoquantur, coctaque statim filtrentur: succo filtrato addantur.

Sacchar. opt. ℥viij.

Coquantur rursus ad Syrupi consistentiam.

Dof. in adultis a ℥β. ad ℥j. cum aq. cinamom. &c.

In tenellis gr. j. vel ij. sufficiunt ratione ætatis.

CAP.

CAP. XX.

(Marg.)

*Antimonii camentatio, sive Hepar. (a)**℞. Antimon. crudi minutiss. pulver. & cribrat.**Nitr. optim. iidem pulver. ana ℥j. (℥ij.) (b)*

Misceantur exactè & detonentur in mortario ferreo (vel crucibulo) ad latus (sub camino) posito, injiciendo cochl. j. prunâ candenti accendendum: sic in momento materia, instar pulveris pyrii inflammabitur (diligenter spatulâ ferreâ (vel forcipe movenda, ut bene accendatur) huic ferè combusto (antequam extingatur) alterum est injiciendum cochl. Sic tota massa abit in unam glebam bruneam (sive spadiceam, id est, coloris (c) castanearum, similis parenchymatis hepatis animalium,) quæ massa Chymicis *Hepar* (d) *Antimonii* vocatur.

Ufus. *Inservit parando croco metallorum, & antimon. diaphoretico.*

CAP. XXI.

(Marg.)

*Crocus Metallor. sive Antimonii, sive Terra Sancta Rulandi.**℞. Hepar. illud Antimon. (frigesactum).*

Subtiliss. pulverisa, cribra, & affusa aq. pur. s. q. per quadrantem hor. in olla (fictili) munda coque: huic aquæ refrigeratæ (& decantatæ) in-

DD 3. stilla

a Est veterum Antimon. Vitrum minus purum & opacum.

b Ut omne ex Antimonio obtineatur, & reservetur emeticum, æqualis hæc proportio semper adhibenda est. Si enim Antimonium quantitate intro prævalet, omne emeticum suum sulphur, claustris ipsius non sufficienter referatis, non dimittit, sed ex parte absconditum retinet; hinc minus emeticum: quod in Antimonio crudo, in substantia exhibitto, nullumque vomitum excitante, apparet. Si vero nitrum quantitate Antimonium superat, sulphur ipsius emeticum, claustris omnibus referatis, non tantum sui juris fit, (ut in Hepate Antimon), sed ex parte in auras avolat, ut in Antimon. Diaphoretico. &c. hinc etiam minus redditur emeticum.

c qui dependet ab igne & sale, sulphureas partes Antimonii partim fugante, partim modificante circa suas superficies.

d A scoriis separandum.

stilla guttatim aliquot cochl. acet. vin. (vel q. s. ad præcipationem), ollam ad quietem repone, donec aqua superfluit limpida, (quod fit spatium quadrantis horæ) hanc decanta, & affunde novam aquam puram, repone iterum ad quietem, donec aqua fiat limpida, tum iterum decanta aquam, tum iterum bis aut ter novam affunde aquam. Tum per chartam filtra, & relinquetur in ea materia rubra, quæ exiccata abit in pulverem rubicundum, edulcorandum aq. comm. & usui servandum, qui vocatur Crocus metallorum, estque nil aliud, quam Antimonium nitro cæmentatum. (prima. quæ operatio pro Antimon. diaphoret).

Vires. Est insigne purgans biliosorum humorum (quos mire fermentat) tam per vomitum, quam secessum. Longè preferendum veterum adeo decantato helleboro, quem olim insula Anticyra proferebat.

Dos. in substantia est ad gr. iv. (vel vj.) sed præstat infundere gr. viij. vel x. in vini albi ℥ij. loco calido per noctem, & tum colare per pannum, & colaturam exhibere edulcoratam syrupo acetosa, aut melle despumato, quia crocus in substantia exhibitus sapius enormes excitabit vomitus.

Processus tertius. (Maets.)

℞. Antimon. crud. optime pulverisat.

Nitr. pulverisat. ana q. p.

Misceantur (& conterantur exactè) inter se, & successivis vicibus (cochleari ferreo) in crucibulum candens conjiciantur, & detonentur, ut artis est (a). Ita primâ hâc deflagratione principia magis activa Antimonii in actum prodeunt, & degenerant in massam (subruffam, refrigeratam ex crucibulo eximendam) valde emeticam, & catharticam, quam Chymici appellant *Crocum Metallorum*, sive *Hepar Antimonii*, estque quasi basis vinorum emeticorum (soletque in substantia exhiberi a gr. ij. ad iv., in infusione, quæ (aq. Benedicta Rulandi dicitur) tutius, quam ipsa subst. operatur, ad gr. viij, cum vin. Gallic. vel Hispanic. f. q., quod tenuissimis effluviis antimoniatu imprægnatur, parata, quæ filtrari & pro emetico exhiberi solet) ut:

℞. Croc.

a Ita enim nitrum tuum cum subjecto Antimonii sulphureo promptè flammam suscipit, & comburit Antimonium, ipsiusque claustra & vincula, quibus mediantibus Antimonii principia activa, sc. sal & sulphur, à fuga coercerantur, referat, illaque activa principia, quæ antea in suis vinculis jacebant inclusa, in actum educit, unde non mirum est, Antimonium, semel fulmen nitri passum, vehementius operari per vomitus & sedes, quam quidem Antimon. crudum.

℞. *Croc. Metall.* ʒij. *vin. Hispan. alb.* ʒx.

Fiat infusio in vase vitreo bene clauso, post peractam digestionem filtra vinum, cui adde

Syr. violar. cœrul. ʒij.

Ol. sulphur. p. campanarum. gtt. xij.

Misce.

Dos. ab ʒij. ad ʒβ.

Ut autem mitius operationes suas exercent, adde ab ʒ. β. ad ʒ. vj. syrupi violarum, ac affunde guttatim oleum sulphur. per campan., donec aciditate satis tibi arrideat potio tua emetica, ex croco præparata.

Ut grati est saporis, ita etiam leniter operationes suas absolvit. Ratione enim syrupi violarum, partes subtiles, & uolatiles Antimonii pinguibus sacchari partibus involvuntur, & irretiuntur, ac proinde tam molesto motu ventriculum, & intestina afficere non valet: Ratione verò olei Sulph. per camp. Antimonii exhalationes salinæ, & mercuriales figuntur (quandoque etiam coquitur in decoctis emollientibus & flatus discutientibus pro clysteribus in colica desperata).

Nota. Ex hoc Croco varia præparari possunt, ut:

1. Vinum emeticum eodem modo, ut ex vitro Antimon.
2. Tartarus emeticus.
3. Sulphur auratum Antimon.
4. Bezoardicum minerale.
5. Antimon. diaphoret. &c. quæ sub hisce titulis videantur.
6. Oxyfacchar. emeticum.

℞. *Croc. Metallor.* Div.

Acet. ʒv.

Digerantur in vitro per dies iij. sæpius liquorem agitando, (qui de croco quid solutum habet) dein liquor filtretur, eique adde sacchar. albi ana,

vitro clauso in calidò detinendo, spontè saccharum solvatur, &, si lubet, tingatur essentia papaveris Rhead.

Dos. In adultis a ʒij. ad ʒiv. (respondet enim ʒj. Croci Metall. gr. j.) in infantibus gr. ij. iij. vel iv. pro ratione ætatis ex aliqua aqua destillata.

(Margr.)

CAP. XXII.

Antimonium diaphoreticum.℞. *Croc. nostr. Metall. superius descripr.**Nitri optim. ana ℥ij.*

Terantur minutiss., cribrentur & misceantur exacte. Hinc in crucibulo (super carbonibus accensis) ignito, fac per cochlearia detonent. Cum omnis materia erit ingesta, remove crucibulum, & spatulâ aliquâ ferreâ massam adhuc mollem (albam & adhuc calidam statim ex crucibulo) exime. Hæc massa refrigerata (& puverifata) edulcoretur (bis aut ter) aquâ purâ: siccetur: redigaturque in pulverem, cui iterum adde Nitri pulverizat. ℥. ij. Misce, sicut antea, & iterum sine detonare in crucibulo ignito. Cum omnis materia erit indita, tum relinquatur crucibulum (latere clausum) in igne (undiquaque satis valido) per hor. iij. (a) (sic figitur Antimonium perfectè, & vim suam vomitivam deponit) quibus elapsis, auferatur massa alba, cum adhuc calet, & refrigerata in pulverem tundatur, qui pulvis edulcoretur aquâ purâ frigidâ (in ea relictus per noct. filtretur) siccetur, & servetur usui. Hoc est Antimon. diaphoreticum ter cæmentatum (b) (acido nitri, atque ita fixum redditum, & vi vomitiva spoliatum, & depresso ejus feroci alcali in diaphoreticum blandum conversum).

Vires. Est blandissimum aliquod alcali, quod acidus humores mirè absorbet, eorumque acrimoniam temperat (& leniter precipitat). Hinc multorum, & magnorum morborum remedium existit: reddit humores fluidos, & a se invicem separat coagulatos, eos volatilizat, atque, ut per poros expelli possint, aptos reddit, unde vulgo dicitur Diaphoreticum, lithontripticum, febrifugum: & feliciter dissolvit sanguinem coagulatum, atque sic mumie, & spermat. ceti, vicem supplet. Acuatum aliquo alcali fixo plantarum, & stimulat scamm., gr. j. vel ij., sit specificum in quartana, in obstructionibus diuturnis, aliisque gravissimis affectibus, cujus exemplum habemus in illo celebri pulvere Cornachini, & Comitii de Warwicke (c).

Dof.

a Potius per hor. β. ut postea dicitur in processu le Mortiano.

b Tadiosa hæc operatio una vice absolvitur, si methodo seq. le Mortiano procedatur, vel croci metallo p. j. addantur nitri p. ij.

c Cujus pulveris descriptiones dantur seq.

℞. Dia-

Dof. a ʒß. ad ʒj. (3ß): Ego semper do ad ʒj. & optimum est, si addatur ʒß. salis alicujus planta.

Processus secundus. (Maets.)

℞. *Croc. Metall.* (sen *Hepat. Antimon. subtiliss. pulv.*)

Nitr. optim. ana.

Conterantur & misceantur exactè inter se, & calcinentur (a) ut ante in calcinatione (b) hepatis Antimon. Sic principia Antimonii in actum deducta per primam calcinationem, in secunda hac detonatione fugantur in auras, remanetque cinis aridus Antimonii in fundo, principiis suis activis Antimonii, salis, sulphuris, & mercurii, maxima ex parte, orbatus (& emetica & cathartica vi spoliatus), & destitutus. Hunc crebris ablutionibus (a sale suo alcali nitroso privando) edulcora, lacteumque cremorem auferto, ut Antimon. ab arena, & facibus, in fundo remanentibus, depuratum obtineas. Ita præparatur Antim. diaphoreticum, quod sufficienter esse calcinatum ex lacteo ipsius colore intelligere queas. Insuper, si post secundam detonationem Antimonium ulterius cum Nitro permixtum inflammari recusat, signum est calcinationi satisfactum esse.

Vires. Hoc *Antimon. diaphor.* exhibetur in sanguine coagulato resolvendo: in plerisque obstructionibus dissipandis: & in genere, in omnibus affectibus, qui sudores exigunt (ubi calida & spirituosus locum non habent), utpote in febribus, pleuritide: & similibus, de quibus ulterius consule *Schroderum*, & *le Febure*.

Dof. est a gr. x ad ʒj. ʒjß.

Nota. Quod si Antimon. tuum diutius aëri libero expositum steterit, de novo sale quodam acri, & volatili, imprægnatur, cujus ratione quandoque vomitus, & secessus, concitat. Hoc ut præcaveas (c), singulis trimestribus Antimon. tuum crucibulo committito, & igni exponito, quousque crucibulum candeat: in quo statu retine per quadrantem horæ. Ita per ignem expelluntur sales acres, & volatiles, quos ex aëre hauserat Antimon.

℞. *Diagrid.* ʒij.

Antimon. Diaphor. ʒj.

Cremor. Tartar. ʒß. vel horum omnium ana.

a Potius detonentur.

b Detonatione.

c Antimon. Diaphoret. ab omni consortio salino optime edulcorandum est, & in vase bene clauso asservandum.

EE

CAP.

*Regulus Antimonii.**℞. Antimon. crud.**Tartar. crud. ana ℥ss.*

Terantur omnia seorsim (subtiliss.) cribrentur, misceanturque. Tum sit ad manum crucibulum super carbonibus accensis bene ignitum. In hoc conjiciatur materia omnis unâ vice. Claudatur crucibulum tegulâ, relinquaturque (in igne vehementissimo) donec vel fluat, vel ad minimum bene ignita sit. Tum per vices injiciatur paucillum nitri pulverizati, donec omnis materia fluat instar aquæ. Quo facto, remove crucibulum ex igne, & sine leniter refrigerari, continuò pulsando illud spatulâ ferreâ, ut Regulus ad fundum descendat.

Crucibulo refrigerato, & fracto, reperitur in fundo crucibuli materia alba metallica, sed fragilis, quam separa à scoriis (regulo superincumbentibus, sulphure Antimon. saturatis,) & serva usui. Hic enim est Regulus Antimonii, qui quærebatur.

Vires. Regulus Antimonii instar croci metallorum purgat per superiora, & inferiora. Potest etiam cum Mercurio sublimato redigi in butyrum Antimonii. Calcinatione (a) abit in vitrum. Si in formam cupream fundatur, parabitur ex eo poculum Regulinum. Cum Nitro etiam figitur in Antimonium diaphoreticum. Intra corpus plerumque sumitur infusum ejus.

Sunt tamen, qui Regulum Antimonii fundunt in globulos, quos exhibent devorandos illis, qui vomitu (& secessu) indigent; globulos vero dejectos per alvum iterum colligunt, & servant usui, quem locum potest habere in castris, ubi medicamentorum defectus est.

Infunditur autem Regulus in Vino albo, quod non debet excedere ℥ij. idque debet stare per noctem tantum, sive sit ad 3. j. Reguli, sive 3. ℔. perinde erit.

Dof. in substantia est ad gr. iv.

(Maets.)

*Processus quintus.**℞. Antimon. subtiliss. pulveris.**Tartar. idem, ana q. p.*

Exactè inter sese conterantur, & misceantur, & comittantur crucibulo forti, ignique impotantur; quousque inter sese candeant, (hoc signo

℞. Eodem modo, ut vitrum ex Antimonio crudo.

apparente) spatulâ ferreâ foveam, seu lacunam, massæ imprimito, in eamque successivè tantum Nitri pulverizati conjicito, quousque massa tua fluat instar aquæ, in eoque statu per β. hor. vel quadrantem, contine, ac in conum fusorium excaletum, & sebo illitum interiùs, effunde, & à superiore parte conum (seu latera ipsius) leviter concute: Ita enim pars metallica, & ponderosa magis, Antimonii, fundum petet coni, quam, ubi paululum refrigerata erit, ex cono excute. Ita enim observabis, superiore parte, hærentes scorias, sulphur (cujus odorem præbent) scilicet Antimonii, unâ cum sale Tartar. & Nitr. alcalizato: ab inferiore parte Regulum Antimonii, instar argenti, splendenter, quem à scoris bene repurga, & usui reserva.

Hic si primâ fusione satis purus non fuerit, per reiteratam fusionem cum pauxillo Nitri rectificetur: Ita enim totaliter à scoris purgabitur.

Ex regulo Antimonii funduntur ab artificibus scyphi, vel globuli, perpetui dicti, propterea quod per longum temporis tractum vim suam emeticam reservent (in his si vinum Hispanicum vel Gallicum digeres per noct, imprægnabitur tenuissimis effluviis Antimonii, ac ea ratione vomitorium & catharticum evadet.)

Insuper cum Regulo Antimonii Stannum induratur, & sonorum (& durum) evadat instar argenti (verum hoc habet vitii, quod stanno livorem conciliat quendam, quem ut tollas seq. modò procedito) cujus proportio hæc esse poterit:

℞. Stann. Anglic. purissim. ℥ij.

Regul. Antimon. (depurat.) ʒijβ. (ʒij.)

Cupr. opt. sive Japonic. ʒij. (ʒij.)

Nempè ita ratione Veneris tollitur livor: fundantur (primitus nempe Venus, cui tunc adde regulum & stannum) inter sese (igne satis strenuo, donec omnia bene sunt commixta,) & ex hac massa quævis (suppellectilia) ad mentem componito.

Ex Regulo insuper Antimonii præparatur Antimon. diaph. unâ, & simplici, fusione:

℞. Reguli Antimonii, p. j.

Nitr. optim. p. iij.

Conterantur, & inter se exactè misceantur. Successivè in crucibulum candens conjiciantur. Fluant inter sese per hor. i. vel ij., & per crucibulum, in fundo foramine sat magno pertuso, in frigidam conjice: Ita enim Antimon., in forma pulveris candida, fundum petet, solventibus sese salibus in frigida.

Beneficio Reguli Antimonii plumbum induratur hoc modo:

℞. Plumbi p. xij.

Regul. Antimon. p. j.

Fundantur inter sese, & in formas quasvis infunde.

(Maets.)

Processus sextus.

℞. Antimon. ℥v.

Sal. comm. ℥iv.

Tartar. opr. puri ℥i.

Conterantur in pulverem tenuem, & exactè inter se misceantur, & committantur crucibulo, ignique exponantur, donec instar aquæ fluant. Effundantur in conum fusorium: Ita enim in fundo coni residet Antimonium correctum in forma Reguli: à superiori verò parte observabis scorias salinas, quas à Regulo separato.

Hæ scorix in aq. pluv. resolutæ curant exterius scabiem, si locus scabie affectibus hoc lixivio sæpe lavetur.

Regulum verò in frusta comminuito, & aq. pluviali edulcorato, exiccato, usuique reservato. Hunc sic exhibere volueris, in pulverem tenuem conterito, donec omnes scintillæ dispareant, pulvisque referat colorem obscurè rubrum.

Dos. in adultis à gr. xij. ad xx. usque.

Exhibetur etiam in febris, tertianâ præcipuè, reliquisque febrium speciebus, horâ unâ ante paroxysmum, stragulisque operius sese ad sudores componat ager.

Nota: quod pulvis hic sælicius operatur, si ejus usum purgans præcesserit: Idem, si exhibeatur cum tinctura Opii correctâ cum Sale Tartari, quod potentiùs vires exercet suas, minore cum patientis molestiâ. Exhibetur insuper in obstructionibus quibusvis per sudorem curabilibus.

(Maets.)

C A P. XXIV.

Antibecticum Poterii seu Antimonii.

℞. Regul. Antimon. p. ij.

Stann. Anglic. opt. p. j. vel ana q. p.

Fundantur simul in crucibulo, & ubi bene fusa steterint, effundantur, & simul ac refrigerata erunt, comminuantur in pulverem tenuem, cui admisce Nitr. purificati præter propter partem β. (vel ad pondus omnium.) Totius massæ (contritæ) instituatur calcinatio (detona-

tio)

tio) in cruculo, ut artis est in Antimonii diaphoretici preparatione. Calcinatione peractâ, falsedinem (nitrosam) ablue, pulvèremque subtilissimum à grumis separato, ut dictum in pulvere emetico. (*Vide processum sub eo titulo.*)

Vires. Exhibetur hoc medicamentum in lue Venerea; principaliter in ulceribus inveteratis (scorbuticis,) ex acri sale originem trahentibus (quæ neque per decocta, neque per medicamenta benigniora Galenica curari possunt.) Exhibetur itidem in hectica incipiente (& hydropè cum rob. sambuc.): in obstructionibus uteri: & diversimodè, pro ratione subjectorum, operari solet. In quibusdam enim per diuresin operatur: in quibusdam autem per sudores: in aliis verò per sedes, & quandoque, ubi ventriculus saburrâ oneratur, per vomitum unum, vel alterum, vires suas ostendit. In lue Venereâ, uti & in ulceribus inveteratis, commodè exhibetur in decocto Guajaci, Saffras, Sarzaparillæ, &c. (Methodus exhibendi hæc esto: adscende à gr. iv. & v. co usque, donec ager nauseam persentiat. Tum paululum de dosi remitte, & eo tenore singulis diebus procede; simulac observaveris medicamentum hoc operari per urinas, observabis etiam ulcera maligna & inveterata de violentia sua remittere, quæ tunc per inspersum pulverem, vel per unguenta vel emplastra incarnativa facile consolidantur; quorum omnium loco sit Emplastrum Opodeldoch, Sticticum Paracelsi, Diasulphuris Rulandi.)

Nota. Alii præferunt seq. processum:

℞. Regul. Antimon. Martialis.

Nur. ana ℥ij.

Detonentur &c.

C A P. XXV.

(Maets.)

Preparatio Liliæ Paracelsi.

℞. Regul. Mart. s. a preparat.

hunc dissolve in

Aq. fort. & spir. sal. ana q. s.

solutioni affunde

Sulphur. ex scoris Antimon. per coctionem elect.

donec præcipitatio peracta sit, & præcipitatum erit sub-flavo-rubrum.

Edulcora & usui serva.

Dos. a gr. iv. ad vi.

Nota, quod, si hic pulvis vehementius operatur, figi queat, ut:

R. Lili Paracelsi, ut supra, pt. 1.

Sal. comm. calcinat. pt. ij.

Conterantur inter se, & calcinentur leni igne, ea lege, ne fluant, per hor.
i. edulcora & exicca.

Vires. Exhibetur precipue in lue Venerea: in scabie profunda: in febribus: hydropo &c. gravioribus obstructionibus; miscetur cum theriaca, diascordio &c.

Ubi metus est nimie vomitionis, exhiberi debet cum sudoriferis.

(Marg.)

CAP. XXVI.

Flores, & Sulphur Antimonii inflammabile.

R. Antimon. crud. minutiss. pulverisat. ℥j.
indatur cucurbitæ vitreæ, capitello munitæ, cui affunde

Spir. Nitr. Bezoardic. vel aq. regie, pro solvendo Antimon. parata (vide processum sub eo titulo.) ℥iij. vel iv. vel q. s. ad sedandam effervescentiam.

Agita vitrum, ut bene misceantur. Tum repone idem in digestionem per d., & noct., applicato capitello, donec cum magna effervescentia, & ebullitione, Antimonium (in fundo vitri) reducatur in substantiam albißimam. Tum præcipita totam massam cum magnâ q. aquæ puræ, sic tota aqua evadit lactea, & pulvis aliquis flavus præcipitabitur ad fundum. Decanta in momento aquam lacteam à prædicto pulvere, & hunc aqua pura aliquoties edulcora, semper in momento ferè decantando aquam lacteam toties, donec aqua non amplius lactea fiat, sed maneat sub nativo colore. Tum exsicca leniter pulverem (super arena tepida), & serva. Hoc enim est (verum) *Sulphur Antimonii inflammabile*: ex aqua verò lactea parantur flores Antimonii albi, quos vide sub hoc titulo.

Vires. Sulphur Antimonii habet vim diaphoreticam, & sudorificam (cardiacum est, liberans sanguinem ab impuritate, & præservans à putredine): habeturque in magno pretio apud Chymicos (antiquos), in plerisque morbis incurabilibus, quos dicitur insensibiliter curare. Hinc pro Panacea reputatur, sicut videre est in Basilio Valentino, in Hartmanno, aliisque Chymicis (potest redigi in balsamum cum aliquo oleo aromatico, qualem balsamum existimo fuisse Balsamum Rulandi dictum, qui ab Authore valde celebratus, nullibi vero descriptus est. Chymici Tincturam hujus Sulphuris imprimis quarunt pro lapide Philosophorum tingendo: habet enim colorem aureum.)

Pro-

Processus tertius. (Maets)℞. *Antimon. Hungaric.* ℥ij.

Aq. Regia ℥xij.

Committite retortæ vitreæ, sensimque affunde aquam regiam Antimonio. Ebullitione sedatâ, sensim aquam regiam (destillatione) igne mediocri auferto, dando in fine ignem vehementissimum. Ita sublimabitur in collo retortæ Sulphur Antimonii (subcitrini, de cujus viribus lege Tachenium in fine Hippocratis sui Chymici, quod colligendum & usui servandum) vel seq. modo figendum &c.

℞. *Ol. Vitriol.* ℥ij.

Acet. Stillatit. ℥iij.

Mercur. ℥j.

Sulphur Antimon. ℥iij.

Pulverizato Sulphur Antimonii, stent simul in digestionem per hor. xij. Postmodum coq. ad siccitatem. Massæ in fundo remanenti de novo mediam portionem prædicti menstrui affunde: & procede, ut prius, hocque repetito tertiâ vice, auferendo ad siccitatem liquorem superfluum. Massæ exiccata affunde aquam pluvialem, &, ut artis est, ab omni falsedine ablue. Ita Sulphur Antimonii fixum, magnarum virium in hydropo, affectionibus pulmonum, phthisi, internis apostematibus, febribus malignis, & pestilentialibus, obtinebis.

Dof. à gr. v. ad ℥. j.

Processus septimus. (Margr.)℞. *Scorias Regulinas, calentes adhuc,*

Redigantur in pulverem, pulvis coquatur cum aq. pura, & colatura redacta ad siccitatem, efficit Sulphur Antimon. Auratum Beguino dictum, quod nihil aliud est, quam crocus metallorum.

Processus octavus. (Maets.)℞. *Scorias Regulinas, calentes adhuc,*

Redigantur in pulverem, & in aq. pluv. (ad supereminentiam digit. iv. vel v.) coquito, quousque aqua instar sanguinis colorata (flavo-rubicunda) appareat. Hanc filtra (per chartam emporeticam), & cum solutione cremoris Tartari (in aqua comm.), vel cum aceto destillato, vel cum phlegmate Vitrioli (spir. salis), vel cum similibus acidis, præcipitato. Ita enim cader ad fundum pulvis rubri, vel subfusi coloris, qui edulcoratus, ab omni fæore, & sale, liberatus, & exiccatus, à Chymicis

micis vocatur *primum ens auri* (Sulphur auratum Antimon., quod securitatis gratia fige per flammam alcohol. vini.)

Vires. Exhibetur *primum hoc ens auri* in principio morborum, in febribus, obstructionibus (tenacioribus resolvendis) mesenterii, hypochondrii, in epilepsia, precipue infantum, in qua precipuum dicitur arcanum: in incipiente paralyse, in podagra, hydrope (quartana, in lue Venerea,) & similibus aliis morbis, de quibus consule Glauberum, in Pharmacopœa Spagyrica, parte 7. ascendendo à gr. j. ad iv. v. vj. vel quousque aeger nauseam percipiat. In quibusdam operatur per sudores, in quibusdam per sedes, in quibusdam per urinas, in quibusdam per vomitum. In infantibus, in quibus metus est convulsionum epilepticarum, dosis instituitur à quarta parte grani, usque ad gr. j.

Ex his scoris, aëri humido expositis, stillat liquor aurei coloris, egregium, & prestantissimum remedium (antidotum) in vulneribus, & ulceribus sordidis, & inveteratis, mundificandis, & curandis. Insuper resolvit potentissime tumores duros ex Tartaro fixo nostri sanguinis originem ducentes, ut in podagra nodosa, tophis Venereis, & similibus. Deinde, si ex hisce scoris extrahatur tinctura cum Vino Malvatico, vinumque hoc stilletur super lateres candentes, ita ut fumi copiosi exinde exsurgant, potentissimum est remedium ad menstrua obstructa revocanda. Fumus, si in sella perforata ab agra excipiat, potenter menses evocare solet.

(Maets.)

CAP. XXVII.

Præparatio Balsami Sulphuris Antimonii

℞. Sal. mirabil. Glauber. q. p.

Fundatur in crucibulo, eique adjicito

Antimon. particulas, instar pisorum. (quantum a sale dissolvi potest, quod apparet, ubi Antimon. in superficie salis indissolutum manet. Vel

(Sal. Glauber. p. ix.

Antimon. p. j.)

Tunc relinques supra ignem, donec aliquo modo frigescere, & in duritiem concrefcere, incipit. Postea eximes salem tuum sulphureum Antimoniale, adhuc ferè calentem, & in pulverem (tenuem) contundito (secus enim humidum aëris sibi facile conciliare solet,) eique (re-tortæ vitreæ immisso) affundito ol. Succini rectificatum ad eminentiam di-

digit. ij. vel iij. transvers. Digerantur simul per noct. & manè ex retorta vitrea instituaturn destillatio (ad siccitatem.) Ita ol. Succini secum rapit purissimam partem Sulphuris Antimonii, constituetque Balsamum Sulphuris Antimonii maximarum virium, quod (vices supplere potest omnium Balsamorum, quæ ex Sulphure extrahi possunt; &) interiùs, & exteriùs, summo cum ægrorum levamine præscribi potest.

Notato, quodd hoc Balsamum in principio vehementer fœtet, sed post mensem j. vel ij., maximâ fœtoris pars perit.

Vires. Interiùs exhibetur in affectibus pulmonum ex acri, & corrosivo sale oriundis. Insuper adhibetur in dolore colico, passione hysterica, obstructionibus mensium, & similibus affectibus. Exteriùs applicatum dissolvit potenter tumores duos, glandulas induratas, & cum egregio successu exhibetur partibus frigore exustis. In genere id totum præstat, quodd Balsamo Sulphuris vulgari expectari potest, quodd sic conficitur. Vide Processum sub titulo eodem.

Dos. a gutt. v. ad x. in vehiculo convenienti.

Processus secundus.

(Marg.)

℞ Sulphur. Antimon. puriss. ʒβ.

Ol. Terebinth. vulgar. ʒij.

Misce, & in cucurbitâ vitreâ oblonga digere, sed igne tertii gradûs, per hor. iij. ita ut Sulphur cum magno strepitu solvatur. Relinque vitrum in arenâ, donec sit sponte refrigeratum. Tum solutionem decanta, & in olla mundâ, affusâ s. q. aquæ puræ, per quadrantem horæ, coque, dando operam, ut ignis, non flammæ, sed prunarum tantum, adhibeatur, quia materia facillimè accenditur, accensa verò nullâ aquâ extingui potest.

Aquâ refrigeratâ effunde aquam cum superfluitante oleo Terebinthinæ, & reperies in fundo Balsam. Sulphuris nigrum, & crassum instar picis, qui cum olei alicujus aromatici part. iv. vel v., ut est anisi, fœniculi, in gratissimum Balsamum dissolvi poterit. Vel extrahe cum spir. Vin. rectificato in ticturam, quam serva usui.

Vires. Putatur esse à plerisque Chymicis Balsamum naturæ, diciturque confortare calidum nativum, & insensibiliter depurare massam sanguineam, unde maximorum morborum remedium esse perhibetur. Videatur Hartmannus in praxi Chymiatrica, & Basilius Valentinus in curru triumphali: nam Antimonium de natura solari, sive materia solis est.

Dos. sunt gr. iij.

(Marg.) CAP. XXVIII.

Antimonii Flores Albissimi.

R. *Aquam illam lacteam, in precedenti processu sulphuris Antimonii relictam: vide processum superiorem, cui titulus Antimonii sulphur verum, & inflammabile.*

Repone illam ad quietem, donec albedo fundum petat, & aqua superfluitet limpida. Decanta aquam limpida, & materiam albam relictam nova aqua pura aliquoties edulcora (donec aqua permanet insipida.) Tum filtra per chartam. Coagulum album relictum in charta leni igne exsicca in pulverem albissimum, qui servetur usui: hi enim sunt *Flores Antimonii Albissimi* (fixi) dicti.

Vires. *Purgant per alvum tantum, idque leniter (non per vomitum: hinc fixi dicuntur.)*

(Marg.)

CAP. XXIX.

Flores Antimon. Rubri.

R. *Antimon. crud.*

Sal. ammon. ana. ℥iv.

Terantur omnia seorsim, tum cribrentur, & misceantur, fiatque massæ hujus sublimatio ex cucurbita terrea, in igne aperto, applicato capitello vitreo, quamdiu aliquid adscendet, quod fit ij. vel iij., horar. spatio, & tota ferè massa adscendet in capitellum. Removeantur Flores ex capitello refrigerato, cum aqua pura, effundanturque in ollulam puram, atque aqua pura aliquoties edulcorentur, ut scilicet auferatur Sal Ammoniacum. Aquæ omnes rubræ filtrentur per chartam, ut & ipsi Flores. Sic in filtro relinquetur massa rubra, quæ vel ad aërem calidum, vel super arenam lentè exsiccare debet in pulverem rubicundissimum, qui est insipidus, & constituit *Flores Antimonii Rubros* dictos.

Vires. *Ex parte sunt diaphoretici; nam in totum inflammabiles sunt, sulphure Antimonii constantes: partim quoque vomitum, & secessum, movent. Conducunt gravissimis morbis, mania, melancholie, aliisque capitis affectibus.*

Dof. sunt gr. iij.

Pro-

Processus secundus.

(Maets.)

℞. *Florum Antimon.*, in summam rubedinem per flammam continuas fixatorum.

Sal. Ammon. q. p.

Misce, & sublimentur simul. Ita enim portio florum adscendit, portio vero in fundo remanet; cui novam adde

Sal. Ammon. partem,

Sublimato, ut prius: hoc vero continua, donec maxima pars florum elevata sit in altum cum Sale Ammon., hisce floribus affunde aq. pluv., & ab omni sale liberato & exiccato.

Viribus & Dosi conveniunt cum precedente. Inservit preparationi seq. *essentia Antimon.*

CAP. XXX.

(Marg.)

*Antimonii Sulphur fixum, sive Diaphoreticum
Helmontii.*

℞. *Flor. Antimon. rubr.*, bene (edulcorat. &) siccatur & pulverisat. ℥j.

Nitr. puriss. pulverisat. ℥ij.

Misceantur exactè, & in crucibulo super carbonibus accensis bene ignito, instituatür detonatio, materiam per partes ingerendo, (& expectando, donec primum cochlear sit redactum in materiam albam. Sic tandem habebitur & relinquetur in crucibulo massa alba sive subflava,) quæ auferenda (spatula) mollis adhuc existens ex crucibulo, & refrigerata aliquoties edulcoranda aquâ purâ. Tum siccetur in pulverem, qui servetur usui.

Vires. Est insigne Diaphoreticum & specificum in febribus, tam continuis, quàm intermittentibus, tam acutis, quàm chronicis, celebratum Helmontio in libro Belgico, qui Aurora inscribitur. Est nihil aliud, quàm Sulphur Antimonii, fixum redditum, blandè edulcorans massam sanguineam.

Dos. Helmontio est à gr. xx. ad xxxvj.

(Maets.)

CAP. XXXI.

Quinta Essentia Antimonii.

R. Florum Antimon. rubr. nostr. q. v.
 His affunde menstruum ex spir. vin. & spir. urinæ dephlegmatis ana compositum, stent simul in digestionē, quousque pulvis tuus rubicundus in menstruo prædicto sit solutus. Instituaturs destillatio ex retorta leni primò igne: Sic enim transibit spir. Vini. Postmodum augeatur ignis, & subsequetur Quintâ Essentia Antimonii, sub forma olei rubicundi, fragrantis odoris.

R. Croci Solis cum oleo Mercuriali preparati q. p.
 Huic affunde

Quint. Essent. Antimon. ad eminentiam transversor. dig. ij.
 Stent in furno fixationis, sive arena calida, quousque Quinta Essent. Antimonii sese intimè univerit cum croco Solis, & degenerent simul in pulverem rubeum, ac præparata erit medicina summa, ex Sole & Antimonio conflata.

Dof. à gr. j. ad iv.

(Maets.)

CAP. XXXII.

Præparatio Panaceæ ex cinnab. Antimonii nativa.

R. Cinnab. Antimon. nativ. q. p.
 Conteratur in pulverem tenuem, eique affundito aq. pluv. ad eminentiam digit. iij. transvers. Coq. in fictili vitreato. Ita enim ascendet in aquæ superficie flos tenuis, quem cautè cum cochleari argenteo auferto, & exsiccato: eique post-modum affundito s. q. alcohol Vini, & inflammando fige.

Vires. Exhibetur hæc Panacea tanquam specificum in epilepsia cum rasura ungula alcis, cranii humani, magist. coralliorum, & spiritu sanguinis humani.

Dof. à gr. iv. ad x.

Exhibetur insuper pro sudorifero magnarum virium in peste, febribus malignis, variolis, morbillis, & ceteris affectibus, sudore curandis.

CAP.

CAP. XXXIII. (Maets.)

Panacea Anwaldina.

℞. *Cinnab. Antimon. mineral.*, vel ejus defectu *Cinnab. Antimon.*

per sublimationem rectif. q. p.
Hanc contento in alcohol, eique affunde

Spir. Vitriol. rect. ad eminentiam dig. j.

Spatulâ lignea bene incorporato, & postmodum ad siccitatem evaporato. De novo eandem quantitatem *Spir. Vitriol.* affundito, & evaporato, ut prius, & hanc operationem tertia vice repetito. Hoc peracto, affunde alcohol Vini ad eminentiam digit. iij. transvers. Stent in digestionem per hor. xij, & postmodum per destillationem alcohol Vini ad siccitatem auferto, & peracta erit Panacea, quæ Anwaldo solet adscribi, ejus

Dos. ℞. j. ad x.

Vires. Exhibetur specificè in epilepsia; insuper in morbo Gallico: in hydropse: in scorbuto inveterato. Medicamentum est potentissimum, potenter obstructions corporis humani tollens, ac proinde in morbis chronicis summa cum agrorum fructu exhiberi potest.

CAP. XXXIV.

(Marg.)

Antimonii Clyssus: seu Acetum Antimon. Compositum. (a)

℞. *Antimon. crud.*

Nitr. opt.

Sulphur. comm., omnium ana,

Redigantur omnia seorsim in pulverem, qui cribretur, & misceatur; tum sit in ignem imposita retorta tubulata, applicato recipiente amplo vitreo, quod contineat pauxillum aquæ puræ. Sit autem junctura recipientis cum retorta leviter tantum clausa. Tum in retortam ignitam ingeratur cochlear prædicti pulveris, statimque claudatur tubulus, aut foramen, operculo. Sic in momento materia incendetur, propellenturque (cum impetu vapores) nubes in recipientem. Cessante inflammatio-

FF 3

ne

a. Ex acido sulphur. & nitr.

ne, ingeratur novum cochleare ejusdem materiae, continueturque operatio, donec omnis materia sit consumpta. Sic tandem in recipiente pro aqua communi reperietur succus acidissimus, qui, recipiente crebrius moto, & hinc inde loto, auferatur (filtratur per chartam), & servetur usui: hic enim est *spiritus acidus sulphuris Antimonii*, qui vulgò *Clyssus* dicitur, seu *Acetum Antimonii compositum*.

Vires. Attenuat, aperit, est diaphoreticus, stomachicus, & alexipharmacus, diciturque facere ad longam vitam (extinguit calorem febrilem).

Dos. Sunt aliquot gutta in convenienti liquore vel julebo.

(Marg.)

C A P. XXXV.

Butyrum Antimonii.

℞. *Antimon. crud. subtiliss. pulverisat. & cribrat. 3j,*
Mercur. sublimat 3ij,

Mixta exactè in mortario vitreo, indantur retortæ (parvæ) vitreæ, & destillantur (vel prius reponantur in cellam per diem j. vel ij. vel plures) ex arena, igne tertii gradus (vehementer illum urgendo per hor. iv. vel v.) applicato recipiente vitreo. Sic prodibit primo *Butyrum liquidum* (aqueum), mox sequetur *Butyrum* (gummosum) glaciale dictum, (lateribus recipientis adhærens) si colli latioris & brevioris sit retorta, si autem colli longioris sit, illud faciliè obstruit; in loco autem calido (vel carbone vivo admoto) *Butyrum* fluit, in frigido coagulatur. Quando nil amplius prodit, & *Mercurius* circa collum retortæ sublimari incipit, peracta est operatio. Utrumque *Butyrum* usui servandum.

Vires. *Butyrum* per se summum est corrosivum & catharticum (quia copioso acido ol. vitriol. & salis comm. est imbibitum) Externè tantum Chirurgis in tollendis excrescentiis carnosæ, in ulceribus aut fistulis, aut in amputandis partibus, cancro (gangrena) & sphacelo obsessis: Chymicis (per deliq. solutum) inservit sæpe pro menstruo, & plerumque pro *Mercur. vite*, & bezoardico minerali. parando.

Dos. pro re nata.

(Maets.)

processus secundus.

℞. *Antimon, subtiliss. vit.*

Mer-

(Maets.)

CAP. XXXVI.

Præparatio purgantis, & emetici, blandissimi, ex Antimonio.

℞. Sal. Tartar. purificat. & pulverisat. q. p.

Huic affunde stillatim

Butyr. Antimon. q. s.

Ita enim simul ebullient, & effervescent. Hoc continua, quousque omnia effervescentiæ signa cessaverint. Tunc Sal (a) tuum exiccato, & usui reserva.

Nota. Processus hic convenit cum processu seq. Mercurii vitæ, nisi quod in eo pulvis præcipitatur aq. comm., in hoc vero sale Tartari, quo si per edulcorationem privetur, obtinetur Mercurius vitæ ejusdem naturæ, ac sequens.

Vires. Hujus gr. iv. ad vj. vel viij. (b) aliquando solum per inferiora purgant, aliquando j. vel ij., excitant vomitum: ac proinde, cum ventriculus saburrâ molestâ gravatur, vel quando bilis copiosus, vel succus pancreaticus, ad intestina deferitur, commodè exhiberi potest. Post vomitum enim unum, vel alterum, blandè per inferiora purgat.

(Marg.)

CAP. XXXVII.

Mercurius Vitæ.

℞. Butyr. Antimon. liquidi q. s.

Effundatur hoc sensim in vitrum repletum aquâ purâ, & statim præcipitabitur materia alba ad fundum vitri. Reponatur vitrum ad quietem per hor. β., vel donec aqua sit facta limpida. Tum decanta aquam limpida, eamque (una cum sequentibus) serva (c). Materiam verò relictam aliquoties novâ aquâ purâ edulcora, & tum sicca in pulverem album, qui est ipse *Mercurius Vitæ* dictus (sive pulvis Alcoreth, quamvis ex Antimonio puro constet, possitque in vitrum Antimon. pellucidum brevi fusione redigi, quod vulgo Succinum Antimon. dicitur.

Vj.

a Potius pulverem ex Mercurio vitæ, & sale tartari conflatum.

b Dos. nimia est ad gr. viij. sufficiens ad gr. iv.

c Pro destillatione spir. Vitriol. Philosophor. quem vide.

Vires. Potens est vomitorium, & dejectorium medicamentum (sive purgans per superiora & inferiora), nec convenit, nisi robustis. Infunditur plerumque (per noctem) in vino albo (& colatur per pannum, mitiorque evadit), & cum conducit etiam hydropicis, eorum aquas expurgando. Foetum quoque expellit, atque ita partum faciliat, si difficulter parturientibus exhibeatur.

Dos. In substantia est gr. iij. in cochleari Vini. In infuso verò gr. iv. vel v. Sed tunc colatura tantum exhibenda est (medicamentum est periculosissimum).

Processus secundus.

℞. Butyr. Antimon. rect. q. p.

Hoc stillatim misceto cum aq. pluv., quæ in se absorbens sales corrosivos Mercurii sublimati corrosivi (in formâ pulveris candidissimi precipitando) ad fundum mittit partes magis metallicas, & minerales, Antimonii, sive Regulinas Aquam sale acido vitriolico imprægnatam effunde, & aliam de novo affundito, & hoc continua, quousque omnem acrimoniâ ablatam animadvertes. Tunc pulverem in fundo remanentem inter chartas (emporeticas) complicatas leniter exiccato. Ita obtinebis pulverem *Algoeth*, vel *Aquilam albam*, vel, ut ordinariò audit, *Mercurium Vitæ*, qui reverâ est progenies, & filius, Antimonii, non autem Mercurii.

Vires. Vehemens emeticum, & catharticum, est hic *Mercurius Vitæ*; & proinde non nisi in exigua dosi, & in infusione adhibendus est. Hic enim principia magis activa Antimonii, sulphur scilicet, & sal volatile, in actum deducta sunt.

Dos. à gr. ij. ad gr. vj. in infusione.

Hic autem *Mercurius Vitæ* ut blandè operationes exerceat, utque potissimum per inferiora purget,

℞. Sal. mirabil. Glauber. p. ij. vel iij.

Mercur. vitæ p. j.

Affunde Sal mirabile in crucibulum, eique fluenti misceto *Mercurium Vitæ*, & bacillo ligneo inter se bene agitato. Hoc peracto effundantur, & aquâ pluv., ubi deferbuere, omnem salem auferto. Ita obtinebis *Mercurium Vitæ* cicuratum, & maximâ ex parte emeticâ suâ vi orbatum & privatum. (a)

GG Dos.

• Convenit hic processus Mercurii vitæ cicurati cum Cap. Lij,

Dof. In substantia est à gr. iv. ad viij. cum extracto de succo rosarum, catholico & similibus (purgantibus in lue venerea inveterata, ut & in obstructionibus pertinacissimis commodissime exhibetur. Sed Medicus summa ope niti debet, ut per convenientia cardiaca, mixta cum foliis auri, utpote per confectionem Alkermes, de hyacinth. &c. agrorum vires restaurentur & conserventur).

Huic Mercurio vitæ si alas rescindere visum fuerit, ita, ut per sudores solummodò operetur, confugito ad Bezoardicum minerale.

(Maets.) CAP. XXXVIII.

Purgans ex Antimonio securissimum.

℞. Nit. p. ij.

Mercur. vit. p. j.

Fluat nitrum in crucibulo, eique fluenti successivè admisceto tuum Mercurium vitæ. Fluant simul per momentum, & baculo inter se bene misceto. Quo facto, effundantur, & misceantur cum sale communi, ad pondus omnium, & per hor. β. strenuè inter se terantur. Quo peracto, omnem salem per edulcorationem aufer, & Mercurium tuum vitæ, vi suâ emeticâ spoliatum, exiccato, & cum extracto rosarum in formam pilularum redigito.

Dof. est à gr. iv. ad v. vel vj.

Vires. Purgat blande absque torminibus. Phlegmata tenacia incidit, & attenuat: obstructiones pertinaces potenter resolvit. Quod si quandoque per inferiora non purgat, non raro transit in diaphoreticum.

(Margr.) CAP. XXXIX.

Spir. Vitrioli Philosophicus: Processus primus.

℞. Aquam illam, quâ, in precedenti operatione, Mercurius Vitæ fuit precipitatus, & edulcoratus.

Filtra per chartam, & evapora, fortè ad 3ij. vel iij. (a) (vel ad remanentiam partis v. vj. vel viij.) Tum residuam destilla ex retorta vitrea, in arena, & prodibit primò aqua insipida. Quando jam incipiunt cadere guttæ acidæ, tum applica novum recipiens, & destilla ad fici-

• Vel usque dum omne phlegma avolatit.

CHYMICA LEYDENSI A.

51

tatem usque, & accipietur sp. acidus penetrantissimus, qui servetur usui.

Est hic Spir. compositus (& regeneratus ex vitriol. & sal. comm.) ex spir. vitrioli, salis communis, & nitri. Mercurius enim sublimatur cum vitriolo calcinato, & sale communi decrepitato, & nitro, idque bis, vel ter, vel etiam pluries, unde maximè corrosivus evadit, accipiendo in se spiritus acidus prædictorum salium. In butyro verò Antimonii illi spiritus acidi prodeunt in recipiens, & in Mercurio vitæ cum aqua edulcorantur, & separantur ab Antimonio. Hinc apparet, venenum, (quod tantum per accidens fit, si vel male vel in majori quantitate usurpetur) Mercurii sublimati consistere in solis particulis acidis, quæ hic in spir. acidum colliguntur.

Vires. Magni faciunt hunc Sp. Chymici, qui credunt, cum peculiare aliquid possidere ex Mercurio, quia nempe cum Mercurio per longum tempus habitavit: inprimis autem commendant in doloribus capitis sedandis: in movendo urinam (diciturque inservire parando oleo talci apud Scroderum.)

Dos. Est aliquot gutt. iij. vel iv.

C A P. XL. (Marg.)

Bezoardicum minerale: Processus primus.

℞. Butyr. Antimon. glacialis. q. v.

Ei, in vitro oblongo contento, affunde guttatim sp. Nitri rect. s. q., id est, quamdiu effervescat. Digere per noct. tum destilla (destillatus spir. spir. nitr. Bezoardicus dicitur, quem vid.) ex retorta vitrea ad siccitatem usque. Cohoba bis. Tum pulverem relictum (albissimum, minutissimè læviga in mortario vitreo) in crucibulo mundo super accensis carbonibus paululum reverbera (ut foetor & spir. corrosivi avolent, & pulvis relinquatur vel insipidus vel subacidus.) Ne tamen comburatur in cineres, sed evadat ex flavo albus, qui est ipsum Bezoardicum minerale.

Vires. Dicitur Helmontio esse remedium magnorum morborum (insigne diaphoreticum,) nempe obstructions referando, sudorem ciendo, humores solvendo, acidum, & acre absorbendo, pluribus morbis (inprimis febribus & hydropi) conducit (fortificatur diascordio, theriaca, vel alcali aliquo absynth. vel card. benedict.

GG 2 Dos.

Dof. gr. viij. ad xij. Aliqui etiam ad ℥j. adscendunt.

(Maets.)

Processus secundus.

℞. Butyr. Antimon. recent. rect. q. p.
huic succēssive affunde

Spir. Nitr. acerrim., quousque effervescentia sedata est.

Liquor supernatans (ex vase vitreo) evaporetur (vel per destillationem ex retorta abstrahatur (unde spir. nitr. Bezoardicus, quem vide) ad ficcitatem pulveris, qui in crucibulo, per hor. β. calcinetur. Ita enim (propulsis in auras omnibus spir. corrosivis) obtinebis pulverem candidissimum (fixum, aridum, diaphoreticum) inodorum, nulliusque saporis (magnarum virium,) Regulum scilicet Antimonii per spir. Nitri fixatum.

Dof. Hujus Bezoardici est à gr. v. ad gr. (xv.) xx.

Vires. (Summo cum successu exhibetur in omnibus morbis per sudores curandis, praesertim in illis, in quibus à spirituosos, oleosis & sal. volat. metuitur sanguinis inflammatio. Ordinario ipsi jungitur theriaca, diascord. & confectio hyacinth.) Commodè hoc Bezoardicum miscetur salibus diaphoreticis alcalibus absinthii, cardui ben. scord. & similibus (ut & laudan. opiat. gr. j.) ut:

℞. Sal. Absinth.

Card. ben. ana gr. xij.

Bezoardic. mineral.

Croc. optim. ana gr. vj.

Oculor. Cancr.

Corallior. rub. pp. ana gr. v.

Laud. Op. gr. j. M. f. sudoriferum.

(Vel. ℞. Bezoard. mineral.

Croc. Britan. vel optim. ana gr. viij.

Laud. opiat. gr. jβ.

Sal. Card. bened. gr. xij.

Confect. de hyacinth. vel

Diascord. Fracast. q. s. ad formam boli sudoriferi.

CAP. XLI.

(Marg.)

Spiritus Nitri Bezoardicus : processus primus.

℞. Illum Spir. Nitri, cum quo Bezoardicum minerale fuit præparatum, & (ter) cohobatum. Serva hunc ufui. Hic enim est *Sp. Nitri Bezoardicus* dictus. non quòd vim Bezoardicam contineat, sed quia à Bezoardico minerali aliquoties abstractus est.

Ufus. Est vera *Aqua Regia* solvendo Soli (*Antimonio*, aliisque metallis) destinata. Imprimis hunc Chymici laudant in volatilizando Sole (ejusque dissolutione, unde plures aurum potabile inde facere satagunt), eumque per retortam pellendo. Quod etiam præstat, quia valde pinguis est, & lentitudine sua calcem Solis facile per retortam abripit in recipiens: Eam tamen nullo modo resolvit, sed illam iterum in perfectum Solem redire sinit. Hic habetur processus pro magno arcano apud Schroderum.

CAP. XLII.

(Margr.)

Cinnabar. Antimonii: processus primus.

℥. Caput mortuum in butyro Antimonii destillando relictum. Redigatur in pulverem. Hoc sublimetur vel ex phiola parva, vel ex retortâ vitrea, sed loricatâ, imponendo vitrum in ignem apertum (ita ut retorta probe igniatur). Sic spatio hor. j. vel ij, totum caput mortuum (in substantiam lapideam) sublimabitur in collum vitri (relieto in fundo retortæ pauxillo Antimon. crudi, quod Chymicis Antimon. regeneratum dicitur), unde finitâ operatione, vitro fracto (*Cinnabaris Antimon.*) potest auferri, & à scoriis separari. In prima parte colli colligitur materia nigra, quæ lotionem aquæ puræ abit in Mercurium, quem multi Chymici falso putant esse Mercurium Antimonii, cum potius sit resuscitatus ex Mercurio sublimato.

Cinnabaris redigitur in pulverem (in mortario vitreo), & adhuc sæpius eodem modo rectificatur, sublimaturque per se ex vitro puro, donec planè sanguinei coloris evadat. Aliqui ad septimam sublimationem adscendunt (sed sufficit ad ternam), collo retortæ imponunt carbonem vivum, quem vocant ignem suppressionis, qui Cinnabaris colorem exaltat. Est enim nil aliud, quàm Mercurius, & sulphur Antimonii.

GG 3

Vitrea.

Vires. Intra corpus exhibita medetur epilepsia, certo experimento, illam esse nature alcalina. Cum enim epilepsia producat ab acido, hec verò Cinnabaris acidum destruat, inde concluditur, alcalina, & sulphurea nature esse; utrumque enim hoc principium acidum temperat

Alii solvunt Cinnabarim in spiritu Salis communis. Tum destillant ad ficcitatem, accipiuntque pulverem albissimum, quem vocant Chaos Mercurii (alii ex decoctione parant sulphur Antimon. Alii ex hac Cinnabari conantur augmentare Solem).

(Margr.)

C A P. XLIII.

Aqua fortis.

24. Vitriol vulgar. modo calcinat. & pulverisat.

Nitr. opt. & pulverisat. ana tbs.

Misceantur exactè, & destillentur ex retorta terrea (a) satis firma, per ignem reverberii, appliceturque vas terreum, satis firmum (b), quodque spiritum acidum non absorbeat. Tandem liquor destillatus rectificetur (c) ex retorta vitrea, in arena, ad ficcitatem usque, & habebitur spir. acidus acerrimus, qui vulgò *Aqua fortis rectificata* dicitur.

Usus. Est menstruum peculiare, & maximè frequens, apud Chymicos, pro solvenda Luna, Marte, Venere, & Mercurio, diciturque ab aurifabris *Aqua separatoria vulgò*.

Processus secundus.

24. Vitriol. exsicc. p. iij. vel (p. ij.)

Nitr. p. ij. vel (p. j.)

Exactè inter se conterantur, & misceantur. Destillentur, ut artis est, vel ex retortâ vitrea, vel, uti jam mos obtinuit, per cacabum ferreum (d), primò leni igne, postea augendo ignem ad quartum usque gradum.

Nota

a Cujus tertia pars relinquenda est vacua.

b Et amplum, continuo aqua frigida humectandum, ut vapores in eo excepti facilius condensentur. Optima instrumenta sunt ollæ, in quibus varia condita ex India ad nos feruntur.

c Si vitriolum adhibueris, calcinatum, non opus est rectificari Aquam fortem.

d Alembico terreo, rostro gaudente latissimo, ut tanto facilius circumstantes vapores transeant, instructum.

CHYMICA LEYDENSIA.

55

Nota 1. E capite mortuo Aq. fortis elicetur sal Ducis Holsatiæ, quod vide.

2. Quantum nitri, tantum obtinetur spir.

3. Convenit Aq. fortis cum spir. nitr.

Vires & Usus. *Inseruit Aqua fortis separationibus argenti ab auro, ut & calcinationibus Mercurii, unde præcipitata alba, & rubra: corrosionibus diversorum metallorum, & mineralium, unde varii croci, & flores metalli præcipitati, marcasitarum cosmetica originem ducunt suam.*

C A P. XLIV. (Margr.)

Aqua Regia.

2℥. Sal. Gemm. in pulv. minutum redact. 3j.

Spir. Nitr. 3iv.

Misce, & ex retorta vitrea, in arena, destilla ad ficcitatem usque, prodibitque spir. (Aqua) acidus penetrantissimus, qui in vitro (stricti officii) accuratè clauso fervetur usui.

Usus. *Præter id, quod peculiare menstruum est pro solvendo Sole (a): inseruit quoque solvendo Antimonio: cujus usus ex sequentibus patebit.*

Vel. ℞. Aq. fort. lbj.

Sal. comm. lbß.

Ammoniac. 3ß.

Misce, & ex retorta &c. procede, ut paulo ante. Sic obtinetur Aq. Regia, aliquo modo semper fumans.

Vel. ℞. Sal. Nitr-

Ammoniac. ana.

Pulverisata & mixta destillentur per retortam igne aperto.

Vel. 2℥. Sal. Gemm. nitr. ana, boli triplum, destillentur, ut spir. nitr.

Vel. Aq. Regia fortissima.

2℥. Vitriol. ad albedinem calcinat. lbv.

Nitr.

Sal. comm. ana lbß.

Ammoniac. lbß.

Aluminis ust. lbij.

mixta

^a Dantur etiam aquæ corrosivæ, tam Solem, quam Lunam simul solvientes.

mixta destillentur igne nudo per catubum ferreum, vel per retortam terream, accuratissimè observatis ignis gradibus : nam in principio valdè lentè est procedendum, fugacissimus cum sit spir.

(Maets.)

CAP. XLV.

*Aqua Vitæ aurea Rulandi, sive, Sp. Vitæ aureus
Ejusdem.*

℞. Pulpa Colocynth. ℥. v.

Rhab. elect. ℥. ij.

Gum. Tragacanth. Arabic.

Bdellii, ana ℥. j. β.

Cinamom. ℥. j. β.

Sp. Aceti, sive Aceti destill. ℥. xvij.

Vin. Malvatic. ℥. xj. (℥ix.)

Digerantur simul, igne tepido, per noctes, & dies iij. exprimantur fortiter, & filtrentur.

Dos. à ℥. ij. ad ℥. β. (℥j.)

(Margr.)

CAP. XLVI.

Aqua composita aromatica.

℞. Herb. siccatar. Majoran.

Menth.

Meliss. ana m. iij.

Infunde in vesica cuprea cum aq. pluviali per noct. Tum, applicato capitello stanneo cum refrigeratorio, fiat destillatio, ut detrahantur Aquæ odoratæ circiter lb. vj. Tum sistatur, & habebis Aquam compositam aromaticam.

Vires. Calefacit, & siccit. Inservit pro vehiculo in misturis componendis pro morbis frigidis.

CAP.

CAP. XLVII.

(Margr.)

Aqua composita destillata.

℞. Chelidon. maj. max. m. x.

Fol. Raphan. rusticar. m. vj.

Scrophular. m. iv.

Taraxac.

Violar. ana m. iij.

Concisa omnia inde vesicæ cupreæ, & affusâ s. q. aq. puræ per noct. digere. Tum applicato refrigeratorio destilla, ut moris est. Prodeuntem Aquam in vitreo recipiente collige, donec s̄ as viij. vel x. bonæ, & odoratæ, Aquæ nactis fueris. Tum desiste: nam, quæ sequitur, Aqua minùs valida est. Priorem verò serva usui.

Vires. Temperata ferè est in primis qualitatibus. Attenuat, resolvit: conducit in febris, obstructionibus, imprimis si aucta fuerint vires ejus aliquo sale volatili, aut spiritu acido, aut alio quocumque additamento. Inservit ergo solvendis electuariis, parandis potionibus, & mixturis, hauriendis spiritibus, aliisque, pro vehiculo.

Dof. ab ʒ. j. ad ʒ. ij.

CAP. XLVIII.

(Margr.)

Coagulum Asari.

℞. Folia, & radices, Asari, q. p. & quidem recentia. Concide, & contunde. Tum exprime succum per pannum. Hunc affunde iterum herbæ concisæ, sive expressæ, digere per d. & noct. in B. M. ita, ut etiam bulliant. Exprime iterum succum, sicut antea, atque leni igne redige evaporando ad consistentiam massæ pilularum, habebisque extractum radicum, & foliorum, Asari, quod Hartmanno dicitur *Coagulum Asari*. Ut autem absque situ conservari possit, reponenda est massa in fictile album, aut etiam vitrum, madefaciendaque spiritu Vini rect. Sic ab omni muco conservari potest.

Vires. Purgat per superiora, & inferiora, pituitam, & bilem.

Dof. est ʒ. j.

(Maets.)

CAP. XLIX.

Preparatio Arsenici, seu Realgaris.

℞. Sal. mirabil. Glawberi. ℥. iv.

Arsenic. alb. chrySTALLIZAT. ℥. β.

Fluat Sal mirabile in crucibulo, cui adde Arsenicum pulverizatum. Fluant simul per hor. i., ablue, & aquâ pluviâ edulcora, Arsenicumque tuum de novo cum eâdem portione Salis fundito: & tertiâ vice repetito, & ultimò cum Alcohol Vini coquendo ad siccitatem maturetur: Itaque Arsenicum à suo corrosivo, magnâ ex parte, liberatur, & ordinariò misceri solet cum radicibus ari, & subigi. Ut:

℞. Arsenici per Sal mirabile correcti. ℥. j.

Rad. Ari pulverizat. ℥. iv.

Fuligin. ex ligno q. s., ut inde oriatur pulvis gryseus. (a)

M.

Usus. Miscetur cum emplastro; vel in forma pulveris excipitur lana rotunda, salivâ jejunâ madefactâ, cancroque imponitur.

Applicatur etiam pulvis hic Arsenici correcti in sordidis ulceribus, malignis, quæ mundificat, ut postea sarcotica admittant, ac iis ad cicatrizationem adduci queant.

(Marg.)

CAP. L.

Magnes Arsenicæ.

℞. Arsenic. alb.

Antimon. crud.

Sulphur. commun. ana ℥. iv.

Terantur omnia seorsim minutissimè: cribrentur: & misceantur. Indatur massa patellæ terrea non vitreæ, (b) & super leni igne carbonum accensorum fac ut flant omnia simul, spatulâ aliquâ terrea movendo, cavendo, ne massa accendatur, quod facillimè contingit. Quando omnia optimè sunt mixta, (& in fluorem redacta) tum effunde super lapidem in lamellas, & habebitur medicamentum grysei coloris, non ab-

a In phiola bene clausa servandus, & ab aere defendendus.

b Potius in phiola, in arenâ locata.

CHYMICA LEYDENSIA.

59

abfimilis nempe colori magnetis nativi, quod fervetur ufui.

Nota, ex hoc fit Emplaſtrum Magneticum Hofinanni.

℞. Gummi. Sagapen. Galban. Ammoniac. ana ʒij.

Cer. flav. Terebinth. clar. ana ʒij. ʒij.

Magnet. Arſenical. ʒij.

Ol. Succin. ʒij.

Terr. Vitriol. dulc.

Rad. Ari preparat. ana ʒij.

M. F. Emplaſtrum.

Vires (Referuntur paulo ſupra) poſſidet attrahendi, & maturandi, unde & nomen accepit. Eſt vero externi tantum uſus, conveniens emplaſtris pro curandis carbunculis, & bubonibus peſtentialibus, quorum uſus videatur apud Angel. Salam, & Hartmann. in praxi Chymiatrica, titulo de peſte (dicitur etiam geſtari de collo, amuleti loco, contra peſtem).

C A P. LI. (Margr.)

Balaſamus aromaticus, ſive ſimplex.

℞. Ol. Nucifæ, ſive Nuc. Moſc. ʒ. ij.

Extrahe cum ſpir. Vin. rect., digerendo diligenter omnem tincturam (a) ſemel vel aliquoties, donec Oleum planè album relinquantur. Tum ficca, & recipe pro corpore Balaſami. Huic adde Ol. Menth, ſtillatitii genuini gutt. ij. Miſce diligenter ſpatulâ, & ſerva uſui. Hic enim eſt Balaſamus Menthæ dictus gratiſſimi odoris.

Vires. Eſt Cardiacus, & cephalicus: conducit in epilepſia, apopleſia, ſyncope, aliſque capitis affectibus, admovendo naribus, aut pauxillum il-
linendo fronti, & temporibus.

C A P. LII. (Maets.)

Balaſami Italici deſcriptio, & præparatio (b).

℞. Oliban. Myrrh. Aloës.

Maflich. Sarcocoll. ana ʒ. ij.

HH 2

Colo-

a Oleum potius ſtillatitium.

b Variæ alias circumferuntur deſcriptiones, è quibus ſequentem adhuc addidi.

Colophon. Terebinth. Ven. ana. ℥. j.

Axung. Porcin. (℥β.) Styraç. Calamit.

Benzoin. ana. ℥. ij.

Ol. Hyperic. lb. j. β. (lb. ij.)

Spir. Vin. ℥. j. (sine eo.)

Ol. Petr. ℥. vj.

Spica. ℥. β. Axung. human. ℥. v.) 3vj.)

Cere flava. ℥. iv.

M. f. s. a. Balsamum.

Quod si rubro colore tinctum velis, hæc methodo procedito. Balsamum tuum liquefacito, eique successivè misceto tantum Ligni Santali rubri, in tenuem pulverem redacti, (vel sanguinis draconis, quod usque in colore arideat.

Praxis verò componendi hæc esto. Sumito cucurbitam cum annulo plumbeo, ut moris est, Eam collocato in B. M. Huic primò committito Oleum Hyperici, ignemque augeto, quod usque ebulliat B. M., tunc addito Terebinthinam cum Colophon. Axung. porcina, & humana. Quibus liquefactis misceto Oliban. Myrrh. Aloë, Mastich. Sarcocoll. Styraç. Calamit. Benzoin, & spatulâ ligneâ continuò agitato, quod usque pulveres resolutos, quantum fieri potest, animadvertas (vel ꝑ. primum Ol. Hyperic. una cum gummi Olibano, Myrrh. Aloë Mastich. Sarcocoll. & Styraç. calamit. bene pulverifatis, committito MB., ignis accendatur, & ubi MB. incalescit, continuo Oleum cum gummi circumagitato, augendo ignem, donec aqua bene ebulliat. Ubi animadvertas, gummata esse dissoluta, adde Colophoniam, Terebinth, Axung. human, porcina. postmodum ceram flavam). Tunc addito ceram flavam, quâ liquefactâ, omnia trajicito per linteum in ollam convenientem. Cum verò refrigeratum est hoc Balsamum, & spissum evasit, ei commisce Ol. Petr. & Ol. Spica, talique modo obtinebis Balsamum vulnerarium maximarum virium, feliciter vulnera recentia curans.

Interius etiam exhibetur optimo cum successu (in catarrhis dolorificis frigidis discentiendis) in hemorrhoidibus cecis exulceratis, quantum scilicet cuspidi cultri contineri potest (vel instar nucis avellana cum vino calido), quo in casu secretum est.

Vel. ꝑ. Ol. Terebinth. ℥. iv.

Olivarum ℥. xij.

Laur. ℥. x.

Fini.

CHYMICA LEYDENSIA.

61

Juniper.

Spic.

Petr.

Hyperic. ana ʒj.

Cera citrin. ʒiv.

M.

Liquefiant in MB., & exactè misceantur separatis per colatorium fœcibus: hoc tingi potest lign. fantal., ut ante dictum est.

Vires. *Summopere conducit affectibus nervorum. Vulnerarium est.*

C A P. LIIL. (Margr.)

Ad Tingenda Balsama nativo colore.

℞. *Decoctum cujuscunque herba despumatum, & clarificatum.*

Præcipita cum solutione Aluminis in aqua pura factâ. Præcipitationem exsicca. Cum hoc pulvere tinge Balsamum ejusdem herbæ, & conciliabis illi nativum colorem, & saporem.

Subjectum Balsamorum artificialium vel est cera alba, vel ol. Nucis moscatæ expressum (quod ex India ad nos desertur) cum sp. Vini extractum, & dealbatum, vel medulla ossium.

Ad cognoscendum autem, quæ sint artificialia, quæ non, aut ingredientia cujuscunque alterius compositi, præcipita illa, modo dicto, cum Alumine, & pulveres exsicca, & sic eos cognosces: nam Alumen omnia vegetabilia sic præcipitat.

Ut rectè porro fiat Balsamum artificiale, præter basin prædictam, addenda est ad imprægnationem subjecti gutta j. vel ij., cujuscunque olei habere velimus Balsamum, ut rutæ, gariophyllorum, cinnamomi, & habebis Balsamum illius olei affusi.

C A P. LIV. (Margr.)

Bilis anatomia.

℞. *Bilem j. vel ij. Suillam.*

Destilla, abjectâ vesiculâ, ex cucurbitâ vitrea, in B. M. Sic adscendet liquor quidam partim spirituosus, partim salinus, partim aqueus. Oportet verò destillare ad siccitatem usque.

HH 3

Huns

Hunc liquorem rectificā, & prodibit primò in parva quantitate spir. volatilis, qui est inflammabilis instar sp. Vini, tum sequetur phlegma. Hoc phlegma cohoba aliquoties super fæces relictas, accipieturque in satis conspiciat quantitate Sal volatile Bilis.

Ex fæcibus siccis relictis potest extrahi cum Alcohol Vini sulphur Bilis. Si fæces comburantur, extrahetur paucillum Salis fixi. Præstat tamen fæces in cucurbita, in arena, paulò fortius urgere. Sic cum aquâ calidâ poterit extrahi Sal quoddam nitrosum Bilis, quod in calcinatione consumitur. Quod residuum est, est terra Bilis.

Atque sic Bilis construitur ex spiritu volatili, qui constat ex sulphure & sale volatili: ex phlegmate: ex sale fixo nitroso: ex sulphure fixo, sive refina: & terra. Acidum ejus cohæret cum sale nitroso. Si Bili recenti affundatur aliquod acidum vegetabile, aut etiam alterius generis, blanda fiet effervescencia, Bilisque pars resinosa coagulabitur. Unde patet, Bilis menstruum non sine alcali fuisse, quod per acidum absorptum suam resinam relinquit. Si verò Bili recenti instillaveris spir. salis Ammoniaci, aut ol. tartari per deliq., pari modo coagulabitur refina Bilis; quod indicat, Bilis menstruum non sine acido fuisse.

Ex his experimentis constat, Bilem esse tincturam quandam sulphuris valde crudi, atque idè amarissimi, extracti per menstruum acido-salinum, ut vel ablegetur è corpore, vel notabilem aliquem usum præstet. Qualis fortè est pro condiendo sanguine, vel pro edulcorando, & præcipitando chylo. vel pro temperandis acris humoribus in intestina confluentibus. Paracelso sanè, ut & Helmontio, dicitur *Viscus vitale*.

(Margr.)

C A P. LV.

De Bilis fermentatione.

℞. *Bilem Suillam* j. vel ij.

Eam, abjectis vesiculis, inde vitro, quod accuratè clausum reponatur in digestionem per septimanas aliquot, donec resolvatur in aquam limpida, fæcibus ad fundum depositis. Hanc aquam destilla, habiturque sp. volatilis, & sal volatile. In fundo remanent fæces Bilis.

Ufus. *Exhibet experimentum pro demonstrando spiritu, & sale volatili Bilis. Potest etiam habere usum ad extergendum sicut vulgò ipsa Bilis in facie mundanda inservit.*

CAP.

CAP. LVI.

(Maets.)

Cadavera Condiendi Methodus prima.

℞. Cadaver (a) capsulâ plumbeâ inclusum.

Huic superfundatur

Ol. Terebinth. lucidi q. f. vel eo usque, donec submergatur, ibique relinquatur per iij. vel iv. dies, quibus transactis, eximatur Cadaver, & spir. vini abluatur, donec omnis odor terebinthinæ evanescit. Ita enim, per longum temporis spatium, Cadavera à putredine præservari possunt.

Nota; omnia, Ol. Terebinth. condita, flavedinem ineunt.

Methodus secunda.

℞. Sp. Sal. cum bolo præparat. & opt. dephlegmat. p. j.

Alcohol. vin. puriss. p. iij.

Hæc circulando & destillando sæpius ita uniuntur, ut omne corrosivum spir. sal. dulce sulphur spir. vin. sit mitigatum, & dulces factum; hinc obtinebis liquorem valde temperatum, in quo animalia filo aspenfa per longum tempus a putredine præservari possunt.

Methodus tertia.

℞. Sal. Comm.

Alumin. ana p. æq.

Dissolvantur in f. q. aq. pluvix, & coquantur, donec leviter simul ebulliant, in quo lixivio cadaver condiendum sæpius immergatur & subito extrahatur, quousque pori satis sunt referti: sed hoc vitii methodus hæc habet, quod aërem humidum ferre nequeunt hæc corpora.

CAP. LVII.

(Maets.)

Aqua Calcis in ambustis.

Ebulliat aqua v. g. stopa una (id est, pinta nostrates quatuor) Injice Calcis v. g. 3. x. Ebulliant in cacò Bohemico (forsan in cacabo a-neo)

a Vel cum vel sine visceribus.

neo) filtretur aqua, cui adde (a) tantum Vitrioli, ut coeruleſcat.

Vires. Aquâ hâc mira præſtantur in ambuſtis, gelu tactis: gangranis: cryſipelatibus: fiſtulis: ſcabiæ: ulceribus malignis, ſæpe in die calidis linteis applicanda, præſertim, ſi impregnata fuerit eâ quantitate Sacchari Saturni, ut lactis formam acquirat. Hac inſuper Aqua utuntur ad ulcera inveterata mundificanda.

(Maets.)

C A P. LVIII.

Tinctura Calcis in ulceribus malignis.

℞. Calc. ex lapidibus exuſtis facta q. p.

Huic adfunde

Aq. pluvi.

Acet. vin. ana ad ſupereminentiam digit. iv.

Coq. in olla terrea vitreata ad ficcitatem. Affunde poſtmodum ſpiritum Vini ad emin. ſex dig. tranſverſorum. Stent in digeſtione per hor. xxiv. ſpir. vini poſtmodum decanta, ac in ℥bj. iſtius ſpir. diſſolve Mercurii ſublimat. dulc. ʒ. β.

Vires. Valet hæc Tinctura Calcis in ulceribus malignis inveteratis mundificandis. Linteamina enim in hoc ſpiritu madefacta, & madida, imponuntur ulceribus.

(Maets.)

C A P. LIX.

Aqua Antinephritica Michaëlis.

℞. Calcis part. ij.

Sal. Ammon. part. j. (b)

Misce inter ſe, & committantur crucibulo forti, cujus oriſicium alio crucibulo inverſo, arctâ lutatione, occludatur. Adhibe primò ignem circularem, ſive rotæ, tandemque in fine obrue carbonibus, relinquanturque

a Mercur. ſublimat. corroſiv, ʒj. ad ℥bj. aquæ, quam luteo colore tingit Mecurius.

b Hæc duo ſi ante calcinationem deſtillationi ſubſciantur, ſpir. ſal. Ammon. præbent penetrantiſſimum, qui in calcinatione avolat.

CHYMICA LEYDENSIA.

65

turque per horam β . in candore. Salem alcali Basilianum eximito, & misceto cum triplo boli Armenæ, destilleturque simul, igne strenuo, ad totalem vaporum exhalationem. Spiritum destillatum tinge cum pauco croco, quousque flavedinem induat saturatam.

Vires *Hujus spiritus sunt eximia in dolore nephritico; potenter enim arenas, & saburram, in renibus delitescentem, expellit: Itidem in arthritide feliciter exhibetur, ut & in obstructionibus mensium, mesenterii, lienis, &c.*

Dosis à gutt. iij. ad gutt. x.

Nota. *Lapis Causticus.*

℞. Calc. p. j.

Ciner. clavellat. p. ij.

Misceantur & calcinentur in olla non vitreata per hor. ij. vel iij. materiam effunde in multam aquam, in qua maceretur per hor. vj, postea parumper ebulliat, liquorem supernatantem per manicam Hippocr. cola, & evapora in vase fictili ad siccitatem, & remanebit Sal, quod in crucibulo, igni admoto, liquabitur, & ebulliet ad humiditatis residuæ evaporationem. Hinc materia, sub forma olei in fundo crucibuli existens, effundatur, & in vitro optimè clauso, ne ab aëris humido solvatur, servetur.

Vires. *Hæc quadrante vim causticam perficit.*

C A P. LXI.

(Maets.)

Præparatio Salis volatilis ex Calculis humanis.

℞. Calculorum Humanorum q. p.

Contundantur grosso modo, & destillentur, in retorta vitrea, ut artis est in præparatione. C. C. : Ita enim obtinebis Salem volatilem, collo retortæ, & lateribus vasis recipientis adhærentem, una cum pauxillo olei fetidi, & spiritus urinosi. Salem, ut artis est, rectifica, ut usui medico inserviat; Cujus usus concurrit cum Sale volatili urinæ. Eodem modo præparatur Sal volatile cranii humani.

II

CAP.

(Marg.)

CAP. LXII.

Campecii Ligni Tinctura.

Paratur eodem modo, quo Tinctura Ligni Acanthini, sive *Brasiliæ*, habetque eundem usum.

Vide cap. v.

(Maets.)

CAP. LXIII.

Mercurius Veneris vegetabilis.

R. *Ceparum*, cum frondes emittere incipiunt instar penis q. pl.
Ipsis adde justam dosin Olei Tartari per deliq., ut dictum in generali extractione. Digerito, ut artis est, iisque affundito Alcohol Vini ad emin. dig. rransversor. iij. Stent in digestionem, quousque spir. Vini flavam extraxerit tincturam. Postmodum per destillationem spir. vini, sale volatili *Ceparum* imprægnatum, ad siccitatem auferito.

Vires. Spiritus hic *Ceparum* egregium est diureticum, & potenter per diuresin expellit virus *Venericum* in gonorrhæa. Obscurè de eo loquitur *Krenchnerus* sub nomine *Mercurii Veneris vegetabilis*.

Dos. à gutt. x. ad xxv.

(Margr.)

Processus secundus.

R. *Cer. flav.* ℥ij.

Aren. cribrat. ℥iv.

Fluat Cera in patella terrea. Fluenti adde arenam. Remove ab igne, & perpetua agitatione (cum spatula lignea seu ferrea) finito refrigerari. Antequam autem induretur, formentur globuli, qui ex retorta vitrea, in arena igne tertii gradus destillati, per hor. x., supeditabunt primum *Ol. Cerae* fluidum, ultimò *Oleum* coagulatum, quod vocant *Oleum butyraceum*. In retorta verò relinquetur sola arena, quæ refrigerata arenam absque cohæsiōe faciliè profundet.

Ol. butyraceum Chymici iterum admiscunt arenæ, iterumque destillant, idque sæpius repetunt, donec tandem totum maneat liquidum, nec amplius coaguletur.

Vires. *Ol. liquidum* (attenuat, incidit, diureticum est acre & penetrans).

Buty-

Butyraceum verò emollit, & digerit, unde tumoribus inservit leniendis (& extenuandis.)

Dof. Ol. liquidi gutr. iv. vel vj. butyracei q. f.

CAP. LXIV.

(Marg.)

Ceraforum Amarenorum Succus.

24. *Ceraforum Amarenorum* (id est, subacidorum rubrorum) bene maturorum lb. ij.

Horum manipulum j, vel ij. sacculo laneo excipe, atque exprime succum. Quo facto, alios manipulos accipe, & sic perge, donec omnem succum expresseris. Tum lapides quoque eorum in mortario contunde, succoque conjunge. Eis deinde affunde Vini generosi duplum. Repone per aliquot dies, ut bene dissolvantur. Tum filtra per manicam Hippocratis: Colaturam serva usui.

Vires. Est cardiacus, refrigerat, incrassat humores, arcet putredinem, sitim extinguit.

Dof. cochlearē j. atque ij.

Eodem modo paratur succus ribesiorum, cydoniorum, malorum dulcium. Notandum tamen, quòd mala prius sunt raspana, & postea exprimenda.

CAP. LXV.

(Marg.)

Cinerum Clavellatorum Lixivium, & Sal fixum.

24. *Cineres post incinerationem Sarmentorum relictos* (Vide processum, cui titulus incineratio Sarmentorum) suâ sponte extinctos, albicantes,

Infunde eos in f. q. aquæ puræ. Per noct. digere. Tum aquam à Cineribus leniter decanta, & filtra per chartam. Colatura dicitur *Lixivium*. Hæc aqua in ollâ ferreâ munda evaporetur ad ficcitatem usque, & relinquatur in fundo massa quædam ex nigro albicans. Hæc dicitur *Sal fixum*. Hoc Sal in crucibulo reverberandum est, donec fluat instar aquæ. Tum refrigeratum solvatur in aqua pura, & filtretur per chartam. Colatura evaporetur in vitro, donec in superficie emergat cuticula. Removeatur tum vitrum ab aqua, & per noctem relinquatur loco frigido. Sic Sal conrescet albissimum, quod dicitur *Alkali* vulgò, aut *Sal Alkaliatum*, estque ipsum Sal fixum, seu reverberatum.

Vires. Alcalia omnia potenter attenuant, aperiunt, resolvunt, humores fundunt, cum acidis effervescent, eaque temperant non tantum, sed & in totum destruunt, unde infinitis morbis conducunt, nempe omnibus iis, qui ab humorum infarctu, & à fermento acido generantur, ut sunt morbi pituitosi, scorbutus, & epilepsia.

Dos. ℞. ꝑ.

(Margr.)

CAP. LXVI.

Tinctura Cinnamomi.

℞. Cinnamom. acuti, id est, selecti, grosso modo pulverizat. ℥. j.

Ei, in phiola oblonga contento, affundatur

Spir. Vini rect. (a) q. s. id est, ad aliquot digit. transvers. supereminentiam,

Reponatur phiola in digestionem per dies, & noct. viij. Tum leniter decantetur Tinctura rubicundissima, coletur per pannum, & servetur usui.

Nota. Præparari potest ex Cinnamomo Aqua & Oleum satis gratum & carum.

Vires. Calefacit, & siccit, potenter movet, & resolvit. Est stomachica, uterina, cardiaca, (cephalica, hysterica, in partu) & alexipharmaca.

Dosis est (agit. vj. ad x. xij.) ad ʒβ.

(Margr.)

CAP. LXVII.

Spir. Cochleariæ (b) compositus.

℞. Cochleariæ recentis, grosso modo concisa. lbij.

Cort. Arantior. siccator. ʒiv.

Calam. aromatic. ʒj.

Misce, & affusis sp. Vin. vulgar. ℥. lx. instituatur digestio in cucurbita vitrea, in arena, per d. noct. Tum applicato capitello instituatur destillatio igne secundi gradus, ad tertiæ partis remanentiam. Sic extrahetur Sp. Cochleariæ subtilissimus, continens in se

a Super cassiam ligneam q. s.

b Prostat aq. & oleum pretiosissimum.

CHYMICA LEYDENSIA.

69

ſal volatile, & oleum Cochleariæ, atque Corticum Arantiorum, quod etiam odor, & ſapor manifeſtabunt. Oportet verò non tantum affundere dictum ſpir. Vini, ſed & tertiam partem, ad minimum, aquæ communis, ne ſcil. abſtracto ſpiritu, caput mortuum ſiccum evadat, & vel cucurbita rumpatur, vel etiam ſp. empyreuma contrahat.

Vires. Potenter attenuat, & incidit, volatilizat, acidum deſtruit, & educit, unde movet urinam, & ſudorem, conducitque ſcorbuto, epilepſiæ, apoplexia, aliisque ſexcentis morbis, ab acido oriundis.

Dof. eſt ʒʒ. ad ʒj. ſemel, vel aliquoties, in die.

C A P. LXVIII. (Maets.)

Collyrium ad incipientes Cataractas.

℞. Panis ſecalini recentis, q. pl., ex quo per deſcenſum elicias ſpiritum.

℞. Huius Spir. ʒiij.

Croci metallor. ſive Hepatis Antimon, ʒij.

Fiat infuſio per hor. 24. filtra, ipſique tincturæ filtratæ adde

Viriol. Veneris, ſive chryſtallorum Veneris q. ſ. ad levem cœruleitatem inducendam.

Filtra, & uſui reſerva.

C A P. LXIX. (Margr.)

Oleum Terebinth. rubr. ſive Colophoniz Oleum.

℞. Caput mortuum Terebinthina (poſt deſtillationem ſpiritus, & olei albi) id eſt, Colophonia ʒiv.

Exiccatum redige in pulverem groſſum. Inde retortæ vitreæ, & tum adde Arenæ cribratæ ʒviij.

Miſce; & ex arenâ igne tertii gradûs deſtilla per hor. viij. vel x. Sic prodibit primò ol. flavum, tum rubrum, ultimò materia craſſa, & pel-lucida, quæ dicitur Balsamus. Deſtilla omnia in unam maſſam, & ſerva uſui. Hoc enim eſt oleum Terebinthinæ rubrum, ſive Colophoniz, ut vulgò dicitur.

Vires. Calefacit, & ſiccit, eſt vulnerarium anodynum, emollit tumores, ſanat vulnera. Uſus externè & internè.

II 3

Dof.

Dof. internè est ad aliquot gutt.

Vide ulterius in processibus de Terebinth.

(Maets.)

CAP. LXX.

Præparatio (calcinatio immersiva) Coralliorum & Ocul. Cancr.

℞. Corallior. rub. aut Oculor. Cancr. q. v. ʒβ.)

Redige in pulverem, cui affunde

Aceti stillat. (a) (ʒiv. vel v. vel.) q. s. nempe ad dig. ij. vel iv. supereminentiam.

Repone per noct. in digestionem, vel donec prædicta corpora sint soluta. Si quid in fundo relictum sit, decanta solutionem, affunde novum acetum, iterumque digere, ut denuò solvatur. Tum solutiones conjunge, filtra per chartam, & cum oleo Tartari per deliq. præcipita sufficienter. Præcipitatum (Corallia in forma alba, & præcipitata ad fundum vitri.) reponc, & affusa aqua pura, aliquoties (donec aqua manserit insipida) edulcora. Tum leniter sicca in pulverem albißimum, qui est Calx Coralliorum, & Oculorum Cancri, diciturquè vulgò *Magisterium Coralliorum, & Oculorum Cancri*.

Vires. Utrumque *Magisterium* est anodynum (sicut & adstringit). Sistit effervescentiam, & ebullitionem humorum (blande temperant acidum ventr.), unde vulgò pro cardiacis, & corroborativis, habentur.

Dof. est (ʒβ. ʒj. & ʒβ.) ʒ. j. imò & ʒ. ij.

(Marg.)

CAP. LXXI.

Coralliorum Tinctura.

℞. Corallior. rubr. ʒj.

Et affunde

Spir. Nitr. dulc. rect. & opt. cohobat. ʒiv.

Inde phiolæ vitreæ oblongæ, & digere per d. & noct. xiv. Sic menstruum tingetur aureo colore, quod à facibus relictis decanta aliquoties, ut limpidissimum evadat. Tum destilla ex retortæ vitreæ leni igne ad siccitatem usque, & relinquetur in fundo retortæ pulvis ruber, cui affunde Alcohol Vini optimi s. q. Digere per noct. Tum decanta Tincturam rubicundam.

Vel Spir. Vener. Zwelfer.

CHYMICA LEYDENSIA.

71

dam, & serva ufui, Hæc enim est Tinctura Coralliorum.

Vires. Est cardiaca, depurans massam sanguineam, eamque à corruptione præservans. Plerisque Chymicis in magno usu est, præcipuè in sanitatis conservanda negotio.

C A P. LXXII. (Margr.)

Cornachini, sive Comititis de Warwicke pulvis polychrestus.

℞. Antimon. diaph. gr. xvj.

Scammon. sulphurat. gr. xij.

Cremor. Tartar gr. vj.

Misceantur omnia accuratissimè in mortario vitreo, fiatque pulvis subtilissimus pro una dosi.

Vires. Reserat obstructions internas, ciet sudorem, movet alvum, & sæpe etiam vomitum; hinc febribus, & plerisque morbis chronicis, medetur. Plura videantur apud ipsum Cornachinum in libello de methodo hujus pulveris conscripto.

Vide Cap. 33.

C A P. LXXIII. (Marg.)

Corn. Cerv. fumigatio (seu Calcinatio Philosophica.)

Fumigatio est Calcinatio Cornuum Animalium & vegetabilium per fumum. v. g.

℞. Cornu Cervi crudi frust. j. vel ij.

Suspende illud cum filo, & ligno transverso, quod imponatur capitulo (dum destillantur spir. vin. rect. vel aquæ simplices herbarum.) Relinque, quamdiu destillatio durat, & intra d. & noct. Cornu Cervi fiet molle (friabile,) ita ut cultro cortex abscindi possit, fiatque Cornu Cervi albißimum, & ita molle, ut (in mortario) possit in pulverem redigi, qui vulgò à Pharmacopolis cum aqua aliqua, (infusion. tragacanth.) humectatus redigitur in trochiscos, diciturque Cornu Cervi philosophicè, præparatum. (vel sine unctione calcinatum.)

Vires. (Easdem habet cum magisterio) Putatur esse alexipharmacum (cardiacum & diaphoreticum,) & vulgò frequentis usus est, (in febribus

bus malignis & peste) sed revera est caput mortuum (spir. & ol. maxima ex parte privatum) Cornu Cervi. Præstat substituere in ejus locum rasuram Cornu Cervi crudam.

Dos. a ℥ss. ad ℥j.

(Marg.)

Processus secundus.

℞. Cornu Cervi crudi, apud fabrum ferrarium super incude malleo in minima frusta conquassati, ℥ss. aut q. s.

Repleatur eo retorta terrea, instituaturque destillatio in igne aperto, observando ignis gradus, & prodibit cum primo gradu phlegma, cum secundo Oleum, cum tertio Sal volatile. Continuetur destillatio per hor. v. aut vj., donec nil amplius prodeat, & habebitur in recipiente massa ex phlegmate, oleo, & sale volatili conflata. Magna quoque pars salis volatilis sub formâ nivis adhærebit lateribus recipientis, quod debet esse amplum, & maximè quadrans ad collum retortæ. Oleum crassum separatur à phlegmate, & sale vol., solvendo totam massam aqua pura, filtrandoque per chartam. Sic sal vol. & phlegma transibunt per chartam: oleum verò crassum in charta manebit, unde effundi in peculiare vitrum debet. Aquam verò, sive phlegma, cum sale vol. solent cohobare supra particulâ unâ vel alterâ capitis mortui, quamdiu aere prodit. Sic habebitur Sal vol. cum siccum, tum liquidum, purum, & à fœtore, & colore rubro, liberatum, diciturque vulgò Sp. Cornu Cervi rectificatus, ut & Sal vol. Cornu Cervi.

Oleum solent Chymici digerere cum Alcohol Vini, tum filtrant per chartam, aut etiam linteum, & spiritum Vini ex parte etiam abstrahunt, vocantque Balsamum Cornu Cervi, aut etiam Oleum Cornu Cervi rectificatum.

Vires. Sp. sive Sal vol. ut & Oleum, vim habent diaphoreticam, sive sudorificam, unde usus habent in febris malignis, peste, morbis meri, & melancholicis.

Dos. Sal. volat. sive Spiritus, est ℥ss.

Olei gutt. v. aut vj. plerumque cum aliis sudorificis.

(Marg.)

C A P. LXXIV.

Præparatio Spiritus, Olei, & Sal. vol. Cornuum.

℞. Rasura Cornu Cervi q. p.

℞.

R. Rasura Cornu Cervi q. p.

Eâ retortam vitream repleto ad collum usque. Fiat destillatio ex arena, successivè ignem augendo ad quartum usque gradum. Ita enim primò observabis Spiritum destillantem: postmodum Oleum flavum, &, quod subsequitur, Oleum rubicundo-nigrum, unà cum Sale volatili undiquaque lateribus colli recipientis adhærente. Spiritum ab oleo suo foetido per chartam emporeticam madidam separa, & arctè in vase suo occlude. Oleum foetidum, si placeat, super salem tostum rectifica, quousque clarum evadat, & limpidum. Salem verò volatilem, oleo suo foetido inquinatum, hâc methodo depura:

R. Sal. volat., Oleo suo foetido inquinati, part. j.

Tinerum Ossium calcinator. part. iv.

Exactè inter sese terantur, donec Ossa Oleum foetidum in sese combiberint, & massa arida evadat, quam phiolæ sublimatoriæ submitte, & lenissimo igne ex cineribus instituatur sublimatio. Ita enim ascendet in superiorem sublimatorii partem Sal volatile, candidum instar nivis, oleo suo foetido liberatum. Hunc salem ab aëre cautè defende, arctè ipsum sigillando, vel conjiciendo in proprium spiritum.

Vires. Sp. & Sal volatile egregium præbent medicamentum, præsertim in omnibus morbis per sudorem curabilibus. Penetrantissima sunt medicamenta in obstructionibus mensium, in affectibus reliquis uterinis. Exhibentur in epilepsia, apoplexia, paralyti, lethargo, aliisque nervorum obstructionibus. Antidoton insuper est in morbis malignis, febribus pestilentialibus, in morsu animalium venenatorum, quorum fermenta enecat potenter, & per sudores expellit, si cum cardiacis, ut artis est, misceatur.

Dos. est a gr. vj. ad xij vel ℥j. in conveniente vehiculo exhibita.

Oleum rectificatum, ut dictum supra, & ab empyreumate suo liberatum, miscetur cum unguentis, utpote Martiato, de Arthanitâ, vel similibus, & exterius applicatur in tumoribus duris, & frigidis emolliendis, & discutiendis, in glandulis induratis, si inflammatio non adsit.

Nota, quòd depuratio hæc Salis vol. Cornu Cervi per ossa calcinata, ut & spiritus, & olei, sit generalis regula in omnibus cornibus, reliquisque animalium partibus.

(Maets.)

CAP. LXXV.

Cornu Cervi ustum.

℞. *Caput mortuum Cornu Cervi, in destillatione spiritus relictum.*

Impone in ignem apertum, & relinque per hor. j. vel ij., donec albissimum evadat, quod signum est perfectæ calcinationis.

Ufus. Temperat humorum acrimoniam acidam, siccatur, & adstringit, unde febris, torminibus, aliisque morbis, ab acido oriundis, feliciter medetur; concentrat enim acidum instar oculorum cancri, aut coralliorum. Vulgò adhibetur contra lumbricos puerorum, simpliciter imponendo Cornu Cervi ustum potui illorum. Simples homines etiam credunt, huic inesse vim alexipharmacam, unde passim pro alexipharmaco scriptum legitur.

Dos. ā ʒ. ꝑ. ad ʒ. ꝑ.

(Marg.)

CAP. LXXVI.

Cornu Cervi Gelatina.

℞. *Rasur. Cornu Cervi crud. ʒj.*

Aq. pur. ʒx.

Coq. ad remanentiam tertiæ, vel quartæ, partis. Cola per linteum. Colaturam repone in cellam, & aqua hæc refrigerata abibit in Gelatinam, id est, in consistentiam glutinosam, qualis vulgò *Galreda à Medicis* dicitur. Nomen *Galreda* habetis in Schrodero.

Ufus. Dicitur habere vim alexipharmacam, unde in febris malignis, & peste, crebrò adhibetur.

Dos. ʒ. j. vel ij.

(Margr.)

CAP. LXXVII.

Magisterium Cornu Cervi.

℞. *Rasur. Cornu Cervi. ʒ. ꝑ.*

Inde parvæ cucurbitæ, & madefac spiritu Nitri rectificato. Tum affunde

Sp. Aceti ʒ. iij.

Repo-

CHYMICA LEYDENSIA. 75

Repone in digestionem per noct. Solutionem filtra calidè per chartam. Colaturæ instilla ol. Tart. per deliq. Repone, ut Magisterium petat fundum. Tum edulcora aliquoties aqua pluvîa, sicca, & serva usui.

Vires. *Habetur pro sudorifico, & alexipharmaco, instar Cornu Cervi crudi. Pro capite mortuo habetur à Zwelfero, qui putat legitimis viribus esse spoliatum, unde in hujus locum mavult substituere ipsam rasuram Cornu Cervi crudi.*

Dos. est. ʒ. β.

C A P. LXXVIII. (Maets.)

Corrosivum minus Paracelsi.

℞. Albumin. Ovorum. ad duritiem coctorum q. p.

Destillantur ex B. M. ad ficcitatem usque. Aquam hanc septies cohobato super testas ovorum, ad albedinem exiccata absque adustione.

Ufus hujus aquæ est, ut cum eâ Mercurius figatur in pulverem rubicundum:

℥. Mercurii ʒ. j.

Corrosivi hujus ʒ. v.

Destillantur simul ad ficcitatem per retortam, illamque operationem tamdiu repetito, continuò novam portionem corrosivi affundendo, quousque Mercurius fixatus sit in pulverem rubicundum, Paracelso *Mercurius Laxus* dictum. De quo vide Authoris Chirurgiam magnam, lib. de Lue Venerea, sub medicamentis ex Mercurio petitis.

C A P. LXXIX. (Maets.)

Cosmetici, tam Albi, quàm Rubri Preparatio.

℥. Marcast. argent. q. p.

Huic adfunde. (a)

Aq. fort. generos. q. s. ad solutionem. (b) Marcast.

Solutionem à fœcibus, si quæ sint, decanta, & cum aq. frigida (c)

KK 2 præci-

a In vitro capaci per vices.

b Quæ cum summa effervescentiâ absolvitur.

c Puteali per coctionem & subsidentiam clarificata, inde levissimus pulvis obtinetur: muria autem salis comm. majori quantitate præcipitatur pulvis idem albissimus, verum præcedenti crassior.

præcipita. Pulverem summâ cautelâ edulcora, ut corrosivum, quantum fieri potest, per repetitas edulcorationes auferatur.

Nota, quod pulvis debeat inter chartas implicas exiccari.

Ufus. *R.* Hujus pulveris part. iij.

Ung. pomacei, vel rosacei p. ij.

f. unguent. quo cutis illinatur ad albedinem conciliandam.

(Maets.)

Rubri.

R. Sanguinis Draconis, si obtineri queat, in guttis, secus, vulgaris, q. p.

Coq. cum lixivio, donec lixivium intense rubescat. (Nota, quod hoc etiam obtineri queat ex ligno Brasiliensi, vel santalo rubro.) Hoc lixivium filtra per pannum, vel leniter, sine perturbatione fœcum, decanta, eique affunde solutionem Aluminis. Ita enim præcipitabitur ad fundum materia instar pultis, quam bene edulcora à suis salibus.

(Marg.)

CAP. LXXX.

Croci Tinctura.

R. Croci opt., id est, Britannici, aut Austriaci, aut Gallici, adhuc integri. \mathfrak{z} . β .

Ei in phiolâ oblongâ affunde

Spir. Vin. rect. (a) \mathfrak{z} . vj.

Digere per d., & noct. viij. Cola per pannum. Colaturam serva usui. Capiti mortuo iterum affunde aliquid Sp. Vin. rect. toties, donec menstruum non ampliùs tingatur. Tum colaturas conjunge, & serva usui.

Vires. Est stomachica, cardiaca, sudorifera, alexipharmaca, &c.

Dos. gutt. iv. aut vj.

(Marg.)

CAP. LXXXI.

Croci Extractum.

R. Tincturam Croci superius elaboratam.

Destilla hanc ex vitrea sive retorta, sive cucurbita, leni igne, ad consistentiam picis liquidioris, dando operam sedulam, ne comburatur. Unde

a Potius non rect.; aquoso enim menstruo optime extrahitur e croco Tinctura, quæ etiam evaporari potest ad formam extracti.

CHYMICA LEYDENSIA.

77

de præstat destillare ad quartâ partis remanentiam, aut infra dimidium tantum. Sic recuperabitur sp. Vini rect., sive menstruum, quod poterit inservire alteri operationi.

Quod verò relinquitur, effundatur in patellam vitream, & supra arena lenissimo calore sensim evaporetur ad consistentiam pilularum, sive picis crassioris. Hoc enim dicitur Extractum Croci, quod in pixidula stan-nea, aut terrea alba, fervari in loco humido debet.

Vires. *Easdem habet cum tinctura. Est sudorificum, alexipharmacum, cardiacum, hystericum.*

Dos. à gr. iv. ad gr. x.

C A P. LXXXII.

(Maets.)

Cyprini Pulveris Preparatio.

℞. *Musc. quercini q. v.*

Hunc à terrestribus suis partibus bene lava, idque ultimâ vice cum aquâ rosarum. Postmodum in umbra exicca. Pulveriza, & per angustissimum cribrum trajice:

℞. *Hujus pulveris. lb. j.*

Mosch. ʒ. iij.

Zibethi. ʒ. ij.

Ambra grys. ʒ. ij., vel, quantum visum fuerit.

M. f. pulvis.

Alio modo.

℞. *Hujus pulveris. q. p.*

Huic admisce

Oleorum aromaticorum, v. g. Ligni Rhodii, Cinnamomi q. s.

C A P. LXXXIII.

(Margr.)

Elixir proprietatis Paracelsi cum acido.

℞. *Aloes Socotrin.*

Myrrh.

Croc. Britann. ana ʒ. ʒ.

Myrrha, & Aloë, terantur subtilissimè. Crocus verò relinquatur inte-ger. Superfundatur in vitro oblongo Alcohol. Vin. ʒ. x., instituaturque

KK 3

dige-

digestio per d. & n. viij. Tum adde sp. Sulph. p. camp. ℥. β. Digere adhuc per septimanas iij. Tum leniter decanta tincturam nigram, & fœcibus reafunde novum Alcohol Vini q. f. Digere iterum per d. & n. viij. Tum decanta tincturam, & conjunge cum priori, & post quietem aliquot dierum, iterum decanta à fœcibus, quas fortè depofuerit ad fundum, & habebis liquorem nigrum, qui nil ampliùs deponet fœcum, estque ipfum Elixirium (Alexitericum) Proprietatis dictum.

Vires. *Medicamentum est universale, evacuans, alterans, roborans. Calefacit, & siccat (corroborat) ventriculum (& cor) pellit menses, & urinam, subducit alvum, movet sudorem, (a putredine præservat) est anodynum. Convenit omnibus morbis, omni sexui, & ætati. (Specificum est in tertiana, quam radicitus tollit)*

Dof. est ad alterandum, & corroborandum gutt. vj. semel, atque iterum, in die: Ad justam verò evacuationem requiruntur ℥. ij.

(Maets.)

C A P. LXXXIV.

Elixir Vitæ.

℞. Rosar. recent. sale condit. lb. j.

Spir. Vin. opt. lb. ij. β.

Stent in digestionem simul per d. & noct. ij, & lenissimo igne instituaturn destillatio. In rostro autem alembici collocato.

Ambra grys. ℥. β.

Mosch. orient. ℥. β.

In recipiente verò reponito

Lign. Aloes opt.

Flaved. cort. Arantior. ana ℥. β.

Cort. Limon. ℥. j. β.

His adde:

Ol. Cinnamom. veri. ℥. j. β.

Digerantur simul per dies ij. vel iij., ita paratum habebis hoc Elixir cardiacum maximarum virium, antidotum egregium in morbis ex frigore oriundis. Quòd si saporì etiam grato consulere volueris, edulcora hoc Elixir cum syrupo flavedin. cortic. limonum.

Dof. à ℥. j. ad ℥. j. in haustu vini.

CAP.

CHYMICA LEYDENSIA. 79

C A P. LXXXV. (Maets.)

Embryones conservandi methodus.

℞. *Spir. Salis rect.* part. j.
Alcohol Vin. part. iv.

Destillantur simul, ut artis est, in spir. Salis dulcis præparatione. Huic liquori immergito Embryones: ita enim per longum tempus à putredine præservabis.

Vid. *Cadavera condiendi methodus.*

C A P. LXXXVI. (Maets.)

Essentia Stomachica.

℞. *Rad. Tormentill. Hyperic. Aneth.*
Menth. crisp. Levistic. ana cum toto q. p.

Contundantur, iisque affunde spir. vin. rectific. q. s. ad supereminentiam digit j., digerantur per hor. xij., quibus transactis omnis liquor per destillationem evocetur. eumque prædictis speciebus affunde, & procede, ut prius.

℞. *Hujus Spir.* ℥ix.
Spir. Sal. rect. ℥iij.

Macerentur & digerantur per dies xiv., quousque alcohol cum spir. sal. unitum sit, & obtinebis Essentiam, stomacho & hepati specificè convenientem, cujus admirandæ sunt virtutes in resolvendo tartaro, in renibus concreto, & in obstructione mensium.

Dos. a gtt. xv. ad xxx. in vehiculo convenienti.

C A P. LXXXVII. (Marg.)

Fœniculi Aqua & Oleum.

℞. *Sem. Fœniculi lb. j.*

Redigatur in pulverem crassum, indaturque urceo cuidam terreo angustii orificii, eique addatur

Tartari pulverizati ℥. ℥.
Aque ferventis lb. iv.

Re-

Reponatur simul, vase leniter clauso, in locum tepidum, per d. & noct. xiv. Vel.

℞. Herb. Fœnicul. recentis post Florem, & jam fere cum fructu m. j. vel ij. vel q. v. Concide, & contunde, in mortariò. Inde vesicæ cupreæ; & affusa aquâ purâ per 24. horas materia. Tum fiat destillatio (vel per B. M., vel per vesicam cum refrigeratorio) & prodibit aqua, cui innabit oleum, quæ à se invicem separabuntur, vel per tritorium, vel per separatorium, ubi, substratâ aquâ, etiam descendet oleum, quod seorsim servari debet.

Vires. Oleum, & aqua fœniculi calefacit, & siccât, attenuat, incidit. Sunt stomachica, & thoracica, movent urinas (status discutunt). Potentiùs vero hoc facit Oleum.

Dof. Aqua ʒ. ꝑ. cam saccharo.

Olei verò gutt. j. vel ij., potestque cum Saccharo tabellato redigi in oleo saccharum fœniculi, estque tum egregium carminativum (incidit crassam materiam, in pulmonibus contentam).

(Margr.)

C A P. LXXXVIII.

Fuliginis Spir. seu Sal volatile, & Ol.

℞. Fuliginis nigerrimæ & pingüissimæ, qualis ex combustione lignorum colligitur in caminis. s. præ furnis. Impleatur illâ retorta terrea ad collum usque, fiatque destillatio in igne aperto, & quidem per reverberium, primò lento igne, postea fortiori, ultimo quarti gradûs. Vas recipiens ab initio debet esse terreum propter phlegma, quod vitrum plerumque rumpit. Post aliquot horas potest subjici recipiens vitreum (a), sicque observabitur Sal volatile adhærere lateribus vitri more arbusculorum, aut glaciæ, sive nivis. Spatio vj. vel viij. hor. potest absolvi tota operatio. Peractâ operatione materia foetida tota eximatur, rectificeturque in arena ex cucurbitâ vitrea humiliori. Sic prodibit Sal volatile cum copioso Oleo. Separantur hæc à se invicem per tritorium, seorsim colligendo Oleum, & liquorem reliquum.

Recti-

a Satiùs est, ab initio adhibere recipiens vitreum, ne eo mutato, temporis & rei destillandæ dist.

CHYMICA LEYDENSIA.

81

Rectificetur adhuc semel liquor sine oleo, & quidem per cucurbitam altiore, si placet, affundendo quoque spir. Vini. Sic adscendit Sal volatile purissimum; primum, in formâ sicca, deinde, in formâ liquidâ. Omnia possunt conjungi, & sic, vitro accuratè clauso, servari usui.

Vires. Est insigne excitativum in lethargo, epilepsia, apoplexia, atque agonizantibus, cujus miras laudes videre potestis apud Hartmannum in *Praxi Chymiatricâ*.

Dos. est aliquot guttar. in vino, vel aquâ destillatâ.

Processus secundus.

(Maets.)

℞. Fuliginis splendentis ex camino abrasa q. p.

Hac repleto retortam vitream ad collum retortæ usque. Instituaturn destillatio ex arena, operationemque continua ad totalem fumi egressum. Ita enim obtinebis spiritum, & oleum foetidum, unâ cum sale volatili, lateribus vasis recipientis adhærente. Spiritum ab oleo suo foetido, ut artis est, separa, & cum æquali portione Alcohol Vini conjunge, & destillentur simul per cucurbitam, alembico suo munitam. Ita enim præparatum habebis spiritum Fuliginis, ad internos, & externos usus medicos, appropriatum.

Vires. Internè exhibetur in iisdem affectibus, quibus sp. sal. *Ammon.* succurrere solet. A quibusdam habetur pro summo cardiaco. Consule *Schroderum de Fuligine*.

Caput mortuum, ut artis est, elixiviatum, Sal causticum præbet potentissimum.

Idem ad Contracturas.

(Maets.)

℞. Lumbricorum terrestrium. q. p.

Misceantur cum duplo Salis mirabilis Glawberi, vel Salis vulgaris calcinati. Destillentur simul igne satis strenuo ex arena. Ita obtinebis oleum foetidum crassius, quod cum novo sale mirabili Glawberi rectificare poteris ed usque, donec limpiditate arrideat.

Vires. Hoc oleo locum affectum, antea igne excalescens, inungito sapius. Penetrat valde, obstructionesque feliciter solvit. Idem fere obinet Oleum ex Axungia Humanâ sequenti methodo destillatum: Vide processum *Maetsianum* sub tit. Ol. pinguedinis humana.

Galbaneti præparatio in obstructionibus nervorum: pro-
(Maets.) cessus secundus.

R. Ol. Terebinth. lucid. part. ii.
Gummi in frusta concisi. part. i.

Macerentur in retorta vitrea per hor xxiv., postmodumque instituaturs
 destillatio, Oleumque Terebinthinæ ad siccitatem usque auferatur, quam
 operationem bis, terve cohobando repetere poteris.

Vires. Exterius applicatur in paralyti, in contracturis, in podagra ex
 causâ frigidâ, in tophis incipientibus Venereis, & podagricis, in genere in
 omnibus nervorum obstructionibus, à pituitâ coagulata oriundis.

(Marg.) CAP. LXXXIX.

Essentia Gariophyllorum.

R. Gariophyllorum aromaticorum, in pulverem crassum redactorum. ℥. β.

Iis, in aliquâ lagenulâ contentis, affunde alkahest Glawberi q. s., ut
 bene madeant. Repone per noct. in digestionem & reperies sequenti die
 Garioph. in mucilaginem redact. Affunde tum Alcohol, Vini optimè
 dephlegmati (a) ℥. iv. Digere per noct. Tum decanta liquorem, & fil-
 tra per pannum, & habebis liquorem nigricantem, qui est ipsa *Essentia*
seu Tinctura Gariophyllorum.

Vires. Est cardiaca, stomachica, & cephalica, potenter attenuat, &
 incidit.

Dosis est aliquot guttarum in aliquo liquore.

(Maets.) CAP. XC.

De Coloribus, pro Gemmarum artificialium Tinctura.

Venus calcinata constanter dat cœruleum. Ejus gr. v. sufficiunt pro
 ℥. j. chrystalli tingendæ.

Mars calcinatus vergit ad colorem hyacinthinum, ejus gr. iij. vel iv.
 inserviunt ℥. j. chrystalli. Sed notandum, quod omnes Gemmæ artifi-
 ciales,

a Si sumatur spir vini rect. per præcipationem, omitti potest sal mira-
 bile Glaberi.

ciales, quæ tinguntur cum Marte, longiori indigent coctione, quippe Mars difficiliter dividitur in minima ramenta, quam Venus.

Luna calcinata semper dat flavum amoenissimum.

Calx Jovis dat lacteum obscurum.

Saffra, tanquam minera Cupri, dat coeruleum.

Magnesia vergit ad hyacinthinum.

Quod si miscueris crocum Veneris cum croco Martis, vel Lunæ, emergit color viridis.

Quod si miscueris crocum Lunæ cum croco Martis, exurgit aurantius color.

Quod si velis amethystinum, in quo coeruleus prævaleat rubro, capito pro singulis 3. chrystalli Veneris gr. iv. Martis gr. j. β.

Quod si verò è contrario colorem volueris granatum, in quo scilicet ruber prævaleat, sumito croci Martis gr. iv. Veneris gr. j.

C A P. XCI.

(Margr.)

Diureticum specificum (sc. Tinctura vermium Majalium) in Gonorrhæa.

R. Vermium Majalium q. p.

His affunde Ol. Tartar. per del. q. p. ad totalem irrorationem. Stent in digestionem per xxiv. horas, quibus tunc affunde Alcohol Vini ad eminentiam iij., vel iv. digitor. transv. Stent in digestionem, ut supra, quousque Sp. Vini rubicundam extraxerit Tincturam, quam decanta, & usui reserva.

Dos. à gutt. x. ad xxv. (xxx. in vino vel alio aliquo vehiculo.)

Nota, quod si in curatione Gonorrhææ per Tincturam Vermium Majalium excitetur acrior stranguria, quod cum lacte amygdalato, lacte vulgari tepido saccharato, aliisque emulsionibus, dolor citò tollatur.

Processus secundus.

(Maets.)

Tinctura Vermium Majalium in forma pulveris.

R. Vermium Majalium q. p.

Hisce affunde Spir. Nitri. q. s. ad totalem Vermium dissolutionem. Filtra, & cum oleo Tartar. per del. præcipita. Liquorem supernatantem decanta, pulveremque cum pluvia edulcora, & exicca. Est hæc metho-

des generalis in omnibus illis, quæ constant acris, & caustico sale volatili, utpote in cantharidibus, araneis, bufonibus, nucibus vomicis, helileboro, & similibus flammulis.

Pulverem edulcoratum cum quovis electuario, conserva, mucilagine, similibusve substantiis, in massam pilularum redige.

Dof. pulveris in substantia à gr. vj. ad xij. xx.

Vires & Ufus. In Gonorrhæa recenti potest exhiberi absque ulla precedenti corporis preparatione. In Gonorrhæa verò virulenta nec adeo valet, nec exhiberi debet, nisi precedenti corporis preparatione, per purgationem scil. ab Extracto Catholico, vel similibus aliis. Potest etiam Decoctum aliquod præmitti. Pulvis unius horum vermium, interius assumptus, tam vehementer àrta & xâta operatur, ut difficulter sedetur.

(Maets.)

C A P. XCII.

Infusio in Gonorrhæa.

℞. Vin. rubr.

Aq. Symphit. ana ℥v.

Fol. Scord. m. j.

In his infunde per noct.

Grani Juniper contus. ℥ij.

Bol. Arm. alcoholizat. ℥β.

Manè leviter ebulliant. Filtretur liquor, & per syringam injiciatur, postquam patiens urinam emiseric. Ita brevi temporis spatio fluxus sedabitur, partesque corroborabuntur. Hoc igitur uti non debemus, priusquam virus eductum sit.

Vires. Idem obtinet hac infusio in Gonorrhæa simplici ex debilitate vasorum spermaticorum exorta.

Quod si in auxilium vocare volueris medicamentum per os assumendum, recipe, quod sequitur.

(Maets.)

C A P. XCIII.

Pilule in Gonorrhæa.

℞. Sem. Alkekeng. ℥. ij.

℥. frigidior. mas.

Papav.

Papav. alb.
Sem. Lactuc.

Plantag. ana 3. j.

Rhab.

Mastich.

Gum. Arabic.

Bol. Armen.

Succin.

Tragacanth.

Amyl. ana 3. ij.

Sem. Agni casti

Rosar. rub. ana 3. j.

Tereb. Ven. q. s. ut pulvis in formam pilularum redigatur.

Misce, & f. a f. pilulæ.

Processus secundus

(Margr.)

R. Caput mortuum, in destillatione aquæ Guajaci relictum, sed ad Solem probe exiccatum. Ant, ejus loco,

R. Scobis Guajaci q. p.

Destilla ex retortâ terrea tubulata, in igne aperto, per vices Lignum injiciendo, applicato recipiente vitreo capacissimo. Sic intra horæ spatium magna copia Spiritus acidi Guajaci, ut & Olei ejus foetidi, colligi poterit. (a)

Oleum separatur à spir. acido, filtrando per chartam. Sic spiritus acidus rubicundi coloris per chartam colabitur. In chartâ verò remanebit oleum foetidum, & crassum, quod statim ex retorta removeri debet, ne ab ea absorbeatur. Spir. acidus rectificatur per cucurbitam altiore. Sic ascendet limpidus, qui tamen post aliquot septimanas iterum tingetur rubicundo colore, quod ei accidit ab occulto sulphure, quod secum rapuit. Oleum dissolvatur cum spiritu Vini rect. filtretur per chartam, & sic servetur usui.

Vires. Oleum planè ignea natura est. Habet vim (resolventem & attenuantem) catharticam, & causticam, unde potissimum externo usui conducit: temperatum tamen spiritu Vini etiam intra corpus cum aliis sudorificis exhiberi potest. Spiritus acidus (sudores & urinam movens)

LL 3

addi-

a Caput mortuum, carbonum instar nigricans, ignem pertinacissime retinet, cujus cineres rectificando oleo inserviunt, præbentque elixi- viando sal fixum.

additur alexipharmacis, & sudorificis, unde in peste, & febribus malignis, laudatur.

Dof. Ol. est a gutt. ij. ad 3β.

Spir. a 3j. ad 3ij.

(Margr.)

CAP. XCIV.

Guajaci Tinctura.

℞. Scobis Guajaci per cribrum traject. 3. ij.

Affunde ei

Sp. Vin. rect. 3. vi.

Digere in phiola oblonga per d. & noct., viij. Tum decanta Tincturam sanguineam, & colatam per linteum serua usui.

Vires. Calefacit, siccatur. Conducit affectibus ventriculi frigidis, & catarrhis cerebri exiccandis.

Dof. 3. β.

(Margr.)

CAP. XCV.

Guajaci Aqua.

℞. Scobis Ligni Sancti. 3. ij.

Affusa s. q. aquæ puræ digere in retortâ vitreâ, in arena, per hor. xxiv. Tum destilla ad dimidias. Sic prodibit aqua pinguis, & aliquo modo odorata, sed nec oleum superfuitans habet, nec acida, ut tradunt Riverius, Quercetanus, Aurelius Severinus. Finitâ destillatione residuum aquæ cola per pannum, & cum destillatâ aquâ conjunge, & serua usui.

Vires. Calefacit, & siccatur, est sudorifica, conducit in affectibus & naturis frigidis.

Dof. sunt 3. iij. cum 3. j. diafcozii, aut theriaca antiquæ.

Sublimatio Florum Martis ex Lapide Hæmatite & Sale Ammoniaco, ut & præparatio Tinctura Martis volatilil, & adstringentis uti & croci Martis.

℞. *Lap. Hæmatitid. part. j.*

Sal. Ammon. part. dim.

Conterantur (seorsim) in pulverem tenuissimum (instar alcohol.) quem per cribrum trajice, ac postea exactè inter se permisce (a) Conjiciantur in cucurbitam terream (seu vas sublimatorium.) cui adapta alembicum vitreum cum suo recipiente (amplo, juncturis optimè amylo & charta clausis.) Fiat sublimatio, ut artis est, igne nudo; successivè ignem augendo (ita leniori primo igne adscendit Spir. Sal. Ammoniac. potentissimus, imprægnatus minerali Martis, sive Hæmatitis, qui lapis, continens partes ferri magis volatiles, in media ferri minera reperitur. Aucto dein igne sublimantur in altum, & circa latera alembici, & vasis sublimatorii hærebunt flores Martis, vel Lapidis Hæmatit. insigni aurantio colore à Marte in Hæmatit. existente tincti, & tenuissimo sulphure Martis vel Lapidis Hæmatit. imprægnati; qui nihil aliud sunt, quam partes subtiliores, tenuiores, & magis volatiles ferri in altumeducti vi salis Ammon., & in formâ sicca apparentes, una cum spir. acido salis.) Omnibus refrigeratis, alembicum à cucurbita sua separa, floresque tuos exime, & ab aëre (in vitro optimè clauso, alias faciliè attrahendo aëris humidum solvuntur) defende.

In fundo reperies caput mortuum Hæmatit., egregiis punctulis splendentibus distinctum, quæ nil aliud sunt, quàm Mars ipse excoctus ex Lap. Hæmatit. & purissimus. Quòd si igne fortiori posset urgeri, ipsum ferrum excoquerem ex Lap. Hæmatit.

Vires. Hi Flores per se exhibiti sunt valde Diaphoretici, diuretici, & obstructions quasvis resolvunt, solentque inservire operationibus seqq.

Præparatio Tinctura Martis volatilil.

℞. *Horum Flor. q. v.*

Hisce,

a In mortario vitreo vel lapideo per quadrantem horæ, ut undiquaque a salibus & ab aere circumfluo lapis pulverisatus attingatur.

Histe, in vase circulatorio repositis, effunde Alcohol Vini ad eminentiam dig. transv. iij. vel iv. Stent in digestionem, quousque Spir. Vini aureo colore tinctus sit, quem decanta absque perturbatione sæcum, & usui reserva; & parata erit Tinctura Martis volatilis, præstantissimum aperiens in quibusvis obstructionibus.

Dos. à gutt. x. ad xx. in convenienti vehiculo.

Preparatio Tincturæ Martis adstringentis.

℞. Capit. morini q. v.

Huic affunde aquam pluviam ad eminentiam digit. iij. vel iv. Stent, ut ante, in digestionem, donec aqua rubicundo-flavo colore tincta sit, quam decanta, filtra, & usui reserva: parataque erit Tinctura Martis adstringens potentissima.

Vires Obtinet egregie stipticas, & adstringentes, ut, si spongiam emadefactam ramis majoribus articularum vel venarum, vulneratis, dissectis, vel solutis applicueris, brevi temporis spatio adstringat & hæmorrhagias sistat. In fluxu mulierum immodico, diarrheis, & gonorrhæa simplici, multum juvat. Menstrua copiosa retardat.

Dos. à gutt. v. ad xij. in convenienti vehiculo.

Preparatio Croci Martis.

℞. Reliquum quod restat,

Per ignem reverberii calcinetur, quousque splendentia ferriamenta dispareant. Conteratur in pulverem tenuem, & obtinebis Crocum Martis in quantitate, cujus usus est in affectibus hypochondriacis, in obstructionibus mesenterii, hepatis, similium viscerum, referendis, præcipue, si cum gummi ammoniaco, sagapeno, myrrha, similibusve aperientibus conjunctus fuerit, & redactus in formam pilularum.

Dos. à gr. vj. ad x.

(Margr.) Hematit. Lap. Flores: processus tertius.

℞. Hematit. rubicundissimi. ℥. iv.

Redigatur in pulverem, cribretur. Tum addantur ei

Sal. Ammon. pulverizat. ℥. iv.

Misce, & ex cucurbita terrea in igne aperto sublima per aliquot horas in capitellum vitreum. Sic ascendent Flores albi, tum flavi; qui adhærebunt lateribus & limbo capitelli. Cum nihil amplius ascendit (quod ex fumo cognoscitur, quando hic desinit) tum manu removeantur Flores,

CHYMICA LEYDENSIA.

89

res, & in vitro accuratè clauso ferventur usui: alias enim facilè per deliquium solvuntur.

Vires. Insigniter attenuant, & incidunt, unde pro diaphoreticis habentur, laudanturque in ictero, cujus colori adsimilantur.

Dos. ab aliquot granis ad ℥. β.

Processus secundus. (Margr.)

℞. Jalappa opt. & pinguis, qua acu puncta pinguedinem emittat. ℥. ij. Redigatur, tundendo in mortario, in pulverem grossum. Huic in phiola oblonga affunde

Spir. Vin. rect. ℥. xij.

Claudatur phiola accuratè aliâ phiolâ inversâ. Digere per d. & noct. viij. Tum decanta tincturam flavam, eique in cucurbita vitrea munda adde dimidium aquæ puræ. Destilla in B. M. aut arenâ, donec sp. Vin. totus sit abstractus. Tum remove cucurbitam, & aquam residuam cum resina adhuc tepidam effunde in ollulam, aut vitrum latum. Resinam picis instar separa ab aqua, & super orbe vitreato exicca per aliquot dies, donec indurescat, & habebis substantiam pellucidam, & flavam, quæ est ipsa resina Jalappæ.

Vires. Purgat pituitam, & serum, instar ipsius Jalappæ.

Dos. à gr. vj. ad ℥. β. in conserva rosar. pallidarum.

C A P. XCVII.

(Margr.)

Jovis, & Saturni amalgamatio.

℞. Limatur. Jovis, aut Saturni, q. pl.

Ei adde

Mercurii currentis partes ij. aut iij.

Misce, ut abeat in massam nec tenuem, nec crassam nimis. Hæc dicitur Amalgamatio Jovis, aut Saturni.

Usus. Inservit mechanicis, in conficiendis speculis, habetque alios usus in mechanicis.

C A P. XCVIII.

(Margr.)

Jovis & Saturni Præcipitatio.

℞. Calcem Saturni vel Jovis,

Solve eas in Spir. Nitri, & cum insigni effervescencia abibunt in calces albas, quas evaporando liberabis à menstruis, & re-verberatas, aut edulcoratas aquâ, servabis usui.

MM

Vires.

Vires. Refrigerant, siccant, adstringunt. Conveniunt ulceribus, & inflammationibus repellendis, suntque tantum externi usus.

Dos. est pro re nata.

(Maets.)

CAP. XCIX.

Jovis Regulus.

℞. Stanni Anglici opt. ℥. iij.

Regul. Antimon. ℥. ij.

Fuat Stannum in crucibulo ignito. Tum statim injiciatur quoque pulvis Reguli Antimonii, & statim hic una fluet cum Stanno. Effundatur leniter materia fluida in parvum aliquod crucibulum, ut abeat in Regulum, qui colore erit argento haud dissimilis.

Usus. Inservit parando Butyro, & Bezoardico Joviali.

(Marg.)

Processus secundus.

℞. Regul. Antimon. minutissime pulverizat. ℥. ij.

Imponantur crucibulo, super carbonibus accensis ignito, expectando donec Regulus omnis fluxerit instar aquæ. Tum adde

Stanni Anglici integri ℥. j.

& fluet hoc in momento cum Regulo. Effunde massam fluidam in in conum fusorium, aut crucibulum mundum, & habebitur massa durissima, & albissima, quæ polituram recipit, & argentum mentitur, friabilis tamen est. Hanc serva usui: hæc enim dicitur Regulus Antimonii Jovialis.

Usus. Inservit parandis Butyro, & Bezoardico, Jovialibus. Mechanicis conducit ad varia paranda instrumenta, & utensilia, ut sunt patine, manubria ensium, globuli, aliaque.

(Marg.)

CAP. C.

Kermes Tinctura.

℞. Granorum Kermes. ℥. β.

His affunde

Sp. Vini rect. ℥. iv.

Digere per dies, & noct iij. Tum decanta, & relictis granis, novum Spir. Vini affunde, & sic continua, donec omnem Tincturam extraxeris. Tum illas conjunge, & serva usui.

Vires. Potenter adstringit. Plerisque Medicis pro cardiaco & stomachico est. Inservit tingendis Fulapiis cardiacis, & stomachicis.

CAP.

CAP. CI.

(Margr.)

*Lacca Gummi Essentia.**R. Gummi Lacca in pulverem redact. ℥. j.*

Ei affunde in vitrea lagenula tantum liquoris Nitri fixi, sive de Alkahest Glawberi q. f., ut bene madesiat. Digeratur simul per aliquot horas in arena. Tum affundatur Alcohol Vini ad aliquot transuers. digit. supereminentiam. Digeratur iterum per hor. j. Tum inclinato vitro decanta Tincturam, cavendo, ne simul Alkahest effluat, quod suo colore turbido ab Alcohol Vini facile distinguitur. Tinctura servetur usui.

Relicto verò Gummi novum Alcohol affundatur, continueturque hoc tam diu, donec Alcohol non amplius tingatur à Lacca, sed colore albo remaneat. Sic enim Tinctura omnis ex Lacca erit extracta, relinqueturque nihil præter fæces, & Alkahest, quod cum Alcol Vini junctum semper imum petit, nec unquam accuratè illi admiscetur. Oportet autem Alcohol Vini esse genuinum. Nam Sp. Vini simpliciter rect. cum Alkahest facillimè confunditur, atque tum Tinctura impura evadit, saporemque Alkahest reddit, quod fieri minimè debet.

Vires. *Tinctura Lacca imprimis laudatur in scorbuto; nam peculiarem vim possidet penetrandi, & aperiendi, habetque insignem acrimoniam, & amarorem, quæ sine dubio naturam Alkali alicujus præ se ferunt. Ab Angelo Sala hæc Tinctura etiam preparatur cum alumine, & commendatur ad ulcera scorbutica oris, dentesque vacillantes roborandos.*

Dof. *Essentia est gutt. v. vel vj.*

CAP. CII.

(Margr.)

*Levistici Spiritus.**R. Herba Levistici recentis, fasciculum i.*

Concide ac contunde minutissimè, & cum manipulo salis communis repone in vase fictili, aut ligneo, claudendo non nimis accuratè, ne fermentatio impediatur. Repone per mensem, donec incipiat spirare acidum: tum peracta erit putrefactio, sive fermentatio. Destilletur tum per B. M. cum vino, aut aq. pura. Quod prodiit, rectifica. Sic habebitur Spiritus Levistici penetrans, & subtilis.

Vires *Calefacit, & siccit, attenuat, aperit, est uterinus, stomachicus, cephalicus.*

Dof. *est ℥. j ad ℥. ij.*

MM₂

CAP.

(Marg.)

CAP. CIII.

Liquorum Coagulatio per Sal mirabile Glauberi.

℞. *Chrystallorum Salis mirabilis Glauberi oblongorum, non corrosi-
vorum, sed dulcium, qui in superficie tantum excrescunt q.s.*
Imponantur chartæ puræ, quæ ponatur super arenâ tepidâ, sive possi-
dente ignem primi gradûs. Relinquantur ibi, donec cadant in pulverem,
nec concrecant: si fortè concerverint, terantur iterum, relinquanturque
tantillum, donec in pulverem abeant.

℞. *Hujus pulveris partem j. cui adde in vitro**Aq. comm. aut Vini, aut Cerevisia, aut aceti.*

℥. iij.

Misce, & aliquandiu agita. Tum reponatur vitrum ad quietem per horas.
iij, & totus liquor Sale mirabili coagulabitur in massam glaciei instar, quæ
in vitro clauso aliquandiu conservari potest.

Usus. *Experimentum, & curiositas est, producendi glaciem tempore
æstivo. Deinde docet, humores incrassari per salia. Plura videantur de
hoc sale apud ipsum Glauberum.*

(Margr.)

CAP. CIV.

Loricatio Retortarum (vel Lorica pro muniendis vitris)℞. *Vitri minutissimè pulverizati.**Fragmentorum Crucibulorum (aut Retortarum terrearum) pul-
verizatorum. ana m. j.**Luti sigulini pulverizati m. ij.**Aq. puræ. q. s.*

Misce, ut fiat Lutum tenax, nec nimis crassum, nec nimis molle. Hoc
Lutum inducito Retortæ vitreæ, prius madefactæ, ad digiti transversî
crassitiem, & finito, vel in aëre calido, vel ad ignem, lentè (ne rimas
contrahat.) siccari, & si quæ rimæ factæ fuerint, eas novo luto clau-
de. Sic habebitur Retorta Loricata, quæ summæ ignis (& præcipuè in-
cidentis frigoris) potentiæ resistere possit.

Usus. *Defendit vitra à frigore ambiente, ut & ab humiditate adsciti-
tia ignis, ne facile rumpantur.*

CAP.

CHYMICA LEYDENSIA.

93

C A P. CV.

(Marg.)

Lumbricorum Terrestrium Spiritus seu Aqua,

℞. *Lumbricos Terrestris* n. XL.

Abluantur, aut infundantur per 24. hor. aquâ purâ, vivi adhuc. Sic deponent fæces, & terram, ad fundum, evadentque puri. Tum injiciantur vivi, sine ulla additione, in phiolam oblongam, in eaque clausa relinquantur per dies XL., vel donec in aquam turbidam abierint maximè fetentem. Huic aquæ, in cucurbitam ingestæ, admisce,

Cinerum cribratorum q. s. ut fiat massa medie consistentie.

Tum destilla in arena ad siccitatem usque, & prodibit spir. urinosus, & planè oleosus, qui cum Spir. Salis comm. prompte effervescit, & in tincturam rubram abit. Unde deprehenditur constare copioso alcali volatili, & sulphure volatili, quod & odor urinosus & sulphureus, demonstrant.

Vires Laudatur in educendâ aquâ hydropicorum. Alias potest prestare eadem, quæ alia salia volatilia præstant, nisi quod sit spiritus potius, quam sal volatile oleosum, appellandus.

C A P. CVI.

(Margr.)

Lunæ amalgamatio.

℞. *Scobis Lunaris*. 3j.

Ei adde

Ut abeat in massam mollem, quæ dicitur *Amalgama Lunæ*.

Potest etiam fieri cum lamellis, sicut in amalgamatione Solis dicitur, (vide processum sub hoc tit.) Mercurius separatur evaporando. Sic in fundo relinquitur calx, quæ quærebatur.

Uusus est inservire depurationi Lunæ, tum etiam deargentationi.

C A P. CVII.

(Marg.)

Lunæ calcinatio immersiva.

℞. *Lunæ puræ, vel impuræ*, 3℔.

Ei (a) affunde (b)

MM 3

Aq.

In vitro capaci,

Per vices, ne nimîa effervescentiâ, quæ calore summo & elevatione vaporum rubrorum, à quibus diligenter cavendum, absolvitur, Artifici quid incommodi vel detrimenti contingat,

Aq. fortis. ℥iij.

Pone per noct. in digestionem, donec tota Luna ab Aqua forti sit consumpta, nec quicquam in fundo conspiciatur, ni fortè aurum fuerit admixtum; hoc enim fundum petit. Si alia metalla conjuncta fuerint, solvuntur illa quoque ab Aqua forti. Si Luna pura fuerit, solutio erit alba. Si verò cuprum admixtum fuerit, erit viridis. Hanc solutionem (a) in vitro evaporatorio evapora ad siccitatem usque, & in fundo relinquetur Calx Lunæ. (b) Vel, si placet servare Aquam fortem, destilla ex retortâ vitrea ad siccitatem, & recuperabitur Aqua fortis in recipiente. Calx verò Lunæ relinquetur in fundo retortæ, quæ servetur usui.

Ufus. *Inservit parandæ tincturæ Lunæ, ut & depurationi Lunæ ab adjunctis aliis metallis, scil. cupro, stanno, plumbo. Cuprum separari potest à calce reverberatâ cum aquâ regiâ: stannum, & plumbum verò, cum spiritu aceti. Sic acquireretur Calx purissima Lunæ.*

(Maets.)

CAP. CVIII.

*Lunæ hydragogæ Angeli Salæ præparatio facillima
(vel Specifici ad aquas in Hydrope educendas.)*

℞. Lunæ cupellatæ q. p.,

Eique affundito

Sp. Nitri duplum vel triplum.

Collocato in digestionem tepidâ, quousque Sp. Nitri Lunam dissolverit. Solutionem ad (c) medietatem evaporato, & loco quieto committito. Ita concresecunt Chrystalli Lunares, quas à superflua humiditate separa, & leni calore exicca. Superfluum autem humorem de novo ad medietatem evapora, & procede, ut prius. Ita obtinebis omnes Chrystallos Lunares in spir. Nitri solutas. Has Chrystallos de novo resolvito in rore Majali, vel aq. pluviali destillatâ (digerendo per xxiv. hor., ut fæces, si quæ sint, subsideant) (d) Solutionem filtrato, & ad medietatem evaporato. Ita de novo concresecunt Chrystalli Lunares, (e) quas

exic-

a Fellis instar amarissimam.

b Quæ a quibusdam pro lapide infernali adhibetur.

c Cuticulæ apparentiam.

d Huic solutioni quidam addunt sal. prunellæ tantum, quantum ponderaverit Argentum, eum in finem, ut maxima ex parte corrosivum Chrystallorum infringatur.

e Sive vitriolum Lunæ quibusdam dictum.

CHYMICA LEYDENSIA.

95

exicca, ut dictum prius, & usui reserva. (a) Sic obtinebis medicamentum anti-hydropicum specificum & indubitatum.

Nota bene, quod Luna curiosè ab omni Venere debeat esse depurata; fecus enim vomitus violentos excitare solet.

Dos. a gr. ij. ad vj. in haustu vini calidi, vel spir. vini., vel aq. cinnamomi, vel similibus convenientibus vehiculis.

Nota, quod in forti eductione aquarum hydropici viscera sunt corroboranda, quod imprimis essentia baccarum juniperi, cum proprio spiritu extracta, & cum guttulis aliquot spiritus Salis acidula facta, præstat. Convenit hic etiam Elixir Paracelsi cum spiritu salis dulcificato.

Lapis infernalis, seu Causticum perpetuum. Nota.

℞. Solution. Lune. q. v.

Hanc evapora in vitro ad consumptionem partis dimidiæ, reliqua massa per vices crucibulo capaciore, (ne materia igne intumescens, ferreo instrumento deprimenda, extra crucibulum effluat) committatur, inque eo detineatur, donec in fluidum olei instar, abeat, quod in canalem ferreum effunde. Hæc massa, si nigerrima & compacta sit, in vitro optimè clauso servari debet; si non compacta & nigra satis, iterum in crucibulo liquefacienda, ut ante, donec ad prædictam consistentiam perducta sit.

Vires. Inservit absumendis carnosis excrescentiis.

Luna Tinctura. Nota.

℞. Limatur. Lune.

Sal. vol. Urin. vel Salis Ammon. vel C. C. ana q. v.

Indantur vitro, inque eo optimè clauso detineantur, donec massa cærulea sit facta: huic massæ adfunde Spir. Vin. tartarif. q. s. Digerantur in vitro optimè clauso, donec sufficientem extraxerit liquor Tincturam. Vel

℞. Limatura Lune q. v. vel (s) crucibulo, in igne

Huic adfunde Spir. Sal. Ammon. vel Corn. Cerv. vel Urin. q. s. Fiat, ut supra, Tinctura.

Vel. ℞. Limatur. Lun. q. v.

Mercur. sublimat.

Indantur stratum super stratum crucibulo, in igne detinendo, donec, Mercurio sensim avolante, materia relinquitur instar alicujus resinæ, cui,

• In vitro optimè clauso, ne ab aeris humido in liquorem abeat.

cui, in pulverem redactæ, adfunde Spir. Urin. vel. Sal. Ammon., vel C. C., & fiat, ut antea, Tinctura.

Vel. *℞. Solution. Luna*, Huic adfunde muriam q. f. ad Lunam præcipitandam in pulverem albi-
cantissimum, multoties aqua pura edulcorandum.

℞. Hujus Pulveris,

Sal. vol. cujusvis. ana ʒß.

Spir. Vin., sal. tartar. præcipitat. & rect., ʒx.

Fiat Tinctura, ut ante.

Nota 1. Omnis hæc Tinctura non ab Argento, sed a cupro, Ar-
gento permixto, dependet: nam, quo magis depurata, & a Venere libe-
rata sit Luna, eo minorem præbet Tincturam.

2. Massa relicta post extractionem reduci potest in Argentum.

Vires. *Pro summo habetur deobstruente. Convenit in epilepsia, apo-
plexia, paralyse &c.*

Dosis est a gutt. ij. quotidie addendo gutt. j. vel ij. & ascendendo, do-
nec nauseam excitare incipit, tum iterum eodem modo descendendum est
ad gutt. ij.

(Maets.)

CAP. CIX.

Lunæ Musicæ præparatio.

℞. Stanni optimi. ʒijß.

Committatur crucibulo forti, & præcise, ubi fusionem minatur, adde

Marcasita Lunaris ʒijß.

Misce inter se rudiculâ ferreâ. Tunc exime crucibulum ex igne, &
refrigeretur paululum, quibus tunc adde

Mercurii, super igne excalescenti, donec crepitus emittat, ʒvj.
Effundantur in lapidem frigidum. Postmodum in porphyrite redigan-
tur in alcohol.

(Margr.)

CAP. CX.

*Lutum ad rimas & juncturas vitrorum, pro spi-
ritibus acidis, Sapientiæ dictum.*

℞. Cap. mortui Vitrioli probe exsiccati, & edulcorati,

Cal-

Calcis vitæ ana q. s. Misceantur exactè, & subigantur, cum pauxillo albuminis ovi con-
quassati, ut habeatur Lutum mediæ consistentiæ inter crassitiem, &
tenuitatem (ceræ instar,) quod statim inducatur recens juncturis (quas
accuratè claudit, nec quidquam vaporis acidi (ut in destillatione spir.
nitr.) transire possit,) vasorum; nam exiccatum nil valet. Quando jam
in juncturis exiccatum est, easque optimè clauserit, poterit tum super-
induci charta duplicata cum amylo. Sic juncturae poterunt omni inju-
riæ resistere.

Ufus. *Inseruit imprimis muniendis juncturis retortarum cum reci-
pientibus in destillatione spirituum acidorum mineralium. Munit etiam
rupturas, sive rimas, vitrorum: si nempe hoc inductum postea tegatur char-
ta cum amylo.*

CAP. CXI.

(Marg.)

Macis Tinctura, sive Essentia. (a)

*R. Macis, crasso modo pulverizati, sive conquassati, ʒij.
Liquoris Nitri fixi, sive Alkahest Glawberi, q. s. ut commodè
madescat.*

Indantur simul vitro, instituaturque digestio per noct. j. ita, ut phleg-
ma ex Alkahest in totum exhalet. Tum affunde Spir. Vin. rectificatiss.
q. s., instituaturque, vase accuratè clauso, digestio per d., & noct.
Sic extrahetur Tinctura rubicundissima, quæ leniter decantata, & fil-
trata per pannum, servetur usui.

NN

Vi-

Oleum Macis.

R. Mac. lbj.

Spir. Sal. comm. ʒj.

Aq. comm. q. s.

Macerentur simul per xiv. dies, dein in retorta magna vitrea ex arena destil-
la: sic limpidum & tenue prodit Oleum, instar spir. tereb., quod ab aqua se-
parandum. Fæces, in retorta residuas, calide per prelum exprime, sic nan-
cisceris Oleum crassum, expressum dictum, quod ab aqua tincta eximi, &
in unam massam mediante calore fundi potest.

Nota. 1. Peragitur operatio in retorta, ne multum Olei, lateribus vasorum
ut plurimum adherentis, deperdatur, nec vas a Spir. Salis corrodat, hinc
Oleum restans in vase colorem peregrinum sibi contrahat.

2. Fæcibus si supersundatur sp. vin. rect., ex iis extahitur, quicquid bo-
ni remanserit.

Vires. Calfacit, & siccit. Est cardiaca, stomachica, atque uterina.

Dos. est aliquot guttarum.

Si libet, potest acui Spiritu Salis Ammoniaci. Tum enim Spir. Sal. Ammon. gratum odorem, & colorem, conciliabit.

(Margr.)

C A P. CXII.

Martis solutio.

R. Limatur. Martis. ʒij.

Ei, in vitro contenta oblongo, affunde guttatim.

Aq. fortis q. s.

Donec nil amplius effervescat, sed omnia evadunt liquida, observabiturque cum insigni calore strepitus, spuma, particularum effluvium, magna materiæ attenuatio, & rarefactio, quæ effervescentiæ solent esse adjuncta. Hoc modo Mars in substantiam fluidam redigetur, quæ vulgò dicitur solutio, sive præcipitatio, sive calcinatio immersa Martis. Hæc solutio per noct. digeretur: tum in vitro evaporatorio evaporatur ad siccitatem usque. Ita coagulatur evaporando in pulverem rubicundum, qui reverberatus (in crucibulo rubicundissimus & insipidus evadens) vulgò dicitur *Crocus Martis* (*Aperitivus*), estque ipsa calx Martis, nempe species Chymica, quæ quærebatur.

Vires. Instar alicujus alcali, acidum absorbendo, obstructions aperit, unde & vulgò *Crocus Aperitivus* dicitur. Medetur scorbuto, ictero, aliis cachexiis.

Dos. intra corpus est ʒj. ad ʒʒ.

(Margr.)

C A P. CXIII.

Martis calcis reverberatio.

Reверberatio est calcinatio metallorum per ignem flammæ sequenti modo:

R. Calcem Mercurii, vel Martis.

Utramque exiccatam impone crucibulo mundo, quod repone intra carbones bene accensos, ut flamma pertingat in crucibulum. Retine paullisper, donec (corrosivis spiritibus fugatis) non amplius fument, diligenter movendo stylo ferreo, donec peracta sit operatio. (tum aufer,

CHYMICA LEYDENSIA. 99

& calcem refrigeratam redige in pulverem subtilissimum, levissimum, rubicundissimum & inspidum, diciturque vulgo Crocus Martis Aperitivus, de quo superiori capite dictum est.)

Ufus hujus reverberationis est, vapora rarefacere, attenuare, depurare, figere, colorem conciliare.

C A P. CXIV. (Maets.)

Martis Croci Aperientis, & adstringentis preparatio.

℞. Frustum Martis, quod in igne bene excandescat,

Hoc admove magdaleoni Sulphuris, & Mars guttatim in frigidam subiectam destillabit. Has guttas lava, & in pulverem contere, & obtinebis Crocum Martis aperitivum.

Alio modo. (Maets.)

℞. Limatur. Martis part. j.

Sulphuris, part. iij.

Bene inter sese conterantur, & in cochleari terreo Sulphur accendatur. Dum Sulpur deflagrat, continuò Chalybs moveatur spatulâ ferreâ. Ita enim, per deflagrationem Sulphuris, calcinabitur Mars in pulverem rubicundum.

Alio modo. (Maets.)

℞. Virioli Martis cum Oleo Virioli preparati q. p.

Calcina leni primò igne, secundò vehementiori, super laminam terream, vel in patinâ terreâ plani fundi, quòdusque desinat in pulverem rubicundissimum.

Alio modo. (Maets.)

℞. Aceti destillati fortissimi q. p.

Hoc committito cucurbitæ vitreæ, in cujus orificio suspendantur laminæ chalybeæ. Cucurbitam cineribus, seu arenæ calidæ, committe; ita vapores aceti destillati, in lamellas Martis incidentes, excitabunt in superficie lamellarum Crocum Martis subtilissimum, quem pede leporino deterge, & usui reserva.

Alio modo. (Maets.)

℞. Limatur. chalybis q. p.

NN 2

Huic

Huic affunde

Aque fortis q. s. ad solutionem.

Solutionem absque perturbatione factum decanta, & ad ficcitatem evapora, & super patinam terream, ut prius, calcina. Ita enim obtinebis Crocum ordinarium brunei coloris, quem si tenuissimum, & purpurei coloris velis, hoc modo procedito, nempe:

℞. Nitri. v. g. ʒvj.

Croc. Martis, per Aquam fortem preparat, ut dictum. ʒj.

Fluat Nitrum in crucibulo, cique successivè admisce Crocum tuum Martis, simulque per hor. β. fluant. Tunc effunde, & per crebras ablutiones Nitrum à Croco Martis separa, quem exicca, & in pulverem tenuem contere. Ita enim obtinebis Crocum Martis tenuissimum, purpurei coloris.

Dosin, & Usum, vide apud Schroderum.

(Maets.) *Martis Crocus adstringens.*

℞. Limatur. Martis tenuiss. q. p.

Hanc crucibulo committe forti, & per vehementem, & continuum ignem, calcinato, donec desinat in pulverem rubicundum.

(Marg.) *Martis Crocus Aperitivus:*

Processus octavus.

℞. Limatur. Mart. ʒij.

Aq. fortis, ex Virioli calcinati, & Nuri, ana, parata, q. s.

Affunde guttatim Aquam fortem in vitrum satis amplum, donec Mars non amplius effervescat cum Aq. forti. Tum reponere solutionem in digestionem per d. noct. Quo facto, evaporetur solutio hæc in vitro lato ad ficcitatem usque. Quod relinquitur in crucibulo, reverberetur, donec omnis vis corrosiva sit ablata. Quod relinquitur, redigatur in pulverem, qui erit rubicundissimus, si omnia rite peracta fuerint.

Vires. Est blandum aperitivum, humores à colluvie acidâ repurgans.

Dos. à ʒj. ad ʒβ.

(Marg.) *Martis Crocus Aperitivus alius:*

Processus nonus.

℞. Baculum Ferreum.

Repone in carbonem bene accensos. Quando optimè erit ignitus, tum

co-

affrica illi super situlâ, repletâ aquâ purâ, magdaleonem Sulphuris. Sic Mars ignitus à Sulphure corrodetur, unâque cum eo descendet in aquam colore nigro, Sulphuri conjunctus instar funiculorum complicatus, quem ex aqua remotum repones per d. j. vel ij, ut exiccetur sponte suâ, qui redactus in pulverem servandus usui est, unâ cum Sulphure scilicet, quod auferendum non est.

Vires. *Habet aperitivas, ingrediturque pulveres cachecticos apud Hartman. aliosque Practicos.*

Dof. est à ʒ. ʒ. ad ʒ. j.

Martis Crocus Obstructivus : (Margr.)

Processus decimus.

℞. *Nutri purissim. pulverizat. ʒ. j.*

Fluat in crucibulo super carbonibus bene accensis. Fluenti adde

Limatur. Martis purissima, q. potest capere.

Relinque in igne, & brevi fulminabit. Relinque adhuc paululum. Tum aufer, & pulverem aquâ ferventi edulcora, aquamque statim decanta. Sic limatura Martis manebit in fundo. Aquam turbidam repone ad quietem per d., & noct., & colligetur in fundo pulvis rubicundus levissimus, qui exiccandus est, cujus ʒj. implet totam manum.

Vires. *Habet vires obstructivas. s. adstringendi in diversis hæmorrhagiis, & aliis fluxibus, quod sine dubio præstat beneficio sua terra, in quam redactus esse videtur.*

Dof. est ʒ. ʒ. ad ʒ. j.

C A P. CXV.

(Maets.)

Martis Croci Aperitivi formula.

℞. *Gumm. Ammoniaci. ʒ. ij.*

Myrrh. rubr. ʒ. j.

Croci Martis aperitiv. ʒ. ʒ.

Fiant cum f. q. Elixiris Paracelsi pil. n. lx.

Dof. à pil. ij. ad v.

C A P. CXVI.

(Maets.)

Martis præparatio specifica ad Obstructiones.

℞. *Limatur. Martis, q. p.*

NN 3

Hanc

Hanc in mortario ferreo in pulverem tenuissimum contunde, & per cribrum angustum trajice:

℞. Pulveris hujus. ℥. j.

Sacchar. finiss. ℥. ꝑ.

Macis. ℥. ij.

Redigantur in pulverem tenuem.

Dos. quantum cuspidē cultri contineri potest.

(Maets.)

C A P. CXVII

Preparatio Specifici Adstringentis ex Marte.

℥. Limatur. Martis q. p.

Huic affunde

Spir. Salis ad eminentiam digitor. transv. iij. vel iv.

Stent in leni digestionē, donec Spiritus Salis effervuerit cum limatura Martis, ac dulcis factus fuerit. Sp. Salis decanta, & filtra, & ad remanentiam dimidii evapora. Huic adde

Sacchari Saturni æquale pondus.

Committantur retortæ vitreæ, & per lenem destillationem (secus enim facile ebullit, & tota massa in vas recipiens decurrit) liquorem ad totalem massæ rubicundæ siccitatem aufer, quam massam exime, & ne humescat, ab aëre defende.

Vires. Exhibetur in omnibus hæmorrhagiis, ut narium, vulnèrum, internè, & externè: in omnibus profluviis, ut diarrhæa, dysenteria, fluxu hepatico; & in genere specificum est adstringens, quod sine ullâ corrosione, & loco omnium adstringentium exhiberi poterit.

Dos. à gr. iv. ad xij.

(Marg.)

C A P. CXVIII.

Martis Tinctura.

℥. Scoriarum Martis, sive carbonum illorum, quibus usi sunt fabri ferrarii (quasque abjicere solent,) modò deprehendantur aliquid Martis in se continere (si videntur non satis esse combusta, apponantur foliis per hor. j. vel ij., ut Mars iis adhaerens eo melius calcinetur. Hæ scorie, ex carbone & Marte conflatæ sunt) q. p.

Redi

CHYMICA LEYDENSIA.

103

Redigantur in pulverem, cui (in cucurbita) affundatur Acetum destillatum (Spir. Acet. l. q.). Fiat digestio in vitro clauso per d. & n. xiv. vel donec Spiritus Aceti sanguineum colorem contraxerit. Tum decanta (leniter) à scoriis, & repone vitrum per noct. ad quietem. Decanta iterum (leniter à fæcibus, ad fundum depositis,) & Tinctura habebitur (rubicundissima, purissima) pellucida, & liberata ab omnibus fæcibus.

Vires. Quamvis à nonnullis dicatur aperire, gustata tamen manifestam adstrictionem præ se fert. (& adstringentium vim possidet.) Conducit ergo humorum fluxionibus, & eorum acrimonia, ac tenuitati, compescenda. (In sputo sanguinis, in profluvio uteri, & alvi, diarrhæa & dysenteria). Facile redigitur cum saccharo tabulato in syrupum.

Dos. est à (ʒj.) ad ʒij. ascendendo ad ʒʒ.

Martis Tinctura simplicissima: (Margr.)

Processus secundus.

℞. *Limatur. Martis. f. Chalybis purissim.* ʒ. ij.

Spir. Aceti. ʒ. iij.

Inde cucurbitæ vitreæ, quam repone in arena, ac digere, per d. & n., urgendo ignem ad secund. & tert. gradum, & spatio diei j. extrahes Tincturam rubicundissimam, quam filtra per chartam, & serva.

Vires. Temperat acrimoniam acidam, humores fundit, obstructions referat, alvum stimulat, unde in omnibus cachexiis conducit, imprimis in fluore muliebri, mensum fluxionibus, ictero, scorbuto.

Dos. sunt gutt. vj. vel viij. per se, aut in cerevisia, aut vino.

C A P. CXIX. (Margr.)

Martis Essentia.

℞. *Præcedentis Tinctura (id est processu secundo parata, cui titulus Tinctura Martis simplicissima) q. s.*

Redige eam cum Sacchari f. q. ad consistentiam syrupi, qui condiri potest gutt. j. vel. ij. Ol. Cinnamomi, aut Gariophyllor. aut Nucis moscatae.

Vires easdem habet cum tinctura, potestque per se accipi ex cochleari.

Dos. cochl. ʒ.

C A P.

(Maets.)

CAP. CXX.

Martis Flores.℞. *Batitura Martis,**Sal. Ammon. minutissime pulv. ana ℥. iv.*

Misce, (a) & ex cucurbitâ terreâ. in igne aperto, applicato capitello vitreo (b) sublima, quamdiu aliquid adscendet. Sic Mars volatilizabitur & cum Sale Ammon. adscendet colore rubro & flavo, qui vulgò dicuntur *Flores Salis Ammoniaci Martiales*.

Vires. Insigniter attenuant, incidunt, aperiunt, unde commodè exhibentur in febribus, in asthmate, aliisque chronicis morbis.

Dos. est ℞. β. ad gr. xv-

(Margr.)

CAP. CXXI.

Martis Regulus.

℞. (Limatur.) *Martis optimi (Chalyb.) qualia sunt fragmenta ensium, clavorum, quibus equis solea affiguntur, cultrorum, (acuum,) ℥. iv.*

Igniatur hic super igne potenti in crucibulo satis valido (per quadrantem hor.) Marte ignito addantur

Antimonii pulverizati ℥ viij.

Relinquantur simul in crucibulo (latere) clauso, per hor. β. vel donec Mars cum Antimonio in unum liquorem redactus sit. Inijciatur tum per vices aliquid Nitri pulverizati ad ℥. β. ita, ut tota massa fluat instar aquæ. Quo facto, removeatur crucibulum ignitum ex igne, sinaturque (eodem modo, ut in Regulo Antimon. dictum, continuo nempe pulsando) refrigerari. Refrigeratum, fractumque crucibulum exhibebit in fun-

Fiunt etiam ex his Tincturis liquores chalybeati *Aperientes*, vinum sc. & cerevisia, si ad pint. j. admisceatur ℥j. Tincturæ.

(a) & antequam sublimationi tradantur, committatur loco humidior, ut salia aliquo modo soluta agant in partes ferreas, easque dividant: unde postea Flores obtinentur multo elegantiores.

(b) cum ejusdem naturæ recipiente, quod Spir. Sal. Ammon. super Martem concentratum, excipere potest,

CHYMICA LEYDENSIA. 105

Fundo (massam albam & metallicam, Reguli Antim. instar) Regulum Martis (Antimonii Martialem, quoniam ex Antimon. & Marte conflatus) in parte verò superiori hærebunt-scoriæ Regulinæ. Debet autem Regulus hic in pulverem redigi, & in crucibulo puro iterum fundi; quod parvo igne perficitur. Sic purior, & pulchrior evadet; imprimis, si in fine pauxillum Nitri adjiciatur.

Ufus. *Inservit (Chymicis) imprimis parando butyro Martiali, & inde Bezoardico Martiali. Chymici quoque multa arcana in hoc Regulo querunt, utunturque eo pro augmentando Sole, & Luna, pro coagulando Mercurio, aliisque inde concinnandis (quo vero successu ipsi viderint. Est enim in totum pulverisabilis & volatilis, adeò, ut demum in fumum exhalet, si sapius fundatur. Per se non sumitur intra corpus.)*

C A P. CXXII. (Maets.)

Martis potabilis præparatio.

℞. *Limatur. Martis tenuissimè trit.*

Tartar. Rhenan. albissim. crud. an. q. p.

Aq. pluvial. filtrat. q. s.

Ut inde formari queant globuli, quos globulos in Sole exiccato, & in clibano unà cum panibus excoquito. De novo in pulverem conterito, & cum s. q. aq. pluv., ut priùs, globulos formato, iterumque in clibano excoquito, hanc operationem repetendo, quousque Martem in quovis liquore solubilem experiaris. In aq. pluv. cochleatim datur.

Dof. à gr. vj. ad gr. xvj. & Dj.

Alio modo.

℞. *Limatur. Martis purissim. pt. j.*

Flav. Sulphur. pt. ij.

Terantur simul, iisque affunde

Aq. pluv. s. q. ad formam pultis.

Stent in digestionem tepida per hor. xij. Quibus exactis affunde

Aq. pluv. ad eminentiam digitor. transversar. iij. iv.

Coquantur simul, donec tinctura flavescens extracta sit, quam decanta, & filtra, illamque ad quartæ partis remanentiam inspissato: Ita enim post dies aliquot intensam acquireret rubedinem.

Simplicissimo autem modo si Martem exhibere volueris in obstru-

ctionibus quibuscumque corporis nostri solvendis, præsertim verò in solvendis menstruis, fermentisque acido austeris peregrinis enecandis, præcedentem præparationem specificum ad obstructions cap. 238. videto.

(Marg.)

C A P. CXXIII.

Mentha Aq. & oleum.

R. Mentha. exsiccate fasciculos. ij. aut ij.

Concisam infunde in vesica cuprea cum s. q. aquæ puræ per hor. xxiv. Tum applicato capitello stanneo, & vase refrigeratorio, fiat destillatio per horam j. vel ij., donec abstractæ fuerint Aquæ, fortè, lbx. vel. xij., colligendo primam Aquam ad aliquot libras seorsim. In illa enim potissima pars Olei innatat. Effunde hanc Aquam in vitrum lati orificii, & post aliquot horas cochleari stanneo Oleum detrahe, & per tritorium, s. separatorium à substantia aquæ separa. Sic plus habebitur Olei, quod aliàs lateribus recipientis, aut separatorii adhærescit. Sic tota Aqua per separatorium trajiciatur. Servetur Oleum seorsim, & simul Aqua peculiaribus vitris.

Vires. Et aqua, & Oleum, calefacit, siccant, attenuant. Sunt stomachica, cephalica, sed Oleum longè potentius est, unde balsamis corroborantibus, & Eleo-saccharis stomachicis, adprimè conducit.

Dos. Olei est ad gutt. j. vel ij.

Aqua ab ℥ss. ad ℥j.

(Marg.)

C A P. CXXIV.

Mercurii Calcinatio immersiva, sive solutio & præcipitatio.

Præcipitatio metallorum, sive calcinatio immersiva, est calcinatio metallorum, & lapidum per aliquem spir. acidum, & non raro vegetabilium & animalium. Hæc perficitur seq. modo:

R. Mercurii crudi, non adulterati, ℥j.

Aqua fortis, parata ex Virioli calcinati, & Nitri puri, ana, ℥ij.

Misceantur in cucurbita parva vitrea, reponanturque per noctem in digestionem, vel donec totus Mercurius sit solutus, nec quicquam in fundo conspiciatur superesse, sed totus appareat sacchari instar albus, habet.

bebisque solutionem Mercurii ritè absolutam. Hujus solutionis recipe partem j., eamque instilla muriæ, ex aq. purâ, & sale communi factæ, (quantum scilicet salis aqua capere potest) & solutio Mercurii, instar lactis, præcipitabitur in muriam. Reponatur vitrum (per hor. j., ut pulvis albus ad fundum subsideat) ad quietem, donec aqua evaserit limpida. Hanc tum decanta, & affusâ aquâ purâ, coagulum album aliquoties edulcora, donec tandem aqua manserit insipida (nempe talis, qualis fuerat affusa; tum enim judicatur, quod Calx Mercurii satis edulcorata sit.) Tum filtra per chartam, & relinquetur in charta coagulum album, quod (leniter) exiccabitur super arena in pulverem album. Hic est ipsa Calx Mercurii, dicta vulgò *Mercurius Præcipitatus albus*, & *Mercurius Cosmeticus*.

Reliquam partem solutionis (in retorta destilla, vel) in vitro evaporatorio (aquam fortem) ad siccitatem, & relinquetur in fundo (Calx) materia (massa) alba (ex albo subflava) valde corrosiva, quæ (pulverisata) in crucibulo (puro super carbonibus bene accensis leviter reverberata, ut acquirat corallinum colorem, sæpius vertendo stylo) valde (ne tamen nimis diu & in nimis forti igne teneatur, ne in totum avolet pulvis) reverberata, rubicundum (rubicundissimum) colorem adsciscit, vocaturque vulgò *Mercurius præcipitatus ruber*, & absolutè *Præcipitatum* in pharmacopolio (aqua plantaginis edulcorandum) estque ipsa Calx Mercurii.

Vires & Usus. Frequentissimè, aq. plantaginis edulcoratum, externi usus esse solet, habetque vim catharticam, id est, auferendi excrescentias carnosas: quas blandè, & sine dolore corrodit, unde fistulis, pustulis & aliis defœdationibus conducit, si pulvis emplastro alicui inspergatur, & applicetur, vel cum aq. plantaginis per syringam injiciatur.

Interni usus rarioris est, & non nisi a quibusdam Chirurgis, qui, huius pulveri superfundendo spir. Vin. rect., eumque iterum per distillationem aut incendium abstrahendo, pulverem edulcoratum reddunt, in parva quantitate ad luem Veneream purgandam, in quo casu plurimis instar panacæ est, adhibetur.

Dos. Externè pro re nata.

Internè ad gr. iv. ad vj. ad summam.

Ex hoc etiam præcipitato, qui & pulvis Vigonis dicitur (fuit Vigo Italiæ Chirurgus nobilis) Chimici conantur parare suum Aurum Horizontale, cujus processus extat in Paracelfo & Helmontio, nempe, sæpius super eo destillando aquam regiam, & postea edulcorando cum

alcohol Vin. Hoc modo credunt, Mercurium nancisci fixitatem, ut possit fundi auri instar, sed experti deprehenderunt fallaciam processus & successus, quatenus tamen tantopere laudavit Paracelsus, & laudibus extulit, Helmontius. Si vero Mercurii solutio præcipitatur in urinam recentem, & postea eodem modo edulcoratur, remanet pulvis, qui vocatur Mercurius præcipitatus incarnatus.

Si solutioni Mercurii addatur pauxillum cupri, & solutio evaporetur, & postea cum spir. Aceti extrahatur, iterumque coaguletur, habebitur Mercurius præcipitatus viridis, vulgo Lacerta viridis dictus. Laudatur in gonorrhæa, sed tamen parum tuti usus est medicamentum.

Vires præcipitati albi incarnati sunt, vomitum & secessum movere, conducere in affectibus pituitosis, & imprimis in lue Venerea.

Dos. à gr. iv. ad vj. ad summum.

(Maets *Mercurii Præcipit. Albi præparatio:*

℞. Mercurii crudi (non adulterati, & per corium trajecti. ℥ij.

Aq. fortis (generosa) ℥iv.

Stent simul (per noct.) quousque Mercurius ab Aqua forti fuerit solutus. Quod si absque igne non succedat, signum est debilioris Aquæ fortis, ac proinde, ut hoc in arena calida perficiatur, ac debilitati Aquæ fortis subveniatur, ratio postulat.

℞. Hujus solutionis p. β.

Ei successivè affunde muriam fortissimam (q. s. ad totalem præcipitationem.) Ita enim turbabitur solutio Mercurii, & præcipitabitur in pulverem lactei coloris, qui ubi ad fundum concidet, liquorem supernatantem sine perturbatione pulveris, quantum fieri potest, decanta, pluviamque puram de novo affunde, & procede, ut priùs, hocque continua, donec nullam acrimoniam in pluvia animadverteris. Præcipitatum tuum inter chartas emporeticas complicatas leni igne exiccato; nam vehementiore calore facile flavescit (hic pulvis est ipsa Calx Mercur. dicta vulgò Mercurius Præcipitatus Albus & Cosmeticus.)

Vires & Usus. Rarò interiùs exhibetur Præcipitatum hoc Mercuriale, (licet quibusdam circumforaneis in usu sit, quibus, de corio humano petulantè ludere, religio non est) & non nisi summâ cum prudentiâ, (mover enim vomitum & secessum: conducit in affectibus pituitosis.) In inveterata lue Venerea, in febris quartana, in hydrope, & in genere, in pertinacissimis corporis humani obstructionibus adhibetur, tuncque mixtum cum theriaca, extracto catholico, Mithridatio, vel confectioe Hamech, & similibus.

Dos.

Dos. a gr. iij. ad v. vj.

Exterius applicatur *Præcipitatum hoc Mercuriale album* in emolliendis tumoribus induratis, præsertim in tophis Venereis, in herpete miliari, & in scabie profunda curanda.

Ad Scabiem inveteratam, ut & Herpetem miliarem, sequens Unguentum magnarum est virium:

℞. Lithargyri subtilissime pulverizat. q. p.

Huic affunde

Aceti destillati ad eminentiam iv. digitor. transversor.

Stent in digestionem, donec Acetum destillatum de acrimonia remiserit, quod decanta, & filtra.

℞. Hujus Aceti. ℥vj.

Mercur. Præcipit. alb. ℥ij.

Lento igne evaporentur ad siccitatem. Tum

℞. Pulveris hujus. ℥j.

Axung. porcin. non salit. ℥j. M. f. s. a. Unguentum, leniter parti affectæ inungendum. In tophis, & glandulis induratis, pars affecta primò pannis calidis fricetur, postea prædictum unguentum applicetur.

Ad Tophos Venereos magnarum virium est seq. Empl.

℞. Mercur. viv. in Aq. fort. solut. ℥iv.

Axung. porcin. ℥viij.

Contunde simul, & dein in olla terrea concoquito, continuò cum spatula lignea movendo, donec massam mollem obtinebis: adde

Cera flava. ℥ij.

Pulv. Mastich.

Oliban. ana ℥vj. M. f. s. a Emplastr.

Hoc Emplastrum curat tophos Venereos, quos vel emollit, & dispellit, vel maturat.

Mercurii Præcipitati Rubri præparatio. (Maets.)

℞. Solutionis reliquam partem.

Committatur retortæ, (vel vasi vitreo) & leni primo igne (carbone vivo) liquorem superfluum, ad siccitatem pulveris, auferto. Tunc urge per Vulcanum strenuum, (& undique carbonibus vivis vas obrue) donec omnem vaporem excusseris: Quò animadverso, illico auferto ignem, & massam refrigerare finito (tunc vas diffringito, & obtinebis Calcem Mercurii rubicundissimam, quam serva. Huic præcipitato ad-

funde pluviam, & per crebras ablutiones, quantum fieri potest, edulcorato: Postmodum quinquies vel sexies, Spir. Vin. rect. superincende: Ita enim corrosivum Mercurii Præcipitati Rubri mitigatur, & non tanto cum periculo interius exhiberi potest.) Ignem enim si ulterius continuaveris, expelles ex Mercurio omne ejus corrosivum, portioque Mercurii revivificabitur, ac proinde nec gratus color rubicundus, nec scintillæ apparebunt lucidæ.

Vires. Præcipitatum hoc etiam non nisi rarò interius exhibetur: tunc etiam correctum, pro sudorifero exhibetur in lue Venerea, hydrope, febris quartana, leprâ, & scabie profunda, cum theriaca, Mithridatio (conserva rosarum) confectiōe de Hyacinthis &c. pro purgante cum extracto catholico, extracto de succo rosarum, confectiōe Hamech.

Dos. a gr. ij. ad v.

Exterius adhibetur in carne luxuriante absumenda, in pediculis encandis, & in ulceribus malignis, &c.

(Maets.) C A P. CXXV.

Mercurii ad Ptyalismum excitandum præparatio.

℞. Mercur. cum saliva extinct. ab ℥j. ad ℥ij.

Ol. Laurin. ℥β.

Axung. Porcin. non salis. ℥ij.

Cera. ℥iij.

Syracis liquid.

Florum Sulphur. ana ℥j.

M. f. f. a. Unguentum.

Pro delicatis, quibus sumtus ferendi copia est, hoc modo præparari potest:

℞. Axung. Porcin. ℥iij.

Ol. Lilior.

Laurin.!

Ruta. ana ℥jβ.

Terebinth. Venet. ℥iij.

Rubie tinctorum. ℥ij.

Mercur. viv. ℥iij.

Croci.

Cinnamom. ana ℥j.

Moschi.

Ambr. gry. ana. gr. iv.

M. f. f. a. Linimentum.

Quo plantæ pedum inungantur, donec salivatio observetur, quæ si hoc modo non procedat, etiam juncturæ pedum inungantur, donec salivatio iusta provenerit.

Pro pauperibus simpliciter hoc modo præparari potest:

℞. Mercur. cum salivâ extinct. ʒij.

Ol. Laurin. ʒij.

Cera flava. ʒß.

M. f. Linimentum.

CAP. CXXVI. (Marg.)

Mercurii calcium Reverberatio, &c.

Reверberatio est calcinatio mineralium per ignem flammæ, fitque, quando res calcinandæ committuntur ipsi flammæ.

℞. Calcem Mercurii, vel Martis (ex solutione per aquam fort. facta, & evaporata ad siccitatem.)

Inde crucibulo puro, & reponere intra carbones accensos, ita ut flamma in crucibulum apertum feratur. Relinque sic per exiguum tempus, calcem sæpius vertendo stylo, donec spiritus corrosivos deposuerit (& colorem rubicundum acquisiverit) Tum remove, & refrigeratum (aq. plantaginis edulcora, sicca) reserva usui (hoc est Præcipitatum Chirurgis dictum.)

Ufus hujus calcinationis est partim calces depurare, partim exaltare, & attenuare.

CAP. CXXVII. (Marg.)

Turbith minerale.

℞. Mercurii crudi, & puri ʒj.

Sp. sive Ol. Vitriol. rectificat. ʒij.

M. & digere per noct. Tum (abstrahere solutionem) destilla ex retorta vitrea, valido igne, in arena, ad siccitatem usque. Refrigerato furno, & retortâ, aufer retortam ex arena frigida, & abstractum Oleum Vitrioli reasfunde.

funde illi, quod relictum est, (hoc Chimici cohobare dicunt) fiatque iterum destillatio, sicut antea, ex arena, ad siccitatem usque. Cohoba (a) adhuc semel, vel bis (vel absque ulla cohobatione.) Tum accipe massam albissimam, in retorta relictam, redige in pulverem, quem aquâ purâ aliquoties edulcora, & in momento ex pulvere albissimo fiet flavissimus (qui aqua decantata,) siccetur (in pulverem luteum, Turbith minerale dictum, estque nil aliud, quam Mercurius Præcipitatus luteus,) & fervetur usui.

Hæc massa si in crucibulo, igne aperto, fundatur, habebis substantiam fixam, quam Poterius elaborat in substantiam auream, ex qua formari possunt annuli, & ulterius in Mercurium fixum elaborari.

Vires. Purgat per vomitum, & secessum, conducitque morbis impri-
mis pituitosis.

Dos. gr. vj. vel viij.

(Marg.) *Mercurii Fixatio: processus secundus.*

℞. Solutionem Mercur. in Aq. fort. aut Spir. Nitr.

Destilla ex retorta, & procedendo ut ante, obtinetur Turbith minerale.

Vires. Purgat bilem præcipue,

Dosis a gr. vj. ad viij.

(Maets.)

Processus tertius.

℞. Mercur. (ab omni adulterio liberati per destillationem, vel re-
ctificationem, quam vide) ℥j.

Ol. Sulph. per camp. ℥iij.

Committantur retortæ vitreæ, & instituaturn destillatio, igne satis vehem-
menti, ad siccitatem usque (Ol. sulph. per camp. de novo materiæ in fun-
do retortæ relictæ, adfunde, & procede, ut prius, tertiaque vice hoc
repetito.) Quo peracto, frange retortam, materiamque albam (Mer-
curium per Ol. Sulphur per camp. quodammodo fixatum con-
terito in pulverem, &) in aq. calenti dissolvito. Ita candor hujus
materiæ convertetur in colorem citrinum (flavescentem) quam crebris
ablutionibus ab omni acrimonia, quantum fieri potest, liberato (exic-
cato & usui reservato.)

Usus. Turbith hoc interius exhibitum (a gr. iij. ad ℥ss. cum theria-
ca, Mithridatio, confectio Hamech, extracto catholico &c. convenit
in lue Veneræ, gonorrhæa, hydrope, ulceribus malignis &c.) vom-
itus,

• Cohobatio nil efficit, nisi artificii molestiam creare.

CHYMICA LEYDENSIA.

113

ius, sedes, & salivationes excitare solet: Quae maligna symptomata tollere si animus fuerit, praecunte Paracelsi in Chirurgia sua majori, pag. 314. hac methodo procedito:

℞. Phlegmatis Salis, Vitrioli, ana lb. β.

Et conditione destilles, ne sp. acidus subsequatur.

Aceti destillati. lb. β.

Albuminum ovorum ad duritiem coctorum. lb. iv.

Misceantur inter se, & leni igne destillato absque empyreumate.

℞. Hujus menstrui. ℥. iij.

Turpethi mineralis. ℥. j.

Committito retorta vitrea, & per destillationem omne liquidum auferito.

De novo eandem quantitatem menstrui affundito, & procede, ut prius, hoc continua, quousque omnem acrimoniam à Turpetho ablatam animadvertas. Postea, ut securius evadat, inflames cum Sp. Vini, ita obtinebis medicamentum Mercuriale Precipitatum per acidum sulphuris, & liberatum ab omni acrimonia; quodsi interius adhibetur,

℞. Elect. de succo Rosar. ℥. j.

Turpeth. preparat. gr. v. M. f. dosis.

Quod si applicetur exterius in ulceribus malignis Venericis.

℞. Ung. Ovorum. ℥. iv.

Turpeth. ℥. ij. M. bene inter se.

Ulcera maligna hoc Unguento illinenda, quousque omnis virulentia ablata sit. Postmodum applices unguentum Aloë-hepaticum, quod hac methodo preparatur:

℞. Aloes Hepatic. ℥. ij.

Croci Martis.

Thuris. ana ℥. β.

Mumia. ℥. j.

Mel. Terebinth.

Vitell. Ovorum ana q. s. ad formam Unguenti.

Vide cap. 261. sub tit. Precipitati diaphoretici, & purgantis Paracelsi preparatio.

C A P. CXXVIII.

(Marg.)

Mercurii Coagulatio.

℞. Mercur. crud.

Plumb. crud. ana ℥. β.

Pl

Fluat

Fluat Saturnus in crucibulo. Tum effundatur in aliud crucibulum frigidum, & mox superaffundatur ei Mercurius crudus, statimque (Mercurius in superficie coagulabitur, & cum plumbo) abibit in unam massam. Hanc massam projice in crucibulum calidum, non tamen ignitum planè, & statim fluida effunde in crucibulum frigidum (illudque iterum repete, ut duo hæc metalla bene uniantur.) Sic omnia melius miscebuntur, & constituent massam duriorē, quæ imposita per hor. xxiv. vel aliquot dies, & noctes, in aquam (frigidam) fabrorum ferrariorum evadit durissima (non tamen malleabilis, nisi quis peculiari arte illam reddat malleabilem, quod Helmontius profitetur, posse fieri cum pulvere chrysopisico, quem scribit posse ferro adimere duritiem, & eandem largiri Mercurio) Nonnulli Mercurium crudum includunt linteolo denso, & Saturnum effusum; & jam ex parte coagulatum, mollem tamen adhuc, baculo, aut stylo, perforant, & in foramen Mercurium cum linteo inserunt, sicque Mercurium solo vapore Saturni coagulant.

Usus Mercurii coagulati multiplex est. Primo, ut fiat (ex crudo solidus) malleabilis, & habeatur argentum (vel basis Lunæ fixa:) Secundo, potest gestari pro amuleto contra pestem, & venena: Terrio, potest redigi in pulverem, & addi emplastris: Quarto, potest inspergi ulceribus antiquis, quorum panacea Mercurius est; nam est alcali, & absorbet acida: Quinto, ut inserviat Mercurio diaphoretico, aliisque concinnandis medicamentis.

(Maets.)

C A P. CXXIX.

Mercurii dulcis præparatio.

℞. Mercur. Sublim. corrosiv. (optime pulverisati) ℥vii. q. s. (ad Mercurium vivum mortificandum.)
Crudi (currentis). ℥vj.

Conterantur inter sese, donec Mercurius crudus mortificatus sit. Committantur phiolæ sublimatoriæ, & instituat, ex arena, ut artis est, sublimatio. Ignis in principio sit lenis; postmodum successivè (satis strenuo) augeatur, donec Mercurium (sublimatum corrosivum, & vivum, in massam simul redactum) undique lateribus (collo phiolæ sublimatoriæ) phiolæ, adhærentem conspicias. Omnibus refrigeratis phiolam diffinge, & Mercurium, in superiore parte phiolæ sublimatum, à facibus separa. Mercurium sublimatum de novo in pulverem

con-

contere, & moderato primùm igne sublima. quousque, uti priùs, Mercurium, in superiori parte phiolæ sublimatum, conspicias. Procede, ut priùs, & explora, utrum hoc (vel ejus sales feroces) de acrimonia sua remiserit (& dulce evaserit), quod si successerit, usui medico reserva. Secus operationem denuò redintegrato, ut prius. Ita enim Aquila volans (ferox) mitificata est (& mansueta evasit) & Draco venenatus propriam devoravit caudam, id est, acrimonia Mercurii sublimati deleta est per continuatam actionem in Mercurium crudum: quo in casu anguli acuti salium corrosivorum Mercurii sublimati atteruntur, per continuam reactionem in Mercurium crudum, & admodum obtusi evadunt, id est, dulcescunt (Mercurius enim hic dulcis esse debet insipidus, omnis acrimoniæ expers, quod non cadit in corpora, nisi quæ obtusos habent angulos).

Vires. Mercurius hic dulcis interius assumtus blandè est purgans, pituitam tenacem incidens, & expellens, ac proinde in gonorrhæa præstantissimum nobis suppeditat medicamentum purgans; expellit enim pituitam, cui acre Venereum fermentum inherere solet.

Exhibetur ordinariò in conserva, & extracto, ut aptè deglutiri queat absque dentium noxa, quibus Mercurius infestus esse solet, & ne diutius, quam par est, in corpore deliteat, exhibetur cum aliis purgantibus, ut extracto catholico (in forma pilularum gr. vj, xij. xv.), diagrydio, trochisc. albandal.

Dosis quandoque extenditur ad 3. β. Ulteriùs si dosis extendatur, pyralisum, sive salivationem excitare solet. Unde, qui morbo Venereo curando incumbunt, frequenter hunc Mercurium in usum medicum adhibent, sed dosi majore, utpote à 3. β. ad 3. j. Ingreditur hic Mercurius sublim. dulcis descriptionem pilularum specificarum ad gonorrhæam, pilulæ trium Diabolorum dictarum, quas vide sub hoc titulo. (a)

(a) Conditum in Gonorrhæa.

Rx. Pulp. Cassiæ recentè express. ʒij.

Terebinth. Venet. ʒj.

Oc. Cancr. præpar.

Sal. prunell.

Mercur. dulc. ana ʒj.

Sal. volat. Succin. ʒiv.

Syr. de Albæ Fernel. q. s. ad formam Condi.

Dosis est quantitas nucis moschat. bis vel ter de die.

Mercurius sublimatus dulcis, sive Mercurius meteorizatus, sive Draco mitigatus.

(Margr.)

Processus tertius.

R. Mercur. Sublim. corrosiv. ʒj. (ʒij.)

Crud. ʒv. (vj. vel ʒiʒ.)

Misceantur in mortario vitro accuratissimè, donec Mercurius (sublimato optimè mixtus) non amplius conspiciatur currens (sed grysei coloris appareat.) Hanc massam inde parvæ lagenulæ (cucurbitæ) vitreæ, & in arena (igne tertii gradus) in patella terrea, sublima per hor. iʒ. Sic ascendet Mercurius (uterque) interdum ad summum vitri, interdum ad medium, & per circulum (sacchari instar) adhærebit, sæcibus in fundo relictis. Vitrum refrigeratum per medium secetur ferro ignito, separeturque Mercurius purus à sæcibus. (a) Teratur iterum in mortario vitro minutissimè, & sublimetur per se sine ullâ additione in vitro puro, sicut antea: quo facto, collige Mercurium, (sublimatum, insipidum, omnis acrimonix expertem, ideoque dulcem dictum) & serva usui.

Vulgò sublimationem adhuc aliquoties repetunt, vel septies. Sed, quò sapius sublimatur Mercurius, eò magis deponit vim suam purgatricem. Præstat itaque contentum esse alterâ sublimatione.

Vires. Purgat leniter per alvum humores serosos (est egregium hydragogum, imprimis lymphæ vitia corrigens) Sed debet semper ejus vis acui alia purgante (hydragogo vel phlegmagogo, quia per se parum movet corpus) ne stagnando in corpore salivationem efficiat: (dein Mercurius hic imprimis) movet salivationem (unde magnum obtinet usum apud Chirurgos in curanda per salivationem lue Venerea, interne præcipuè excitata) nado quodam incognito, si ejus ʒ. ʒ. aut ʒ. j. singulis diebus, per aliquot dies, sumatur (donec salivatio sequatur.) Externe medetur ulceribus, & partium excoriationibus, imprimis Venereis.

Dof. est. ʒ. ʒ. ad ʒ. ʒ.

(a) exiguis, si probæ notæ fuerit Mercurius sublimatus, si autem sublimatus Mercurius adulteratus fuerit, sæces in fundo relinquuntur.

*Præcipitati diaphoretici, & purgantis, Paracelsi præparatio.**R. Alumin. crud. q. p.*

Destilla leni igne ipsius phlegma, ea lege, ne spir. acidus subsequatur; eodem modo procedē cum vitriolo.

*R. Aq. Alumin.**Vitriol. ana lb. β.**Acer. destill. lb. iβ.**Albumin. ovor. ad duritiem coctor. lb. iv.*

Misceantur, & destillentur simul per cucurbitam, leni igne, quod bene nota, ne albumina ovorum empyreuma concipiant.

*R. Turbith. mineral. vel Mercur. præcipitat. rubr. cum Spir. Nitr. præparati, & bene edulcorati ℥j.**Menstrui prædicti. ℥iv.*

Misce, & destillentur simul per retortam ad siccitatem. Quartâ cohobatione novam prædicti menstrui quantitatem affunde, & per quatuor sequentes destillationes procedē, ut prius. Postea ipsi affunde Alcohol Vini ad eminentiam duor. digitor. transverfor., quod per destillationem ad siccitatem aufer, in fine ignem mediocriter augendo, hocque quinques, vel sexies, repete. Ita enim obtinebis præcipitatum, in lue Venerea, ulceribus malignis, febribus, obstructionibusve, Arcanum eximium.

Quod si purgans magis desideres, quàm quidem diaphoreticum, exhibeatur cum extracto catholico, vel confectiōe Hamech, vel cum elect. de succo rosarum. Diaphoreticum magis si velis, exhibeatur cum theriaca, cum Mithridatio, confectiōe alkermes, de hyacinthis, vel similibus cordialibus & diaphoreticis.

Dos. a gr. ij. ad. v. vel vj.

In ulceribus malignis tam Venereis, quàm aliis, miscetur cum unguento ovorum, & exterius applicatur plagis, quæ postea, ubi illarum virus per præcipitatum hoc est extinctum, consolidantur emplastro opodeldoch Paracelsi, vel similibus incarnativis.

(Maets.)

CAP. CXXXI.

*Mercur. diaphoretici præparatio (a).**R. Stann. Anglic. opt.**Mercurii à nigredine loti. ana ʒ. j. f. s. a. amalgama, quod dissolvatur in bona nota.**Aq. fortis ʒ. iv. (b)*

Solutione peractâ, calcem per repetitas edulcorationes, quantum fieri potest, ab omni acrimonia liberato, & cum alcohol Vini per inflammationem figito; hoc repetendo per sex, decemve vices.

*Vel, quod præstat:**R. Mercurii purificat.**Stanni opt. ana q. pl.*

Dissolvito in Aq. fortis duplo absque amalgamate. Solutionem à facibus claram, & limpidam, si quidem sint, decanta, & Aquam fortem ad remanentiam dimidii evaporato; ita enim suâ sponte præcipitabitur calx, quam edulcorato, & fige, ut dictum prius: & sic obtinebis Mercurium diaphoreticum, quem, si interius exhibere volueris, misce cum theriaca, Mithridatio, vel alio quovis sudorifero appropriato. (c).

Exhibetur in lue Venereâ, scabie inveterata, ulceribus malignis, febribus, & in genere omnibus corporis nostri pertinacioribus obstructionibus.

CAP.

*a Jovialis.**b Per vices adfundendo, propter effervescentiam alias nimiam.**c Ut & regulo Antimon. Medicinali seq. modo:**R. Theriac. vet. ʒij.**Confection. Alkerm. ʒß.**Regul. Antimon. gr. xv.**Mercur. diaphor. Jovial. gr. v.**Ol. Mac. stillat. gtt. iij.**M. F. Bolus sudoriferus.**Nota, Præcipitatus Aureus seu Solaris,**R. Mercur. xiv.**Vitri Antimon. Hyacinth. ana ʒvj.*

Auri

Mercuriale Laudanum Paracelsi.

℞. Mercurii Virginiei, qui invenitur propriis mineris revivificatus:
vel Mercurii, ab omnibus sordibus per ablutiones cum sale,
& aceto, vel cum lixivio purificat., q. pl.

Huic affunde

Sp. Nitri rect. q. s. ad solutionem.

quâ peractâ, f. evaporatio Spir Nitri, ut moris est in Mercurio sublimato rubro præparando per Aq. fortem. Ita enim obtinebis præcipitatum instar florum papaveris rheados. Huic præcipitato affunde Alcohol Vini ad eminentiam digit. transv. iij, institaturque destillatio (*fortè digestio*) per dies 40. vel mensem Philosophicum, spiritusque tuus Vini evadet mucilaginosus; Quo signo apparente, Spir. Vini leniter decanta, & in cucurbitâ, alembico munitâ, Spiritum Vini leni igne auferto. Ita remanebit tibi in fundo massa oleosa, quam per retortam pellito. Sic enim portio Mercurii revivificatur, portio verò transibit in formam Olei.

℞. *Hujus Olei. part. x.*

Croci Solis. part. j.

Digeratur simul, donec Oleum tuum, instar sanguinis, rubescat, quod decanta, & in phiola, Hermeticè sigillata, fige calore furni Philosophici, continuo coquendo in tincturam fixam.

Usus præcipuè in lue Venerea, febribus, hydrope, scabie profunda, & in genere omnibus obstructionibus pertinacioribus.

Dosis à gr. j. ad iij. ad summum.

CAP.

Auri tenuiss. lamellati 3j.

F. ex Auro & Mercurio amalgama, ut artis est, quod teratur cum Vitro. Antimon. in mortario vitreo, in pulverem tenuem, & committatur retortæ vitreæ, iisque adfundantur.

Spir. Nitr. fortissim. 3iij.

Destillentur simul, igne primo leni, postmodum fortiori, donec omne humidum expulsum sit, hæcque tertia vice repetito, & obtinebis in fundo præcipitatum Solare fixum, maximatum virium, per flammam spir. Vini meliorandum, ut dictum prius.

Vires. Hoc præcipitatum est diaphoreticum & purgans, exhibetur in obstructionibus pertinacissimis.

Dos. a gr. v. ad x.

(Maets.)

CAP. CXXXIII.

*Mercurialis Aq. Ralandi.**R. Aq. Plantagin. lb. j.**Rosarum. lb. ℥.**Succi Arantior. ℥. iiij.**Mercur. præcipitat. ℥. ℥.*

M. simul, & leni igne coque ad resolutionem Præcipitati.

Ufus. Aquâ hâc lavato exterius ulcera maligna, & observatis prædictæ medicamentis internis, brevi spatio sanata videbis.

(Maets.)

CAP. CXXXIV.

*Mercurii Oleum.**R. Stann. Anglic. opt.**Mercur. ab omni nigredine loti. ana lb. j.*

Fiat amalgama, ut artis est, quod ab omni nigredine, & spurcitiâ exacte lavato. Huic adde

Mercurii sublimat. corrosiv. lb. ij.

Conterantur subitò in Alcohol, & tabulæ marmoreæ, vel vitreæ, inclinatæ, in cella, imponantur: Ita enim resolvetur massa in liquorem, portioque Mercurii revivificabitur. Liquorem verò à Mercurio currente separa, & retortæ committito, lenique primùm igne phlegma abstrahito: postmodum augeto ignem tuum. & transibit in collum retortæ Oleum Mercuriale maximarum virium.

Nota, quòd phlegma cum Oleo misceri non debet, sed, simul ac abstractum est, auferri oportet, aliudque vas recipiens collo retortæ applicari, ut Oleum purum recipiatur.

Hoc Oleum, ulceribus malignis applicatum, ex fundamento illa curat, præsertim si sulphure metallico nobilitatum fuerit hoc modo:

R. Lamellarum Veneris q. pl.

In frusta minora conscindito, iisque affunde

Oleum Mercuriale ad aminantiam, transversos. dig. ii.

Stent simul in digestionem, quousque Oleum insigni colore imbutum observaveris. Tunc Oleum decanta, aliud affunde, & procede, ut prius,

CHYMICA LEYDENSIÆ.

121

prius, tincturasque cofunde, & leni igne phlegma superfluum auferto, & loco quieto collocato. Ita enim concrefcunt chryftalli, vifui amœniffimæ, quas chryftallos, fucceffivis ignis gradibus, calcinato, in phiola non nimis arctè claufa, in pulverem aurei coloris, verum ulcerum malignorum domitorem.

Ufus. Ulceribus malignis, cancro fcilicet, lupo, fistulis &c. infpergitur, vel cum emplaftis mifcetur, & debito modo exterius applicatur.

CAP. CXXXV. (Maets.)

Mercurii Sublimati corrosivi facillima præparatio.

℞. Mercurii crudi q. p.

Dissolve in q. p. Aq. fort. generosæ. Post dissolutionem leni igne Aquam fortem ad ficcitatem pulveris auferto, cui mifce. æq. part. Sal. commun. decrepitat. Sublimato fimul igne fortiori, quousque instar sublimati appareat in phiola, & obtinebis Mercurium sublimatum corrosivum, respondentem omni ex parte viribus Mercurii sublimati officinarum.

CAP. CXXXVI. (Marg.)

Mercurii Corallati præparatio.

℞. Mercurii crudi, ʒj.

Sp. Nitr. rect. ʒij.

Misce, & repone in digestionem, in cucurbitâ vitreâ, per hor. xxiv. vel donec Mercurius in totum fit solutus. Tum solutionem vel destilla ex retorta vitrea, in arena, ad ficcitatem usque, in fine urgendo ignem quàm maximè, ut totus Mercurius rubicundissimus evadat: sic enim recuperabis menstruum, quod alteri operationi inservire poterit; Vel evapora solutionem in vitro evaporatorio ad ficcitatem usque, & relinquetur pulvis albissimus, qui in crucibulo super accensis carbonibus reverberatus induet naturam coralliorum rubrorum, unde vulgò *Mercurius præcipitatus Corallatus* dicitur. (A)

Vires. Est specificum purgans in affectibus ulcerosis, & lue Venerea; sed opertet tum ab hoc abstrahere per destillationem aliquoties alcohol Vini: sic deponet acrimoniam, atque evadet mitissimus.

Dos. intra corpus est granor. v. vel vj.

Estque nil aliud, quam Mercurius præcipitatus rubeus, de quo antea.

QQ

CAP.

(Marg.)

CAP. CXXXVII.

*Mercurii Cinnabaris sublimatio.**℞. Sulphur. commun. pulverizat. ℥j.*

Fluat in patella terrea super carbonibus, sine flamma, ne accendatur. Tum statim adde.

Mercur. crud. ℥iv.

Agitentur perpetuo spatulâ ferreâ, donec ambo abeant in pulverem subnigrum, nec Mercurius amplius conspici possit. Tum erit Mercurius ritè mixtus cum Sulphure. Recipe tum massam illam. Redige in mortario vitreo in pulverem minutissimum. Hunc pulverem destilla ex retorta vitrea loricata in igne aperto. Sic sesquihoræ spatio, Mercurius cum Sulphure sublimabitur in collum retortæ, illudque totum opplebit sub formâ gryseâ, aut subrubicundâ, quæ tamen mox trita, rubicundissima evadere possit, diciturque *Cinnabaris Mercurii*. Debet autem hæc Cinnabaris in pulverem redigi, & adhuc semel eodem modo in retorta nova sublimari. Sic evadet rubicundissima.

Vires. Inservit curanda epilepsie, aliisque morbis ex fermento acido oriundis. Apud Chymicos multiplicem usum obtinet.

Dos. intra corpus sunt gr. ij.

(Maets.)

CAP. CXXXVIII.

*Metallorum in Sale Tartari resolutio.**℞. Salis Tartari v. g. ℥ij.*

Ponatur in crucibulo, ignique comittatur, quousque fluat: Huic adjice

Sulphuris vulgaris. ℥iv.

Expecta, donec Sulphur sit deflagratum. Quo facto, committe Sali Tartari cum Sulphure acuatam lamellam metallicam excalescentem, & observabis, quod metalla liquefcent instar butyri in hoc menstruo, cujus beneficio facillimè in crocum rediguntur Venus, Mars, Sol, exceptâ Lunâ, quæ difficilius solvitur.

Nota bene. Quod, quando lamellam tuam absorptam à Sale Tartari observaveris, pauxillum Sulphuris addere debeas.

CAP.

CAP. CXXXIX. (Marg.)

Metallorum Amalgamatio.

Amalgamatio est calcinatio metallorum cum Mercurio. Adhibetur tantum in quatuor metallis, Sole, Luna, Jove, & Saturno (reliqua duo, sc. Mars & Venus, cum additione aliarum rerum amalgamari debent.) Perficitur autem hoc modo:

℞. Metalli lamellati (bracteolati, foliacei, limati, tenuissimi,) unius ex quatuor prædictis, q. s. cui adde Mercurii crudi part. (vj.) vij. Si sit aurum, partes septem, aut Luna : Partes tres, si est Jupiter : ana, si est Saturnus. (Misce, aut supra chartam, aut orbem vitreum, ut fiat amalgama, five massa ceræ instar molliis, quæ constat ex Mercurio coagulato cum dictis metallis) vel igniatur Sol, & Luna, tum adde Mercurium, & sine exhalare Mercurium. Sic aurum, vel Argentum abibit in pulverem, qui est calx metalli quæsitæ.

Rarò tamen primâ vice Sol, aut Luna, hoc modo in calcem abeunt. Hinc Chymici coguntur addere sal tartari, aut sal Ammoniacum, aut commune, & reverberare, ut metalla hæc in perfectam calcem abeant.

Facilius perficitur operatio, si accipiatur limatura Solis, eique admisceatur tantum Mercurii, ut in massam mollem abeat, (vel nummo integro Aureo imponantur Mercurii part. vj. vij. Sic inter paucas horas nummus fiet friabilis, & frangetur in partes, ita ut postea in parvo vitro, evaporato, aut ex retorta per destillationem abstracto omni Mercurio, Aurum, cum pauxillo Sal. comm. calcinati reverberatum, commode in calcem converti possit.)

Si metallum sit Saturnus, vel Juppiter, tum

℞. Unius ex prædictis metallis (℥β. vel. q. v.)

Fluat in crucibulo (super accensis carbonibus.) Quando fluxit, effundatur in aliud crucibulum frigidum (mundum,) & statim superfundantur Mercurii crudi (℥β.) vel part. ij. vel iij, Sic refrigerata inter se coagulabuntur, & constituent (massam mollem, quæ Amalgama dicitur,) a quo Mercurius separari potest sublimatione, vel evaporatione, relinqueturque in fine calx metalli, quæ erat preparanda.

(Marg.)

CAP. CXXXX

Mineralium præcipitatio.

Præcipitatio Mineralium est calcinatio eorum per sp. sive liquorem acidum, vocaturque aliàs *calcinatio immersiva*.
R. Marris Perlarum pulverizata grosso modo. 3ß.
 cui in vitro affunde

Spir. Aceti. Zij. vel iv.

Repone in digestionem per xxiv. horas. Tum filtra per chartam. Colaturæ instilla Ol. Tartar. p. del. q. s. donec nil amplius præcipitetur. Tum affunde aquam puram, & vitrum ad quietem repone per aliquot horas: donec nempe materia alba fundum peterit, & supernataverit aqua limpida. Decanta liquorem limpidum, ita, ne materia alba simul effluat. Reaffunde novam aq. puram, iterumque repone, ut aqua fiat limpida. Tum iterum decanta: & tertiâ, & quartâ, vice, eodem modo affunde, & decanta aquam, donec tandem aqua permanserit insipida. Tum filtra materiam albam per chartam. Quod in charta relinquitur, exicca, & relinquetur pulvis albusissimus, qui est *calx Marris Perlarum*, diciturque vulgò in officinis *Magisterium Marris Perlarum*.

Vires. Habetur vulgò pro cardiaco, & alexipharmaco. Sed reverà refrigerat, siccatur, & adstringit, estque mitissimum aliquod alcali, destruens humorum aciditatem, eorum sistens motum, & corrigens acrimoniam; Unde conducit in febribus, in humorum fluxibus nimis, in hæmorrhagiâ. Temperat fermenti stomachici acrimoniam.

Dos. est a ʒss. ad 3ß.

(Margr.)

CAP. CXXXXI

Metallorum Cæmentatio.

Cæmentatio (a) est calcinatio Metallorum per cæmentum, sive pulverem acrem: nec differt à stratificatione, nisi reponenda modo, v. g.

R. Antimonii crudi, Neri purissimi, ana ʒij.

Alius exemplum, sequenti melius, habuimus in cæmento regali.

Terantur omnia seorsim : cribrentur , & misceantur accuratè . Tum , admotâ prunâ , per vices , incendantur in mortario ferreo , ad latus reposito , donec omnia in unam massam abeant , & relinquatur massa sub rubra colore , non absimilis parenchymati hepatis , unde vulgò *Hepar Antimonii* dicitur ; estque nil aliud , quàm Antimonium cœmentatum , sive calx Antimonii . Hæc calx redacta in pulverem minutissimum , cocta per quadrantem horæ in aquâ purâ : postea refrigerata , & præcipitata cum aceto Vini , tum edulcorata aliquotis aquâ purâ , & siccata in pulverem rubicundum , vocatur vulgò *Crocus Metallorum* ; estque nil aliud , quàm purissimum Antimonium , sive calx ejus , per cœmentum Nitri præparata .

Vires. Est insigne omniorum felicissime fermentans bilem , eamque expellens per superiora , & inferiora .

Dos. in substantia sunt gr. iv. in infuso. gr. viij. vel x.

CAP. CXLII.

(Maets.)

Mineralis Panacea.

Regul. Antimon. Martialis puriss.

Mercur. à nigredine loti. ana ʒiv.

Lune cupellat. & in tenuissima folia lamellat. ʒj.

Folius Lunæ in mortario vitreo affunde Mercurium vivum , & terantur simul , donec Mercurius dispareat . Adde postmodum Regulum Antimonii in alcohol redactum . Misce exactè inter se , donec omnia desinant in alcohol . Massam hanc retortæ vitreæ committito , eique affunde Sp. Nitri summè rect. ʒiij. (Hanc autem affusionem Sp. Nitri guttatim fieri oportet , quoniam vehementer inter se ebulliunt , ac proinde patientiâ opus est .) Ubi ebullitio sedata est , & ʒiij. Sp. Nitri mixtæ sunt cum tua massa minerali , destillationi reponantur , dando in principio ignem moderatum , ipsumque continuando , donec massa tua ad siccitatem vergat . Augè postmodum ignem ad totalem vaporum exhalationem , & expulsionem . Ita enim in fine operationis sublimatur portio quædam Mercurii in collo retortæ , partim rubescens , partim citrinescens ; Omnibus refrigeratis , ferro candenti ventrem retortæ abscindito . Quod superius sublimatum est , abjicito : pulverem autem , in fundo remanentem subfuscum , terito , & novæ retortæ vitreæ committito , eique affunde spiritum in priori destillatione abstractum , unâ cum ʒj. Sp. Nitri novi .

Destilletur, ut prius, pulveremque per abscissionem ventris retortæ exime; & aquâ pluviâ destillatâ edulcora, quantum fieri potest. Exicca, & ut artis est, fige per incendium alcohol. Vini. Ita enim obtinebis præcipitatum fixum, quod cum purgantibus exhibitum potentissimè resolvit obstructions corporis nostri, & cum diaphoreticis propinatum maximâ ex parte per sudores agit.

Vires. Exhibetur in morbis chronicis pertinacioribus, ex obstructionibus inveteratis originem ducentibus. Insuper enecat hoc præcipitatum fermenta sanguinis nostri corrosiva, illaque vel per sedes, vel per sudores, expellit, ac proinde exhibetur in lue Venerea, ulceribus malignis, febris quartana, hydrope, scabie profunda, lepra, & pertinacioribus morbis.

Dos. à gr. ij. ad gr. x.

Miscetur cum extracto catholico, extracto rosarum, confectioe Hammech, cum resina jalappe, scammonio, aliisque purgantibus: Vel adiungitur ipsi, pro sudorifero, theriaca, Mithridatium, diascordium, cum confectioe de hyacinthis, & alhermes.

(Maets.)

C A P. CXLIII.

Millepedum in Calculo, & Difficultate Urinæ preparatio.

Re. Millepedum, vel Asellorum, q. pl.

Abluantur in vino albo. Postmodum, in vase terreo cooperto, comburantur in cineres. Postea in alcohol conterito, & vino albo irrorato, quantum imbibere possint. Leni igne exiccato, & de novo vino albo irrorato. Hoc tertiâ vice repetito. Ultimâ verò vice singulis unciiis Asellorum crematorum in cineres adde Ol. Vitriol. ℥j. Exiccantur agitando cum spatulâ ligneâ ad siccitatem. Ita obtinebis pulverem diureticum maximarum virium.

Usus. Datur huius pulveris pro dosi ℥j. cum aqua Viæ ℥β. & decoct. cicerum ℥v. vel vj. Exhibetur hac manè, jejuno stomacho, hor. iv. vel v. ante pastum.

CAP.

CAP. CXLIV.

(Maets.)

Mumie preparatio.℞. *Carnis Hominis*, violentâ morte perempti. q. pl.

In taleolas conscindito; quas per horas 24. in f. q. Spir. Salis macerato. Postmodum inter lintea complicata exiccato, & myrrhâ alcoholizatâ fricando imprægnato, quantum fieri potest, filoque trajicito (a) & aëri libero exponito. Ita enim obtinebis carnem humanam (b), per Spiritum Salis, & balsamum Myrrhæ, à putredine præservatam, (c) cujus tincturam si desideraveris, procedito, ut dictum in generali methodo tincturas extrahendi. Nempe:

℞. *Mumia preparat.* q. p.

Huic affunde Alcohol vini ad eminentiam dig. iij. vel iv. Stent in digestionem, donec sanguineam extraxeris Tincturam, quam decanta, & seorsim ferva, novumque Spir. Mumie adfundito, & digerito, ut prius. Hoc continua, donec omnem Tincturam extraxeris. Tincturas confunde, & in MB. alcohol ad dimidias auferto. Ita enim habebis verum Microcosmi Balsamum, cujus vires sunt magne in internis lesionibus, in marasmo, in hæmorrhagia pulmonum, longeque præstat mumiis omnibus, alio solo ad nos delatis, quippe quod paretur ex carne, à corpore spiritus volatili, sulphure, & sale abundante (in quibus scil. tota efficacia Mumie consistit) exemptâ: cum extraneæ illæ Mumie parentur sæpissime ex corporibus, sub arena exiccatis à vehementi Solis calore in desertis Arabia, vel à carne ex corporibus eorum, qui languido morbo, diuturnâve ægritudine, extincti fuere, haud secus ac lampas, cui deficit oleum, lucem quasi dubiam præbet, & pro tempore languescens, tandem penitus exstinguitur.

Dof. hujus in vehiculo convenienti à gr. xv. ad xxx.

CAP. CXLV.

(Margr.)

Nitri ChrySTALLIZATIO.℞. *Nitri puri*, aut *impuri*, q. s.

Sol-

a Ea conditione, ne se mutuo attingant.

b Mumiam.

c Et conditam.

Solve in f. q. aq. ferventis, ita ut aqua quantitate non nimis excedat. Filtra statim per chartam: & (colaturam) in vitro repone in cellam per xxiv. horas. Sic concrefcet Nitrum in chryftallos oblongas (albas), quæ nil aliud funt, quàm Nitrum purificatum. Decanta aquam superfluitantem, & chryftallos super chartaleniter ficca. Aquam verò in vitro evaporatorio evapora ad dimidium, (a) iterumque repone in cellam, ut chryftalli concrefcant: & fic procede, donec tandem omnis aqua evaporando, & chryftallizando, fit confumpta. Ad hunc modum (b) omnia falia, ut & alcalia, poffunt chryftallizari, & depurari, nifi quòd alcalia rarò concrefcant in magnas chryftallos absque acido, & quòd citò fluant per deliq. Sola quippe Salia, (c) id est, corpora ex acido, & alcali, conflata, in aëre perdurare poffunt.

(Margr.)

CAP. CXLVI.

Nitri Alcalizatio, five fixatio.

2. Nit. puriff. & optim. 3. iv.

Terantur in pulverem subtilem, qui pulvis indatur crucibulo mundo, (fatis amplo) (d) quod imponatur carbonibus accensis, ut (Nitrum) fluat instar aquæ. Cum fluxerit, indatur (injiciatur in Nitrum fluidum) frustum carbonis igniti (& accendetur illico Nitrum, magnumque strepitum & ebullitionem edet), expecteturque tamdiu, donec illud frustum effervescendo cum Nitro fit consumptum (& strepitus cessat). Tum repete illam injectionem carbonum toties, donec (tandem) Nitrum (incrassatum & exiccatum) non amplius inflammetur, (quod fit spatio hor. 3.) sed relinquatur (in crucibulo) sub massa (durissima) sicca, & virescente, & erit Nitrum rectè (fixatum) alcalisatum.

Ufus. Inservit parando liquori fixo Nitri, qui & Alcahest (menstruum universale) Glawberi dicitur. CAP.

a Ad pelliculæ apparentiam.

b Vel etiam ad sequentem depuratum obtinemus Nitrum,

℞. Nit. q. v.

Huic superfunde

Sal. Tart. per del. fortissimi q. si

Evaporetur humidum Ol. Tartar. ad pelliculæ apparentiam, dem chry-
stallisationi committantur,

c mutata.

d quod ad dimidium tantum est replendum propter nimiam ebullitionem,
quæ oritur post carbonum injectionem.

CAP. CXLVII.

(Margr.)

Nitri fixi Liqueor, sive Alcahest, (id est Menstruum universale) Glaubèri.

℞. Nitri. Alcalizat. ut dictum fuit.

Repone cum crucibulo (vel massa calida adhuc ex crucibulo spatulâ ferreâ eximatur) in locum frigidum per xxiv. hor.; & tum poteris cultro removere ex crucibulo. Reponito tum sal alcalizatum, super orbe vitreo, in locum frigidum & humidum (cellam,) ut solvatur deliq., solum filtra per chartam. Vel.

℞. Nitri. precedenti processu fixatum,

Solvatur hoc s. q. aquæ ferventis. Solutum filtretur per chartam. Colatura evaporetur in vitro evaporatorio ad siccitatem usque, & relinquitur in fundo Sal quoddam acerrimum: scilicet Nitrum fixatum jam depuratum, & à carbonibus liberatum. Hoc Sal in orbe vitreo, aut terreo vitreato, reponatur in locum frigidum, humidum, qualis est cella, & relinquitur ibi tamdiu, donec per deliq. solum fuerit in liquorem limpidum. Decantetur hic liquor limpidus, & servetur usui. Hic enim est *Liquor Nitri fixi, sive Alcahest Glaubèri.*

Ufus. Est *menstruum singulare, & celeberrimum* (alcalinum & commune solvens,) in omnibus tribus solvendis regnis (minerali, animali & vegetabili: immediatè regno animali & vegetabili, mediatè vero regno minerali ubi nempe mineralia prius a menstruo acido in calcem sunt redacta.) Imprimis tamen gummata, & resinas resolvit, atque ita aperit, ut postea commode, beneficio Alcohol Vini, genuina tinctura elici queat. Nempe, cum omnia sulphura contreverint beneficio acidi, Alcahest hoc, quod nature alcalina est, destruendo acidum partes sulphureas recludit, atque ita vinculum eorum infringit, ut partes integræ separari possint (aliis instrumentis.)

Modus autem procedendi hic est. Sumitur resina, aut gummi (aut quæcunque alia res. confusa vel conquassata) pulverizatum, inditur vitro. Superaffunde alcahest hoc, ut pulvis bene madesiat. Fiat digestio per hor. xxiv. (vase aperto ad siccitatem usque.) Tum superaffunditur Alcohol Vini ad aliquot digitor. transversor. supereminentiam. Fiat iterum digestio (lenis) per hor. j. vel ij. (sic Alcohol particulas resoluti corporis in se recipit, & nobis novas rerum tincturas & essentias offert.) Tum sensim effunditur tinctura, sitque iterum dige-

R R

stio cum capite mortuo per xxiv. hor., atque iterum tum Alcohol Vini novum affunditur, & proceditur, sicut antea, donec tota tinctura sit exhausta, & Alcohol Vini non amplius tingitur.

Potest autem Alcahest recuperari, si capiti mortuo affundatur aqua pura, digeratur per noct., postea filtretur per chartam, evaporetur ad siccitatem usque, relictum Alcahest reverberetur, reverberatum iterum solvatur aquâ purâ, filtretur iterum per chartam, iterum evaporetur ad siccitatem, tumque iterum solvatur per deliq. Sic recuperabitur Alcahest, eritque incorruptibile, quod proprium esse debet Menstrui universalis. Exempla possunt institui in myrrha, macere, succino, omnibusque vegetabilibus, quæ aliàs difficillimè solvuntur.

(Marg.)

C A P. CXLVIII.

Nitri Terra foliata.

PAratur eodem modo, sicut Terra foliata tartari, * hoc tantum discrimine, quod hic accipitur pro sale tartari Nitrum fixum cum carbonibus, sicut dictum est in fixatione Nitri. Vel Liqueor Alcahest Glawberi evaporatur ad siccitatem, & tum affunditur Sp. Aceti, totiesque destillatur super eo, donec Sp. prodeat acidus. Quod relinquatur, extrahitur eodem modo cum Alcohol Vini.

Vires Easdem habet cum terrâ foliatâ tartari. Est enim insigne extergens, atque aperiens.

Dos. quoque eadem est.

(Margr.)

C A P. CXLIX.

Nitri Spiritus.

℞. Nit. puriss. & gemini (id est, quale carboni vivo impostum & accensum in totum consumatur.) ℥ss.

Boli vulgar. rubr. ℥jss.

Terantur omnia seorsim (minutissimè,) tum cribrentur, misceanturque (accuratè.) Fiat hujus massæ destillatio ex retorta terrea, (Hæsiaca satis valida) in igne reverberii, per hor. x. (applicato recipiente vitreo amplissimo, cujus orificium exacte quadret ad collum retortæ, cu-

Cujus process. vide suo loco.

CHYMICA LEYDENSIA.

131

cujus junctura claudenda est peculiari luto, quod *sapientie* dicitur, cujus processum vid. sub eo titulo) adhibendo ignem per gradus. Cum primo, & secundo gradu spatio hor. iij. prodibit phlegma. Postea urgeatur ignis paulatim ad tertium gradum, continueturque tandem (per hor. iv. vel v., ubi recipiens rubro colore tingatur) reliqua destillatio ignis gradu quarto (ad finem usque,) donec x. hor. sint elapsæ. Tum statim (vel ubi ignis dimitui incipit) removeatur recipiens, eique instilletur pauxillum aquæ puræ. Moveatur hinc inde recipiens, ut vapores rubicundi (volatiles coagulentur) simul in liquorem commutentur, quod fit, si recipiens clausum quadruplicato panno, obturatumque, reponatur ad quietem per quadrantem horæ. Sic omnis Spir. ad fundum colligitur, unde effundi potest, per tritorium, in retortam vitream (mundam; recipiens vero pauxillo aquæ elue, & aquam Spiritui effuso adde.) Quia valde impurus est, per eandem retortam, in arena, rectificari debet, ad siccitatem usque. Sic habebitur liquor pellucidus, & purus (subtilis) qui *Sp. Nitri rectificatus* dicitur, de quo postea.

Vires. Sp. Nitri subtilissimus est, & penetrantissimus, inter omnes spiritus acidos minerales. Hinc potenter attenuat, & resolvit (penetrat, incidit,) aperit, sudorem, & urinas, movet: & diaphoreticus est, & lithonripticus (conservat à putredine in sua consistentia, & sic malignitati medetur: hinc frequens ejus usus in peste, febribus malignis, & inflammationibus,) imprimis si cum alcohol Vini sit edulcoratus. Cum aq. petroselinæ movet urinas, si illa edulcoretur prius syrupo dialtheæ. Cum theriaca, aut diascordio, sudores ciet. Fulebis additus (refrigerat) sitim, & sudorem extinguit. (Chymicis præbet menstruum in tinctura coralliorum paranda, sed, si prius cum alcohol vini edulcoratus fuerit.)

Dosis intra corpus est ℥ß. ad ℥j. in liquore aliquo appropriato. Plura vid. Cap. xij.

Processus secundus.

(Maets.)

℞. Nitri. q. p.

Huic misce

Boli, vel Terræ sigulina, ex quibus fistula tabaci conficiuntur, vel filicum calcinatorum, triplum.

Conterantur in pulverem tenuem, & exactè inter sese misceantur, & committantur retortæ terreæ, destillenturque simul ex igne aperto, in

RR 2

fine

finē augendo ignem ad totalem retortæ exandescētiā. Ita enim transibit Sp. Nitri instar sanguinis rubicundus, quem Chymici vocant *Cruorem Salamandra*. Omnibus refrigeratis, Spir. Nitri fumantem ex recipiente exime, & arctē in vase vitreo sigilla, & usui reserva.

Vires. Sp. hic interius exhibitus in convenienti vehiculo ardores sanguinis reprimat, bilem viscidam incidit, unde in colica biliosa præsens est remedium: urinas pellit, suum extinguit, qua omnia citius peragit, si dulcificatus fuerit cum sp. Vini.

(Maets.) *Nitri Sp. præparatio alio modo:*

Processus tertius.

Quidam autem præparant alio, & leviori, modo hunc Spir. beneficio Ol. Vitrioli: ut v. g.

℞. Nitri. q. p.

Dissolvatur in aq. vulgari, ita ut muriā fortissimā referat,

℞. Hujus Muria part. iv.

Ol. Vitriol. part. j.

Fiat destillatio ex cucurbita vitrea, ex arena: prodibit primitus phlegma: postmodum subsequetur Sp. Nitri acidus, quem seorsim collige, destillando ad siccitatem Nitri, in fundo remanentis.

Vires. Spir. hic, licet suspitione adulterationis Olei Vitrioli non careat, satis tamen gratus est, & usui medico inserviens, exhibeturque in istis affectibus, in quibus Sp. Nitri exhiberi solet.

Sal, ex destillatione Sp. Nitri remanens candidissimum, potentissimum est medicamentum in ardoribus sanguinis, & in inflammationibus sistendis, in scorbutu oris curando, in angina, in forma gargarismatis exhibitum, diureticum, diaphoreticum est, & in genere præstantius præstat illa, quæ à sale prunellæ desiderari possunt.

(Maets.)

Nitri Sp. facilis præparatio:

Processus quartus.

℞. Nitri. ℔ij.

Ol. Vitriol. rectificat. ℔j.

Committantur retortæ, & successivis ignis gradibus destilletur ad siccitatem usque, & obtinebis Sp. Nitri fortissimum. In fundo autem residet Nitrum Vitriolatum, quod suum Essentiale principale vocat Kreuchnertus, cujus vires sunt insignes in ardore sanguinis reprimendo, longèquæ superat potentiam Salis Prunellæ.

Cum

CHYMICALYDENSIA.

133

Cum hoc Sp. Nitri tentato fixationem Mercurii cum metallis, Solis
scilicet & Lunæ, ut videtur, subaudiatur.

℞. Mercur., ab omni nigredine loti. part. vj.

Auri foliati. part. j.

Misce Mercurium cum foliis Solis, & agitato simul in mortario vitreo, donec Mercurius dispareat. Committantur retortæ vitreæ, iisque affunde Sp. Nitri, preparati, ut supra, part. iij. Instituatur destillatio leni igne, postmodum augendo ignem, donec fundus retortæ candescat. Primo, in hac destillatione, ordinariò aliquid Sulphuris sublimatur in collo retortæ, & acquirit colorem flavum, rutilantemque, uti ordinariò contingit in preparatione præcipitati rubri. Hoc abjicito. Quod verò in fundo remanserit, in pulverem conterito, & denuò retortæ committito, & eandem quantitatem Sp. Nitri affunde, & destilla, ut priùs, hocque tertià vice repetito, in fine operationis ignem augendo ad totalem Spir. corrosivi expulsionem, & ad fundi retortæ excarescentiam, majorisque securitatis gratià figito cum flammâ alcohol. Vini.

Vires. Hoc præcipitatum Solare mixtum cum resina jalappe, scammonii, vel cum elect. de succo rosarum, clementer purgat, potenter verò obstructions corporis humani reserat, specificumque purgans est in febre quartana, hydropo, lue Venerea, herpete miliari, scabie profunda. Longè enim aliter opus suum absolvit, quàm reliqua purgantia: purgando enim confortat: de quo ulterius consule Schroderum cap. xv. lib. iij. de præcipit. Mercurii cum aliis metallis.

Dos. a gr. ij. ad v. & vj.

C A P. CL.

(Margr.)

Nitri Sp. dulcis.

℞. Sp. Nitr. rect. ℥vj.

Sp. Vin. rectificatiss. ℥xij.

Misceantur, & ex retorta vitrea (leniter primo & secundo ignis gradu, alias multum de Spir. maximè volat. peribit, postea fortiori) destillentur, in arenâ, ad siccitatem usque, applicato recipiente vitreo amplissimo, cujus orificium ad collum retortæ optimè quadret (idque satis profunde admittat, aliter si fiat, multum Spir. peribit.). Hæc destillatio, retortâ refrigeratâ, repetatur adhuc semel, vel bis, (quod Chymici

R R 3

co-

cohobare vocant) & triduô Spir. inseparabiliter unientur constituentque Spir. (insipidum, vel saltem non ita acrem) summe volatilem, odoratissimum, (gratissimum, camphoram referentem) & pinguisimum, poteruntque nullo modo separari, etiamsi super alcali aliquo reverberato rectificentur.

Vires. (Quia est acidum summe volatile, potenter attenuat & incidit hinc) diureticus, febrifugus, antipleuriticus, anticolicus est, valet contra pestem, arcet putredinem (sanguinis hinc alexipharmacus,) extinguit sitim (inde convenit nimis sanguinis ardoribus, febribus ardentibus, malignis, & inflammationibus gravioribus) penetratque totum corpus. Hinc infinitis morbis est utilis. Potest edulcorari saccharo, quantum capere potest, ut fiat instar syrupi; & tum ad cochleare β . exhiberi potest. (Inservit etiam Chymicis pro menstruo in paranda tinctura coralliorum.)

Dos. aliàs est $\mathfrak{z}\beta$. vel 3β . (3j.) in cerevisia, aut etiam vino (aut aliqua aqua destillata, aut approbata.

(Maets.) Processus tertius.

\mathfrak{R} . Sp. Nitri fortissim. q. p.

Huic admisce

Alcohol Vini triplum.

Misceantur inter sese. Digerantur per xxiv. horas, & postmodum simul destillentur. Quodd si Spiritum Nitri exactissimè dulcificatum volueris, tertiâ vice repete.

Admirabilis hujus Spir. proprietas est; quodd si confundatur cum sale tartari, post ebullitionem factam, duo hæc caustica de novo degenerant in Nitrum. De quo experimento latè agit Boyleus in tentaminibus suis Physicis. Vide cap. sequens.

(Marg.)

C A P. CLI.

Nitri Regeneratio.

\mathfrak{R} . Sp. Nitri 3β .

Ei in vitro affunde Ol. Tartar. p. del. (a) guttatim, id est, quamdiu effervescent. Evapora tunc mixturam in vitro evaporatorio ad siccitatem usque, & relinquetur sal, Nitro quàm simillimum, reductum, ex Sp. Nitri per Sal Tartari: unde patet, Nitrum esse nihil aliud, quàm

Vel liquor. Nitr. fix.

CHYMICA LEYDENSIA.

135

aliquem spiritum acidum coagulatum super aliquo alcali, probatque, salia constare ex acido, & alcali.

Processus secundus.

℞. *Liquoris Salis Tartar.* q. v.

Sp. Salis Nitri q. s. donec strepitus cessat.

Evapora liquorem ad cuticulæ apparentiam, & in cella chryсталlos expecta, quæ in chartâ emporeticâ exiccentur.

Vires. Easdem possidet vires, quas Nitrum, sed puriores. Hoc etiam flammam igne arripit, quod nec Sal Tartari, nec Sp. Nitri per se faciunt.

CAP. CLII. (Marg.)

Nitrum Vitriolatum, sive Sal Ducis Holsatiæ.

℞. *Cap. mortuum Aqua fortis, preparata ex equali parte Vitrioli calcinati, & Nitri puri, sicut antea proposita fuit:*

solvatur hoc aq. ferventi, digeratur per xxiv. horas. Tum filtretur per chartam. Aquam limpidam, quæ chartam transiit, evapora ad cuticulam, vel ad siccitatem, & relinquetur Sal quoddam albissimum, ad viriditatem aliquo modo declinans. Hoc Sal super charta in arenâ calida fortiter exiccetur & relinquetur Sal durum, & album, atque splens, quod servetur usui.

Vires. Movet interdum sudores: interdum etiam per alvum purgat. Est valde acutum, & penetrans, conducitque morbis chronicis, scorbuto, & hypochondriacis.

Dos. est ʒ. ʒ.

Vid. cap. præcedens in notis.

Processus secundus. (Margr.)

℞. *Nitri purissimi pulverizati.* ʒ. ij.

Inde crucibulo puro, & super carbonibus accensis repone, ut fluat instar aquæ. Fluenti adde

Florum Sulphuris pulverizator. ʒj. an. ʒ. ʒ.

Quibus incendio absumentis, effunde fustum Nitrum super lamellam cupream mundam, ut fluat in tabellas, quæ sunt ipsum Sal Prunellæ, sive Chryсталlum minerale dictum. Alii solvunt in aquâ calidâ, filtrant, & chryсталlizant, Sed sufficit contentum esse priori præparatione.

Vires.

Vires. Refrigerat, repellit, putredinem arceat, acrimoniam acidam temperat. Conducit in dysenteria, in febris malignis, in inflammatione faucium, aliarumque partium.

Dos. est ʒ. ʒ. ad ʒ. j. Sudoriferis additur ad iv. vel vj. gr.

(Margr.)

CAP. CLIII.

Nitrum Fulminans.

℞. Nitri purissim. ʒ. iij. (ʒiv.) (ʒj.) (p. ij.)

Sal. Tartar. siccissim. ʒ. j. ʒ. (ʒj.) (ʒij.)

Sulph. commun. ʒ. j. (ʒβ.) ʒj. (ana ʒj.)

Terantur omnia (simul) in mortario ferreo subtilissimè. Pulvis servetur usui.

Ufus est. Si quis paucillum super lamellâ cupreâ (ferreâ) impositâ carboni vivo, reponat, sic brevi spatio pulvis liquefactus, cum maximo strepitu (& tonitru) instar bombarde, in auras eliditur: quod potest inferre pro experimento in exploranda vi pulveris pyrii, qui simili modo constituitur: alias in medicina forte non habet usum. (Experimentum insuper curiosum est, demonstrans fulminationem in Nitro existere, quod ex acido & alcali constat, per quâ fulminationem explicare possum. Nitrum enim est acidum, Tartarus alcali, committuntur, ut supra, & fit effervescentia, & excitantur vapores, qui clausi a sulphure, strepitum, cum prorumpunt, edunt).

(Marg.)

CAP. CLIV.

Oculor. Cancr. & Corallior. preparatio.

℞. Oculor. Cancr. aut Corall. q. v. &c. vid. cap. xxvij.

(Maets.)

CAP. CLV.

Odontalgicum Rulandi.

℞. Rad. Pyrethr. Tormemill.

Sem. Staphisagr.

Papav. alb.

Plan.

Plantag. ana 3. iij.
Corr. rad. Hyosciam. 3. j. β.
Opii Theb. 3. j.

Coq. in Aceto simul. Post coctionem Acetum filtra, & calidè loco dolenti applicetur.

Leviori autem artificio sic paratur:

R. Rad. Pyrethri.

Sem. Pap. albi. ana q. pl.

Contund. in pulverem. His affunde s. q. Aceti vulgaris. Stent in digestionē per hor. iij. vel. iv. Quibus peractis, Acetum decanta, & terendo in vase stanneo tantum Opii in eo dissolve, ut sufficienter flavescat.

Olea ex Vegetabilibus præparandi methodus:

Processus tertius.

R. Vegetabilium, ex quibus Oleum preparare animus sit. q. p.

Committito vesicæ, & debitâ quantitate aq. pluvialis perfundito, & adijce manip. salis communis, & Tartari. Stent in digestionē per xxiv. horas. Dein instituatur destillatio, ut artis. Ita Oleum obtinebis cum aqua odoriferum, quod vel supernatat, vel deprimatur ad fundum: quæ separari debent per vas separatorium.

Alio modo ex destillatione per retortam. (a)

Processus quartus.

R. Vegetabilis cujusvis q. p.

Eoque retortam vitream imple ad collum usque. Destillentur ex arena, igne satis forti. Ita obtinebis spiritum, & Oleum, maximè graveolens. Hoc Oleum à spiritu separato, &, ut dictum est, cum cineribus rectificato, donec limpiditate arrideat.

R. Eiusdem Vegetabilis recentis q. s.

Eique affunde Oleum rectificatum, & digere simul per xxiv. horas in cineribus calidis: Quibus peractis, leni igne, instituatur destillatio. Ita obtinebis Oleum Vegetabilium rectificatum, odore, & sapore, sui Vegetabilis imprægnatum. Quod si Olea hæc etiamnum empyreuma redoleant, fœtorem corrigo cum aqua ex vesica.

Oleorum, & Spirituum, ex Vegetabilibus præparatio:

Processus quintus.

R. Vegetabilis cujusvis (hac tamen conditione, ut saline, & sulphureæ, sit nature) q. p.

Hac via Oleo obtinentur empyreumatica dicta: non essentialia.

His

His affunde magnam aquæ vulgaris quantitatem, quibus adde manipulum j. vel ij. Salis decrepitati, & Tartari Rhenani. Macerentur per xxiv. horas: fiatque destillatio per vas serpentinum, ut artis est: ita enim superficiei aquæ supernabit, vel subnabit, Oleum desideratum, quod per chartam emporeticam madefactam, vel per vasa separatoria, ab aqua sua separandum.

Nota, quodd in subjectis durioris compagis & firmioris connexionis, maceratio ulterius extendi debeat, ut in Oleo lign. Rhodii, cinnamomi, similibusve aliis.

Spiritum verò si velis, fermentatio ut præcedat, oportet, cujus beneficio partes attenuari, & volatilifari, queant.

℞. *Vegetabilis cujusvis q. p.*

Contundatur, vel comminatur, pro ratione subjecti. Huic adde sufficientem aquæ tepidæ quantitatem, quibus commisce debitam fermenti, vel florum cerevisiæ, quantitatem. Stent in hypocausto tepido: Ita enim, successu temporis, crusta quædam in superficie apparebit, antequam subsideat, destillatio instituitur. Ita enim, loco Olei, obtinebis Spiritum desideratum, quem semel rectifica. Et hæc est methodus generalis.

(Maets.)

C A P. CLVI.

Ophthalmicus Pulvis.

℞. *Sacchar. cand. finissim. q. pl.*

Tere in patina stannea nova, vel super plumbum recens fustum, quousque liveat, & præparatus est pulvis Ophthalmicus.

(Margr.)

C A P. CLVII.

Opii correctio.

℞. *Opii (crudi) Thebaici, id est Egyptiaci, in taleolas (lamellas) secti. ℥. β.*

Imponatur patellæ ferreæ, aut laminæ, quæ teneatur super carbonibus (modicè) accensis, (ita ut Opium, emittendo & exhalando fumum & vapprem foetidum, arsenicalem dictum, à vi illius narcotica paulo detergetur, & leniter torreatur, subinde taleolas spatulâ vertendo, ne comburatur,

buratur, donec Opium refrigeratum in pulverem conteri potest. Hoc ubi fit, statim ab igne removendum, & refrigeratum omne in pulverem conterendum, & erit Opium hoc modo correctum.

Ufus. *Inservit paranda tinctura, & extracto Opii, & Laudano Opiato.*

C A P. CLVIII.

(Marg.)

Opii Tinctura.

℞. Opii, precedenti modo correcti q. v.

Affunde ei in phiola (vitro digestivo, vel Spir. Vin. rectific., vel, quod melius) Aceti destillat. (stillatit.) s. q. (ad supereminentiam aliquot digit. transvers.) Digere per (diem &) noct. Tum fortiter exprime solutionem per pannum. Colaturam (repone, ut fœces ad fundum subsideant, tum decanta; Tincturam &) serva usui, & si placet, evapora ad dimidium, & Tinctum erit pulchrior, & pinguior.

Vires. Conciliat somnum, aufert dolores, stuporem partibus inducit. Hinc dicitur anodyna, narcotica, & hypnotica, conducitque in pluribus affectibus; ingreditur ut plurimum formulas liquidas (mixturas anodynas.)

Externè in vigiliis pellendis, si linteam duplicatum in ea madescat, appliceturque fronti & temporibus.

Dosis internè gutt. j. ij. (vel iv. vel v. pro una vice) externè q. s.

C A P. CLIX.

(Marg.)

Opii Extractum.

℞. Tinctura Opii, precedenti processu elaborata q. v.

Evaporetur leni igne in ollula terrea vitreatâ (vel vitro lati orificiî,) ad consistentiam (syrupi, tum lenissimo igne, in cochleari argenteo, aut etiam stanneo, in arena tepida ulterius evapora) picis (pilularum), dando operam, ne in fine comburatur. Quod fit, si spatulâ aliquâ perpetuò moveatur; quod relinquitur, dicitur Extractum Opii (ad consistentiam debitam redacti).

Vires easdem habet cum tincturâ Opii, nec differt ab ea, nisi quod Extractum sub forma pilularum exhiberi possit.

Dos. est gr. j. vel ij.

(Margr.)

CAP. CLX.

Opiatum Laudanum.

℞. Extract. Op. precedent. (dum adhuc liquidius est, sive consistencia mellis) ʒj.

Croc. Britan. pulveris ʒj.

Castor. pulver. ʒʒ.

Misce, & in cochleari stanneo, aut etiam vitro, lenissime super arena tepida evapora, (desicca, vel sine sponte loco calido exiccari) ad consistentiam pilularum: quod relinquitur, dicitur Laudanum Opiatum, sive Opium laudatum.

Vires. Est anodynum, narcoticum, somniferum, & sudoriferum. Hinc magni usus; infinitis morbis conducit, ut in nimis vigiliis, dolore colico, vel calculi, sive nephritico, podagrico, in hypercatharsi, sive superpurgatione, & in vomitu compescendo. Temperat acrimoniam sanguinis. Sistit febrilem paroxysmum. Sepe observatum est expulisse calculum vesicae vel renum. Jubet Paracelsus omnis magni morbi curationem ab anodyno inchoare. Ubi imprimis inservit Laudanum Opiatum, vel, si potiunculis sit addendum, ejus Tinctura.

Dosis summa in homine robusto, colica, aut nephritico dolore laborante, potest esse gr. vj. In febricitantibus vero, aut etiam debilibus, sufficiunt g. iij. gr. ij. gr. j. imo & gr. β. & tum conducit aliquot gr. addere potiunculis, illaque exhibere per cochlearia, & diversas vices. Sylvius, ob frequentem Opium usum, vocatus est, cum Junior Medicinam faceret Amstelodami, Doctor Opiatus.

Nota. Nunquam debilibus, nec agonizantibus exhibendum.

CAP. CLXI.

(Margr.)

Opiatum Laudanum.

Opium anodynum est & narcoticum. Inde fiunt variae compositiones, Antidota, & Electuaria. Extractum ejus seq. modo optime paratur:

℞. Opium, in lamellas dissect. ʒj.

Superaffunde ei Aquae commun. (pluvialis stillat.) q. s. (ad superemi-

minentiam iv. digit.) Coq. simul per quadrantem circiter horæ (ut Tincturam rubicundissimam Aqua ex Opio extrahat.) Tincturam claram à fæcibus effunde, fæcibusque residuis novam Aquam affunde, & ut antea, coque. hanc operationem tamdiu repetendo, donec (fæces) tincturam amplius dare negent. Sic (post extractionem) remanebit in fundo massa (materia resinosa) tenax instar picis, omnis ferè odoris, & saporis, expers, quæ postea in Sp. Vini tincturam suam deponit, at nullius ferè usûs, nisi in externis, est. Fæces eadem restantes internè magnas anxietates circa præcordia efficere solent, sine ullo doloris levamine. Tincturas omnes collectas, & simul mixtas, evapora (primo sat forti igne, ut vapores maligni Opii simul cum aqua ascendere queant. Sub finem vero lento igne) ad consistentiam (pristinam) mellis duriorem (pilularum,) & in usum serva. Jam

24. Hujus Extract. Op. q. v.,

Huric adde

Extract. Croci (aquofo etiam menstruo parati,) part. quartam, vel dimidiam, pro libitu.

Ol. Gariophyll.

Camphor. anâ gutt. j. vel ij. Vel.

24. Extract. Op. 3j.

Croc. cum Spir. Roris extract. & inspissat. 3ij.

Ol. Cinam. gutt. x.

Gariophyll. gutt. vj.

Ambr. gryf. gr. vi.

M. F. Laudanum Opiatum.

Vires. Est Laudanum egregium & excellentissimum, efficacissimum & anodynum optimum, quod nunquam anxietates circa præcordia, neque obstructions ureterum, neque phantasias (incommodas) conciliat, (sed blande dolores mitigat, & levem somnum inducit.)

Dos. a gr. j. ad iß.

C A P. CLXII.

(Maets.)

Laudani Libavii præparatio (Anodyna & Sudorifera) ex Opio.

℞. Opii (optimi) Thebais, in saleolas confiss., q. p.

Torreatur in patinâ terreâ plani fundi, lento igne, quousque in pullerem digitis comminui queat (friabile evadat) sedulo cavendo, ne Opium in exiccatione empyreuma sibi conciliet, quo in casu ægris admodum nauseabundum esse solet.

℞. *Hujus Opii exiccati (& pulverizati)* ℥j.

Huic affunde

Sp. Vin. ordinarii stopam j. id est, pint. Anglican. fere v. (℥xxxx)

Committantur leni digestioni per xxiv. horas, quandoque agitando phiolam. Insuper

℞. *Tartari alcalici. (ad albedinem calcinati)* ℥j.

Huic itidem affunde

Spir. Vin. stopam. j. (℥j.)

Stent in digestionem, ut supra (quousque Salem Tartari in Spir. Vini solutum conspexeris, quo signo apparente.) Solutiones inter sese confunde, & per xxiv. horas digerantur simul (ita beneficio Salis alcal. Opium viscositate sua deprivatur) His peractis, filtrentur solutiones simul per quinque, vel sex, vices (quo sæpius eo melius:) ita enim, quodcunque nimis viscosum est, & glutinosum in Opio, remanebit in poris filtri (chartæ emporeticæ) transeunte tincturâ Opii clarâ, pellucidâ, & rubicundâ, & ad usus medicos doctè elaboratâ.

Hujus dos. est à cochl. ꝑ. ad cochl. ij. (vel argente necessitate ad iij.)

In infantibus exhibetur a gutt. xij. ad xxx.

Vires. Exhibetur hæc tinctura in omnibus affectibus, quibus Laudanum Opiatum ullo modo succurrere potest, nupote in fermentationibus sanguinis sistendis, in doloribus sedandis, in resolutionibus alvi nimis sistendis: in vertigine, in epilepsia, in febribus ardentibus, pleuritide, & similibus affectibus per sudores curandis.

Nota bene. Si Laudanum Opiatum imerius adhibeatur, semper sales alcalici adjungendi erunt.

(Margr.)

C A P. CLXIII.

Laudanum Zwelferi facillimum.

℞. *Opii, superiori nostro modo correcti., q. s.*

Extrahe cum Sp. Vini rect. digerendo per d., & noct., & exprimendo per pannum. Tincturam Spir. Vini abstrahendo, redige ad consistentiam Syrupi. Tum leniter residuum evapora, aut exicca, ad consi-

CHYMICALEYDENSTIA.

143

sistentiam pilularum, & habebitur Laudanum paratu facillimum; quod Laudano Opiato substituit Zwelfer.

Vires easdem habet cum Extracto Opii, à quo non differt. Causa hujus Laudani facillimi apud Zwelferum est, quod ille, & non male, putat nullis adjectamentis posse Opium corrigi. Hinc cum in Laudano Opiato vulgari ingrediantur Crocus, & Castoreum, ut corrigentia, neque illa in opinione Zwelferi ullum effectum præsent, commodius putat posse o-

C A P. CLXIV. (Maets.)

Opium per fermentationem cum succo Cydonior. (a)
præparatio.

R. Opii Thebaic. lbj.

Succ. Cydonior. express. & clarificat. lbx.

Conscindatur Opium in taleolas, eique affundatur Succus Cydoniorum clarificatus. His adde

Salis Tartar. ℥j.

Sacchar. finissim. ℥iv.

Exponantur radiis solaribus, vel leni digestioni B. M., quousque flores in superficie eructatos observes, sub quibus floribus latitat noxium narcoticum Opii. In fundo verò hærebit terra Opii inefficax, medium locum occupante tincturâ Opii instar rubini coloratâ, quam per filtrationem cautè à floribus, & capite mortuo, separa, lenique destillatione ad mellis consistentiam coge. Huic affunde Alcohol Vini ad f. q.

• Huic præparationi correspondet seq. Helmontiana:

R. Succ. Cydoniorum recenter express. lbx.

Op. crud., in taleolas minimas dissect., lbj.

Stent in leni calore, ut fermententur per septiman. ij. vel iij. Facibus postea subsidentibus, liquor clarus effundatur, cui adde

Cinnamom. ℥iij.

Gariophyllor.

Mac.

Nuc. moschat.

Cardamon. ana ℥j.

Galang. minor. ℥iij.

Detineantur in calore ulteriori per dies ij. vel iij. liquor filtratur, & leni igne evaporetur ad consistentiam pilularum; extractum hoc in vitreis, vel stanneis instrumentis usui serva.

f. q., fiatque de novo extractio. Sp. verò Vini, essentia Opii imprægnatum, per aliquod tempus circula. Ita enim igneo hoc Spiritu maturefcet Opium, ac mutabitur in medicamentum tutum, & efficax, de quo consulatur Langelottus in suis epistolis.

(Maets.)

CAP. CLXV.

Panis Secalini Collyrium ad incipientes Cataractas.

℞. Panis Secalini recentis q. pl., ex quo per descensum elicias Spiritum.

℞. Huius Spiritus. ℥. iij.

Croci Metallor. sive Hepatis Antimon. ℥. ij.

Fiat infusio per horas xxiv. Filtra, ipsique tincturæ filtratæ adde Vitriol. Veneris, sive Chrystallor. Veneris q. s. ad levem corneitatem inducendam.

Filtra, & usui reserva.

(Maets.)

CAP. CLXVI.

Potio Philomedica, cujus mentionem facit Kreucknerus, & Frondekus in tractatu de Elixire Arboris Vitæ.

℞. Flor. Cyani segetum.

Bugloss. ana m. j.

Coq. leniter in f. q. Aq. Pluv. per horæ quadrantem, & in fine bis, terve, ebulliant, & stillatim affunde Sp. Vitriol. f. q. ad gratam aciditatem. Ita illico rubescit tota tinctura instar sanguinis, quam per pannum laneum filtrato, tantumque Sacchari purissimi addito, q. s. ad gratiam.

Vires. Valet hoc Fulapium in febribus ardentibus, in morbillis, in siti extinguenda. Solet enim potenter ardores sanguinis reprimere, & per sudores, & urinam, operari.

Nota, quod Elixir arboris Vitæ nil aliud est, quam preparatio lap. Hematit. cum sale Ammoniaco, ut dictum de tinctur. Martis volat. adstringent.

CAP.

CHYMICA LEYDENSPA.

C A P. CXLVII.

(Maets.)

Pilula Hypochondriacæ.

℞. *Gumm. Ammon. cum aceto prepar.* ʒʒ.

Mastich. elect.

Carab. albiss.

Limatur. Mart. in alcohol. contrit. ana ʒj.

Myrrh. rubr. ʒʒ.

Trochisc. Alhandal. ʒj.

Resin. Jalapp.

Scammon. ana gr. xv.

Ol. Mac. stillatit. gutt. viij.

M. F. Pil. N. xxx. Deaurentur.

Dof. Pil. iij.

Vires. Exhibentur felicissimè in obstructionibus lienis, mesenterii, & mensum.

C A P. CLXVIII.

(Maets.)

Pilula Catholicæ.

℞. *Sal. Tartar. albiss. & probe exiccat.* q. p.

Huic adfunde

Ol. Terebinth. lucid. q. s.

Committantur, in vitro lati fundi, leni digestioni, semel indies agitando, quousque superficiem saponis vestitam observaveris, quam cochleari argenteo aufer. Hoc continua, donec omne Oleum Terebinth. in Saponem conversum sit.

℞. *Hujus Sapon. part.* ij.

Extract. opii, nostra methodo prepar.

Hellebor. nigr.

Pulv. Glycyrrhizæ tenuiss. ana p. j.

M. F. Massa Pilularum.

Has Pilulas si magis diureticas volueris, addito justam dosin sudoriferi ex Antimonio prepar. Vid. processum sub hoc titulo.

(Maets.)

CAP. CLXIX.

Pilula Cephalica Mayerni.℞. *Fol. Rorismarin.**Card. bened.**Meliss.**Rad. Cichor.**Flor. Stæchad. Arab.**Centaur. minor. ana M. j.**Fol. Senn. ʒss.*

Bulliant omnia in f. q. aq. fontanæ ad remanentiam lb. ss. in qua dissolve

Aloës elect., in aq. Rosar. lot. ʒiv.

F. evaporatio ad consistentiam Pilularum.

Dof. à ʒss. ad ʒß.

(Maets.)

CAP. CLXX.

Pilula trium Diabolorum.℞. *Trochisc. Alhandal.**Diagrid. ana gr. iv.**Mercur. dulc. gr. viij.*

M. l. Pilulæ N. iv. cum Syrupo Stæchados, pro dosi in robustis.

Vires. Specificæ sunt ad gonorrhæam.

(Margr.)

CAP. CLXXI.

*Plantarum Incineratio, earumque Sal Lixivum
& fixum.*

℞. Herbam siccata[m] quamcunque, imprimis tamen stipites v. g. absynthii, fabarum, saponariæ, centaur. minor. (rut. card. bened. sarment. vitium. exiccat, aut virid.) fasciculos iij. quatuorve. Incende per vices, sub camino, super areâ pura, rediganturque igne aperto in cineres (a) (perfectos, non amplius nigros carbonum instar, sed cinerei coloris)

a Albos, quo enim albicantiores, eo majorem salis quantitatem proferturunt,

loris) qui relinquuntur, donec sponte extinguantur, agitando illas interdum forcipe, ut bene comburantur.

Cineres hos (refrigeratos & cribratos) (a) postea recipe, & in olla ferrea (b) illis affunde aquæ pluvialis puræ, aut alterius optimæ q. s. Digere super igne modico per hor. xxiv. In fine fac, ut ebulliant. Tum cola primum per linteum densum, dein per chartam. Colaturam, (plerumque flavam) quæ propriè *Lixivium* (aqua, sale lixivo imprægnata, usui servanda) dicitur, evapora in olla ferrea munda ad siccitatem usque; & relinquetur in fundo ollæ *Sal Lixivum*, sive *fixum* (istius Plantæ) (c) dictum, sed valde impurum (& nondum alcalizatum.) Exime hoc Sal, & in crucibulo ignito, super carbonibus accensis (igne circulari) fortiter reverbera, ut fluat etiam instar aquæ. Tum effunde fluidum Sal super tegulam (laterem, porphyritem pur.) Refrigeratum (vitreæ materiæ instar) redige in pulverem, quem aquâ calidâ solve. Digere per noct. tum filtra per chartam. Sic habebitur aqua purissima, quæ in vitro evaporatorio leniter evaporanda est, vel ad tertiæ partis, vel ad totalem consumptionem aquæ. Si primum fiat, Sal concresecet in chrysallos, sed citò perituras. Si posterius, habebitur Sal albissimum, quod super tegula purâ (crucibulo mundo) & accensis carbonibus paululum (fortius) reverberatum statim inferi vitro debet, quod subere clausum illud præservat ab aëre, ne per deliq. solvatur: Et hoc est illud Sal, quod propriè *Alcali* (Plantæ Alcalizatæ & calcinatæ) dici debet, & vulgò dicitur *Sal fixum*, & *Lixivium* (purissimum omni acido sensibili destitutum) Sed quia raro hæc Salia reverberant, hinc plerumque multum acidi in se continent, unde minùs rectè Alcalium nomine censerì possunt.

Vires. (Talia) *Salia Lixiva* (alcalia, fixa, reverberata sunt penetrantissima) omnia potenter attenuant, & incidunt (aperiunt, resolvunt, liquant, mordent, lancinant, pungunt), fundunt liquores (humores) quosvis, acidi (quod in momento destruunt, sibi adjungunt, & cum eo in verum sal concresecunt) participes, movent urinam, reserant (aperiunt) obstructions, alvum laxant, sudores cient, cutis poros aperiunt, anody-

TT 2

a Non necesse est illos cribrare.

b Potius terrea, aut cuprea stanno obducta: quia sal faciliè nigredinem a Marte contrahit.

c Cujus tamen odoris, saporis, & reliquarum proprietatum expers est sal, si torturam ignis vehementiorem sustulit.

na sunt (verum, si in nimia copia adhibeantur, totam sanguineam massam veneni instar, penitus destruant.)

Dof. in substantia ad ℞. ℥. imò ad ℞. j. (3℞.) in aquis destillatis.

(Margr.)

CAP. CLXXII.

Plantarum Sal Essentiale.

℞. Planta cujusvis recentis (imprimis tamen lignos.) v. g. ruta hortensis, absinthii, card. ben. (artemisia) magn. quant.

Concide, & contunde, illas minutissimè. Repone tum in cellam per aliquot dies. Tum per linteum crassum manibus, aut sub torculari, succum exprime. Alii plantam (cum magna aq. pur. quantitate) coquant prius (per hor. ij. vel ad dimidium usque), & tum succum (fortiter manibus) exprimunt (expressum per pannum colant).

Hunc succum, addito j. vel ij, album. ovi conquassato, coque, despuma (perforato cochleari inter bulliendum), filtra (trajice) per manicam Hippocratis, clarificatum (colaturam leniter coquendo in vase vitreo mundo) evapora, ad minimum ad quartæ partis consumptionem (syrupi consistentiam liquidioris) (a). Tum repone vas per aliquot (viii. vel x.) dies in cellam. Sic concresecunt chrystalli (lapides splendentes) quædam in liquore (circa fundum vasis), Sal (Essentiale Plantarum decoctæ dictum) aliquod repræsentantes, quod tamen purum haud est, verum potius tartarus quidam, ex sale (acido & alcali) tum volatili, tum fixo, oleo, terrâ, & phlegmate, conflatus.

Vulgus Auctorum minus rectè ad salia volatilia refert. Est enim potius succus integræ Plantæ, vel particulæ magis activæ ejus, repræsentantes ex parte naturam totius Plantæ, unde etiam saporem ejus, & odorem, produunt.

Vires. Aperiunt, & resolvunt, unde ventriculo, & primis viis, conducunt (ut & obstructionibus, in cienda urina, aliisque affectibus).

Dof. (3℞.) ad ℞. j. in aliquo liquore.

(a Ad cuticulæ apparentiam.)

C A P. CLXXIII.

(Maets.)

Pinguedinis Humana Oleum.℞. *Pinguedinis Humana*, a membranulis separata. q. p.

Liquefacito, ita ut bene fluat, eique misceto tantum Cinerum cribratorum, ut globuli inde formari queant. Hos globulos committito retortæ vitreæ, & ex arena Oleum, instar spiritûs tenuis, propellito: Quod si tenuius, & penetrantius, desiderabis,

℞. *Alcohol Vini*,*Hujus Olei ana p. equal.*

Stent in digestionem tepidâ, quod longius eò melius: Ita Oleum per Alcohol Vini attenuatur, & mentitur ipsum Spiritum. Alcohol postmodum, lenissimo igne, ab Oleo auferto, & obtinebis Oleum in fundo vasis tam tenue, ut, instar spir. volatilîs, poros nostri corporis permeare valet.

Vires. Hoc per se illitum ratione suorum salium acerrimorum, cutem arrodere solet, ac proinde commode miscetur cum axungia porcina, ursina, & cerâ; vel cum medullâ boum, equorum, & similium animalium, eâ quantitate, ut linimentum referat.

C A P. CLXXIV.

(Maet.)

Purgantis Specifici in Podagra præparatio.℞. *Elect. Cariocastin.* ʒ. ʒ. (Si quis autem alvi fuerit durioris, addito resine Jalappæ à gr. ij. ad gr. vj.)

Huic affundito

Vini albi generosi. ʒ. vj.

Stent in digestionem tepidâ per noct. Manè transcolentur per linteum, & sic potionem purgantem in Podagra specificam obtinebis.

C A P. CLXXV.

(Maets.)

Aqua Specifica ad Quartanas.℞. *Rad. Bryon.* lbj.

TT 3

Rad.

Raphan. rusticar. lbij.

Fol. Cochlear. m. iv.

Contundantur inter se, & mixtis affunde

Vini albi generosi lbiv.

Macerentur simul per dies viij. Dein destillentur in B. M. ad siccitatem usque.

R. Hujus Aquæ

Vini alb. ana ℥viij.

Nuc. Moscat. pulverizat. ℥j.

Sacchar. ℥β.

Paulò ante paroxysmum exhibeatur in declinatione febris. Exhibeto insuper

Tinctur. Gariophyll. ad ℥j. mixtam cum

Vini generos. ℥iv.

Præparatur autem Tinctura Gariophyllorum mediante simplici digestionem cum sp. Vini vulg. (a) & Gariophyllis per medium dissectis.

(Maets.)

C A P. CLXXVI.

Resinarum præparatio, ut & justa earum exhibendi methodus.

R. Jalappæ, vel Scammon. vel Agaric. q. p.

Redigas in pulverem tenuem, eique affundito.

Sp. Vini vulgaris ad eminentiam iv. digit. transv.

Stent simul in digestionem per 40. horas. Ita Spir. Vini (absque perturbatione fæcum decantandus) in se combibit partes resinosas (b) prædictorum subjectorum, (purgantium) quas separare hac methodo oportet:

R. Spir. Vini, tincturâ Jalappæ, vel Scammonii, vel similium, impregnati. q. p.

Hunc stillatim confundito cum Aq. pluviâ frigidâ. Ita illico lactescet. Hoc peracto (si Spiritum Vini recuperare desideraveris) committito cucurbitæ, & per alembicum, lento igne, pars subtilior, quæ eidem usui de novo inservire poterit, auferatur (secus enim fiat leni igne evaporatio ad totalem siccitatem.) Partem verò in cucurbita remanentem

^a Vel cum alkahest Glauberi, vid. pag. 322.

^b Sulphureas & salinas.

evaporato sensim, & sensim. Ita primitus tibi apparebit materia valde viscosa, quæ tandem ulteriore evaporatione inspissata speciem quandam (a) Resinæ offeret. Sed quandoquidem hæ Resinæ (glutinis instar tenaces, & refrigeratæ duræ &) valde sunt viscosæ (b) ac eatenus (c) mordicus intestinis adhærere, ibique tormina excitare solent, huic malo hæc methodo præcavere debes:

℞. Justam Resinæ alicujus dosin, eamque dissolvito in Vitello Ovi, (vel cochleari Spiritûs Vini) continuò agitando in mortario, donec Resina in Vitello Ovi sit resoluta. Postmodum misceto cum jusculis, lacte amygdalato (d), cerevisiâ, vel similibus aliis liquoribus (vehiculis) ægroque exhibeatur. Hoc enim in casu feliciter purgare solent Resinæ, nec symptomata maligna ullatenus excitant. Quòd si diagridium mitigatum facillimâ viâ præparare tibi animus sit, hoc modo procedito: *Vide processum, cui titul. Mitigatio Diagridii, in verbo Scammonium.*

Dos. Resin. Jalapp. est à gr. iv. ad xij.

Scammon. à gr. iij. ad viij.

Agarici à gr. iv. ad x.

CAP. CLXXVII.

(Margr.)

Rosarum Spiritus.

℞. *Rosarum pallidarum, à calicibus separatarum* lbxij.

Inde doliolo querno. Tum adde

Fecum Cerevisiæ recentium lbij.

Aquæ ferventis. lbx.

Tegantur operculo, cui imponatur lapis fatis gravis, & sic reponere ad fermentandum per diès xl. Tum inde vesicæ cupræ, & affunde Cerevisiæ generosæ, & antiquæ, lb. xl. Destilla cum refrigeratorio ad tertiæ partis remanentiam. Quod prodit, rectifica per M. B., & habebitur Sp. Rosarum fragrantissimus, & inflammabilis, qui servetur usui.

Vires. *Est cephalicus, & cardiacus. Usurpatur præcipuè ad refocillandos*

Colophoniz.

℞ Potius Resinosæ, & non faciliè solubiles.

℞ Per se, absque additamento exhibitæ.

℞ Pro delicatulis, quibus ad gratiam additur julapium rosarum.

landos egros. Miscetur potiunculis cardiacis; cum moschò, & ambra gryseà, redigitur in essentiam ambra, aut moschi.

(Marg.)

CAP. CLXXVIII.

Rosarum Aqua.

℞. Rosarum pallidarum lbx.

Indantur recentes (mundatæ tamen à calicibus) vesicæ; & affusa aqua purâ macera per xxiv. horas. Tum destilla quartam earum partem per vesicam, cum refrigeratorio, ad siccitatem; ne tamen comburantur. Aquam destillatam affunde alteri quartæ parti, &, abjectis fæcibus prioribus, ex eadem vesica, destilla, ut antea. Aquam destillatam adde tertiæ quartæ parti, & iterum destilla, ut antea. Hanc Aquam affunde ultimæ quartæ parti Rosarum, & destilla, ut antea, ad (dimidiam liquoris partem, aut q. libet) siccitatem fere. Sic habebitur Aqua Rosarum valde pinguis, & fragrans, quam serva usui.

Vires. Refrigerat, (siccat) & humectat: cardiaca, & cephalica est. Usus in julebis, emulsionibus, & potiunculis.

Dosis est pro re nata (ad ℥j, vel ℥ij, redacta in Julapium cum saccharo tabulato.)

(Marg.)

CAP. CLXXIX.

Rosarum Tinctura (& omnium Florum Cordialium.)

℞. Flor. Rosar. rubr. siccæ. m. j.

Illis in vitro oblongo, aut phiolâ, affunde.

Phlegmatis Vatrioli rect. (vel aq. ferventis, addendo ultimo Ol.

Vatriol. gutt. aliquot) q. s.

Digere, vitro optimè clauso, per hor. xxiv. (donec tincturam sat rubicundam liquor assumpserit.) Tunc cola per pannum etiam fortiter exprimendo. Colaturam per noctem repone. Tum decanta à fæcibus Tincturam claram (per duas circiter septimanas) serva usui.

Vires. Refrigerat, siccat, adstringit (in morbis & febribus ardentibus convenit, ut & tempore æstivo, humores biliosos temperat.) Conducit in compefcendo vomitu, in sistendâ diarrhæa, aliisque fluxibus tolerandis.

Dof.

CHYMICA LEYDENSIA.

153

Dof. est ʒj. vel ij. edulcorata sacchara (vel convenienti syrupo) aut in aliis mixturis.

C A P. CLXXX.

(Margr.)

Sal polychreston Parisiensium.

℞. Natri purissim. Sulphur. comm. ana ʒij.

Terantur subtilissimè, cribrentur, misceanturque. Hæc massa per vi-
ces ingeratur in crucibulum, super carbonibus ignitum, comburaturque,
donec pulvisculus gryseus remaneat. Hunc pulverem solve aquâ fer-
venti, filtra per chartam, & evapora ad siccitatem, & relinquetur Sal
albissimum (a), quod servetur usui.

Vires. Insigne est deobstruens in febribus intermittentibus, si inferatur
ordinario potui egrorum.

Dof. est ʒj. pro una vice, in cerevisiâ, vel aq. pura.

C A P. CLXXXI.

(Marg.)

Salium Fixatorum Volatilizatio.

℞. Sal. Volatile quodcunque, per spiritum aliquem acidum fixatum.

Adde ei Alkali quodcunque (b) (utraque tamen debent esse prius con-
trita.) Indantur retortæ vitreæ, & affusa s. q. Aquæ puræ, ut com-
modè solvi possint, fiat destillatio ex arena ad siccitatem usque, & unâ
cum Aqua prodibit Sal Volatile, quod antea ab acido ligatum erat,
absorpto nempe acido ab alcali admixto. Hoc Sal Volatile destillatione
per alembicum in formam siccam sublimari potest.

Ufus. Est tantum experimentum continens modum Salia fixata vola-
tilizandi.

a A lapide prunellæ non differens, nisi ratione additæ majoris quantitatis
sulphuris.

b Fixum tamen. Exemplum habemus in salis Ammoniaci confectione
& destillatione, &c.

(Marg.)

CAP. CLXXXII.

Salium Volatilium Fixatio.

℞. Sal Volatile quodcunque v. g. cranii humani, fuliginis, cornucervi, (Ammoniac.) urinæ, &c. Affunde ei guttatim aliquem Spir. acidum; nempe Spiritum Salis communis, aut Vitrioli, aut Nitri, (q. s. id est) quamdiu effervesceat. Desinente effervescentiâ Fixatio est peracta. Filtratur liquor per chartam, & in vitro evaporatorio, in arena leniter evaporatur ad siccitatem usque; & relinquetur in fundo Sal volatile, & acidum simul in massam unam concentratum; nempe Sal aliquod ex acido, & alcali, (volatili) conflatum (solvatur hæc massa aq. Rosarum: filtratur per chartam: atque iterum evaporatur ad siccitatem. Repetatur hæc solutio aliquoties semper iterum evaporando ad siccitatem; & relinquetur tandem Sal. Vol. Fixatum albißimum, odore Rosarum præditum.)

Uſus. Præter id, quod processus hic ostendi modum Salia volatilia conservandi in longum tempus, ne avolent, insignem quoque vim habent talia salia fixata (volatilia) incidendi, attenuandi (materias viscidas resolvendi, unde conducunt in variis morbis ab hujusmodi humore productis, nempe in obstructionibus, calculo, podagra.) sulphura (fætida ex sanguine exhauriendi &) destruendi, fermenta peregrina (varia coagulandi &) imbibendi, unde à multis Medicis pro arcanis, & panaceis habentur, possuntque omni tempore per addita alcalia ad Volatilitatem suam reduci.

Dos. sunt gr. vj. vel viij. ad ʒß.

(Marg.)

CAP. CLXXXIII.

Salium ChrySTALLIZATIO.

℞. Nitr. Sal. comm. Ammon. Vitriol. Alum. vel quodcunque aliud. Solve in f. q. Aq. ferventis, quantum Aquæ capere potest. Filtra statim per chartam, colaturam in vitro reponere in cellam per xxiv. hor.; sic concreſcit Sal in Chryſtallos, quæ nihil aliud sunt quam Sal depuratum. Decanta Aquam superfluantem, & chryſtallos super charta leniter sicca. Aquam vero in vitro evaporatorio evapora ad dimidium,

CHYMICA LEYDENSIA.

155

& procede, ut ante: hæcque toties est repetenda operatio, donec omnis Aqua in Chrystallos abiit.

Hæ Chrystalli figura & colore aliquo modo differunt. Sic nitrum præbet Chrystallos oblongas & albas: vitriol. virides, quadratas, & mire scintillantes; alumen similiter quadrangulares, fulgentes instar adamantis.

Ufus. Est tantum depuratio Salium, ut sc. habeantur pura, & ab omnibus heterogeneis, ac mixtis, libera.

C A P. CLXXXIV.

(Marg.)

Salis communis Decrepitatio.

℞. Sal. commun. (marin.) ℥℥.

Inde patellæ terreæ non vitreæ (mundæ tamen,) quam impone carbonibus (modicè) accensis, & spatulâ ferreâ Sal crebrò (& sedulo) agita (commove;) audieturque magnus strepitus Salis ab igne agitati, qui vulgò Decrepitatio dicitur. Relinquatur Sal tamdiu, donec non amplius crepet, (strepitum edat) sed (quietè) sub forma pulveris (tenuis) relinquatur. Hic pulvis dicitur Sal Decrepitatum (ustum, calcinatum & desiccatum.)

Ufus. Inservit reverberande calci Solis (& multis aliis operationibus chymicis,) destillando spiritui Salis, cœmentando antimonio, (ejusque regulo rubro) & Veneri, (ejusdem croco. Ingreditur etiam cœmenta Chymicis regalia dicta, hoc est aurum & argentum) aliisque pluribus usibus.

Processus secundus.

℞. Sal. comm. decrepitat. ℥℥.

Bol. rubr. vulgar. subtilissimè pulverizat. ℥℥.

Fiat destillatio ex retorta terreâ, in igne reverberii, cum amplo recipiente, per hor. xxx. primo leni igne, postea fortiori: sic prodibit cum nebulis albis Spir. Sal. comm., qui usui servetur.

Vires & Dosis conveniunt cum precedentibus.

VV.

CAP.

(Margr.)

CAP. CLXXXV.

Salis Spiritus Augmentatio.

℞. Spir. Sal. cum Ol. Vitriol. ℥ij.

Sal in Aq. sol. ℥j.

Misce, & destillentur, ut ante: Sic prodibunt ℥ij.; Et hoc in infinitum potest repeti, ita ut sine ullis sumptibus Sp. hic in promptu esse possit.

Nota 1. In fundo remanebit Sal, quod elixiviatum aqua communi, & denuò in chrystallos redactum, Sal constituit mirabile, maximè diaphanum, chrystallizationi sacchari, & mellis, interserviens.

2. Si Sp. tam fortis non expetatur, quarta pars Olei Vitrioli sufficiet.

Vires. Plurimis operationibus Chymicis, & vulgaribus, inseruit. Interne sitim extinguit, febribus convenit, & refrigerat, effervescentiam sanguinis sedat. Gravioris saporis est, & minus violentus, quam est Sp. Salis vulgariter destillatus.

Dof. à gurr. ij. ad x.

(Margr.)

CAP. CLXXXVI.

Salis dulcis Spiritus.

℞. Sp. Salis communis, sive Marini, (rectificat.) ℥iv.

Sp. Vini rectificatissimi ℥xij.

Misce, & ex retortâ vitrea, in arena, destilla ad siccitatem usque, cavendo in fine, ne ignis nimis urgeatur; quia aliàs retorta frangitur. Sequenti die, retortâ refrigeratâ, reafunde destillatum Spiritum, & iterum destilla ad siccitatem usque: Quod & tertiâ vice repetatur (tertiumque hi duo Spir. inseparabiliter uniti in unam massam, quæ servetur usui) eritque odoris fragrantis, & coloris limpidissimi (diciturque vulgò Aqua Temperata.)

Vires. Est diureticus (& lithonripticus,) & alexipharmacus, subtilissimarum partium. Extinguit sitim, preservat humores a corruptione. Imprimis conducit febribus malignis, & pesti, tam cum potu ordinario exhibitus, quam saccharo (quantum capere potest, ut fiat liquor sy-

CHYMICA LEYDENSIA.

157

rupi instar,) exceptus (peculiare est menstruum pro solvendo Sole.)

Dof. per se est ʒj. in poculo cerevisia (aqua destillata,) Vel, si est ffr. rarius, cochleare ʒ.

C A P. CLXXXVII. (Maets.)

Preparatio Spir. Sal. dulcis volatilis.

℞. Salis commun. calcinati usque ad minutum fluorem. ʒiv.

Ol. Vitriol. rectificat. ʒj.

Alcohol. Vini. ʒiv.

Sal commune calcinatum committe retortæ vitreæ, eique affunde Alcohol Vini, & postmodum adde guttatim Ol. Vitrioli, lenissimoque igne destillentur simul ad ficcitatem usque.

Vires. Egregiè hic Sp. restaurat appetitum prostratum, incidit potenter pituitam viscidam, & feliciter obstructions solvit, efficaxque est menstruum ad tincturas ex triplici regno educendas.

Dof. in haustu vini, aut liquoris convenientis, à gutt. x. ad xx.

C A P. CLXXXVIII. (Marg.)

Sal Mirabile Glauveri.

℞. Caput mortuum, in destillatione Spiritus Sal. Glauberi relictum.

Dissolve in aquâ ferventi, vel ad minimum tepidâ; ne tamen vitrum rumpatur. Solutum filtra per chartam, colaturam evapora, (a) ut tertia tantum pars pereat. Residuum relinque in loco frigido per xxiv. horas (b); & liquor, magnâ ex parte, concrecet in chrystallos. in superficie præsertim. In fundo autem hærebit liquor valde corrosivus, qui à chrystallis separandus est. Chrystalli vero non debent esse corrosivæ, sed, vel falsæ tantum, vel ex falso dulces. Quod si corrosivæ sint, tum significat, nimis multum esse evaporatum ex aquâ, in qua continebantur: necesseque est, adhuc semel dissolvere aquâ purâ, iterumque filtrare, tum evaporare, sed caute, ne nimium aquæ evaporetur, sed tantum, ut possit hoc Sal commodè chrystallizari.

Ufus. Hoc Sal. (chrystalli) coagulatum leniter, exiccaturque super

VV 3

Ad cuticulæ apparentiam

Per dies iij. vel iv.

charta alba) arena (calida) in pulverem (albissimum) vim habet coagulandi
diversos liquores, nempe cerevisiam, vinum, acetum, si una pars Salis
hujus calcinati misceatur cum tribus partibus liquoris, reponanturque
per noctem. Sic liquor cum Sale abibit in glaciem.

(Marg.)

CAP. CLXXXIX.

Terra Virgo.

℞. Capit. mort. Spir. Sal. comm. processus secundi. q. v.

Ei affunde s. q. Aquæ ferventis, idque in olla ferrea. Digere per noct.
Tum leniter decanta Aquam limpidam, eamque filtra, & colaturam
evapora in olla ferrea ad siccitatem usque, & relinquetur in fundo sal
aliquod fixum albissimum, quod fervetur usui. Hoc enim Helmontio
Terra Virgo dicitur.

Ufus. Inservit parando lapidi Butleri. Aliàs est Sal non absimile alcali
alicujus: particeps tamen adhuc acidi est.

(Marg.)

CAP. CXC.

Lapis Butleri.

℞. Hujus *Terra Virgin.* q. p. nempe. 3. j.

Fluat in crucibulo super igne satis valido. Quando fluxerit, effundatur
tum super lapidem mundum.

℞. Hujus refrigerati 3. v.

cui adde

Primi Entis Veneris, non edulcorati, 3. v.

Ufus. 3. β.

Misce, & subige cum pauxillo Aquæ, in quâ Ichtyocolla soluta fuit,
& redige, vel in unam massam, vel in plures trochiscos, aut lamellas
quadratas. Hic enim Helmontio dicitur *Lapis Butleri*.

Vires. Habetur Helmontio pro medicamento universali, quod solo sa-
ctu, affrictu, vel linctu, omnem morbum internum sanare creditur.
Quâ dere videatur ipse Helmontius in libello dicto Butler.

CAP.

C A P. CXCI.

(Margr.)

*Salis communis Regeneratio.*24. *Sp. Salis commun. 3. j.*

Ei guttatim affunde

Olei Tartari per del., quamdiu effervescit. f. q.

Mixturam evapora ad siccitatem, & relinquetur in fundo Sal commune, artificialiter constructum ad modum Salis naturalis.

C A P. CXCII.

(Maets.)

Salium Volatil. merè alcalium præparatio, & rectificatio.

24. *Rasure Cornu Cervi, Eboris, Cranii humani, Ungularum equorum, vel similibus. q. p.*

Committas retortæ vitreæ, & ex arena, per successivos ignis gradus, destilles, quousque oleum, & sp. in fundo recipientis, Salem verò Volatilem undiquaque ejus lateribus adhærentem, animadverteris. Omnibus refrigeratis oleum separa à spiritu, per chartam emporeticam madidam, illudque misceto cum cineribus ossium calcinatorum, cum calce vivâ, vel sale tosto, & leni igne instituaturs rectificatio. Ita Oleum tuum evadit limpidum, magnamque sui empyreumatis partem in fundo retortæ relinquit. Quod si primâ rectificatione non satis votis respondet, per secundam corrigere poteris, quousque limpiditate suâ satis faciet expectationi tuæ.

Salem verò Volatilem, oleo suo foetido inquinatum, ad puritatem ut reducas, hanc methodum prolequere:

24. *Salis Volatil., Oleo suo foetido inquinat. q. p.*

Cum eo misceto tantam ossium calcinatorum cinerum, quantitatem, quæ omne humidum, & pingue, absorbere queat, ita ut massa tua pulverem siccum referat. Quo peracto, massam tuam exiccatam alembico vitreo committe, & leni igne instituaturs sublimatio. Ita aridi cineres ossium calcinatorum imbibunt oleosas, foetidas, & ramosas particulas, adscendentibus in altum particulis Salinis, magis Volatilibus, quas seorsim collige, & usui reservato: Et hæc est ratio generalis in rectificandis omnibus Salibus Volatilibus, alcalium naturam referentibus. Cum autem

autem Sal Volatile succini spiritum quendam acidum secum conjunctum habeat, ac proinde per vasa vitrea se difficulter rectificari patiatur, hac alia methodo uti debes:

℞. Sal. Volatil. Succin. q. p.

Salis calcinati, donec crepatura desinit, ut de cineribus supra dictum.

Loco autem vasis vitrei sumito testam terrcam, eamque pyramide chartaceâ munito, & mediocri igne sublimationem tuam instituito; & hac ratione charta poris suis combibit Spiritum acidum, & Sal Volatile undiquaque lateribus instar florum adhærebit, quos collige, & usui reserva.

(Maets.)

C A P. CXCIH.

Preparatio Salis Volatilis, in forma sicca, Oleosi, seu Essentiæ Vegetabilium.

℞. Sal. Tartari bene purificati, partes quatuor,

Olei cujuscvis Vegetabilium, partem unam.

Salis Volatilis Urina, vel Ungularum Equorum, vel Cornu Cervi, similitumve, partes duas.

Salem Volatilem tuum in pulverem conterito tenuem, eique misceto Oleum tuum: Quibus tandem adde Sal Tartari, & quàm citissimè poteris, phiolæ committito sublimatoriæ, lenique admodum igne Salem Volatilem, essentiâ Vegetabilium imprægnatum, in altum propellito. Quòd si contingat, quòd ex morâ nimia Sal Tartari humidum aëris imbibat, ac proinde vel in medio, vel in fine, sublimationis, humidum in altum elevetur, quod facile ex dissolutione Salis Volatilis, lateribus sublimatorii adhærentis, dignoscere poteris, subito omnem ignem tollito; humidum enim omnem tuum Salem jam sublimatum secum veheret ad fundum phiolæ sublimatoriæ. Vel tali methodo procede:

Phiolæ sublimatoriæ committito Sal Tartari tenuiter pulverizatum, eique affundito Oleum, & postmodum Salem Volatilem. Stent simul per dies iij. vel iv. absque igne. Postea, ut dictum prius, sublimato.

Vires harum Essentiarum conveniunt cum dotibus subjectorum, ex quibus Olea sunt desumpta. Vipote, si hac preparatio facta sit cum Oleo

sa

CHYMICA LEYDENSIÆ.

161

fabina, Sale Volatili, & Sale Tartari, ut dictum superius, diureticum, mensisque aperiens habebis medicamentum potens. Et sic de reliquis.

Dos. est à gr. vj. ad xij. vel xv. plus, minusve, pro ratione patientis.

Nota bene, quod Sal Tartari, quantum fieri potest, ab humido aëris defendi debet: Ac proinde, cum Chymicus se accingit ad hanc sublimationem, Sal Tartari aliquantulum, sed blandè, calefacere debet.

C A P. CXCIV. (Maets.)

Salis Volatilis, Aromatici, & Oleosi præparatio.

℞. Cinnamom. ʒiv.

Nuc. Moscat. ʒij.

Gariophyllor. ʒj.

Sem. Anisi,

Cardamom.

Croci ana ʒj.

Contundantur in pulverem grossè, eisque misceto

Sal. Tartar. purificat. ʒiij.

Sal. Ammoniac. ʒj. Hisce affunde,

Spir. Vin. vulgaris ʒviij.

Stent simul in digestionem per noct. Manè fiat destillatio igne admodum leni: Ita elevabitur subtilissima portio Spir. Vini, essentia Aromaticum imprægnata, quæ eadem destillatione sese unit cum Sale Volatili Ammoniaci, indeque exurgit Sal Volatile Aromaticum.

Nota, quod hac in operatione ordinariò affurgit Sal Volatile Ammoniacum in formâ ficcâ, lateribus alembici, & recipientis adhærens, quod collectum, & in phiola vitrea ab aëre defensum, easdem obtinet vires, ac ipsius Spir. quippe Aromaticum essentia æquè imprægnatus.

C A P. CXCV. (Maets.)

℞. Tinctura Aromaticum (Spir. Vin. Aromatici) generali (nostra) methodo, (per formam extractionis) ut prius dictum, præparata. ʒj.

Sp. Sal. Ammoniaci purissimi (a ʒj. ad) ʒij.

XX

Di-

Digerantur simul confusa per xxiv. horas. Postmodum leni igne instituaturs destillatio : in quâ destillatione subtilissima Spir. Vini portio in altum elata se jungit cum subtilissimo Sale Volat. Ammoniaco, quod erat demonstrandum (& paratum erit Sal Volat.)

(Maets.) CAP. CXCVI.

℞. Flor. Salis Ammoniaci, eisque affunde

Alcohol Vini ad eminentiam. (iij.) iv. digitor. transversor.

Stent unâ in digestionem (per octiduum) donec Alcohol Vini Sale Volat. Ammoniaco imprægnatum perceperis. (quod decanta absque perturbatione sedimenti.) Hoc cum circulato (Spir. Vin. sulphureo salino) extrahantur tincturæ ex aromaticis, ut dictum, methodo (nostra) generali. Ita absque destillatione obtinebis tincturam Aromatum, Sale Volatili nobilitatam. Nota, quod hîc dictum est de ingredientibus Aromaticis, idem intelligi de ingredientibus magis Oleosis.

Vires horum Salium Volatilium Oleosorum ex ingredientibus facile colligi possunt. Quippe ratione Aromatum sunt cardiaca, stomachica: ratione Salium Volatilium pituitam tenacem potenter incidunt, & dissipant, obstructions solvunt, ac preinde in obstructionibus mensium, in passione hysterica, capitis gravedine, palpitatione cordis, & ventriculi fermento suffocato, maximarum sunt virium.

Dos. Exhibentur ordinariò in vehiculis appropriatis à gutt. vj. ad xx. plus, minusve, ratione patientis.

(Maets.) CAP. CXCVII.

℞. Cinnamom. acut. ʒß.

Nucis Adscat. ʒij.

Gariophyllor. ʒj.

Croc. Britannic. ʒj.

Sem. Cardamom.

Carvi, ana ʒj.

Sal. Tartar. ʒiij.

Sal. Ammoniac. ʒij.

Contundenda contundantur, reliqua incidantur. Sal verò Tartari, & Ammoniacum, inter sese terantur, & commisceantur. Hæc simul in cucurbitam conjice, usque affunde.

Sp.

CHYMICA LEYDENSIA.

163

Sp. Vini vulgar. 3. iij.

Digerantur per xxiv. horas. Postmodum leni igne fiat destillatio, & abstrahantur 3. iij. quæ admodum generosæ erunt; Et præparatum erit Sal Volatile Aromaticum.

C A P. CXCVIII.

(Margr.)

Scammonii fumigatio. (Scammonium Sulphuratum, sive Diagrydium.

℞. Scammon. crud. (Syriaci, minutissime) pulverisat. 3β.

Impone chartæ, bibulæ, cui subjecito vasculum cum carbonibus (prius) accensis, quibus inspergito pulverem Sulphuris. Tene aliquandiu chartam cum Scammonio, ut bene imbuatur fumo Sulphuris, ita, ut etiam in massam (unam confluat) concreascet: mitigabitque hic fumus acidus Sulphuris nimiam ferociam Scammonii, facietque illud lenius purgans, unde dicitur *correctio Scammonii*, (Scammonium correctum & Sulphuratum) appellaturque in pharmacopoliis *Diagrydium*.

Vires. Purgat bilem per alvum (easdem habet cum Scammonio crudo, sed remissiores; quia alcali Scammonii nimis vehemens à fumo Sulphuris acido temperatum est.)

Dof. a gr. vj. ad xv. imò ad ʒj.

C A P. CXCIX.

(Maets.)

Scammonii præparatio facillima, jucundi saporis, (ut ʒ mitigatio Diagrydii.)

℞. Scammonii q. p.

Contere in pulverem. Huic affunde Decoctum Glycirrhizæ (Nota; Decoctum Glycirrhizæ præparatur, solummodò coquendo Glycirrhizam contusam cum aq. vulgari, donec aqua dulcescat, quæ filtrari debet.), & coctum Scammonium agita (& contere in mortario vitreo) Ita enim Decoctum Glycirrhizæ lactescet. Decanta (liquorem lacteum), aliamque Decocti quantitatem affunde, & procede, ut prius. Hoc verò continua, quousque nil nisi fæces nigricantes in fundo remanserint. Liquores lactescentes confunde, & leni igne ad siccitatem pulveris evapora. Ita enim obtinebis Scammonium correctum (*Diagrydium mitigatum per*

dulcedinem Glyzirrhizæ) grati saporis.

Vires. Hoc diagrydium à gr. iij. (iv.) ad gr. vj. vel gr. viij. blanda alvum solvit, & purgat. Principaliter verò hoc Diagrydio fallere potes maxime morosos, (infantes, qui omnia medicamenta averfantur) qui etiam ad nomen medicamenti abhorrent, si misceatur cum tabellis ex succo limonum; cum ol. cinnamom. gutt. j. vel ij. vel iij. (vel redigatur cum cre-more tartari & ol. cinnamomi in tabellas suaviter purgantes).

(Maets.)

C A P. CC.

*Sanguinis Humani Spiritus præparatio, ad mentem
Helmontii.*

℞. Sani Hominis Sanguinem, eamque per se coagulari finito, & quantum serum ponderat, tantum Sp. Salis rect. affundito, & leni igne ad siccitatem evaporari finito.

℞. Huius Sanguin. exiccat, part. j.

Tartar. Rhenan. albissim. part. v.

Exactè inter sese conterantur, & destillationi submittantur. Oleum fœtidum à Spir. separa, quem seorsim reserva. Oleum verò fœtidum, super salem mirabilem Glawberi calcinatum; vel super salem comm. tostum, rectifica, quousque clarum, & limpidum, evaserit, terramque nigram in fundo retortæ deposuerit. Huic Oleo adde Alcohol Vini partes iv., simulque destillentur, quousque inter sese bene uniantur, & præparatum obtinebis Spiritum Sanguinis Humani subtilissimum, & igneum.

Ufus ejus est præcipuus in febribus malignis, & morbis contagiosis, tollendis.

Dof. à gutt. xx. ad xl.

Ufus. prioris Spiritus idem est, sed dosi majori.

(Maets.)

Alio modo vulgari.

℞. Sanguinem sani Hominis coagulatum, & exiccatum. q. p.
Huic misce

Silicium calcinatorum, vel salis rosti, partem duplam.

Destillantur simul per retortam. Ita enim obtinebis Spir. & Oleum. Spir. ab Oleo fœtido separa per chartam madidam emporeticam. Salem verò volatilem, lateribus vasis recipientis, & colli retortæ adhærentem, ut artis est, rectifica, ut in Sale volatili Cornu Cervi depurando mos obti-

CHYMICA LEYDENSIA.

165

obtinet. Hoc Sale volatili Spir. tuum Sanguinis Humani impræгна, quantum in sese resolvere potest. Oleum verò foetidum rectificā, ut prius.

Alio modo.

(Maets.)

R. Sang. Humani q. p.

Hunc phiolæ sublimatoriæ commissum, per mensem philosophicum committe in ventre equino. Postmodum leni igne Spir. volatilem destilla. *Hic Sp. volatilis est magnum arcanum in epilepsia.*

C A P. CCL.

(Margr.)

Sanguinis Humani Sal volatile, & Phlegma. (a.)

R. Sang. Human. 3. x.

Destilla ex cucurbitâ humili, in arena, per hor. vj vel viij. ignem in fine fortiter augendo, donec nil amplius prodeat. Sic ascendet primò liquor limpidus ad 3. v. Tum sequetur liquor turbidus ad 3. iij. Utrumque conjunge, & seq. die iterum affunde capiti mortuo, iterumque destilla, ut antea, ad siccitatem usque. Hoc repete adhuc semel, vel bis, donec liquor ascendant turbidus unâ cum guttulis Olei innatantibus. Separa Oleum per tritorium, & liquorem rectifica, ita ut tantum abstrahas 3. j. vel ij. Sic habebis liquorem, effervescentem cum quocunque acido, qui vulgò dicitur *Sp. Sang. Humani.*

Vires. Laudatur imprimis ad curandam epilepsiam, aliosque morbos, ab acido oriundos.

Dos. est aliquot gutt. ad 3. ʒ.

XX 3

CAP.

Sang. Human. Sal. vol. & Spir.

R. Sangvin. Human. p. q.

Evaporetur leni igne, donec in massa solida & nigricante remaneat. Hæc massa destillationi committatur eodem modo, ut Corn. Cerv. &c. Sic obtinetur Sal. & Spir. volatilis, & Oleum foetidum Sang. Human.

Vires & Dos. conveniunt cum Corn. Cerv.

Nota 1. Sine præviâ hac evaporatione 1. cauti sumus in destillatione, ne ab aquosis vaporibus vasa disrumpantur, 2. nullum ferè obtinetur Sal volatil., sed major quantitas Spiritus, quia Sal vol. phlegmate solutum, Spiritus naturam induit.

2. Non laudo additionem spir. sal., nec ullius acidi, quia volatile alcali, in Sangvine existens, ab hoc acido figitur, & in fundo retortæ remanet, unde Spir. quidem gravior, sed non ita efficax, & Ol. non ita foetidum, minus etiam efficax, obtineri solet.

(Margr.)

CAP. CCII.

Sanguinis Humani Terra, & Sal fixum.

℞. Caput mortuum, relictum post destillationem Spiritus, sive Salis volatilis, Sanguinis. Incineretur in crucibulo per hor. j., ita, ut totum evadat igneum. Refrigeratum sponte suâ infunde cum Aq. calidâ. Digere per noct., filtra per chartam. Colaturam limpidam evapora in vitro lati orificii ad ficcitatem usque. Sic relinquetur in fundo Sal fixum (a) saporis fatis acuti, & penetrantis. Terram verò, relictam in filtro, sicca, & repone usui.

Ufus. Sal fixum, in parva quidem copia ex Sanguine extractum, valde penetrans est, unde iisdem usibus destinabitur, quibus alia alcalia inserviunt, id est, corrigit austerum, atque acidum, aperiet, liquores dissolvit, fermenta acida destruet.

Dos. est aliquot granorum.

Terra adstringit: asurpatur a Chirurgis ad sistendum sanguinem, excepta quidem cera, aut terebinthina, aut vernice: quod quoque prestat ipse Sanguis integer, in pulverem reductus.

(Maets.)

CAP. CCIII.

Spadanensium Pilular. descriptio.

*℞. Mart. cum Sulphure preparati. part. ij.
Gum. Ammoniac.*

Scammon. Sulphurat. ana part. j.

Fiant, ut artis est, cum Syrupo Rosarum solutivo, vel Syrupo Rosarum cum Rheo, Pilulæ. (b.)

Dos. à gr. vj. ad x vel xij. pro ratione patientis.

Vires. Suaviter purgant humores, obstructions tollunt, & specificè exhibentur in morbis chronicis.

CAP.

a Hactenus verum, ex regno Animali, Sal fixum invenire non potui, nisi illius destillatio cum additis acidis, ut ad mentem Helmontii, instituat, quæ acida, vehementi igni tradita, in Sal fixum degenerant.

b Conveniunt ferè cum pilulis Martialibus, cap. 245. traditis.

CAP. CCIV.

(Margr.)

Sarmentorum Incineratio.℞. *Sarmentorum Vitis recentium*, fasciculos ij, vel iij.

Eos sub camino igne aperto redige in cineres, qui suâ sponte extinguantur, sintque albi coloris, non verò carbonēs nigri, eritque cinefactio rite peracta.

Ufus. *Inservit parando lixivio, sali lixivo, sive sali fixo, Vitis, qui vulgò dicitur Cineres clavellati, ex quibus Chirurgi cantheria, & capitellum parant.*

CAP. CCV.

(Margr.)

Saturni Incineratio & Calcinatio.℞. *Saturni crudi*. lb. ij.

Indatur patellæ terreæ non vitreatæ, quæ ponatur super carbonibus accensis, ut Saturnus fluat instar aquæ. Agitetur Saturnus fluidus spatulâ ferreâ tamdiu, donec totus abeat in pulverem (nec quicquam amplius fluat, sed cinerei coloris subalbicans evaserit, & peracta erit Incineratio), quod dimidiæ horæ spatio eveniet. Hic pulvis primò est subniger; si diutiùs paulò continuetur ignis, evadet flavus, si per hor. v. aut vj. urgeatur ignis, fiet pulvis rubicundissimus, qui vulgò in officinis *Minium (a)* dicitur, estque nil aliud, quàm calx Saturni reverberata.

Ufus. *Inservit parando liquori, & saccharo (magisterio) Saturni: ut & sublimationi cum Sale Ammoniaco pro parando Mercurio Saturni.*

CAP. CCVI.

(Margr.)

Saturni Stratificatio.℞. *Lamellarum Saturni*. 3. ij.

Hoc minium, si in crucibulo, duobus aliis crucibulis superposito, vehementiori igni tradatur, in massam vitream abit, quæ in fluorem redacta, in crucibulo detineri non potest, sed plerumque ipsa tria crucibula transiit.

Sulphur. commun. (pulverisat.) q. s.

Fiat in crucibulo (aut ollula satis valida, lege artis) stratum supra stratum. Reponatur tum crucibulum in igne circulari, sive rotæ, ut leniter incendiendo consumatur Sulphur. Quo facto, in fundo reperietur Saturnus, in carbonem nigrum versus, qui in mortario contritus abit in pulverem nigrum. Cribretur hic pulvis, & aquâ purâ (serventi) edulcoretur, iterumque siccetur. Dicitur vulgò, in officinis, *plumbumustum*, estque nihil aliud, quàm calx Saturni. Si fortè (prima vice) totus Saturnus non fuerit calcinatus in pulverem, addatur iterum Sulphur, & instituantur operatio, sicut antea (donec totus Saturnus pulverisari possit.)

Vires. Externi tantum usus est. Refrigerat, siccatur, adstringit, ingrediturque emplastra (unguenta) in officinis usitata.

(Marg.)

CAP. CCVII.

Saturni Saccharum, sive Magisterium.

2. Calcis Saturni, ut superius, (cap. 403.) preparata. 3. j.

Inde cucurbitæ vitreæ, ac affunde

Sp. Aceti 3. iij. aut. iv. vel q. s. ad aliquot digitor. transvers. supereminentiam.

Digere per d. & noct. viij, vel, donec Acetum evadat dulcissimum. Tum decanta Acetum, filtra per chartam, evapora in vitro ad quintæ, aut sextæ, partis remanentiam, (repone vitrum in locum frigidum, & post. xxiv. hor. invenies in fundo vitri) chrysallos albas, & splendentes, vel substantiam Saccharinam cum adstrictione dulcissimam (siccandam, & usui reservandam), unde vulgò *Saccharum, Sal, & Magisterium, Saturni* dicitur (restantem & decantatum liquorem, ut ante, evapora, donec in chrysallos concreseat).

Vires. Externi tantum usus est. Refrigerat, (siccatur, adstringit,) repellit; conducit in inflammationum principiis. Est frequentissimi usus apud Chirurgos in contusionibus, (percussionibus, & livore partium, in pallore & albedine faciei conciliandis, si prius aq. plantag. rosar., solvatur, & cum triplicato linteo crebro imponatur,) prohibendisque inflammationibus.

Dos. est pro re nata.

CAP.

Processus secundus.

(Maets.)

℞. Lithargyrii q. p.

Huic affunde

Aceti destillati ad eminentiam iij. vel. iv. digitor transvers.

Stent in digestionē, quousque Acetum dulce factum fuerit, & de acrimonia sua remiserit. Decanta, & filtra, lenique igne, ad apparentiam cuticulæ, Acetum destillatum evapora: Reliquum loco quieto repone: ita enim concrefcent chryſtalli, quæ exiccata sunt ipsum Sacch. Saturni, seu Sal Saturni. Reliquum de novo, ad cuticulæ apparentiam, evapora, & procede, ut prius.

Vires. *Convenit cum Balsamo Saturni ejusdem Auctoris.*

C A P. CCVIII.

(Maets.)

*Saturni Balsami (rubicundi) præparatio.**℞. Lithargyrii auri pulverisati q. p.*

Huic affundito

Acetum destillatum ad eminentiam iv. digit. transversor.

Digerantur simul, vel, si mavis, coquantur, spatulâ ligneâ semper agitando, quousque Acetum destillatum de acrimonia sua remiserit, & dulce factum fuerit. Tunc decanta (Acetum, Litharg. tinctura flava imprægnatum,) & filtra, liquoremque filtratum in patina stannea super vapores calidos aquæ ferventis ad consistentiam syrupi tenuioris evaporato: cui affundito aquam pluvialem: ita statim lactescet. Iterum filtrato: (quo agendo observabis guttas rubicundas per filtrum descendere) dein evaporato, ut prius, hancque operationem tamdiu repetes, quousque Balsamum tuum Saturni dulce instar Sacchari, & rubicundum instar sanguinis evaserit. Singulis hisce filtrationibus partes magis austeræ terrestriores in charta emporetica hærent. Sic beneficio hujus operationis præstantissimum ex Saturno elicuisti arcanum, quod tam ineriorius, quàm exteriorius, summâ cum laude in usum medicum recipi potest.

Vires. *Exterius applicatum curat oculorum rubedinem (inflammationem,) ex erosione cutis ab acri catarrho exortam (ut & in poris lachrymalibus, per sales acres & corrosivos nimium laxatis, constringendis, ut & in oculorum fistulis ad cicatricem perducendis.) Ratione enim particularum plumbearum excipiet ictus salium acrium, quos temperat, & acrimoniâ deprivat: ratione verò qualitatis sue adstringentis poros lachrymales*

nimum erosos, & dilatatos, adstringit. Balsamum hoc (Oleum Saturni) mixtum cum oleo olivarum, & cum eo simul agitatum (tritum,) donec desinat in (linimentum) Unguentum album verè Nutritum, præsens est remedium in (compescendis lumborum doloribus ex) inflammationibus renum (ortis.) Eorum enim regione hoc Balsamo illitâ, statim ardores compescuntur, & sedantur. In contusionibus, (quas inflammatio ordinariò subsequi solet) si dissolvatur Balsamum hoc in aquis appropriatis, & tepide, instar fotûs, applicetur, feliciter dissolvit. Insuper, si miscetur cum balsamis sarcoticis, præstantissimum præbet medicamen, carnis generationem promovens, dolores, inflammationes, tensiones, fluxus, & similia vulnerum periculosa symptomata, præcavens.

Interiùs exhiberi potest in omni vehementiori hemorrhagia uteri, & vulvæ, in fluxu mensum nimio, itidem in febribus ardentibus. In genere, præstat omne illud, quod à Saccharo Saturni ullo modo expectari potest. In affectibus oculorum diluitur cum aq. enphrasie, fœniculi, rosarum, vel similium, parsque affecta vel plumâ, vel linteo madido, continuo hoc Balsamo inungitur. Ita brevi temporis spatio magna hæc oculorum molestia sedatur.

Quod si (quod aliquando contingit) fistula oriatur in cantho oculi, post adhibita mundificantia, statim gutta una, vel altera, infundatur, ita brevi tempore fistulam carne replebis, & cicatricem obduces. Plura de hoc Balsamo invenies apud Kreucknerum in tractatu de Saturno.

Simplex infusio Aceti destillati cum Lithargyrio vires non infimas possidet in inflammationibus tollendis, ut & in podagrâ calidâ: Itidem in contusionibus, aliisque dolorificis fluxionibus, sedandis. In Gonorrhœa, ubi ab acri fermento Venereo eroditur ductus urinaris, Sacch. Saturni cum aq. rosarum, vel lactè tepido, injectum per syringam, præsens est remedium: quod æquè perfici potest cum Balsamo prædicto, miscendo, scilicet, aliquot guttulas cum liquoribus prædictis.

Quod si medicamentum valde adstringens, & dulce, instar Sacchari, ferro nobilitatum, præparare volueris, hac methodo procedito.

Vide cap. seq.

C A P. CCIX.

(Maets.)

*Saturni Balsami, Marte nobilitati, præparatio.**℞. Limatura Martis à sordibus repurgat. q. p.*Huic affunde *Sp. Salis rect. ad eminentiam iv. dig. transv.*

Sp. Salis rect. ad eminentiam iv. dig. transv.
Stent simul, quousque effervescencia sedata sit, Spiritusque Salis dulcescat. Quo signo apparente, Spiritum tuum filtrato, & ad dimidiam partem evaporato. Dein ei addito

Sacch. Saturni aq. portionem,

& igne mediocri, ex retorta, liquorem superfluum, ad siccitatem auferito. Ita in fundo retortæ remanebit massa rubicundi coloris, dulcis instar sacchari, & validissime adstringens.

Vires. Hujus gr. iv. vel. vj. interius exhibita felicissime sanant dysenterias, hemorrhagias, fluxus mensium nimios, hepaticos & coeliacos. Exterius commiscetur cum vehiculis convenientibus, & injicitur per siphonem in vulnera, quorum hemorrhagias curat, acresque catarrhos ad vulnera delabentes, obtundit, & mitigat. Exhibetur interius in potionibus vulnerariis.

Dos. à gr. iv. ad gr. x.

C A P. CCX.

(Marg.)

*Saturni Oleum.**℞. Sacchari Saturni puri, & sicci,*

Sacch. candidi (albi, subtilissime pulverisat. in mortario cupreo) ana ʒj.

Misce, & in mortario vitreo accuratè tere. Reponatur tum in vitro (lato, sive orbe vitreo) ampli orificii in cellam, relinquatur ibi (per aliquot septimanas,) donec (soluta ambo ab aëre ambiente) per del. (sub forma Olei) solvantur. Sic habebitur Oleum aliquod album, & dulce, cum adstrictione aliqua: Quod à facibus decantetur, & servetur usui.

Vires. Est insigne anodynum (sarcoticum, exiccat, ulcera conglutinat) externi tamen tantum usus. Confert imprimis doloribus padagricis

leniendis. Inungitur partibus dolentibus; aut etiam cum linteo in eo ma-
defacto imponitur.

Dof. pro re natâ.

(Maets.)

CAP. CCXI.

Satyrii Essentia ad Impotentiam.

℞. Rad. Satyrii cum tota substantia. q. pl.

Contunde in mortario lapideo in massam mucilaginosam. Fiat extra-
ctio cum alcohol Vini; ut dictum in generali methodo. Solutionem
decanta, faccesque bene exprime, cui adde

Mercurii Veneris Vegetabilis aq. portionem

Digerantur simul leni calore, &, ubi flores Satyrii sunt in vigore, fiat
infusio horum florum cum Essentiâ tua præparatâ. Digerantur simul,
quousque obtineas solutionem instar sanguinis rubicundam, cui, pro
ratione patientis, adde

Ambra gris. prout visum fuerit.

Nota bene. Mercurius Veneris Vegetabilis nihil aliud est, quàm
Sp. Ceparum. Vide processum sub hoc titulo, *Mercur. Ven. Vegetabilis.*
Cap. 106.

(Maets.)

CAP. CCXII.

Sennæ pulveris laxativi Rulandi descriptio.

℞. Fol. Senn. mund. sine stipitib.

Crem. Tartar. ana ʒj.

Sem. Anisi.

Gariophyllor.

Galang.

Cinnamom. ana ʒj.

Diagrydii ʒij. f. Alcohol.

Dof. in substantia. ʒj. ad ʒij.

in infusione. ʒl.

CAP.

Sigillum Hermeticum.

℞. *Phiolam aliquam oblongam, quæ, quantum fieri possit, non crassa, & ampla, sed angusta sit, & potius vitri Veneti, quam vulgaris.*

Muniatur collum ollæ aliquâ perforatâ, (contineat verò phiola liquorem, quem continere debeat) in qua excitetur ignis carbonum ligneorum satis vehemens, ita ut collum Phiolæ liquecat, vel molle evadat. Tum forcipe ignito prehendatur collum Phiolæ, & quantum fieri potest, comprimatur ita accuratè, & nullus exitus pateat. In quem finem nonnulli tubulo utuntur æneo, per quem inflantes accuratè conflant vitrum, ita ut nil ex vitro exhalare possit. Hoc factò, removeatur ignis, finitoque lentè refrigerari Phiolam, quæ tum *Hermeticè sigillata*, & clausa, dicitur.

Ufus. *Inservit longis digestionibus, in quibus necesse est, accurate claudere vitrum, ne menstruum avolet. Peractâ digestionem, vitrum oportet aperire, & rescindere ferro ignito.*

In locum verò Sigilli Hermetici sæpe Chymici substituunt vitrum inversum, aut præparant lamellam vitri, ut accuratè ad foramen Phiolæ quadret, quam circumcirca claudunt luto, ex borace, & colophoniâ, præparato, quod videatur apud Sennertum in institutionibus majoribus, ubi agit de Chymia.

Spiritus, cum Aëre continuò fermentantis, præparatio.

℞. *Stanni purissimi. part. j.*

Mercurii vivi part. iij.

Fiat secundum artem amalgama, instar butyri crassioris consistentiam obtinens.

℞. *Hujus Amalgamatis part. j.*

Mercur. sublimat. corrosiv. part. ij.

Exactè inter sese misceantur, & ex retortâ vitreâ ex arena, destillentur simul. Ita enim obtinebis liquorem, in quo, simul ac aër ingredi potest, fumus excitatur vehemens.

(Margr.)

CAP. CCXV.

*Solis Amalgamatio.**R. Bracteolarum Auri. q. liber.*

Redige illas, cum pauxillo Mercurii currentis, in massam aliquam ceræ instar. Hæc massa dicitur *Amalgama Solis*. Vel:

R. Scobis Solis, q. liber.

Ei admisce

*Merc. currentis q. s., ut cum illo fiat massa mollis. Vel:**R. Nummum aliquem Aureum.*

Tundatur hic malleo, ut fiat tenuissimus: Huic adde

Mercurii currentis partes. vj. vel. vij,

& abibunt simul in massam mollem, ceræ instar; quæ dicitur *Amalgama Solis*.

Si jam velimus recuperare Mercurium, & Solem habere sub forma calcis, sublimetur *Amalgama* in parva lagenula vitrea, & sublimabitur Mercurius ad latera vitri, calx verò Solis manebit in fundo. Vel, si velimus perdere Mercurium, imponatur *Amalgama* crucibulo mundo, & evaporetur Mercurius in igne aperto. Sic in fundo relinquetur calx Solis, quæ quærebatur.

Ufus *Amalgamationis Solis* est, hunc depurare, & liberare ab adjunctis facibus; secundo, inservire deaurationi apud aurifabros.

(Margr.)

CAP. CCXVI.

*Solis præcipitatio, sive calcinatio immersiva.**R. Sp. Nitri Bezoardici, sive alterius cujusdam Aqua Regiæ. 3. ij.*

Ei impone

Auri vel puri, vel impuri (signati vel crudi 3j.) 3. ij- aut. iij.

(miscantur &) relinquantur (in vitro clauso) in digestionem per noctem (donec) totus Sol à menstruo devoratur, qui coloris lutei evadet, nec quicquam reperietur in fundo, si Aurum purum fuerit: Quod argento commixtum fuerit, relinquetur illud in fundo sub forma pulveris albi, à quo solutio Solis, leniter decantando, separari poterit. Hanc solutionem destilla ex retorta vitrea, in arena, ad siccitatem usque, recuperabiturque

CHYMICA LEYDENSIA.

175

biturque in recipiente Aqua Regia, sive Sp. Nitri Bezoardicus (quialteri operationi reservari potest): in fundo verò retortæ relinquetur calx Solis, purpurei (rubicundissimi) coloris, eaque fervetur usui.

Ufus est *in servare Solis extractioni in tincturam, in oleum, & sublimationi in flores.*

C A P. CCXVII.

(Marg.)

Solis Tinctura, sive Aurum potabile.

℞. *Præcedentem Calcem Solis, relictam in retorta: (Vide processum superiore)*

Ei affunde

Alcohol Vini. ℥. ij. ant. iij.

Digere per noct., Tincturam (auream) decanta, & serva usui. Faces (calcem) verò relictas serva seorsim.

Vires. Potenter adstringit, & condensat (humorum acrimoniam salinam aut acidam austeritate sua temperat): hinc in fluore alvi, & ventriculi imbecillitate locum habere potest. Vulgo pro confortativa, & cardiaca, habetur (quod tamen vix fieri putandum est, nulla enim ratione hoc probari potest).

Dos. gutt. ij. ant iij. iv.

C A P. CCXVIII.

(Marg.)

Solis fulminantis præparatio.

℞. *Auri part. j.*

Aq. Regia part. iij iv-ve.

Solvatur Sol in tepido calore arenæ, cui soluto affunde stillatim

Oleum Tartari per del., quousque effervescentia salium sedata sit.

Ita facta est regeneratio Nitri: nam portiones Nitri tenuissimæ se conjunxerunt intimè cum particulis Solis, ac proinde, dum nimio calore vexantur, flammam cum tonitru concipiunt, eodem modo, ac hoc contingere in pulvere tonitruante videndum est.

CAP.

(Maets.)

CAP. CCXIX.

*Preparatio Azoth aurifact. (a)**R. Mercur. viv. a sordibus purgat. ℥vij.**Luna exactè cupellata ℥j.**Fiat amalgama, solvendum in f. q. Spir. Nitr.**Solis, per Antimon. purgat. ℥j.**Mercur. ℥viij.**Fiat amalgama, solvendum in f. q. Spir. Nitr.*

Solutiones has confundito, & ex retorta vitrea omnem humiditatem propellito: in fine ita augendo ignem, ut Spir. corrosivi secessum faciant a calce in fundo remanente. Hanc calcem edulcorato, & cum alcohol vini figito.

Vires. *Precipitatum hoc est etiam diaphoreticum, & rarissimè salivationes movet, & non nisi in corporibus valde pituitosis. Exhibetur in iisdem affectibus, ut dictum in Mercurio diaphoretico. cap. 262.*

Dosis. a gr. j. ad iij: exhibetur cum vehiculis in Mercurio diaphoretico dictis.

(Maets.)

CAP. CCXX.

*Solis Musici preparatio.**R. Stann. Angl. opt. ℥. j.**Mercurii, a nigredine loti,**Sulphuris,**Sal. Ammoniac. ana ℥. β.**Fiat*

(a)

*Alio modo,**R. Sal. purissim. ℥j.**Mercur. viv. ℥viij.**Fiat amalgama & solutio, ut supra:**Lunæ exactè cupellatæ ℥j.**Mercur. viv. ℥v.**Fiat amalgama & solutio, ut supra:**Solutiones confunde, & adde. Tinctur. Mart. adstring. ex Lap. Hæmat. ℥β.**Committantur retortæ vitreæ, & procede, ut supra.*

CHYMICA LEYDENSIA.

177

Fiat amalgama, ut artis est, Stanni, & Mercurii, quod in alcohol teratur cum Sulphure, & Sale Ammoniaco.

Alio modo.

℞. Stanni v. g. ʒ. j.

Mercurii ʒ. ij.

Sulphuris,

Sal. Ammon. ana ʒ. j.

Procede, ut supra dictum est.

Alio modo.

℞. Marcasite Auri.

Mercurii,

Sulphur.

Sal. Ammon. omnium ana.

Sublimentur autem ex cucurbitâ vitreâ loricatâ.

C A P. CCXXI.

(Maets.)

Solem ex Luna eliciendi methodus.

℞. Croci Martis cum Aq. Fort. elaborat. q. p.

Nitri duplum

fluat in tigillo, & eocum successivè misceto tuum Crocum, & fluat simul per dimidium quadrantis. Omnibus refrigeratis, abluito falsedinem Nitri. Ita obtinebis Crocum purpurei coloris amcenissimum.

℞. Vitri Saturni, & Croci tui preparati.

& successivis vicibus misceantur cum Lunâ cupellatâ, fluenti super cupellam. Ita portio Croci ingreditur substantiam Lunæ, & cum ea miscetur: portio verò scoriarum in forma spumæ ad extremitates cupellæ projicitur. Hoc autem continua, quousque tota superficies Lunæ scorîis obducta sit. Effunde in conum fusorium, illumque dissolvito in Aquâ Forti. Ita obtinebis in solutione Lunæ particulas nigrescentes per totam solutionem natantes; quas, ubi ad fundum residere, edulcorato, quantum fieri potest, & cum pauxillo boracis fundito. Ita plus Auri obtinebis, quàm ullo modo arte separatoriâ Lunæ habere potes.

ZZ. CAP.

(Maets.)

CAP. CCXXII.

Solis Croci præparatio.

- ℞. Solis finissim., per Antimon. purgat., & subtilissimè laminati. ʒ. β.
 Nitri chrysellizat. ʒ. x.
 Aluminis. ʒ. viiij.
 Sal. commun. ʒ. v.

Misceantur, & inter sese conterantur, & committantur cucurbitæ vitreæ; quibus superaffunde Aquæ simplicis, quantum satis ad dissolutionem salium. Coq. simul igne moderato ad siccitatem salium. De novo affundatur aq. pluvia, & coquantur, ut prius: quod continua, quousque folia Solis totaliter à salibus dissoluta reperias. Solutioni flavæ, aureique coloris, successivè instilla Ol. Tartar. per del. Ita enim aurum fundum petet, & præcipitabitur in pulverem tenuissimum, quem crebris edulcora ablutionibus, & exsicca, & per horæ quadrantem supra laminam terream ignitam calcina. Ita enim obtinebis Crocum Solis, purpurei coloris, sudoriferum, & cardiacum, hand contemnendum.

Dos. à gr. ij. ad iv. vel vj.

(Maets.)

CAP. CCXXIII.

Solis Croci præparatio ad Tincturam Antimonii parandum.

- ℞. Solis, per Antimon. purgat. part. j.
 Mercur., à fœcibus, & nigredine lavati. part. vj.
 Fiat secundum artem amalgama, quicquid misce
 Sulphuris duplum totius.

Misce inter se, & sub tegula calcinentur, continuò agitando ad totalem Sulphuris, & Mercurii, expulsionem. Ita obtinebis Crocum, à fœcibus, si quæ sint, abluendum. Vide cap. 28.

(Maets.)

CAP. CCXXIV.

Mensstruum ad Tincturam Solis cardiacam.

- ℞. Sal. Tartar.
 Ol. Vitriol. rect. ana q. pl.

Sali

CHYMICA LEYDENSIÆ.

179

Sali Tartari autem successive, & guttatim, affunde Oleum Vitrioli rect., quousque effervescentiam sedatam animadverteris: ita enim crescent in Salem intermedium inter alcali, & acidum: quem Salem in phlegmate Vitrioli resolvito, & filtrato, phlegma autem ad remanentiam dimidii evaporato, locoque quieto committantur: sic enim crescent chrystalli Tartari Vitriolati. Has chrystallos denuò resolvito in Alcohol Vini, eâ lege, ut fiant Chrystallor. part. ij. Spir. Vini. part. iv. Committantur simul retortæ vitreæ, vel cucurbitæ, & leni igne destillato. Ubi partes duas abstuleris, mutato recipiens, & Spiritum igneum separatim excipito. Ex cap. mortuo autem cum aq. pluv. extrahito Salem, & cum Spiritu tuo igneo misceto. Destillentur simul: ita enim habebis menstruum igneum salinum, quo ex croco Solis, croco Martis, croco Veneris, Tincturæ eliciuntur elegantes.

Tinctura Solis, hoc menstruo præparata, si misceatur cum Quinta Essentiâ Antimonii, sequenti methodo elaboranda, non infimum locum habebit inter Panaceas. *Vide cap. 44.*

C A P. CCXXV. (Maets.)

Scrophularum pro Emollitione.

℞. Sp. Salis,

Ol. Cera stillar. ana ℥. β.

Sp. Sal. Ammon.

Vin. rect. ana ℥. j.

Ol. de Laterib.

Petra, ana ℥. j.

Saponis Hispanici. ℥. j. 8.

M. pro Linimento.

C A P. CCXXVI. (Margr.)

Succini Essentia.

℞. Succini. q. s.

Redige in pulverem. Inde parvæ lagenulæ vitreæ, & affunde

Liquoris Alcabest. q. s., ut commodè madefiat.

Digere in arena, per horas aliquot, vitro aperto, donec omnis liquor

ZZ 2

exhala-

exhalarit. Tum recipe vitrum, & paululum refrigerato, affunde

Alcohol Vini. f. q.

Digere vase accuratè clauso per noct., aut aliquot hor., ita tamen, ne Alcohol perdas. Sic Essentia Succini resolvetur ab Alcohol Vini, hocque imbuet colore, & sapore suo, ita ut nihil, præter faeces, in fundo relinquatur: Debet autem aliquoties novum Alcohol affundi. Eodem modo paratur Essentiâ Macis, & Gariophyllorum.

Vires. Essentia Succini, ut & Essentia Maceris, & Gariophyllorum, sunt valde aromatica, & alcalina natura. Humores attenuant, fundunt: sunt cardiaca, & analeptica.

Dos. Est aliquot guttar.

(Maets.) *Succini Tinctura Helmontii preparatio.*

Processus secundus.

R. Succini (a) q. pl.

Flor. Sal. Ammon. part. dim.

Exactè inter sese conterantur, & misceantur. His affunde

Alcohol Vini ad eminentiam iij. vel iv. dig. transverso.

Stent in digestionem, quousque Sp. Vini flavo-rubicundam extraxerit Tincturam, quam decanta, & usui reserva. Vel.

Alio modo.

R. Succin. q. p.

Conteratur in pulverem tenuem, eique affunde

Ol. Tartar. p. deliq. q. f.

Stent in digestionem per xxiv. hor., iisque postmodum Alcohol Vin. affunde &c. ut supra.

Vires. Tinctura hac exhibetur summo cum successu in colico dolore ex acri, austero, & pituitoso humore, oriundo. Insuper in obstructionibus mensum medicamentum summè est efficax; uti & in surditate, ex catarrhis, ad aures allabentibus; si scilicet lana cotonea hac Tincturâ madefiat, quantumque fieri potest, auri immittatur.

Dos. interius a gutt. x. ad xxx.

Subtilissimè pulverizat.

CAP.

C A P. CCXXVII. (Margr.)

Succini Ol., & Sal. volat.

Paratur eodem modo, quo Ol. Tacamahacæ; (*Vide process. sub hoc titul.*) addendo duplum arenæ. Inter destillandum verò fæces quædam viscidæ ascendent in collum retortæ, & interdum quoque in recipiens, quæ vulgò habentur pro Sale vol. Succini, quod tamen rectius ex ipso Oleo separatur.

Vires. Cælescit, siccatur, est antihystericum, excitat apoplecticos, movet sudores, & menstrua.

Dos. est aliquot guttur.

Processus secundus. (Maets.)

re. Fragmentor. Succin. q. p.

Hiscæ repletur retorta vitrea, eâ lege tamen, ut tertia ipsius pars remaneat vacua. Hiscæ, si visum fuerit, adjice

Silicium pulverizatum, vel arena lota Manip. j. vel ij.

Instituatur destillatio lento primùm igne. Sic enim stillantem primò observabis Spir. Succini subacidum. Ignem successivè auge. Ita enim prodibit Oleum flavum, & limpidum. Vehementiori tandem igne prodibit Oleum rubrum, unà cum Sale volat. undecunque lateribus colli retortæ, & vasis recipientis, adhærente. Omnibus refrigeratis, Oleum à Spiritu per tritorium separa, quod lenissimo igne per se, vel cum cineribus elixiviatis rectifica, vel, si candidissimum velis, cum pluvia rectifica. Ita enim obtinebis Oleum Succini album, vel subcitrinum.

Vires. Oleum hoc interius exhibetur in passione hysterica, cum aq. artemisia: menses movet, frigidis capitis defluxionibus medetur, urinæ pellet, gonorrhæas curat, præsertim si jungatur cum ol. terebinthina lucido; spasmos curat exterius inunctum: & specificum est in lethargo, naribus, & temporibus, inunctum.

Cum hoc Oleo præparatur Balsamum maximarum virium, cum floribus sulphuris digerendo, ut dictum in compositione Balsami sulphuris terebinthinati. Hujus Balsami usus est admirabilis in tumoribus duris emolliendis, & maturandis, in podagrâ frigida, in glandulis induratis, præsertim si Oleum hoc cum alijs ingredientibus redigatur in emplastri formam.

(Maets.)

*Processus tertius.**℞. Sal. vol. Succini, Oleo suo foetido inquinatū, q. p.*

Huic misce

Salis decrepitati tantum, quousque massa fiat arida, instituaturque sublimatio ex vasculo terreo, vel testâ terreâ, pyramide chartaceâ munitâ. Ignem cautè rege, ne capitellum tuum papyraceum comburatur. Ita enim obtinebis Salem Succini Volat., instar lintei, omnique foetore, & empyreumate, liberatum.

(Maets.)

CAP. CCXXVIII.

*Succini Ol., Essentia Sulphuris imprægnatum.**℞. Flor. Sulphur. ℥. j. β.**Ol. Succin. rect. ℥. viij.*

Digerantur per noct. simul. Postmodum, lege artis, instituatur destillatio per retortam, & obtinebis Oleum Succini, Essentiâ Sulphuris imprægnatum.

(Marg.)

CAP. CCXXIX.

*Sulphuris Flores.**℞. Sulphuris vulgaris (crudi) lb. j.*

Redigatur in pulverem grossum. Hic pulvis per se, sine ullâ additione, sublimetur ex cucurbita terreâ (*a*) in ignem apertum artificiosè repositâ, applicato capitello vitreo; & modico (leni. Sic primo prodit phlegma, secundo, aucto ignis gradu) igne (*b*) Flores sub forma fumi, adscendent in capitellum (cujus limbo adhærent): unde digitis (manu) inter sublimandum sæpius removeri debent, ne nimis (concre-scant) indurentur: dandaque est opera, ne ignis sit nimius, ne à violentiâ ignis facillime fluant, tuncque inutiles fiant (sic totum Sulphur, relictis facibus, sublimabitur in capitellum, abibitque in Flores Sulphuris

a Vel ex olla ferrea, alembico terreo, rostro latissimo munito, cui applicetur recipiens, in extremitate foramen habens exiguum, ut facilius Flores adscendant, & citissime operatio peragatur.

b Qui manum super alembicum admittit.

CHYMICA LEYDENSIÆ.

183

phuris flavissimos & lenissimos: continuanda est operatio, donec nil amplius adscendat. Alii addunt Sulphuri sal. comm. decrepitatum, aut vitriolum calcinatum ad rubedinem, aut etiam arenam, ut ex seq. patebit: sed præstat nil addere). Quando capitellum removetur, licebit Cucurbitam latere, sive tegulâ, claudere, ne vi aëris Sulphur accendatur. Quod si fiat, cineribus injectis, incendium Sulphuris extinguere oportebit.

Vires. (Attenuant, incidunt) calefaciunt, & siccant: sunt diaphoretici, & sudorifici (bechici, vulnerarii) imò & alexipharmaci: medentur vulneribus internis pulmonum, renum, aliisque. Dantur sub forma pulveris, vel admiscuntur linctibus, & syrupis.

Dos. est ʒ. j. (3ʒ) mistorum cum sacch. cand. vel syrupo tussilaginis: Vel edantur cum pane butyraceo.

(Margr.) C A P. CCXXX.

Sulphuris Tinctura, Balsamum, & Lac-

ꝛ. *Florum Sulphuris pulverisator.* ʒ. ʒ. (3ij.)

Ol. Tartar. per deliq. ʒ. j. ʒ. (q. l.)

Fluant Flores in patella terrea munda (super carbonibus accensis): fluentibus affunde Ol. Tartar. per del. Sine, ebulliant simul ad siccitatem. Tum relictam materiam, antequam induretur, spatulâ (ferrea continuo) diligenter agita, donec (liquore consumto) colorem acquisiverit spadiceum, (subrubrum) sive *brunneum* dictum. Tunc Sulphur rite calcinatum erit. Hoc Sulphur, (refrigeratum) in pulverem redactum, extrahatur cum Sp. Vini rect. digerendo (in vitro) per paucas (aliquot) horas; & habebitur Tinctura sanguinea (subnigra), quæ tamen (à fæcibus decantata usui servanda est) aliquot dierum spatio sponte in Sulphur gryseum præcipitatur, quod vocatur, apud Beguinum, *Magisterium Sulphuris gryseum*. Hæc Tinctura cum aceto præcipitatur in massam albissimam, quæ exiccata dicitur *Lac Sulphuris*.

Vires. Hæc Tinctura (calefacit & siccant) præfertur ipsis floribus Sulphuris in affectibus pectoris, quòd omni acido Sulphuris careat. Acida enim pectori sunt inimica. Hinc maximè expetitur in phthisicis, & vulneribus pectoris (mouet sudorem, præservat a putredine).

Dos. sunt aliquot gutta (vel per se. vel in aliquo syrupo).

Pro-

(Maets.)

Processus secundus.

℞. Sulphur. q. p. vel part. ij. (i)

Sal. Tartar. cum Nitro ad virescendum combust. part. j. (ij)

Fundatur Sulphur, leni igne, in patina terrea (vitrea), fusoque (successivè) admisce portionem Salis Tartari, & spatulâ ligneâ inter sese commisce. Ita enim videbis, quod Sal Tartari fermentationem inibit cum Sulphure, multasque bullulas excitabit, colorque Sulphuris mutabitur in fuscum, vel hepaticum. Reliquam Salis tui Tartari partem (sedata fermentatione) successivè cum Sulphure fuso miscere pergito. Ita enim (sales vitriolici corrosivi, in Sulphure latitantes, erunt correcti, & emendati) visciditas Sulphuris erit incisa, vinculaque ita reserata, ut commodis menstruis, Sulphuri homogeneis, (utpote Sp. Vini, Sp. frumentorum fermentatis) via sit aperta ad subtilissimas oleosas, & salinas partes, ex Sulphure educendas. Quod fiet seq. modo:

℥. Sulph. cum Sale Tartar. fermentat. 3. j.

Alcohol Vini. 3. viij.

Contundatur (& pulverisetur: antequam humidum ex aëre contrahit) Sulphur, eique affundatur Alcohol. Digerantur in B. tepido (per xxiv. hor. vel), quousque Sp. Vini rubicundo flavo colore tinctus sit. Hunc, absque perturbatione fœcum, decanta; & usui reserva.

Vires. Valet in omnibus affectibus, in quibus Balsamum, & Magisterium, Sulphuris prescribi solent.

Dof. est à gutt. xij. ad xxx.

(Maets.) Sulphuris Balsamum efficacissimum.

℥. Hujus Tinctura q. v.

Evocato per distillationem Spir. vin. ad duas tertias, remanente in fundo Balsamo Sulphuris potentissimo, & nobilissimo, quod à Medicis Chymicis exhibetur in omnibus affectibus, utpote pulmonum, obstructionibus mensium, febribus hecticis: Quo in casu feliciter cum hoc Balsamo conjunguntur chrysalles Sacchari Saturni; quorum preparatio hæc est:

℥. Natri purissimi,

Sacch. Saturn. ana q. p.

Solvatur utrumque in aceto destillato. Solutiones confunde, & evaporando chrysallos expecta. Similiter & in asthma, orthopnoea, & similibus affectibus, quibus ullo modo Sulphur succurrere potest, prodest.

Sal.

Sulphuris Lac.

(Maets.)

2. *Sulphuris, cum Sal. Tart.; ut superius, preparati. q. v.*

Coquatur in aq. pluvia, usque dum Sulphur solutum sit: quo peracto fiat præcipitatio cum aceto destillato: Ita enim præcipitabitur ad fundum pulvis tenuissimus, qui ab omni foetore per crebras ablutiones liberandus est, vocaturque Magisterium, sive Lac Sulphuris.

Vires. Valet in morbis pulmonum, phthisi, asthma, peste, de quibus ulterius consulendi Authores Chymici.

Sulphuris Balsamus crassus:

(Marg.)

Processus secundus.

1. *Florum Sulphur. pulverizator. 3. v.*

Inde cucurbitæ vitreæ non resectæ, id est, integræ. Tum affunde

Ol. Terebinthin. vulgar. 3. xij.

Repone in arena, & accende ignem tertii gradus. Sic, iij. hor. spatio, totum Sulphur cum menstruo abibit in massam nigram, picis instar. Hanc massam refrigeratam effunde in ollam puram, & affusâ Aquæ puræ s. q., super carbonibus accensis absque flamma, per quadrantem horæ, coque. Refrigeratâ ollâ, Aquam superfluitantem cum Ol. Terebinthinæ decanta, & reperies in fundo massam nigram indurata valde, quam serva usui. Hæc enim est *Balsamus Sulphuris crassus* dictus.

Vires. Medetur optimè recentibus vulneribus, ut & ambustis, in quibus empyreuma feliciter extinguit. Inservit quoque parandis Balsamis aromaticis.

Bals. Aromaticus Fœniculatus.

(Marg.)

Processus tertius.

2. *Balsam. præcedentis 3. β.*

Solvatur supra accensos carbonēs, ita ut fluat. Tum adde

Ol. Fœnicul. destillati. 3. ij.

Agitentur bacillo, ut abeant in unam massam. Vel

Processus quartus.

(Margr.)

2. *Bals. Sulphur. crassi, ex floribus Sulphuris parati, & coctione cum Aqua inspissati, 3. β.*

A A A

Ol.

Ol. Fœnicul. stillat. 3. ij. aut iij.

Misce & per noct. digere in arena : sic accuratè miscebuntur duæ hæc substantiæ ; fietque Balsamus liquidus , colore nigro , retinens genuinum saporem Olei Fœniculi , absque empyreumate (operatio fieri potest in vitro , vel olla vitreata).

Vires. Attenuat , incidit , calefacit , siccatur : resolvit pituitam crassam in ventriculo , aut pulmonibus (hinc in affectibus pectoris , asthmate , dyspnœa , & orthopnœa , convenit) contentam : sudorem , & urinam , movet.

Dos. Aliquot gutta , vel cum syrupo aliquo (sepius de die) , vel lambendo solum ex vola manûs hunc Balsamum (non gutta deglutiendo , ut descendant in pulmones).

(Maets.) *Sulphuris vulgaris Bals. præparatio :*

Processus quintus.

R. Flor. Sulph. vulgar. q. p.

His affundè

Ol. Succin. Terebinth. vel Juniper. vel Nucum Juglandium , ad eminentiam iij. iv. ve , dig. transverso.

Stent in digestionem , in arena , igne mediocri , quousque Oleum tuum rubicundo colore tinctum , & à Floribus Sulphuris quodammodo inspissatum observabis. Ita facta est conjunctio Olei , & Florum Sulphuris : Et sic elaboratur Balsamum Sulphuris simplex ; Quod si potentius quis desiderat , Floribus Sulphuris adde Myrrham , Aloën , & Crocum , & ex illis extrahatur tinctura cum Oleo , ut dictum prius ; Ita obtinebis Balsamum , quod maximarum est virium in peste , aliisque morbis contagiosis. Interius enim exhibitum sudores potenter movet , & particulis suis balsamicis sanguinem à veneno externo defendit. Hoc autem in Balsamo Sulphuris anisato annotari debet , quod scilicet , in ejus præparatione , longâ digestionem , ac proinde indefatigabili patientiâ , opus est : fecus fetorem nauseabundum , ex fermentatione vehementiore , facile sibi conciliat.

(Maets.)

C A P. CCXXXI.

Sulphuris Balsamus compositus antipestilentialis.

R. Florum Sulph. lb. j.

Myr-

Myrrha, ℥. iij.

Aloes Socotrina, ℥. ij.

Croci opt. ℥. j. β.

Camphor. ℥. iv.

Redigantur in pulverem tenuem, usque affundatur.

Ol. Terebinthina aetherum, seu lucidum, ad eminentiam iij. iv.,
digit. transvers.

Digerantur simul, ut artis est, & obtinebis Balsamum Sulphuris in peste, morbisque malignis, magnarum virium.

Quod si vulnerarium reddere animus est, adde predictis speciebus, in digestionem, radic. consolida, flor. hyperici, chelidonii, centaurii, & similia.

C A P. CCXXXII. (Maets.)

Pilula antipestilenciales ex Sulphure.

℞. *Florum Sulphur.* ℥. x.

Myrrha, ℥. j. β.

Aloes lucida, ℥. j.

Croci optim. ℥. β.

Fiat pulvis tenuis, qui cum Elixire Paracelsi, vel alio cordiali, in massam pilularem redigatur: & habebis antipestilenciale optimum.

C A P. CCXXXIII. (Maets.)

Balsamus Dia-Sulphuris Rulandi.

℞. *Flor. Sulphuris*, ℥. j.

Ol. Nucum Jugland. ℥. vi.

Vini generosi, ℥. ij.

Digerantur simul, sæpius agitando ingredientia hæc; & postmodum coquantur simul ad Vini consumptionem: & paratum erit Balsamum Dia-Sulphuris Rulandi.

Processus secundus.

℞. *Florum Sulphuris*, ℥. viij.

Ol. Nucum Jugland. lb. j. β.

Digerantur in aqua calida ad solutionem Sulphuris; & præparatus Balsamus Sulphuris.

(Maets.)

CAP. CCXXXIV.

*Emplastrum Dia-Sulphuris Ejusdem.**Balsam. precedent. ℥. iij.**Cera, ℥. β.**Colophon. ℥. iij.**Myrrha, ad pondus omnium.*

Liquefac Ceram, Colophon. & Balsamum Sulphur. super ignem, insperge Myrrham subtilissimè tritam paulatim, & successivè, igneque lento coque, spatulâ ligneâ semper agitando, donec inter se permixta fuerint, & sensim refrigescant.

(Margr.)

Sulphur. Sp. per Camp. :

℞. Campanam vitream satis idoneam, in superiori parte perforatam (prius aqua pura madefactam;)

Eam impone (multis parvis) scutellis vitreis, aut terreis vitreatis, quot, scilicet, sufficiunt pro magnitudine Campanæ. In medio harum scutellarum pone (vasculum) patellam terream vitreatam cum Sulphuris liquefacti, & ferro ignito accensi fortè ℥. iij. (ne Sulphur excedat quantitate, & flamma frangat Campanam : sufficit igitur cochlear. j.) Relinque in loco à ventis remoto, donec Sulphur omne sit consumptum. Si fortè Sulphur præter expectationem extingatur, oportet hoc novo ferro ignito (priori remoto, ut nempe perpetuo conservetur Sulphur ignitum & incensum) reaccendere, & semper novum Sulphur pulverizatum adieciere, donec s. q. Spir. sive Ol. Sulphuris, sit comparata. Colligitur autem hic Spir. sive Oleum, ex fumo Sulphuris acido, collecto ad superficiem internam Campanæ, & tandem resoluto quasi deliq. ab externo aëre frigido, & humido : unde necesse est instituere hanc operationem tempore, & loco, frigido, & humido (pluvioso); aliàs parum, aut nihil, commodi reportabitur. Deinde etiam ℥ij. vel ij, Sulphuris est consumenda, antequam Campana incipiat destillare. Non nocebit etiam, si Campanæ subjiçatur vasculum, aquâ calidâ repletum, quæ perpetuo exhalet ad Campanam, ut hoc modo fumus facilius colligatur ad Campanam. Est operatio molesta, & diuturna. Hinc Chymici varia compendia hujus

operationis quærunt : nunc , scilicet , destillando Sulphur cum viridi æris , qui processus videatur apud Rolfincium : nunc cum Sp. Nitri , qui processus videatur apud Schroderum : nunc per se destillando Sulphur ex retortâ tubulatâ in recipiens aquâ repletum ; ubi aliqui etiam nitrum addunt , unde Sp. Sulphuris mixtus oritur.

Ego verò puto , omnes Spir. acidus in mundo esse Spir. Sulphuris , sed aliter , atque aliter , modificatum.

Nota 1. Ex Sulphuris vulgaris lb. j. accipies ʒß ; si vero fuerit minera Sulphuris , interdum ʒiij. vel iv. Spir. acidi.

2. Post destillationem Campana nocturno tempore ad latus reponi potest : sic Spir. acidus confluet in unam massam , quæ conservari potest.

Vires. Hic Spiritus ab Helmontio dicitur facere ad longam vitam ; unde plerumque reliquis Spiritibus acidis præfertur. Temperat acrimoniam salinam ; reserat obstructions , à sale muriatico factas : præservat à putredine , omnia extenuat , & incidit (ventriculi fermentum conservat , sanguinem depurat , & reddit incorruptibilem , movet sudorem & urinam).

Dos. Est guttar. vj. vel viij. (in aqua appropriata.)

CAP. CCXXXV. (Margr.)

Sulphuris Sp. per destillationem.

Re. Retortam tubulatam terream , aut saltem perforatam , (si foramen , aut tubulus , fuerit à parte posteriori , eò melius) Injiciatur per vices , sive cochleari ,

Pulv. ex Sulphuris , & Nuri , p. æq. fact. ;

Sic vapores incensi cum impetu feruntur in recipiens vitrum , quod amplissimum esse debet , continens aliquid aquæ puræ , & cujus junctura cum collo retortæ sit tantum leviter obturata. Consumpto cochleari uno ingeratur alterum , idque continuetur , quamdiu libitum fuerit. Sic accipietur , una cum quibusdam floribus , Sp. acidus penetrantissimus , Spiritui campanario haud absimilis , sine dubio tamen aliquid acidi Nitri in se continens , quod vapores rubicundi demonstrant. Potest dici *Sp. Sulphuris composus*. Si solum Sulphur , absque Nitro , ingeratur , infeliciter succedit operatio , quia Sulphur non accenditur , atque ideo nullum Spiritum acidum , sed flores suppeditat , etiam si leviter tantum junctura sint clausæ.

Vires easdem habet cum Spiritu Sulphuris, nempe refrigerandi, succan-
di, putredinem arcendi, urinam, & sudores, movendi.

Dos. aliquot guttae in aq. appropriatâ, aut vino.

(Margr.) CAP. CCXXXVI.

Tacamahacæ Oleum.

℞. Gum. Tacamahacæ, quantum fieri potest, pulverizat. (a) ℥. ij.
Arenæ puræ, & cribrate. ℥. iv.

Misce, & destilla ex retorta vitrea, in arena; primum igne leni, tum
terti gradûs, per horas ix. vel. x. Sic primum procedet liquor flavus:
tum rubicundus. Post horas vj. vel. viij. remove recipiens, & effunde
Oleum, atque iterum applica, donec prodierit Oleum valde crassum,
& viscidum, quod Balsamum Tacamahacæ dicitur.

Vires. Est maximè diaphoreticum, par succini oleo, vel etiam supe-
rius. Conducit vulneratis nervis, excitat presencas hysterica passionē, &
virium omnino præstantissimarum habetur.

Dos. internè est ad aliquot guttas.

(Margr.) CAP. CCXXXVII.

Tartari Cremor, & ChrySTALLI.

℞. Tartari Vini, (crudi), quantum potest haberi, albissimi, ℥. (iij.)
iv. (lb. β.

Abluatur (integer adhuc) toties Aquâ purâ, donec Aqua tandem per-
maneat limpida, tum sit ad manum, olla terrea (fictilis, aut etiam cu-
prea, sed stanno obducta) vitreata, & munda, quæ capiat præter pro-
pter

Aquæ lb. iij. (vj.)

Imponantur simul accensis carbonibus, & relinquuntur, donec Aqua
ferveat. Tum injiciatur (in bullientem Aquam) Tartarus antea lo-
tus, omne simul (vel cochleatim per vices, donec omnis Tartarus
sit ingestus,) integer, & sine contritione (vel exiccatus & pulverifa-
tus,

℞. Absque pulverisatione, & arena, hujus Gummi destillatio institui po-
test, modo retorta non ultra tertiam partem repleatur.

tus,) relinquaturque ibi per circiter horam ſb., donec omnis ab Aqua (totaliter) reſolutus ſit; quod cognoſci poteſt, ſi cochleari ligneo exploretur. Quo facto, removeatur olla ab igne, coleturque Aqua fervida per pannum denſum. Sic Aqua pura, ſecum vehens Tartarum ſolutum, tranſibit per pannum; quæ poſtea refrigerata in ſuperficie habebit cuticulam: In fundo verò, & ad latera, deponet Chryſtallos Tartari. Cuticulam vocant Cremorem Tartari; quem hoc modo colligunt. Accipiunt, ſcilicet, Tartarum refrigeratum, ſeparant ab Aqua, affundunt novam Aquam, coquantque, ut antea: bullienti Aquæ injiciunt albumen ovi conquaſſat. (j. vel ij.;) poſt parvam (dimidii quadrantis hor.) coctionem albumen (una cum ſæcibus) coagulatum (induratum) detrahunt cochleari perforato ligneo: tum Tartarum coctum (vel Aquam, Tartaro imprægnatam, ferventem) iterum colant per pannum (ſic ſæcibus in panno relictis, aquam habebis limpidam.) Colaturam ſtatim (in olla munda) imponunt igni, & dum bullit Aqua, in ſuperficie emergentem cuticulam (ſatis denſam) detrahunt cochleari perforato ligneo (& ſuper orbe terreo vitreato reponunt,) & ſtatim nova emergit cuticula, quam iterum detrahunt. Sic pergunt continuò, donec tota Aqua (per ejuſmodi cuticulas) ſit conſumpta, totuſque Tartarus abierit in cuticulam: quem Tartarum poſtea exiccant ad ſolem in pulverem ſubtiliſſimum, vocantque *Cremorem Tartari*. (qui nomen a ſimilitudine cum Cremore lactis accepit. Si vero Chryſtalli præcedentibus puriores deſiderantur, liquor, quamprimum prima cuticula apparet, effundatur in vas ligneum, & hoc reponatur per hor. xxiv. in cellam frigidam, & habebitur tum Cremor in ſuperficie, ad latera verò vaſis terrei hærebunt lapilli ſplendentes, qui vulgo Chryſtalli Tartari audiunt: In fundo Tartarus ſub forma pulveris. Vulgo omnia conjunguntur, ad ignem ſiccantur, redigunturque in pulverem albiſſimum, & in officinis uno nomîne Cremor Tartari dicuntur.) Notandum verò eſt, albumen ovi conquaſſatum poſſe ſtatim indi primæ coctioni, & deinde, ſi quis velit Chryſtallos habere majores, oportere Tartarum decoctum colari in vas ligneum; ſic enim emergent Chryſtalli. Alii decocto Tartari addunt aliquid Aluminis, aut Nitri, ut Chryſtallos accipiant majores: ſed hæ Chryſtalli ſunt adulterinæ.

Si in copia parantur Cremor, & Chryſtalli Tartari, tum accipiendum vas cupreum, ſed ſtanno obductum. Videndum etiam eſt, ut juſta quantitas Aquæ addatur Tartaro. Nam ad unam ſb. Tartari neceſſe fere eſt accipere Aquæ tbx. vel. xij: Sic enim demum ſolvi poteſt Tartarus.

Non-

Nonnulli etiam Tartarum, dissolutum in Aqua ferventi, filtrant per chartam, nanciscunturque Tartarum satis album. Sed operatio est tarda, difficulterque Aqua per chartam transit, facilèque illam obstruit, atque sic multum Tartari perit.

Vires. Cremor, & Chryalli, easdem habent vires, nisi quòd Cremor paulò subtilior est (constat ex acido & alcali, inter se temperatis, nullo ferè modo corrosivis). Virumque (blandè) attenuat, & incidit (resolvit, quod vulgo digerere vocant,) alvum blandè subducit (laxat), fermentum restituit (fortificat, vel etiam emendat), aliorum purgantium vires facile recipit, imò & easdem auget, & interdum reprimi, precipuè in scammoniatis (foetorem abscondit).

Dos. est à ℥. (j.) ij. ad 3. j. (Div. vj. in jusculo aut cerovisia).

(Margr.) C A P. CCXXXVIII.

*Tartari calcinatio, (incineratio), Lixivium, Sal,
& Ol. per deliq.*

℥. Tartari alb. integri. ℔. j.
Involvatur charta bibulà, quæ ligetur filo. Immittatur tum charta cum Tartaro in aquam puram, iterumque remota imponatur igni carbonum bene accenso, ita ut charta ab omni parte carbonibus, vel cespitibus ignitis, bene tegatur. Relinquatur sic Tartarus per hor. 8. Tum removeatur iterum ex igne, & reperies Tartarum confluisse in unam massam albissimam (ipsam Tartari calcem), si calcinatio ritè peracta est. Si verò massa adhuc nigra est, relinquatur illa, donec alba facta fuerit: & peracta erit operatio.

Tartari Lixivium.

℥. Massam ita preparatam (vel Cap. mortuum post distillationem spir. & ol. Tartari).

Solvatur Aq. pura: coquatur in olla ferrea: Tum digeratur per noct. (hor. xxiv, ut sal bene extrahatur); decantetur cum Aqua à cineribus, filtretur per chartam, & colatura evaporetur in olla ferrea munda ad siccitatem usque, & acquiretur sal Tartari, at impurum, ideoque reverberandum, iterumque Aqua pura solvendum, & filtrandum, obtinetur Lixivium Tartari.

Tartari

Tartari Sal (fixum, sive ejus Alkali).

℞. *Lixivium Tartari (vel Ol. Tartari per deliq.) optime depuratum;*
 Evaporetur in olla ferrea (vitro evaporatorio) ad siccitatem usque.
 Quod relinquitur super tegula vitreata, aut orbe terreo vitreato, reverberetur paululum, ut in totum exsiccet. Sic relinquitur Sal Tartari albiſſimum, quod statim ingeratur in vitrum angustioris orificii, quod accuratè claudatur, ne aër ambiens ingrediatur, & per deliq. solvatur.

Tartari Oleum per deliq. (Marg.)

℞. *Tartari ad albedinem calinat. (adhuc impuri, vel Salis Tartari precedentis) q. s.*

Repone super orbe vitreo, aut terreo vitreato, in locum frigidum humidum, qualis per æstatem est cella, ibique relinque per aliquot dies, donec sponte sua, absque additione aquæ, resolvatur in liquorem, qui filtretur per chartam, & servetur usui. Hic (liquor) enim vocatur *Ol. Tartari per del.* sive deliquescentiam. Sed est nil aliud, quàm Sal Tartari resolutum (potestque leni evaporatione, quoties libet, redigi in Sal purissimum.)

Vires & Usus Lixivii, Salis, & Ol. Tartari per deliq. Potenter resolvunt, & attenuant (aperiunt, incidunt), acida omnia (fermenta precipue ventriculi) in momento destruunt (corrigunt): hinc liquorum consistentiâ solvunt, & multas particulas precipitant (alvum laxant; Inserviunt usibus Chymicis & Medicis.) Sulphura aperiunt, & sic preparant, ut cum sp. vini tinctura genuina elici possit.

Dos. illorum non multum differt, estque intra corpus plerumque ad ℞j. ʒß.

CAP. CCXXXIX. (Margr.)

Tartar. Sal. reverberatio.

℞. *Sal Tartar. extemporaneum impurum,*
 & in crucibulo ignito per quadrantem horæ reverbera. Refrigeratum solve aquâ purâ, filtra, & in vitro evaporatorio leniter evapora ad siccitatem, & quod relinquitur, super patellâ terreâ vitreâ modico igne carbonum fortiter exicca. Ita fiet sicciſſimum, & albiſſimum. Indatur

BBb

tur statim lagenulæ vitreæ angustî orificiî, claudaturque accuratè subere.
Sic poterit conservari in forma sicca, ne per deliq. solvatur in aquam.

(Maets.) *Sal Tartari compositum:*

℞. *Tartar. crud.* v. g. lb. j.

Nitri, lb. β.

Contundantur in pulverem tenuem, & probè inter se misceantur. Hujus mixturæ successivè in crucibulum candens conjice cochlear j. Post detonationem grana aliquot Nitri adjice: ita enim illico fluet massa tua. Hoc continua, donec crucibulum ad summitatem sit repletum; vel quousque libet. Hoc peracto, crucibulum obrue carbonibus, & relinque eo in statu, donec omnia refrigerata sint. Crucibulum confringe, & invenies Salem tuum coloris subcærulei viridis. Hoc in cella repone, & alcali tuum ab humido aëris resolvetur in liquorem oleo persimilem, id est, *Oleum Tartari per del.*, verum sulphureorum resolvens.

(Margr.) *Tartari Sal compositum (extemporaneum.)*
processus secundus.

℞. *Tartar. Pin. albi*,

Nitri crud. ana ℥. j. (lb. β.)

Terantur omnia (seorsim) subtilissimè, cribrentur, & misceantur. Tum per vices (cochleatim injiciendo) in crucibulo, super carbonibus ignito, detonentur; sicque in momento (his maxima ex parte deflagratis) habebitur (reperietur massa quædam acerrima) *Sal Tartari*, quod dicitur *europiston*, & *extemporaneum* (compositum, *Sali Tartari* colore & sapore haud absimile). Removeatur ex crucibulo, dum adhuc candet, per spatulam ferream: ingeraturque adhuc tepidum in vitrum angustî orificiî, quod subere accuratè claudatur. Sic servabitur sub forma sicca, nec fluet per deliq. (ex lb. j. non multum ultra ℥iv. acquiretur).

Vires. *Inservit valatilizationi salium fixatorum, ut est Sal Ammon.* Idem potest supplere vicem nitri fixi, sive *Alcahest Glauberi*. Est succedaneum *Salis Tartari simplicis*: attenuat, incidit, alvum laxat, humores acido acres temperat (dissolvit, destruit omne acidum): unde nonnullis in quotidiano usu est in temperando fermento acido ventriculi (cujus sodam vel ardorem compescit: tollit paroxysmos febriles).

Dos, est ℥. β., qui sæpius in cerevisia sumitur.

CAP. CCXL (Marg.)

*Aqua Sal. Tartari, sive Menstruum, ex Sale Tartari
destillatum.*

24. *Ol. Tartar. per del. purissimi ℥. viij. aut q. s.*

Destilla, ex retorta vitrea, in arena, ad siccitatem usque, & accipies Aquam omnium levissimam, & subtilissimam, quam jure possemus vocare *Aquam elementalem*, quia ex subtilissimo aëre est contracta, rorisque majalis æmula esse potest.

Ufus. *Inservit pro menstruo in extrahendis essentiis, & tincturis, vegetabilium, præferturque Spiritui Vin. subtilitate, & simplicitate substantiæ, habeturque à multis Chymicis pro arcanorum menstruo.*

CAP. CCXLI. (Marg.)

Tartari (Salis) Tinctura.

24. *Sal. Tartari, precedenti modo preparati. ℥. iv.*

Inde crucibulo firmo, & mundo, quod reponere intra carbones accensos, claudaturque accuratè tegulâ, ne carbones, aut cineres, incidant. Conserva sic in igne reverberatorio per horas vj. vel. viij., donec totum cœruleum evaserit, quod spatulâ ferreâ exploratur. Quo facto, removeatur Sal Tartari, molle adhuc, ex crucibulo, &, simul atque paululum refrigeratum fuerit, statim (a) confringatur, indaturque phiolæ vitreæ oblongæ, eique affundatur

Alcohol Vini q. s. ad aliquot dig. transversor. supereminentiam.

Claudatur tum phiola, vitro inverso: fiatque, in arena, digestio per d. & noct. xiv., vel, donec Alcohol Vini sanguineum evadat. Tunc decanta Tincturam, & affunde novum Alcohol Vini, iterumque digere, sicut antea, donec tandem Alcohol non amplius tingatur. Tincturas conjunge, & serva usui.

Vires. *Hac Tinctura non tantum a Chymicis, sed etiam Medicis, in magno pretio habetur, qui passim illâ utuntur in sanitate sartâ tectâ conservandâ, & in morbis præcavendis. Est enim insigne aperiens, humores fundens, & quævis noxia expellens.*

Dos. *Aliquot gutte.*

BBb 2

CAP.

Antequam aëris humidum attrahat, sic nullam præberet tincturam.

(Marg.)

CAP. CCXLII.

Tartari Terra foliata.

℞. Salis Tartari siccissimi, & purissimi. ℥. j.

Huic in vitrea retorta contento, affunde.

Aceti destillati. ℥. (iij) iv.

Destilla (ex arena per retortam) ad siccitatem usque (& relinquetur in fundo cum Sale Tartari Aceti acidum omne), & liquor omnis; qui (in recipiens) prodibit, erit insipidus, phlegmatis instar. Retortâ refrigeratâ, affunde relicto Sali Tartari iterum Aceti destillati. ℥. iv; iterumque destilla ad siccitatem usque, & iterum prodibit Sp. Aceti sub forma phlegmatis. Continua hanc destillationem tamdiu, semper affundendo novum Spiritum Aceti, & destillando ad siccitatem, donec tandem Sp. Aceti prodeat acidus, id est, talis, qualis fuit affusus. Tunc Sal Tartari s. q. acidi Aceti erit imprægnatum, atque saturatum. Relictam massam solve denuò cum Alcohol Vini, filtra per chartam, & Alcohol Vini iterum abstrahere ad siccitatem. Sic relinquetur (habebitur) in fundo massa (pingvis) unctuosa, butyri instar, & sæpe repræsentans multa quasi folia, unde fortè nomen terræ (foliatæ Tartari) nata est (diciturque etiam Magisterium Tartari arcanum).

Vires. Est insigne digestivum in humoribus crassis attenuandis, & incidendis (purgans leniter per alvum): unde pro stimulo (& corrigente) reliquis (potiunculis) purgantibus additur. Multis inservit pro menstrua universali, aliisque Elixirio Proprietatis addunt (diciturque esse ferax multorum arcanorum Chymicis).

Dos. intra corpus est (gr. iv. v.) ℞. s. in aliquo liquore pro obstruendis omnibus antiquis referendis.

(Maets.)

CAP. CCXLIII.

Tartari Quinta Essentia.

℞. Salis Tartari, s. a. preparat. q. pl.

Huic affunde

Acet. destillat. ad eminemiam dig. ij. transverfor.

Post

CHYMICA LEYDENSIA.

197

Post ebullitionem sedatam Acetum destillatum ad siccitatem aufer, aliudque de novo affunde. Hoc continua, quousque Acetum destillatum tam acre redeat per destillationem, ac affusum erat.

℞. *Hujus lbj. . misceto cum*

Sal volatil. Urinae. ℥j. ꝑ.

Camphor. ℥j.

Sublimentur, ut artis est; ita obtinebis Salem volatilem *maximarum virium in obstructionibus corporis nostri solvendis: & specificè convenit in omnibus arthritidis speciebus.*

Dos. a gr. vj. ad. ℥j. in convenienti vehiculo.

Quòd si menstruum desideres potentissimum pro elaboratione Elix. Paracelsi volatilis, cujus mentionem facit Helmontius:

℞. *Salis hujus. ℥j.*

Alcohol Vini fortissim. ℥xij.

Macerentur ad solutionem Salis, paratumque erit menstruum ad Essentias vegetabilium, animalium, & multorum mineralium, extrahendas, & per alembicum destillandas.

(Maets.)

C A P. CCXLIV.

Balsamum Samech Paracelsi.

℞. *Sal. Tartari, opt. purificat. à sordibus. lbj.*

Huncque Salem cum s. q. aquæ pluviae redigito in lixivium forte.

℞. *Idem Chrystallor., seu Cremor. Tartari. lbj.*

Dissolvatur in aq. pluviali coquendo. Solutione peractâ, confundantur simul hæ duæ solutiones guttatim, quousque omnem effervescentiam sedatam observabis. Tunc subito filtrato, quod filtrari potest, & in Salis formam evaporato, & ita paratum erit Balsamum Samech Paracelsi, quod sequenti modo ad majorem maturitatem redigito:

℞. *Hujus Salis Tartari inversi, q. p.*

Alcohol Vini ad eminentiam dig. iij.

Stent in digestionem, quousque Sp. Vini summam contraxerit rubedinem. Spiritum Vini decanta, novum affunde, & procede, ut prius, illudque continua, quousque tincturæ satis obtinuisti. Illas verò confundito, & ad mediocritatem, per destillationem, evaporato.

Vires. *Est medicamentum, potenter per diuresin educens Tartarum sanguinis, & efficaciter à renibus arenas, & calculos expellens.*

BBb 3

Dof.

Dof. Salis à ℥℥. ad ℥j. in liquore conveniente diuretico.

Dof. Tinctura à ℥j. ad. 3℥.

(Maets.)

C A P. CCXLV.

Tartari Vitriolati præparatio.

℞. Ol. Tartar. per del. limpidissim. & fortissim. (seu Salis Tartari, aq. comm. soluti,) q. v.

Huic successivè stillatim affunde

Ol. Vitrioli rect., quousque effervescentiam sedatam observaveris.

Quo in casu acidum Vitrioli, & alcali Tartari, connubium ineunt, & salem intermedium componunt. Hoc leni igne ad siccitatem evapora salis candidissimi acido-salini, & præparatus erit Tartarus Vitriolatus.

Vires. Digestivum est nobile ad obstructions pertinaces resolvendas, præcipuè mensium, mesenterii, lienis, & similium (urinas & menses movet : stomachicum est, & stimuli loco purgantibus permiscetur : potenter attenuat, incidit, resolvit crassos Humores & viscosos.)

Dof. ejus à gr. vj. ad xv. & ℥j.

Tartari Magisterium, sive Tartarus Vitriolatus :

(Marg.)

Processus secundus.

℞. Ol. Tartar. per del. 3j.

Vitriol. non rectific. 3ij.

Misce guttatim (cavendo, ne nimis effervescent) in cucurbita (vitro oblongo, donec non amplius effervescent.) Tum (vitrum repone ad quietem : post horam liquorem superfluitantem decanta a coagulo albo,) pauxillâ additâ aquâ purâ, filtra per chartam. Colaturam (reasfunde coagulo albo, antea relicto,) evapora in vitro evaporatorio ad siccitatem. Quod relinquitur in fundo, est (pulvis albißimus) Sal subausterum, dictum Magisterium Tartari (Tartarus Vitriolatus, Magisterium Vitriolatum.) Alii aliam proportionem observant, sumendo vel partes æquales, vel duas partes Ol. Tartari, & unam (ad summum) Ol. Vitriol. (alii Ol. Tartar. p. deliq., & Spir. Vitriol. ana.) Verùm observandum, & studendum est, ne Tartarus hic Vitriolatus fiat nimis acidus, & corrosivus, & non tantum non aperiat, sed obstruat potius.

Vi-

Vires. Est medicamentum magni nominis apud Medicos, & plurimi usus. Nam potenter attenuat, incidit, resolvit, crassos, & viscidos (tenaces) humores. Unde (audet digestivum in morbis chronicis) in purganda pituita, in calculo (solvendo omnium Medicorum experientia,) in obstructionibus plurimum valet. Omnia fere famosa lithontriptica recipiunt Tartarum Vitriolatum. Purgantibus phlegmagogis additur pro stimulo. Cum Jalappa feliciter purgat hydropicos.

Dos. est à ʒß. ad (ʒj. 3ß.) ʒij.

Processus Tertius. (Marg.)

Vitriol. crud. viridis, optimè chrySTALLIZAT. ʒiij.

Solvatur aquâ purâ, & solutioni instilla

Ol. Tartar. per deliq. ʒj.

Misce, & agita, ac superfunde

Aquâ purâ, ut bene misceantur, ʒiij. iv.

Tum repone vitrum ad quietem, ut pars metallica Vitrioli petat fundum. Aquam limpidam filtra per chartam. Filtratam evapora ad siccitatem. Quod relinquitur, igniatur in crucibulo. Refrigeratum solve aquâ purâ, digerendo per noctem. Filtra, & chrySTALLIZA, habebiturque Sal albiſſimum, compositum ex Sale Tartari, & acido Vitrioli, quod vulgò dicitur Magisterium Tartari, & Tartarus Vitriolatus.

Vires. Habebitur pro digestivo crassorum, pituitosorumque humorum, quos attenuat, & incidit. Unde feliciter phlegmagogis, & melanagogis, purgantibus additur.

Dos. est ʒß. ad ʒj.

C A P. CCXLVI. (Margr.)

Tartarus Emeticus.

12. Vitri Antimonii (vel croc. metallorum) (a) minutissimè pulverizat. ʒj.

Nitri crudi pariter pulverizat. ʒij.

Misce, & in crucibulo, super carbonibus ignito, fac detonent. Materiam relictâ pulverizat. adde

Salis Tartari purissim. ʒj.

Aqua.

Vel Mercur. vit.

Aque puræ. ℥ix.

Misce, & in vase ferreo coque ad totalem consumptionem Aquæ. Massam relictam pulveriza, & cum aq. fervente extrahe. Filtra per chartam. Quod in charta relinquitur, est Vitrum Antimonii, quod sicca, & serva. Colaturam verò evapora in vitro ad totalem siccitatem. Tum relictam massam super latere albo fortiter sicca, & in vitro clauso pulverem ejus serva usui. Hic enim est *Tartarus Emeticus* dictus.

Vires. *Purgat per superiora, & inferiora; præcipuè humores biliosos.*
Dof. a gr. ij. ad (iv. vel.) vj.

(Marg.) *Tartari Sp. & Ol. per destillationem:*

℞. *Tartar. alb. crud., minutissimè pulverizat. q. p., v. g. ℔iij.*
aut. iv.

Destilla per retortam tubulatam, per vices ingerendo cochleare j., priori consumpto. Sic, paucarum hor. spatio magnâ copia Sp. & Ol. Tartar. colligi poterit. Vel

℞. *Tartari crudi pulverizat. ℔iv.*

Repleatur eo retorta terrea tubulata ultra dimidium, fiatque ejus destillatio igne aperto primi, & secundi, gradus, applicato recipiente vitreo capacissimo, cujus junctura cum collo retortæ accuratè claudatur, ne subtilissimus Spiritus (sal. volat.) exhalet (in auras avolet.)

Elapsis aliquot horis, cum recipiens fuerit limpidum, & vapores albi in liquorem concreverint, aperiatur tum operculum, sive tubulus, iterumque injiciantur ℔iv. Tartari pulverizati: fiatque iterum destillatio, sicut antea, ita tamen, ut tubulus semper accuratè claudatur, ne quidquam exhalet, aut etiam Tartarus incendatur. Potest hoc modo continuari destillatio Tartari, donec tota retorta capite mortuo sit repleta.

Vulgò enim sic destillant. Accipiunt nempe Tartari integri ℔iij. vel iv. Ingerunt in retortam terream, destillant per ignem reverberii, sed igne valde leni, ne Tartarus, qui est corpus vegetabile, nimis citò comburatur, & cum impetu prodeat, ac frangat recipiens. Post horas iv. aut v. ignem urgent ad tertium, & quartum, gradum. Cum nihil amplius prodit, & recipiens evadit pellucidum, tum desistunt à destillatione.

Quo-

Quocunque autem modo perficiatur operatio, liquorem destillatum accipiunt, & per tritorium separant (per filtrum chartaceum, sic Spiritus transcolabitur) Oleum crassum, & grave, à liquore rubicundo; & quia Oleum partim est leve, partim grave, filtrant liquorem limpidum rubicundum per chartam. Sic Oleum remanet in charta, & liquor transit limpidus, & rubicundus.

Tum utrumque Oleum (quod in filtro remansit) conjungunt, quod est maximè foetidum: hinc etiam *Oleum Tartari foetidum* dicitur (usuique externo servetur. Hoc Ol. Chymici rectificare solent per retortam vitream in arena cum cineribus cribratis: Sic (solet limpidum evadere, sed in parva copia) prodit, primo flavum, ultimo rubrum. Alii rectificant super sal Tartari, & tum multum salis volat. Tartari colligunt.)

Liquorem vero limpidum rectificant, vel potiùs cohobant supra 3j. aut. ij. capitis mortui ejusdem Tartari relictì, & pulverizati. Fit autem hoc per cucurbitam. Sic adscendit liquor subtilissimus, & albus, in exigua quantitate; non enim ultra (tertiam) quartam partem liquoris abstrahere est. Quando liquor mitis sequitur, Spiritum Tartari abstractum esse gustu cognoscunt.

In hac operatione Acidum Tartari, quod commixtum erat Spiritui, relinquitur in capite mortuo, quod est naturæ alcalinæ. Spiritus verò merum est Sal volatile Tartari, quod per caput mortuum Tartari, liberatum ab acido suo, jam purum evadit, effervesceatque (facile) cum omni acido, instar sal. volatil. urinæ, aut C. C. Atque hic est genuinus Spiritus Tartari, qui nullà alià rectificatione indiget. Nam, qui sæpiùs repetunt rectificationem, illi plerumque Sal volatile tandem perdunt, & postea phlegma Tartari pro Spiritu Tartari venditur.

Vires. *Sp. Tartari, ut & Ol. rectificatum, medicamenta sunt inter-
nis obstructionibus (reserandis, quarum quasi panacea quedam esse per-
hibetur,) dicata. Hinc magnis (miris) apud Chymicos (Medicos) Lan-
dibus effervunt, dum chronicis, & contumacibus, morbis adhibentur.
Alcalica enim naturæ cum sint sine dubio, acidum destruendo, humores
fundunt, & liquefaciunt, unde, coagulationem tollendo, deobstruere di-
cuntur. Sed semper cavendum est, ne phlegma (spiritu, majori ex par-
te destillando deperdito,) pro genuino Spiritu Tartari, Chymicis (ignaris)
in usum veniat (quod inefficax & inutile esse experientia constat:) debet
enim effervesce cum quovis acido; quod, si non faciat, tum Spiritus*

pro adulterino est habendus. (Præstat vero his Tartareis medicamentis substituere aliquod sal volat. Corn. Cervi, aut sal Ammoniac., quo facilius, & minoribus cum sumptibus, & efficaciora, parari possunt.)

Dof. & Spiritus, & Olei, sunt gutt. vj. ad. x. vel. xj.

(Maets.)

C A P. CCLXVII

Tartari, & Urinæ, Spiritus volatilis.

℞. Tartar. Rhenan. crud. purissim. ℥iv.

Terantur in alcohol, ac in patina terrea plani fundi calcinentur in cineres. Quibus affunde

Urinæ recentis. ℔xvj.

Sepeliantur in fimo equino, in vase optimè clauso, (luto scilicet, vel similibus) per menses iij. Ita enim Sal volatile Urinæ sese jungit, per putrefactionem, cum Spiritu igneo Tartari. Hisce peractis, committantur cucurbitæ vitreæ, alembico suo munitæ, & lenissimo igne, Spiritum igneum auferto, quem seorsim reserva. Ablato Spiritu, accipito phlegma seorsim, continuatoque distillationem ad siccitatem usque. Capiti mortuo, in fundo remanenti, affunde phlegma destillatum, & stent simul in digestionem per hor. xxiv. Ita in sese combibet phlegma Sal, in capite mortuo relictum. Filtrato phlegma tuum, ei que affundito Spiritum seorsim reservatum. Ita enim Sp. vol. secum vehit, per repetitas distillationes, portionem salis, ex capite mortuo educti.

Vires. Maximarum virium est in obstructionibus corporis humani solvendis. Specificè exhibetur in hydrope, podagra, obstructionibus mensium.

Dof. à gutt. iv. ad x.

(Maets.)

C A P. CCXLVIII

Tartari Spiritus hydragogus.

℞. Facum Vin. Rhenan. ℔iij.

Tartar. leviter calcinat. ℔j.

Misceantur inter se, & committantur retortæ vitreæ, instituaturque distillatio successivis ignis gradibus. Ita enim primo loco obtinebis Spi-

CHYMICA LEYDENSIA.

203

ritum albicantem, quem, ubi sequuntur guttæ rubicundæ Olei sequentis, aufer, aliudque vas recipiens applicato, & quantum ignis valeat, operationem tuam prosequitor. Ita enim obtinebis Oleum rubicundum saporis ignei, & penetrantissimi.

Vires. Potenter expellit aquas hydropicorum, in aq. petroselinæ, vel in spiritu Juniperi exhibitus. Insuper Oleum hoc Tartari rubicundum refert feliciter obstructions mesenterii, lienis, & mensum, si in conveniente vehiculo, jussu dosi, exhibeatur.

Dos. a gutt. v. ad x. in conveniente vehiculo.

Quod si quis curiosior fuerit in examinandis facibus Vini, incidet sequenti methodo in Sal volatile:

R. Facum Vini. q. p.

Exponantur aëri in loco siccò, ubi defendi possunt à pluvia. Ita successu temporis quasi lanugine obducetur superficies facum Vini. Quo signo appARENTE, committantur cucurbitæ, alembico suo munitæ, & instituaturs destillatio. Ita adscendit in altum portio Salis volatilis tenuissimi, quem ex alembico aufer, & usui reservato.

Vires. Convenit viribus cum sale volatil. Tartari; laudatumque medicamentum est in omnibus corporis humani obstructionibus resolvendis. Principaliter confert in difficultate urina, in doloribus nephriticis, in podagra, obstructionibus mensum, & nervorum.

Dos. a gr. iv. ad viij. in conveniente vehiculo.

C A P. CCLXIX.

(Margr.)

Tartari Sal volatile. (a)

R. Tartar. crud. alb.

Antimon. crud.

Nitri, ana lbj.

Calcis vive, lbjss.

CCc 2

Te-

a Vel. *R.* Tartar. Rhenan. lbv.

Pulverisetur grosso modo, humedetur aq. comm., & in umbra humidus reservetur, donec putrescere incipiat nigricans factus Tartarus. Hunc mediante digestionem vase clauso in fimo equino ulterius exalta, addita parva quantitate Spir. Vin., per præcipitationem rect., donec spirituosum salinum redolet odorem. Limosum postea Tartarum destilla, primo leni igne, quamdiu phlegma altum petit, dein fortiori, ultimo fortissimo. Spiritum,

ab

Terantur omnia seorsim, cribrentur, & misceantur. Hujus massæ fiat destillatio ex retorta terrea tubulata, in igne aperto, applicato recipiente satis amplo, materiam per cochlearia ingerendo, & tandem reperiatur in recipiente liquor aureus, qui per cucurbitam rectificatus abit in Sal volatile.

Vires. *Sp. Tartari est unum ex arcanis Chymicorum; in quo acquirendo hodieque multum sumptuum, & laboris, ponunt Chymici: extantque tot species diversa Sal. volatil. Tartari, quot ferè sunt Chymici. In genere autem dicitur Sal volatile Tartari Helmontio supplere vices Alkali, & radicaliter solvere simplicia pro essentis extrahendis, & penetrare in remotissimas corporis partes. Plerique autem ex Sale Tartari summe calcinato elicere cupiunt.*

Dos. est ad aliquot grana.

(Margr.)

C A P. CCL.

Terebinthina Spiritus, & Ol.

R. Terebinthina vulgar. ℥ij.

Destilla illam ex cucurbita vitrea humiliori, in arena, donec incipiat strepere. Tum desiste, & liquorem duplicem, in recipiente contentum, serva usui. Qui in fundo hæret, est *Sp. acidus Terebinthinae*, qui verò huic innatat, *Oleum Terebinthina album* dicitur.

Vires. Est diureticus, & vulnerarius. Expurgat renes, & urteres, atque vesicam.

Dos. est ad aliquot guttas.

Processus secundus.

R. Terebinth. vulgar. q. v.

ab Oleo separatum, per tritorium misce cum proprio Sale volatili, lateribus recipientis adhærente, & Sale fixo, in fundo residuo, & destilla more, quo Salia volatil. destillantur, sic acquies Sal vol. penetrantissimum Tartari, usui in vitro optime clauso reservandum.

Vires. Inter omnia Salia vol. palmam meretur, easdem tamen vires, sed paulo potentiores, cum reliquis obtinet, nisi quod ratione sui sulphuris variat.

Dos. a gr. v. ad xij. Vel.

R. Tartar. crud. grosso modo pulverisat. q. v.

Ol. Tart. per del. q. s.

ad levem humectationem; deinde procede, ut supra, &c.

Aq. comm. q. s.
Destillantur per vesicam, & serpentinum dictum, modo, quo omnia
Olea essentialia.

C A P. CCLI.

Theriacalis Aqua.

R. Ingredientium semin. radic. herb. & flor., quantum Theriaca Andromachi descriptio fert.

Grosso modo simul contundantur: Contusis superfunde

Sp. Vini ad superemin. aliquot dig.

Seorsim etiam extrahe resinas, & gummata ferulacea, & terebinthinam Cypriam in Sp, Vini rect. Post digestionem debitam confundantur tincturæ, & recens Sp. Vini facibus superfundatur, donec tincturam amplius dare negent.

Spiritibus hisce tinctis extrahe succos, ut opium, succum glycyrrhiz., mel, succ. hypocistidos, &c. & gum. Arabicum. Ultimò, si nigra expetatur tinctura, secundum notam in coloribus datam, tingi potest cum parvâ quantitate vitrioli Martis. Tinctura clara usui fervetur.

Nota 1. Si composita Aqua Theriacalis expetatur destillata, recipe ingredientia omnia Theriacæ, grosso modo contusa. Iis adde alia alexipharmaca, cardiaca, & bezoardica, ut sunt scordium, ruta, angelica, cort. citri, arantior., rad. imperator., cyperi odorati &c.

Digerantur simul cum f. q. Spiritus Vini, (& ad singulas ℥. Sp. Vini adde 3. ℔. Sal. tartari) per dies viij. ad minimum. Dein destillationi committantur. Sic egregiæ notæ Sp. elicitur.

2. Si Aqua Theriacalis Camphorata expetatur, ad singulas libras Sp. Vini ad minimum 3. j. Camphoræ addatur.

Vires, & Usus. Aqua Theriacalis simplex bezoardica, & alexipharmaca, est, febribus medetur, & omnibus morbis per sudorem curabilibus succurrit, præcipue iis, qui altas radices non egere. Inde fit sequens

Haustus antefebilis.

R. Aq. Theriacal. 3. ℔.

Camphor. gr. v.

Extract. Absynth. 3. ij.

Sp. Sal. Ammon. gutt. xij.

CCc 3

M. S.

M. f. Haustus.

Febres tertianas, & quotidianas, a ventriculi imbecillitate, & obstru-
ctionibus fortasse, infallibiliter tollit. Horâ 8. ante paroxysmum propinatur,
superbibendo Vini calentis q. pl., ut eò citius in actum deducatur.

Dof. Aq. Theriac. simpl. a 3. j. ad 3. vi.

Aq. Theriac. Camphor. ad 3. β.

Externe egregiè discutit, & omnibus affectibus frigidis succurrit. Præci-
puè, si cum singulis 3. gr. viij. Camphoræ dissolvantur, & pars affecta ma-
didis linteis illinatur. Valet etiam in tumoribus duris.

(Marg.)

CAP. CCLII.

Tiliae florum Sp. & Aqua.

℞. Flor. Tiliae recentium, & bene mundator. lb. ij.

Spir. Vini. lb. iv.

Aq. commun. lb. ij.

(Potest addi Cinnamom. Rosmarin. Nux moscata, aut simul, aut se-
parata, Corn. Cerv. &c.) Indantur cucurbitæ vitreæ, sive alembico &
applicato capitello, digerantur, in arena, per dies, & noct. iij. Tum
instituitur destillatio, igne secundi gradûs, donec abstraxeris lb. ij. β.
Quo facto remove ignem, & à destillando desiste. Sic habebitur in re-
cipiente Sp. Vin. rect. oleosus, valde boni odoris, & saporis, qui nunc
Sp. florum Tiliae dicitur. Aq. communis additur, ut flores madesfaciat, &
ut vitrum non rumpatur.

Vires. Calefacit, siccatur, attenuat: pinguis est, & alcalinus, unde humorum
acrimoniam feliciter temperat. Est subtilissimus, unde corpus permeat,
humores fundit, & fixos movet: hinc medetur apoplexie, epilepsia, aliis-
que morbis, ab humorum saburra, aut acrimonia, oriundis.

Dof. intra corpus est à 3. ij. ad 3. l. & ad 3. j.

(Maets.)

CAP. CCLIII.

Tincturarum præparatio generalis ex omnibus iis, quæ sunt
sulphureæ, & saline volatilis, nature.

℞. Florum, herbarum, corticum, radicum, vel similium, q. p.
Contundantur, vel inscindantur, pro ratione subjecti, in pulverem te-
nuem. His affundatur

Ol.

Ol. Tartar. per del. q. f. ad sufficientem irrorationem;

ea tamen lege, ne menstruum tuum Sal Alcalicum supernatet: eo enim in casu Tincturæ turbidæ manebunt; nam partes aquosæ superfluæ menstrui salini solvunt corpora naturalia, ita ut singulæ partes referant naturam totius, ac proinde se conjungentes Vini Tincturas reddant turbidas. Exponatur digestionem, in arena calida, per xxiv. hōr. Quibus peractis, affundatur Alcohol Vini ad eminentiam iij. iv. digit. transvers.

Vel, si ex menstruo generosiori Tincturam tuam præparare animus tibi sit:

R. Flor. Sal. Ammoniac, q. pl.

His affunde

Alcohol (Sp.) Vini ad eminentiam trium, quatuorve, digitorum transversor.

Digerantur simul (per mensem fere) quousque Alcohol Vini Sale volatili Ammoniaco satis imprægnatum observaveris. Hoc cum menstruo, uti cum Spiritu, stent in digestionem, quousque menstruum saturo colore imbutum videbitis. Ita præparatur famosum illud elixir proprietatis Paracelsi: ita Tinctura absynthii, vel enulæ campanæ, præparatur: ita elicitur ex succino potentissima Tinctura, quæ Tincturæ Helmontianæ viribus non cedit.

(Margr.) C A P. CCLIV.

Veneris Tinctura cærulea, sive Lazulina.

R. Limatura (Calcis, vel Croc.) Veneris. ʒ. β. (q. f.)

Ei affunde

Sp. Urina per fermentationem parati. ʒ. viij. aut. x.

Digere per (diem & noct.) aliquot dies, & habebis Tincturam pulcherrimam (ultramarini cærulei coloris), quæ servetur usui.

Vires. Nonnulli exhibent intra corpus in diversis ventriculi fermentis (acidis & acribus) extinguendis (temperandis. Sed præstat ab ea abstinere). Componitur ex metallo, & alcali volatili. Externè (cujus usus plerumque est) valet in extinguendo cancro exulcerato, ut & gangrena (delenda. Inservire potest in oculorum affectibus, ut lippitudinibus, ulceribusque). Anatomicis inservit pro demonstrandis vasis capillaribus, & per syringam injiciatur.

CAP.

*Veneris Præcipitatio.**℞. Veneris integra, vel etiam limata q. p.*

Solvatur in

Sp. Aceti. l. q.

digerendo per diem & noct.; vel, donec nihil amplius solvatur ex Veneris. Tincturam viridem decanta à fœcibus, & in vitro evaporatorio evapora ad cuticulam usque. Tum repone vitrum in loco frigido per. xxiv. hor.; vel, donec lapilli cœrulei in fundo concreverint. Decanta liquorem residuum, & iterum evapora ad cuticulam: iterumque reponere in loco frigido, ut lapilli cœrulei concreverint, quos super chartâ purâ leniter sicca. Hi enim vocantur vulgò *Chrystalli Veneris*, itemque *Vitriolum Veneris*: suntque nihil aliud, quàm Viride æris, possuntque per se destillari, ex retorta vitreâ, in *Spiritum Veneris* dictum.

*Vel:**℞. Veneris integra q. pl.*

Solve in aq. forti. Solutioni instilla guttatim

Olei Tartar. per del. q. l.

donec desinat effervescentia. Tum digere per noctem. Affunde aquam puram, & filtra per chartam. Sic in filtro remanebit Calx Veneris, quæ exiccanda, & in crucibulo reverberanda est.

Usus. *Ingreditur in emplastra siccantia, & adstringentia.*

(Maets.)

*Veneris Tinctura:**℞. Veneris. q. pl.*

eique affunde Acetum stillatitium. Quando Acetum stillatitium tantum Veneris arrosit, quantum in poris suis bene possit continere, ad cuticulæ apparentiam illud evaporato, & in fundo remanebunt chrystalli Veneris, quas serva usui.

*Veneris Sp. & Crocus.**2. Viridis Aëris. & β.*

Pulverizatum minutissime indatur retortæ vitreæ, fiatque destillatio ex arena, igne tertii gradûs, fortiter urgendo, & prodibunt præter præter 3. iv. liquoris in recipiens (vel igne tertii gradus p. hor. v. vel vj., vel, donec nil amplius prodeat), atque Viride Aëris (vel ejus caput mortuum, quod præparationi Croci inservit) relinquetur in retortâ, colore rubro, exutum omni acido. Rectifica liquorem destillatum ex retorta pura, habebiturque liquor limpidissimus (purissimus & rectificatissimus,) qui est ipse Spiritus Viridis Aëris, aut Veneris, aut liquor *Alcahest* Zwelferi dictus.

Vires. Est Spiritus acidus gratissimi saporis, unde conducit in fermento Ventriculi instaurando; ob quam causam etiam dicitur nonnullis Accetosa esurina, quia esuriem, seu famem, excitat. Multas alias virtutes huic tribuit Zwelferus in Appendice ad Augustanam, qua videantur apud ipsum Authorem. Est autem Spiritus (Zwelfero Alcahest dictus) maxime sulphureus (& oleosus) unde acida nimis acria, & corrosiva, temperandi vim obtinet. Tandem etiam idoneum menstruum præbet quibusvis lapidibus solvendis (ut coralliis &c. ut & Marti. Intra corpus humores crassos attenuat, aperit, obstructions tollit, visciditatem humorum referando, viasque recludendo).

Dos. intra corpus est aliquot guttarum.

Veneris Crocus.

2. Caput mortuum, in præcedenti operatione relictum, edulcora hoc aliquoties aquâ calidâ. Tum sicca, & serva usui.

Vires. Siccat, & adstringit: expetiturque à Chirurgis (pro usu externo) in componendis emplastris (pulveribus) adstringentibus, & siccantibus.

Veneris Sp. præparatio: Processus secundus. (Maets.)

2. Viridis Aëris, vel, quod melius, Chrystallor. Veneris. q. p.

Huic adde

Aluminis, vehementer ad totalem egressionem spirituum calcinati, dimidiam partem.

DDd

Destil-

Destillentur ex retortâ terreâ, vel vitreâ lutatâ, igne aperto, ad totalem fumorum egressionem. Spiritum Veneris rectifica, & â phlegmate suo separa.

Vires. Sp. hic egregium est menstruum in tincturis ex vitro animonii, ut & ex ipsius minera, aliisque metallorum crocis, & calcibus, extrahendis. In genere prestat omnia illa, quæ acetum destillatum, sed longè potentius: de quibus ulterius consulatur Zwelferus in sua Mantissa Hermetica de liquore Veneris Alcahestico, sive Aceto esurino.

(Margr.)

C A P. CCLVII.

Veneris Sp. anti-epilepticus Helvetii.

℞. Viriol. Veneris. ʒ. j.

Sal. Ammon. ʒ. iv.

Misce inter se, & leni igne fundantur in crucibulo. Ubi massa tua fluorem concipit, spatulâ ligneâ agitata, quousque materia viridè nigrescat. Tunc remove ab igne, & cum refrigerata erit massa, pulverizato in mortario vitreo, & ut artis est, extrahe tincturam cum alcohol Vini, affundendo, scilicet, ad eminentiam dig. ij. Ita enim obtinebis Tincturam Veneris magnarum virium in epilepsia, ut & in atrophia infantum, in obstructionibus mensium. Hæc Tinctura medicamentum est haud contemnendum.

Dos. à gutt. j. ad. ij. vj. & xj. in vehiculo convenienti.

(Maets.)

C A P. CCLVIII.

Veneris, & Saturni Cæmentatio.

Cæmentatio est calcinatio, quæ perficitur beneficio pulveris aeris, cæmenti dicti vulgò.

℞. Lamellarum Veneris, vel Saturni. q. s.

Fiat in crucibulo cum pulvere Sulphuris stratum supra stratum, ita ut primum, & ultimum stratum, sit pulveris. Repone crucibulum in ignem circularem, donec Sulphur sit absumptum incendio. Si primâ vice duo hæc metalla non abierunt in scorias nigras, quæ in mortario pulverizari possunt, repetatur stratificatio semel, atque iterum, donec possint redigi in pulverem. Vulgò in officinis dicitur *Æsustum*, vel *Plumbumustum*.

CAP.

C A P. CCLIX. (Margr.)

*Vini destillatio.*R. *Vini opt. ℥. LX.*

Destilla per B. M. ad quartæ partis remanentiam, vel ad consistentiam extracti, sive mellis. Cohoba bis: iterum destillatum rectifica, ut tantum quinta, aut sexta pars, abstrahatur. Sic habebitur Sp. Vini ardens, pingvissimus: Quod verò remanet, vocatur *Phlegma Vini*. Ex facibus, in prima destillatione relictis, eodem modo, sicut in aceto dictum, extrahitur Sal, sive *Tartarus Vini*. Nigredo verò, quæ aquæ inerat, potest coagulari in consistentiam extracti; quod dicitur *Sulphur crassum*, seu *Extractum Vini*.

Usus. Vinum destillatum sæpe inservit Medicis pro parandâ infusione medicamentorum purgantium, ut rhabarbari, sennæ, aliorumque: Imò in destillandis electuariis, quibus commodius additur, quàm aquæ stillatiæ. Spiritus verò Vini rect. insigniter calefacit, & siccatur, attenuat, aperit. resolvit: omnem acrimoniam temperat, imprimis tamen acidam, movet urinam, & sudores. Chymicis dicitur proprie Spiritus volatilis: quibus inservit quoque pro celebri menstruo in omnibus extrahendis sulphureis. & habetur à nonnullis pro Circulato majori Paracelsi, uti Spiritus Aceti Circulatum minus esse perhibetur, quæ sunt duo menstrua ab ipso nominata.

Dof. Spiritus est. ℥. β.

C A P. CCLX. (Margr.)

*Vini Spiritus rectificatus, & Alcohol Vini.*R. *Sp. Vini Gallici vulgaris, aut adusti. (vulgo Brandewijn) ℥. xl. sive pintas duas.*

Fiat ejus destillatio per cucurbitam (vitream) longiorem (altiore) in arena, igne secundi gradus, ad medias. Quod prodit in recipiens, dicitur *Sp. Vini rectificatus* (id est, adhuc semel destillatus, & a phlegmate, quod in fundo relinquitur, liberatus).

Si subtilior adhuc expectatur, recipe Spiritum jam destillatum, destilla illum adhuc semel, ex cucurbitâ purâ, ad dimidias, & habebitur Sp. longe subtilior, & magis rectificatus.

DDd2

Quod

Quòd si quis subtilissimum expetat Spiritum; recipiat Spiritum jam his destillatum. Destilletur ille iterum, per phiolam oblongam, ad dimidia partis remanentiam: Sic habebitur Spiritus omnium simplicissimus, qui nomen *Alcohol* merebitur, si in cochleari argenteo super charta, vel gossypio, in totum consumatur non tantum, sed & gossypium simul incendat: aut, si loco gossypii impositus sit pulvis pyrius, si illum quoque incendat. Sic indicatur Spiritus Vini optimè dephlegmatus, putaturque constare ex solo alcali, & sulphure Vini volatilibus.

Nota. Spiritus esse abstractos cognoscitur, quando in capitello lineæ evanescent; nam Sp. Vini est pinguis, & oleosus, unde in capitello lineas ducit; phlegma verò nullas lineas prodit.

Vires. Calefacit, & siccatur, potenter movet & impellit, particulas viscidas, acidas verò deprimat, sibi que associat, atque sic humores edulcorat. Est diureticus, diaphoreticus, atque cardiacus (quia totus in spir. vitalem abit. Inde vulgo Aqua Vitæ vocatur). Apud Chymicos est celebre menstruum pro extrahendis tincturis ex omni regno.

Dos. intra corpus est à 3. j. ad 3. ß.

(Margr.)

C A P. CCLXI.

Vini Spiritus Coagulatio.

24. Sp. Vin. rectificatiss.

Sp. Sal. Ammon., aut Sp. Urin. rectificatiss. ana 3. ß.

Misceantur in parvo vitro. Orificium digito claudendum, & vitrum sæpius agitandum, donec in unam massam, nivis instar, albam, coeant, nec quidquam humidi innatet, & erit Sp. Vini coagulatus cum Sp. Urinæ, aut Sal. Ammoniaci, in formam planè siccam; (ad) poteritque hoc modo conservari in longum tempus, si vitrum accuratè claudatur cerâ, & duplici vesica.

Ufus. Præbet experimentum coagulationis rerum pinguium cum alcalibus. Alcalia enim libenter absorbent particulas oleosas, sibi que unium; quibus si adhareant particula terrea, facile generatur materia viscida. Unde probabile est, omnem materiam viscidam in corpore humano generari ex alcalibus cum materia pingui, & terrea concentratis. Sicut quoque apparet in confectione saponis, qui conflat ex alcali, & pinguedine balena.

Deinde

a. Hæc operatio non succedit, nisi spiritus in totum sint dephlegmati.

CHYMICA LEYDENSIA. 213

Deinde, medicamenti loco, potest servire intra, & extra, corpus: nam externe resolvit, attenuat, aperit, unde in cataracta locum habet, sic cum aq. famicali temperetur. Podagricos etiam dolores lenit, si parti dolenti inungatur. Sumptus intra corpus humores fundit, obstructions aperit, au-
stera, & acida, corrigit, diaphoresin excitat.

Dos. est ℥. ℥. in aliqua aq. destillata.

C A P. CCLXII. (Maets.)

Vinum Catharticum Rulandi.

℞. Fol. Senna pulverizat.

Troch. Albandal. contus. ana ℥. j.

Zinziber. ℥. ℥.

Vini albi, vel Hydromel. mensur. j. ℥. vel ℥. xl.

Infunde per noctem. Coletur: usui reservetur.

Dos. ℥. iij. vel iv.

C A P. CCLXIII. (Maets.)

Vini Hippocratici facillima (per destillationem) preparatio.

℞. Cinnamon. elect. ℥. j. ℥.

Zinziber. ℥. j. ℥. (℥. ℥.)

Carlephyllos. ℥. j.

Rudi modo contundantur, & infundantur, (digerantur in MB.) per hor. xxiv. in Vini albi (Gallici generosi) stopis ij. ℥. (iij.)

Postmodum instituaturs destillatio ex B. M., & auferatur pars spirituosior, ad quantitatem stopæ j. (ij.) Hanc stopam misceto cum stopis xv. (xx.) Vini albi generosi (Gallici), edulcorati cum syrupo sacchari clarificati (℥. xxv.), & obtinebis Vinum Hippocraticum gratissimi saporis, quod, pro minori, vel majori, quantitate vini additi, generosius evadit, vel debilius.

Nota, quod Vinum acidiusculum, eod etiam Vinum Hippocraticum est gratius.

DDd 3

CAP.

(Margr.)

CAP. CCXLIV.

*Vitrioli (a) Calcinatio vulgaris.**R. Vitriol. vulgar. Goslariensis, & chrySTALLIZAT. ℥iij.*

Indantur ollæ terreae, quæ apponatur igni, relinquaturque ibi tamdiu, donec bulliendo desiccatum sit ad duritiem lapidis, & peractâ operatione, fractâque olla, deprehenditur Vitrioli color triplex. In parte superiori erit flavus, in medio albus, in fundo ad rubedinem tendet. Atque hic est triplex modus calcinandi Vitriolum, ad flavedinem, ad albedinem, ad rubedinem. Ultimum propriè *Colcothar* dicitur; quamvis hoc nomen etiam de capite mortuo Vitrioli, post destillationem spiritûs, & olei, dicatur. Hoc Vitriolum sic calcinatum redigitur in pulverem minutissimum, & servatur usui.

Usus. *Inservit destillationi spiritûs, & olei, Vitrioli; ut & paranda aqua forti.*

(Marg.)

CAP. CCLXV.

Vitrioli Incineratio (calcinatio) Philosophica.

R. Vitrioli vulgaris, sed depurati. (crudi Goslariens. & chrySTALLIZAT. 3j.) q. s.

(Redige in mortario vitreo in pulverem subtilem) & expone super chartâ bibula radiis solaribus (per æstatem,) & quidem circa meridiem, cum maximè fervent; & exiguo temporis spatio (hor. β.) Vitriolum evadet albiſſimum. Redige tum in pulverem, & iterum expone radiis, donec totum Vitriolum internè, & externè, sit dealbatum: Si verò sit tempus hybernũ, exponatur charta arenæ tepidæ, & eodem modo Vitriolum in pulverem album convertetur, qui servetur usui.

Vires.

a Vitrioli depuratio sit solutione in aq. comm., ejusdemque evaporatione, & chrySTALLIZATIONE: si autem Vitriolum solvatur in spiritu Vitrioli, vel phlegmate Vitrioli acido, & solutum per osiduum circulando digeratur, obtinetur Gilla Vitrioli: medicamentum in expurganda ventriculi & intestinorum saburra per superiora & inferiora, non contemnendum.

Dos, *a* ʒss. ad ʒi. ʒij.

Vires. *Inservit medicamentis ocularibus preparandis (pro vomitu excitando : praterea habet vires adstringendi & siccandi.) Chymici etiam laudant spiritum, sive liquorem, ex hoc Vitriolo destillatum, quod aliquid peculiare à radiis solaribus contraxisse putetur. Inservit quoque parando pulveri sympathetico : sed tum, loco Vitrioli vulgaris, calcinandum est Vitriolum Cyprinum, sive cœruleum, quod & Hungaricum dicitur.*

CAP. CCLXVI. (Marg.)

Vitrioli (a) Ros & phlegma.

℞. Vitriol. viridis, puri, & (chrySTALLIZAT.) ℥vj. (x.)

Indantur cucurbitæ vitreæ humiliori, fiatque destillatio in B. M., quamdiu aliquid prodit (donec in forma lapidis Vitriolum cucurbita relinquitur) quod xxiv. hor. spatio fieri solet. Liquor limpidus, qui prodit in recipiens, dicitur Ros Vitrioli, sive Sp̃ Vitrioli verus Paracelsi.

Vires. *Ros (refrigerat, aperit, putredinem arcet, epilepticum fermentum extergit.) Angelo Sala valde laudatur in febribus ad refrigerandum exhibitus cum aliquo liquore alio. Phlegma quoque laudatur à Paracelsi in curanda epilepsia, habeturque ob eodem pro genuino spiritu Vitrioli, quamvis & Ros ad idem valeat. Utrumque continet in se subtile aliquod acidum.*

Dos. ʒij.

CAP. CCXLVII. (Marg.)

Vitrioli Liquor.

℞. Cucurbitam cum Vitriolo relicto post destillationem Roris Vitrioli, removeque illam ex B. M., & inde capellæ arenæ, iterumque destilla igne tertii gradûs ad siccitatem usque, quamdiu nempe aliquid prodit : & prodibit liquor, non absimilis Rori Vitrioli, eo tamen gravior, & potentior, qui vulgò Liquor Vitrioli dicitur. Caput mortuum verò, in cucurbita relicto, cucurbita fracta, removeri, & conservari potest. Solet autem sponte sua semper frangere cucurbitam. (Oportet autem capere, ne illa corruat, & simul perdat capitellum cum recipiente.)

Vires.

• Hæc operatio eadem, quæ Vitrioli calcinatio.

Vires. Conducit ad eadem, ad qua ros valet; in minori tamen dosi exhibetur. Inservit praterca ad extrahendas tincturas ex floribus lilie, pœonia, aliorum anti-epilepticorum.

(Marg.) C A P. CCLXVIII.

Vitrioli Spiritus, & Phlegma sulphureum.

℞. Vitriolum illud, quod relictum fuit in cucurbita post destillationem liquoris Vitrioli,

Tundatur in pulverem subtilissimum. Hunc pulverem destilla, ex retortâ terreâ, in igne reverberii, per horas xxiv. applicato recipiente terreo vitreato; cujus junctura accuratè clausa sit. Oportet autem Vitrioli accipere libras. viij. vel x. ad minimum; quodque retortam non ultra dimidietatem impleat; ignemque adhibere per gradus; Ita ut vj., vel viij., hor. spatio, cum primo gradu prodeat Phlegma; tum licet sensim urgere ad secundum, & tertium, adhuc per vj., vel viij. hor. Reliquo tempore adhibeatur quartus gradus. Sic Sp. & Phlegma in unam massam colligetur; qui postea rectificatione à se invicem separari debent: Elapsis xxiv. horis licet remove recipiens terreum, & ejus loco applicare vitreum pro colligendo oleo. Debet hæc operatio ad minimum continuari adhuc per. xxiv. horas, & ulterius. Sic enim colligetur Oleum præstantissimum, pingve, & rubrum, quod tamen postea sponte suâ album evadit, diciturque Oleum Vitrioli verum Paracelsi, effervescentiam excitans cum aquâ, liquoribusque aliis aqueis.

Vires. Sp. Vitrioli refrigerat, adstringit; bilem coagulat, partes roborat: valet ad extinguendos ardores febriles. Oleum potentius adstringit: est præstantissimum catharticum, inducit escharam, sive crustam, sistit sanguinis profluvium. Pro menstruo inservit in multis operationibus Chymicis.

Dos. Spiritus sunt aliquot gutta: Oleum externè tantum adhibetur.

(Marg.) *Vitrioli Spiritus & Oleum:*

Processus secundus.

℞. Vitriolum calcinatum, & pulverizatum.

Inde retortæ terreæ Hassiacæ, aut, si talis non potest haberi, retortæ vitreæ bene loricatæ. Destilla ex igne aperto, applicato primò reci-

piente terreo, & post xxiv. horas applicetur recipiens vitreum. Ego oleo per xxiv. horas destillare ex retortâ terrea cum recipiente terreo; & hoc tempore accipito liquorem, ex Phlegmate Vitrioli, & Spiritu ejus conflatum: postea rectificatione separo Phlegma à Spiritu, & primo prodit Phlegma. Quando jam guttæ acidæ cadunt, tum applico purum recipiens, & sensim prodit Spiritus. Quod in priori destillatione relinquitur Vitriolum, illud indo retortæ vitreæ loricatæ, & destillo per ignem reverberii, idque per xxviii. horas, nisi fortè infortunium acciderit, & retorta fracta sit: tum enim desistendum est. Sic accipitur liquor rubicundus consistentiæ piceæ, quod est *verum Oleum Paracelsi* dictum, ex quo separatur *Sulphur narcoticum Vitrioli*, estque igneæ planè substantiæ, effervescens potenter cum proprio phlegmate, & cum omni aquâ, sine dubio eâ de causâ, quod multum substantiæ cupreæ ignitæ in se contineat. Nam ex hoc Oleo præcipitari potest substantia alba, quæ fusione in cuprum abit: Et hæc est ratio, quare *Oleum Vitrioli* effervescit sine alcali cum sola aqua, quia est instar ferri igniti, quod in aqua extinguitur.

Vires. Oleum hoc Vitrioli inseruit parando sulphuri narcotico Vitrioli, & etiam inseruit destillando Spiritui salis Glauberiano. Est item insigne catbereticum in ulceribus, quia in momento destruit escharam carnis putridæ. Paracelsus inseruit ad multa paranda acana.

Vitrioli Spiritus & Olei præparatio: (Maets.)

Processus tertius.

℞. Vitrioli Hungarici, vel Goslarici, vel Anglici, prout Artista visum fuerit.

Calcinetur, ut artis est, ad albedinem. Confringatur in frustra istius magnitudinis, ut collum retortæ terrea intrare queunt. Fiat destillatio ex igne aperto, primò quidem leni igne: ita enim exudat portio phlegmatica cum Spiritu volatili Vitrioli. Ignem successivè auge, quousque retorta probe candere incipiat. Sic enim transit Sp. Vitrioli acidus. Tandem ignem urge ad extremam violentiam. Sic enim transibit in vas recipiens *Oleum Vitrioli rubicundum*, corrosivum valde. Ignem verò per xx. horas isto tenore fove ad ultimum liquoris egressionem. Omnibus refrigeratis, quodcunque destillatum est, in cucurbitam altam, vel phiolam longioris colli conjice, & igne lenissimo Spiritum volatilem Vitrioli collige (& in vase vitreo artissimè clauso

reserva.) Reliquum retortæ vitreæ committatur, & phlegma mediocri igne auferatur; quod subsequitur Sp. Vitrioli acidus, remanente in fundo Oleo Vitrioli corrosivo, & valde ponderoso.

Vires. Sp. Vitrioli summum est aperiens, vi & diaphoreticum: quem proinde Paracelsus, in suo Diaphoretico in peracutis revocat in usum medicum.

(Marg.)

CAP. CCLXIX.

*Ex Vitriolo preparatio Diaphoretici Paracelsi
in peracutis.*

R. Spir. Vin. rect. (Sp. Tartar. rect.) ℥iij.

Spir. volatil. Vitriol. ℥i.

Aq. (Spir.) Theriacalis camphorat. ℥v.

M. F. Mixtura de Tribus dicta. Sudores (potenter) movet (obstructiones resolvit,) putredini resistit, summis cum successibus in morbis malignis, per sudorem curandis, exhibetur.

Dos. Sp. Vitrioli vol. a gutt. vj. ad xx. in vehiculo convenienti.

Sp. Vitrioli acidus refrenat, & compescit, ebullitiones salis, & sulphuris volatilis, in sanguine humano: ac proinde febribus ardentibus cum juglapiis, claretis, similibusque vehiculis, frequenter exhibetur.

Ol. Vitrioli causticum non ita interius exhibendum svadeo, nisi cum aliis bene sit temperatum. Hoc, cum sale tartari fermentatum, nobilissimum exhibet medicamen, tartarum scilicet Vitriolatum: de quorum omnium viribus, & dosi, consulatur Sala in Anatomia sua Vitrioli, Brendelius, Scroderus, le Febvre, Kesslerus, & similes.

(Marg.)

CAP. CCLXX.

Vitrioli Terra dulcis, sive Vitrioli Colcothar.

R. Terram illam rubram, que in precedenti processu (Vide processum, cui titulus Nitrum Vitriolatum, sive Sal. Ducis Hoffatiz) (vel seq. processum, cui titulus sal Vitrioli vomitivum) post filtrationem relicta fuit.

Hanc, affusa aquâ (pura) aliquoties (ut planè insipida evadat) edulcora- Tum, super chartâ purâ, sicca: relinqueturque Terra rubra insipida: diciturque Bolus Vitrioli, ut & Colcothar.

Vi-

CHYMICA LEYDENSIÆ

219

Vires. (Egregie) Adstringit, & siccāt: sistendis sanguinis hamorrhagiis gravissimis imprimis conducit: maxime, si excipiatur terebinthinā Cypriā, & vulgari. Inservit Chymicis in sublimatione sulphuris Veneris. Coninet in se cuprum, exhibetque tincturam auream, si cum sp. salis commun. solvatur. (Est autem externi tantum usus.)

Vitrioli Terra: Processus secundus. (Marg.)

℞. Caput mortuum, in destillatione spiritus, & ol. Vitrioli relictum.
Vide processum sub hoc titulo.

Coquatur cum Aquā purā. Tum reponatur, ut subsideat. Decanta Aquam limpidam, & filtra per chartam. Colaturam serva. Terræ relictæ affunde novam Aquam. Coque, dein reponē, decanta, filtra. Repete hoc toties, donec Aqua maneat insipida. Tum Terram rubicundam diligenter exicca: Aqua verò seq. operationi inservit.

Usus. Terra Vitrioli est egregium adstringens: sistit sanguinem egregie: imprimis si subigatur cum terebinthinā, & albumine ovi. Chymici solvunt hanc cum spiritu salis communis, & accipiunt tincturam auream, sed que evaporata relinquit pulverem album, qui fusus abit in cuprum.

C A P. CCLXXI. (Marg.)

Vitrioli Sal vomitivum.

℞. Caput mortuum, post destillationem olei Vitrioli relictum.

Coq. in ollā ferreā cum Aquā purā. Repōne per noctem, ut rubicundus pulvis petat fundum. Tum aquam superfliuantem decanta, & filtra per chartam. Colaturam evapora ad siccitatem usque; & quidem in (olla ferrea) vitro puro. Quod (substantia salina) relinquitur, dicitur Sal vomitivum Vitrioli.

Vires. Movet vomitum, & secessum.
Dos. ʒss. in aq. cinnam. (rosār.) ʒj.

C A P. CCLXXII. (Marg.)

Vitrioli Sulphur, sive primum Ens Veneris.

℞. Terra Vitrioli rubra, & edulcorata (vel Caput mortuum Vitrioli siccāt.)

EEe 2

Sal

Sal Ammon. ana (℥iv.) ℥ss.

Redigantur omnia seorsim in pulverem (subtilissimum;) qui misceatur exacte (in mortario ferteo,) sublimeturque ex cucurbita terrea, in igne aperto, in capitellum vitreum, quoad aliquod prodit (quod paucorum horarum spatio contigit:) Adscendentes flores lutei (& subrubri,) qui (diligenter colligendi, & sine edulcoratione usui servandi sunt) aqua purâ ex capitello separari (& edulcorari) debent. Aqua verò, flores in se continens, (per aliquot dies reponatur, donec pulvis rubicundus subsederit, qui ulterius edulcorari, & ficcari potest) leni igne in ollulâ munda evaporetur ad siccitatem usque, & in fundo remanebunt flores rubicundissimi, compositi ex Sale Ammoniaco, & Sulphure Vitrioli. Sulphur verò à Sale Ammoniaco separatur, si flores digerantur per noctem cum Alcohol Vini, quod postea decantatum, & evaporatum, relinquit Sulphur Vitrioli purissimum, quo primum *Ens Veneris* dicitur.

Usus. Inservit elaborandis Chymicorum multis arcanis. Præcipue autem ingreditur in lapidem Butleri apud Helmontium, (qui hunc pulverem dulcedinem sacchari inducere novit, dicitque, tum valere ad longam vitam: de usu tamen interno parum alias Medicis & Chymicis constat,) cujus descriptio extat in Helmontii libro, Butler dicto.

(Marg.) *Vitriolum, sive Sal, Martis:*

Processus Secundus.

℞. Ol. Vitriol.

Limatur. Martis puriss. ana ℥ss.

Limaturæ Martis affunde

Aqua puræ. ℥iv.

Tum superaffunde Oleum Vitrioli, & in cucurbita vitrea simul reponere, in arena ignis tertii gradûs, per horas vj., ut simul bulliat. Tum filtra calidè per chartam. Colaturam reponere in cellam per hor. xxiv., ut concresecant chryalli virides, quæ ex liquore sunt auferendæ, & super charta pura, sine igne, exiccandæ. Residua Aqua evaporetur ad dimidias, iterumque reponere in cellam. Sic denuo concresecant chryalli, quas pariter sicca, & serva usui.

Vires. Habetur pro insigni deobstruente, & corrigente humores acidos, & acres. Solvitur in quolibet liquore: vel etiam calcinatur ad albedinem, & cum aliis redigitur in massam pilularum pro purgandis humoribus crassis.

Dof.

Dof. *ſſ. Dſ. ad. Dſ.*

Vitrioli Martis preparatio: (Maets.)

Processus tertius.

℞. Limatur. Martis. q. p.

Huic affunde stillatim Oleum Vitrioli, cum phlegmate suo permixtum, quousque effervescentiam sedatam observaveris. Relinquantur per aliquod temporis spatium, & totam massam, quasi in Vitriolum conversam, observabis. Huic affunde aquam pluviam ad eminentiam *iiij.*, vel *iv.*, digit. transvers. Ita enim pluvia in se combibit Vitriolum Martis (omne Vitrioli, ex Marte corrosum) Pluviam filtra, & ut artis est, ad cuticulæ apparentiam (leni igne) evapora, & in loco quieto chrysallos (Martis, ipsum *Vitriolum Martis* dictum) expecta virides. Reliquum liquoris de novo ad cuticulæ apparentiam evapora, & procede, ut prius.

Vires. Exhibetur Vitriolum hoc in obstructionibus mensium, mesenterii, in passionibus hypochondriacis. Præterea specificum antidotum est contra vermes.

Dof. *a gr. iv. ad. xij. xv. Dſ.*

Ex hoc Vitriolo Martis Aquam Spadanam si componere velis, hoc modo procedito:

℞. Aq. pluvie filtrata, & admodum cocta. q. p.

Cum hac misce

Vitrioli Martis tantum, donec mineralem, & Vitriolicum saporem, acquirat.

Hæc repleto ampullas tuas, & ut artis est, Vitriolum sulphure imbue, hac methodo:

℞. Sulphuris depurati. q. p;

Fluat in tigillo (patina terrea,) & ei commisce

Coriandri (contusi) grana aliquot.

Sulphure isto fluente linteamina, prout artis est, trajice (refrigerare finito,) ac incende, fumumque Sulphuris in orificium ampullarum tuarum, per tubum flando, coge. Ita enim Aqua tua mineralis odorem Sulphuris concipiet (& saporem metallicum Martialem exhibebit:) quam arctim figilla subere, in duabus partibus resinæ picis, & unâ parte picis liquidæ, tincto.

Vires. Aqua hac agris exhibetur eo regimine, ut successive dosim au-

geas, quousque ejus operationem per diuresin, vel quandoque per sedes ob-
serues, (obstructiones lienis, & mesenterii, potenter resoluit). Saporis gratiā
addere poteris singulis dosibus grana aliquot sacchari anisati.

(Maets.)

C A P. CCLXXIII.

Panacea ex Vitriolo.

℞. Vitrioli Hungarici. q. pl.

ex quo, ut artis est, elicito Oleum per Vulcanum strenuissimum, quod
Oleum rectificato. Caput mortuum aëri exponito, eā lege, ne pluvia
madefieri queat, & ut à radiis solaribus defendatur. Oleum tuum rect.
affunde limaturæ Martis purissimæ, ab omni immunditie lotæ. Post
effervescentiam tibi comparato, ut artis est, Vitriolum Martis viride,
quod Vitriolum de novo destillationi exponito, ut fieri solet in Oleo Vi-
trioli vulgari. Caput mortuum etiam, ut prius dictum, aëri expone per v.
aut vj. septimanas. Ita caput mortuum Vitrioli artificialis, & nativi Vi-
trioli, imprægnantur sale quodam aëris; quem, beneficio Aquæ pluvia-
lis, ex capite mortuo elcito.

℞. Horum Salium, ex capitibus Vitrioli preparatorum, ana ʒ. j.
Hisce affunde.

Olei tui. ʒ. β.

Croci Solis. ʒ. ij. in mortario
Coquantur simul in fumo lampadis, quousque massam tuam in for-
mam lapidis medicinalis coagulatam, observes.

Vires. Panacea hac, ita dextrè elaborata, medicina est universalis,
(quantum fieri potest.) ordinario per sudores, & urinas, opus suum ex-
equens destinatum.

Dos. ʒ. gr. j. ad. v.

De præparatione Croci Solis ad præcedentem Panaceam vide cap. lxxv.

(Marg.)

C A P. CCLXXIV.

Vitrioli Sulphur, siue Balsamus narcoticus.

℞. Ol. Vitriol. veri,

Ol. Terebinth. per se destillat. ana ʒ. β.

Misceantur in cucurbita paulò altiori, vitrum crebrius agitando, & in
mo-

momento maxima excitabitur effervescencia, quæ sæpe etiam vitrum rumpit, & in flammam erumpit, si ellychnium adhibeatur. In hac effervescencia Oleum Vitrioli Sulphur suum conjungit cum Oleo Terebinthinæ, fietque aliquis Balsamus rubicundus, & odoratus, Opium referens. Hic Balsamus, in ollula munda, cum aqua pura paululum coquatur. Sic, separato Oleo Terebinthinæ, & acido Vitrioli, relinquetur Balsamus crassus, ex Sulphure Vitrioli productus, qui vulgò *Sulphur narcoticum Vitrioli* dicitur.

Vires easdem habet cum opio, sed mitiores. Unde opio præfertur, & præcipue in affectibus pectoris deprædicatur.

Dos. est gr. j. vel gr. ij.

CAP. CCLXXV.

(Maets.)

Vitrioli Oleum volatile, dulce.

℞. Mercurij vivi, à nigredine loti, ℥. j. Olei Vitrioli rectificati, ℥. iij.
Committantur simul retortæ vitreæ, & ex arena instituaturs destillatio, quam continuato usque ad siccitatem Mercurii, & obtinebis Turpethum minerale, cum Oleo Vitrioli elaboratum. Huic Turpetho affunde

Alcohol Vini purissimi ℥. vj.

Stent in digestionem per noct. Manè autem instituaturs destillatio. Ita enim obtinebis Oleum Vitrioli, blando cum igne, una cum Sp. Vini transiens in vas recipiens.

Liquorem destillatum denuò Turpetho affundito, & instituaturs destillatio, ut prius; & hoc continua, quousque Mercurium rectificatum observabis. Ita enim Oleum dulce, & volatile, factum est per Sp. Vini; & præparatum est menstruum maximarum virium in tincturis extrahendis ex vegetabilium, & mineralium, regno.

Vires. Interius liquor hic exhibitus convenit cum virtutibus sp. nitri dulcis. Phlegmata tenacia incidit, appetitum prostratum instaurat, obstructions mensium, & mesenterii, feliciter resolvit, præcipue si hoc cum menstruo elix. propr. Paracelsi elaboratum fuerit.

Dos. à gutt. iv. ad gutt. xv. vel. xx.

(Marg.)

CAP. CCLXXVI

Urina, Spiritus.

R. Urina recentis. lb. xj.

Include vasi terreo, optimè clauso subere. Hoc vas, Urinam continens infodiatur terræ ad aliquot pedum profunditatem, relinquaturque ibi per menses ij. iij., quibus elapsis deprehendetur fermentata, sive putrefacta, pessimi fœtoris. Hæc Urina idonea est pro destillatione Spiritus, & Salis volatilis, adhibeturque hic modus fermentandi præcipuè hyberno tempore. Quod si verò tempus sit æstivum, tum illud vas, Urinam continens, reponatur in aliquo loco superiori ædium, sub testamento domus, & intra septimanas ij., vel iij. æquè feliciter Urina fermentabitur, ut possit elici Spiritus.

Quod si verò aliquis compendio uti velit, cujus ope omni tempore, ex Urinâ recenti, Sp. Urinæ legitimè destillari possit, is recentis, & quidem hominis vinum bibentis, lb. iv.; cui addatur Salis Alkali lb. j. fiatque destillatio ex cucurbita vitrea ad tertiæ partis remanentiam. Quod prodiit, rectificetur ad dimididum, & habebitur Sp. Urinæ genuinus, ex Spiritu vinoso, sive volatili, & Sale Oleoso, conflatus, qui propriè Sp. Urinæ dicitur.

Usus. Plerumque Chymicis inservit pro menstruo inunctis metallicis extrahendis, habetque hoc præcipuum, quod Sal volatile non sinis coagulari, sed illud semper madefaciendo conservat, ne inter digerendum ad caputellum sublimetur.

CAP.

CAP. CCLXXVII. (Marg.)

Urine Sal volatile.

℞. Urine recentis, hominis sani, bibentis ordinariè, & modicè, vinum, non verò alutentis vino lb. C.

Evapora, in ollâ ferreâ latâ, (super igne latis forti, & aperto, per d., & n.,) donec relinquatur massa nigra, consistentiæ syrupi alicujus liquidioris. Ulteriùs ne procedatur, quia sic unâ avolaret Sal volatile. Hanc massam inde cucurbitæ vitreæ, eique adde

Salis Alkali, (cinerum clavellatorum), lb. β.

Cinerum vulgarium cribratorum, forte, partem tertiam (q. s., ut massa fiat mollis, vel consistentiam mellis acquirat.) respectu massæ relictæ;

Misce, & destilla (per cucurbitam vitream), ex arena, (igne tertii gradus) ad siccitatem usque (donec nil amplius prodeat); & prodibit (primo phlegma, tum sequitur) Sal volatile, partim in formâ liquidâ, partim (ultimo,) in forma sicca (quod contrarium fit in sale Ammoniaco volatili). Sequenti die, quod prodiit, cohoba (capiti mortuo reaffunde), & igne primi, & secundi gradus, adhuc semel destilla, & adscendet (copiosum) Sal volatile, in principio in forma sicca, quod tamdiu destilletur, donec incipiat à sequenti phlegmate dissolvi. Tum verò eximatur Sal volatile, solvaturque Aquâ purâ, filtreturque per chartam, destilleturque (sublimeturque) adhuc semel ex phiolâ oblonga (cucurbita pura: repete hoc aliquoties, semper solvendo aliqua aqua destillata odorata) &, si placet, aliquot unciaë addantur Salis Tartari (cinerum clavellatorum): sic enim foetorem deponet urinosum, & habebitur Sal volatile purissimum (quod si à subsequente phlegmate solvatur, Spiritus Urinæ: quamvis alii propriè Spiritum Urinæ vocent illum, qui ex Urina fermentata destillatus est, quique, præter Sal volatile Urinæ, etiam Spiritum Urinæ volatilem continet), salis Ammoniaculum, quod commodè intra corpus exhiberi potest.

Nota bene. Si sæpius rectificetur super aliquod alcali, longè purissimum evadit. Aliqui ultimò etiam rectificant cum sp. Vini, quo modo Sal volatile (augetur) evadit oleosum, & pingue (ejusque foetor magis temperatur).

Vires. Potenter (egregiè) attenuat, & incidit, penetrat (resolvit, diffi-

dissipat) acida omnia (fermenta corrigit, destruit,) expugnat. Est diureticum, (diaphoreticum) & hydragogum: hinc pro arcano celebratur in hydropse: pituitam resolvit (obstructiones reserat), & plurimis maximis morbis, praesertim chronicis (scorbuto, hypochondriacae affectioni, epilepsia, paralyfi &c.) medetur. Externè adhibetur pro anodyno partibus podagricis dolentibus. Resolvit etiam humorem in oculis contentum. (Maxima ex parte cum Sale volatili Ammoniaco convenit, cui tamen à multis Chymicis & Medicis praefertur, quod sal Ammoniacum putetur parari ex varia Urina quorumvis hominum, tam sanorum, quam aegrorum, etiam elephantiacorum, leproforum, lue Venerea laborantium.)

Dos. intra corpus est ʒ. ʒ. (ʒ. ʒ.) in aqua aliqua appropriata (destillata).

Urinae Salis volatilis preparatio, tam in forma Sp. squàm Salis: processus secundus. (Maets.)

Urinae recentis q. p. Evaporetur ad consistentiam syrupi-crassioris. Deinde instituaturn destillatio per cucurbitam (phiolam sublimatoriam), alembico suo munitam. Ita (leni igne operationem inchoando) obtinebis (quodcunque phlegmaticum est) paucillum Spiritus, & (mox igne validiori) Sal volatile adscendit in alembico, oleo suo foetido inquinatum: quod sequenti methodo (rectificando) à foetore suo liberato.

Hujus Salis volatilis. q. p. Miscetur cum Cinerum Ossium calinatorum s. q. & sublimentur leni igne ex sublimatorio Vase vitreo, ut artis est. Ita obtinebis Sal volatile, ab omnibus inquinamentis liberatum: Quod si in forma Spiritus desideraveris, hanc methodo utere:

Urinae recentis. q. p. Hanc committito phiolae vitreae (circulatoriae), cujus orificium strictè occludito, & in fimo (ventre) equino digerito per mensem philosophicum. Quo peracto destilletur ex cucurbita altiori, leni admodum igne. Ita Sal volatile Urinae, per fermentationem attenuatum, adscendit sub forma Spiritus, ignei saporis, & odoris penetrantissimi. Hi autem sales volatiles Urinae, vel in forma Spiritus, vel in forma sicca salina, conveniunt in genere cum omnibus Salibus volatilibus, ex animalium partibus eductis, utpote ex cornibus, ungribus, sanguine, cranii calculis & similibus. Ratione enim anaulorum acutissimorum, & tenui-

visis particularum, obstructions resolvere, pituitas renases inciaere, acido-austera fermenta macerare valent. Ac proinde maximè conducunt in omnibus obstructionibus nervorum in apoplexia, paralyfi, videlicet in epilepsia, passione hysterica, obstructionibus menstuum, & similibus morbis vel ab obstructionibus, vel acido-austera fermentis, originem ducentibus.

Hi Sales, cum unguentis aromaticis mixti, exterius applicantur iisdem morbis; ita scilicet ilinendo tempora, uares, nucliam, umbilicum, & ventrem inferiorem.

Dos. Horum Salium volatilium, ex partibus animalium eductorum, & per hanc methodum rectificatorum, est à gr. v. ad xij. vel xv.

C A P. CCLXXVIII. (Maets.)

Urinæ Spir., unitus cum Spir. Tartar. & Nitri.

R. Nitr. & Tartar. ana q. p.

Misce, & ferro ignito, vel carbone candenti accendito, & in cineres calcinato.

R. Huius calcinati lb. j.

(Urinæ recent. lb. iv.)

Digerantur in fimo equino, ut dictum in processu, cui titulus Spir. Tartari, & Urinæ volatil. Postmodum leni igne aufer Spiritum volatilem, qui valde erit aqueus, & igneus, inservitque principaliter in tincturis à metallis calcinatis educendis. Ita enim ex croco Solis flavam extrahit tincturam, quam per distillationem à menstruo hoc liberato, auferendo sc. menstruum ad olei formam; cui tunc committito s. q. Alcohol Vini, & relinquito in digestionem, quousque Sp. Vini se univerit cum tinctura Solis, & paratum habebis Aurum potabile magnarum virium.

Eodem modo ex croco Martis, per vapores aceti facto, elici potest Tinctura Martis validissima.

Quod si ex Venere desideraveris Tincturam potentissimam, in epilepsia specificam, hac methodo procedito:

R. Vener. limatur., vel potius Aëris, seu Cupri usti, ad rubedinem calcinati (sc. cum nitro) ℥j.

Contundantur in alcohol. Referet autem colore suo crocum, instar sanguinis rubicundum. Cum hac Veneris calce misce

Nitri Opt. ℥xij.

Committantur successivis ignis gradibus crucibulo forti, & in igne calcinato aperto, quousque Venus cum Nitro in scorias abeat subvirides, vel subceruleas. Hisce affundito menstruum superius præparatum, & deduces Tincturam rubicundissimam ex Venere, quam separa, aliamque Spiritus portionem affundito, & digerito, ut prius, quousque Tinctura Veneris imprægnata fuerit. Hoc autem repete, quousque omnis Tinctura ex Venere educta sit. Tincturas confunde, & ad olei formam, per distillationem, redigito; cui adfunde Alcohol Vini, & digerantur in cineribus tepidis, quousque Tinctura Veneris sese univerit cum Spir. Vini.

Dof. Auri potabilis a gutt. vj. ad xij. xv.

Marris potabilis a gutt. vj. ad xx. xxv.

Veneris a gutt. vj. ad x.

P I N I S.

IN-

INDEX

A canthini ligni tinctura	10
A ceti elixir.	11
menstruum Philosophi-	12
cum.	11
spiritus.	11
Acetum antimonii compositum, f.	45
Clyffus.	45
destillatum fortius.	12
Philosophorum.	13
Acetose aqua ex succo ejus.	14
sal essentielle.	14
succus expressus.	13
syrupus.	14
Acidorum dulcificatio.	16
preparatio.	15
Ætis viridis spiritus.	109
Æs ustum.	110
Alcahest, Glauberi.	129
Zwelferi.	109
Alcohol vini.	211
Algoresh pulvis.	48
Alkermes confectionem spectans an-	90
notatio.	90
Aloepaticum unguentum ut pare-	113
tur.	113
Alumen ante destillationem evapo-	15
randum est.	15
Amalgamatio Jovis.	89. 123
Lunæ.	93. 123
matallorum.	123
Saturni.	89. 123
Ambustis conveniens aqua calcis.	63
Ammoniacy salis crystallisatio.	19
depuratio.	19
flores.	21
origo.	18
spiritus & sal volati-	18. 20.
le.	18. 20.
differt pro alca-	
li addito.	20.

rectificatio.	19
volatilis fixatio, f. fe-	
generatio salis ammoniaci.	22
Ammoniacum sal artificiale.	19. 21.
Antibecticum Poterii.	36
Antimonii acetum compositum, f.	
clyffus.	47
bezoardicum minerale.	51
butyrum.	46
calcinatio & incinera-	
tio.	13. 25
cementatio, f. hepar.	29
cinnabaris.	33.
panacea.	44
clyffus f. acetum compo-	
situm.	45
crocus Rulandi.	29
diaphoretici ex regulo præ-	
paratio 35. vulgaris.	30
essentia quinta.	44
flores albißimi. rubri.	42
& sulphur inflam-	
mabile 38. seq.; eorum fixatio.	39
hepar.	29
panacea aurea Glauberi.	39
pulvis emeticus blandè	
operans.	29
purgans & emeticum blan-	
dissimum.	48
securissimum.	50
sulphur fixum, f.	
diaphoreticum Helmontii.	43
regulus.	34
sapa vomitiva.	25
sulphuris balsamum.	40
fixatio.	39
tinctura.	41. 26
tincturæ destina-	
tum menstruum.	26
vitri dosis parvula cur ma-	
gnam vini quantitatem reddat vo-	
mitoriam.	24
E ff. 3.	in-

infusiones curail de vitri	
pondere demant.	25
vitrum hyacinthinum.	24
Anwaldina panacea.	45
Aqua benedicta Rulandi.	32
Aqua fortis, f. separatoria.	14
nephritica Michaelis.	64
regia.	55
Aqua vitæ aurea Rulandi.	56
composita.	56
aromatica.	56
destillata.	57
Aquila alba.	49
volans cicurata.	115
Argenti amalgamatio.	93
Argentum. vid. Luna.	
Arsenicale emplastrum magneticum	
Hofmanni.	59
Arsenicalis magnes.	58
Arsenici præparatio pro externo me-	
dico usu.	58
Asari coagulum.	57
Aurum ex Luna ut eliciatur.	177
horizontale.	207
musicum.	176
potabile.	175, 176
Azoth aurifac.	176

B.

Balsamus aromaticus, f. simplex.	59
artificialis à nativo ut di-	
gnoscat.	61
Italicus duplicis descriptio-	
nis.	59 seqq.
narcoticus vitrioli.	122
Samæch Paracelsi.	97
ut tingendus.	61
Bezoardicum minerale.	51
Bilis anatomia.	61
fermentatio.	61
Bupleri lapis.	153

Cadavera condiendi methodus.	63
Calcis aqua in ambustis.	63
tinctura in ulceribus mali-	
gnis.	64
Calculi ad usum ut millepedes præpa-	
parandi.	116
Calculorum humanorum sal vola-	
tile.	65
Campecii ligni tinctura.	66
Cancro oculorum calcinatio immer-	
siva.	79
Capillaribus anatomicorum vasis de-	
monstrandis inserviens tinctura co-	
rula.	207
Cataractis incipientibus oppositum	
collyrium.	69, 144
Catholica pilula.	145
Cauticus lapis.	65
f. infernalis ex Lu-	
na.	95
Cementatio quid sit.	110
Veneris & Saturni.	110
Copartum extractio.	
f. Mercurii Ve-	
getabilis.	66
Cephalice pilule Mayerni.	146
Ceraforum amarenorum succus.	67
Chelidonii majoris succus expressus	
ut fiat.	113
Cinamomi tinctura.	68
Cinetum clavellatorum lixivium.	67
sal fixum.	67
Cinnabaris antimonii.	53
Mercurii sublimatio.	112
panacea.	44
Circulatum majus Paracelsi.	211
minus Paracelsi.	23, 211
Coagulatio liquorum per sal mirabile	
Glauberi.	92
Cochlearis spiritus compositus.	68
Collyrium oculis conveniens.	69
Collyrium panis secalini ad incipien-	

INDEX

tes cataractas.	69
Colophoniz oleum	69
Comitis de Warwicke pulvis poly-	71
chrestus	71
Condiendi cas vera methodi	63
embryones modus.	79
Contracturis conveniens galbane-	81
tum.	81
Coralliorum calcinatio in mellea.	70
preparatio.	136
tinctura.	170
Cordialium florum omnium tinctu-	152
rum.	152
Cornachini, A. Comitis de Warwicke	71
pulvis polychrestus.	71
Cornu Cervi fumigatio, f. calcinatio	71
philosophica.	71
gelatina.	74
magisterium.	74
oleum, spiritus, & sal	74
volatile, foetore liberatum	74
foetore liberatum.	72
Corrosivum minus Paracelsi.	75
Cosmetieum album.	75
rubrum.	75
Cremor & crystalli tartari.	90
Croci extractum	76
tinctura.	76
Crocus metallorum Rulandi.	29
Cuprum, vid. Venus.	
Cydoniorum succus ut paretur.	67
Cyprianus pulvis.	77

D.

Diagrydium.	163
mitigatum.	163
Diaphoreticum in peracutis Paracelsi	118
ex vitriolo.	118
Diureticum specificum vermium Ma-	83
gisterium in gonorrhoea.	83

Draco mitigatus, f. Mercurius dul-

cis.

E.

Elisir propt. cum acido.	77
vita.	78
Embryones conservandi methodus.	79
Emetica antimonii sapa.	25
Emeticum oxysaccharum.	33
poculum vomitivum e re-	34
gulo antimonii.	34
purgansq. blandissimum ex	48
antimonio.	48
Emeticus antimonii pulvis blandis	28
perans.	28
syrupus.	28
tartarus.	28

Emplastrum magneticum Hofma-

ni.

Epilepsia opposita tinctura Veneti-

Veneris

Helvetii.	210
Essentia Romachica.	79
vegetabilium ut paretur.	160
Esulina acetosa, f. esulinus spiritus.	109

F.

Febrifugus haustus.	105
Fecum vini sal volatile.	103
Florum cordialium omnium tinctu-	152
ra.	152
Florum sulphuris preparatio.	182
Feniculi aqua & oleum.	79
elxosaccharum.	80
Francosartensium pilularum prepara-	17
tio.	17
Fuliginis spiritus, f. sal volatile &	98
oleum.	98

I N D E X.

G.

G albanetum contracturis conve-	81
niens.	
nervorum obstructioni-	82
bus conveniens.	82
Garyophyllorum Essentia.	82
Gemmarum artificialium pro tinctura	
colores.	82
Gialapp. vid. Jalapp.	
Glauberi alcahest.	119
sal mirabile ipsum.	16. 137
Globuli emetici perpetui.	35
Gonorrhæ oppositæ pilulæ.	84
opposita infusio.	84
oppositum conditum.	115
diureticum spe-	
cificum è vermibus majalibus.	83
Guajaci aqua.	86
ligni oleum, & spiritus	119.
& ejus rectificatio.	85
tinctura.	86

H.

H æmatitis lapidis, cum sale ammo-	
niaco sublimati, flores, hinc-	
que paranda tinctura Martis vola-	
tilis & adstringens, & crocus Mar-	
tis.	87
Helmontii sulphur fixum, f. diapho-	
reticum ex antimonio.	43
Helvetii spiritus, f. tinctura antiepi-	
leptica.	110
Hepar antimonii.	119
Herbæ. Vid. Vegetabilia.	
Hermeticum sigillum.	173
Herpeti miliari oppositum unguen-	
tum.	109
Hippocraticum vinum facillimum	
(per distillationem)	113
Horizontale aurum.	107
Humanæ pinguedinis oleum.	149

Hypochondriacæ pilulæ.

145

I.

I mpotentia Veneræ conveniens es-	
sentia satyrii.	172
Infernalis lapis Lunaris, f. causti-	
cus.	95
Jovis amalgamatio.	89
indurationes per reg. antimo-	
nii.	35
precipitatio	89
regulus.	89
Italici balsami descriptio duplex.	19.
seqq.	

K.

K ermes tinctura. 90. Vid. alkerm.	
Kreuchneri essentiale principale	
est sal mirabile nitri.	132

L.

L acca gummi essentia, f. tinctu-	
ra.	91
Lac sulphuris.	185
Lapis Butleri.	118
causticus.	65
f. infernalis ex Lu-	
na.	95
Laudanum Mercunale Paracelsi.	119
Levistici spiritus.	91
Lilium Paracelsi.	37
Liquorum coagulatio per sal mirabile	
Glauberi.	92
Lixivium sal plantarum.	146
Loricatio retortarum, aliorumque	
vitrorum.	92
Lumbricorum terrestrium spiritus	
aqua.	93
Lunæ amalgamatio.	93
calcinatio immerfiva.	93
hydragogæ A. Salæ, f. crystal-	
lorum	

I N D E X.

lorum Lunæ præparatio. 94
tinctura, 45
 cœrulca est à Venere. 96
Luna Musica. 96
Lutum sapientiæ ad rimas, & juncturas vitrorum pro spiritibus acidis. 96

M.

Macis oleum. 97
 tinctura, f. essentia. 97
Magnes atfenicalis. 58
Magneticum emplastrum Hofmanni. 59
Malorum dulcium succus ut paratur. 67
Martis adstringens specificum. 102
 aperiens specificum. 101
 calcis reverberatio. 98
 crocus adstringens. 99
 aperitivus 254. seq. 101
 in pilulas formatus. 101
 essentia. 103
 flores. 104
 ex hæmatite, & sale ammoniaco, hincque paranda tinctura Martis volatilis & adstringens, & crocus. 102
 potabilis præparatio. 105
 regulus. 104
 solutio. 98
 tinctura. 102. 127
 adstringens. 87. 103
 265. seq. 103
 aperiens. 87. 103
 simplicissima 103
 volatilis. 87
 vitriolum, f. sal. 220
Mayeri pilulæ cephalicæ. 146
Menstruum universale. Vid. alcahest.
Menthæ oleum & aqua. 106
Mercuriale laudanum Paracelsi. 119
Mercurialis aqua Rulandi. 120
Mercurii calcinatio immersiva, f. solutio & præcipitatio. 106

calcium reverberatio. 111
cinnabaris sublimatio. 122
coagulatio per vaporem Saturni. 114
fixatio. 112
 cum Sole & Luna. 133
oleum. 119
revivificatio. 110
Mercurius corallatus. 121
 dulcis. 114
 diaphoreticus. 118
 laxus Paracelsi. 75
 præcipitatus albus. 108
 aureus, f. Solaris. 119
 diaphoreticus & purgans Paracelsi. 117
 ruber. 107.
 viridis. 108

sublimatus corrosivus. 121
Mercurius Veneris vegetabilis, f. extractio ceparum. 66
Mercurius vitæ. 42
 cicuratus. 49
 correctus. 49
Metallorum amalgamatio. 123
 cementatio. 124
 crocus Rulandi. 29
 resolutio in sale tartarici. 122
Millepedum ad calculum & urinæ difficultatem præparatio. 126
Mineralis panacea. 125
Mumiæ præparatio. 117
Musica Luna. 56

N.

Narcoticum sulphur vitrioli, f. balsamus narcoticus. 221
Nephritica aqua Michaëlis. 64
Nervorum obstructionibus conveniens galbanetum. 82
Natri alcalisatio, f. fixatio. 118
 G G g cry-

INDEX.

crystallisatio.	127
fixi liquor, f. alcahest Glaube-	129
regeneratio.	134
spiritus.	130. seq.
bezoardicus.	53
dulcis.	16. 133
Glauberianus.	15
terra foliata.	130
Nitrum fulminans.	136
vitriolatum f. essentielle princi-	
pale Kreuchneri est sal mirabile ni-	
tri.	132
f. sal Ducis Holsa-	
tia.	135

O.

Oculorum cancerum præparatio.	136
Odontalgicum Rulandi.	136
Olea vegetabilium parandi modus.	137
Ophthalmicus pulvis.	138
Opiatum laudanum.	140
Helmontii.	143
Libavii.	141
Zwelferi.	142
Opii correctio.	138
extractum.	139
per fermentationem cum succo	
cydonior. præparatio.	143
tinctura.	139
Oxyfaccharum emeticum.	33

P.

Panacea Anwaldina.	45
cinnabaris.	44
mineralis.	125
Parsicelsi balsamum Samech.	197
circulatum majus.	211
minus.	23. 211
corrosivum minus.	75.

diaphoreticum in peracutis	
ex vitriolo.	218
elixir propr. cum acido.	77
lilium.	37
Mercuriale laudanum.	119
oleum vitrioli verum.	216
præcipitatum diaphoreticum	
& purgans.	117
spiritus vitrioli verus.	216
Pestem præcavens potus.	13
Pestilenciales sulphuri debux pilu-	
la.	187
Pestilentialis balsamus sulphuris com-	
positus.	186
Philomedica potio Kreuchneri, &	
Frondekii.	144
Pilulæ catholicæ.	145
cephalicæ Mayerni.	146
Francofurtenses.	17
hypochondriacæ.	145
Spadane.	166
trium diabolorum.	146
Pingvedinis humanæ oleum.	149
tenuius.	149
Plantæ. Vid. Vegetabilia.	
Plantaginis succus ut fiat.	13
Plantarum incineratio, earumque sal	
lixivium & fixum.	146
sal essentielle.	148
minus rectè	
ad salia volatilia refertur.	148
Plumbi amalgamatio.	89
cum regulo antimonii indura-	
tio ut fiat.	36
præcipitatio.	89
Plumbum ustum.	167
Poculum vomitivum ex antimonii re-	
gulo.	34
Podagræ conveniens purgans specifi-	
cum.	149
Poteri antiepticum.	36
Potio philomedica Kreuchneri &	
Frondekii.	133

I N D E X.

Precipitatum aureum, f. solare. 118
 diaphoreticum, & pur-
 gans Paracelsi. 117
 rubrum. 107. 109
Ptyalismum excitans Mercuriale lini-
 ment., & unguentum. 110
Purgans ex antimonio blandissimum
 & securissimum. 50
 vinum Rulandi. 213

Q.

Quartanæ conveniens aqua. 149

R.

Realgaris præparatio pro externo
 medico usu. 58
Resinarum præparatio, & exhibendi
 methodus. 150
Retortarum, aliorumque vitrorum lo-
 ricatio. 92
Ribesiorum succus ut paretur. 67
Rosarum aqua. 152
 spiritus & oleum. 151
 spiritus. 51
 tinctura. 152
Rulandi aqua aurea (spiritus) vitæ. 56
 Mercurialis. 120
 balsamus sulphuris. 186
 crocus metallorum, f. terra
 sancta. 29
 emplastrum de sulphure. 188
 odontalgicum. 136
 pulvis laxativus de fenna 172

S.

Salamandræ cruor est spiritus nitri,
 sanguinis instar rubicundus. 132
Sat Ducis Holsatiæ. 135
 essentielle plantarum. 148
 febrifugum Sylvii. 21
 fixum & lixivium plantarum. 146

mirabile Glauberi. 16. 137
 polychrestum Parisiensium. 153
 volat. aromaticum & oleosum. 161
 in formâ sic-
 ca. 160
 salis ammoniaci fixatum 22
Salia volatilia ut fætores liberentur. 73
Salis ammoniaci flores per se. 21
 regeneratio. 22
 spiritus. 18
 communis decrepitatio, ustio,
 calcinatio, desiccatio. 155
 regeneratio. 159
 spiritus augmentatio.
 156
 dulcis. 16. 156
 volati-
 lis. 157
Salivatio. Vide Ptyalismus.
Salium crystallisatio. 154
 fixatorum volatilifatio. 153
 volatilium fixatio. 154
 merè alcalium præ-
 paratio & rectificatio. 159
Samech balsamum Paracelsi. 197
Sanguinis humani sal volatile, &
 phlegma. 165
 spiritus ad mentem
Helmontii. 164
 communi
 modo. 164
 terra, & sal fixum.
 166
Sapa antimonii. 25
Sapientix lutum. 96
Sarmentorum incineratio. 167
Saturni amalgamatio. 89. 123
 calcinatio, & incineratio. 167
 & Veneris cementatio. 210
 oleum. 171
 per regulum antimonii indura-
 tio. 35
 præcipitatio. 89
 sacchari, salis, f. magisterii
 G G g 1 con-

I N D E X.

confectio.	168	tinctura.	180
Balsamus.	169	Helmontiana.	180
Marte nobilitatus.	171	Succinum antimonii.	48
crystalli.	184	Sulcorifera formula, bezoard. mine.	52
stratificatio.	167	rale recipientes.	52
Satyræ essentia ad impotentiam.	172	Sulphuri debite pilulæ antipestilentiales.	187
Scabiem fugans unguentum.	169	Sulphuris antimonii balsamus.	40
fugat solutio scoriarum reguli antimonii.	36	balsamus, lac. & tinctura.	183
Scammonii fumigatio, f. sulphuratio.	163	crassus.	185
preparatio facillima.	163	feniculatus, aromaticus.	185
Scrophulas emolliens linimentum.	179	pestilentialis.	186
Secalini panis collyrium ad incipientes cataractas.	69. 144	compositus.	186
Sennæ pulvis laxativus Rulandi.	172	Rulandi.	187
Sigillum Hermeticum.	173	Saturnisatus.	184
Solis amalgamatio.	174	vulgaris.	16
croci preparatio.	178	flores.	182
ex Luna productio.	177	lac, f. magisterium.	185
fulminantis preparatio.	175	spiritus compositus.	189
Musci preparatio.	176	per destillationem.	189
precipitatio, f. calcinatio immergiva.	174	f. oleum per campanam cum notis necessariis.	188
tincturæ conveniens menstruum.	178	Sulphur narcoticum vitrioli.	222
tinctura, f. aurum potable.	179	Sylvii sal febrifugum.	11
Spadana aqua.	121	Tacamahacæ oleum.	190
Spadana pilulæ.	166	Tartari calcinatio, f. incineratio.	192
Spiritus fermentans continuè cum aere.	173	chrysalitatio.	190
Spirituum acidorum dulcificatio.	16	cremor & chrysalis.	190
preparatio.	15	& unæ spiritus volatilis.	126
vegetabilium preparatio.	137	lixivium.	192
Stomachica essentia.	79	magisterium, f. tartarus vitriolatus verus.	188
Suecini essentia.	179	quinta essentia.	196
oleum, essentia sulphuris imprægnatum.	182	sal fixum, f. alcali.	193
sal volatile, f. spiritus.	181	positum 495. & extemporaneum.	194
sal volatile.	160	salis aqua, f. menstruum.	194

I N D E X.

ex sale tartari destillatum.	193
oleum per deli-	
quum.	193
reverberatio.	193
terra foliata.	196
tinctura.	195
sal volatile ex fecibus	
vini.	203
triplici modo.	203
spiritus & oleum destilla-	
tum vulgari modo.	200
hydragogus.	202
tinctura.	195
Tartarus emeticus.	199
vitriolatus.	108
Terebinthinae oleum rubrum.	69
spiritus & oleum.	204
Terra foliata tartari.	196
sancta Rulandi.	29
virgo.	158
Theriacalis aqua.	205
camphorata.	205
Tiliae florum spiritus & aqua.	206
Tincturarum ex sulphureis & salinis	
volatilibus preparatio generalis.	206
Tingendi balsama modi.	61
Turbith mineralia.	111
V. U.	
Vegetab. Vid. Plant.	
essentia.	160
spiritus olei parandi mo-	
di.	137
Veneris cementatio.	210
crySTALLI.	208
& Saturni cementatio.	210
impotentia conveniens ef-	
fectia satyrii.	172
precipitatio.	208
spiritus.	209
antilepticus Hel-	

vetii.	210
tinctura.	208
caerulea, f. Lazuli-	
na.	107
epileptica rubra.	217
Helvetii.	208
vitriolum.	208
Veneris Mercurius vegetabilis, f. ex-	
tractio ceparum.	66
Vermium majalium tinctura in go-	
norrhæa.	83
Vigo quis.	107
Vini alcohol, & spiritus rectificatio.	
destillatio.	211
secum sal volatile.	203
spiritus coagulatio.	212
Vinum catharticum Rulandi.	213
Hippocraticum facillimum.	213
Viridis æris spiritus.	209
Vitæ aqua aurea Rulandi	56
elixir.	78
Vitrioli calcinatio communis.	214
diaphoretici in peracutis Pa-	
racelsi descriptio.	218
liquor.	215
panacea.	212
ros & phlegma.	215
oleum & spiritus.	216
sal vomitivum.	219
spiritus philosophicus.	50
phlegmaque sulphu-	
reum.	216
sulphur narcoticum.	212
f. primum ens Vene-	
ris.	219
terra dulcis, f. colcothar, f.	
bolus.	218
Vitriolum Martis.	120
Veneris.	108
Vitrorum ad rimas & juncturas pro-	
spiritibus acidis spectans lutum sa-	
pientia dictum.	96
Uke.	

I N D E X.

Ulceribus cacoethicis conveniens un-	
gventum.	113
malignis conve-	
nienſ tinctura calcis.	64
Vomitor. Vid. Emetica.	
Urinæ ad difficultatem millepedes ut	
præparandi.	126
& tartari ſpiritus volatilis.	202
fal volatile.	225
ſpiritus.	224


tri. cum spiritu tartari & ni- 227
W.
Warwicke Comitiss, f. Cornachini
pulis polychrestus. 71
Z.
Zwelferi alcahest. 209


F I N I S.





I N D E X


1. The first part of the work is a history of the
2. The second part is a description of the
3. The third part is a collection of
4. The fourth part is a collection of
5. The fifth part is a collection of
6. The sixth part is a collection of
7. The seventh part is a collection of
8. The eighth part is a collection of
9. The ninth part is a collection of
10. The tenth part is a collection of














A
Pharmacol
Chem

